

Obsidian学习笔记

1 知识管理的流程

- 学习知识
- 保存知识
 - 内化输出, markdown
 - 知识关联, 双链
- 使用知识
- 共享知识
- 创新知识

2 markdown的价值

- 写作与排版浑然一体
- 纯文本格式, 跨平台与工具
- 所见即所得

3 基本语法

标题: “#+空格”

加粗: “**加粗内容**”

斜体: “*斜体内容*”

删除线: “~~删除线内容~~”

列表

有序列表: 数字+“.”+空格

无序列表: “-”+空格, 可以用tab键进行缩进

引用: “>”+空格+引用内容

分割线: “---”+回车

链接: [链接名称](链接地址)

代码:

```代码类型

```

任务列表

“-”+空格[空格/大写X]+空格

建议: 段落之间空一行

4 双链

包含入链与出链，任何一个从A到B的链接，站在A的角度看该链接就是出链，站在B的角度看该链接就是入链。

创建链接：

链接到某篇文章：两个左中括号+文章标题+两个右中括号

链接到某个段落：两个左中括号+文章标题#段落标题+两个右中括号

链接到文本块：两个左中括号+文章标题^文本块编号+两个右中括号

链接别名：两个左中括号+文章标题^文本块编号 | 链接别名+两个右中括号

显示连接内容：![[学习笔记#^26196d | 基本语法]]

预览链接内容：按住command键，移动鼠标到链接上

5 双链的意义

- 线性笔记 VS 知识网络
- 管理知识片段
- 以内容为基础，以链接为核心
- 基于方法使用工具
- 基于思维提炼方法
- 基于链接的关联思维
- 基于片段的整合思维

6 web view

- 打开内置浏览器
- 保存网页为笔记
- 使用命令面板的download attachments for current file下载附件到指定文件夹

7 obsidian模版

在设置中指定模版文件夹 在指定文件夹中创建模版文件 使用“插入模版”功能在新笔记中引用对应的模版文件

8 CSS代码片段

作用：用于导入外部样式文件 依次点击：设置-外观-CSS代码片段 打开指定的文件夹，在其中创建css文件

9 推荐插件

9.1 better export pdf

作用：更好地导出pdf文件

9.2 iconize

自定义文件夹图标

9.3 export image

将笔记导出为图片

9.4 linkfavicons

自动为网站链接加上图标

9.5 list callouts

为清单笔记提供提示信息 操作过程：创建列表，指定符号，空格后生效

- ? 存疑的

- ! 注意的

9.6 novel word count

显示文件夹中的笔记数量与字数

9.7 number headings

为多级标题进行自动编号

9.8 Recent files

显示历史文件列表

10 callout模块

10.1 作用

用于将重点的内容更加直观

10.2 语法格式

```
> [!NOTE] 标题  
>  
> 内容
```

10.3 样例

✓ 标题

内容

10.4 更改标注类型