

Obsidian学习笔记

1 知识管理的流程

- 学习知识
- 保存知识
 - 内化输出，markdown
 - 知识关联，双链
- 使用知识
- 共享知识
- 创新知识

2 markdown的价值

- 写作与排版浑然一体
- 纯文本格式，跨平台与工具
- 所见即所得

3 基本语法

标题：“#+空格”

加粗：“**加粗内容**”

斜体：“*斜体内容*”

删除线：“~~删除线内容~~”

列表

有序列表：数字+“.”+空格

无序列表：“-”+空格，可以用tab键进行缩进

引用：“>”+空格+引用内容

分割线：“---”+回车

链接：[链接名称]（链接地址）

代码：

```代码类型

```

任务列表

“-”+空格[空格/大写X]+空格

建议：段落之间空一行

4 双链

包含入链与出链，任何一个从A到B的链接，站在A的角度看该链接就是出链，站在B的角度看该链接就是入链。

创建链接：

链接到某篇文章：两个左中括号+文章标题+两个右中括号

链接到某个段落：两个左中括号+文章标题#段落标题+两个右中括号

链接到文本块：两个左中括号+文章标题^文本块编号+两个右中括号

链接别名：两个左中括号+文章标题^文本块编号 | 链接别名+两个右中括号

显示连接内容：![[学习笔记#^26196d | 基本语法]]

预览链接内容：按住command键，移动鼠标到链接上

5 双链的意义

- 线性笔记 VS 知识网络
- 管理知识片段
- 以内容为基础，以链接为核心
- 基于方法使用工具
- 基于思维提炼方法
- 基于链接的关联思维
- 基于片段的整合思维

6 web view

- 打开内置浏览器
- 保存网页为笔记
- 使用命令面板的download attachments for current file下载附件到指定文件夹

7 obsidian模版

在设置中指定模版文件夹 在指定文件夹中创建模版文件 使用“插入模版”功能在新笔记中引用对应的模版文件

8 CSS代码片段

作用：用于导入外部样式文件 依次点击：设置-外观-CSS代码片段 打开指定的文件夹，在其中创建css文件

9 推荐插件

9.1 better export pdf


作用：更好地导出pdf文件

9.2 iconize

自定义文件夹图标

9.3 export image

将笔记导出为图片



9.4 linkfavicons

自动为网站链接加上图标

9.5 list callouts

为清单笔记提供提示信息 操作过程：创建列表，指定符号，空格后生效

- ? 存疑的

- ! 注意的

- & Sed eu nisl rhoncus, consectetur mi quis, scelerisque enim.

&

Set Icon

Clear Icon

- ? Sed eu nisl rhoncus, consectetur mi quis, scelerisque enim.

?

Set Icon

Clear Icon

- ! Sed eu nisl rhoncus, consectetur mi quis, scelerisque enim.

!

Set Icon

Clear Icon

- ~ Sed eu nisl rhoncus, consectetur mi quis, scelerisque enim.

~

Set Icon

Clear Icon

- @ Sed eu nisl rhoncus, consectetur mi quis, scelerisque enim.

@

Set Icon

Clear Icon

- \$ Sed eu nisl rhoncus, consectetur mi quis, scelerisque enim.

\$

Set Icon

Clear Icon

- % Sed eu nisl rhoncus, consectetur mi quis, scelerisque enim.

%

Set Icon

Clear Icon

Create a new Callout

Create additional list callout styles.

- Sed eu nisl rhoncus, consectetur mi quis, scelerisque enim.

...

Set Icon




Create

9.6 novel word count

显示文件夹中的笔记数量与字数

9.7 number headings

为多级标题进行自动编号



9.8 Recent files

显示历史文件列表

10 callout模块

10.1 作用

用于将重点的内容更加直观

10.2 语法格式

```
> [!NOTE] 标题  
>  
> 内容
```

10.3 样例

✓ 标题

内容

10.4 更改标注类型

