

Manual ON-PAGE - HOME + MONEY PAGES

AiVenture.ro · SESSION 0002H · 252 semnale ON-PAGE × 13 pagini comerciale

Scop: același contract de evaluare ON-PAGE este aplicat separat pe HOME și pe fiecare money page. Nu se acordă PASS la nivel de site dacă pagina concretă nu demonstrează semnalul.

Baseline public observat: HOME este încă poziționat «AI pentru firma ta / WEB → AI → AGENȚI»; /servicii redirectionează la /servicii-ai/ și expune oferta AI veche; /oferta reproduce în prezent HOME. Acestea trebuie tratate ca BEFORE, nu ca noua poziționare canonică.

Pagini incluse

Pagină	URL / rol
HOME	https://aiventure.ro/
SERVICII	https://aiventure.ro/servicii-ai/
PRODUSE	https://aiventure.ro/produse/
AGENT-READY	https://aiventure.ro/agent-ready/
SERVICE OFFER CONTRACT	https://aiventure.ro/service-offer-contract/
RRVI	https://aiventure.ro/rrvi/
AI-LENS	https://aiventure.ro/ai-lens/
3WEBBOBS	https://aiventure.ro/3webobs/
AI-READY	https://aiventure.ro/ai-ready/
A2A	https://aiventure.ro/a2a/
EU AI ACT	https://aiventure.ro/eu-ai-act/
OFERTĂ	https://aiventure.ro/oferta/
CONTACT	https://aiventure.ro/contact/

Partea I - Catalogul ON-PAGE

252 controale aplicabile fiecărei pagini. Fiecare control păstrează aceeași definiție; exemplul se schimbă în funcție de intenția paginii.

OP001 • Unique title

Ce verifică: Fiecare pagină are <title> unic.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP002 • Title primary intent

Ce verifică: Title reflectă intenția principală a paginii.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: intenția principală este orientare + intrare în funnel; CTA-ul duce spre verificarea primului serviciu.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP003 • Title entity clarity

Ce verifică: Title identifică entitatea/serviciul/subiectul.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP004 • Title brand suffix

Ce verifică: Brandul este folosit coerent în title unde se aplică.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP005 • Unique meta description

Ce verifică: Meta description este unică.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP006 • Meta description proposition

Ce verifică: Description exprimă clar valoarea paginii.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP007 • Meta description intent match

Ce verifică: Description corespunde intenției paginii.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: intenția principală este orientare + intrare în funnel; CTA-ul duce spre verificarea primului serviciu.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP008 • Canonical present

Ce verifică: Pagina are link rel=canonical.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: canonical = <https://aiventure.ro/>.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP009 • Canonical self-reference

Ce verifică: Canonical indică URL-ul canonic al paginii.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: canonical = <https://aiventure.ro/>.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP010 • Canonical HTTPS

Ce verifică: Canonical folosește HTTPS.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: canonical = <https://aiventure.ro/>.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP011 • Canonical host consistency

Ce verifică: Canonical folosește hostul frozen.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: canonical = <https://aiventure.ro/>.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP012 • Robots meta present

Ce verifică: Meta robots este explicită unde este necesar.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP013 • Robots indexability correct

Ce verifică: Index/follow este corect pentru pagina publică.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP014 • Language declaration

Ce verifică: `<html lang='ro'>` este prezent.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP015 • Charset UTF-8

Ce verifică: UTF-8 este declarat.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP016 • Viewport present

Ce verifică: Meta viewport este prezent.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP017 • Theme color

Ce verifică: Theme-color este prezent dacă designul îl folosește.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP018 • OG title

Ce verifică: og:title este unic și relevant.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP019 • OG description

Ce verifică: og:description este unic și relevant.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP020 • OG URL

Ce verifică: og:url coincide cu canonical.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP021 • OG image

Ce verifică: og:image este valid.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP022 • OG type

Ce verifică: og:type corespunde tipului paginii.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP023 • Twitter card

Ce verifică: twitter:card este prezent.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP024 • Twitter title

Ce verifică: twitter:title este relevant.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP025 • Twitter description

Ce verifică: twitter:description este relevant.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP026 • Twitter image

Ce verifică: twitter:image este valid.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP027 • Primary image declaration

Ce verifică: Imaginea principală este identificabilă.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP028 • Published date metadata

Ce verifică: Data publicării există unde se aplică.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP029 • Modified date metadata

Ce verifică: Data modificării există unde se aplică.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP030 • Session metadata

Ce verifică: SESSION 0002H este prezentă în metadata.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP031 • Timestamp metadata

Ce verifică: Timestamp-ul paginii/buildului este declarat.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP032 • Header present

Ce verifică: Pagina are header global.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP033 • Header session visible

Ce verifică: SESSION 0002H este vizibil în header.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP034 • Header timestamp visible

Ce verifică: Timestamp-ul este vizibil în header.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP035 • Primary navigation present

Ce verifică: Navigația globală este prezentă.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP036 • Breadcrumb internal page

Ce verifică: Paginile interne au breadcrumb vizibil.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP037 • No breadcrumb on homepage

Ce verifică: Homepage nu afișează breadcrumb.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP038 • Breadcrumb position

Ce verifică: Breadcrumb apare între header și H1 pe paginile interne.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP039 • Unique H1

Ce verifică: Există un H1 unic.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: un singur H1 trebuie să exprime poziționarea înghețată: «Vinde serviciile pe care le vinzi oamenilor și Agenților AI.»

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP040 • H1 intent alignment

Ce verifică: H1 corespunde intenției principale.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: un singur H1 trebuie să exprime poziționarea înghețată: «Vinde serviciile pe care le vinzi oamenilor și Agenților AI.»

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP041 • H1 not duplicated

Ce verifică: H1 nu este duplicat în alte pagini fără motiv.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: un singur H1 trebuie să exprime poziționarea înghețată: «Vinde serviciile pe care le vinzi oamenilor și Agenților AI.»

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP042 • H2 semantic hierarchy

Ce verifică: H2 structurează subiectele majore.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP043 • H3 semantic hierarchy

Ce verifică: H3 structurează subsecțiunile.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP044 • No skipped hierarchy

Ce verifică: Ierarhia heading nu este haotică.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP045 • Main landmark

Ce verifică: Conținutul principal este în <main>.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP046 • Section semantics

Ce verifică: Secțiunile folosesc structură semantică.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP047 • Footer global

Ce verifică: Footer-ul global este prezent.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP048 • Footer quick links

Ce verifică: Quick links sunt prezente.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP049 • Footer contact

Ce verifică: Contactul este prezent.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP050 • Footer social links

Ce verifică: Rețelele sociale reale sunt prezente.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP051 • Footer legal links

Ce verifică: Legal/Terms/Privacy/Cookies sunt accesibile.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP052 • Primary answer above fold

Ce verifică: Răspunsul/mesajul principal apare devreme.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP053 • Canonical positioning consistency

Ce verifică: Poziționarea nu contrazice baseline-ul AiVenture.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: canonical = <https://aiventure.ro/>.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP054 • Audience explicit

Ce verifică: Este clar pentru cine este pagina.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP055 • Problem explicit

Ce verifică: Problema este formulată explicit.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP056 • Outcome explicit

Ce verifică: Rezultatul este formulat explicit.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP057 • Offer explicit

Ce verifică: Oferta sau obiectul paginii este clar.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP058 • Deliverables explicit

Ce verifică: Livrabilele sunt explicitate unde se aplică.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP059 • Exclusions explicit

Ce verifică: Excluderile sunt explicitate unde se aplică.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP060 • Differentiators explicit

Ce verifică: Diferențiatorii sunt expliți.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP061 • Negative scope explicit

Ce verifică: Ce NU oferă este clar unde relevant.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP062 • Geography explicit

Ce verifică: Aria geografică este clară.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP063 • Jurisdiction explicit

Ce verifică: Jurisdicția este clară unde relevant.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP064 • Language scope explicit

Ce verifică: Limba serviciului este clară.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP065 • Price/rule explicit

Ce verifică: Prețul sau regula de preț este clară unde se aplică.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP066 • Availability explicit

Ce verifică: Disponibilitatea este clară unde se aplică.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP067 • SLA explicit

Ce verifică: SLA/termenele sunt clare unde se aplică.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP068 • Version explicit

Ce verifică: Versiunea este clară pentru obiectele versionate.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP069 • Freshness explicit

Ce verifică: Data actualizării este clară.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP070 • No stale contradiction

Ce verifică: Pagina nu conține poziționări vechi contradictorii.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP071 • No generic AI drift

Ce verifică: Pagina nu revine generic la chatbot/AI automation ca ofertă principală.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP072 • Direct what answer

Ce verifică: Pagina răspunde la «Ce este?»

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP073 • Direct who answer

Ce verifică: Pagina răspunde la «Pentru cine?»

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP074 • Direct why answer

Ce verifică: Pagina răspunde la «De ce?»

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP075 • Direct how answer

Ce verifică: Pagina răspunde la «Cum?»

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP076 • Direct where answer

Ce verifică: Pagina răspunde la «Unde?»

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP077 • Direct when answer

Ce verifică: Pagina răspunde la «Când?»

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP078 • Direct cost answer

Ce verifică: Pagina răspunde la «Cât?» unde se aplică.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP079 • Direct eligibility answer

Ce verifică: Pagina răspunde la eligibilitate.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP080 • Direct next-step answer

Ce verifică: Pagina explică următorul pas.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP081 • FAQ visible

Ce verifică: FAQ-ul este vizibil.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP082 • 10 contextual FAQs

Ce verifică: Există 10 FAQ contextuale când regula site-ului se aplică.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP083 • FAQ questions unique

Ce verifică: Întrebările sunt specifice paginii.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP084 • FAQ answers direct

Ce verifică: Răspunsurile FAQ încep direct.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP085 • FAQ no contradiction

Ce verifică: FAQ nu contrazice body-ul.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP086 • FAQ schema parity

Ce verifică: FAQPage JSON-LD coincide cu FAQ vizibil.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP087 • Intent mapping

Ce verifică: Pagina este mapată la intents relevante.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: intenția principală este orientare + intrare în funnel; CTA-ul duce spre verificarea primului serviciu.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP088 • TOF/MOF/BOF role

Ce verifică: Rolul în funnel este determinabil.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP089 • Question hub linkage

Ce verifică: Pagina relevantă leagă /intrebari/.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP090 • Answer block quotability

Ce verifică: Răspunsurile sunt ușor citabile.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP091 • Conversational readability

Ce verifică: Textul este ușor de reprodus într-un răspuns AI.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP092 • JSON-LD present

Ce verifică: Pagina are JSON-LD unde se aplică.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP093 • WebPage type

Ce verifică: WebPage este prezent.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP094 • Correct page subtype

Ce verifică: Tipul specific este corect: AboutPage, ContactPage, Article etc. unde există.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP095 • Organization reference

Ce verifică: Pagina referă Organization canonic.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP096 • WebSite reference

Ce verifică: Pagina referă WebSite canonic.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP097 • mainEntity

Ce verifică: mainEntity indică entitatea principală.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP098 • about

Ce verifică: about indică subiectul real.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP099 • mentions

Ce verifică: mentions indică entități secundare reale.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP100 • BreadcrumbList

Ce verifică: BreadcrumbList este prezent pe paginile interne.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP101 • Service schema

Ce verifică: Service este folosit pentru pagini de servicii.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP102 • Offer schema

Ce verifică: Offer este folosit doar pentru ofertă reală.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP103 • OfferCatalog schema

Ce verifică: OfferCatalog este folosit coerent pe hub-uri.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP104 • FAQPage schema

Ce verifică: FAQPage este folosit doar când FAQ este vizibil.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP105 • DefinedTerm schema

Ce verifică: Termenii canonici au DefinedTerm.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP106 • DefinedTermSet schema

Ce verifică: Grupările de termeni au DefinedTermSet.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP107 • BlogPosting schema

Ce verifică: Articolele de blog folosesc BlogPosting.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP108 • Article dates

Ce verifică: datePublished/dateModified sunt corecte.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP109 • ImageObject

Ce verifică: Imaginea principală poate fi legată ca ImageObject.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP110 • inLanguage

Ce verifică: inLanguage este ro-RO.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP111 • Stable @id

Ce verifică: @id este stabil.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP112 • Cross-page @id consistency

Ce verifică: Aceeași entitate folosește același @id peste tot.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP113 • Visible-schema parity

Ce verifică: Schema reflectă conținutul vizibil.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP114 • No fake ratings

Ce verifică: Nu există AggregateRating/Review inventat.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP115 • No invented schema types

Ce verifică: Nu se inventează @type-uri.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP116 • No unsupported claims in schema

Ce verifică: Schema nu declară fapte care nu apar/nu sunt susținute.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP117 • Primary entity ID

Ce verifică: Entitatea principală are ID stabil.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP118 • Provider relationship

Ce verifică: Service → Provider este explicit.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP119 • Provider inverse

Ce verifică: Organization → Service este explicit.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP120 • Service-offer relation

Ce verifică: Service ↔ Offer este explicit.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP121 • Service-SOC relation

Ce verifică: Service ↔ SOC este explicit.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP122 • SOC-RRVI relation

Ce verifică: SOC ↔ RRVI este explicit.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP123 • Service-audience relation

Ce verifică: Service ↔ Audience este explicit.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP124 • Service-jurisdiction relation

Ce verifică: Service ↔ Jurisdiction este explicit.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP125 • Jurisdiction-regulation relation

Ce verifică: Jurisdiction ↔ Regulation este explicit.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP126 • Service-autonomy relation

Ce verifică: Service ↔ Autonomy este explicit.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP127 • Action-autonomy relation

Ce verifică: Action ↔ Autonomy Level este explicit.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP128 • Request-service relation

Ce verifică: Request ↔ Service este explicit.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP129 • Request-quote relation

Ce verifică: Request ↔ Quote este explicit.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP130 • Quote-order relation

Ce verifică: Quote ↔ Order este explicit.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP131 • Order-delivery relation

Ce verifică: Order ↔ Delivery este explicit.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP132 • Action-evidence relation

Ce verifică: Action ↔ Evidence este explicit.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP133 • Cardinality available

Ce verifică: Cardinalitățile relevante sunt determinabile.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP134 • Inverse relationships

Ce verifică: Relațiile critice au inversă.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP135 • Cross-source entity match

Ce verifică: Pagina și JSON files folosesc aceleași entități.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP136 • ERE reconstruction

Ce verifică: Modelul paginii poate fi reconstruit fără inferențe majore.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP137 • AI readable summary

Ce verifică: Pagina oferă rezumat clar.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP138 • Canonical definition

Ce verifică: Termenul/serviciul principal are definiție stabilă.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: canonical = <https://aiventure.ro/>.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP139 • Context completeness

Ce verifică: Pagina oferă suficient context fără presupuneri.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP140 • Entity disambiguation

Ce verifică: Entitățile pot fi diferențiate.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP141 • Claim attribution

Ce verifică: Claim-urile importante au atribuire.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP142 • Claim evidence link

Ce verifică: Claim-urile importante au evidence.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP143 • Citation-ready sentence

Ce verifică: Există propoziții independente ușor citabile.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP144 • Comparison-ready fields

Ce verifică: Atributele utile comparației sunt explicite.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP145 • Decision-ready fields

Ce verifică: Atributele necesare deciziei sunt explicite.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP146 • Action boundary clarity

Ce verifică: Limitele acțiunii agentice sunt clare.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP147 • Escalation clarity

Ce verifică: Când trebuie om este clar.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP148 • Machine-readable mirror

Ce verifică: Există corespondent machine-readable pentru informația critică.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP149 • Cross-source consistency

Ce verifică: Body, schema și JSON sunt coerente.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP150 • No ambiguous pronouns in key facts

Ce verifică: Afirmatiile canonice evită referințe ambigue.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP151 • No hidden critical facts

Ce verifică: Datele critice nu sunt doar în imagine/script.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP152 • AI summary fidelity

Ce verifică: Un rezumat AI ar putea păstra diferențiatorii reali.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP153 • Parent hub link

Ce verifică: Pagina leagă hub-ul părinte.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP154 • Child page links

Ce verifică: Hub-ul leagă paginile copil.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP155 • Sibling contextual links

Ce verifică: Există linkuri către pagini surori relevante.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP156 • Canonical anchor text

Ce verifică: Anchor text folosește terminologie canonică.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: canonical = <https://aiventure.ro/>.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP157 • No generic click-here dominance

Ce verifică: Linkurile importante nu folosesc predominant «click aici».

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP158 • No broken internal links

Ce verifică: Linkurile interne funcționează.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP159 • No orphan page

Ce verifică: Pagina are cel puțin o cale internă de descoperire.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP160 • Breadcrumb link integrity

Ce verifică: Linkurile breadcrumb sunt corecte.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP161 • Footer link integrity

Ce verifică: Linkurile footer sunt corecte.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP162 • Related content block

Ce verifică: Există conținut asociat unde e util.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP163 • Intent cross-links

Ce verifică: Intenturile conexe sunt legate.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: intenția principală este orientare + intrare în funnel; CTA-ul duce spre verificarea primului serviciu.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP164 • Product-service separation

Ce verifică: Linkurile nu confundă produse și servicii.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP165 • Innovation proof links

Ce verifică: Inovațiile leagă verificarea/proof unde există.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP166 • Contact CTA integrity

Ce verifică: CTA de contact duce la destinația corectă.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP167 • No excessive internal redirects

Ce verifică: Linkurile interne merg direct la URL canonical.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP168 • Legal entity visible

Ce verifică: Entitatea legală este identificabilă unde relevant.

De ce: Afirmațiile comerciale trebuie legate de identitate, surse, versiune și evidence.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP169 • Contact visible

Ce verifică: Contactul este disponibil.

De ce: Afirmațiile comerciale trebuie legate de identitate, surse, versiune și evidence.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP170 • Author/publisher visible

Ce verifică: Autorul/publisher-ul este identificabil unde relevant.

De ce: Afirmațiile comerciale trebuie legate de identitate, surse, versiune și evidence.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP171 • Date published visible

Ce verifică: Data publicării este vizibilă unde relevant.

De ce: Afirmațiile comerciale trebuie legate de identitate, surse, versiune și evidence.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP172 • Date modified visible

Ce verifică: Data modificării este vizibilă unde relevant.

De ce: Afirmațiile comerciale trebuie legate de identitate, surse, versiune și evidence.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP173 • Claim source visible

Ce verifică: Claim-ul important indică sursa.

De ce: Afirmațiile comerciale trebuie legate de identitate, surse, versiune și evidence.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP174 • Proof link visible

Ce verifică: Dovada poate fi accesată.

De ce: Afirmațiile comerciale trebuie legate de identitate, surse, versiune și evidence.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP175 • Document ID visible

Ce verifică: DOCUMENT_ID este prezent pentru canonical declarations.

De ce: Afirmațiile comerciale trebuie legate de identitate, surse, versiune și evidence.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP176 • Version visible

Ce verifică: Versiunea este prezentă.

De ce: Afirmațiile comerciale trebuie legate de identitate, surse, versiune și evidence.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP177 • SHA only if real

Ce verifică: SHA-256 este publicat doar dacă a fost calculat real.

De ce: Afirmațiile comerciale trebuie legate de identitate, surse, versiune și evidence.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP178 • OTS only if real

Ce verifică: OTS este publicat doar dacă există fișier/proof real.

De ce: Afirmațiile comerciale trebuie legate de identitate, surse, versiune și evidence.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP179 • OTS status explicit

Ce verifică: PENDING/VERIFIED este explicit.

De ce: Afirmațiile comerciale trebuie legate de identitate, surse, versiune și evidence.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP180 • No invented bitcoin block

Ce verifică: Block-ul nu este inventat.

De ce: Afirmațiile comerciale trebuie legate de identitate, surse, versiune și evidence.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP181 • Claim != Proof disclosure

Ce verifică: Declarația nu este prezentată ca dovadă.

De ce: Afirmațiile comerciale trebuie legate de identitate, surse, versiune și evidence.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP182 • Evidence relation

Ce verifică: Pagina leagă Evidence unde se aplică.

De ce: Afirmațiile comerciale trebuie legate de identitate, surse, versiune și evidence.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP183 • RRV decision visibility

Ce verifică: Decizia RRV poate fi explicată unde se aplică.

De ce: Afirmațiile comerciale trebuie legate de identitate, surse, versiune și evidence.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP184 • Human review disclosure

Ce verifică: Human review este explicat unde relevant.

De ce: Afirmațiile comerciale trebuie legate de identitate, surse, versiune și evidence.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP185 • No false compliance guarantee

Ce verifică: Nu se garantează conformitate juridică.

De ce: Afirmațiile comerciale trebuie legate de identitate, surse, versiune și evidence.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP186 • No false certification

Ce verifică: Nu se declară certificare inexistentă.

De ce: Afirmațiile comerciale trebuie legate de identitate, surse, versiune și evidence.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP187 • Trust consistency

Ce verifică: Datele de trust sunt coerente cu celelalte pagini.

De ce: Afirmațiile comerciale trebuie legate de identitate, surse, versiune și evidence.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP188 • SOC reference

Ce verifică: Pagina de serviciu indică SOC unde se aplică.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP189 • Max autonomy

Ce verifică: Nivelul maxim L1-L5 este explicit.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP190 • Allowed actions

Ce verifică: Acțiunile permise sunt explicate.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP191 • Forbidden actions

Ce verifică: Acțiunile interzise sunt explicate.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP192 • Eligibility rules

Ce verifică: Regulile de eligibilitate sunt explicate.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP193 • Ineligibility rules

Ce verifică: Regulile de ineligibilitate sunt explicate.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP194 • Jurisdiction gate

Ce verifică: Jurisdicția este verificabilă.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP195 • Regulation gate

Ce verifică: Regulile relevante sunt referite.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP196 • Financial threshold

Ce verifică: Pragurile sunt explicate unde se aplică.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP197 • Human approval

Ce verifică: Aprobarea umană este explicită.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP198 • RRVi publish gate

Ce verifică: Publish Gate este referit unde relevant.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP199 • RRVi runtime gate

Ce verifică: Runtime Gate este referit unde relevant.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP200 • allow outcome

Ce verifică: allow este explicabil.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP201 • allow_with_conditions outcome

Ce verifică: allow_with_conditions este explicabil.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP202 • human_review_required outcome

Ce verifică: human_review_required este explicabil.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP203 • block outcome

Ce verifică: block este explicabil.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP204 • No rule no autonomy

Ce verifică: Regula no-rule-no-autonomy este respectată.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP205 • No jurisdiction no sensitive action

Ce verifică: Regula de jurisdicție este respectată.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP206 • No approval no commitment

Ce verifică: Regula de aprobare este respectată.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP207 • No evidence no proof

Ce verifică: Regula Evidence este respectată.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP208 • Image alt

Ce verifică: Imaginile informative au alt.

De ce: Media trebuie să fie descriptivă, accesibilă și utilă semantic.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP209 • Decorative image handling

Ce verifică: Imaginile decorative sunt tratate corect.

De ce: Media trebuie să fie descriptivă, accesibilă și utilă semantic.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP210 • Image width/height

Ce verifică: Dimensiunile sunt declarate unde util.

De ce: Media trebuie să fie descriptivă, accesibilă și utilă semantic.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP211 • Modern image format

Ce verifică: Formatele sunt eficiente unde posibil.

De ce: Media trebuie să fie descriptivă, accesibilă și utilă semantic.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP212 • Lazy loading non-critical

Ce verifică: Imaginile non-critice pot fi lazy.

De ce: Media trebuie să fie descriptivă, accesibilă și utilă semantic.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP213 • Hero image priority

Ce verifică: Imaginea LCP nu este penalizată de lazy loading neadecvat.

De ce: Media trebuie să fie descriptivă, accesibilă și utilă semantic.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP214 • Readable contrast

Ce verifică: Contrastul textului este adecvat.

De ce: Media trebuie să fie descriptivă, accesibilă și utilă semantic.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP215 • Keyboard navigation

Ce verifică: Elementele interactive sunt accesibile din tastatură.

De ce: Media trebuie să fie descriptivă, accesibilă și utilă semantic.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP216 • Semantic buttons

Ce verifică: Acțiunile folosesc button/link corect.

De ce: Media trebuie să fie descriptivă, accesibilă și utilă semantic.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP217 • Form labels

Ce verifică: Formurile au labels.

De ce: Media trebuie să fie descriptivă, accesibilă și utilă semantic.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP218 • Error messages

Ce verifică: Erorile de formular sunt explicite.

De ce: Media trebuie să fie descriptivă, accesibilă și utilă semantic.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP219 • ARIA correctness

Ce verifică: ARIA este folosit corect.

De ce: Media trebuie să fie descriptivă, accesibilă și utilă semantic.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP220 • Mobile content parity

Ce verifică: Conținutul esențial există pe mobil.

De ce: Media trebuie să fie descriptivă, accesibilă și utilă semantic.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP221 • No text only in image

Ce verifică: Informația critică nu există exclusiv în imagini.

De ce: Media trebuie să fie descriptivă, accesibilă și utilă semantic.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP222 • No blocking popup

Ce verifică: Popup-urile nu blochează inutil conținutul.

De ce: Media trebuie să fie descriptivă, accesibilă și utilă semantic.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP223 • Critical content server/render available

Ce verifică: Conținutul critic este disponibil crawlerului.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP224 • No JS-only canonical text

Ce verifică: Mesajele canonice nu depind exclusiv de JS.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: canonical = <https://aiventure.ro/>.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP225 • Crawlable href links

Ce verifică: Linkurile importante au href.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP226 • LCP hygiene

Ce verifică: Elementul LCP este optimizat rezonabil.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP227 • CLS hygiene

Ce verifică: Layout-ul este stabil.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP228 • INP hygiene

Ce verifică: Interacțiunile sunt responsive.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP229 • CSS blocking control

Ce verifică: CSS nu blochează excesiv.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP230 • JS bloat control

Ce verifică: JS inutil este limitat.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP231 • Font loading hygiene

Ce verifică: Fonturile nu blochează inutil randarea.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP232 • Image optimization

Ce verifică: Imaginile sunt optimizate.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP233 • No huge DOM

Ce verifică: DOM-ul nu este inutil de mare.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP234 • No hidden duplicate content

Ce verifică: Nu există duplicate ascunse care confundă parsarea.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP235 • Rendered/body parity

Ce verifică: Conținutul randat corespunde sursei semantice.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP236 • Mobile performance parity

Ce verifică: Mobilul nu pierde conținut critic.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP237 • No layout dependency for semantics

Ce verifică: Semantica nu depinde de poziționare vizuală.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP238 • Homepage no breadcrumb

Ce verifică: Homepage respectă regula fără breadcrumb.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP239 • Internal page breadcrumb

Ce verifică: Paginile interne respectă breadcrumb.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP240 • Service page Service schema

Ce verifică: Paginile de serviciu folosesc Service.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP241 • Product page product semantics

Ce verifică: Paginile de produs folosesc tipul corect doar dacă este justificat.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP242 • Offer page commercial clarity

Ce verifică: /oferta/ prezintă oferta fundamentală fără revenire la vechiul ladder.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP243 • Agent-ready page category definition

Ce verifică: /agent-ready/ definește categoria canonică.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP244 • SOC page canonical definition

Ce verifică: /service-offer-contract/ păstrează definiția frozen.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: canonical = <https://aiventure.ro/>.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP245 • RRVi page canonical definition

Ce verifică: /rrvi/ păstrează definiția frozen.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: canonical = <https://aiventure.ro/>.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP246 • EU AI Act page scope control

Ce verifică: /eu-ai-act/ nu promite compliance garantat.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP247 • Innovation page proof block

Ce verifică: Paginile de inovație au canonical proof block.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP248 • Blog article BlogPosting

Ce verifică: Articolele au BlogPosting și date.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP249 • Question page Question/Answer semantics

Ce verifică: Paginile Q&A folosesc Question/Answer unde e corect.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP250 • Contact page ContactPage semantics

Ce verifică: Contactul folosește semantica potrivită.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP251 • Mission page unique content

Ce verifică: /misiune/ are conținut propriu.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

OP252 • Vision page unique content

Ce verifică: /viziune/ are conținut propriu.

De ce: Semnalul reduce ambiguitatea și crește verificabilitatea paginii.

HOME: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

PASS = demonstrat pe pagina verificată; PARTIAL = incomplet/inconsistent; FAIL = lipsește/greșit; NA = neaplicabil real.

Partea II - Aplicare pe fiecare money page

HOME

<https://aiventure.ro/> · Pagina principală / poziționare și rutare comercială

OP001 · Unique title

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

Verifică: Fiecare pagină are <title> unic.

OP002 · Title primary intent

Aplicare: HOME: intenția principală este orientare + intrare în funnel; CTA-ul duce spre verificarea primului serviciu.

Verifică: Title reflectă intenția principală a paginii.

OP003 · Title entity clarity

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

Verifică: Title identifică entitatea/serviciul/subiectul.

OP004 · Title brand suffix

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

Verifică: Brandul este folosit coerent în title unde se aplică.

OP005 · Unique meta description

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

Verifică: Meta description este unică.

OP006 · Meta description proposition

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

Verifică: Description exprimă clar valoarea paginii.

OP007 · Meta description intent match

Aplicare: HOME: intenția principală este orientare + intrare în funnel; CTA-ul duce spre verificarea primului serviciu.

Verifică: Description corespunde intenției paginii.

OP008 · Canonical present

Aplicare: HOME: canonical = <https://aiventure.ro/>.

Verifică: Pagina are link rel=canonical.

OP009 · Canonical self-reference

Aplicare: HOME: canonical = <https://aiventure.ro/>.

Verifică: Canonical indică URL-ul canonic al paginii.

OP010 · Canonical HTTPS

Aplicare: HOME: canonical = <https://aiventure.ro/>.

Verifică: Canonical folosește HTTPS.

OP011 · Canonical host consistency

Aplicare: HOME: canonical = <https://aiventure.ro/>.

Verifică: Canonical folosește hostul frozen.

OP012 · Robots meta present

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

Verifică: Meta robots este explicită unde este necesar.

OP013 · Robots indexability correct

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

Verifică: Index/follow este corect pentru pagina publică.

OP014 · Language declaration

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

Verifică: <html lang='ro'> este prezent.

OP015 • Charset UTF-8

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: UTF-8 este declarat.

OP016 • Viewport present

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Meta viewport este prezent.

OP017 • Theme color

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Theme-color este prezent dacă designul îl folosește.

OP018 • OG title

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: og:title este unic și relevant.

OP019 • OG description

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: og:description este unic și relevant.

OP020 • OG URL

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: og:url coincide cu canonical.

OP021 • OG image

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: og:image este valid.

OP022 • OG type

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: og:type corespunde tipului paginii.

OP023 • Twitter card

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: twitter:card este prezent.

OP024 • Twitter title

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: twitter:title este relevant.

OP025 • Twitter description

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: twitter:description este relevant.

OP026 • Twitter image

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: twitter:image este valid.

OP027 • Primary image declaration

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Imaginea principală este identificabilă.

OP028 • Published date metadata

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Data publicării există unde se aplică.

OP029 • Modified date metadata

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Data modificării există unde se aplică.

OP030 • Session metadata

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: SESSION 0002H este prezentă în metadata.

OP031 • Timestamp metadata

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Timestamp-ul paginii/buildului este declarat.

OP032 • Header present

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Pagina are header global.

OP033 • Header session visible

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: SESSION 0002H este vizibil în header.

OP034 • Header timestamp visible

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Timestamp-ul este vizibil în header.

OP035 • Primary navigation present

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Navigația globală este prezentă.

OP036 • Breadcrumb internal page

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Paginile interne au breadcrumb vizibil.

OP037 • No breadcrumb on homepage

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Homepage nu afișează breadcrumb.

OP038 • Breadcrumb position

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Breadcrumb apare între header și H1 pe paginile interne.

OP039 • Unique H1

Aplicare: HOME: un singur H1 trebuie să exprime poziționarea înghețată: «Vinde serviciile pe care le vinzi oamenilor și Agenților AI.»
Verifică: Există un H1 unic.

OP040 • H1 intent alignment

Aplicare: HOME: un singur H1 trebuie să exprime poziționarea înghețată: «Vinde serviciile pe care le vinzi oamenilor și Agenților AI.»
Verifică: H1 corespunde intenției principale.

OP041 • H1 not duplicated

Aplicare: HOME: un singur H1 trebuie să exprime poziționarea înghețată: «Vinde serviciile pe care le vinzi oamenilor și Agenților AI.»
Verifică: H1 nu este duplicat în alte pagini fără motiv.

OP042 • H2 semantic hierarchy

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: H2 structurează subiectele majore.

OP043 • H3 semantic hierarchy

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: H3 structurează subsecțiunile.

OP044 • No skipped hierarchy

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Ierarhia heading nu este haotică.

OP045 • Main landmark

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Conținutul principal este în <main>.

OP046 • Section semantics

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Secțiunile folosesc structură semantică.

OP047 • Footer global

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Footer-ul global este prezent.

OP048 • Footer quick links

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Quick links sunt prezente.

OP049 • Footer contact

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Contactul este prezent.

OP050 • Footer social links

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Rețelele sociale reale sunt prezente.

OP051 • Footer legal links

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Legal/Terms/Privacy/Cookies sunt accesibile.

OP052 • Primary answer above fold

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Răspunsul/mesajul principal apare devreme.

OP053 • Canonical positioning consistency

Aplicare: HOME: canonical = <https://aiventure.ro/>.
Verifică: Poziționarea nu contrazice baseline-ul AiVenture.

OP054 • Audience explicit

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Este clar pentru cine este pagina.

OP055 • Problem explicit

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Problema este formulată explicit.

OP056 • Outcome explicit

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Rezultatul este formulat explicit.

OP057 • Offer explicit

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Oferta sau obiectul paginii este clar.

OP058 • Deliverables explicit

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Livrabilele sunt explicitate unde se aplică.

OP059 • Exclusions explicit

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Excluderile sunt explicitate unde se aplică.

OP060 • Differentiators explicit

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Diferențiatorii sunt expliți.

OP061 • Negative scope explicit

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Ce NU oferă este clar unde relevant.

OP062 • Geography explicit

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Aria geografică este clară.

OP063 • Jurisdiction explicit

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Jurisdicția este clară unde relevant.

OP064 • Language scope explicit

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Limba serviciului este clară.

OP065 • Price/rule explicit

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Prețul sau regula de preț este clară unde se aplică.

OP066 • Availability explicit

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Disponibilitatea este clară unde se aplică.

OP067 • SLA explicit

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: SLA/termenele sunt clare unde se aplică.

OP068 • Version explicit

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Versiunea este clară pentru obiectele versionate.

OP069 • Freshness explicit

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Data actualizării este clară.

OP070 • No stale contradiction

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Pagina nu conține poziționări vechi contradictorii.

OP071 • No generic AI drift

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Pagina nu revine generic la chatbot/AI automation ca ofertă principală.

OP072 • Direct what answer

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Pagina răspunde la «Ce este?»

OP073 • Direct who answer

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Pagina răspunde la «Pentru cine?»

OP074 • Direct why answer

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Pagina răspunde la «De ce?»

OP075 • Direct how answer

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Pagina răspunde la «Cum?»

OP076 • Direct where answer

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Pagina răspunde la «Unde?»

OP077 • Direct when answer

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Pagina răspunde la «Când?»

OP078 • Direct cost answer

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Pagina răspunde la «Cât?» unde se aplică.

OP079 • Direct eligibility answer

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Pagina răspunde la eligibilitate.

OP080 • Direct next-step answer

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Pagina explică următorul pas.

OP081 • FAQ visible

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: FAQ-ul este vizibil.

OP082 • 10 contextual FAQs

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Există 10 FAQ contextuale când regula site-ului se aplică.

OP083 • FAQ questions unique

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Întrebările sunt specifice paginii.

OP084 • FAQ answers direct

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Răspunsurile FAQ încep direct.

OP085 • FAQ no contradiction

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: FAQ nu contrazice body-ul.

OP086 • FAQ schema parity

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: FAQPage JSON-LD coincide cu FAQ vizibil.

OP087 • Intent mapping

Aplicare: HOME: intenția principală este orientare + intrare în funnel; CTA-ul duce spre verificarea primului serviciu.
Verifică: Pagina este mapată la intents relevante.

OP088 • TOF/MOF/BOF role

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Rolul în funnel este determinabil.

OP089 • Question hub linkage

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Pagina relevantă leagă /intrebari/.

OP090 • Answer block quotability

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Răspunsurile sunt ușor citabile.

OP091 • Conversational readability

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Textul este ușor de reprodus într-un răspuns AI.

OP092 • JSON-LD present

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Pagina are JSON-LD unde se aplică.

OP093 • WebPage type

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: WebPage este prezent.

OP094 • Correct page subtype

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Tipul specific este corect: AboutPage, ContactPage, Article etc. unde există.

OP095 • Organization reference

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Pagina referă Organization canonic.

OP096 • WebSite reference

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Pagina referă WebSite canonic.

OP097 • mainEntity

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: mainEntity indică entitatea principală.

OP098 • about

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: about indică subiectul real.

OP099 • mentions

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: mentions indică entități secundare reale.

OP100 • BreadcrumbList

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: BreadcrumbList este prezent pe paginile interne.

OP101 • Service schema

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Service este folosit pentru pagini de servicii.

OP102 • Offer schema

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Offer este folosit doar pentru ofertă reală.

OP103 • OfferCatalog schema

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: OfferCatalog este folosit coerent pe hub-uri.

OP104 • FAQPage schema

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: FAQPage este folosit doar când FAQ este vizibil.

OP105 • DefinedTerm schema

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Termenii canonici au DefinedTerm.

OP106 • DefinedTermSet schema

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Grupările de termeni au DefinedTermSet.

OP107 • BlogPosting schema

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Articolele de blog folosesc BlogPosting.

OP108 • Article dates

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: datePublished/dateModified sunt corecte.

OP109 • ImageObject

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Imaginea principală poate fi legată ca ImageObject.

OP110 • inLanguage

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: inLanguage este ro-RO.

OP111 • Stable @id

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: @id este stabil.

OP112 • Cross-page @id consistency

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Aceeași entitate folosește același @id peste tot.

OP113 • Visible-schema parity

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Schema reflectă conținutul vizibil.

OP114 • No fake ratings

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Nu există AggregateRating/Review inventat.

OP115 • No invented schema types

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Nu se inventează @type-uri.

OP116 • No unsupported claims in schema

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Schema nu declară fapte care nu apar/nu sunt susținute.

OP117 • Primary entity ID

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Entitatea principală are ID stabil.

OP118 • Provider relationship

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Service → Provider este explicit.

OP119 • Provider inverse

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Organization → Service este explicit.

OP120 • Service-offer relation

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Service ↔ Offer este explicit.

OP121 • Service-SOC relation

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Service ↔ SOC este explicit.

OP122 • SOC-RRVI relation

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: SOC ↔ RRVI este explicit.

OP123 • Service-audience relation

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Service ↔ Audience este explicit.

OP124 • Service-jurisdiction relation

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Service ↔ Jurisdiction este explicit.

OP125 • Jurisdiction-regulation relation

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Jurisdiction ↔ Regulation este explicit.

OP126 • Service-autonomy relation

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Service ↔ Autonomy este explicit.

OP127 • Action-autonomy relation

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Action ↔ Autonomy Level este explicit.

OP128 • Request-service relation

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Request ↔ Service este explicit.

OP129 • Request-quote relation

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Request ↔ Quote este explicit.

OP130 • Quote-order relation

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Quote ↔ Order este explicit.

OP131 • Order-delivery relation

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Order ↔ Delivery este explicit.

OP132 • Action-evidence relation

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Action ↔ Evidence este explicit.

OP133 • Cardinality available

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Cardinalitățile relevante sunt determinabile.

OP134 • Inverse relationships

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Relațiile critice au inversă.

OP135 • Cross-source entity match

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Pagina și JSON files folosesc aceleași entități.

OP136 • ERE reconstruction

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Modelul paginii poate fi reconstruit fără inferențe majore.

OP137 • AI readable summary

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Pagina oferă rezumat clar.

OP138 • Canonical definition

Aplicare: HOME: canonical = <https://aiventure.ro/>.
Verifică: Termenul/serviciul principal are definiție stabilă.

OP139 • Context completeness

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Pagina oferă suficient context fără presupuneri.

OP140 • Entity disambiguation

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Entitățile pot fi diferențiate.

OP141 • Claim attribution

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Claim-urile importante au atribuire.

OP142 • Claim evidence link

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Claim-urile importante au evidence.

OP143 • Citation-ready sentence

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Există propoziții independente ușor citabile.

OP144 • Comparison-ready fields

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Atributele utile comparației sunt explicate.

OP145 • Decision-ready fields

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Atributele necesare deciziei sunt explicate.

OP146 • Action boundary clarity

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Limitele acțiunii agentice sunt clare.

OP147 • Escalation clarity

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Când trebuie om este clar.

OP148 • Machine-readable mirror

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Există corespondent machine-readable pentru informația critică.

OP149 • Cross-source consistency

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Body, schema și JSON sunt coerente.

OP150 • No ambiguous pronouns in key facts

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Afirmățiile canonice evită referințe ambigue.

OP151 • No hidden critical facts

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Datele critice nu sunt doar în imagine/script.

OP152 • AI summary fidelity

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Un rezumat AI ar putea păstra diferențiatorii reali.

OP153 • Parent hub link

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Pagina leagă hub-ul părinte.

OP154 • Child page links

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Hub-ul leagă paginile copil.

OP155 • Sibling contextual links

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Există linkuri către pagini surori relevante.

OP156 • Canonical anchor text

Aplicare: HOME: canonical = <https://aiventure.ro/>.
Verifică: Anchor text folosește terminologie canonică.

OP157 • No generic click-here dominance

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Linkurile importante nu folosesc predominant «click aici».

OP158 • No broken internal links

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Linkurile interne funcționează.

OP159 • No orphan page

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Pagina are cel puțin o cale internă de descoperire.

OP160 • Breadcrumb link integrity

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Linkurile breadcrumb sunt corecte.

OP161 • Footer link integrity

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Linkurile footer sunt corecte.

OP162 • Related content block

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Există conținut asociat unde e util.

OP163 • Intent cross-links

Aplicare: HOME: intenția principală este orientare + intrare în funnel; CTA-ul duce spre verificarea primului serviciu.
Verifică: Intențurile conexe sunt legate.

OP164 • Product-service separation

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Linkurile nu confundă produse și servicii.

OP165 • Innovation proof links

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Inovațiile leagă verificarea/proof unde există.

OP166 • Contact CTA integrity

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: CTA de contact duce la destinația corectă.

OP167 • No excessive internal redirects

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Linkurile interne merg direct la URL canonical.

OP168 • Legal entity visible

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Entitatea legală este identificabilă unde relevant.

OP169 • Contact visible

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Contactul este disponibil.

OP170 • Author/publisher visible

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Autorul/publisher-ul este identificabil unde relevant.

OP171 • Date published visible

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Data publicării este vizibilă unde relevant.

OP172 • Date modified visible

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Data modificării este vizibilă unde relevant.

OP173 • Claim source visible

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Claim-ul important indică sursa.

OP174 • Proof link visible

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Dovada poate fi accesată.

OP175 • Document ID visible

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: DOCUMENT_ID este prezent pentru canonical declarations.

OP176 • Version visible

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Versiunea este prezentă.

OP177 • SHA only if real

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: SHA-256 este publicat doar dacă a fost calculat real.

OP178 • OTS only if real

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: OTS este publicat doar dacă există fișier/proof real.

OP179 • OTS status explicit

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: PENDING/VERIFIED este explicit.

OP180 • No invented bitcoin block

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Block-ul nu este inventat.

OP181 • Claim != Proof disclosure

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Declarația nu este prezentată ca dovadă.

OP182 • Evidence relation

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Pagina leagă Evidence unde se aplică.

OP183 • RRVl decision visibility

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Decizia RRVl poate fi explicată unde se aplică.

OP184 • Human review disclosure

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Human review este explicat unde relevant.

OP185 • No false compliance guarantee

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Nu se garantează conformitate juridică.

OP186 • No false certification

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Nu se declară certificare inexistentă.

OP187 • Trust consistency

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Datele de trust sunt coerente cu celelalte pagini.

OP188 • SOC reference

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Pagina de serviciu indică SOC unde se aplică.

OP189 • Max autonomy

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Nivelul maxim L1-L5 este explicit.

OP190 • Allowed actions

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Acțiunile permise sunt explicite.

OP191 • Forbidden actions

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Acțiunile interzise sunt explicite.

OP192 • Eligibility rules

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Regulile de eligibilitate sunt explicite.

OP193 • Ineligibility rules

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Regulile de ineligibilitate sunt explicite.

OP194 • Jurisdiction gate

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Jurisdicția este verificabilă.

OP195 • Regulation gate

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Regulile relevante sunt referite.

OP196 • Financial threshold

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Pragurile sunt explicite unde se aplică.

OP197 • Human approval

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Aprobarea umană este explicită.

OP198 • RRVi publish gate

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Publish Gate este referit unde relevant.

OP199 • RRVi runtime gate

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Runtime Gate este referit unde relevant.

OP200 • allow outcome

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: allow este explicabil.

OP201 • allow_with_conditions outcome

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: allow_with_conditions este explicabil.

OP202 • human_review_required outcome

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: human_review_required este explicabil.

OP203 • block outcome

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: block este explicabil.

OP204 • No rule no autonomy

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Regula no-rule-no-autonomy este respectată.

OP205 • No jurisdiction no sensitive action

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Regula de jurisdicție este respectată.

OP206 • No approval no commitment

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Regula de aprobare este respectată.

OP207 • No evidence no proof

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Regula Evidence este respectată.

OP208 • Image alt

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Imaginile informative au alt.

OP209 • Decorative image handling

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Imaginile decorative sunt tratate corect.

OP210 • Image width/height

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

Verifică: Dimensiunile sunt declarate unde util.

OP211 • Modern image format

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

Verifică: Formatele sunt eficiente unde posibil.

OP212 • Lazy loading non-critical

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

Verifică: Imaginile non-critice pot fi lazy.

OP213 • Hero image priority

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

Verifică: Imaginea LCP nu este penalizată de lazy loading neadecvat.

OP214 • Readable contrast

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

Verifică: Contrastul textului este adecvat.

OP215 • Keyboard navigation

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

Verifică: Elementele interactive sunt accesibile din tastatură.

OP216 • Semantic buttons

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

Verifică: Acțiunile folosesc button/link corect.

OP217 • Form labels

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

Verifică: Formurile au labels.

OP218 • Error messages

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

Verifică: Erorile de formular sunt explicite.

OP219 • ARIA correctness

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

Verifică: ARIA este folosit corect.

OP220 • Mobile content parity

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

Verifică: Conținutul esențial există pe mobil.

OP221 • No text only in image

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

Verifică: Informația critică nu există exclusiv în imagini.

OP222 • No blocking popup

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

Verifică: Popup-urile nu blochează inutil conținutul.

OP223 • Critical content server/render available

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.

Verifică: Conținutul critic este disponibil crawlerului.

OP224 • No JS-only canonical text

Aplicare: HOME: canonical = <https://aiventure.ro/>.

Verifică: Mesajele canonice nu depind exclusiv de JS.

OP225 • Crawlable href links

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Linkurile importante au href.

OP226 • LCP hygiene

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Elementul LCP este optimizat rezonabil.

OP227 • CLS hygiene

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Layout-ul este stabil.

OP228 • INP hygiene

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Interacțiunile sunt responsive.

OP229 • CSS blocking control

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: CSS nu blochează excesiv.

OP230 • JS bloat control

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: JS inutil este limitat.

OP231 • Font loading hygiene

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Fonturile nu blochează inutil randarea.

OP232 • Image optimization

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Imaginile sunt optimizate.

OP233 • No huge DOM

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: DOM-ul nu este inutil de mare.

OP234 • No hidden duplicate content

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Nu există duplicate ascunse care confundă parsarea.

OP235 • Rendered/body parity

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Conținutul randat corespunde sursei semantice.

OP236 • Mobile performance parity

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Mobilul nu pierde conținut critic.

OP237 • No layout dependency for semantics

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Semantica nu depinde de poziționare vizuală.

OP238 • Homepage no breadcrumb

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Homepage respectă regula fără breadcrumb.

OP239 • Internal page breadcrumb

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Paginile interne respectă breadcrumb.

OP240 • Service page Service schema

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Paginile de serviciu folosesc Service.

OP241 • Product page product semantics

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Paginile de produs folosesc tipul corect doar dacă este justificat.

OP242 • Offer page commercial clarity

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: /oferta/ prezintă oferta fundamentală fără revenire la vechiul ladder.

OP243 • Agent-ready page category definition

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: /agent-ready/ definește categoria canonică.

OP244 • SOC page canonical definition

Aplicare: HOME: canonical = <https://aiventure.ro/>.
Verifică: /service-offer-contract/ păstrează definiția frozen.

OP245 • RRVi page canonical definition

Aplicare: HOME: canonical = <https://aiventure.ro/>.
Verifică: /rrvi/ păstrează definiția frozen.

OP246 • EU AI Act page scope control

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: /eu-ai-act/ nu promite compliance garantat.

OP247 • Innovation page proof block

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Paginile de inovație au canonical proof block.

OP248 • Blog article BlogPosting

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Articolele au BlogPosting și date.

OP249 • Question page Question/Answer semantics

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Paginile Q&A folosesc Question/Answer unde e corect.

OP250 • Contact page ContactPage semantics

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: Contactul folosește semantica potrivită.

OP251 • Mission page unique content

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: /misiune/ are conținut propriu.

OP252 • Vision page unique content

Aplicare: HOME: verifică semnalul direct pe <https://aiventure.ro/>, păstrând poziționarea Agent-Ready B2B Services.
Verifică: /viziune/ are conținut propriu.

SERVICII

<https://aiventure.ro/servicii-ai/> · Hub servicii / money page

OP001 · Unique title

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Fiecare pagină are <title> unic.

OP002 · Title primary intent

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Title reflectă intenția principală a paginii.

OP003 · Title entity clarity

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Title identifică entitatea/serviciul/subiectul.

OP004 · Title brand suffix

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Brandul este folosit coerent în title unde se aplică.

OP005 · Unique meta description

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Meta description este unică.

OP006 · Meta description proposition

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Description exprimă clar valoarea paginii.

OP007 · Meta description intent match

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Description corespunde intenției paginii.

OP008 · Canonical present

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Pagina are link rel=canonical.

OP009 · Canonical self-reference

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Canonical indică URL-ul canonic al paginii.

OP010 · Canonical HTTPS

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Canonical folosește HTTPS.

OP011 · Canonical host consistency

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Canonical folosește hostul frozen.

OP012 • Robots meta present

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Meta robots este explicită unde este necesar.

OP013 • Robots indexability correct

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Index/follow este corect pentru pagina publică.

OP014 • Language declaration

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: <html lang='ro'> este prezent.

OP015 • Charset UTF-8

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: UTF-8 este declarat.

OP016 • Viewport present

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Meta viewport este prezent.

OP017 • Theme color

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Theme-color este prezent dacă designul îl folosește.

OP018 • OG title

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: og:title este unic și relevant.

OP019 • OG description

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: og:description este unic și relevant.

OP020 • OG URL

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: og:url coincide cu canonical.

OP021 • OG image

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: og:image este valid.

OP022 • OG type

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: og:type corespunde tipului paginii.

OP023 • Twitter card

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: twitter:card este prezent.

OP024 • Twitter title

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: twitter:title este relevant.

OP025 • Twitter description

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: twitter:description este relevant.

OP026 • Twitter image

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: twitter:image este valid.

OP027 • Primary image declaration

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Imaginea principală este identificabilă.

OP028 • Published date metadata

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Data publicării există unde se aplică.

OP029 • Modified date metadata

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Data modificării există unde se aplică.

OP030 • Session metadata

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: SESSION 0002H este prezentă în metadata.

OP031 • Timestamp metadata

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Timestamp-ul paginii/buildului este declarat.

OP032 • Header present

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Pagina are header global.

OP033 • Header session visible

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: SESSION 0002H este vizibil în header.

OP034 • Header timestamp visible

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Timestamp-ul este vizibil în header.

OP035 • Primary navigation present

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Navigația globală este prezentă.

OP036 • Breadcrumb internal page

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Paginile interne au breadcrumb vizibil.

OP037 • No breadcrumb on homepage

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Homepage nu afișează breadcrumb.

OP038 • Breadcrumb position

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Breadcrumb apare între header și H1 pe paginile interne.

OP039 • Unique H1

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Există un H1 unic.

OP040 • H1 intent alignment

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: H1 corespunde intenției principale.

OP041 • H1 not duplicated

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: H1 nu este duplicat în alte pagini fără motiv.

OP042 • H2 semantic hierarchy

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: H2 structurează subiectele majore.

OP043 • H3 semantic hierarchy

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: H3 structurează subsecțiunile.

OP044 • No skipped hierarchy

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Ierarhia heading nu este haotică.

OP045 • Main landmark

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Conținutul principal este în <main>.

OP046 • Section semantics

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Secțiunile folosesc structură semantică.

OP047 • Footer global

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Footer-ul global este prezent.

OP048 • Footer quick links

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Quick links sunt prezente.

OP049 • Footer contact

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Contactul este prezent.

OP050 • Footer social links

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Rețelele sociale reale sunt prezente.

OP051 • Footer legal links

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Legal/Terms/Privacy/Cookies sunt accesibile.

OP052 • Primary answer above fold

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Răspunsul/mesajul principal apare devreme.

OP053 • Canonical positioning consistency

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Poziționarea nu contrazice baseline-ul AiVenture.

OP054 • Audience explicit

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Este clar pentru cine este pagina.

OP055 • Problem explicit

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Problema este formulată explicit.

OP056 • Outcome explicit

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Rezultatul este formulat explicit.

OP057 • Offer explicit

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Oferta sau obiectul paginii este clar.

OP058 • Deliverables explicit

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Livrabilele sunt explicitate unde se aplică.

OP059 • Exclusions explicit

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Excluderile sunt explicitate unde se aplică.

OP060 • Differentiators explicit

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Diferențiatorii sunt expliți.

OP061 • Negative scope explicit

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Ce NU oferă este clar unde relevant.

OP062 • Geography explicit

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Aria geografică este clară.

OP063 • Jurisdiction explicit

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Jurisdicția este clară unde relevant.

OP064 • Language scope explicit

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Limba serviciului este clară.

OP065 • Price/rule explicit

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Prețul sau regula de preț este clară unde se aplică.

OP066 • Availability explicit

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Disponibilitatea este clară unde se aplică.

OP067 • SLA explicit

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: SLA/termenele sunt clare unde se aplică.

OP068 • Version explicit

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Versiunea este clară pentru obiectele versionate.

OP069 • Freshness explicit

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Data actualizării este clară.

OP070 • No stale contradiction

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Pagina nu conține poziționări vechi contradictorii.

OP071 • No generic AI drift

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Pagina nu revine generic la chatbot/AI automation ca ofertă principală.

OP072 • Direct what answer

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Pagina răspunde la «Ce este?»

OP073 • Direct who answer

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Pagina răspunde la «Pentru cine?»

OP074 • Direct why answer

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Pagina răspunde la «De ce?»

OP075 • Direct how answer

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Pagina răspunde la «Cum?»

OP076 • Direct where answer

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Pagina răspunde la «Unde?»

OP077 • Direct when answer

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Pagina răspunde la «Când?»

OP078 • Direct cost answer

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Pagina răspunde la «Cât?» unde se aplică.

OP079 • Direct eligibility answer

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Pagina răspunde la eligibilitate.

OP080 • Direct next-step answer

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Pagina explică următorul pas.

OP081 • FAQ visible

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: FAQ-ul este vizibil.

OP082 • 10 contextual FAQs

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Există 10 FAQ contextuale când regula site-ului se aplică.

OP083 • FAQ questions unique

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Întrebările sunt specifice paginii.

OP084 • FAQ answers direct

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Răspunsurile FAQ încep direct.

OP085 • FAQ no contradiction

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: FAQ nu contrazice body-ul.

OP086 • FAQ schema parity

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: FAQPage JSON-LD coincide cu FAQ vizibil.

OP087 • Intent mapping

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Pagina este mapată la intents relevante.

OP088 • TOF/MOF/BOF role

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Rolul în funnel este determinabil.

OP089 • Question hub linkage

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Pagina relevantă leagă /intrebari/.

OP090 • Answer block quotability

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Răspunsurile sunt ușor citabile.

OP091 • Conversational readability

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Textul este ușor de reprodus într-un răspuns AI.

OP092 • JSON-LD present

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Pagina are JSON-LD unde se aplică.

OP093 • WebPage type

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: WebPage este prezent.

OP094 • Correct page subtype

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Tipul specific este corect: AboutPage, ContactPage, Article etc. unde există.

OP095 • Organization reference

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Pagina referă Organization canonic.

OP096 • WebSite reference

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Pagina referă WebSite canonic.

OP097 • mainEntity

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: mainEntity indică entitatea principală.

OP098 • about

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: about indică subiectul real.

OP099 • mentions

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: mentions indică entități secundare reale.

OP100 • BreadcrumbList

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: BreadcrumbList este prezent pe paginile interne.

OP101 • Service schema

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Service este folosit pentru pagini de servicii.

OP102 • Offer schema

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Offer este folosit doar pentru ofertă reală.

OP103 • OfferCatalog schema

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: OfferCatalog este folosit coerent pe hub-uri.

OP104 • FAQPage schema

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: FAQPage este folosit doar când FAQ este vizibil.

OP105 • DefinedTerm schema

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Termenii canonici au DefinedTerm.

OP106 • DefinedTermSet schema

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Grupările de termeni au DefinedTermSet.

OP107 • BlogPosting schema

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Articolele de blog folosesc BlogPosting.

OP108 • Article dates

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: datePublished/dateModified sunt corecte.

OP109 • ImageObject

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Imaginea principală poate fi legată ca ImageObject.

OP110 • inLanguage

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: inLanguage este ro-RO.

OP111 • Stable @id

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: @id este stabil.

OP112 • Cross-page @id consistency

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Aceeași entitate folosește același @id peste tot.

OP113 • Visible-schema parity

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Schema reflectă conținutul vizibil.

OP114 • No fake ratings

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Nu există AggregateRating/Review inventat.

OP115 • No invented schema types

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Nu se inventează @type-uri.

OP116 • No unsupported claims in schema

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Schema nu declară fapte care nu apar/nu sunt susținute.

OP117 • Primary entity ID

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Entitatea principală are ID stabil.

OP118 • Provider relationship

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Service → Provider este explicit.

OP119 • Provider inverse

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Organization → Service este explicit.

OP120 • Service-offer relation

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Service ↔ Offer este explicit.

OP121 • Service-SOC relation

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Service ↔ SOC este explicit.

OP122 • SOC-RRVI relation

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: SOC ↔ RRVI este explicit.

OP123 • Service-audience relation

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Service ↔ Audience este explicit.

OP124 • Service-jurisdiction relation

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Service ↔ Jurisdiction este explicit.

OP125 • Jurisdiction-regulation relation

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Jurisdiction ↔ Regulation este explicit.

OP126 • Service-autonomy relation

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Service ↔ Autonomy este explicit.

OP127 • Action-autonomy relation

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Action ↔ Autonomy Level este explicit.

OP128 • Request-service relation

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Request ↔ Service este explicit.

OP129 • Request-quote relation

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Request ↔ Quote este explicit.

OP130 • Quote-order relation

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Quote ↔ Order este explicit.

OP131 • Order-delivery relation

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Order ↔ Delivery este explicit.

OP132 • Action-evidence relation

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Action ↔ Evidence este explicit.

OP133 • Cardinality available

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Cardinalitățile relevante sunt determinabile.

OP134 • Inverse relationships

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Relațiile critice au inversă.

OP135 • Cross-source entity match

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Pagina și JSON files folosesc aceleași entități.

OP136 • ERE reconstruction

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Modelul paginii poate fi reconstruit fără inferențe majore.

OP137 • AI readable summary

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Pagina oferă rezumat clar.

OP138 • Canonical definition

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Termenul/serviciul principal are definiție stabilă.

OP139 • Context completeness

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Pagina oferă suficient context fără presupuneri.

OP140 • Entity disambiguation

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Entitățile pot fi diferențiate.

OP141 • Claim attribution

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Claim-urile importante au atribuire.

OP142 • Claim evidence link

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Claim-urile importante au evidence.

OP143 • Citation-ready sentence

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Există propoziții independente ușor citabile.

OP144 • Comparison-ready fields

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Atributele utile comparației sunt explicate.

OP145 • Decision-ready fields

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Atributele necesare deciziei sunt explicate.

OP146 • Action boundary clarity

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Limitele acțiunii agentice sunt clare.

OP147 • Escalation clarity

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Când trebuie om este clar.

OP148 • Machine-readable mirror

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Există corespondent machine-readable pentru informația critică.

OP149 • Cross-source consistency

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Body, schema și JSON sunt coerente.

OP150 • No ambiguous pronouns in key facts

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Afirmațiile canonice evită referințe ambigue.

OP151 • No hidden critical facts

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Datele critice nu sunt doar în imagine/script.

OP152 • AI summary fidelity

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Un rezumat AI ar putea păstra diferențiatorii reali.

OP153 • Parent hub link

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Pagina leagă hub-ul părinte.

OP154 • Child page links

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Hub-ul leagă paginile copil.

OP155 • Sibling contextual links

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Există linkuri către pagini surori relevante.

OP156 • Canonical anchor text

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Anchor text folosește terminologie canonică.

OP157 • No generic click-here dominance

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Linkurile importante nu folosesc predominant «click aici».

OP158 • No broken internal links

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Linkurile interne funcționează.

OP159 • No orphan page

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Pagina are cel puțin o cale internă de descoperire.

OP160 • Breadcrumb link integrity

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Linkurile breadcrumb sunt corecte.

OP161 • Footer link integrity

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Linkurile footer sunt corecte.

OP162 • Related content block

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Există conținut asociat unde e util.

OP163 • Intent cross-links

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Intenturile conexe sunt legate.

OP164 • Product-service separation

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Linkurile nu confundă produse și servicii.

OP165 • Innovation proof links

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Inovațiile leagă verificarea/proof unde există.

OP166 • Contact CTA integrity

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: CTA de contact duce la destinația corectă.

OP167 • No excessive internal redirects

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Linkurile interne merg direct la URL canonical.

OP168 • Legal entity visible

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Entitatea legală este identificabilă unde relevant.

OP169 • Contact visible

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Contactul este disponibil.

OP170 • Author/publisher visible

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Autorul/publisher-ul este identificabil unde relevant.

OP171 • Date published visible

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Data publicării este vizibilă unde relevant.

OP172 • Date modified visible

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Data modificării este vizibilă unde relevant.

OP173 • Claim source visible

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Claim-ul important indică sursa.

OP174 • Proof link visible

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Dovada poate fi accesată.

OP175 • Document ID visible

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: DOCUMENT_ID este prezent pentru canonical declarations.

OP176 • Version visible

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Versiunea este prezentă.

OP177 • SHA only if real

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: SHA-256 este publicat doar dacă a fost calculat real.

OP178 • OTS only if real

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: OTS este publicat doar dacă există fișier/proof real.

OP179 • OTS status explicit

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: PENDING/VERIFIED este explicit.

OP180 • No invented bitcoin block

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Block-ul nu este inventat.

OP181 • Claim != Proof disclosure

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Declarația nu este prezentată ca dovadă.

OP182 • Evidence relation

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Pagina leagă Evidence unde se aplică.

OP183 • RRV decision visibility

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Decizia RRV poate fi explicată unde se aplică.

OP184 • Human review disclosure

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Human review este explicat unde relevant.

OP185 • No false compliance guarantee

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Nu se garantează conformitate juridică.

OP186 • No false certification

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Nu se declară certificare inexistentă.

OP187 • Trust consistency

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Datele de trust sunt coerente cu celelalte pagini.

OP188 • SOC reference

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Pagina de serviciu indică SOC unde se aplică.

OP189 • Max autonomy

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Nivelul maxim L1-L5 este explicit.

OP190 • Allowed actions

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Acțiunile permise sunt explicite.

OP191 • Forbidden actions

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Acțiunile interzise sunt explicite.

OP192 • Eligibility rules

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Regulile de eligibilitate sunt explicite.

OP193 • Ineligibility rules

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Regulile de ineligibilitate sunt explicite.

OP194 • Jurisdiction gate

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Jurisdicția este verificabilă.

OP195 • Regulation gate

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Regulile relevante sunt referite.

OP196 • Financial threshold

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Pragurile sunt explicite unde se aplică.

OP197 • Human approval

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Aprobarea umană este explicită.

OP198 • RRVI publish gate

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Publish Gate este referit unde relevant.

OP199 • RRVI runtime gate

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Runtime Gate este referit unde relevant.

OP200 • allow outcome

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: allow este explicabil.

OP201 • allow_with_conditions outcome

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: allow_with_conditions este explicabil.

OP202 • human_review_required outcome

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: human_review_required este explicabil.

OP203 • block outcome

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: block este explicabil.

OP204 • No rule no autonomy

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Regula no-rule-no-autonomy este respectată.

OP205 • No jurisdiction no sensitive action

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Regula de jurisdicție este respectată.

OP206 • No approval no commitment

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Regula de aprobare este respectată.

OP207 • No evidence no proof

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Regula Evidence este respectată.

OP208 • Image alt

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Imaginile informative au alt.

OP209 • Decorative image handling

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Imaginile decorative sunt tratate corect.

OP210 • Image width/height

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Dimensiunile sunt declarate unde util.

OP211 • Modern image format

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Formatele sunt eficiente unde posibil.

OP212 • Lazy loading non-critical

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Imaginile non-critice pot fi lazy.

OP213 • Hero image priority

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Imaginea LCP nu este penalizată de lazy loading neadecvat.

OP214 • Readable contrast

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Contrastul textului este adecvat.

OP215 • Keyboard navigation

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Elementele interactive sunt accesibile din tastatură.

OP216 • Semantic buttons

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Acțiunile folosesc button/link corect.

OP217 • Form labels

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Formurile au labels.

OP218 • Error messages

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Erorile de formular sunt explicite.

OP219 • ARIA correctness

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: ARIA este folosit corect.

OP220 • Mobile content parity

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Conținutul esențial există pe mobil.

OP221 • No text only in image

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Informația critică nu există exclusiv în imagini.

OP222 • No blocking popup

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Popup-urile nu blochează inutil conținutul.

OP223 • Critical content server/render available

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Conținutul critic este disponibil crawlerului.

OP224 • No JS-only canonical text

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Mesajele canonice nu depind exclusiv de JS.

OP225 • Crawlable href links

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Linkurile importante au href.

OP226 • LCP hygiene

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Elementul LCP este optimizat rezonabil.

OP227 • CLS hygiene

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Layout-ul este stabil.

OP228 • INP hygiene

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Interacțiunile sunt responsive.

OP229 • CSS blocking control

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: CSS nu blochează excesiv.

OP230 • JS bloat control

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: JS inutil este limitat.

OP231 • Font loading hygiene

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Fonturile nu blochează inutil randarea.

OP232 • Image optimization

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Imaginile sunt optimizate.

OP233 • No huge DOM

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: DOM-ul nu este inutil de mare.

OP234 • No hidden duplicate content

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Nu există duplicate ascunse care confundă parsarea.

OP235 • Rendered/body parity

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Conținutul randat corespunde sursei semantice.

OP236 • Mobile performance parity

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Mobilul nu pierde conținut critic.

OP237 • No layout dependency for semantics

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Semantica nu depinde de poziționare vizuală.

OP238 • Homepage no breadcrumb

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Homepage respectă regula fără breadcrumb.

OP239 • Internal page breadcrumb

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Paginile interne respectă breadcrumb.

OP240 • Service page Service schema

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Paginile de serviciu folosesc Service.

OP241 • Product page product semantics

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Paginile de produs folosesc tipul corect doar dacă este justificat.

OP242 • Offer page commercial clarity

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: /oferta/ prezintă oferta fundamentală fără revenire la vechiul ladder.

OP243 • Agent-ready page category definition

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: /agent-ready/ definește categoria canonică.

OP244 • SOC page canonical definition

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: /service-offer-contract/ păstrează definiția frozen.

OP245 • RRVi page canonical definition

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: /rrvi/ păstrează definiția frozen.

OP246 • EU AI Act page scope control

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: /eu-ai-act/ nu promite compliance garantat.

OP247 • Innovation page proof block

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Paginile de inovație au canonical proof block.

OP248 • Blog article BlogPosting

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Articolele au BlogPosting și date.

OP249 • Question page Question/Answer semantics

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Paginile Q&A folosesc Question/Answer unde e corect.

OP250 • Contact page ContactPage semantics

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: Contactul folosește semantica potrivită.

OP251 • Mission page unique content

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: /misiune/ are conținut propriu.

OP252 • Vision page unique content

Aplicare: Servicii: hub-ul public actual încă listează vechea ofertă generică AI; money page-ul trebuie realiniat la product ladder-ul canonic.

Verifică: /viziune/ are conținut propriu.

PRODUSE

<https://aiventure.ro/produse/> · Hub produse / money page - URL țintă

OP001 · Unique title

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Fiecare pagină are <title> unic.

OP002 · Title primary intent

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Title reflectă intenția principală a paginii.

OP003 · Title entity clarity

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Title identifică entitatea/serviciul/subiectul.

OP004 · Title brand suffix

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Brandul este folosit coerent în title unde se aplică.

OP005 · Unique meta description

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Meta description este unică.

OP006 · Meta description proposition

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Description exprimă clar valoarea paginii.

OP007 · Meta description intent match

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Description corespunde intenției paginii.

OP008 · Canonical present

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina are link rel=canonical.

OP009 · Canonical self-reference

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Canonical indică URL-ul canonic al paginii.

OP010 · Canonical HTTPS

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Canonical folosește HTTPS.

OP011 · Canonical host consistency

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Canonical folosește hostul frozen.

OP012 • Robots meta present

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Meta robots este explicită unde este necesar.

OP013 • Robots indexability correct

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Index/follow este corect pentru pagina publică.

OP014 • Language declaration

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: <html lang='ro'> este prezent.

OP015 • Charset UTF-8

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: UTF-8 este declarat.

OP016 • Viewport present

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Meta viewport este prezent.

OP017 • Theme color

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Theme-color este prezent dacă designul îl folosește.

OP018 • OG title

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: og:title este unic și relevant.

OP019 • OG description

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: og:description este unic și relevant.

OP020 • OG URL

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: og:url coincide cu canonical.

OP021 • OG image

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: og:image este valid.

OP022 • OG type

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: og:type corespunde tipului paginii.

OP023 • Twitter card

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: twitter:card este prezent.

OP024 • Twitter title

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: twitter:title este relevant.

OP025 • Twitter description

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: twitter:description este relevant.

OP026 • Twitter image

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: twitter:image este valid.

OP027 • Primary image declaration

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Imaginea principală este identificabilă.

OP028 • Published date metadata

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Data publicării există unde se aplică.

OP029 • Modified date metadata

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Data modificării există unde se aplică.

OP030 • Session metadata

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: SESSION 0002H este prezentă în metadata.

OP031 • Timestamp metadata

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Timestamp-ul paginii/buildului este declarat.

OP032 • Header present

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina are header global.

OP033 • Header session visible

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: SESSION 0002H este vizibil în header.

OP034 • Header timestamp visible

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Timestamp-ul este vizibil în header.

OP035 • Primary navigation present

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Navigația globală este prezentă.

OP036 • Breadcrumb internal page

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Paginile interne au breadcrumb vizibil.

OP037 • No breadcrumb on homepage

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Homepage nu afișează breadcrumb.

OP038 • Breadcrumb position

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Breadcrumb apare între header și H1 pe paginile interne.

OP039 • Unique H1

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Există un H1 unic.

OP040 • H1 intent alignment

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: H1 corespunde intenției principale.

OP041 • H1 not duplicated

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: H1 nu este duplicat în alte pagini fără motiv.

OP042 • H2 semantic hierarchy

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: H2 structurează subiectele majore.

OP043 • H3 semantic hierarchy

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: H3 structurează subsecțiunile.

OP044 • No skipped hierarchy

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Ierarhia heading nu este haotică.

OP045 • Main landmark

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Conținutul principal este în <main>.

OP046 • Section semantics

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Secțiunile folosesc structură semantică.

OP047 • Footer global

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Footer-ul global este prezent.

OP048 • Footer quick links

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Quick links sunt prezente.

OP049 • Footer contact

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Contactul este prezent.

OP050 • Footer social links

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Rețelele sociale reale sunt prezente.

OP051 • Footer legal links

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Legal/Terms/Privacy/Cookies sunt accesibile.

OP052 • Primary answer above fold

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Răspunsul/mesajul principal apare devreme.

OP053 • Canonical positioning consistency

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Poziționarea nu contrazice baseline-ul AiVenture.

OP054 • Audience explicit

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Este clar pentru cine este pagina.

OP055 • Problem explicit

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Problema este formulată explicit.

OP056 • Outcome explicit

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Rezultatul este formulat explicit.

OP057 • Offer explicit

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Oferta sau obiectul paginii este clar.

OP058 • Deliverables explicit

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Livrabilele sunt explicitate unde se aplică.

OP059 • Exclusions explicit

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Excluderile sunt explicitate unde se aplică.

OP060 • Differentiators explicit

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Diferențiatorii sunt expliți.

OP061 • Negative scope explicit

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Ce NU oferă este clar unde relevant.

OP062 • Geography explicit

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Aria geografică este clară.

OP063 • Jurisdiction explicit

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Jurisdicția este clară unde relevant.

OP064 • Language scope explicit

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Limba serviciului este clară.

OP065 • Price/rule explicit

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Prețul sau regula de preț este clară unde se aplică.

OP066 • Availability explicit

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Disponibilitatea este clară unde se aplică.

OP067 • SLA explicit

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: SLA/termenele sunt clare unde se aplică.

OP068 • Version explicit

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Versiunea este clară pentru obiectele versionate.

OP069 • Freshness explicit

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Data actualizării este clară.

OP070 • No stale contradiction

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina nu conține poziționări vechi contradictorii.

OP071 • No generic AI drift

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina nu revine generic la chatbot/AI automation ca ofertă principală.

OP072 • Direct what answer

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina răspunde la «Ce este?»

OP073 • Direct who answer

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina răspunde la «Pentru cine?»

OP074 • Direct why answer

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina răspunde la «De ce?»

OP075 • Direct how answer

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina răspunde la «Cum?»

OP076 • Direct where answer

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina răspunde la «Unde?»

OP077 • Direct when answer

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina răspunde la «Când?»

OP078 • Direct cost answer

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina răspunde la «Cât?» unde se aplică.

OP079 • Direct eligibility answer

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina răspunde la eligibilitate.

OP080 • Direct next-step answer

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina explică următorul pas.

OP081 • FAQ visible

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: FAQ-ul este vizibil.

OP082 • 10 contextual FAQs

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Există 10 FAQ contextuale când regula site-ului se aplică.

OP083 • FAQ questions unique

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Întrebările sunt specifice paginii.

OP084 • FAQ answers direct

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Răspunsurile FAQ încep direct.

OP085 • FAQ no contradiction

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: FAQ nu contrazice body-ul.

OP086 • FAQ schema parity

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: FAQPage JSON-LD coincide cu FAQ vizibil.

OP087 • Intent mapping

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina este mapată la intents relevante.

OP088 • TOF/MOF/BOF role

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Rolul în funnel este determinabil.

OP089 • Question hub linkage

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina relevantă leagă /intrebari/.

OP090 • Answer block quotability

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Răspunsurile sunt ușor citabile.

OP091 • Conversational readability

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Textul este ușor de reprodus într-un răspuns AI.

OP092 • JSON-LD present

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina are JSON-LD unde se aplică.

OP093 • WebPage type

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: WebPage este prezent.

OP094 • Correct page subtype

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Tipul specific este corect: AboutPage, ContactPage, Article etc. unde există.

OP095 • Organization reference

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina referă Organization canonic.

OP096 • WebSite reference

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina referă WebSite canonic.

OP097 • mainEntity

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: mainEntity indică entitatea principală.

OP098 • about

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: about indică subiectul real.

OP099 • mentions

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: mentions indică entități secundare reale.

OP100 • BreadcrumbList

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: BreadcrumbList este prezent pe paginile interne.

OP101 • Service schema

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Service este folosit pentru pagini de servicii.

OP102 • Offer schema

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Offer este folosit doar pentru ofertă reală.

OP103 • OfferCatalog schema

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: OfferCatalog este folosit coerent pe hub-uri.

OP104 • FAQPage schema

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: FAQPage este folosit doar când FAQ este vizibil.

OP105 • DefinedTerm schema

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Termenii canonici au DefinedTerm.

OP106 • DefinedTermSet schema

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Grupările de termeni au DefinedTermSet.

OP107 • BlogPosting schema

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Articolele de blog folosesc BlogPosting.

OP108 • Article dates

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: datePublished/dateModified sunt corecte.

OP109 • ImageObject

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Imaginea principală poate fi legată ca ImageObject.

OP110 • inLanguage

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: inLanguage este ro-RO.

OP111 • Stable @id

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: @id este stabil.

OP112 • Cross-page @id consistency

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Aceeași entitate folosește același @id peste tot.

OP113 • Visible-schema parity

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Schema reflectă conținutul vizibil.

OP114 • No fake ratings

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Nu există AggregateRating/Review inventat.

OP115 • No invented schema types

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Nu se inventează @type-uri.

OP116 • No unsupported claims in schema

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Schema nu declară fapte care nu apar/nu sunt susținute.

OP117 • Primary entity ID

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Entitatea principală are ID stabil.

OP118 • Provider relationship

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Service → Provider este explicit.

OP119 • Provider inverse

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Organization → Service este explicit.

OP120 • Service-offer relation

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Service ↔ Offer este explicit.

OP121 • Service-SOC relation

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Service ↔ SOC este explicit.

OP122 • SOC-RRVI relation

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: SOC ↔ RRVI este explicit.

OP123 • Service-audience relation

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Service ↔ Audience este explicit.

OP124 • Service-jurisdiction relation

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Service ↔ Jurisdiction este explicit.

OP125 • Jurisdiction-regulation relation

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Jurisdiction ↔ Regulation este explicit.

OP126 • Service-autonomy relation

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Service ↔ Autonomy este explicit.

OP127 • Action-autonomy relation

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Action ↔ Autonomy Level este explicit.

OP128 • Request-service relation

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Request ↔ Service este explicit.

OP129 • Request-quote relation

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Request ↔ Quote este explicit.

OP130 • Quote-order relation

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Quote ↔ Order este explicit.

OP131 • Order-delivery relation

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Order ↔ Delivery este explicit.

OP132 • Action-evidence relation

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Action ↔ Evidence este explicit.

OP133 • Cardinality available

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Cardinalitățile relevante sunt determinabile.

OP134 • Inverse relationships

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Relațiile critice au inversă.

OP135 • Cross-source entity match

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina și JSON files folosesc aceleași entități.

OP136 • ERE reconstruction

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Modelul paginii poate fi reconstruit fără inferențe majore.

OP137 • AI readable summary

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina oferă rezumat clar.

OP138 • Canonical definition

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Termenul/serviciul principal are definiție stabilă.

OP139 • Context completeness

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina oferă suficient context fără presupuneri.

OP140 • Entity disambiguation

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Entitățile pot fi diferențiate.

OP141 • Claim attribution

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Claim-urile importante au atribuire.

OP142 • Claim evidence link

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Claim-urile importante au evidence.

OP143 • Citation-ready sentence

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Există propoziții independente ușor citabile.

OP144 • Comparison-ready fields

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Atributele utile comparației sunt explicite.

OP145 • Decision-ready fields

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Atributele necesare deciziei sunt explicite.

OP146 • Action boundary clarity

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Limitele acțiunii agentice sunt clare.

OP147 • Escalation clarity

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Când trebuie om este clar.

OP148 • Machine-readable mirror

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Există corespondent machine-readable pentru informația critică.

OP149 • Cross-source consistency

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Body, schema și JSON sunt coerente.

OP150 • No ambiguous pronouns in key facts

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Afirmatiile canonice evită referințe ambigue.

OP151 • No hidden critical facts

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Datele critice nu sunt doar în imagine/script.

OP152 • AI summary fidelity

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Un rezumat AI ar putea păstra diferențiatorii reali.

OP153 • Parent hub link

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina leagă hub-ul părinte.

OP154 • Child page links

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Hub-ul leagă paginile copil.

OP155 • Sibling contextual links

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Există linkuri către pagini surori relevante.

OP156 • Canonical anchor text

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Anchor text folosește terminologie canonică.

OP157 • No generic click-here dominance

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Linkurile importante nu folosesc predominant «click aici».

OP158 • No broken internal links

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Linkurile interne funcționează.

OP159 • No orphan page

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina are cel puțin o cale internă de descoperire.

OP160 • Breadcrumb link integrity

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Linkurile breadcrumb sunt corecte.

OP161 • Footer link integrity

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Linkurile footer sunt corecte.

OP162 • Related content block

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Există conținut asociat unde e util.

OP163 • Intent cross-links

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Intențurile conexe sunt legate.

OP164 • Product-service separation

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Linkurile nu confundă produse și servicii.

OP165 • Innovation proof links

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Inovațiile leagă verificarea/proof unde există.

OP166 • Contact CTA integrity

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: CTA de contact duce la destinația corectă.

OP167 • No excessive internal redirects

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Linkurile interne merg direct la URL canonical.

OP168 • Legal entity visible

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Entitatea legală este identificabilă unde relevant.

OP169 • Contact visible

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Contactul este disponibil.

OP170 • Author/publisher visible

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Autorul/publisher-ul este identificabil unde relevant.

OP171 • Date published visible

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Data publicării este vizibilă unde relevant.

OP172 • Date modified visible

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Data modificării este vizibilă unde relevant.

OP173 • Claim source visible

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Claim-ul important indică sursa.

OP174 • Proof link visible

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Dovada poate fi accesată.

OP175 • Document ID visible

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: DOCUMENT_ID este prezent pentru canonical declarations.

OP176 • Version visible

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Versiunea este prezentă.

OP177 • SHA only if real

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: SHA-256 este publicat doar dacă a fost calculat real.

OP178 • OTS only if real

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: OTS este publicat doar dacă există fișier/proof real.

OP179 • OTS status explicit

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: PENDING/VERIFIED este explicit.

OP180 • No invented bitcoin block

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Block-ul nu este inventat.

OP181 • Claim != Proof disclosure

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Declarația nu este prezentată ca dovadă.

OP182 • Evidence relation

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina leagă Evidence unde se aplică.

OP183 • RRVl decision visibility

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Decizia RRVl poate fi explicată unde se aplică.

OP184 • Human review disclosure

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Human review este explicat unde relevant.

OP185 • No false compliance guarantee

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Nu se garantează conformitate juridică.

OP186 • No false certification

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Nu se declară certificare inexistentă.

OP187 • Trust consistency

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Datele de trust sunt coerente cu celelalte pagini.

OP188 • SOC reference

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina de serviciu indică SOC unde se aplică.

OP189 • Max autonomy

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Nivelul maxim L1-L5 este explicit.

OP190 • Allowed actions

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Acțiunile permise sunt explicate.

OP191 • Forbidden actions

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Acțiunile interzise sunt explicate.

OP192 • Eligibility rules

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Regulile de eligibilitate sunt explicite.

OP193 • Ineligibility rules

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Regulile de ineligibilitate sunt explicite.

OP194 • Jurisdiction gate

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Jurisdicția este verificabilă.

OP195 • Regulation gate

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Regulile relevante sunt referite.

OP196 • Financial threshold

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pragurile sunt explicite unde se aplică.

OP197 • Human approval

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Aprobarea umană este explicită.

OP198 • RRVI publish gate

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Publish Gate este referit unde relevant.

OP199 • RRVI runtime gate

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Runtime Gate este referit unde relevant.

OP200 • allow outcome

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: allow este explicabil.

OP201 • allow_with_conditions outcome

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: allow_with_conditions este explicabil.

OP202 • human_review_required outcome

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: human_review_required este explicabil.

OP203 • block outcome

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: block este explicabil.

OP204 • No rule no autonomy

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Regula no-rule-no-autonomy este respectată.

OP205 • No jurisdiction no sensitive action

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Regula de jurisdicție este respectată.

OP206 • No approval no commitment

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Regula de aprobare este respectată.

OP207 • No evidence no proof

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Regula Evidence este respectată.

OP208 • Image alt

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Imaginile informative au alt.

OP209 • Decorative image handling

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Imaginile decorative sunt tratate corect.

OP210 • Image width/height

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Dimensiunile sunt declarate unde util.

OP211 • Modern image format

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Formatele sunt eficiente unde posibil.

OP212 • Lazy loading non-critical

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Imaginile non-critice pot fi lazy.

OP213 • Hero image priority

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Imaginea LCP nu este penalizată de lazy loading neadecvat.

OP214 • Readable contrast

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Contrastul textului este adecvat.

OP215 • Keyboard navigation

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Elementele interactive sunt accesibile din tastatură.

OP216 • Semantic buttons

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Acțiunile folosesc button/link corect.

OP217 • Form labels

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Formurile au labels.

OP218 • Error messages

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Erorile de formular sunt explicite.

OP219 • ARIA correctness

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: ARIA este folosit corect.

OP220 • Mobile content parity

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Conținutul esențial există pe mobil.

OP221 • No text only in image

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Informația critică nu există exclusiv în imagini.

OP222 • No blocking popup

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Popup-urile nu blochează inutil conținutul.

OP223 • Critical content server/render available

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Conținutul critic este disponibil crawlerului.

OP224 • No JS-only canonical text

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Mesajele canonice nu depind exclusiv de JS.

OP225 • Crawlable href links

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Linkurile importante au href.

OP226 • LCP hygiene

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Elementul LCP este optimizat rezonabil.

OP227 • CLS hygiene

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Layout-ul este stabil.

OP228 • INP hygiene

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Interacțiunile sunt responsive.

OP229 • CSS blocking control

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: CSS nu blochează excesiv.

OP230 • JS bloat control

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: JS inutil este limitat.

OP231 • Font loading hygiene

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Fonturile nu blochează inutil randarea.

OP232 • Image optimization

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Imaginile sunt optimizate.

OP233 • No huge DOM

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: DOM-ul nu este inutil de mare.

OP234 • No hidden duplicate content

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Nu există duplicate ascunse care confundă parsarea.

OP235 • Rendered/body parity

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Conținutul randat corespunde sursei semantice.

OP236 • Mobile performance parity

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Mobilul nu pierde conținut critic.

OP237 • No layout dependency for semantics

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Semantica nu depinde de poziționare vizuală.

OP238 • Homepage no breadcrumb

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Homepage respectă regula fără breadcrumb.

OP239 • Internal page breadcrumb

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Paginile interne respectă breadcrumb.

OP240 • Service page Service schema

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Paginile de serviciu folosesc Service.

OP241 • Product page product semantics

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Paginile de produs folosesc tipul corect doar dacă este justificat.

OP242 • Offer page commercial clarity

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: /oferta/ prezintă oferta fundamentală fără revenire la vechiul ladder.

OP243 • Agent-ready page category definition

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: /agent-ready/ definește categoria canonică.

OP244 • SOC page canonical definition

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: /service-offer-contract/ păstrează definiția frozen.

OP245 • RRVi page canonical definition

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: /rrvi/ păstrează definiția frozen.

OP246 • EU AI Act page scope control

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: /eu-ai-act/ nu promite compliance garantat.

OP247 • Innovation page proof block

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Paginile de inovație au canonical proof block.

OP248 • Blog article BlogPosting

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Articolele au BlogPosting și date.

OP249 • Question page Question/Answer semantics

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Paginile Q&A folosesc Question/Answer unde e corect.

OP250 • Contact page ContactPage semantics

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Contactul folosește semantica potrivită.

OP251 • Mission page unique content

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: /misiune/ are conținut propriu.

OP252 • Vision page unique content

Aplicare: PRODUSE: Hub produse / money page - URL țintă. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: /viziune/ are conținut propriu.

AGENT-READY

<https://aiventure.ro/agent-ready/> · Agent-Ready B2B Services - money page țintă

OP001 · Unique title

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Fiecare pagină are <title> unic.

OP002 · Title primary intent

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Title reflectă intenția principală a paginii.

OP003 · Title entity clarity

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Title identifică entitatea/serviciul/subiectul.

OP004 · Title brand suffix

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Brandul este folosit coerent în title unde se aplică.

OP005 · Unique meta description

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Meta description este unică.

OP006 · Meta description proposition

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Description exprimă clar valoarea paginii.

OP007 · Meta description intent match

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Description corespunde intenției paginii.

OP008 · Canonical present

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Pagina are link rel=canonical.

OP009 · Canonical self-reference

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Canonical indică URL-ul canonic al paginii.

OP010 · Canonical HTTPS

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Canonical folosește HTTPS.

OP011 · Canonical host consistency

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Canonical folosește hostul frozen.

OP012 · Robots meta present

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Meta robots este explicită unde este necesar.

OP013 · Robots indexability correct

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Index/follow este corect pentru pagina publică.

OP014 · Language declaration

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: <html lang='ro'> este prezent.

OP015 • Charset UTF-8

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: UTF-8 este declarat.

OP016 • Viewport present

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Meta viewport este prezent.

OP017 • Theme color

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Theme-color este prezent dacă designul îl folosește.

OP018 • OG title

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: og:title este unic și relevant.

OP019 • OG description

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: og:description este unic și relevant.

OP020 • OG URL

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: og:url coincide cu canonical.

OP021 • OG image

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: og:image este valid.

OP022 • OG type

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: og:type corespunde tipului paginii.

OP023 • Twitter card

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: twitter:card este prezent.

OP024 • Twitter title

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: twitter:title este relevant.

OP025 • Twitter description

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: twitter:description este relevant.

OP026 • Twitter image

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: twitter:image este valid.

OP027 • Primary image declaration

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Imaginea principală este identificabilă.

OP028 • Published date metadata

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Data publicării există unde se aplică.

OP029 • Modified date metadata

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Data modificării există unde se aplică.

OP030 • Session metadata

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: SESSION 0002H este prezentă în metadata.

OP031 • Timestamp metadata

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Timestamp-ul paginii/buildului este declarat.

OP032 • Header present

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Pagina are header global.

OP033 • Header session visible

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: SESSION 0002H este vizibil în header.

OP034 • Header timestamp visible

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Timestamp-ul este vizibil în header.

OP035 • Primary navigation present

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Navegația globală este prezentă.

OP036 • Breadcrumb internal page

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Paginile interne au breadcrumb vizibil.

OP037 • No breadcrumb on homepage

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Homepage nu afișează breadcrumb.

OP038 • Breadcrumb position

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Breadcrumb apare între header și H1 pe paginile interne.

OP039 • Unique H1

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Există un H1 unic.

OP040 • H1 intent alignment

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: H1 corespunde intenției principale.

OP041 • H1 not duplicated

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: H1 nu este duplicat în alte pagini fără motiv.

OP042 • H2 semantic hierarchy

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: H2 structurează subiectele majore.

OP043 • H3 semantic hierarchy

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: H3 structurează subsecțiunile.

OP044 • No skipped hierarchy

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Ierarhia heading nu este haotică.

OP045 • Main landmark

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Conținutul principal este în <main>.

OP046 • Section semantics

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Secțiunile folosesc structură semantică.

OP047 • Footer global

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Footer-ul global este prezent.

OP048 • Footer quick links

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Quick links sunt prezente.

OP049 • Footer contact

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Contactul este prezent.

OP050 • Footer social links

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Rețelele sociale reale sunt prezente.

OP051 • Footer legal links

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Legal/Terms/Privacy/Cookies sunt accesibile.

OP052 • Primary answer above fold

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Răspunsul/mesajul principal apare devreme.

OP053 • Canonical positioning consistency

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Poziționarea nu contrazice baseline-ul AiVenture.

OP054 • Audience explicit

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Este clar pentru cine este pagina.

OP055 • Problem explicit

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Problema este formulată explicit.

OP056 • Outcome explicit

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Rezultatul este formulat explicit.

OP057 • Offer explicit

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Oferta sau obiectul paginii este clar.

OP058 • Deliverables explicit

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Livrabilele sunt explicitate unde se aplică.

OP059 • Exclusions explicit

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Excluderile sunt explicitate unde se aplică.

OP060 • Differentiators explicit

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Diferențiatorii sunt expliciți.

OP061 • Negative scope explicit

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Ce NU oferă este clar unde relevant.

OP062 • Geography explicit

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Aria geografică este clară.

OP063 • Jurisdiction explicit

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Jurisdicția este clară unde relevant.

OP064 • Language scope explicit

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Limba serviciului este clară.

OP065 • Price/rule explicit

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Prețul sau regula de preț este clară unde se aplică.

OP066 • Availability explicit

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Disponibilitatea este clară unde se aplică.

OP067 • SLA explicit

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: SLA/termenele sunt clare unde se aplică.

OP068 • Version explicit

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Versiunea este clară pentru obiectele versionate.

OP069 • Freshness explicit

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Data actualizării este clară.

OP070 • No stale contradiction

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Pagina nu conține poziționări vechi contradictorii.

OP071 • No generic AI drift

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Pagina nu revine generic la chatbot/AI automation ca ofertă principală.

OP072 • Direct what answer

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Pagina răspunde la «Ce este?»

OP073 • Direct who answer

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Pagina răspunde la «Pentru cine?»

OP074 • Direct why answer

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Pagina răspunde la «De ce?»

OP075 • Direct how answer

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Pagina răspunde la «Cum?»

OP076 • Direct where answer

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Pagina răspunde la «Unde?»

OP077 • Direct when answer

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Pagina răspunde la «Când?»

OP078 • Direct cost answer

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Pagina răspunde la «Cât?» unde se aplică.

OP079 • Direct eligibility answer

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Pagina răspunde la eligibilitate.

OP080 • Direct next-step answer

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Pagina explică următorul pas.

OP081 • FAQ visible

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: FAQ-ul este vizibil.

OP082 • 10 contextual FAQs

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Există 10 FAQ contextuale când regula site-ului se aplică.

OP083 • FAQ questions unique

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Întrebările sunt specifice paginii.

OP084 • FAQ answers direct

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Răspunsurile FAQ încep direct.

OP085 • FAQ no contradiction

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: FAQ nu contrazice body-ul.

OP086 • FAQ schema parity

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: FAQPage JSON-LD coincide cu FAQ vizibil.

OP087 • Intent mapping

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Pagina este mapată la intents relevante.

OP088 • TOF/MOF/BOF role

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Rolul în funnel este determinabil.

OP089 • Question hub linkage

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Pagina relevantă leagă /intrebari/.

OP090 • Answer block quotability

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Răspunsurile sunt ușor citabile.

OP091 • Conversational readability

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Textul este ușor de reprodus într-un răspuns AI.

OP092 • JSON-LD present

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Pagina are JSON-LD unde se aplică.

OP093 • WebPage type

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: WebPage este prezent.

OP094 • Correct page subtype

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Tipul specific este corect: AboutPage, ContactPage, Article etc. unde există.

OP095 • Organization reference

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Pagina referă Organization canonic.

OP096 • WebSite reference

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Pagina referă WebSite canonic.

OP097 • mainEntity

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: mainEntity indică entitatea principală.

OP098 • about

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: about indică subiectul real.

OP099 • mentions

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: mentions indică entități secundare reale.

OP100 • BreadcrumbList

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: BreadcrumbList este prezent pe paginile interne.

OP101 • Service schema

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Service este folosit pentru pagini de servicii.

OP102 • Offer schema

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Offer este folosit doar pentru ofertă reală.

OP103 • OfferCatalog schema

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: OfferCatalog este folosit coerent pe hub-uri.

OP104 • FAQPage schema

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: FAQPage este folosit doar când FAQ este vizibil.

OP105 • DefinedTerm schema

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Termenii canonici au DefinedTerm.

OP106 • DefinedTermSet schema

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Grupările de termeni au DefinedTermSet.

OP107 • BlogPosting schema

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Articolele de blog folosesc BlogPosting.

OP108 • Article dates

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: datePublished/dateModified sunt corecte.

OP109 • ImageObject

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Imaginea principală poate fi legată ca ImageObject.

OP110 • inLanguage

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: inLanguage este ro-RO.

OP111 • Stable @id

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: @id este stabil.

OP112 • Cross-page @id consistency

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Aceeași entitate folosește același @id peste tot.

OP113 • Visible-schema parity

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Schema reflectă conținutul vizibil.

OP114 • No fake ratings

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Nu există AggregateRating/Review inventat.

OP115 • No invented schema types

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Nu se inventează @type-uri.

OP116 • No unsupported claims in schema

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Schema nu declară fapte care nu apar/nu sunt susținute.

OP117 • Primary entity ID

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Entitatea principală are ID stabil.

OP118 • Provider relationship

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Service → Provider este explicit.

OP119 • Provider inverse

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Organization → Service este explicit.

OP120 • Service-offer relation

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Service ↔ Offer este explicit.

OP121 • Service-SOC relation

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Service ↔ SOC este explicit.

OP122 • SOC-RRVI relation

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: SOC ↔ RRVI este explicit.

OP123 • Service-audience relation

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Service ↔ Audience este explicit.

OP124 • Service-jurisdiction relation

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Service ↔ Jurisdiction este explicit.

OP125 • Jurisdiction-regulation relation

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Jurisdiction ↔ Regulation este explicit.

OP126 • Service-autonomy relation

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Service ↔ Autonomy este explicit.

OP127 • Action-autonomy relation

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Action ↔ Autonomy Level este explicit.

OP128 • Request-service relation

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Request ↔ Service este explicit.

OP129 • Request-quote relation

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Request ↔ Quote este explicit.

OP130 • Quote-order relation

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Quote ↔ Order este explicit.

OP131 • Order-delivery relation

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Order ↔ Delivery este explicit.

OP132 • Action-evidence relation

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Action ↔ Evidence este explicit.

OP133 • Cardinality available

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Cardinalitățile relevante sunt determinabile.

OP134 • Inverse relationships

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Relațiile critice au inversă.

OP135 • Cross-source entity match

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Pagina și JSON files folosesc aceleași entități.

OP136 • ERE reconstruction

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Modelul paginii poate fi reconstruit fără inferențe majore.

OP137 • AI readable summary

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Pagina oferă rezumat clar.

OP138 • Canonical definition

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Termenul/serviciul principal are definiție stabilă.

OP139 • Context completeness

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Pagina oferă suficient context fără presupuneri.

OP140 • Entity disambiguation

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Entitățile pot fi diferențiate.

OP141 • Claim attribution

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Claim-urile importante au atribuire.

OP142 • Claim evidence link

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Claim-urile importante au evidence.

OP143 • Citation-ready sentence

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Există propoziții independente ușor citabile.

OP144 • Comparison-ready fields

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Atributele utile comparației sunt explicate.

OP145 • Decision-ready fields

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Atributele necesare deciziei sunt explicate.

OP146 • Action boundary clarity

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Limitele acțiunii agentice sunt clare.

OP147 • Escalation clarity

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Când trebuie om este clar.

OP148 • Machine-readable mirror

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Există corespondent machine-readable pentru informația critică.

OP149 • Cross-source consistency

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Body, schema și JSON sunt coerente.

OP150 • No ambiguous pronouns in key facts

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Afirmățiile canonice evită referințe ambigue.

OP151 • No hidden critical facts

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Datele critice nu sunt doar în imagine/script.

OP152 • AI summary fidelity

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Un rezumat AI ar putea păstra diferențiatorii reali.

OP153 • Parent hub link

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Pagina leagă hub-ul părinte.

OP154 • Child page links

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Hub-ul leagă paginile copil.

OP155 • Sibling contextual links

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Există linkuri către pagini surori relevante.

OP156 • Canonical anchor text

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Anchor text folosește terminologie canonică.

OP157 • No generic click-here dominance

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Linkurile importante nu folosesc predominant «click aici».

OP158 • No broken internal links

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Linkurile interne funcționează.

OP159 • No orphan page

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Pagina are cel puțin o cale internă de descoperire.

OP160 • Breadcrumb link integrity

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Linkurile breadcrumb sunt corecte.

OP161 • Footer link integrity

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Linkurile footer sunt corecte.

OP162 • Related content block

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Există conținut asociat unde e util.

OP163 • Intent cross-links

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Intenturile conexe sunt legate.

OP164 • Product-service separation

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Linkurile nu confundă produse și servicii.

OP165 • Innovation proof links

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Inovațiile leagă verificarea/proof unde există.

OP166 • Contact CTA integrity

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: CTA de contact duce la destinația corectă.

OP167 • No excessive internal redirects

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Linkurile interne merg direct la URL canonical.

OP168 • Legal entity visible

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Entitatea legală este identificabilă unde relevant.

OP169 • Contact visible

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Contactul este disponibil.

OP170 • Author/publisher visible

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Autorul/publisher-ul este identificabil unde relevant.

OP171 • Date published visible

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Data publicării este vizibilă unde relevant.

OP172 • Date modified visible

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Data modificării este vizibilă unde relevant.

OP173 • Claim source visible

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Claim-ul important indică sursa.

OP174 • Proof link visible

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Dovada poate fi accesată.

OP175 • Document ID visible

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: DOCUMENT_ID este prezent pentru canonical declarations.

OP176 • Version visible

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Versiunea este prezentă.

OP177 • SHA only if real

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: SHA-256 este publicat doar dacă a fost calculat real.

OP178 • OTS only if real

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: OTS este publicat doar dacă există fișier/proof real.

OP179 • OTS status explicit

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: PENDING/VERIFIED este explicit.

OP180 • No invented bitcoin block

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Block-ul nu este inventat.

OP181 • Claim != Proof disclosure

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Declarația nu este prezentată ca dovadă.

OP182 • Evidence relation

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Pagina leagă Evidence unde se aplică.

OP183 • RRV decision visibility

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Decizia RRV poate fi explicată unde se aplică.

OP184 • Human review disclosure

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Human review este explicat unde relevant.

OP185 • No false compliance guarantee

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Nu se garantează conformitate juridică.

OP186 • No false certification

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Nu se declară certificare inexistentă.

OP187 • Trust consistency

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Datele de trust sunt coerente cu celelalte pagini.

OP188 • SOC reference

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Pagina de serviciu indică SOC unde se aplică.

OP189 • Max autonomy

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Nivelul maxim L1-L5 este explicit.

OP190 • Allowed actions

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Acțiunile permise sunt explicite.

OP191 • Forbidden actions

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Acțiunile interzise sunt explicite.

OP192 • Eligibility rules

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Regulile de eligibilitate sunt explicite.

OP193 • Ineligibility rules

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Regulile de ineligibilitate sunt explicite.

OP194 • Jurisdiction gate

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Jurisdicția este verificabilă.

OP195 • Regulation gate

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Regulile relevante sunt referite.

OP196 • Financial threshold

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Pragurile sunt explicite unde se aplică.

OP197 • Human approval

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Aprobarea umană este explicită.

OP198 • RRVi publish gate

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Publish Gate este referit unde relevant.

OP199 • RRVi runtime gate

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Runtime Gate este referit unde relevant.

OP200 • allow outcome

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: allow este explicabil.

OP201 • allow_with_conditions outcome

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: allow_with_conditions este explicabil.

OP202 • human_review_required outcome

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: human_review_required este explicabil.

OP203 • block outcome

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: block este explicabil.

OP204 • No rule no autonomy

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Regula no-rule-no-autonomy este respectată.

OP205 • No jurisdiction no sensitive action

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Regula de jurisdicție este respectată.

OP206 • No approval no commitment

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Regula de aprobare este respectată.

OP207 • No evidence no proof

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Regula Evidence este respectată.

OP208 • Image alt

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Imaginile informative au alt.

OP209 • Decorative image handling

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Imaginile decorative sunt tratate corect.

OP210 • Image width/height

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Dimensiunile sunt declarate unde util.

OP211 • Modern image format

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Formatele sunt eficiente unde posibil.

OP212 • Lazy loading non-critical

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Imaginile non-critice pot fi lazy.

OP213 • Hero image priority

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Imaginea LCP nu este penalizată de lazy loading neadecvat.

OP214 • Readable contrast

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Contrastul textului este adecvat.

OP215 • Keyboard navigation

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Elementele interactive sunt accesibile din tastatură.

OP216 • Semantic buttons

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Acțiunile folosesc button/link corect.

OP217 • Form labels

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Formurile au labels.

OP218 • Error messages

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Erorile de formular sunt explicate.

OP219 • ARIA correctness

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: ARIA este folosit corect.

OP220 • Mobile content parity

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Conținutul esențial există pe mobil.

OP221 • No text only in image

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Informația critică nu există exclusiv în imagini.

OP222 • No blocking popup

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Popup-urile nu blochează inutil conținutul.

OP223 • Critical content server/render available

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Conținutul critic este disponibil crawlerului.

OP224 • No JS-only canonical text

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Mesajele canonice nu depind exclusiv de JS.

OP225 • Crawlable href links

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Linkurile importante au href.

OP226 • LCP hygiene

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Elementul LCP este optimizat rezonabil.

OP227 • CLS hygiene

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Layout-ul este stabil.

OP228 • INP hygiene

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Interacțiunile sunt responsive.

OP229 • CSS blocking control

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: CSS nu blochează excesiv.

OP230 • JS bloat control

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: JS inutil este limitat.

OP231 • Font loading hygiene

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Fonturile nu blochează inutil randarea.

OP232 • Image optimization

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Imaginile sunt optimizate.

OP233 • No huge DOM

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: DOM-ul nu este inutil de mare.

OP234 • No hidden duplicate content

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Nu există duplicate ascunse care confundă parsarea.

OP235 • Rendered/body parity

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Conținutul randat corespunde sursei semantice.

OP236 • Mobile performance parity

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Mobilul nu pierde conținut critic.

OP237 • No layout dependency for semantics

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Semantica nu depinde de poziționare vizuală.

OP238 • Homepage no breadcrumb

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Homepage respectă regula fără breadcrumb.

OP239 • Internal page breadcrumb

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Paginile interne respectă breadcrumb.

OP240 • Service page Service schema

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Paginile de serviciu folosesc Service.

OP241 • Product page product semantics

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Paginile de produs folosesc tipul corect doar dacă este justificat.

OP242 • Offer page commercial clarity

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: /oferta/ prezintă oferta fundamentală fără revenire la vechiul ladder.

OP243 • Agent-ready page category definition

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: /agent-ready/ definește categoria canonică.

OP244 • SOC page canonical definition

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: /service-offer-contract/ păstrează definiția frozen.

OP245 • RRVI page canonical definition

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: /rrvi/ păstrează definiția frozen.

OP246 • EU AI Act page scope control

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: /eu-ai-act/ nu promite compliance garantat.

OP247 • Innovation page proof block

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Paginile de inovație au canonical proof block.

OP248 • Blog article BlogPosting

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Articolele au BlogPosting și date.

OP249 • Question page Question/Answer semantics

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Paginile Q&A folosesc Question/Answer unde e corect.

OP250 • Contact page ContactPage semantics

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: Contactul folosește semantica potrivită.

OP251 • Mission page unique content

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: /misiune/ are conținut propriu.

OP252 • Vision page unique content

Aplicare: Agent-Ready: explică transformarea unui serviciu concret, nu «firma devine generic Agent-Ready».

Verifică: /viziune/ are conținut propriu.

SERVICE OFFER CONTRACT

<https://aiventure.ro/service-offer-contract/> · Service Offer Contract™ - money page țintă

OP001 · Unique title

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRVI/A2A/Evidence.

Verifică: Fiecare pagină are <title> unic.

OP002 · Title primary intent

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRVI/A2A/Evidence.

Verifică: Title reflectă intenția principală a paginii.

OP003 · Title entity clarity

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRVI/A2A/Evidence.

Verifică: Title identifică entitatea/serviciul/subiectul.

OP004 · Title brand suffix

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRVI/A2A/Evidence.

Verifică: Brandul este folosit coerent în title unde se aplică.

OP005 · Unique meta description

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRVI/A2A/Evidence.

Verifică: Meta description este unică.

OP006 · Meta description proposition

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRVI/A2A/Evidence.

Verifică: Description exprimă clar valoarea paginii.

OP007 · Meta description intent match

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRVI/A2A/Evidence.

Verifică: Description corespunde intenției paginii.

OP008 · Canonical present

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRVI/A2A/Evidence.

Verifică: Pagina are link rel=canonical.

OP009 · Canonical self-reference

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRVI/A2A/Evidence.

Verifică: Canonical indică URL-ul canonic al paginii.

OP010 · Canonical HTTPS

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRVI/A2A/Evidence.

Verifică: Canonical folosește HTTPS.

OP011 · Canonical host consistency

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRVI/A2A/Evidence.

Verifică: Canonical folosește hostul frozen.

OP012 • Robots meta present

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRVI/A2A/Evidence.

Verifică: Meta robots este explicită unde este necesar.

OP013 • Robots indexability correct

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRVI/A2A/Evidence.

Verifică: Index/follow este corect pentru pagina publică.

OP014 • Language declaration

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRVI/A2A/Evidence.

Verifică: <html lang='ro'> este prezent.

OP015 • Charset UTF-8

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRVI/A2A/Evidence.

Verifică: UTF-8 este declarat.

OP016 • Viewport present

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRVI/A2A/Evidence.

Verifică: Meta viewport este prezent.

OP017 • Theme color

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRVI/A2A/Evidence.

Verifică: Theme-color este prezent dacă designul îl folosește.

OP018 • OG title

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRVI/A2A/Evidence.

Verifică: og:title este unic și relevant.

OP019 • OG description

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRVI/A2A/Evidence.

Verifică: og:description este unic și relevant.

OP020 • OG URL

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRVI/A2A/Evidence.

Verifică: og:url coincide cu canonical.

OP021 • OG image

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRVI/A2A/Evidence.

Verifică: og:image este valid.

OP022 • OG type

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRVI/A2A/Evidence.

Verifică: og:type corespunde tipului paginii.

OP023 • Twitter card

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRVI/A2A/Evidence.

Verifică: twitter:card este prezent.

OP024 • Twitter title

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: twitter:title este relevant.

OP025 • Twitter description

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: twitter:description este relevant.

OP026 • Twitter image

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: twitter:image este valid.

OP027 • Primary image declaration

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Imaginea principală este identificabilă.

OP028 • Published date metadata

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Data publicării există unde se aplică.

OP029 • Modified date metadata

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Data modificării există unde se aplică.

OP030 • Session metadata

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: SESSION 0002H este prezentă în metadata.

OP031 • Timestamp metadata

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Timestamp-ul paginii/buildului este declarat.

OP032 • Header present

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Pagina are header global.

OP033 • Header session visible

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: SESSION 0002H este vizibil în header.

OP034 • Header timestamp visible

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Timestamp-ul este vizibil în header.

OP035 • Primary navigation present

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Navigația globală este prezentă.

OP036 • Breadcrumb internal page

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Paginile interne au breadcrumb vizibil.

OP037 • No breadcrumb on homepage

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Homepage nu afișează breadcrumb.

OP038 • Breadcrumb position

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Breadcrumb apare între header și H1 pe paginile interne.

OP039 • Unique H1

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Există un H1 unic.

OP040 • H1 intent alignment

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: H1 corespunde intenției principale.

OP041 • H1 not duplicated

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: H1 nu este duplicat în alte pagini fără motiv.

OP042 • H2 semantic hierarchy

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: H2 structurează subiectele majore.

OP043 • H3 semantic hierarchy

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: H3 structurează subsecțiunile.

OP044 • No skipped hierarchy

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Ierarhia heading nu este haotică.

OP045 • Main landmark

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Conținutul principal este în <main>.

OP046 • Section semantics

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Secțiunile folosesc structură semantică.

OP047 • Footer global

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Footer-ul global este prezent.

OP048 • Footer quick links

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRVI/A2A/Evidence.

Verifică: Quick links sunt prezente.

OP049 • Footer contact

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRVI/A2A/Evidence.

Verifică: Contactul este prezent.

OP050 • Footer social links

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRVI/A2A/Evidence.

Verifică: Rețelele sociale reale sunt prezente.

OP051 • Footer legal links

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRVI/A2A/Evidence.

Verifică: Legal/Terms/Privacy/Cookies sunt accesibile.

OP052 • Primary answer above fold

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRVI/A2A/Evidence.

Verifică: Răspunsul/mesajul principal apare devreme.

OP053 • Canonical positioning consistency

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRVI/A2A/Evidence.

Verifică: Poziționarea nu contrazice baseline-ul AiVenture.

OP054 • Audience explicit

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRVI/A2A/Evidence.

Verifică: Este clar pentru cine este pagina.

OP055 • Problem explicit

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRVI/A2A/Evidence.

Verifică: Problema este formulată explicit.

OP056 • Outcome explicit

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRVI/A2A/Evidence.

Verifică: Rezultatul este formulat explicit.

OP057 • Offer explicit

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRVI/A2A/Evidence.

Verifică: Oferta sau obiectul paginii este clar.

OP058 • Deliverables explicit

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRVI/A2A/Evidence.

Verifică: Livrabilele sunt explicitate unde se aplică.

OP059 • Exclusions explicit

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRVI/A2A/Evidence.

Verifică: Excluderile sunt explicitate unde se aplică.

OP060 • Differentiators explicit

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRVI/A2A/Evidence.

Verifică: Diferențiatorii sunt expliți.

OP061 • Negative scope explicit

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRVI/A2A/Evidence.

Verifică: Ce NU oferă este clar unde relevant.

OP062 • Geography explicit

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRVI/A2A/Evidence.

Verifică: Aria geografică este clară.

OP063 • Jurisdiction explicit

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRVI/A2A/Evidence.

Verifică: Jurisdicția este clară unde relevant.

OP064 • Language scope explicit

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRVI/A2A/Evidence.

Verifică: Limba serviciului este clară.

OP065 • Price/rule explicit

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRVI/A2A/Evidence.

Verifică: Prețul sau regula de preț este clară unde se aplică.

OP066 • Availability explicit

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRVI/A2A/Evidence.

Verifică: Disponibilitatea este clară unde se aplică.

OP067 • SLA explicit

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRVI/A2A/Evidence.

Verifică: SLA/termenele sunt clare unde se aplică.

OP068 • Version explicit

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRVI/A2A/Evidence.

Verifică: Versiunea este clară pentru obiectele versionate.

OP069 • Freshness explicit

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRVI/A2A/Evidence.

Verifică: Data actualizării este clară.

OP070 • No stale contradiction

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRVI/A2A/Evidence.

Verifică: Pagina nu conține poziționări vechi contradictorii.

OP071 • No generic AI drift

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRVI/A2A/Evidence.

Verifică: Pagina nu revine generic la chatbot/AI automation ca ofertă principală.

OP072 • Direct what answer

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Pagina răspunde la «Ce este?»

OP073 • Direct who answer

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Pagina răspunde la «Pentru cine?»

OP074 • Direct why answer

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Pagina răspunde la «De ce?»

OP075 • Direct how answer

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Pagina răspunde la «Cum?»

OP076 • Direct where answer

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Pagina răspunde la «Unde?»

OP077 • Direct when answer

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Pagina răspunde la «Când?»

OP078 • Direct cost answer

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Pagina răspunde la «Cât?» unde se aplică.

OP079 • Direct eligibility answer

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Pagina răspunde la eligibilitate.

OP080 • Direct next-step answer

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Pagina explică următorul pas.

OP081 • FAQ visible

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: FAQ-ul este vizibil.

OP082 • 10 contextual FAQs

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Există 10 FAQ contextuale când regula site-ului se aplică.

OP083 • FAQ questions unique

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Întrebările sunt specifice paginii.

OP084 • FAQ answers direct

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Răspunsurile FAQ încep direct.

OP085 • FAQ no contradiction

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: FAQ nu contrazice body-ul.

OP086 • FAQ schema parity

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: FAQPage JSON-LD coincide cu FAQ vizibil.

OP087 • Intent mapping

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Pagina este mapată la intents relevante.

OP088 • TOF/MOF/BOF role

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Rolul în funnel este determinabil.

OP089 • Question hub linkage

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Pagina relevantă leagă /intrebari/.

OP090 • Answer block quotability

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Răspunsurile sunt ușor citabile.

OP091 • Conversational readability

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Textul este ușor de reprodus într-un răspuns AI.

OP092 • JSON-LD present

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Pagina are JSON-LD unde se aplică.

OP093 • WebPage type

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: WebPage este prezent.

OP094 • Correct page subtype

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Tipul specific este corect: AboutPage, ContactPage, Article etc. unde există.

OP095 • Organization reference

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Pagina referă Organization canonic.

OP096 • WebSite reference

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRVI/A2A/Evidence.

Verifică: Pagina referă WebSite canonic.

OP097 • mainEntity

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRVI/A2A/Evidence.

Verifică: mainEntity indică entitatea principală.

OP098 • about

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRVI/A2A/Evidence.

Verifică: about indică subiectul real.

OP099 • mentions

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRVI/A2A/Evidence.

Verifică: mentions indică entități secundare reale.

OP100 • BreadcrumbList

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRVI/A2A/Evidence.

Verifică: BreadcrumbList este prezent pe paginile interne.

OP101 • Service schema

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRVI/A2A/Evidence.

Verifică: Service este folosit pentru pagini de servicii.

OP102 • Offer schema

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRVI/A2A/Evidence.

Verifică: Offer este folosit doar pentru ofertă reală.

OP103 • OfferCatalog schema

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRVI/A2A/Evidence.

Verifică: OfferCatalog este folosit coerent pe hub-uri.

OP104 • FAQPage schema

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRVI/A2A/Evidence.

Verifică: FAQPage este folosit doar când FAQ este vizibil.

OP105 • DefinedTerm schema

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRVI/A2A/Evidence.

Verifică: Termenii canonici au DefinedTerm.

OP106 • DefinedTermSet schema

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRVI/A2A/Evidence.

Verifică: Grupările de termeni au DefinedTermSet.

OP107 • BlogPosting schema

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRVI/A2A/Evidence.

Verifică: Articolele de blog folosesc BlogPosting.

OP108 • Article dates

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: datePublished/dateModified sunt corecte.

OP109 • ImageObject

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Imaginea principală poate fi legată ca ImageObject.

OP110 • inLanguage

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: inLanguage este ro-RO.

OP111 • Stable @id

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: @id este stabil.

OP112 • Cross-page @id consistency

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Aceeași entitate folosește același @id peste tot.

OP113 • Visible-schema parity

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Schema reflectă conținutul vizibil.

OP114 • No fake ratings

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Nu există AggregateRating/Review inventat.

OP115 • No invented schema types

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Nu se inventează @type-uri.

OP116 • No unsupported claims in schema

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Schema nu declară fapte care nu apar/nu sunt susținute.

OP117 • Primary entity ID

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Entitatea principală are ID stabil.

OP118 • Provider relationship

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Service → Provider este explicit.

OP119 • Provider inverse

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Organization → Service este explicit.

OP120 • Service-offer relation

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRVI/A2A/Evidence.

Verifică: Service ↔ Offer este explicit.

OP121 • Service-SOC relation

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRVI/A2A/Evidence.

Verifică: Service ↔ SOC este explicit.

OP122 • SOC-RRVI relation

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRVI/A2A/Evidence.

Verifică: SOC ↔ RRVI este explicit.

OP123 • Service-audience relation

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRVI/A2A/Evidence.

Verifică: Service ↔ Audience este explicit.

OP124 • Service-jurisdiction relation

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRVI/A2A/Evidence.

Verifică: Service ↔ Jurisdiction este explicit.

OP125 • Jurisdiction-regulation relation

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRVI/A2A/Evidence.

Verifică: Jurisdiction ↔ Regulation este explicit.

OP126 • Service-autonomy relation

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRVI/A2A/Evidence.

Verifică: Service ↔ Autonomy este explicit.

OP127 • Action-autonomy relation

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRVI/A2A/Evidence.

Verifică: Action ↔ Autonomy Level este explicit.

OP128 • Request-service relation

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRVI/A2A/Evidence.

Verifică: Request ↔ Service este explicit.

OP129 • Request-quote relation

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRVI/A2A/Evidence.

Verifică: Request ↔ Quote este explicit.

OP130 • Quote-order relation

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRVI/A2A/Evidence.

Verifică: Quote ↔ Order este explicit.

OP131 • Order-delivery relation

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRVI/A2A/Evidence.

Verifică: Order ↔ Delivery este explicit.

OP132 • Action-evidence relation

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Action ↔ Evidence este explicit.

OP133 • Cardinality available

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Cardinalitățile relevante sunt determinabile.

OP134 • Inverse relationships

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Relațiile critice au inversă.

OP135 • Cross-source entity match

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Pagina și JSON files folosesc aceleași entități.

OP136 • ERE reconstruction

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Modelul paginii poate fi reconstruit fără inferențe majore.

OP137 • AI readable summary

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Pagina oferă rezumat clar.

OP138 • Canonical definition

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Termenul/serviciul principal are definiție stabilă.

OP139 • Context completeness

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Pagina oferă suficient context fără presupuneri.

OP140 • Entity disambiguation

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Entitățile pot fi diferențiate.

OP141 • Claim attribution

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Claim-urile importante au atribuire.

OP142 • Claim evidence link

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Claim-urile importante au evidence.

OP143 • Citation-ready sentence

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Există propoziții independente ușor citabile.

OP144 • Comparison-ready fields

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Atributele utile comparației sunt explicate.

OP145 • Decision-ready fields

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Atributele necesare deciziei sunt explicate.

OP146 • Action boundary clarity

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Limitele acțiunii agentice sunt clare.

OP147 • Escalation clarity

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Când trebuie om este clar.

OP148 • Machine-readable mirror

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Există corespondent machine-readable pentru informația critică.

OP149 • Cross-source consistency

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Body, schema și JSON sunt coerente.

OP150 • No ambiguous pronouns in key facts

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Afirmațiile canonice evită referințe ambigue.

OP151 • No hidden critical facts

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Datele critice nu sunt doar în imagine/script.

OP152 • AI summary fidelity

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Un rezumat AI ar putea păstra diferențiatorii reali.

OP153 • Parent hub link

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Pagina leagă hub-ul părinte.

OP154 • Child page links

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Hub-ul leagă paginile copil.

OP155 • Sibling contextual links

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Există linkuri către pagini surori relevante.

OP156 • Canonical anchor text

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRVI/A2A/Evidence.

Verifică: Anchor text folosește terminologie canonică.

OP157 • No generic click-here dominance

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRVI/A2A/Evidence.

Verifică: Linkurile importante nu folosesc predominant «click aici».

OP158 • No broken internal links

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRVI/A2A/Evidence.

Verifică: Linkurile interne funcționează.

OP159 • No orphan page

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRVI/A2A/Evidence.

Verifică: Pagina are cel puțin o cale internă de descoperire.

OP160 • Breadcrumb link integrity

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRVI/A2A/Evidence.

Verifică: Linkurile breadcrumb sunt corecte.

OP161 • Footer link integrity

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRVI/A2A/Evidence.

Verifică: Linkurile footer sunt corecte.

OP162 • Related content block

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRVI/A2A/Evidence.

Verifică: Există conținut asociat unde e util.

OP163 • Intent cross-links

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRVI/A2A/Evidence.

Verifică: Intenturile conexe sunt legate.

OP164 • Product-service separation

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRVI/A2A/Evidence.

Verifică: Linkurile nu confundă produse și servicii.

OP165 • Innovation proof links

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRVI/A2A/Evidence.

Verifică: Inovațiile leagă verificarea/proof unde există.

OP166 • Contact CTA integrity

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRVI/A2A/Evidence.

Verifică: CTA de contact duce la destinația corectă.

OP167 • No excessive internal redirects

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRVI/A2A/Evidence.

Verifică: Linkurile interne merg direct la URL canonical.

OP168 • Legal entity visible

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Entitatea legală este identificabilă unde relevant.

OP169 • Contact visible

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Contactul este disponibil.

OP170 • Author/publisher visible

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Autorul/publisher-ul este identificabil unde relevant.

OP171 • Date published visible

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Data publicării este vizibilă unde relevant.

OP172 • Date modified visible

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Data modificării este vizibilă unde relevant.

OP173 • Claim source visible

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Claim-ul important indică sursa.

OP174 • Proof link visible

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Dovada poate fi accesată.

OP175 • Document ID visible

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: DOCUMENT_ID este prezent pentru canonical declarations.

OP176 • Version visible

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Versiunea este prezentă.

OP177 • SHA only if real

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: SHA-256 este publicat doar dacă a fost calculat real.

OP178 • OTS only if real

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: OTS este publicat doar dacă există fișier/proof real.

OP179 • OTS status explicit

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: PENDING/VERIFIED este explicit.

OP180 • No invented bitcoin block

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Block-ul nu este inventat.

OP181 • Claim != Proof disclosure

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Declarația nu este prezentată ca dovadă.

OP182 • Evidence relation

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Pagina leagă Evidence unde se aplică.

OP183 • RRV decision visibility

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Decizia RRV poate fi explicată unde se aplică.

OP184 • Human review disclosure

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Human review este explicat unde relevant.

OP185 • No false compliance guarantee

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Nu se garantează conformitate juridică.

OP186 • No false certification

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Nu se declară certificare inexistentă.

OP187 • Trust consistency

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Datele de trust sunt coerente cu celelalte pagini.

OP188 • SOC reference

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Pagina de serviciu indică SOC unde se aplică.

OP189 • Max autonomy

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Nivelul maxim L1-L5 este explicit.

OP190 • Allowed actions

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Acțiunile permise sunt explicate.

OP191 • Forbidden actions

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Acțiunile interzise sunt explicate.

OP192 • Eligibility rules

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRVI/A2A/Evidence.

Verifică: Regulile de eligibilitate sunt explicite.

OP193 • Ineligibility rules

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRVI/A2A/Evidence.

Verifică: Regulile de ineligibilitate sunt explicite.

OP194 • Jurisdiction gate

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRVI/A2A/Evidence.

Verifică: Jurisdicția este verificabilă.

OP195 • Regulation gate

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRVI/A2A/Evidence.

Verifică: Regulile relevante sunt referite.

OP196 • Financial threshold

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRVI/A2A/Evidence.

Verifică: Pragurile sunt explicite unde se aplică.

OP197 • Human approval

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRVI/A2A/Evidence.

Verifică: Aprobarea umană este explicită.

OP198 • RRVI publish gate

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRVI/A2A/Evidence.

Verifică: Publish Gate este referit unde relevant.

OP199 • RRVI runtime gate

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRVI/A2A/Evidence.

Verifică: Runtime Gate este referit unde relevant.

OP200 • allow outcome

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRVI/A2A/Evidence.

Verifică: allow este explicabil.

OP201 • allow_with_conditions outcome

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRVI/A2A/Evidence.

Verifică: allow_with_conditions este explicabil.

OP202 • human_review_required outcome

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRVI/A2A/Evidence.

Verifică: human_review_required este explicabil.

OP203 • block outcome

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRVI/A2A/Evidence.

Verifică: block este explicabil.

OP204 • No rule no autonomy

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRVI/A2A/Evidence.

Verifică: Regula no-rule-no-autonomy este respectată.

OP205 • No jurisdiction no sensitive action

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRVI/A2A/Evidence.

Verifică: Regula de jurisdicție este respectată.

OP206 • No approval no commitment

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRVI/A2A/Evidence.

Verifică: Regula de aprobare este respectată.

OP207 • No evidence no proof

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRVI/A2A/Evidence.

Verifică: Regula Evidence este respectată.

OP208 • Image alt

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRVI/A2A/Evidence.

Verifică: Imaginile informative au alt.

OP209 • Decorative image handling

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRVI/A2A/Evidence.

Verifică: Imaginile decorative sunt tratate corect.

OP210 • Image width/height

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRVI/A2A/Evidence.

Verifică: Dimensiunile sunt declarate unde util.

OP211 • Modern image format

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRVI/A2A/Evidence.

Verifică: Formatele sunt eficiente unde posibil.

OP212 • Lazy loading non-critical

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRVI/A2A/Evidence.

Verifică: Imaginile non-critice pot fi lazy.

OP213 • Hero image priority

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRVI/A2A/Evidence.

Verifică: Imaginea LCP nu este penalizată de lazy loading neadecvat.

OP214 • Readable contrast

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRVI/A2A/Evidence.

Verifică: Contrastul textului este adecvat.

OP215 • Keyboard navigation

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRVI/A2A/Evidence.

Verifică: Elementele interactive sunt accesibile din tastatură.

OP216 • Semantic buttons

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Acțiunile folosesc button/link corect.

OP217 • Form labels

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Formurile au labels.

OP218 • Error messages

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Erorile de formular sunt explicite.

OP219 • ARIA correctness

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: ARIA este folosit corect.

OP220 • Mobile content parity

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Conținutul esențial există pe mobil.

OP221 • No text only in image

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Informația critică nu există exclusiv în imagini.

OP222 • No blocking popup

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Popup-urile nu blochează inutil conținutul.

OP223 • Critical content server/render available

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Conținutul critic este disponibil crawlerului.

OP224 • No JS-only canonical text

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Mesajele canonice nu depind exclusiv de JS.

OP225 • Crawlable href links

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Linkurile importante au href.

OP226 • LCP hygiene

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Elementul LCP este optimizat rezonabil.

OP227 • CLS hygiene

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Layout-ul este stabil.

OP228 • INP hygiene

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Interacțiunile sunt responsive.

OP229 • CSS blocking control

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: CSS nu blochează excesiv.

OP230 • JS bloat control

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: JS inutil este limitat.

OP231 • Font loading hygiene

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Fonturile nu blochează inutil randarea.

OP232 • Image optimization

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Imaginile sunt optimizate.

OP233 • No huge DOM

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: DOM-ul nu este inutil de mare.

OP234 • No hidden duplicate content

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Nu există duplicate ascunse care confundă parsarea.

OP235 • Rendered/body parity

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Conținutul randat corespunde sursei semantice.

OP236 • Mobile performance parity

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Mobilul nu pierde conținut critic.

OP237 • No layout dependency for semantics

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Semantica nu depinde de poziționare vizuală.

OP238 • Homepage no breadcrumb

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Homepage respectă regula fără breadcrumb.

OP239 • Internal page breadcrumb

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Paginile interne respectă breadcrumb.

OP240 • Service page Service schema

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Paginile de serviciu folosesc Service.

OP241 • Product page product semantics

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Paginile de produs folosesc tipul corect doar dacă este justificat.

OP242 • Offer page commercial clarity

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: /oferta/ prezintă oferta fundamentală fără revenire la vechiul ladder.

OP243 • Agent-ready page category definition

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: /agent-ready/ definește categoria canonică.

OP244 • SOC page canonical definition

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: /service-offer-contract/ păstrează definiția frozen.

OP245 • RRV page canonical definition

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: /rrvi/ păstrează definiția frozen.

OP246 • EU AI Act page scope control

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: /eu-ai-act/ nu promite compliance garantat.

OP247 • Innovation page proof block

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Paginile de inovație au canonical proof block.

OP248 • Blog article BlogPosting

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Articolele au BlogPosting și date.

OP249 • Question page Question/Answer semantics

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Paginile Q&A folosesc Question/Answer unde e corect.

OP250 • Contact page ContactPage semantics

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: Contactul folosește semantica potrivită.

OP251 • Mission page unique content

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: /misiune/ are conținut propriu.

OP252 • Vision page unique content

Aplicare: SOC: pagina trebuie să definească produsul propriu, câmpurile canonice, sursa unică de adevăr și relația cu RRV/A2A/Evidence.

Verifică: /viziune/ are conținut propriu.

RRVI

<https://aiventure.ro/rrvi/> · RRVI™ - money page țintă

OP001 · Unique title

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Fiecare pagină are <title> unic.

OP002 · Title primary intent

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Title reflectă intenția principală a paginii.

OP003 · Title entity clarity

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Title identifică entitatea/serviciul/subiectul.

OP004 · Title brand suffix

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Brandul este folosit coerent în title unde se aplică.

OP005 · Unique meta description

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Meta description este unică.

OP006 · Meta description proposition

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Description exprimă clar valoarea paginii.

OP007 · Meta description intent match

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Description corespunde intenției paginii.

OP008 · Canonical present

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Pagina are link rel=canonical.

OP009 · Canonical self-reference

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Canonical indică URL-ul canonic al paginii.

OP010 · Canonical HTTPS

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Canonical folosește HTTPS.

OP011 · Canonical host consistency

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Canonical folosește hostul frozen.

OP012 • Robots meta present

Aplicare: RRV: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Meta robots este explicită unde este necesar.

OP013 • Robots indexability correct

Aplicare: RRV: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Index/follow este corect pentru pagina publică.

OP014 • Language declaration

Aplicare: RRV: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: <html lang='ro'> este prezent.

OP015 • Charset UTF-8

Aplicare: RRV: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: UTF-8 este declarat.

OP016 • Viewport present

Aplicare: RRV: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Meta viewport este prezent.

OP017 • Theme color

Aplicare: RRV: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Theme-color este prezent dacă designul îl folosește.

OP018 • OG title

Aplicare: RRV: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: og:title este unic și relevant.

OP019 • OG description

Aplicare: RRV: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: og:description este unic și relevant.

OP020 • OG URL

Aplicare: RRV: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: og:url coincide cu canonical.

OP021 • OG image

Aplicare: RRV: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: og:image este valid.

OP022 • OG type

Aplicare: RRV: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: og:type corespunde tipului paginii.

OP023 • Twitter card

Aplicare: RRV: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: twitter:card este prezent.

OP024 • Twitter title

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: twitter:title este relevant.

OP025 • Twitter description

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: twitter:description este relevant.

OP026 • Twitter image

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: twitter:image este valid.

OP027 • Primary image declaration

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Imaginea principală este identificabilă.

OP028 • Published date metadata

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Data publicării există unde se aplică.

OP029 • Modified date metadata

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Data modificării există unde se aplică.

OP030 • Session metadata

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: SESSION 0002H este prezentă în metadata.

OP031 • Timestamp metadata

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Timestamp-ul paginii/buildului este declarat.

OP032 • Header present

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Pagina are header global.

OP033 • Header session visible

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: SESSION 0002H este vizibil în header.

OP034 • Header timestamp visible

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Timestamp-ul este vizibil în header.

OP035 • Primary navigation present

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Navigația globală este prezentă.

OP036 • Breadcrumb internal page

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Paginile interne au breadcrumb vizibil.

OP037 • No breadcrumb on homepage

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Homepage nu afișează breadcrumb.

OP038 • Breadcrumb position

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Breadcrumb apare între header și H1 pe paginile interne.

OP039 • Unique H1

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Există un H1 unic.

OP040 • H1 intent alignment

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: H1 corespunde intenției principale.

OP041 • H1 not duplicated

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: H1 nu este duplicat în alte pagini fără motiv.

OP042 • H2 semantic hierarchy

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: H2 structurează subiectele majore.

OP043 • H3 semantic hierarchy

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: H3 structurează subsecțiunile.

OP044 • No skipped hierarchy

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Ierarhia heading nu este haotică.

OP045 • Main landmark

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Conținutul principal este în <main>.

OP046 • Section semantics

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Secțiunile folosesc structură semantică.

OP047 • Footer global

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Footer-ul global este prezent.

OP048 • Footer quick links

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Quick links sunt prezente.

OP049 • Footer contact

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Contactul este prezent.

OP050 • Footer social links

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Rețelele sociale reale sunt prezente.

OP051 • Footer legal links

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Legal/Terms/Privacy/Cookies sunt accesibile.

OP052 • Primary answer above fold

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Răspunsul/mesajul principal apare devreme.

OP053 • Canonical positioning consistency

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Poziționarea nu contrazice baseline-ul AiVenture.

OP054 • Audience explicit

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Este clar pentru cine este pagina.

OP055 • Problem explicit

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Problema este formulată explicit.

OP056 • Outcome explicit

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Rezultatul este formulat explicit.

OP057 • Offer explicit

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Oferta sau obiectul paginii este clar.

OP058 • Deliverables explicit

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Livrabilele sunt explicitate unde se aplică.

OP059 • Exclusions explicit

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Excluderile sunt explicitate unde se aplică.

OP060 • Differentiators explicit

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Diferențiatorii sunt expliți.

OP061 • Negative scope explicit

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Ce NU oferă este clar unde relevant.

OP062 • Geography explicit

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Aria geografică este clară.

OP063 • Jurisdiction explicit

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Jurisdicția este clară unde relevant.

OP064 • Language scope explicit

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Limba serviciului este clară.

OP065 • Price/rule explicit

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Prețul sau regula de preț este clară unde se aplică.

OP066 • Availability explicit

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Disponibilitatea este clară unde se aplică.

OP067 • SLA explicit

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: SLA/termenele sunt clare unde se aplică.

OP068 • Version explicit

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Versiunea este clară pentru obiectele versionate.

OP069 • Freshness explicit

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Data actualizării este clară.

OP070 • No stale contradiction

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Pagina nu conține poziționări vechi contradictorii.

OP071 • No generic AI drift

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Pagina nu revine generic la chatbot/AI automation ca ofertă principală.

OP072 • Direct what answer

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Pagina răspunde la «Ce este?»

OP073 • Direct who answer

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Pagina răspunde la «Pentru cine?»

OP074 • Direct why answer

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Pagina răspunde la «De ce?»

OP075 • Direct how answer

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Pagina răspunde la «Cum?»

OP076 • Direct where answer

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Pagina răspunde la «Unde?»

OP077 • Direct when answer

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Pagina răspunde la «Când?»

OP078 • Direct cost answer

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Pagina răspunde la «Cât?» unde se aplică.

OP079 • Direct eligibility answer

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Pagina răspunde la eligibilitate.

OP080 • Direct next-step answer

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Pagina explică următorul pas.

OP081 • FAQ visible

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: FAQ-ul este vizibil.

OP082 • 10 contextual FAQs

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Există 10 FAQ contextuale când regula site-ului se aplică.

OP083 • FAQ questions unique

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Întrebările sunt specifice paginii.

OP084 • FAQ answers direct

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Răspunsurile FAQ încep direct.

OP085 • FAQ no contradiction

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: FAQ nu contrazice body-ul.

OP086 • FAQ schema parity

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: FAQPage JSON-LD coincide cu FAQ vizibil.

OP087 • Intent mapping

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Pagina este mapată la intents relevante.

OP088 • TOF/MOF/BOF role

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Rolul în funnel este determinabil.

OP089 • Question hub linkage

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Pagina relevantă leagă /intrebari/.

OP090 • Answer block quotability

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Răspunsurile sunt ușor citabile.

OP091 • Conversational readability

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Textul este ușor de reprodus într-un răspuns AI.

OP092 • JSON-LD present

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Pagina are JSON-LD unde se aplică.

OP093 • WebPage type

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: WebPage este prezent.

OP094 • Correct page subtype

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Tipul specific este corect: AboutPage, ContactPage, Article etc. unde există.

OP095 • Organization reference

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Pagina referă Organization canonic.

OP096 • WebSite reference

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Pagina referă WebSite canonic.

OP097 • mainEntity

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: mainEntity indică entitatea principală.

OP098 • about

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: about indică subiectul real.

OP099 • mentions

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: mentions indică entități secundare reale.

OP100 • BreadcrumbList

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: BreadcrumbList este prezent pe paginile interne.

OP101 • Service schema

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Service este folosit pentru pagini de servicii.

OP102 • Offer schema

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Offer este folosit doar pentru ofertă reală.

OP103 • OfferCatalog schema

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: OfferCatalog este folosit coerent pe hub-uri.

OP104 • FAQPage schema

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: FAQPage este folosit doar când FAQ este vizibil.

OP105 • DefinedTerm schema

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Termenii canonici au DefinedTerm.

OP106 • DefinedTermSet schema

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Grupările de termeni au DefinedTermSet.

OP107 • BlogPosting schema

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Articolele de blog folosesc BlogPosting.

OP108 • Article dates

Aplicare: RRV: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: datePublished/dateModified sunt corecte.

OP109 • ImageObject

Aplicare: RRV: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Imaginea principală poate fi legată ca ImageObject.

OP110 • inLanguage

Aplicare: RRV: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: inLanguage este ro-RO.

OP111 • Stable @id

Aplicare: RRV: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: @id este stabil.

OP112 • Cross-page @id consistency

Aplicare: RRV: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Aceeași entitate folosește același @id peste tot.

OP113 • Visible-schema parity

Aplicare: RRV: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Schema reflectă conținutul vizibil.

OP114 • No fake ratings

Aplicare: RRV: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Nu există AggregateRating/Review inventat.

OP115 • No invented schema types

Aplicare: RRV: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Nu se inventează @type-uri.

OP116 • No unsupported claims in schema

Aplicare: RRV: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Schema nu declară fapte care nu apar/nu sunt susținute.

OP117 • Primary entity ID

Aplicare: RRV: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Entitatea principală are ID stabil.

OP118 • Provider relationship

Aplicare: RRV: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Service → Provider este explicit.

OP119 • Provider inverse

Aplicare: RRV: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Organization → Service este explicit.

OP120 • Service-offer relation

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Service ↔ Offer este explicit.

OP121 • Service-SOC relation

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Service ↔ SOC este explicit.

OP122 • SOC-RRVI relation

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: SOC ↔ RRVI este explicit.

OP123 • Service-audience relation

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Service ↔ Audience este explicit.

OP124 • Service-jurisdiction relation

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Service ↔ Jurisdiction este explicit.

OP125 • Jurisdiction-regulation relation

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Jurisdiction ↔ Regulation este explicit.

OP126 • Service-autonomy relation

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Service ↔ Autonomy este explicit.

OP127 • Action-autonomy relation

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Action ↔ Autonomy Level este explicit.

OP128 • Request-service relation

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Request ↔ Service este explicit.

OP129 • Request-quote relation

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Request ↔ Quote este explicit.

OP130 • Quote-order relation

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Quote ↔ Order este explicit.

OP131 • Order-delivery relation

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Order ↔ Delivery este explicit.

OP132 • Action-evidence relation

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Action ↔ Evidence este explicit.

OP133 • Cardinality available

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Cardinalitățile relevante sunt determinabile.

OP134 • Inverse relationships

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Relațiile critice au inversă.

OP135 • Cross-source entity match

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Pagina și JSON files folosesc aceleași entități.

OP136 • ERE reconstruction

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Modelul paginii poate fi reconstruit fără inferențe majore.

OP137 • AI readable summary

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Pagina oferă rezumat clar.

OP138 • Canonical definition

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Termenul/serviciul principal are definiție stabilă.

OP139 • Context completeness

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Pagina oferă suficient context fără presupuneri.

OP140 • Entity disambiguation

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Entitățile pot fi diferențiate.

OP141 • Claim attribution

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Claim-urile importante au atribuire.

OP142 • Claim evidence link

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Claim-urile importante au evidence.

OP143 • Citation-ready sentence

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Există propoziții independente ușor citabile.

OP144 • Comparison-ready fields

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Atributele utile comparației sunt explicite.

OP145 • Decision-ready fields

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Atributele necesare deciziei sunt explicite.

OP146 • Action boundary clarity

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Limitele acțiunii agentice sunt clare.

OP147 • Escalation clarity

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Când trebuie om este clar.

OP148 • Machine-readable mirror

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Există corespondent machine-readable pentru informația critică.

OP149 • Cross-source consistency

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Body, schema și JSON sunt coerente.

OP150 • No ambiguous pronouns in key facts

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Afirmațiile canonice evită referințe ambigue.

OP151 • No hidden critical facts

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Datele critice nu sunt doar în imagine/script.

OP152 • AI summary fidelity

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Un rezumat AI ar putea păstra diferențiatorii reali.

OP153 • Parent hub link

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Pagina leagă hub-ul părinte.

OP154 • Child page links

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Hub-ul leagă paginile copil.

OP155 • Sibling contextual links

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Există linkuri către pagini surori relevante.

OP156 • Canonical anchor text

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Anchor text folosește terminologie canonică.

OP157 • No generic click-here dominance

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Linkurile importante nu folosesc predominant «click aici».

OP158 • No broken internal links

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Linkurile interne funcționează.

OP159 • No orphan page

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Pagina are cel puțin o cale internă de descoperire.

OP160 • Breadcrumb link integrity

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Linkurile breadcrumb sunt corecte.

OP161 • Footer link integrity

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Linkurile footer sunt corecte.

OP162 • Related content block

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Există conținut asociat unde e util.

OP163 • Intent cross-links

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Intenturile conexe sunt legate.

OP164 • Product-service separation

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Linkurile nu confundă produse și servicii.

OP165 • Innovation proof links

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Inovațiile leagă verificarea/proof unde există.

OP166 • Contact CTA integrity

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: CTA de contact duce la destinația corectă.

OP167 • No excessive internal redirects

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Linkurile interne merg direct la URL canonical.

OP168 • Legal entity visible

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Entitatea legală este identificabilă unde relevant.

OP169 • Contact visible

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Contactul este disponibil.

OP170 • Author/publisher visible

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Autorul/publisher-ul este identificabil unde relevant.

OP171 • Date published visible

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Data publicării este vizibilă unde relevant.

OP172 • Date modified visible

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Data modificării este vizibilă unde relevant.

OP173 • Claim source visible

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Claim-ul important indică sursa.

OP174 • Proof link visible

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Dovada poate fi accesată.

OP175 • Document ID visible

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: DOCUMENT_ID este prezent pentru canonical declarations.

OP176 • Version visible

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Versiunea este prezentă.

OP177 • SHA only if real

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: SHA-256 este publicat doar dacă a fost calculat real.

OP178 • OTS only if real

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: OTS este publicat doar dacă există fișier/proof real.

OP179 • OTS status explicit

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: PENDING/VERIFIED este explicit.

OP180 • No invented bitcoin block

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Block-ul nu este inventat.

OP181 • Claim != Proof disclosure

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Declarația nu este prezentată ca dovadă.

OP182 • Evidence relation

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Pagina leagă Evidence unde se aplică.

OP183 • RRVI decision visibility

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Decizia RRVI poate fi explicată unde se aplică.

OP184 • Human review disclosure

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Human review este explicat unde relevant.

OP185 • No false compliance guarantee

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Nu se garantează conformitate juridică.

OP186 • No false certification

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Nu se declară certificare inexistentă.

OP187 • Trust consistency

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Datele de trust sunt coerente cu celelalte pagini.

OP188 • SOC reference

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Pagina de serviciu indică SOC unde se aplică.

OP189 • Max autonomy

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Nivelul maxim L1-L5 este explicit.

OP190 • Allowed actions

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Acțiunile permise sunt explicitate.

OP191 • Forbidden actions

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Acțiunile interzise sunt explicitate.

OP192 • Eligibility rules

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Regulile de eligibilitate sunt explicite.

OP193 • Ineligibility rules

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Regulile de ineligibilitate sunt explicite.

OP194 • Jurisdiction gate

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Jurisdicția este verificabilă.

OP195 • Regulation gate

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Regulile relevante sunt referite.

OP196 • Financial threshold

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Pragurile sunt explicite unde se aplică.

OP197 • Human approval

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Aprobarea umană este explicită.

OP198 • RRVI publish gate

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Publish Gate este referit unde relevant.

OP199 • RRVI runtime gate

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Runtime Gate este referit unde relevant.

OP200 • allow outcome

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: allow este explicabil.

OP201 • allow_with_conditions outcome

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: allow_with_conditions este explicabil.

OP202 • human_review_required outcome

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: human_review_required este explicabil.

OP203 • block outcome

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: block este explicabil.

OP204 • No rule no autonomy

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Regula no-rule-no-autonomy este respectată.

OP205 • No jurisdiction no sensitive action

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Regula de jurisdicție este respectată.

OP206 • No approval no commitment

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Regula de aprobare este respectată.

OP207 • No evidence no proof

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Regula Evidence este respectată.

OP208 • Image alt

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Imaginile informative au alt.

OP209 • Decorative image handling

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Imaginile decorative sunt tratate corect.

OP210 • Image width/height

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Dimensiunile sunt declarate unde util.

OP211 • Modern image format

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Formatele sunt eficiente unde posibil.

OP212 • Lazy loading non-critical

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Imaginile non-critice pot fi lazy.

OP213 • Hero image priority

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Imaginea LCP nu este penalizată de lazy loading neadecvat.

OP214 • Readable contrast

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Contrastul textului este adecvat.

OP215 • Keyboard navigation

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Elementele interactive sunt accesibile din tastatură.

OP216 • Semantic buttons

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Acțiunile folosesc button/link corect.

OP217 • Form labels

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Formurile au labels.

OP218 • Error messages

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Erorile de formular sunt explicite.

OP219 • ARIA correctness

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: ARIA este folosit corect.

OP220 • Mobile content parity

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Conținutul esențial există pe mobil.

OP221 • No text only in image

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Informația critică nu există exclusiv în imagini.

OP222 • No blocking popup

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Popup-urile nu blochează inutil conținutul.

OP223 • Critical content server/render available

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Conținutul critic este disponibil crawlerului.

OP224 • No JS-only canonical text

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Mesajele canonice nu depind exclusiv de JS.

OP225 • Crawlable href links

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Linkurile importante au href.

OP226 • LCP hygiene

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Elementul LCP este optimizat rezonabil.

OP227 • CLS hygiene

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Layout-ul este stabil.

OP228 • INP hygiene

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Interacțiunile sunt responsive.

OP229 • CSS blocking control

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: CSS nu blochează excesiv.

OP230 • JS bloat control

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: JS inutil este limitat.

OP231 • Font loading hygiene

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Fonturile nu blochează inutil randarea.

OP232 • Image optimization

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Imaginile sunt optimizate.

OP233 • No huge DOM

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: DOM-ul nu este inutil de mare.

OP234 • No hidden duplicate content

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Nu există duplicate ascunse care confundă parsarea.

OP235 • Rendered/body parity

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Conținutul randat corespunde sursei semantice.

OP236 • Mobile performance parity

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Mobilul nu pierde conținut critic.

OP237 • No layout dependency for semantics

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Semantica nu depinde de poziționare vizuală.

OP238 • Homepage no breadcrumb

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Homepage respectă regula fără breadcrumb.

OP239 • Internal page breadcrumb

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Paginile interne respectă breadcrumb.

OP240 • Service page Service schema

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Paginile de serviciu folosesc Service.

OP241 • Product page product semantics

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Paginile de produs folosesc tipul corect doar dacă este justificat.

OP242 • Offer page commercial clarity

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: /oferta/ prezintă oferta fundamentală fără revenire la vechiul ladder.

OP243 • Agent-ready page category definition

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: /agent-ready/ definește categoria canonică.

OP244 • SOC page canonical definition

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: /service-offer-contract/ păstrează definiția frozen.

OP245 • RRVI page canonical definition

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: /rrvi/ păstrează definiția frozen.

OP246 • EU AI Act page scope control

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: /eu-ai-act/ nu promite compliance garantat.

OP247 • Innovation page proof block

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Paginile de inovație au canonical proof block.

OP248 • Blog article BlogPosting

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Articolele au BlogPosting și date.

OP249 • Question page Question/Answer semantics

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Paginile Q&A folosesc Question/Answer unde e corect.

OP250 • Contact page ContactPage semantics

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: Contactul folosește semantica potrivită.

OP251 • Mission page unique content

Aplicare: RRVI: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: /misiune/ are conținut propriu.

OP252 • Vision page unique content

Aplicare: RRVl: pagina trebuie să explice Publish Gate, Runtime Gate și cele patru decizii: allow / allow_with_conditions / human_review_required / block.

Verifică: /viziune/ are conținut propriu.

AI-LENS

<https://aiventure.ro/ai-lens/> · AI-LENS - produs de intrare

OP001 · Unique title

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Fiecare pagină are <title> unic.

OP002 · Title primary intent

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Title reflectă intenția principală a paginii.

OP003 · Title entity clarity

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Title identifică entitatea/serviciul/subiectul.

OP004 · Title brand suffix

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Brandul este folosit coerent în title unde se aplică.

OP005 · Unique meta description

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Meta description este unică.

OP006 · Meta description proposition

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Description exprimă clar valoarea paginii.

OP007 · Meta description intent match

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Description corespunde intenției paginii.

OP008 · Canonical present

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina are link rel=canonical.

OP009 · Canonical self-reference

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Canonical indică URL-ul canonic al paginii.

OP010 · Canonical HTTPS

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Canonical folosește HTTPS.

OP011 · Canonical host consistency

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Canonical folosește hostul frozen.

OP012 • Robots meta present

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Meta robots este explicită unde este necesar.

OP013 • Robots indexability correct

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Index/follow este corect pentru pagina publică.

OP014 • Language declaration

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: <html lang='ro'> este prezent.

OP015 • Charset UTF-8

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: UTF-8 este declarat.

OP016 • Viewport present

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Meta viewport este prezent.

OP017 • Theme color

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Theme-color este prezent dacă designul îl folosește.

OP018 • OG title

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: og:title este unic și relevant.

OP019 • OG description

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: og:description este unic și relevant.

OP020 • OG URL

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: og:url coincide cu canonical.

OP021 • OG image

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: og:image este valid.

OP022 • OG type

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: og:type corespunde tipului paginii.

OP023 • Twitter card

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: twitter:card este prezent.

OP024 • Twitter title

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: twitter:title este relevant.

OP025 • Twitter description

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: twitter:description este relevant.

OP026 • Twitter image

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: twitter:image este valid.

OP027 • Primary image declaration

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Imaginea principală este identificabilă.

OP028 • Published date metadata

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Data publicării există unde se aplică.

OP029 • Modified date metadata

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Data modificării există unde se aplică.

OP030 • Session metadata

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: SESSION 0002H este prezentă în metadata.

OP031 • Timestamp metadata

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Timestamp-ul paginii/buildului este declarat.

OP032 • Header present

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina are header global.

OP033 • Header session visible

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: SESSION 0002H este vizibil în header.

OP034 • Header timestamp visible

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Timestamp-ul este vizibil în header.

OP035 • Primary navigation present

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Navigația globală este prezentă.

OP036 • Breadcrumb internal page

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Paginile interne au breadcrumb vizibil.

OP037 • No breadcrumb on homepage

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Homepage nu afișează breadcrumb.

OP038 • Breadcrumb position

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Breadcrumb apare între header și H1 pe paginile interne.

OP039 • Unique H1

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Există un H1 unic.

OP040 • H1 intent alignment

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: H1 corespunde intenției principale.

OP041 • H1 not duplicated

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: H1 nu este duplicat în alte pagini fără motiv.

OP042 • H2 semantic hierarchy

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: H2 structurează subiectele majore.

OP043 • H3 semantic hierarchy

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: H3 structurează subsecțiunile.

OP044 • No skipped hierarchy

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Ierarhia heading nu este haotică.

OP045 • Main landmark

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Conținutul principal este în <main>.

OP046 • Section semantics

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Secțiunile folosesc structură semantică.

OP047 • Footer global

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Footer-ul global este prezent.

OP048 • Footer quick links

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Quick links sunt prezente.

OP049 • Footer contact

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Contactul este prezent.

OP050 • Footer social links

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Rețelele sociale reale sunt prezente.

OP051 • Footer legal links

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Legal/Terms/Privacy/Cookies sunt accesibile.

OP052 • Primary answer above fold

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Răspunsul/mesajul principal apare devreme.

OP053 • Canonical positioning consistency

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Poziționarea nu contrazice baseline-ul AiVenture.

OP054 • Audience explicit

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Este clar pentru cine este pagina.

OP055 • Problem explicit

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Problema este formulată explicit.

OP056 • Outcome explicit

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Rezultatul este formulat explicit.

OP057 • Offer explicit

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Oferta sau obiectul paginii este clar.

OP058 • Deliverables explicit

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Livrabilele sunt explicitate unde se aplică.

OP059 • Exclusions explicit

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Excluderile sunt explicitate unde se aplică.

OP060 • Differentiators explicit

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Diferențiatorii sunt expliți.

OP061 • Negative scope explicit

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Ce NU oferă este clar unde relevant.

OP062 • Geography explicit

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Aria geografică este clară.

OP063 • Jurisdiction explicit

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Jurisdicția este clară unde relevant.

OP064 • Language scope explicit

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Limba serviciului este clară.

OP065 • Price/rule explicit

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Prețul sau regula de preț este clară unde se aplică.

OP066 • Availability explicit

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Disponibilitatea este clară unde se aplică.

OP067 • SLA explicit

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: SLA/termenele sunt clare unde se aplică.

OP068 • Version explicit

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Versiunea este clară pentru obiectele versionate.

OP069 • Freshness explicit

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Data actualizării este clară.

OP070 • No stale contradiction

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina nu conține poziționări vechi contradictorii.

OP071 • No generic AI drift

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina nu revine generic la chatbot/AI automation ca ofertă principală.

OP072 • Direct what answer

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina răspunde la «Ce este?»

OP073 • Direct who answer

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina răspunde la «Pentru cine?»

OP074 • Direct why answer

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina răspunde la «De ce?»

OP075 • Direct how answer

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina răspunde la «Cum?»

OP076 • Direct where answer

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina răspunde la «Unde?»

OP077 • Direct when answer

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina răspunde la «Când?»

OP078 • Direct cost answer

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina răspunde la «Cât?» unde se aplică.

OP079 • Direct eligibility answer

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina răspunde la eligibilitate.

OP080 • Direct next-step answer

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina explică următorul pas.

OP081 • FAQ visible

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: FAQ-ul este vizibil.

OP082 • 10 contextual FAQs

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Există 10 FAQ contextuale când regula site-ului se aplică.

OP083 • FAQ questions unique

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Întrebările sunt specifice paginii.

OP084 • FAQ answers direct

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Răspunsurile FAQ încep direct.

OP085 • FAQ no contradiction

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: FAQ nu contrazice body-ul.

OP086 • FAQ schema parity

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: FAQPage JSON-LD coincide cu FAQ vizibil.

OP087 • Intent mapping

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina este mapată la intents relevante.

OP088 • TOF/MOF/BOF role

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Rolul în funnel este determinabil.

OP089 • Question hub linkage

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina relevantă leagă /intrebari/.

OP090 • Answer block quotability

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Răspunsurile sunt ușor citabile.

OP091 • Conversational readability

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Textul este ușor de reprodus într-un răspuns AI.

OP092 • JSON-LD present

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina are JSON-LD unde se aplică.

OP093 • WebPage type

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: WebPage este prezent.

OP094 • Correct page subtype

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Tipul specific este corect: AboutPage, ContactPage, Article etc. unde există.

OP095 • Organization reference

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina referă Organization canonic.

OP096 • WebSite reference

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina referă WebSite canonic.

OP097 • mainEntity

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: mainEntity indică entitatea principală.

OP098 • about

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: about indică subiectul real.

OP099 • mentions

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: mentions indică entități secundare reale.

OP100 • BreadcrumbList

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: BreadcrumbList este prezent pe paginile interne.

OP101 • Service schema

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Service este folosit pentru pagini de servicii.

OP102 • Offer schema

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Offer este folosit doar pentru ofertă reală.

OP103 • OfferCatalog schema

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: OfferCatalog este folosit coerent pe hub-uri.

OP104 • FAQPage schema

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: FAQPage este folosit doar când FAQ este vizibil.

OP105 • DefinedTerm schema

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Termenii canonici au DefinedTerm.

OP106 • DefinedTermSet schema

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Grupările de termeni au DefinedTermSet.

OP107 • BlogPosting schema

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Articolele de blog folosesc BlogPosting.

OP108 • Article dates

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: datePublished/dateModified sunt corecte.

OP109 • ImageObject

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Imaginea principală poate fi legată ca ImageObject.

OP110 • inLanguage

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: inLanguage este ro-RO.

OP111 • Stable @id

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: @id este stabil.

OP112 • Cross-page @id consistency

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Aceeași entitate folosește același @id peste tot.

OP113 • Visible-schema parity

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Schema reflectă conținutul vizibil.

OP114 • No fake ratings

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Nu există AggregateRating/Review inventat.

OP115 • No invented schema types

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Nu se inventează @type-uri.

OP116 • No unsupported claims in schema

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Schema nu declară fapte care nu apar/nu sunt susținute.

OP117 • Primary entity ID

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Entitatea principală are ID stabil.

OP118 • Provider relationship

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Service → Provider este explicit.

OP119 • Provider inverse

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Organization → Service este explicit.

OP120 • Service-offer relation

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Service ↔ Offer este explicit.

OP121 • Service-SOC relation

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Service ↔ SOC este explicit.

OP122 • SOC-RRVI relation

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: SOC ↔ RRVI este explicit.

OP123 • Service-audience relation

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Service ↔ Audience este explicit.

OP124 • Service-jurisdiction relation

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Service ↔ Jurisdiction este explicit.

OP125 • Jurisdiction-regulation relation

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Jurisdiction ↔ Regulation este explicit.

OP126 • Service-autonomy relation

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Service ↔ Autonomy este explicit.

OP127 • Action-autonomy relation

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Action ↔ Autonomy Level este explicit.

OP128 • Request-service relation

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Request ↔ Service este explicit.

OP129 • Request-quote relation

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Request ↔ Quote este explicit.

OP130 • Quote-order relation

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Quote ↔ Order este explicit.

OP131 • Order-delivery relation

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Order ↔ Delivery este explicit.

OP132 • Action-evidence relation

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Action ↔ Evidence este explicit.

OP133 • Cardinality available

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Cardinalitățile relevante sunt determinabile.

OP134 • Inverse relationships

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Relațiile critice au inversă.

OP135 • Cross-source entity match

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina și JSON files folosesc aceleași entități.

OP136 • ERE reconstruction

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Modelul paginii poate fi reconstruit fără inferențe majore.

OP137 • AI readable summary

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina oferă rezumat clar.

OP138 • Canonical definition

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Termenul/serviciul principal are definiție stabilă.

OP139 • Context completeness

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina oferă suficient context fără presupuneri.

OP140 • Entity disambiguation

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Entitățile pot fi diferențiate.

OP141 • Claim attribution

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Claim-urile importante au atribuire.

OP142 • Claim evidence link

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Claim-urile importante au evidence.

OP143 • Citation-ready sentence

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Există propoziții independente ușor citabile.

OP144 • Comparison-ready fields

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Atributele utile comparației sunt explicate.

OP145 • Decision-ready fields

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Atributele necesare deciziei sunt explicate.

OP146 • Action boundary clarity

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Limitele acțiunii agentice sunt clare.

OP147 • Escalation clarity

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Când trebuie om este clar.

OP148 • Machine-readable mirror

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Există corespondent machine-readable pentru informația critică.

OP149 • Cross-source consistency

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Body, schema și JSON sunt coerente.

OP150 • No ambiguous pronouns in key facts

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Afirmațiile canonice evită referințe ambigue.

OP151 • No hidden critical facts

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Datele critice nu sunt doar în imagine/script.

OP152 • AI summary fidelity

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Un rezumat AI ar putea păstra diferențiatorii reali.

OP153 • Parent hub link

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina leagă hub-ul părinte.

OP154 • Child page links

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Hub-ul leagă paginile copil.

OP155 • Sibling contextual links

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Există linkuri către pagini surori relevante.

OP156 • Canonical anchor text

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Anchor text folosește terminologie canonică.

OP157 • No generic click-here dominance

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Linkurile importante nu folosesc predominant «click aici».

OP158 • No broken internal links

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Linkurile interne funcționează.

OP159 • No orphan page

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina are cel puțin o cale internă de descoperire.

OP160 • Breadcrumb link integrity

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Linkurile breadcrumb sunt corecte.

OP161 • Footer link integrity

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Linkurile footer sunt corecte.

OP162 • Related content block

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Există conținut asociat unde e util.

OP163 • Intent cross-links

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Intențurile conexe sunt legate.

OP164 • Product-service separation

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Linkurile nu confundă produse și servicii.

OP165 • Innovation proof links

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Inovațiile leagă verificarea/proof unde există.

OP166 • Contact CTA integrity

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: CTA de contact duce la destinația corectă.

OP167 • No excessive internal redirects

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Linkurile interne merg direct la URL canonical.

OP168 • Legal entity visible

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Entitatea legală este identificabilă unde relevant.

OP169 • Contact visible

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Contactul este disponibil.

OP170 • Author/publisher visible

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Autorul/publisher-ul este identificabil unde relevant.

OP171 • Date published visible

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Data publicării este vizibilă unde relevant.

OP172 • Date modified visible

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Data modificării este vizibilă unde relevant.

OP173 • Claim source visible

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Claim-ul important indică sursa.

OP174 • Proof link visible

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Dovada poate fi accesată.

OP175 • Document ID visible

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: DOCUMENT_ID este prezent pentru canonical declarations.

OP176 • Version visible

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Versiunea este prezentă.

OP177 • SHA only if real

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: SHA-256 este publicat doar dacă a fost calculat real.

OP178 • OTS only if real

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: OTS este publicat doar dacă există fișier/proof real.

OP179 • OTS status explicit

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: PENDING/VERIFIED este explicit.

OP180 • No invented bitcoin block

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Block-ul nu este inventat.

OP181 • Claim != Proof disclosure

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Declarația nu este prezentată ca dovadă.

OP182 • Evidence relation

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina leagă Evidence unde se aplică.

OP183 • RRVl decision visibility

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Decizia RRVl poate fi explicată unde se aplică.

OP184 • Human review disclosure

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Human review este explicat unde relevant.

OP185 • No false compliance guarantee

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Nu se garantează conformitate juridică.

OP186 • No false certification

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Nu se declară certificare inexistentă.

OP187 • Trust consistency

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Datele de trust sunt coerente cu celelalte pagini.

OP188 • SOC reference

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina de serviciu indică SOC unde se aplică.

OP189 • Max autonomy

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Nivelul maxim L1-L5 este explicit.

OP190 • Allowed actions

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Acțiunile permise sunt explicite.

OP191 • Forbidden actions

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Acțiunile interzise sunt explicite.

OP192 • Eligibility rules

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Regulile de eligibilitate sunt explicite.

OP193 • Ineligibility rules

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Regulile de ineligibilitate sunt explicite.

OP194 • Jurisdiction gate

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Jurisdicția este verificabilă.

OP195 • Regulation gate

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Regulile relevante sunt referite.

OP196 • Financial threshold

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pragurile sunt explicite unde se aplică.

OP197 • Human approval

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Aprobarea umană este explicită.

OP198 • RRVi publish gate

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Publish Gate este referit unde relevant.

OP199 • RRVi runtime gate

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Runtime Gate este referit unde relevant.

OP200 • allow outcome

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: allow este explicabil.

OP201 • allow_with_conditions outcome

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: allow_with_conditions este explicabil.

OP202 • human_review_required outcome

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: human_review_required este explicabil.

OP203 • block outcome

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: block este explicabil.

OP204 • No rule no autonomy

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Regula no-rule-no-autonomy este respectată.

OP205 • No jurisdiction no sensitive action

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Regula de jurisdicție este respectată.

OP206 • No approval no commitment

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Regula de aprobare este respectată.

OP207 • No evidence no proof

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Regula Evidence este respectată.

OP208 • Image alt

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Imaginile informative au alt.

OP209 • Decorative image handling

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Imaginile decorative sunt tratate corect.

OP210 • Image width/height

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Dimensiunile sunt declarate unde util.

OP211 • Modern image format

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Formatele sunt eficiente unde posibil.

OP212 • Lazy loading non-critical

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Imaginile non-critice pot fi lazy.

OP213 • Hero image priority

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Imaginea LCP nu este penalizată de lazy loading neadecvat.

OP214 • Readable contrast

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Contrastul textului este adecvat.

OP215 • Keyboard navigation

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Elementele interactive sunt accesibile din tastatură.

OP216 • Semantic buttons

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Acțiunile folosesc button/link corect.

OP217 • Form labels

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Formurile au labels.

OP218 • Error messages

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Erorile de formular sunt explicite.

OP219 • ARIA correctness

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: ARIA este folosit corect.

OP220 • Mobile content parity

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Conținutul esențial există pe mobil.

OP221 • No text only in image

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Informația critică nu există exclusiv în imagini.

OP222 • No blocking popup

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Popup-urile nu blochează inutil conținutul.

OP223 • Critical content server/render available

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Conținutul critic este disponibil crawlerului.

OP224 • No JS-only canonical text

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Mesajele canonice nu depind exclusiv de JS.

OP225 • Crawlable href links

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Linkurile importante au href.

OP226 • LCP hygiene

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Elementul LCP este optimizat rezonabil.

OP227 • CLS hygiene

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Layout-ul este stabil.

OP228 • INP hygiene

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Interacțiunile sunt responsive.

OP229 • CSS blocking control

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: CSS nu blochează excesiv.

OP230 • JS bloat control

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: JS inutil este limitat.

OP231 • Font loading hygiene

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Fonturile nu blochează inutil randarea.

OP232 • Image optimization

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Imaginile sunt optimizate.

OP233 • No huge DOM

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: DOM-ul nu este inutil de mare.

OP234 • No hidden duplicate content

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Nu există duplicate ascunse care confundă parsarea.

OP235 • Rendered/body parity

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Conținutul randat corespunde sursei semantice.

OP236 • Mobile performance parity

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Mobilul nu pierde conținut critic.

OP237 • No layout dependency for semantics

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Semantica nu depinde de poziționare vizuală.

OP238 • Homepage no breadcrumb

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Homepage respectă regula fără breadcrumb.

OP239 • Internal page breadcrumb

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Paginile interne respectă breadcrumb.

OP240 • Service page Service schema

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Paginile de serviciu folosesc Service.

OP241 • Product page product semantics

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Paginile de produs folosesc tipul corect doar dacă este justificat.

OP242 • Offer page commercial clarity

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: /oferta/ prezintă oferta fundamentală fără revenire la vechiul ladder.

OP243 • Agent-ready page category definition

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: /agent-ready/ definește categoria canonică.

OP244 • SOC page canonical definition

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: /service-offer-contract/ păstrează definiția frozen.

OP245 • RRVi page canonical definition

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: /rrvi/ păstrează definiția frozen.

OP246 • EU AI Act page scope control

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: /eu-ai-act/ nu promite compliance garantat.

OP247 • Innovation page proof block

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Paginile de inovație au canonical proof block.

OP248 • Blog article BlogPosting

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Articolele au BlogPosting și date.

OP249 • Question page Question/Answer semantics

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Paginile Q&A folosesc Question/Answer unde e corect.

OP250 • Contact page ContactPage semantics

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Contactul folosește semantica potrivită.

OP251 • Mission page unique content

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: /misiune/ are conținut propriu.

OP252 • Vision page unique content

Aplicare: AI-LENS: AI-LENS - produs de intrare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: /viziune/ are conținut propriu.

3WEBBOBS

<https://aiventure.ro/3webobs/> · 3WEBBOBS - audit / semnale

OP001 · Unique title

Aplicare: 3WEBBOBS: 3WEBBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Fiecare pagină are <title> unic.

OP002 · Title primary intent

Aplicare: 3WEBBOBS: 3WEBBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Title reflectă intenția principală a paginii.

OP003 · Title entity clarity

Aplicare: 3WEBBOBS: 3WEBBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Title identifică entitatea/serviciul/subiectul.

OP004 · Title brand suffix

Aplicare: 3WEBBOBS: 3WEBBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Brandul este folosit coerent în title unde se aplică.

OP005 · Unique meta description

Aplicare: 3WEBBOBS: 3WEBBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Meta description este unică.

OP006 · Meta description proposition

Aplicare: 3WEBBOBS: 3WEBBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Description exprimă clar valoarea paginii.

OP007 · Meta description intent match

Aplicare: 3WEBBOBS: 3WEBBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Description corespunde intenției paginii.

OP008 · Canonical present

Aplicare: 3WEBBOBS: 3WEBBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina are link rel=canonical.

OP009 · Canonical self-reference

Aplicare: 3WEBBOBS: 3WEBBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Canonical indică URL-ul canonic al paginii.

OP010 · Canonical HTTPS

Aplicare: 3WEBBOBS: 3WEBBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Canonical folosește HTTPS.

OP011 · Canonical host consistency

Aplicare: 3WEBBOBS: 3WEBBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Canonical folosește hostul frozen.

OP012 • Robots meta present

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Meta robots este explicită unde este necesar.

OP013 • Robots indexability correct

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Index/follow este corect pentru pagina publică.

OP014 • Language declaration

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: <html lang='ro'> este prezent.

OP015 • Charset UTF-8

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: UTF-8 este declarat.

OP016 • Viewport present

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Meta viewport este prezent.

OP017 • Theme color

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Theme-color este prezent dacă designul îl folosește.

OP018 • OG title

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: og:title este unic și relevant.

OP019 • OG description

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: og:description este unic și relevant.

OP020 • OG URL

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: og:url coincide cu canonical.

OP021 • OG image

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: og:image este valid.

OP022 • OG type

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: og:type corespunde tipului paginii.

OP023 • Twitter card

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: twitter:card este prezent.

OP024 • Twitter title

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: twitter:title este relevant.

OP025 • Twitter description

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: twitter:description este relevant.

OP026 • Twitter image

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: twitter:image este valid.

OP027 • Primary image declaration

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Imaginea principală este identificabilă.

OP028 • Published date metadata

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Data publicării există unde se aplică.

OP029 • Modified date metadata

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Data modificării există unde se aplică.

OP030 • Session metadata

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: SESSION 0002H este prezentă în metadata.

OP031 • Timestamp metadata

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Timestamp-ul paginii/buildului este declarat.

OP032 • Header present

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina are header global.

OP033 • Header session visible

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: SESSION 0002H este vizibil în header.

OP034 • Header timestamp visible

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Timestamp-ul este vizibil în header.

OP035 • Primary navigation present

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Navigația globală este prezentă.

OP036 • Breadcrumb internal page

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Paginile interne au breadcrumb vizibil.

OP037 • No breadcrumb on homepage

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Homepage nu afișează breadcrumb.

OP038 • Breadcrumb position

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Breadcrumb apare între header și H1 pe paginile interne.

OP039 • Unique H1

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Există un H1 unic.

OP040 • H1 intent alignment

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: H1 corespunde intenției principale.

OP041 • H1 not duplicated

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: H1 nu este duplicat în alte pagini fără motiv.

OP042 • H2 semantic hierarchy

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: H2 structurează subiectele majore.

OP043 • H3 semantic hierarchy

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: H3 structurează subsecțiunile.

OP044 • No skipped hierarchy

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Ierarhia heading nu este haotică.

OP045 • Main landmark

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Conținutul principal este în <main>.

OP046 • Section semantics

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Secțiunile folosesc structură semantică.

OP047 • Footer global

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Footer-ul global este prezent.

OP048 • Footer quick links

Aplicare: 3WEBOS: 3WEBOS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Quick links sunt prezente.

OP049 • Footer contact

Aplicare: 3WEBOS: 3WEBOS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Contactul este prezent.

OP050 • Footer social links

Aplicare: 3WEBOS: 3WEBOS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Rețelele sociale reale sunt prezente.

OP051 • Footer legal links

Aplicare: 3WEBOS: 3WEBOS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Legal/Terms/Privacy/Cookies sunt accesibile.

OP052 • Primary answer above fold

Aplicare: 3WEBOS: 3WEBOS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Răspunsul/mesajul principal apare devreme.

OP053 • Canonical positioning consistency

Aplicare: 3WEBOS: 3WEBOS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Poziționarea nu contrazice baseline-ul AiVenture.

OP054 • Audience explicit

Aplicare: 3WEBOS: 3WEBOS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Este clar pentru cine este pagina.

OP055 • Problem explicit

Aplicare: 3WEBOS: 3WEBOS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Problema este formulată explicit.

OP056 • Outcome explicit

Aplicare: 3WEBOS: 3WEBOS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Rezultatul este formulat explicit.

OP057 • Offer explicit

Aplicare: 3WEBOS: 3WEBOS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Oferta sau obiectul paginii este clar.

OP058 • Deliverables explicit

Aplicare: 3WEBOS: 3WEBOS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Livrabilele sunt explicitate unde se aplică.

OP059 • Exclusions explicit

Aplicare: 3WEBOS: 3WEBOS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Excluderile sunt explicitate unde se aplică.

OP060 • Differentiators explicit

Aplicare: 3WEBOS: 3WEBOS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Diferențiatorii sunt expliți.

OP061 • Negative scope explicit

Aplicare: 3WEBOS: 3WEBOS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Ce NU oferă este clar unde relevant.

OP062 • Geography explicit

Aplicare: 3WEBOS: 3WEBOS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Aria geografică este clară.

OP063 • Jurisdiction explicit

Aplicare: 3WEBOS: 3WEBOS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Jurisdicția este clară unde relevant.

OP064 • Language scope explicit

Aplicare: 3WEBOS: 3WEBOS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Limba serviciului este clară.

OP065 • Price/rule explicit

Aplicare: 3WEBOS: 3WEBOS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Prețul sau regula de preț este clară unde se aplică.

OP066 • Availability explicit

Aplicare: 3WEBOS: 3WEBOS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Disponibilitatea este clară unde se aplică.

OP067 • SLA explicit

Aplicare: 3WEBOS: 3WEBOS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: SLA/termenele sunt clare unde se aplică.

OP068 • Version explicit

Aplicare: 3WEBOS: 3WEBOS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Versiunea este clară pentru obiectele versionate.

OP069 • Freshness explicit

Aplicare: 3WEBOS: 3WEBOS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Data actualizării este clară.

OP070 • No stale contradiction

Aplicare: 3WEBOS: 3WEBOS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina nu conține poziționări vechi contradictorii.

OP071 • No generic AI drift

Aplicare: 3WEBOS: 3WEBOS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina nu revine generic la chatbot/AI automation ca ofertă principală.

OP072 • Direct what answer

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina răspunde la «Ce este?»

OP073 • Direct who answer

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina răspunde la «Pentru cine?»

OP074 • Direct why answer

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina răspunde la «De ce?»

OP075 • Direct how answer

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina răspunde la «Cum?»

OP076 • Direct where answer

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina răspunde la «Unde?»

OP077 • Direct when answer

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina răspunde la «Când?»

OP078 • Direct cost answer

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina răspunde la «Cât?» unde se aplică.

OP079 • Direct eligibility answer

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina răspunde la eligibilitate.

OP080 • Direct next-step answer

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina explică următorul pas.

OP081 • FAQ visible

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: FAQ-ul este vizibil.

OP082 • 10 contextual FAQs

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Există 10 FAQ contextuale când regula site-ului se aplică.

OP083 • FAQ questions unique

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Întrebările sunt specifice paginii.

OP084 • FAQ answers direct

Aplicare: 3WEBOS: 3WEBOS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Răspunsurile FAQ încep direct.

OP085 • FAQ no contradiction

Aplicare: 3WEBOS: 3WEBOS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: FAQ nu contrazice body-ul.

OP086 • FAQ schema parity

Aplicare: 3WEBOS: 3WEBOS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: FAQPage JSON-LD coincide cu FAQ vizibil.

OP087 • Intent mapping

Aplicare: 3WEBOS: 3WEBOS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina este mapată la intents relevante.

OP088 • TOF/MOF/BOF role

Aplicare: 3WEBOS: 3WEBOS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Rolul în funnel este determinabil.

OP089 • Question hub linkage

Aplicare: 3WEBOS: 3WEBOS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina relevantă leagă /intrebari/.

OP090 • Answer block quotability

Aplicare: 3WEBOS: 3WEBOS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Răspunsurile sunt ușor citabile.

OP091 • Conversational readability

Aplicare: 3WEBOS: 3WEBOS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Textul este ușor de reprodus într-un răspuns AI.

OP092 • JSON-LD present

Aplicare: 3WEBOS: 3WEBOS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina are JSON-LD unde se aplică.

OP093 • WebPage type

Aplicare: 3WEBOS: 3WEBOS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: WebPage este prezent.

OP094 • Correct page subtype

Aplicare: 3WEBOS: 3WEBOS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Tipul specific este corect: AboutPage, ContactPage, Article etc. unde există.

OP095 • Organization reference

Aplicare: 3WEBOS: 3WEBOS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina referă Organization canonic.

OP096 • WebSite reference

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina referă WebSite canonic.

OP097 • mainEntity

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: mainEntity indică entitatea principală.

OP098 • about

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: about indică subiectul real.

OP099 • mentions

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: mentions indică entități secundare reale.

OP100 • BreadcrumbList

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: BreadcrumbList este prezent pe paginile interne.

OP101 • Service schema

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Service este folosit pentru pagini de servicii.

OP102 • Offer schema

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Offer este folosit doar pentru ofertă reală.

OP103 • OfferCatalog schema

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: OfferCatalog este folosit coerent pe hub-uri.

OP104 • FAQPage schema

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: FAQPage este folosit doar când FAQ este vizibil.

OP105 • DefinedTerm schema

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Termenii canonici au DefinedTerm.

OP106 • DefinedTermSet schema

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Grupările de termeni au DefinedTermSet.

OP107 • BlogPosting schema

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Articolele de blog folosesc BlogPosting.

OP108 • Article dates

Aplicare: 3WEOBS: 3WEOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: datePublished/dateModified sunt corecte.

OP109 • ImageObject

Aplicare: 3WEOBS: 3WEOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Imaginea principală poate fi legată ca ImageObject.

OP110 • inLanguage

Aplicare: 3WEOBS: 3WEOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: inLanguage este ro-RO.

OP111 • Stable @id

Aplicare: 3WEOBS: 3WEOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: @id este stabil.

OP112 • Cross-page @id consistency

Aplicare: 3WEOBS: 3WEOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Aceeași entitate folosește același @id peste tot.

OP113 • Visible-schema parity

Aplicare: 3WEOBS: 3WEOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Schema reflectă conținutul vizibil.

OP114 • No fake ratings

Aplicare: 3WEOBS: 3WEOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Nu există AggregateRating/Review inventat.

OP115 • No invented schema types

Aplicare: 3WEOBS: 3WEOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Nu se inventează @type-uri.

OP116 • No unsupported claims in schema

Aplicare: 3WEOBS: 3WEOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Schema nu declară fapte care nu apar/nu sunt susținute.

OP117 • Primary entity ID

Aplicare: 3WEOBS: 3WEOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Entitatea principală are ID stabil.

OP118 • Provider relationship

Aplicare: 3WEOBS: 3WEOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Service → Provider este explicit.

OP119 • Provider inverse

Aplicare: 3WEOBS: 3WEOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Organization → Service este explicit.

OP120 • Service-offer relation

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Service ↔ Offer este explicit.

OP121 • Service-SOC relation

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Service ↔ SOC este explicit.

OP122 • SOC-RRVI relation

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: SOC ↔ RRVI este explicit.

OP123 • Service-audience relation

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Service ↔ Audience este explicit.

OP124 • Service-jurisdiction relation

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Service ↔ Jurisdiction este explicit.

OP125 • Jurisdiction-regulation relation

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Jurisdiction ↔ Regulation este explicit.

OP126 • Service-autonomy relation

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Service ↔ Autonomy este explicit.

OP127 • Action-autonomy relation

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Action ↔ Autonomy Level este explicit.

OP128 • Request-service relation

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Request ↔ Service este explicit.

OP129 • Request-quote relation

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Request ↔ Quote este explicit.

OP130 • Quote-order relation

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Quote ↔ Order este explicit.

OP131 • Order-delivery relation

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Order ↔ Delivery este explicit.

OP132 • Action-evidence relation

Aplicare: 3WEBOSBS: 3WEBOSBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Action ↔ Evidence este explicit.

OP133 • Cardinality available

Aplicare: 3WEBOSBS: 3WEBOSBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Cardinalitățile relevante sunt determinabile.

OP134 • Inverse relationships

Aplicare: 3WEBOSBS: 3WEBOSBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Relațiile critice au inversă.

OP135 • Cross-source entity match

Aplicare: 3WEBOSBS: 3WEBOSBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina și JSON files folosesc aceleași entități.

OP136 • ERE reconstruction

Aplicare: 3WEBOSBS: 3WEBOSBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Modelul paginii poate fi reconstruit fără inferențe majore.

OP137 • AI readable summary

Aplicare: 3WEBOSBS: 3WEBOSBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina oferă rezumat clar.

OP138 • Canonical definition

Aplicare: 3WEBOSBS: 3WEBOSBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Termenul/serviciul principal are definiție stabilă.

OP139 • Context completeness

Aplicare: 3WEBOSBS: 3WEBOSBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina oferă suficient context fără presupuneri.

OP140 • Entity disambiguation

Aplicare: 3WEBOSBS: 3WEBOSBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Entitățile pot fi diferențiate.

OP141 • Claim attribution

Aplicare: 3WEBOSBS: 3WEBOSBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Claim-urile importante au atribuire.

OP142 • Claim evidence link

Aplicare: 3WEBOSBS: 3WEBOSBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Claim-urile importante au evidence.

OP143 • Citation-ready sentence

Aplicare: 3WEBOSBS: 3WEBOSBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Există propoziții independente ușor citabile.

OP144 • Comparison-ready fields

Aplicare: 3WEBOS: 3WEBOS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Atributele utile comparației sunt explicate.

OP145 • Decision-ready fields

Aplicare: 3WEBOS: 3WEBOS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Atributele necesare deciziei sunt explicate.

OP146 • Action boundary clarity

Aplicare: 3WEBOS: 3WEBOS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Limitele acțiunii agentice sunt clare.

OP147 • Escalation clarity

Aplicare: 3WEBOS: 3WEBOS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Când trebuie om este clar.

OP148 • Machine-readable mirror

Aplicare: 3WEBOS: 3WEBOS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Există corespondent machine-readable pentru informația critică.

OP149 • Cross-source consistency

Aplicare: 3WEBOS: 3WEBOS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Body, schema și JSON sunt coerente.

OP150 • No ambiguous pronouns in key facts

Aplicare: 3WEBOS: 3WEBOS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Afirmațiile canonice evită referințe ambigue.

OP151 • No hidden critical facts

Aplicare: 3WEBOS: 3WEBOS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Datele critice nu sunt doar în imagine/script.

OP152 • AI summary fidelity

Aplicare: 3WEBOS: 3WEBOS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Un rezumat AI ar putea păstra diferențiatorii reali.

OP153 • Parent hub link

Aplicare: 3WEBOS: 3WEBOS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina leagă hub-ul părinte.

OP154 • Child page links

Aplicare: 3WEBOS: 3WEBOS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Hub-ul leagă paginile copil.

OP155 • Sibling contextual links

Aplicare: 3WEBOS: 3WEBOS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Există linkuri către pagini surori relevante.

OP156 • Canonical anchor text

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Anchor text folosește terminologie canonică.

OP157 • No generic click-here dominance

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Linkurile importante nu folosesc predominant «click aici».

OP158 • No broken internal links

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Linkurile interne funcționează.

OP159 • No orphan page

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina are cel puțin o cale internă de descoperire.

OP160 • Breadcrumb link integrity

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Linkurile breadcrumb sunt corecte.

OP161 • Footer link integrity

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Linkurile footer sunt corecte.

OP162 • Related content block

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Există conținut asociat unde e util.

OP163 • Intent cross-links

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Intențurile conexe sunt legate.

OP164 • Product-service separation

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Linkurile nu confundă produse și servicii.

OP165 • Innovation proof links

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Inovațiile leagă verificarea/proof unde există.

OP166 • Contact CTA integrity

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: CTA de contact duce la destinația corectă.

OP167 • No excessive internal redirects

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Linkurile interne merg direct la URL canonical.

OP168 • Legal entity visible

Aplicare: 3WEBOSBS: 3WEBOSBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Entitatea legală este identificabilă unde relevant.

OP169 • Contact visible

Aplicare: 3WEBOSBS: 3WEBOSBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Contactul este disponibil.

OP170 • Author/publisher visible

Aplicare: 3WEBOSBS: 3WEBOSBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Autorul/publisher-ul este identificabil unde relevant.

OP171 • Date published visible

Aplicare: 3WEBOSBS: 3WEBOSBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Data publicării este vizibilă unde relevant.

OP172 • Date modified visible

Aplicare: 3WEBOSBS: 3WEBOSBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Data modificării este vizibilă unde relevant.

OP173 • Claim source visible

Aplicare: 3WEBOSBS: 3WEBOSBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Claim-ul important indică sursa.

OP174 • Proof link visible

Aplicare: 3WEBOSBS: 3WEBOSBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Dovada poate fi accesată.

OP175 • Document ID visible

Aplicare: 3WEBOSBS: 3WEBOSBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: DOCUMENT_ID este prezent pentru canonical declarations.

OP176 • Version visible

Aplicare: 3WEBOSBS: 3WEBOSBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Versiunea este prezentă.

OP177 • SHA only if real

Aplicare: 3WEBOSBS: 3WEBOSBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: SHA-256 este publicat doar dacă a fost calculat real.

OP178 • OTS only if real

Aplicare: 3WEBOSBS: 3WEBOSBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: OTS este publicat doar dacă există fișier/proof real.

OP179 • OTS status explicit

Aplicare: 3WEBOSBS: 3WEBOSBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: PENDING/VERIFIED este explicit.

OP180 • No invented bitcoin block

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Block-ul nu este inventat.

OP181 • Claim != Proof disclosure

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Declarația nu este prezentată ca dovadă.

OP182 • Evidence relation

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina leagă Evidence unde se aplică.

OP183 • RRV decision visibility

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Decizia RRV poate fi explicată unde se aplică.

OP184 • Human review disclosure

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Human review este explicat unde relevant.

OP185 • No false compliance guarantee

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Nu se garantează conformitate juridică.

OP186 • No false certification

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Nu se declară certificare inexistentă.

OP187 • Trust consistency

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Datele de trust sunt coerente cu celelalte pagini.

OP188 • SOC reference

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina de serviciu indică SOC unde se aplică.

OP189 • Max autonomy

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Nivelul maxim L1-L5 este explicit.

OP190 • Allowed actions

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Acțiunile permise sunt explicite.

OP191 • Forbidden actions

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Acțiunile interzise sunt explicite.

OP192 • Eligibility rules

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Regulile de eligibilitate sunt explicite.

OP193 • Ineligibility rules

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Regulile de ineligibilitate sunt explicite.

OP194 • Jurisdiction gate

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Jurisdicția este verificabilă.

OP195 • Regulation gate

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Regulile relevante sunt referite.

OP196 • Financial threshold

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pragurile sunt explicite unde se aplică.

OP197 • Human approval

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Aprobarea umană este explicită.

OP198 • RRVi publish gate

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Publish Gate este referit unde relevant.

OP199 • RRVi runtime gate

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Runtime Gate este referit unde relevant.

OP200 • allow outcome

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: allow este explicabil.

OP201 • allow_with_conditions outcome

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: allow_with_conditions este explicabil.

OP202 • human_review_required outcome

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: human_review_required este explicabil.

OP203 • block outcome

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: block este explicabil.

OP204 • No rule no autonomy

Aplicare: 3WEOBS: 3WEOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Regula no-rule-no-autonomy este respectată.

OP205 • No jurisdiction no sensitive action

Aplicare: 3WEOBS: 3WEOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Regula de jurisdicție este respectată.

OP206 • No approval no commitment

Aplicare: 3WEOBS: 3WEOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Regula de aprobare este respectată.

OP207 • No evidence no proof

Aplicare: 3WEOBS: 3WEOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Regula Evidence este respectată.

OP208 • Image alt

Aplicare: 3WEOBS: 3WEOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Imaginile informative au alt.

OP209 • Decorative image handling

Aplicare: 3WEOBS: 3WEOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Imaginile decorative sunt tratate corect.

OP210 • Image width/height

Aplicare: 3WEOBS: 3WEOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Dimensiunile sunt declarate unde util.

OP211 • Modern image format

Aplicare: 3WEOBS: 3WEOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Formatele sunt eficiente unde posibil.

OP212 • Lazy loading non-critical

Aplicare: 3WEOBS: 3WEOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Imaginile non-critice pot fi lazy.

OP213 • Hero image priority

Aplicare: 3WEOBS: 3WEOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Imaginea LCP nu este penalizată de lazy loading neadecvat.

OP214 • Readable contrast

Aplicare: 3WEOBS: 3WEOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Contrastul textului este adecvat.

OP215 • Keyboard navigation

Aplicare: 3WEOBS: 3WEOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Elementele interactive sunt accesibile din tastatură.

OP216 • Semantic buttons

Aplicare: 3WEOBS: 3WEOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Acțiunile folosesc button/link corect.

OP217 • Form labels

Aplicare: 3WEOBS: 3WEOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Formurile au labels.

OP218 • Error messages

Aplicare: 3WEOBS: 3WEOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Erorile de formular sunt explicite.

OP219 • ARIA correctness

Aplicare: 3WEOBS: 3WEOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: ARIA este folosit corect.

OP220 • Mobile content parity

Aplicare: 3WEOBS: 3WEOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Conținutul esențial există pe mobil.

OP221 • No text only in image

Aplicare: 3WEOBS: 3WEOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Informația critică nu există exclusiv în imagini.

OP222 • No blocking popup

Aplicare: 3WEOBS: 3WEOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Popup-urile nu blochează inutil conținutul.

OP223 • Critical content server/render available

Aplicare: 3WEOBS: 3WEOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Conținutul critic este disponibil crawlerului.

OP224 • No JS-only canonical text

Aplicare: 3WEOBS: 3WEOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Mesajele canonice nu depind exclusiv de JS.

OP225 • Crawlable href links

Aplicare: 3WEOBS: 3WEOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Linkurile importante au href.

OP226 • LCP hygiene

Aplicare: 3WEOBS: 3WEOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Elementul LCP este optimizat rezonabil.

OP227 • CLS hygiene

Aplicare: 3WEOBS: 3WEOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Layout-ul este stabil.

OP228 • INP hygiene

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Interacțiunile sunt responsive.

OP229 • CSS blocking control

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: CSS nu blochează excesiv.

OP230 • JS bloat control

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: JS inutil este limitat.

OP231 • Font loading hygiene

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Fonturile nu blochează inutil randarea.

OP232 • Image optimization

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Imaginile sunt optimizate.

OP233 • No huge DOM

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: DOM-ul nu este inutil de mare.

OP234 • No hidden duplicate content

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Nu există duplicate ascunse care confundă parsarea.

OP235 • Rendered/body parity

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Conținutul randat corespunde sursei semantice.

OP236 • Mobile performance parity

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Mobilul nu pierde conținut critic.

OP237 • No layout dependency for semantics

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Semantica nu depinde de poziționare vizuală.

OP238 • Homepage no breadcrumb

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Homepage respectă regula fără breadcrumb.

OP239 • Internal page breadcrumb

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Paginile interne respectă breadcrumb.

OP240 • Service page Service schema

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Paginile de serviciu folosesc Service.

OP241 • Product page product semantics

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Paginile de produs folosesc tipul corect doar dacă este justificat.

OP242 • Offer page commercial clarity

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: /oferta/ prezintă oferta fundamentală fără revenire la vechiul ladder.

OP243 • Agent-ready page category definition

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: /agent-ready/ definește categoria canonică.

OP244 • SOC page canonical definition

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: /service-offer-contract/ păstrează definiția frozen.

OP245 • RRVi page canonical definition

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: /rrvi/ păstrează definiția frozen.

OP246 • EU AI Act page scope control

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: /eu-ai-act/ nu promite compliance garantat.

OP247 • Innovation page proof block

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Paginile de inovație au canonical proof block.

OP248 • Blog article BlogPosting

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Articolele au BlogPosting și date.

OP249 • Question page Question/Answer semantics

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Paginile Q&A folosesc Question/Answer unde e corect.

OP250 • Contact page ContactPage semantics

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Contactul folosește semantica potrivită.

OP251 • Mission page unique content

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: /misiune/ are conținut propriu.

OP252 • Vision page unique content

Aplicare: 3WEBOBS: 3WEBOBS - audit / semnale. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: /viziune/ are conținut propriu.

AI-READY

<https://aiventure.ro/ai-ready/> · AI-READY - implementare

OP001 · Unique title

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Fiecare pagină are <title> unic.

OP002 · Title primary intent

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Title reflectă intenția principală a paginii.

OP003 · Title entity clarity

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Title identifică entitatea/serviciul/subiectul.

OP004 · Title brand suffix

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Brandul este folosit coerent în title unde se aplică.

OP005 · Unique meta description

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Meta description este unică.

OP006 · Meta description proposition

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Description exprimă clar valoarea paginii.

OP007 · Meta description intent match

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Description corespunde intenției paginii.

OP008 · Canonical present

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina are link rel=canonical.

OP009 · Canonical self-reference

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Canonical indică URL-ul canonic al paginii.

OP010 · Canonical HTTPS

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Canonical folosește HTTPS.

OP011 · Canonical host consistency

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Canonical folosește hostul frozen.

OP012 • Robots meta present

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Meta robots este explicită unde este necesar.

OP013 • Robots indexability correct

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Index/follow este corect pentru pagina publică.

OP014 • Language declaration

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: <html lang='ro'> este prezent.

OP015 • Charset UTF-8

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: UTF-8 este declarat.

OP016 • Viewport present

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Meta viewport este prezent.

OP017 • Theme color

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Theme-color este prezent dacă designul îl folosește.

OP018 • OG title

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: og:title este unic și relevant.

OP019 • OG description

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: og:description este unic și relevant.

OP020 • OG URL

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: og:url coincide cu canonical.

OP021 • OG image

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: og:image este valid.

OP022 • OG type

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: og:type corespunde tipului paginii.

OP023 • Twitter card

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: twitter:card este prezent.

OP024 • Twitter title

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: twitter:title este relevant.

OP025 • Twitter description

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: twitter:description este relevant.

OP026 • Twitter image

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: twitter:image este valid.

OP027 • Primary image declaration

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Imaginea principală este identificabilă.

OP028 • Published date metadata

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Data publicării există unde se aplică.

OP029 • Modified date metadata

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Data modificării există unde se aplică.

OP030 • Session metadata

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: SESSION 0002H este prezentă în metadata.

OP031 • Timestamp metadata

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Timestamp-ul paginii/buildului este declarat.

OP032 • Header present

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina are header global.

OP033 • Header session visible

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: SESSION 0002H este vizibil în header.

OP034 • Header timestamp visible

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Timestamp-ul este vizibil în header.

OP035 • Primary navigation present

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Navigația globală este prezentă.

OP036 • Breadcrumb internal page

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Paginile interne au breadcrumb vizibil.

OP037 • No breadcrumb on homepage

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Homepage nu afișează breadcrumb.

OP038 • Breadcrumb position

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Breadcrumb apare între header și H1 pe paginile interne.

OP039 • Unique H1

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Există un H1 unic.

OP040 • H1 intent alignment

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: H1 corespunde intenției principale.

OP041 • H1 not duplicated

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: H1 nu este duplicat în alte pagini fără motiv.

OP042 • H2 semantic hierarchy

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: H2 structurează subiectele majore.

OP043 • H3 semantic hierarchy

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: H3 structurează subsecțiunile.

OP044 • No skipped hierarchy

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Ierarhia heading nu este haotică.

OP045 • Main landmark

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Conținutul principal este în <main>.

OP046 • Section semantics

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Secțiunile folosesc structură semantică.

OP047 • Footer global

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Footer-ul global este prezent.

OP048 • Footer quick links

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Quick links sunt prezente.

OP049 • Footer contact

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Contactul este prezent.

OP050 • Footer social links

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Rețelele sociale reale sunt prezente.

OP051 • Footer legal links

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Legal/Terms/Privacy/Cookies sunt accesibile.

OP052 • Primary answer above fold

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Răspunsul/mesajul principal apare devreme.

OP053 • Canonical positioning consistency

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Poziționarea nu contrazice baseline-ul AiVenture.

OP054 • Audience explicit

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Este clar pentru cine este pagina.

OP055 • Problem explicit

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Problema este formulată explicit.

OP056 • Outcome explicit

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Rezultatul este formulat explicit.

OP057 • Offer explicit

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Oferta sau obiectul paginii este clar.

OP058 • Deliverables explicit

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Livrabilele sunt explicitate unde se aplică.

OP059 • Exclusions explicit

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Excluderile sunt explicitate unde se aplică.

OP060 • Differentiators explicit

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Diferențiatorii sunt expliți.

OP061 • Negative scope explicit

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Ce NU oferă este clar unde relevant.

OP062 • Geography explicit

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Aria geografică este clară.

OP063 • Jurisdiction explicit

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Jurisdicția este clară unde relevant.

OP064 • Language scope explicit

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Limba serviciului este clară.

OP065 • Price/rule explicit

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Prețul sau regula de preț este clară unde se aplică.

OP066 • Availability explicit

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Disponibilitatea este clară unde se aplică.

OP067 • SLA explicit

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: SLA/termenele sunt clare unde se aplică.

OP068 • Version explicit

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Versiunea este clară pentru obiectele versionate.

OP069 • Freshness explicit

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Data actualizării este clară.

OP070 • No stale contradiction

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina nu conține poziționări vechi contradictorii.

OP071 • No generic AI drift

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina nu revine generic la chatbot/AI automation ca ofertă principală.

OP072 • Direct what answer

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina răspunde la «Ce este?»

OP073 • Direct who answer

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina răspunde la «Pentru cine?»

OP074 • Direct why answer

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina răspunde la «De ce?»

OP075 • Direct how answer

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina răspunde la «Cum?»

OP076 • Direct where answer

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina răspunde la «Unde?»

OP077 • Direct when answer

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina răspunde la «Când?»

OP078 • Direct cost answer

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina răspunde la «Cât?» unde se aplică.

OP079 • Direct eligibility answer

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina răspunde la eligibilitate.

OP080 • Direct next-step answer

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina explică următorul pas.

OP081 • FAQ visible

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: FAQ-ul este vizibil.

OP082 • 10 contextual FAQs

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Există 10 FAQ contextuale când regula site-ului se aplică.

OP083 • FAQ questions unique

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Întrebările sunt specifice paginii.

OP084 • FAQ answers direct

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Răspunsurile FAQ încep direct.

OP085 • FAQ no contradiction

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: FAQ nu contrazice body-ul.

OP086 • FAQ schema parity

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: FAQPage JSON-LD coincide cu FAQ vizibil.

OP087 • Intent mapping

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina este mapată la intents relevante.

OP088 • TOF/MOF/BOF role

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Rolul în funnel este determinabil.

OP089 • Question hub linkage

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina relevantă leagă /intrebari/.

OP090 • Answer block quotability

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Răspunsurile sunt ușor citabile.

OP091 • Conversational readability

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Textul este ușor de reprodus într-un răspuns AI.

OP092 • JSON-LD present

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina are JSON-LD unde se aplică.

OP093 • WebPage type

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: WebPage este prezent.

OP094 • Correct page subtype

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Tipul specific este corect: AboutPage, ContactPage, Article etc. unde există.

OP095 • Organization reference

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina referă Organization canonic.

OP096 • WebSite reference

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina referă WebSite canonic.

OP097 • mainEntity

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: mainEntity indică entitatea principală.

OP098 • about

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: about indică subiectul real.

OP099 • mentions

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: mentions indică entități secundare reale.

OP100 • BreadcrumbList

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: BreadcrumbList este prezent pe paginile interne.

OP101 • Service schema

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Service este folosit pentru pagini de servicii.

OP102 • Offer schema

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Offer este folosit doar pentru ofertă reală.

OP103 • OfferCatalog schema

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: OfferCatalog este folosit coerent pe hub-uri.

OP104 • FAQPage schema

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: FAQPage este folosit doar când FAQ este vizibil.

OP105 • DefinedTerm schema

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Termenii canonici au DefinedTerm.

OP106 • DefinedTermSet schema

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Grupările de termeni au DefinedTermSet.

OP107 • BlogPosting schema

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Articolele de blog folosesc BlogPosting.

OP108 • Article dates

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: datePublished/dateModified sunt corecte.

OP109 • ImageObject

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Imaginea principală poate fi legată ca ImageObject.

OP110 • inLanguage

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: inLanguage este ro-RO.

OP111 • Stable @id

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: @id este stabil.

OP112 • Cross-page @id consistency

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Aceeași entitate folosește același @id peste tot.

OP113 • Visible-schema parity

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Schema reflectă conținutul vizibil.

OP114 • No fake ratings

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Nu există AggregateRating/Review inventat.

OP115 • No invented schema types

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Nu se inventează @type-uri.

OP116 • No unsupported claims in schema

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Schema nu declară fapte care nu apar/nu sunt susținute.

OP117 • Primary entity ID

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Entitatea principală are ID stabil.

OP118 • Provider relationship

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Service → Provider este explicit.

OP119 • Provider inverse

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Organization → Service este explicit.

OP120 • Service-offer relation

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Service ↔ Offer este explicit.

OP121 • Service-SOC relation

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Service ↔ SOC este explicit.

OP122 • SOC-RRVI relation

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: SOC ↔ RRVI este explicit.

OP123 • Service-audience relation

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Service ↔ Audience este explicit.

OP124 • Service-jurisdiction relation

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Service ↔ Jurisdiction este explicit.

OP125 • Jurisdiction-regulation relation

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Jurisdiction ↔ Regulation este explicit.

OP126 • Service-autonomy relation

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Service ↔ Autonomy este explicit.

OP127 • Action-autonomy relation

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Action ↔ Autonomy Level este explicit.

OP128 • Request-service relation

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Request ↔ Service este explicit.

OP129 • Request-quote relation

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Request ↔ Quote este explicit.

OP130 • Quote-order relation

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Quote ↔ Order este explicit.

OP131 • Order-delivery relation

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Order ↔ Delivery este explicit.

OP132 • Action-evidence relation

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Action ↔ Evidence este explicit.

OP133 • Cardinality available

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Cardinalitățile relevante sunt determinabile.

OP134 • Inverse relationships

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Relațiile critice au inversă.

OP135 • Cross-source entity match

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina și JSON files folosesc aceleași entități.

OP136 • ERE reconstruction

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Modelul paginii poate fi reconstruit fără inferențe majore.

OP137 • AI readable summary

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina oferă rezumat clar.

OP138 • Canonical definition

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Termenul/serviciul principal are definiție stabilă.

OP139 • Context completeness

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina oferă suficient context fără presupuneri.

OP140 • Entity disambiguation

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Entitățile pot fi diferențiate.

OP141 • Claim attribution

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Claim-urile importante au atribuire.

OP142 • Claim evidence link

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Claim-urile importante au evidence.

OP143 • Citation-ready sentence

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Există propoziții independente ușor citabile.

OP144 • Comparison-ready fields

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Atributele utile comparației sunt explicate.

OP145 • Decision-ready fields

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Atributele necesare deciziei sunt explicate.

OP146 • Action boundary clarity

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Limitele acțiunii agentice sunt clare.

OP147 • Escalation clarity

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Când trebuie om este clar.

OP148 • Machine-readable mirror

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Există corespondent machine-readable pentru informația critică.

OP149 • Cross-source consistency

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Body, schema și JSON sunt coerente.

OP150 • No ambiguous pronouns in key facts

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Afirmațiile canonice evită referințe ambigue.

OP151 • No hidden critical facts

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Datele critice nu sunt doar în imagine/script.

OP152 • AI summary fidelity

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Un rezumat AI ar putea păstra diferențiatorii reali.

OP153 • Parent hub link

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina leagă hub-ul părinte.

OP154 • Child page links

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Hub-ul leagă paginile copil.

OP155 • Sibling contextual links

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Există linkuri către pagini surori relevante.

OP156 • Canonical anchor text

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Anchor text folosește terminologie canonică.

OP157 • No generic click-here dominance

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Linkurile importante nu folosesc predominant «click aici».

OP158 • No broken internal links

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Linkurile interne funcționează.

OP159 • No orphan page

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina are cel puțin o cale internă de descoperire.

OP160 • Breadcrumb link integrity

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Linkurile breadcrumb sunt corecte.

OP161 • Footer link integrity

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Linkurile footer sunt corecte.

OP162 • Related content block

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Există conținut asociat unde e util.

OP163 • Intent cross-links

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Intențurile conexe sunt legate.

OP164 • Product-service separation

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Linkurile nu confundă produse și servicii.

OP165 • Innovation proof links

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Inovațiile leagă verificarea/proof unde există.

OP166 • Contact CTA integrity

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: CTA de contact duce la destinația corectă.

OP167 • No excessive internal redirects

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Linkurile interne merg direct la URL canonical.

OP168 • Legal entity visible

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Entitatea legală este identificabilă unde relevant.

OP169 • Contact visible

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Contactul este disponibil.

OP170 • Author/publisher visible

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Autorul/publisher-ul este identificabil unde relevant.

OP171 • Date published visible

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Data publicării este vizibilă unde relevant.

OP172 • Date modified visible

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Data modificării este vizibilă unde relevant.

OP173 • Claim source visible

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Claim-ul important indică sursa.

OP174 • Proof link visible

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Dovada poate fi accesată.

OP175 • Document ID visible

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: DOCUMENT_ID este prezent pentru canonical declarations.

OP176 • Version visible

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Versiunea este prezentă.

OP177 • SHA only if real

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: SHA-256 este publicat doar dacă a fost calculat real.

OP178 • OTS only if real

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: OTS este publicat doar dacă există fișier/proof real.

OP179 • OTS status explicit

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: PENDING/VERIFIED este explicit.

OP180 • No invented bitcoin block

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Block-ul nu este inventat.

OP181 • Claim != Proof disclosure

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Declarația nu este prezentată ca dovadă.

OP182 • Evidence relation

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina leagă Evidence unde se aplică.

OP183 • RRVl decision visibility

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Decizia RRVl poate fi explicată unde se aplică.

OP184 • Human review disclosure

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Human review este explicat unde relevant.

OP185 • No false compliance guarantee

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Nu se garantează conformitate juridică.

OP186 • No false certification

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Nu se declară certificare inexistentă.

OP187 • Trust consistency

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Datele de trust sunt coerente cu celelalte pagini.

OP188 • SOC reference

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina de serviciu indică SOC unde se aplică.

OP189 • Max autonomy

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Nivelul maxim L1-L5 este explicit.

OP190 • Allowed actions

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Acțiunile permise sunt explicite.

OP191 • Forbidden actions

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Acțiunile interzise sunt explicite.

OP192 • Eligibility rules

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Regulile de eligibilitate sunt explicite.

OP193 • Ineligibility rules

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Regulile de ineligibilitate sunt explicite.

OP194 • Jurisdiction gate

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Jurisdicția este verificabilă.

OP195 • Regulation gate

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Regulile relevante sunt referite.

OP196 • Financial threshold

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pragurile sunt explicite unde se aplică.

OP197 • Human approval

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Aprobarea umană este explicită.

OP198 • RRVi publish gate

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Publish Gate este referit unde relevant.

OP199 • RRVi runtime gate

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Runtime Gate este referit unde relevant.

OP200 • allow outcome

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: allow este explicabil.

OP201 • allow_with_conditions outcome

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: allow_with_conditions este explicabil.

OP202 • human_review_required outcome

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: human_review_required este explicabil.

OP203 • block outcome

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: block este explicabil.

OP204 • No rule no autonomy

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Regula no-rule-no-autonomy este respectată.

OP205 • No jurisdiction no sensitive action

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Regula de jurisdicție este respectată.

OP206 • No approval no commitment

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Regula de aprobare este respectată.

OP207 • No evidence no proof

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Regula Evidence este respectată.

OP208 • Image alt

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Imaginile informative au alt.

OP209 • Decorative image handling

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Imaginile decorative sunt tratate corect.

OP210 • Image width/height

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Dimensiunile sunt declarate unde util.

OP211 • Modern image format

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Formatele sunt eficiente unde posibil.

OP212 • Lazy loading non-critical

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Imaginile non-critice pot fi lazy.

OP213 • Hero image priority

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Imaginea LCP nu este penalizată de lazy loading neadecvat.

OP214 • Readable contrast

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Contrastul textului este adecvat.

OP215 • Keyboard navigation

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Elementele interactive sunt accesibile din tastatură.

OP216 • Semantic buttons

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Acțiunile folosesc button/link corect.

OP217 • Form labels

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Formurile au labels.

OP218 • Error messages

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Erorile de formular sunt explicite.

OP219 • ARIA correctness

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: ARIA este folosit corect.

OP220 • Mobile content parity

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Conținutul esențial există pe mobil.

OP221 • No text only in image

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Informația critică nu există exclusiv în imagini.

OP222 • No blocking popup

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Popup-urile nu blochează inutil conținutul.

OP223 • Critical content server/render available

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Conținutul critic este disponibil crawlerului.

OP224 • No JS-only canonical text

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Mesajele canonice nu depind exclusiv de JS.

OP225 • Crawlable href links

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Linkurile importante au href.

OP226 • LCP hygiene

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Elementul LCP este optimizat rezonabil.

OP227 • CLS hygiene

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Layout-ul este stabil.

OP228 • INP hygiene

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Interacțiunile sunt responsive.

OP229 • CSS blocking control

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: CSS nu blochează excesiv.

OP230 • JS bloat control

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: JS inutil este limitat.

OP231 • Font loading hygiene

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Fonturile nu blochează inutil randarea.

OP232 • Image optimization

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Imaginile sunt optimizate.

OP233 • No huge DOM

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: DOM-ul nu este inutil de mare.

OP234 • No hidden duplicate content

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Nu există duplicate ascunse care confundă parsarea.

OP235 • Rendered/body parity

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Conținutul randat corespunde sursei semantice.

OP236 • Mobile performance parity

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Mobilul nu pierde conținut critic.

OP237 • No layout dependency for semantics

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Semantica nu depinde de poziționare vizuală.

OP238 • Homepage no breadcrumb

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Homepage respectă regula fără breadcrumb.

OP239 • Internal page breadcrumb

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Paginile interne respectă breadcrumb.

OP240 • Service page Service schema

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Paginile de serviciu folosesc Service.

OP241 • Product page product semantics

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Paginile de produs folosesc tipul corect doar dacă este justificat.

OP242 • Offer page commercial clarity

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: /oferta/ prezintă oferta fundamentală fără revenire la vechiul ladder.

OP243 • Agent-ready page category definition

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: /agent-ready/ definește categoria canonică.

OP244 • SOC page canonical definition

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: /service-offer-contract/ păstrează definiția frozen.

OP245 • RRVi page canonical definition

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: /rrvi/ păstrează definiția frozen.

OP246 • EU AI Act page scope control

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: /eu-ai-act/ nu promite compliance garantat.

OP247 • Innovation page proof block

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Paginile de inovație au canonical proof block.

OP248 • Blog article BlogPosting

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Articolele au BlogPosting și date.

OP249 • Question page Question/Answer semantics

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Paginile Q&A folosesc Question/Answer unde e corect.

OP250 • Contact page ContactPage semantics

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Contactul folosește semantica potrivită.

OP251 • Mission page unique content

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: /misiune/ are conținut propriu.

OP252 • Vision page unique content

Aplicare: AI-READY: AI-READY - implementare. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: /viziune/ are conținut propriu.

A2A

<https://aiventure.ro/a2a/> · A2A / Agent Commerce

OP001 · Unique title

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Fiecare pagină are <title> unic.

OP002 · Title primary intent

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Title reflectă intenția principală a paginii.

OP003 · Title entity clarity

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Title identifică entitatea/serviciul/subiectul.

OP004 · Title brand suffix

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Brandul este folosit coerent în title unde se aplică.

OP005 · Unique meta description

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Meta description este unică.

OP006 · Meta description proposition

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Description exprimă clar valoarea paginii.

OP007 · Meta description intent match

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Description corespunde intenției paginii.

OP008 · Canonical present

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina are link rel=canonical.

OP009 · Canonical self-reference

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Canonical indică URL-ul canonic al paginii.

OP010 · Canonical HTTPS

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Canonical folosește HTTPS.

OP011 · Canonical host consistency

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Canonical folosește hostul frozen.

OP012 · Robots meta present

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Meta robots este explicită unde este necesar.

OP013 · Robots indexability correct

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Index/follow este corect pentru pagina publică.

OP014 · Language declaration

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: <html lang='ro'> este prezent.

OP015 • Charset UTF-8

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: UTF-8 este declarat.

OP016 • Viewport present

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Meta viewport este prezent.

OP017 • Theme color

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Theme-color este prezent dacă designul îl folosește.

OP018 • OG title

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: og:title este unic și relevant.

OP019 • OG description

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: og:description este unic și relevant.

OP020 • OG URL

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: og:url coincide cu canonical.

OP021 • OG image

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: og:image este valid.

OP022 • OG type

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: og:type corespunde tipului paginii.

OP023 • Twitter card

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: twitter:card este prezent.

OP024 • Twitter title

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: twitter:title este relevant.

OP025 • Twitter description

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: twitter:description este relevant.

OP026 • Twitter image

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: twitter:image este valid.

OP027 • Primary image declaration

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Imaginea principală este identificabilă.

OP028 • Published date metadata

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Data publicării există unde se aplică.

OP029 • Modified date metadata

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Data modificării există unde se aplică.

OP030 • Session metadata

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: SESSION 0002H este prezentă în metadata.

OP031 • Timestamp metadata

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Timestamp-ul paginii/buildului este declarat.

OP032 • Header present

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Pagina are header global.

OP033 • Header session visible

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: SESSION 0002H este vizibil în header.

OP034 • Header timestamp visible

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Timestamp-ul este vizibil în header.

OP035 • Primary navigation present

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Navigația globală este prezentă.

OP036 • Breadcrumb internal page

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Paginile interne au breadcrumb vizibil.

OP037 • No breadcrumb on homepage

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Homepage nu afișează breadcrumb.

OP038 • Breadcrumb position

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Breadcrumb apare între header și H1 pe paginile interne.

OP039 • Unique H1

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Există un H1 unic.

OP040 • H1 intent alignment

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: H1 corespunde intenției principale.

OP041 • H1 not duplicated

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: H1 nu este duplicat în alte pagini fără motiv.

OP042 • H2 semantic hierarchy

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: H2 structurează subiectele majore.

OP043 • H3 semantic hierarchy

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: H3 structurează subsecțiunile.

OP044 • No skipped hierarchy

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Ierarhia heading nu este haotică.

OP045 • Main landmark

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Conținutul principal este în <main>.

OP046 • Section semantics

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Secțiunile folosesc structură semantică.

OP047 • Footer global

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Footer-ul global este prezent.

OP048 • Footer quick links

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Quick links sunt prezente.

OP049 • Footer contact

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Contactul este prezent.

OP050 • Footer social links

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Rețelele sociale reale sunt prezente.

OP051 • Footer legal links

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Legal/Terms/Privacy/Cookies sunt accesibile.

OP052 • Primary answer above fold

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Răspunsul/mesajul principal apare devreme.

OP053 • Canonical positioning consistency

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Poziționarea nu contrazice baseline-ul AiVenture.

OP054 • Audience explicit

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Este clar pentru cine este pagina.

OP055 • Problem explicit

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Problema este formulată explicit.

OP056 • Outcome explicit

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Rezultatul este formulat explicit.

OP057 • Offer explicit

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Oferta sau obiectul paginii este clar.

OP058 • Deliverables explicit

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Livrabilele sunt explicitate unde se aplică.

OP059 • Exclusions explicit

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Excluderile sunt explicitate unde se aplică.

OP060 • Differentiators explicit

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Diferențiatorii sunt expliți.

OP061 • Negative scope explicit

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Ce NU oferă este clar unde relevant.

OP062 • Geography explicit

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Aria geografică este clară.

OP063 • Jurisdiction explicit

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Jurisdicția este clară unde relevant.

OP064 • Language scope explicit

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Limba serviciului este clară.

OP065 • Price/rule explicit

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Prețul sau regula de preț este clară unde se aplică.

OP066 • Availability explicit

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Disponibilitatea este clară unde se aplică.

OP067 • SLA explicit

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: SLA/termenele sunt clare unde se aplică.

OP068 • Version explicit

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Versiunea este clară pentru obiectele versionate.

OP069 • Freshness explicit

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Data actualizării este clară.

OP070 • No stale contradiction

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Pagina nu conține poziționări vechi contradictorii.

OP071 • No generic AI drift

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Pagina nu revine generic la chatbot/AI automation ca ofertă principală.

OP072 • Direct what answer

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Pagina răspunde la «Ce este?»

OP073 • Direct who answer

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Pagina răspunde la «Pentru cine?»

OP074 • Direct why answer

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Pagina răspunde la «De ce?»

OP075 • Direct how answer

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Pagina răspunde la «Cum?»

OP076 • Direct where answer

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Pagina răspunde la «Unde?»

OP077 • Direct when answer

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Pagina răspunde la «Când?»

OP078 • Direct cost answer

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Pagina răspunde la «Cât?» unde se aplică.

OP079 • Direct eligibility answer

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Pagina răspunde la eligibilitate.

OP080 • Direct next-step answer

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Pagina explică următorul pas.

OP081 • FAQ visible

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: FAQ-ul este vizibil.

OP082 • 10 contextual FAQs

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Există 10 FAQ contextuale când regula site-ului se aplică.

OP083 • FAQ questions unique

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Întrebările sunt specifice paginii.

OP084 • FAQ answers direct

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Răspunsurile FAQ încep direct.

OP085 • FAQ no contradiction

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: FAQ nu contrazice body-ul.

OP086 • FAQ schema parity

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: FAQPage JSON-LD coincide cu FAQ vizibil.

OP087 • Intent mapping

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Pagina este mapată la intents relevante.

OP088 • TOF/MOF/BOF role

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Rolul în funnel este determinabil.

OP089 • Question hub linkage

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Pagina relevantă leagă /intrebari/.

OP090 • Answer block quotability

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Răspunsurile sunt ușor citabile.

OP091 • Conversational readability

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Textul este ușor de reprodus într-un răspuns AI.

OP092 • JSON-LD present

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Pagina are JSON-LD unde se aplică.

OP093 • WebPage type

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: WebPage este prezent.

OP094 • Correct page subtype

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Tipul specific este corect: AboutPage, ContactPage, Article etc. unde există.

OP095 • Organization reference

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Pagina referă Organization canonic.

OP096 • WebSite reference

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Pagina referă WebSite canonic.

OP097 • mainEntity

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: mainEntity indică entitatea principală.

OP098 • about

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: about indică subiectul real.

OP099 • mentions

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: mentions indică entități secundare reale.

OP100 • BreadcrumbList

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: BreadcrumbList este prezent pe paginile interne.

OP101 • Service schema

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Service este folosit pentru pagini de servicii.

OP102 • Offer schema

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Offer este folosit doar pentru ofertă reală.

OP103 • OfferCatalog schema

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: OfferCatalog este folosit coerent pe hub-uri.

OP104 • FAQPage schema

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: FAQPage este folosit doar când FAQ este vizibil.

OP105 • DefinedTerm schema

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Termenii canonici au DefinedTerm.

OP106 • DefinedTermSet schema

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Grupările de termeni au DefinedTermSet.

OP107 • BlogPosting schema

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Articolele de blog folosesc BlogPosting.

OP108 • Article dates

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: datePublished/dateModified sunt corecte.

OP109 • ImageObject

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Imaginea principală poate fi legată ca ImageObject.

OP110 • inLanguage

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: inLanguage este ro-RO.

OP111 • Stable @id

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: @id este stabil.

OP112 • Cross-page @id consistency

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Aceeași entitate folosește același @id peste tot.

OP113 • Visible-schema parity

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Schema reflectă conținutul vizibil.

OP114 • No fake ratings

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Nu există AggregateRating/Review inventat.

OP115 • No invented schema types

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Nu se inventează @type-uri.

OP116 • No unsupported claims in schema

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Schema nu declară fapte care nu apar/nu sunt susținute.

OP117 • Primary entity ID

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Entitatea principală are ID stabil.

OP118 • Provider relationship

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Service → Provider este explicit.

OP119 • Provider inverse

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Organization → Service este explicit.

OP120 • Service-offer relation

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Service ↔ Offer este explicit.

OP121 • Service-SOC relation

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Service ↔ SOC este explicit.

OP122 • SOC-RRVI relation

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: SOC ↔ RRVI este explicit.

OP123 • Service-audience relation

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Service ↔ Audience este explicit.

OP124 • Service-jurisdiction relation

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Service ↔ Jurisdiction este explicit.

OP125 • Jurisdiction-regulation relation

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Jurisdiction ↔ Regulation este explicit.

OP126 • Service-autonomy relation

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Service ↔ Autonomy este explicit.

OP127 • Action-autonomy relation

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Action ↔ Autonomy Level este explicit.

OP128 • Request-service relation

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Request ↔ Service este explicit.

OP129 • Request-quote relation

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Request ↔ Quote este explicit.

OP130 • Quote-order relation

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Quote ↔ Order este explicit.

OP131 • Order-delivery relation

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Order ↔ Delivery este explicit.

OP132 • Action-evidence relation

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Action ↔ Evidence este explicit.

OP133 • Cardinality available

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Cardinalitățile relevante sunt determinabile.

OP134 • Inverse relationships

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Relațiile critice au inversă.

OP135 • Cross-source entity match

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Pagina și JSON files folosesc aceleași entități.

OP136 • ERE reconstruction

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Modelul paginii poate fi reconstruit fără inferențe majore.

OP137 • AI readable summary

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Pagina oferă rezumat clar.

OP138 • Canonical definition

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Termenul/serviciul principal are definiție stabilă.

OP139 • Context completeness

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Pagina oferă suficient context fără presupuneri.

OP140 • Entity disambiguation

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Entitățile pot fi diferențiate.

OP141 • Claim attribution

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Claim-urile importante au atribuire.

OP142 • Claim evidence link

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Claim-urile importante au evidence.

OP143 • Citation-ready sentence

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Există propoziții independente ușor citabile.

OP144 • Comparison-ready fields

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Atributele utile comparației sunt explicate.

OP145 • Decision-ready fields

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Atributele necesare deciziei sunt explicate.

OP146 • Action boundary clarity

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Limitele acțiunii agentice sunt clare.

OP147 • Escalation clarity

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Când trebuie om este clar.

OP148 • Machine-readable mirror

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Există corespondent machine-readable pentru informația critică.

OP149 • Cross-source consistency

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Body, schema și JSON sunt coerente.

OP150 • No ambiguous pronouns in key facts

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Afirmățiile canonice evită referințe ambigue.

OP151 • No hidden critical facts

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Datele critice nu sunt doar în imagine/script.

OP152 • AI summary fidelity

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Un rezumat AI ar putea păstra diferențiatorii reali.

OP153 • Parent hub link

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Pagina leagă hub-ul părinte.

OP154 • Child page links

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Hub-ul leagă paginile copil.

OP155 • Sibling contextual links

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Există linkuri către pagini surori relevante.

OP156 • Canonical anchor text

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Anchor text folosește terminologie canonică.

OP157 • No generic click-here dominance

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Linkurile importante nu folosesc predominant «click aici».

OP158 • No broken internal links

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Linkurile interne funcționează.

OP159 • No orphan page

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Pagina are cel puțin o cale internă de descoperire.

OP160 • Breadcrumb link integrity

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Linkurile breadcrumb sunt corecte.

OP161 • Footer link integrity

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Linkurile footer sunt corecte.

OP162 • Related content block

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Există conținut asociat unde e util.

OP163 • Intent cross-links

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Intențurile conexe sunt legate.

OP164 • Product-service separation

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Linkurile nu confundă produse și servicii.

OP165 • Innovation proof links

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Inovațiile leagă verificarea/proof unde există.

OP166 • Contact CTA integrity

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: CTA de contact duce la destinația corectă.

OP167 • No excessive internal redirects

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Linkurile interne merg direct la URL canonical.

OP168 • Legal entity visible

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Entitatea legală este identificabilă unde relevant.

OP169 • Contact visible

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Contactul este disponibil.

OP170 • Author/publisher visible

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Autorul/publisher-ul este identificabil unde relevant.

OP171 • Date published visible

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Data publicării este vizibilă unde relevant.

OP172 • Date modified visible

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Data modificării este vizibilă unde relevant.

OP173 • Claim source visible

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Claim-ul important indică sursa.

OP174 • Proof link visible

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Dovada poate fi accesată.

OP175 • Document ID visible

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: DOCUMENT_ID este prezent pentru canonical declarations.

OP176 • Version visible

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Versiunea este prezentă.

OP177 • SHA only if real

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: SHA-256 este publicat doar dacă a fost calculat real.

OP178 • OTS only if real

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: OTS este publicat doar dacă există fișier/proof real.

OP179 • OTS status explicit

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: PENDING/VERIFIED este explicit.

OP180 • No invented bitcoin block

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Block-ul nu este inventat.

OP181 • Claim != Proof disclosure

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Declarația nu este prezentată ca dovadă.

OP182 • Evidence relation

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Pagina leagă Evidence unde se aplică.

OP183 • RRV decision visibility

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Decizia RRV poate fi explicată unde se aplică.

OP184 • Human review disclosure

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Human review este explicat unde relevant.

OP185 • No false compliance guarantee

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Nu se garantează conformitate juridică.

OP186 • No false certification

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Nu se declară certificare inexistentă.

OP187 • Trust consistency

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Datele de trust sunt coerente cu celelalte pagini.

OP188 • SOC reference

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Pagina de serviciu indică SOC unde se aplică.

OP189 • Max autonomy

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Nivelul maxim L1-L5 este explicit.

OP190 • Allowed actions

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Acțiunile permise sunt explicite.

OP191 • Forbidden actions

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Acțiunile interzise sunt explicite.

OP192 • Eligibility rules

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Regulile de eligibilitate sunt explicite.

OP193 • Ineligibility rules

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Regulile de ineligibilitate sunt explicite.

OP194 • Jurisdiction gate

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Jurisdicția este verificabilă.

OP195 • Regulation gate

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Regulile relevante sunt referite.

OP196 • Financial threshold

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Pragurile sunt explicite unde se aplică.

OP197 • Human approval

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Aprobarea umană este explicită.

OP198 • RRVi publish gate

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Publish Gate este referit unde relevant.

OP199 • RRVi runtime gate

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Runtime Gate este referit unde relevant.

OP200 • allow outcome

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: allow este explicabil.

OP201 • allow_with_conditions outcome

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: allow_with_conditions este explicabil.

OP202 • human_review_required outcome

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: human_review_required este explicabil.

OP203 • block outcome

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: block este explicabil.

OP204 • No rule no autonomy

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Regula no-rule-no-autonomy este respectată.

OP205 • No jurisdiction no sensitive action

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Regula de jurisdicție este respectată.

OP206 • No approval no commitment

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Regula de aprobare este respectată.

OP207 • No evidence no proof

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Regula Evidence este respectată.

OP208 • Image alt

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Imaginile informative au alt.

OP209 • Decorative image handling

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Imaginile decorative sunt tratate corect.

OP210 • Image width/height

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Dimensiunile sunt declarate unde util.

OP211 • Modern image format

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Formatele sunt eficiente unde posibil.

OP212 • Lazy loading non-critical

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Imaginile non-critice pot fi lazy.

OP213 • Hero image priority

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Imaginea LCP nu este penalizată de lazy loading neadecvat.

OP214 • Readable contrast

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Contrastul textului este adecvat.

OP215 • Keyboard navigation

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Elementele interactive sunt accesibile din tastatură.

OP216 • Semantic buttons

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Acțiunile folosesc button/link corect.

OP217 • Form labels

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Formurile au labels.

OP218 • Error messages

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Erorile de formular sunt explicite.

OP219 • ARIA correctness

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: ARIA este folosit corect.

OP220 • Mobile content parity

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Conținutul esențial există pe mobil.

OP221 • No text only in image

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Informația critică nu există exclusiv în imagini.

OP222 • No blocking popup

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Popup-urile nu blochează inutil conținutul.

OP223 • Critical content server/render available

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Conținutul critic este disponibil crawlerului.

OP224 • No JS-only canonical text

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Mesajele canonice nu depind exclusiv de JS.

OP225 • Crawlable href links

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Linkurile importante au href.

OP226 • LCP hygiene

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Elementul LCP este optimizat rezonabil.

OP227 • CLS hygiene

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Layout-ul este stabil.

OP228 • INP hygiene

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Interacțiunile sunt responsive.

OP229 • CSS blocking control

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: CSS nu blochează excesiv.

OP230 • JS bloat control

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: JS inutil este limitat.

OP231 • Font loading hygiene

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Fonturile nu blochează inutil randarea.

OP232 • Image optimization

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Imaginile sunt optimizate.

OP233 • No huge DOM

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: DOM-ul nu este inutil de mare.

OP234 • No hidden duplicate content

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Nu există duplicate ascunse care confundă parsarea.

OP235 • Rendered/body parity

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Conținutul randat corespunde sursei semantice.

OP236 • Mobile performance parity

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Mobilul nu pierde conținut critic.

OP237 • No layout dependency for semantics

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Semantica nu depinde de poziționare vizuală.

OP238 • Homepage no breadcrumb

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Homepage respectă regula fără breadcrumb.

OP239 • Internal page breadcrumb

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Paginile interne respectă breadcrumb.

OP240 • Service page Service schema

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Paginile de serviciu folosesc Service.

OP241 • Product page product semantics

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Paginile de produs folosesc tipul corect doar dacă este justificat.

OP242 • Offer page commercial clarity

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: /oferta/ prezintă oferta fundamentală fără revenire la vechiul ladder.

OP243 • Agent-ready page category definition

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: /agent-ready/ definește categoria canonică.

OP244 • SOC page canonical definition

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: /service-offer-contract/ păstrează definiția frozen.

OP245 • RRVi page canonical definition

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: /rrvi/ păstrează definiția frozen.

OP246 • EU AI Act page scope control

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: /eu-ai-act/ nu promite compliance garantat.

OP247 • Innovation page proof block

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Paginile de inovație au canonical proof block.

OP248 • Blog article BlogPosting

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Articolele au BlogPosting și date.

OP249 • Question page Question/Answer semantics

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Paginile Q&A folosesc Question/Answer unde e corect.

OP250 • Contact page ContactPage semantics

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: Contactul folosește semantica potrivită.

OP251 • Mission page unique content

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: /misiune/ are conținut propriu.

OP252 • Vision page unique content

Aplicare: A2A: A2A / Agent Commerce. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.
Verifică: /viziune/ are conținut propriu.

EU AI ACT

<https://aiventure.ro/eu-ai-act/> · EU AI Act-first / governance

OP001 · Unique title

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Fiecare pagină are <title> unic.

OP002 · Title primary intent

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Title reflectă intenția principală a paginii.

OP003 · Title entity clarity

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Title identifică entitatea/serviciul/subiectul.

OP004 · Title brand suffix

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Brandul este folosit coerent în title unde se aplică.

OP005 · Unique meta description

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Meta description este unică.

OP006 · Meta description proposition

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Description exprimă clar valoarea paginii.

OP007 · Meta description intent match

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Description corespunde intenției paginii.

OP008 · Canonical present

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina are link rel=canonical.

OP009 · Canonical self-reference

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Canonical indică URL-ul canonic al paginii.

OP010 · Canonical HTTPS

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Canonical folosește HTTPS.

OP011 · Canonical host consistency

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Canonical folosește hostul frozen.

OP012 • Robots meta present

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Meta robots este explicită unde este necesar.

OP013 • Robots indexability correct

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Index/follow este corect pentru pagina publică.

OP014 • Language declaration

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: <html lang='ro'> este prezent.

OP015 • Charset UTF-8

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: UTF-8 este declarat.

OP016 • Viewport present

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Meta viewport este prezent.

OP017 • Theme color

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Theme-color este prezent dacă designul îl folosește.

OP018 • OG title

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: og:title este unic și relevant.

OP019 • OG description

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: og:description este unic și relevant.

OP020 • OG URL

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: og:url coincide cu canonical.

OP021 • OG image

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: og:image este valid.

OP022 • OG type

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: og:type corespunde tipului paginii.

OP023 • Twitter card

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: twitter:card este prezent.

OP024 • Twitter title

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: twitter:title este relevant.

OP025 • Twitter description

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: twitter:description este relevant.

OP026 • Twitter image

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: twitter:image este valid.

OP027 • Primary image declaration

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Imaginea principală este identificabilă.

OP028 • Published date metadata

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Data publicării există unde se aplică.

OP029 • Modified date metadata

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Data modificării există unde se aplică.

OP030 • Session metadata

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: SESSION 0002H este prezentă în metadata.

OP031 • Timestamp metadata

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Timestamp-ul paginii/buildului este declarat.

OP032 • Header present

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina are header global.

OP033 • Header session visible

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: SESSION 0002H este vizibil în header.

OP034 • Header timestamp visible

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Timestamp-ul este vizibil în header.

OP035 • Primary navigation present

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Navigația globală este prezentă.

OP036 • Breadcrumb internal page

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Paginile interne au breadcrumb vizibil.

OP037 • No breadcrumb on homepage

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Homepage nu afișează breadcrumb.

OP038 • Breadcrumb position

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Breadcrumb apare între header și H1 pe paginile interne.

OP039 • Unique H1

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Există un H1 unic.

OP040 • H1 intent alignment

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: H1 corespunde intenției principale.

OP041 • H1 not duplicated

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: H1 nu este duplicat în alte pagini fără motiv.

OP042 • H2 semantic hierarchy

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: H2 structurează subiectele majore.

OP043 • H3 semantic hierarchy

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: H3 structurează subsecțiunile.

OP044 • No skipped hierarchy

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Ierarhia heading nu este haotică.

OP045 • Main landmark

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Conținutul principal este în <main>.

OP046 • Section semantics

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Secțiunile folosesc structură semantică.

OP047 • Footer global

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Footer-ul global este prezent.

OP048 • Footer quick links

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Quick links sunt prezente.

OP049 • Footer contact

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Contactul este prezent.

OP050 • Footer social links

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Rețelele sociale reale sunt prezente.

OP051 • Footer legal links

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Legal/Terms/Privacy/Cookies sunt accesibile.

OP052 • Primary answer above fold

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Răspunsul/mesajul principal apare devreme.

OP053 • Canonical positioning consistency

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Poziționarea nu contrazice baseline-ul AiVenture.

OP054 • Audience explicit

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Este clar pentru cine este pagina.

OP055 • Problem explicit

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Problema este formulată explicit.

OP056 • Outcome explicit

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Rezultatul este formulat explicit.

OP057 • Offer explicit

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Oferta sau obiectul paginii este clar.

OP058 • Deliverables explicit

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Livrabilele sunt explicitate unde se aplică.

OP059 • Exclusions explicit

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Excluderile sunt explicitate unde se aplică.

OP060 • Differentiators explicit

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Diferențiatorii sunt expliți.

OP061 • Negative scope explicit

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Ce NU oferă este clar unde relevant.

OP062 • Geography explicit

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Aria geografică este clară.

OP063 • Jurisdiction explicit

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Jurisdicția este clară unde relevant.

OP064 • Language scope explicit

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Limba serviciului este clară.

OP065 • Price/rule explicit

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Prețul sau regula de preț este clară unde se aplică.

OP066 • Availability explicit

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Disponibilitatea este clară unde se aplică.

OP067 • SLA explicit

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: SLA/termenele sunt clare unde se aplică.

OP068 • Version explicit

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Versiunea este clară pentru obiectele versionate.

OP069 • Freshness explicit

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Data actualizării este clară.

OP070 • No stale contradiction

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina nu conține poziționări vechi contradictorii.

OP071 • No generic AI drift

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina nu revine generic la chatbot/AI automation ca ofertă principală.

OP072 • Direct what answer

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina răspunde la «Ce este?»

OP073 • Direct who answer

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina răspunde la «Pentru cine?»

OP074 • Direct why answer

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina răspunde la «De ce?»

OP075 • Direct how answer

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina răspunde la «Cum?»

OP076 • Direct where answer

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina răspunde la «Unde?»

OP077 • Direct when answer

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina răspunde la «Când?»

OP078 • Direct cost answer

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina răspunde la «Cât?» unde se aplică.

OP079 • Direct eligibility answer

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina răspunde la eligibilitate.

OP080 • Direct next-step answer

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina explică următorul pas.

OP081 • FAQ visible

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: FAQ-ul este vizibil.

OP082 • 10 contextual FAQs

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Există 10 FAQ contextuale când regula site-ului se aplică.

OP083 • FAQ questions unique

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Întrebările sunt specifice paginii.

OP084 • FAQ answers direct

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Răspunsurile FAQ încep direct.

OP085 • FAQ no contradiction

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: FAQ nu contrazice body-ul.

OP086 • FAQ schema parity

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: FAQPage JSON-LD coincide cu FAQ vizibil.

OP087 • Intent mapping

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina este mapată la intents relevante.

OP088 • TOF/MOF/BOF role

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Rolul în funnel este determinabil.

OP089 • Question hub linkage

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina relevantă leagă /intrebări/.

OP090 • Answer block quotability

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Răspunsurile sunt ușor citabile.

OP091 • Conversational readability

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Textul este ușor de reprodus într-un răspuns AI.

OP092 • JSON-LD present

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina are JSON-LD unde se aplică.

OP093 • WebPage type

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: WebPage este prezent.

OP094 • Correct page subtype

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Tipul specific este corect: AboutPage, ContactPage, Article etc. unde există.

OP095 • Organization reference

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina referă Organization canonic.

OP096 • WebSite reference

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina referă WebSite canonic.

OP097 • mainEntity

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: mainEntity indică entitatea principală.

OP098 • about

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: about indică subiectul real.

OP099 • mentions

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: mentions indică entități secundare reale.

OP100 • BreadcrumbList

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: BreadcrumbList este prezent pe paginile interne.

OP101 • Service schema

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Service este folosit pentru pagini de servicii.

OP102 • Offer schema

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Offer este folosit doar pentru ofertă reală.

OP103 • OfferCatalog schema

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: OfferCatalog este folosit coerent pe hub-uri.

OP104 • FAQPage schema

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: FAQPage este folosit doar când FAQ este vizibil.

OP105 • DefinedTerm schema

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Termenii canonici au DefinedTerm.

OP106 • DefinedTermSet schema

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Grupările de termeni au DefinedTermSet.

OP107 • BlogPosting schema

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Articolele de blog folosesc BlogPosting.

OP108 • Article dates

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: datePublished/dateModified sunt corecte.

OP109 • ImageObject

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Imaginea principală poate fi legată ca ImageObject.

OP110 • inLanguage

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: inLanguage este ro-RO.

OP111 • Stable @id

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: @id este stabil.

OP112 • Cross-page @id consistency

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Aceeași entitate folosește același @id peste tot.

OP113 • Visible-schema parity

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Schema reflectă conținutul vizibil.

OP114 • No fake ratings

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Nu există AggregateRating/Review inventat.

OP115 • No invented schema types

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Nu se inventează @type-uri.

OP116 • No unsupported claims in schema

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Schema nu declară fapte care nu apar/nu sunt susținute.

OP117 • Primary entity ID

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Entitatea principală are ID stabil.

OP118 • Provider relationship

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Service → Provider este explicit.

OP119 • Provider inverse

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Organization → Service este explicit.

OP120 • Service-offer relation

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Service ↔ Offer este explicit.

OP121 • Service-SOC relation

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Service ↔ SOC este explicit.

OP122 • SOC-RRVI relation

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: SOC ↔ RRVI este explicit.

OP123 • Service-audience relation

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Service ↔ Audience este explicit.

OP124 • Service-jurisdiction relation

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Service ↔ Jurisdiction este explicit.

OP125 • Jurisdiction-regulation relation

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Jurisdiction ↔ Regulation este explicit.

OP126 • Service-autonomy relation

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Service ↔ Autonomy este explicit.

OP127 • Action-autonomy relation

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Action ↔ Autonomy Level este explicit.

OP128 • Request-service relation

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Request ↔ Service este explicit.

OP129 • Request-quote relation

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Request ↔ Quote este explicit.

OP130 • Quote-order relation

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Quote ↔ Order este explicit.

OP131 • Order-delivery relation

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Order ↔ Delivery este explicit.

OP132 • Action-evidence relation

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Action ↔ Evidence este explicit.

OP133 • Cardinality available

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Cardinalitățile relevante sunt determinabile.

OP134 • Inverse relationships

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Relațiile critice au inversă.

OP135 • Cross-source entity match

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina și JSON files folosesc aceleași entități.

OP136 • ERE reconstruction

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Modelul paginii poate fi reconstruit fără inferențe majore.

OP137 • AI readable summary

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina oferă rezumat clar.

OP138 • Canonical definition

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Termenul/serviciul principal are definiție stabilă.

OP139 • Context completeness

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina oferă suficient context fără presupuneri.

OP140 • Entity disambiguation

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Entitățile pot fi diferențiate.

OP141 • Claim attribution

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Claim-urile importante au atribuire.

OP142 • Claim evidence link

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Claim-urile importante au evidence.

OP143 • Citation-ready sentence

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Există propoziții independente ușor citabile.

OP144 • Comparison-ready fields

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Atributele utile comparației sunt explicite.

OP145 • Decision-ready fields

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Atributele necesare deciziei sunt explicite.

OP146 • Action boundary clarity

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Limitele acțiunii agentice sunt clare.

OP147 • Escalation clarity

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Când trebuie om este clar.

OP148 • Machine-readable mirror

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Există corespondent machine-readable pentru informația critică.

OP149 • Cross-source consistency

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Body, schema și JSON sunt coerente.

OP150 • No ambiguous pronouns in key facts

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Afirmațiile canonice evită referințe ambigue.

OP151 • No hidden critical facts

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Datele critice nu sunt doar în imagine/script.

OP152 • AI summary fidelity

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Un rezumat AI ar putea păstra diferențiatorii reali.

OP153 • Parent hub link

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina leagă hub-ul părinte.

OP154 • Child page links

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Hub-ul leagă paginile copil.

OP155 • Sibling contextual links

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Există linkuri către pagini surori relevante.

OP156 • Canonical anchor text

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Anchor text folosește terminologie canonică.

OP157 • No generic click-here dominance

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Linkurile importante nu folosesc predominant «click aici».

OP158 • No broken internal links

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Linkurile interne funcționează.

OP159 • No orphan page

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina are cel puțin o cale internă de descoperire.

OP160 • Breadcrumb link integrity

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Linkurile breadcrumb sunt corecte.

OP161 • Footer link integrity

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Linkurile footer sunt corecte.

OP162 • Related content block

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Există conținut asociat unde e util.

OP163 • Intent cross-links

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Intențurile conexe sunt legate.

OP164 • Product-service separation

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Linkurile nu confundă produse și servicii.

OP165 • Innovation proof links

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Inovațiile leagă verificarea/proof unde există.

OP166 • Contact CTA integrity

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: CTA de contact duce la destinația corectă.

OP167 • No excessive internal redirects

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Linkurile interne merg direct la URL canonical.

OP168 • Legal entity visible

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Entitatea legală este identificabilă unde relevant.

OP169 • Contact visible

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Contactul este disponibil.

OP170 • Author/publisher visible

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Autorul/publisher-ul este identificabil unde relevant.

OP171 • Date published visible

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Data publicării este vizibilă unde relevant.

OP172 • Date modified visible

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Data modificării este vizibilă unde relevant.

OP173 • Claim source visible

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Claim-ul important indică sursa.

OP174 • Proof link visible

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Dovada poate fi accesată.

OP175 • Document ID visible

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: DOCUMENT_ID este prezent pentru canonical declarations.

OP176 • Version visible

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Versiunea este prezentă.

OP177 • SHA only if real

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: SHA-256 este publicat doar dacă a fost calculat real.

OP178 • OTS only if real

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: OTS este publicat doar dacă există fișier/proof real.

OP179 • OTS status explicit

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: PENDING/VERIFIED este explicit.

OP180 • No invented bitcoin block

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Block-ul nu este inventat.

OP181 • Claim != Proof disclosure

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Declarația nu este prezentată ca dovadă.

OP182 • Evidence relation

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina leagă Evidence unde se aplică.

OP183 • RRV decision visibility

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Decizia RRV poate fi explicată unde se aplică.

OP184 • Human review disclosure

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Human review este explicat unde relevant.

OP185 • No false compliance guarantee

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Nu se garantează conformitate juridică.

OP186 • No false certification

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Nu se declară certificare inexistentă.

OP187 • Trust consistency

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Datele de trust sunt coerente cu celelalte pagini.

OP188 • SOC reference

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pagina de serviciu indică SOC unde se aplică.

OP189 • Max autonomy

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Nivelul maxim L1-L5 este explicit.

OP190 • Allowed actions

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Acțiunile permise sunt explicate.

OP191 • Forbidden actions

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Acțiunile interzise sunt explicate.

OP192 • Eligibility rules

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Regulile de eligibilitate sunt explicite.

OP193 • Ineligibility rules

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Regulile de ineligibilitate sunt explicite.

OP194 • Jurisdiction gate

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Jurisdicția este verificabilă.

OP195 • Regulation gate

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Regulile relevante sunt referite.

OP196 • Financial threshold

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Pragurile sunt explicite unde se aplică.

OP197 • Human approval

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Aprobarea umană este explicită.

OP198 • RRVi publish gate

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Publish Gate este referit unde relevant.

OP199 • RRVi runtime gate

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Runtime Gate este referit unde relevant.

OP200 • allow outcome

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: allow este explicabil.

OP201 • allow_with_conditions outcome

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: allow_with_conditions este explicabil.

OP202 • human_review_required outcome

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: human_review_required este explicabil.

OP203 • block outcome

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: block este explicabil.

OP204 • No rule no autonomy

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Regula no-rule-no-autonomy este respectată.

OP205 • No jurisdiction no sensitive action

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Regula de jurisdicție este respectată.

OP206 • No approval no commitment

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Regula de aprobare este respectată.

OP207 • No evidence no proof

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Regula Evidence este respectată.

OP208 • Image alt

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Imaginile informative au alt.

OP209 • Decorative image handling

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Imaginile decorative sunt tratate corect.

OP210 • Image width/height

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Dimensiunile sunt declarate unde util.

OP211 • Modern image format

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Formatele sunt eficiente unde posibil.

OP212 • Lazy loading non-critical

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Imaginile non-critice pot fi lazy.

OP213 • Hero image priority

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Imaginea LCP nu este penalizată de lazy loading neadecvat.

OP214 • Readable contrast

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Contrastul textului este adecvat.

OP215 • Keyboard navigation

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Elementele interactive sunt accesibile din tastatură.

OP216 • Semantic buttons

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Acțiunile folosesc button/link corect.

OP217 • Form labels

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Formurile au labels.

OP218 • Error messages

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Erorile de formular sunt explicite.

OP219 • ARIA correctness

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: ARIA este folosit corect.

OP220 • Mobile content parity

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Conținutul esențial există pe mobil.

OP221 • No text only in image

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Informația critică nu există exclusiv în imagini.

OP222 • No blocking popup

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Popup-urile nu blochează inutil conținutul.

OP223 • Critical content server/render available

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Conținutul critic este disponibil crawlerului.

OP224 • No JS-only canonical text

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Mesajele canonice nu depind exclusiv de JS.

OP225 • Crawlable href links

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Linkurile importante au href.

OP226 • LCP hygiene

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Elementul LCP este optimizat rezonabil.

OP227 • CLS hygiene

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Layout-ul este stabil.

OP228 • INP hygiene

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Interacțiunile sunt responsive.

OP229 • CSS blocking control

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: CSS nu blochează excesiv.

OP230 • JS bloat control

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: JS inutil este limitat.

OP231 • Font loading hygiene

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Fonturile nu blochează inutil randarea.

OP232 • Image optimization

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Imaginile sunt optimizate.

OP233 • No huge DOM

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: DOM-ul nu este inutil de mare.

OP234 • No hidden duplicate content

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Nu există duplicate ascunse care confundă parsarea.

OP235 • Rendered/body parity

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Conținutul randat corespunde sursei semantice.

OP236 • Mobile performance parity

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Mobilul nu pierde conținut critic.

OP237 • No layout dependency for semantics

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Semantica nu depinde de poziționare vizuală.

OP238 • Homepage no breadcrumb

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Homepage respectă regula fără breadcrumb.

OP239 • Internal page breadcrumb

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Paginile interne respectă breadcrumb.

OP240 • Service page Service schema

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Paginile de serviciu folosesc Service.

OP241 • Product page product semantics

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Paginile de produs folosesc tipul corect doar dacă este justificat.

OP242 • Offer page commercial clarity

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: /oferta/ prezintă oferta fundamentală fără revenire la vechiul ladder.

OP243 • Agent-ready page category definition

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: /agent-ready/ definește categoria canonică.

OP244 • SOC page canonical definition

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: /service-offer-contract/ păstrează definiția frozen.

OP245 • RRVi page canonical definition

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: /rrvi/ păstrează definiția frozen.

OP246 • EU AI Act page scope control

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: /eu-ai-act/ nu promite compliance garantat.

OP247 • Innovation page proof block

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Paginile de inovație au canonical proof block.

OP248 • Blog article BlogPosting

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Articolele au BlogPosting și date.

OP249 • Question page Question/Answer semantics

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Paginile Q&A folosesc Question/Answer unde e corect.

OP250 • Contact page ContactPage semantics

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: Contactul folosește semantica potrivită.

OP251 • Mission page unique content

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: /misiune/ are conținut propriu.

OP252 • Vision page unique content

Aplicare: EU AI ACT: EU AI Act-first / governance. Semnalul se implementează specific acestei intenții, fără copy duplicat de pe HOME.

Verifică: /viziune/ are conținut propriu.

OFERTĂ

<https://aiventure.ro/oferta/> · Ofertă / BOF - URL public verificat, momentan oglindește HOME

OP001 · Unique title

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Fiecare pagină are <title> unic.

OP002 · Title primary intent

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Title reflectă intenția principală a paginii.

OP003 · Title entity clarity

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Title identifică entitatea/serviciul/subiectul.

OP004 · Title brand suffix

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Brandul este folosit coerent în title unde se aplică.

OP005 · Unique meta description

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Meta description este unică.

OP006 · Meta description proposition

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Description exprimă clar valoarea paginii.

OP007 · Meta description intent match

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Description corespunde intenției paginii.

OP008 · Canonical present

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Pagina are link rel=canonical.

OP009 · Canonical self-reference

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Canonical indică URL-ul canonic al paginii.

OP010 · Canonical HTTPS

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Canonical folosește HTTPS.

OP011 · Canonical host consistency

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Canonical folosește hostul frozen.

OP012 • Robots meta present

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Meta robots este explicită unde este necesar.

OP013 • Robots indexability correct

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Index/follow este corect pentru pagina publică.

OP014 • Language declaration

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: <html lang='ro'> este prezent.

OP015 • Charset UTF-8

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: UTF-8 este declarat.

OP016 • Viewport present

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Meta viewport este prezent.

OP017 • Theme color

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Theme-color este prezent dacă designul îl folosește.

OP018 • OG title

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: og:title este unic și relevant.

OP019 • OG description

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: og:description este unic și relevant.

OP020 • OG URL

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: og:url coincide cu canonical.

OP021 • OG image

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: og:image este valid.

OP022 • OG type

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: og:type corespunde tipului paginii.

OP023 • Twitter card

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: twitter:card este prezent.

OP024 • Twitter title

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: twitter:title este relevant.

OP025 • Twitter description

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: twitter:description este relevant.

OP026 • Twitter image

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: twitter:image este valid.

OP027 • Primary image declaration

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Imaginea principală este identificabilă.

OP028 • Published date metadata

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Data publicării există unde se aplică.

OP029 • Modified date metadata

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Data modificării există unde se aplică.

OP030 • Session metadata

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: SESSION 0002H este prezentă în metadata.

OP031 • Timestamp metadata

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Timestamp-ul paginii/buildului este declarat.

OP032 • Header present

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Pagina are header global.

OP033 • Header session visible

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: SESSION 0002H este vizibil în header.

OP034 • Header timestamp visible

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Timestamp-ul este vizibil în header.

OP035 • Primary navigation present

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Navigația globală este prezentă.

OP036 • Breadcrumb internal page

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Paginile interne au breadcrumb vizibil.

OP037 • No breadcrumb on homepage

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Homepage nu afișează breadcrumb.

OP038 • Breadcrumb position

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Breadcrumb apare între header și H1 pe paginile interne.

OP039 • Unique H1

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Există un H1 unic.

OP040 • H1 intent alignment

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: H1 corespunde intenției principale.

OP041 • H1 not duplicated

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: H1 nu este duplicat în alte pagini fără motiv.

OP042 • H2 semantic hierarchy

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: H2 structurează subiectele majore.

OP043 • H3 semantic hierarchy

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: H3 structurează subsecțiunile.

OP044 • No skipped hierarchy

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Ierarhia heading nu este haotică.

OP045 • Main landmark

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Conținutul principal este în <main>.

OP046 • Section semantics

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Secțiunile folosesc structură semantică.

OP047 • Footer global

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Footer-ul global este prezent.

OP048 • Footer quick links

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Quick links sunt prezente.

OP049 • Footer contact

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Contactul este prezent.

OP050 • Footer social links

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Rețelele sociale reale sunt prezente.

OP051 • Footer legal links

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Legal/Terms/Privacy/Cookies sunt accesibile.

OP052 • Primary answer above fold

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Răspunsul/mesajul principal apare devreme.

OP053 • Canonical positioning consistency

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Poziționarea nu contrazice baseline-ul AiVenture.

OP054 • Audience explicit

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Este clar pentru cine este pagina.

OP055 • Problem explicit

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Problema este formulată explicit.

OP056 • Outcome explicit

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Rezultatul este formulat explicit.

OP057 • Offer explicit

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Oferta sau obiectul paginii este clar.

OP058 • Deliverables explicit

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Livrabilele sunt explicitate unde se aplică.

OP059 • Exclusions explicit

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Excluderile sunt explicitate unde se aplică.

OP060 • Differentiators explicit

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Diferențiatorii sunt expliți.

OP061 • Negative scope explicit

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Ce NU oferă este clar unde relevant.

OP062 • Geography explicit

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Aria geografică este clară.

OP063 • Jurisdiction explicit

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Jurisdicția este clară unde relevant.

OP064 • Language scope explicit

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Limba serviciului este clară.

OP065 • Price/rule explicit

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Prețul sau regula de preț este clară unde se aplică.

OP066 • Availability explicit

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Disponibilitatea este clară unde se aplică.

OP067 • SLA explicit

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: SLA/termenele sunt clare unde se aplică.

OP068 • Version explicit

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Versiunea este clară pentru obiectele versionate.

OP069 • Freshness explicit

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Data actualizării este clară.

OP070 • No stale contradiction

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Pagina nu conține poziționări vechi contradictorii.

OP071 • No generic AI drift

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Pagina nu revine generic la chatbot/AI automation ca ofertă principală.

OP072 • Direct what answer

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Pagina răspunde la «Ce este?»

OP073 • Direct who answer

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Pagina răspunde la «Pentru cine?»

OP074 • Direct why answer

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Pagina răspunde la «De ce?»

OP075 • Direct how answer

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Pagina răspunde la «Cum?»

OP076 • Direct where answer

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Pagina răspunde la «Unde?»

OP077 • Direct when answer

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Pagina răspunde la «Când?»

OP078 • Direct cost answer

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Pagina răspunde la «Cât?» unde se aplică.

OP079 • Direct eligibility answer

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Pagina răspunde la eligibilitate.

OP080 • Direct next-step answer

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Pagina explică următorul pas.

OP081 • FAQ visible

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: FAQ-ul este vizibil.

OP082 • 10 contextual FAQs

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Există 10 FAQ contextuale când regula site-ului se aplică.

OP083 • FAQ questions unique

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Întrebările sunt specifice paginii.

OP084 • FAQ answers direct

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Răspunsurile FAQ încep direct.

OP085 • FAQ no contradiction

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: FAQ nu contrazice body-ul.

OP086 • FAQ schema parity

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: FAQPage JSON-LD coincide cu FAQ vizibil.

OP087 • Intent mapping

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Pagina este mapată la intents relevante.

OP088 • TOF/MOF/BOF role

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Rolul în funnel este determinabil.

OP089 • Question hub linkage

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Pagina relevantă leagă /intrebari/.

OP090 • Answer block quotability

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Răspunsurile sunt ușor citabile.

OP091 • Conversational readability

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Textul este ușor de reprodus într-un răspuns AI.

OP092 • JSON-LD present

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Pagina are JSON-LD unde se aplică.

OP093 • WebPage type

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: WebPage este prezent.

OP094 • Correct page subtype

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Tipul specific este corect: AboutPage, ContactPage, Article etc. unde există.

OP095 • Organization reference

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Pagina referă Organization canonic.

OP096 • WebSite reference

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Pagina referă WebSite canonic.

OP097 • mainEntity

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: mainEntity indică entitatea principală.

OP098 • about

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: about indică subiectul real.

OP099 • mentions

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: mentions indică entități secundare reale.

OP100 • BreadcrumbList

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: BreadcrumbList este prezent pe paginile interne.

OP101 • Service schema

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Service este folosit pentru pagini de servicii.

OP102 • Offer schema

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Offer este folosit doar pentru ofertă reală.

OP103 • OfferCatalog schema

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: OfferCatalog este folosit coerent pe hub-uri.

OP104 • FAQPage schema

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: FAQPage este folosit doar când FAQ este vizibil.

OP105 • DefinedTerm schema

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Termenii canonici au DefinedTerm.

OP106 • DefinedTermSet schema

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Grupările de termeni au DefinedTermSet.

OP107 • BlogPosting schema

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Articolele de blog folosesc BlogPosting.

OP108 • Article dates

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: datePublished/dateModified sunt corecte.

OP109 • ImageObject

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Imaginea principală poate fi legată ca ImageObject.

OP110 • inLanguage

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: inLanguage este ro-RO.

OP111 • Stable @id

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: @id este stabil.

OP112 • Cross-page @id consistency

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Aceeași entitate folosește același @id peste tot.

OP113 • Visible-schema parity

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Schema reflectă conținutul vizibil.

OP114 • No fake ratings

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Nu există AggregateRating/Review inventat.

OP115 • No invented schema types

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Nu se inventează @type-uri.

OP116 • No unsupported claims in schema

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Schema nu declară fapte care nu apar/nu sunt susținute.

OP117 • Primary entity ID

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Entitatea principală are ID stabil.

OP118 • Provider relationship

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Service → Provider este explicit.

OP119 • Provider inverse

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Organization → Service este explicit.

OP120 · Service-offer relation

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Service ↔ Offer este explicit.

OP121 · Service-SOC relation

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Service ↔ SOC este explicit.

OP122 · SOC-RRVI relation

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: SOC ↔ RRVI este explicit.

OP123 · Service-audience relation

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Service ↔ Audience este explicit.

OP124 · Service-jurisdiction relation

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Service ↔ Jurisdiction este explicit.

OP125 · Jurisdiction-regulation relation

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Jurisdiction ↔ Regulation este explicit.

OP126 · Service-autonomy relation

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Service ↔ Autonomy este explicit.

OP127 · Action-autonomy relation

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Action ↔ Autonomy Level este explicit.

OP128 · Request-service relation

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Request ↔ Service este explicit.

OP129 · Request-quote relation

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Request ↔ Quote este explicit.

OP130 · Quote-order relation

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Quote ↔ Order este explicit.

OP131 · Order-delivery relation

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Order ↔ Delivery este explicit.

OP132 • Action-evidence relation

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Action ↔ Evidence este explicit.

OP133 • Cardinality available

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Cardinalitățile relevante sunt determinabile.

OP134 • Inverse relationships

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Relațiile critice au inversă.

OP135 • Cross-source entity match

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Pagina și JSON files folosesc aceleași entități.

OP136 • ERE reconstruction

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Modelul paginii poate fi reconstruit fără inferențe majore.

OP137 • AI readable summary

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Pagina oferă rezumat clar.

OP138 • Canonical definition

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Termenul/serviciul principal are definiție stabilă.

OP139 • Context completeness

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Pagina oferă suficient context fără presupuneri.

OP140 • Entity disambiguation

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Entitățile pot fi diferențiate.

OP141 • Claim attribution

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Claim-urile importante au atribuire.

OP142 • Claim evidence link

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Claim-urile importante au evidence.

OP143 • Citation-ready sentence

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Există propoziții independente ușor citabile.

OP144 • Comparison-ready fields

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Atributele utile comparației sunt explicate.

OP145 • Decision-ready fields

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Atributele necesare deciziei sunt explicate.

OP146 • Action boundary clarity

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Limitele acțiunii agentice sunt clare.

OP147 • Escalation clarity

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Când trebuie om este clar.

OP148 • Machine-readable mirror

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Există corespondent machine-readable pentru informația critică.

OP149 • Cross-source consistency

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Body, schema și JSON sunt coerente.

OP150 • No ambiguous pronouns in key facts

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Afirmările canonice evită referințe ambigue.

OP151 • No hidden critical facts

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Datele critice nu sunt doar în imagine/script.

OP152 • AI summary fidelity

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Un rezumat AI ar putea păstra diferențiatorii reali.

OP153 • Parent hub link

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Pagina leagă hub-ul părinte.

OP154 • Child page links

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Hub-ul leagă paginile copil.

OP155 • Sibling contextual links

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Există linkuri către pagini surori relevante.

OP156 • Canonical anchor text

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Anchor text folosește terminologie canonică.

OP157 • No generic click-here dominance

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Linkurile importante nu folosesc predominant «click aici».

OP158 • No broken internal links

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Linkurile interne funcționează.

OP159 • No orphan page

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Pagina are cel puțin o cale internă de descoperire.

OP160 • Breadcrumb link integrity

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Linkurile breadcrumb sunt corecte.

OP161 • Footer link integrity

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Linkurile footer sunt corecte.

OP162 • Related content block

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Există conținut asociat unde e util.

OP163 • Intent cross-links

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Intenturile conexe sunt legate.

OP164 • Product-service separation

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Linkurile nu confundă produse și servicii.

OP165 • Innovation proof links

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Inovațiile leagă verificarea/proof unde există.

OP166 • Contact CTA integrity

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: CTA de contact duce la destinația corectă.

OP167 • No excessive internal redirects

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Linkurile interne merg direct la URL canonical.

OP168 • Legal entity visible

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Entitatea legală este identificabilă unde relevant.

OP169 • Contact visible

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Contactul este disponibil.

OP170 • Author/publisher visible

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Autorul/publisher-ul este identificabil unde relevant.

OP171 • Date published visible

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Data publicării este vizibilă unde relevant.

OP172 • Date modified visible

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Data modificării este vizibilă unde relevant.

OP173 • Claim source visible

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Claim-ul important indică sursa.

OP174 • Proof link visible

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Dovada poate fi accesată.

OP175 • Document ID visible

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: DOCUMENT_ID este prezent pentru canonical declarations.

OP176 • Version visible

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Versiunea este prezentă.

OP177 • SHA only if real

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: SHA-256 este publicat doar dacă a fost calculat real.

OP178 • OTS only if real

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: OTS este publicat doar dacă există fișier/proof real.

OP179 • OTS status explicit

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: PENDING/VERIFIED este explicit.

OP180 • No invented bitcoin block

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Block-ul nu este inventat.

OP181 • Claim != Proof disclosure

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Declarația nu este prezentată ca dovadă.

OP182 • Evidence relation

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Pagina leagă Evidence unde se aplică.

OP183 • RRV decision visibility

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Decizia RRV poate fi explicată unde se aplică.

OP184 • Human review disclosure

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Human review este explicat unde relevant.

OP185 • No false compliance guarantee

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Nu se garantează conformitate juridică.

OP186 • No false certification

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Nu se declară certificare inexistentă.

OP187 • Trust consistency

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Datele de trust sunt coerente cu celelalte pagini.

OP188 • SOC reference

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Pagina de serviciu indică SOC unde se aplică.

OP189 • Max autonomy

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Nivelul maxim L1-L5 este explicit.

OP190 • Allowed actions

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Acțiunile permise sunt explicitate.

OP191 • Forbidden actions

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Acțiunile interzise sunt explicitate.

OP192 • Eligibility rules

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Regulile de eligibilitate sunt explicite.

OP193 • Ineligibility rules

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Regulile de ineligibilitate sunt explicite.

OP194 • Jurisdiction gate

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Jurisdicția este verificabilă.

OP195 • Regulation gate

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Regulile relevante sunt referite.

OP196 • Financial threshold

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Pragurile sunt explicite unde se aplică.

OP197 • Human approval

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Aprobarea umană este explicită.

OP198 • RRVi publish gate

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Publish Gate este referit unde relevant.

OP199 • RRVi runtime gate

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Runtime Gate este referit unde relevant.

OP200 • allow outcome

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: allow este explicabil.

OP201 • allow_with_conditions outcome

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: allow_with_conditions este explicabil.

OP202 • human_review_required outcome

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: human_review_required este explicabil.

OP203 • block outcome

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: block este explicabil.

OP204 · No rule no autonomy

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Regula no-rule-no-autonomy este respectată.

OP205 · No jurisdiction no sensitive action

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Regula de jurisdicție este respectată.

OP206 · No approval no commitment

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Regula de aprobare este respectată.

OP207 · No evidence no proof

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Regula Evidence este respectată.

OP208 · Image alt

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Imaginile informative au alt.

OP209 · Decorative image handling

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Imaginile decorative sunt tratate corect.

OP210 · Image width/height

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Dimensiunile sunt declarate unde util.

OP211 · Modern image format

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Formatele sunt eficiente unde posibil.

OP212 · Lazy loading non-critical

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Imaginile non-critice pot fi lazy.

OP213 · Hero image priority

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Imaginea LCP nu este penalizată de lazy loading neadecvat.

OP214 · Readable contrast

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Contrastul textului este adecvat.

OP215 · Keyboard navigation

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Elementele interactive sunt accesibile din tastatură.

OP216 • Semantic buttons

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Acțiunile folosesc button/link corect.

OP217 • Form labels

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Formurile au labels.

OP218 • Error messages

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Erorile de formular sunt explicite.

OP219 • ARIA correctness

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: ARIA este folosit corect.

OP220 • Mobile content parity

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Conținutul esențial există pe mobil.

OP221 • No text only in image

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Informația critică nu există exclusiv în imagini.

OP222 • No blocking popup

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Popup-urile nu blochează inutil conținutul.

OP223 • Critical content server/render available

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Conținutul critic este disponibil crawlerului.

OP224 • No JS-only canonical text

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Mesajele canonice nu depind exclusiv de JS.

OP225 • Crawlable href links

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Linkurile importante au href.

OP226 • LCP hygiene

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Elementul LCP este optimizat rezonabil.

OP227 • CLS hygiene

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Layout-ul este stabil.

OP228 · INP hygiene

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Interacțiunile sunt responsive.

OP229 · CSS blocking control

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: CSS nu blochează excesiv.

OP230 · JS bloat control

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: JS inutil este limitat.

OP231 · Font loading hygiene

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Fonturile nu blochează inutil randarea.

OP232 · Image optimization

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Imaginile sunt optimizate.

OP233 · No huge DOM

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: DOM-ul nu este inutil de mare.

OP234 · No hidden duplicate content

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Nu există duplicate ascunse care confundă parsarea.

OP235 · Rendered/body parity

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Conținutul randat corespunde sursei semantice.

OP236 · Mobile performance parity

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Mobilul nu pierde conținut critic.

OP237 · No layout dependency for semantics

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Semantica nu depinde de poziționare vizuală.

OP238 · Homepage no breadcrumb

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Homepage respectă regula fără breadcrumb.

OP239 · Internal page breadcrumb

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Paginile interne respectă breadcrumb.

OP240 • Service page Service schema

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Paginile de serviciu folosesc Service.

OP241 • Product page product semantics

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Paginile de produs folosesc tipul corect doar dacă este justificat.

OP242 • Offer page commercial clarity

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: /oferta/ prezintă oferta fundamentală fără revenire la vechiul ladder.

OP243 • Agent-ready page category definition

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: /agent-ready/ definește categoria canonică.

OP244 • SOC page canonical definition

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: /service-offer-contract/ păstrează definiția frozen.

OP245 • RRVi page canonical definition

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: /rrvi/ păstrează definiția frozen.

OP246 • EU AI Act page scope control

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: /eu-ai-act/ nu promite compliance garantat.

OP247 • Innovation page proof block

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Paginile de inovație au canonical proof block.

OP248 • Blog article BlogPosting

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Articolele au BlogPosting și date.

OP249 • Question page Question/Answer semantics

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Paginile Q&A folosesc Question/Answer unde e corect.

OP250 • Contact page ContactPage semantics

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: Contactul folosește semantica potrivită.

OP251 • Mission page unique content

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: /misiune/ are conținut propriu.

OP252 · Vision page unique content

Aplicare: Ofertă: trebuie să fie BOF real - pachete/pași/CTA - nu o duplicare a HOME; la verificarea publică actuală /oferta reproduce conținutul HOME.

Verifică: /viziune/ are conținut propriu.

CONTACT

<https://aiventure.ro/contact/> · Contact / conversie BOF

OP001 · Unique title

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Fiecare pagină are <title> unic.

OP002 · Title primary intent

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Title reflectă intenția principală a paginii.

OP003 · Title entity clarity

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Title identifică entitatea/serviciul/subiectul.

OP004 · Title brand suffix

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Brandul este folosit coerent în title unde se aplică.

OP005 · Unique meta description

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Meta description este unică.

OP006 · Meta description proposition

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Description exprimă clar valoarea paginii.

OP007 · Meta description intent match

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Description corespunde intenției paginii.

OP008 · Canonical present

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Pagina are link rel=canonical.

OP009 · Canonical self-reference

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Canonical indică URL-ul canonic al paginii.

OP010 · Canonical HTTPS

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Canonical folosește HTTPS.

OP011 · Canonical host consistency

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Canonical folosește hostul frozen.

OP012 · Robots meta present

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Meta robots este explicită unde este necesar.

OP013 · Robots indexability correct

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Index/follow este corect pentru pagina publică.

OP014 · Language declaration

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: <html lang='ro'> este prezent.

OP015 • Charset UTF-8

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: UTF-8 este declarat.

OP016 • Viewport present

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Meta viewport este prezent.

OP017 • Theme color

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Theme-color este prezent dacă designul îl folosește.

OP018 • OG title

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: og:title este unic și relevant.

OP019 • OG description

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: og:description este unic și relevant.

OP020 • OG URL

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: og:url coincide cu canonical.

OP021 • OG image

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: og:image este valid.

OP022 • OG type

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: og:type corespunde tipului paginii.

OP023 • Twitter card

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: twitter:card este prezent.

OP024 • Twitter title

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: twitter:title este relevant.

OP025 • Twitter description

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: twitter:description este relevant.

OP026 • Twitter image

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: twitter:image este valid.

OP027 • Primary image declaration

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Imaginea principală este identificabilă.

OP028 • Published date metadata

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Data publicării există unde se aplică.

OP029 • Modified date metadata

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Data modificării există unde se aplică.

OP030 • Session metadata

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: SESSION 0002H este prezentă în metadata.

OP031 • Timestamp metadata

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Timestamp-ul paginii/buildului este declarat.

OP032 • Header present

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Pagina are header global.

OP033 • Header session visible

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: SESSION 0002H este vizibil în header.

OP034 • Header timestamp visible

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Timestamp-ul este vizibil în header.

OP035 • Primary navigation present

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Navigația globală este prezentă.

OP036 • Breadcrumb internal page

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Paginile interne au breadcrumb vizibil.

OP037 • No breadcrumb on homepage

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Homepage nu afișează breadcrumb.

OP038 • Breadcrumb position

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Breadcrumb apare între header și H1 pe paginile interne.

OP039 • Unique H1

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Există un H1 unic.

OP040 • H1 intent alignment

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: H1 corespunde intenției principale.

OP041 • H1 not duplicated

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: H1 nu este duplicat în alte pagini fără motiv.

OP042 • H2 semantic hierarchy

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: H2 structurează subiectele majore.

OP043 • H3 semantic hierarchy

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: H3 structurează subsecțiunile.

OP044 • No skipped hierarchy

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Ierarhia heading nu este haotică.

OP045 • Main landmark

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Conținutul principal este în <main>.

OP046 • Section semantics

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Secțiunile folosesc structură semantică.

OP047 • Footer global

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Footer-ul global este prezent.

OP048 • Footer quick links

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Quick links sunt prezente.

OP049 • Footer contact

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Contactul este prezent.

OP050 • Footer social links

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Rețelele sociale reale sunt prezente.

OP051 • Footer legal links

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Legal/Terms/Privacy/Cookies sunt accesibile.

OP052 • Primary answer above fold

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Răspunsul/mesajul principal apare devreme.

OP053 • Canonical positioning consistency

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Poziționarea nu contrazice baseline-ul AiVenture.

OP054 • Audience explicit

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Este clar pentru cine este pagina.

OP055 • Problem explicit

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Problema este formulată explicit.

OP056 • Outcome explicit

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Rezultatul este formulat explicit.

OP057 • Offer explicit

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Oferta sau obiectul paginii este clar.

OP058 • Deliverables explicit

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Livrabilele sunt explicite unde se aplică.

OP059 • Exclusions explicit

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Excluderile sunt explicite unde se aplică.

OP060 • Differentiators explicit

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Diferențiatorii sunt expliți.

OP061 • Negative scope explicit

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Ce NU oferă este clar unde relevant.

OP062 • Geography explicit

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Aria geografică este clară.

OP063 • Jurisdiction explicit

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Jurisdicția este clară unde relevant.

OP064 • Language scope explicit

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Limba serviciului este clară.

OP065 • Price/rule explicit

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Prețul sau regula de preț este clară unde se aplică.

OP066 • Availability explicit

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Disponibilitatea este clară unde se aplică.

OP067 • SLA explicit

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: SLA/termenele sunt clare unde se aplică.

OP068 • Version explicit

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Versiunea este clară pentru obiectele versionate.

OP069 • Freshness explicit

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Data actualizării este clară.

OP070 • No stale contradiction

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Pagina nu conține poziționări vechi contradictorii.

OP071 • No generic AI drift

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Pagina nu revine generic la chatbot/AI automation ca ofertă principală.

OP072 • Direct what answer

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Pagina răspunde la «Ce este?»

OP073 • Direct who answer

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Pagina răspunde la «Pentru cine?»

OP074 • Direct why answer

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Pagina răspunde la «De ce?»

OP075 • Direct how answer

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Pagina răspunde la «Cum?»

OP076 • Direct where answer

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Pagina răspunde la «Unde?»

OP077 • Direct when answer

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Pagina răspunde la «Când?»

OP078 • Direct cost answer

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Pagina răspunde la «Cât?» unde se aplică.

OP079 • Direct eligibility answer

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Pagina răspunde la eligibilitate.

OP080 • Direct next-step answer

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Pagina explică următorul pas.

OP081 • FAQ visible

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: FAQ-ul este vizibil.

OP082 • 10 contextual FAQs

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Există 10 FAQ contextuale când regula site-ului se aplică.

OP083 • FAQ questions unique

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Întrebările sunt specifice paginii.

OP084 • FAQ answers direct

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Răspunsurile FAQ încep direct.

OP085 • FAQ no contradiction

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: FAQ nu contrazice body-ul.

OP086 • FAQ schema parity

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: FAQPage JSON-LD coincide cu FAQ vizibil.

OP087 • Intent mapping

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Pagina este mapată la intents relevante.

OP088 • TOF/MOF/BOF role

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Rolul în funnel este determinabil.

OP089 • Question hub linkage

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Pagina relevantă leagă /intrebari/.

OP090 • Answer block quotability

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Răspunsurile sunt ușor citabile.

OP091 • Conversational readability

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Textul este ușor de reprodus într-un răspuns AI.

OP092 • JSON-LD present

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Pagina are JSON-LD unde se aplică.

OP093 • WebPage type

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: WebPage este prezent.

OP094 • Correct page subtype

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Tipul specific este corect: AboutPage, ContactPage, Article etc. unde există.

OP095 • Organization reference

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Pagina referă Organization canonic.

OP096 • WebSite reference

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Pagina referă WebSite canonic.

OP097 • mainEntity

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: mainEntity indică entitatea principală.

OP098 • about

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: about indică subiectul real.

OP099 • mentions

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: mentions indică entități secundare reale.

OP100 • BreadcrumbList

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: BreadcrumbList este prezent pe paginile interne.

OP101 • Service schema

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Service este folosit pentru pagini de servicii.

OP102 • Offer schema

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Offer este folosit doar pentru ofertă reală.

OP103 • OfferCatalog schema

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: OfferCatalog este folosit coerent pe hub-uri.

OP104 • FAQPage schema

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: FAQPage este folosit doar când FAQ este vizibil.

OP105 • DefinedTerm schema

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Termenii canonici au DefinedTerm.

OP106 • DefinedTermSet schema

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Grupările de termeni au DefinedTermSet.

OP107 • BlogPosting schema

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Articolele de blog folosesc BlogPosting.

OP108 • Article dates

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: datePublished/dateModified sunt corecte.

OP109 • ImageObject

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Imaginea principală poate fi legată ca ImageObject.

OP110 • inLanguage

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: inLanguage este ro-RO.

OP111 • Stable @id

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: @id este stabil.

OP112 • Cross-page @id consistency

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Aceeași entitate folosește același @id peste tot.

OP113 • Visible-schema parity

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Schema reflectă conținutul vizibil.

OP114 • No fake ratings

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Nu există AggregateRating/Review inventat.

OP115 • No invented schema types

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Nu se inventează @type-uri.

OP116 • No unsupported claims in schema

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Schema nu declară fapte care nu apar/nu sunt susținute.

OP117 • Primary entity ID

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Entitatea principală are ID stabil.

OP118 • Provider relationship

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Service → Provider este explicit.

OP119 • Provider inverse

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Organization → Service este explicit.

OP120 • Service-offer relation

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Service ↔ Offer este explicit.

OP121 • Service-SOC relation

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Service ↔ SOC este explicit.

OP122 • SOC-RRVI relation

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: SOC ↔ RRVI este explicit.

OP123 • Service-audience relation

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Service ↔ Audience este explicit.

OP124 • Service-jurisdiction relation

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Service ↔ Jurisdiction este explicit.

OP125 • Jurisdiction-regulation relation

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Jurisdiction ↔ Regulation este explicit.

OP126 • Service-autonomy relation

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Service ↔ Autonomy este explicit.

OP127 • Action-autonomy relation

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Action ↔ Autonomy Level este explicit.

OP128 • Request-service relation

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Request ↔ Service este explicit.

OP129 • Request-quote relation

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Request ↔ Quote este explicit.

OP130 • Quote-order relation

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Quote ↔ Order este explicit.

OP131 • Order-delivery relation

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Order ↔ Delivery este explicit.

OP132 • Action-evidence relation

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Action ↔ Evidence este explicit.

OP133 • Cardinality available

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Cardinalitățile relevante sunt determinabile.

OP134 • Inverse relationships

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Relațiile critice au inversă.

OP135 • Cross-source entity match

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Pagina și JSON files folosesc aceleași entități.

OP136 • ERE reconstruction

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Modelul paginii poate fi reconstruit fără inferențe majore.

OP137 • AI readable summary

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Pagina oferă rezumat clar.

OP138 • Canonical definition

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Termenul/serviciul principal are definiție stabilă.

OP139 • Context completeness

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Pagina oferă suficient context fără presupuneri.

OP140 • Entity disambiguation

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Entitățile pot fi diferențiate.

OP141 • Claim attribution

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Claim-urile importante au atribuire.

OP142 • Claim evidence link

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Claim-urile importante au evidence.

OP143 • Citation-ready sentence

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Există propoziții independente ușor citabile.

OP144 • Comparison-ready fields

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Atributele utile comparației sunt explicite.

OP145 • Decision-ready fields

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Atributele necesare deciziei sunt explicite.

OP146 • Action boundary clarity

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Limitele acțiunii agentice sunt clare.

OP147 • Escalation clarity

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Când trebuie om este clar.

OP148 • Machine-readable mirror

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Există corespondent machine-readable pentru informația critică.

OP149 • Cross-source consistency

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Body, schema și JSON sunt coerente.

OP150 • No ambiguous pronouns in key facts

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Afirmațiile canonice evită referințe ambigue.

OP151 • No hidden critical facts

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Datele critice nu sunt doar în imagine/script.

OP152 • AI summary fidelity

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Un rezumat AI ar putea păstra diferențiatorii reali.

OP153 • Parent hub link

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Pagina leagă hub-ul părinte.

OP154 • Child page links

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Hub-ul leagă paginile copil.

OP155 • Sibling contextual links

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Există linkuri către pagini surori relevante.

OP156 • Canonical anchor text

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Anchor text folosește terminologie canonică.

OP157 • No generic click-here dominance

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Linkurile importante nu folosesc predominant «click aici».

OP158 • No broken internal links

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Linkurile interne funcționează.

OP159 • No orphan page

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Pagina are cel puțin o cale internă de descoperire.

OP160 • Breadcrumb link integrity

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Linkurile breadcrumb sunt corecte.

OP161 • Footer link integrity

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Linkurile footer sunt corecte.

OP162 • Related content block

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Există conținut asociat unde e util.

OP163 • Intent cross-links

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Intenturile conexe sunt legate.

OP164 • Product-service separation

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Linkurile nu confundă produse și servicii.

OP165 • Innovation proof links

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Inovațiile leagă verificarea/proof unde există.

OP166 • Contact CTA integrity

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: CTA de contact duce la destinația corectă.

OP167 • No excessive internal redirects

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Linkurile interne merg direct la URL canonical.

OP168 • Legal entity visible

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Entitatea legală este identificabilă unde relevant.

OP169 • Contact visible

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Contactul este disponibil.

OP170 • Author/publisher visible

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Autorul/publisher-ul este identificabil unde relevant.

OP171 • Date published visible

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Data publicării este vizibilă unde relevant.

OP172 • Date modified visible

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Data modificării este vizibilă unde relevant.

OP173 • Claim source visible

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Claim-ul important indică sursa.

OP174 • Proof link visible

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Dovada poate fi accesată.

OP175 • Document ID visible

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: DOCUMENT_ID este prezent pentru canonical declarations.

OP176 • Version visible

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Versiunea este prezentă.

OP177 • SHA only if real

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: SHA-256 este publicat doar dacă a fost calculat real.

OP178 • OTS only if real

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: OTS este publicat doar dacă există fișier/proof real.

OP179 • OTS status explicit

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: PENDING/VERIFIED este explicit.

OP180 • No invented bitcoin block

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Block-ul nu este inventat.

OP181 • Claim != Proof disclosure

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Declarația nu este prezentată ca dovadă.

OP182 • Evidence relation

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Pagina leagă Evidence unde se aplică.

OP183 • RRV decision visibility

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Decizia RRV poate fi explicată unde se aplică.

OP184 • Human review disclosure

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Human review este explicat unde relevant.

OP185 • No false compliance guarantee

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Nu se garantează conformitate juridică.

OP186 • No false certification

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Nu se declară certificare inexistentă.

OP187 • Trust consistency

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Datele de trust sunt coerente cu celelalte pagini.

OP188 • SOC reference

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Pagina de serviciu indică SOC unde se aplică.

OP189 • Max autonomy

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Nivelul maxim L1-L5 este explicit.

OP190 • Allowed actions

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Acțiunile permise sunt explicite.

OP191 • Forbidden actions

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Acțiunile interzise sunt explicite.

OP192 • Eligibility rules

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Regulile de eligibilitate sunt explicite.

OP193 • Ineligibility rules

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Regulile de ineligibilitate sunt explicite.

OP194 • Jurisdiction gate

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Jurisdicția este verificabilă.

OP195 • Regulation gate

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Regulile relevante sunt referite.

OP196 • Financial threshold

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Pragurile sunt explicite unde se aplică.

OP197 • Human approval

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Aprobarea umană este explicită.

OP198 • RRVi publish gate

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Publish Gate este referit unde relevant.

OP199 • RRVi runtime gate

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Runtime Gate este referit unde relevant.

OP200 • allow outcome

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: allow este explicabil.

OP201 • allow_with_conditions outcome

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: allow_with_conditions este explicabil.

OP202 • human_review_required outcome

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: human_review_required este explicabil.

OP203 • block outcome

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: block este explicabil.

OP204 • No rule no autonomy

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Regula no-rule-no-autonomy este respectată.

OP205 • No jurisdiction no sensitive action

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Regula de jurisdicție este respectată.

OP206 • No approval no commitment

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Regula de aprobare este respectată.

OP207 • No evidence no proof

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Regula Evidence este respectată.

OP208 • Image alt

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Imaginile informative au alt.

OP209 • Decorative image handling

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Imaginile decorative sunt tratate corect.

OP210 • Image width/height

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Dimensiunile sunt declarate unde util.

OP211 • Modern image format

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Formatele sunt eficiente unde posibil.

OP212 • Lazy loading non-critical

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Imaginile non-critice pot fi lazy.

OP213 • Hero image priority

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Imaginea LCP nu este penalizată de lazy loading neadecvat.

OP214 • Readable contrast

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Contrastul textului este adecvat.

OP215 • Keyboard navigation

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Elementele interactive sunt accesibile din tastatură.

OP216 • Semantic buttons

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Acțiunile folosesc button/link corect.

OP217 • Form labels

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Formurile au labels.

OP218 • Error messages

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Erorile de formular sunt explicite.

OP219 • ARIA correctness

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: ARIA este folosit corect.

OP220 • Mobile content parity

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Conținutul esențial există pe mobil.

OP221 • No text only in image

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Informația critică nu există exclusiv în imagini.

OP222 • No blocking popup

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Popup-urile nu blochează inutil conținutul.

OP223 • Critical content server/render available

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Conținutul critic este disponibil crawlerului.

OP224 • No JS-only canonical text

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Mesajele canonice nu depind exclusiv de JS.

OP225 • Crawlable href links

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Linkurile importante au href.

OP226 • LCP hygiene

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Elementul LCP este optimizat rezonabil.

OP227 • CLS hygiene

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Layout-ul este stabil.

OP228 • INP hygiene

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Interacțiunile sunt responsive.

OP229 • CSS blocking control

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: CSS nu blochează excesiv.

OP230 • JS bloat control

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: JS inutil este limitat.

OP231 • Font loading hygiene

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Fonturile nu blochează inutil randarea.

OP232 • Image optimization

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Imaginile sunt optimizate.

OP233 • No huge DOM

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: DOM-ul nu este inutil de mare.

OP234 • No hidden duplicate content

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Nu există duplicate ascunse care confundă parsarea.

OP235 • Rendered/body parity

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Conținutul randat corespunde sursei semantice.

OP236 • Mobile performance parity

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Mobilul nu pierde conținut critic.

OP237 • No layout dependency for semantics

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Semantica nu depinde de poziționare vizuală.

OP238 • Homepage no breadcrumb

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Homepage respectă regula fără breadcrumb.

OP239 • Internal page breadcrumb

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Paginile interne respectă breadcrumb.

OP240 • Service page Service schema

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Paginile de serviciu folosesc Service.

OP241 • Product page product semantics

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Paginile de produs folosesc tipul corect doar dacă este justificat.

OP242 • Offer page commercial clarity

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: /oferta/ prezintă oferta fundamentală fără revenire la vechiul ladder.

OP243 • Agent-ready page category definition

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: /agent-ready/ definește categoria canonică.

OP244 • SOC page canonical definition

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: /service-offer-contract/ păstrează definiția frozen.

OP245 • RRVi page canonical definition

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: /rrvi/ păstrează definiția frozen.

OP246 • EU AI Act page scope control

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: /eu-ai-act/ nu promite compliance garantat.

OP247 • Innovation page proof block

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Paginile de inovație au canonical proof block.

OP248 • Blog article BlogPosting

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Articolele au BlogPosting și date.

OP249 • Question page Question/Answer semantics

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Paginile Q&A folosesc Question/Answer unde e corect.

OP250 • Contact page ContactPage semantics

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: Contactul folosește semantica potrivită.

OP251 • Mission page unique content

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: /misiune/ are conținut propriu.

OP252 • Vision page unique content

Aplicare: Contact: CTA, date de contact, așteptări după trimitere și motivul contactului trebuie să fie explicite.

Verifică: /viziune/ are conținut propriu.

Protocol de lansare

1. Freeze poziționarea canonică. 2. Rescrie HOME. 3. Rescrie money pages fără duplicare. 4. Rulează toate semnalele ON-PAGE per URL. 5. Repară FAIL/PARTIAL. 6. Validează Schema.org + Rich Results unde se aplică. 7. Inspectează canonical/indexability în GSC. 8. Rerulează BEFORE/AFTER si păstrează evidence.

BEFORE → OBSERVE → DIAGNOSE → INTERVENTION → RERUN → AFTER → COMPARE → EVIDENCE