

Gowith 바이트코딩 MVP 최종 기획서

1. 프로젝트 개요

1.1 프로젝트명

Gowith

1.2 서비스 정의

Gowith는 사용자가 자신의 목표, 목표 기간, 수행 가능 시간, 목표 난이도와 과제 난이도를 직접 설정하고, AI의 도움을 받아 실행계획을 만드는 목표관리 웹앱이다.

모든 목표는 다음의 **5+1+1 실행 사이클**을 기반으로 운영한다.

- 5일 동안 목표를 수행한다.

 - 1일 동안 수행하지 못한 과제를 확인하고 보완한다.
 - 1일은 새로운 과제를 수행하지 않고 충분히 휴식한다.
 - 다음 사이클을 시작한다.

1.3 MVP 개발 기준

Gowith MVP는 전문 개발팀이 만드는 복잡한 서비스가 아니라, 비전문가가 AI 코딩 도구를 활용해 직접 만들고 수정할 수 있는 수준으로 설계한다.

개발 원칙은 다음과 같다.

- 핵심 화면은 최대 6개로 제한한다.
- 복잡한 권한과 기관 구조는 구현하지 않는다.
- 데이터는 초기에는 브라우저에 저장한다.
- AI는 서버 함수를 통해서만 호출한다.
- 한 번에 현재 사이클의 5일 과제만 상세 생성한다.
- 보완일과 휴식일에는 새로운 과제를 만들지 않는다.
- 추가 예정 기능은 버튼과 위치만 만들고 실제 기능은 구현하지 않는다.

2. Gowith의 핵심 철학

2.1 5일 수행

사용자는 일주일 중 자신이 선택한 5일 동안 목표 달성을 위한 과제를 수행한다.

수행일에는 다음과 같은 핵심 활동을 배치할 수 있다.

- 학습

- 자료 조사
- 글쓰기
- 포트폴리오 제작
- 취업 준비
- 자격증 공부
- 창업 준비
- 콘텐츠 제작
- 개인 프로젝트 수행

2.2 1일 보완

보완일은 새로운 일을 추가하는 날이 아니다.

지난 5일 동안 완료하지 못한 과제를 확인하고, 반드시 필요한 과제만 선택해 보완하는 날이다.

보완일 원칙은 다음과 같다.

- 신규 과제를 추가하지 않는다.
- 미완료 과제 중 최대 2개만 보완한다.
- 모든 미완료 과제를 끝내도록 강요하지 않는다.
- 보완하지 못한 과제는 한 번만 다음 사이클로 이월할 수 있다.
- 과제가 반복해서 미완료되면 축소·삭제·교체 중 하나를 선택한다.

2.3 1일 휴식

휴식일에는 새로운 과제를 수행하지 않는다.

휴식일은 실패나 미접속으로 처리하지 않으며, 목표를 지속하기 위한 공식 일정으로 인정한다.

휴식일에는 다음 기능만 사용할 수 있다.

- 목표 확인
- 진행률 확인
- 이전 기록 확인
- 자유 메모
- 다음 수행일 확인

휴식일에는 다음 기능을 제한한다.

- 과제 완료
- 신규 과제 등록
- 보완 과제 수행
- AI 계획 생성
- 과제 재생성
- 수행 독촉

3. MVP 검증 목표

Gowith MVP는 다음 질문을 검증한다.

사용자가 자신의 상황에 맞게 목표 기간과 난이도를 정하고, 5일 수행·1일 보완·1일 휴식 사이클을 반복하면 목표 수행을 지속할 수 있는가?

MVP의 성공은 기능 개수보다 다음 과정이 실제로 작동하는지를 기준으로 판단한다.

1. 사용자가 목표를 설정한다.
2. 사용자가 목표 기간을 자유롭게 설정한다.
3. 수행일·보완일·휴식일을 선택한다.
4. 목표와 과제 난이도를 정한다.
5. 5일 과제를 직접 작성하거나 AI로 생성한다.
6. 수행일에 과제를 완료한다.
7. 보완일에 미완료 과제를 정리한다.
8. 휴식일에는 수행하지 않는다.
9. 다음 사이클을 시작한다.
10. 목표 종료일에 최종 결과를 확인한다.

4. 핵심 사용자

초기 MVP는 한 명의 사용자가 개인적으로 사용하는 웹앱으로 개발한다.

주요 사용자

- 대학생
- 취업 준비생
- 창업 준비생
- 자격증 준비생
- 자기계발 목표가 있는 사용자
- 개인 프로젝트 수행자

MVP에서 실제 운영하지 않는 사용자

- 교수자
- 멘토
- 학교 관리자
- 기관 관리자
- 콘텐츠 판매자

교수자·멘토·기관 기능은 화면과 버튼만 미리 배치하고 **추가 예정**으로 표시한다.

5. 전체 사용자 이용 흐름

Gowith 시작

- 새 목표 만들기
- 목표와 성공 기준 입력
- 시작일과 종료일 설정
- 수행일 5개 선택
- 보완일 1개 선택
- 휴식일 1개 선택
- 주당 가능 시간 입력
- 전체 목표 난이도 설정
- 과제 직접 입력 또는 AI 계획 생성
- 과제별 난이도 확인 및 수정
- 계획 확정
- 5일 동안 수행
- 보완일에 미완료 과제 최대 2개 처리
- 휴식일에는 수행하지 않음
- 사이클 결과 확인
- 다음 5일 계획 생성
- 목표 종료일까지 반복
- 최종 목표 성공 여부 확인

6. 목표 설정 기능

6.1 입력 항목

사용자는 새 목표를 만들 때 다음 내용을 입력한다.

항목	내용
목표명	달성하고 싶은 목표
목표 설명	목표의 구체적인 내용
목표 이유	목표를 수행하려는 이유
성공 기준	최종적으로 만들어야 하는 결과
현재 수준	목표와 관련된 현재 상태
시작일	목표를 시작하는 날짜
종료일	목표를 종료하는 날짜
주당 가능 시간	목표에 사용할 수 있는 시간
전체 난이도	목표 수행 부담

항목	내용
사이클 성공 기준	70%, 80%, 90%, 100% 또는 직접 입력

입력 예시

목표명

콘텐츠 마케팅 포트폴리오 만들기

목표 기간

2026년 7월 20일~2026년 9월 17일

현재 수준

관련 경험이 거의 없음

주당 가능 시간

10시간

전체 난이도

3단계

사이클 성공 기준

80%

최종 성공 기준

취업 지원에 사용할 수 있는 포트폴리오 PDF 1개 완성

7. 목표 기간 설정

7.1 기간은 사용자가 자유롭게 정한다

빠른 선택

- 1주
- 2주
- 30일
- 60일
- 3개월
- 6개월
- 1년

직접 설정

- 시작일 선택
- 종료일 선택

최소 목표 기간은 7일로 한다.

7.2 기간별 계획 구조

목표 기간	전체 계획 구조
7~28일	전체 단계와 현재 5일 과제
29~90일	주요 단계와 현재 5일 과제
91일 이상	월별 마일스톤과 현재 5일 과제

사용자는 기간을 자유롭게 지정하지만, 내부 계획 형식은 세 가지 유형으로 제한한다.

7.3 장기 목표 처리

60일이나 6개월 목표라도 모든 일일 과제를 한 번에 생성하지 않는다.

전체 목표 기간
→ 큰 단계와 마일스톤만 생성

현재 사이클
→ 5일 수행 과제만 상세 생성

7.4 목표 종료 처리

목표는 사용자가 설정한 종료일에 종료한다.

마지막 사이클이 7일을 모두 채우지 못하더라도 종료일을 자동으로 연장하지 않는다.

종료일까지 포함된 수행일·보완일·휴식일만 적용한다.

8. 수행일·보완일·휴식일 설정

8.1 기본 설정

월요일~금요일: 수행일
토요일: 보완일
일요일: 휴식일

8.2 사용자 설정

사용자는 자신의 생활 일정에 맞게 요일을 변경할 수 있다.

예시:

수행일: 화요일·수요일·목요일·금요일·토요일
보완일: 일요일
휴식일: 월요일

설정 규칙

- 수행일은 반드시 5개를 선택한다.
- 보완일은 반드시 1개를 선택한다.
- 휴식일은 반드시 1개를 선택한다.
- 같은 요일을 중복으로 선택할 수 없다.

9. 난이도 설정

9.1 난이도 정의

난이도는 단순히 과제 시간이 길다는 의미가 아니다.

사용자의 현재 수준을 기준으로 느껴지는 수행 부담을 의미한다.

난이도	기준
1단계	설명 없이 바로 수행할 수 있음
2단계	간단한 조사 후 수행할 수 있음
3단계	일정한 학습과 집중이 필요함
4단계	여러 단계의 작업과 수정이 필요함
5단계	높은 집중과 전문적인 검토가 필요함

9.2 전체 목표 난이도

사용자가 목표를 만들 때 전체 난이도를 정한다.

AI는 전체 난이도를 기준으로 과제 수와 과제 내용을 조정한다.

9.3 과제별 난이도

각 과제에는 별도의 난이도를 설정할 수 있다.

과제 입력 항목은 다음과 같다.

- 과제명
- 수행 요일
- 난이도
- 예상 시간

- 완료 기준

예시

과제
관심 기업 5곳의 마케팅 사례 조사

난이도
2단계

예상 시간
60분

완료 기준
기업명과 대표 마케팅 사례를 한 개씩 작성한다.

9.4 난이도 변경

사용자는 과제 난이도를 직접 변경할 수 있다.

MVP에서는 개별 과제를 AI로 다시 생성하지 않는다.

사용자가 직접 수정할 수 있는 항목은 다음과 같다.

- 과제명
- 난이도
- 예상 시간
- 완료 기준

현재 5일 계획 전체를 다시 만들고 싶을 때만 AI 재생성을 사용할 수 있다.

10. 5일 계획 만들기

사용자는 두 가지 방법 중 하나를 선택한다.

10.1 직접 계획 만들기

사용자가 수행일별 과제를 직접 입력한다.

과제 제한

- 수행일당 최대 2개
- 한 사이클당 최대 10개
- 보완일에는 신규 과제 등록 불가
- 휴식일에는 신규 과제 등록 불가

10.2 AI로 계획 만들기

AI는 다음 정보를 바탕으로 현재 사이클의 5일 계획을 생성한다.

- 목표명
- 목표 설명
- 최종 성공 기준
- 현재 수준
- 남은 기간
- 주당 가능 시간
- 전체 목표 난이도
- 수행 요일
- 이전 사이클 결과
- 이월된 과제

AI는 다음 내용을 생성한다.

- 전체 목표 로드맵
- 현재 사이클 목표
- 수행일별 과제
- 과제별 난이도
- 예상 시간
- 완료 기준

11. AI 계획 생성 규칙

AI에는 다음 규칙을 고정해서 전달한다.

1. 새로운 과제는 사용자가 선택한 수행일 5일에만 배치한다.
2. 수행일당 과제는 최대 2개로 제한한다.
3. 한 사이클의 전체 과제는 최대 10개로 제한한다.
4. 보완일에는 새로운 과제를 만들지 않는다.
5. 휴식일에는 어떤 과제도 만들지 않는다.
6. 사용자가 설정한 전체 난이도를 초과하지 않는다.
7. 과제마다 예상 시간과 명확한 완료 기준을 작성한다.
8. 전체 예상 시간이 사용자의 주당 가능 시간을 초과하지 않도록 한다.
9. 보완일을 위해 주당 가능 시간의 일부를 남겨 둔다.
10. 장기 목표라도 현재 사이클의 5일 과제만 상세 생성한다.

12. AI 결과 검증

AI가 생성한 결과는 바로 저장하지 않는다.

프로그램에서 다음 내용을 확인한다.

- 수행일에만 과제가 생성됐는가
- 수행일당 과제가 2개 이하인가
- 전체 과제가 10개 이하인가
- 보완일에 신규 과제가 없는가
- 휴식일에 신규 과제가 없는가
- 난이도가 1~5 사이인가
- 예상 시간이 입력됐는가
- 완료 기준이 입력됐는가
- 전체 예상 시간이 주당 가능 시간을 초과하지 않는가

조건에 맞지 않으면 결과를 저장하지 않고 재생성하도록 한다.

13. 수행일 이용 방법

수행일에 사용자가 Gowith에 접속하면 오늘의 과제가 표시된다.

화면 표시 정보

- 현재 목표
- 남은 목표 기간
- 현재 사이클
- 오늘의 수행 순서
- 오늘의 과제
- 과제 난이도
- 예상 시간
- 완료 기준
- 현재 달성률

과제 상태

- 해야 할 일
- 진행 중
- 완료
- 미완료

완료 기록

사용자가 과제를 완료할 때 다음 중 하나 이상을 기록한다.

- 완료 메모
- 실제 수행시간
- 결과 링크

파일 업로드는 추가 예정 기능으로 표시한다.

14. 보완일 이용 방법

보완일에는 지난 5일간의 미완료 과제만 보여준다.

안내 문구

오늘은 새로운 일을 시작하는 날이 아닙니다.

지난 5일 동안 완료하지 못한 내용을 확인하고,
목표 달성에 꼭 필요한 과제만 보완하세요.

사용자가 할 수 있는 작업

- 미완료 과제 확인
- 미완료 이유 기록
- 보완 과제 최대 2개 선택
- 보완 완료 처리
- 다음 사이클로 한 번 이월
- 과제 범위 축소
- 과제 삭제
- 다른 과제로 교체
- 다음 사이클 난이도 선택

미완료 이유 예시

- 시간이 부족했다.
- 과제 난이도가 높았다.
- 과제량이 많았다.
- 설명이 부족했다.
- 개인 일정이 생겼다.
- 목표 우선순위가 달라졌다.

15. 과제 이월 규칙

첫 번째 미완료

수행일에 완료하지 못한 과제는 보완일로 이동한다.

두 번째 미완료

보완일에도 완료하지 못한 과제는 다음 사이클로 한 번만 이월할 수 있다.

세 번째 미완료

다음 사이클에서도 완료하지 못하면 다음 중 하나를 선택한다.

- 과제 범위 축소
- 과제 삭제
- 다른 과제로 변경

같은 과제를 자동으로 계속 이월하지 않는다.

16. 휴식일 이용 방법

휴식일에는 수행을 권장하지 않는다.

안내 문구

오늘은 Gowith가 정한 공식 휴식일입니다.

하지 못한 일이 있더라도 오늘은 쉬어도 됩니다.

충분히 쉬는 것도 목표를 계속하기 위한 과정입니다.

가능한 기능

- 목표 확인
- 현재 진행률 확인
- 이전 기록 확인
- 자유 메모
- 다음 수행일 확인

제한되는 기능

- 신규 과제 추가
- 과제 완료 처리
- 보완 과제 수행
- AI 계획 생성
- 5일 계획 재생성

17. 달성률 계산

17.1 수행일 달성률

수행일 달성률 =

$$5\text{일 동안 완료한 과제 수} \div \text{전체 수행 과제 수} \times 100$$

17.2 보완 후 달성률

보완 후 달성률 =
보완일까지 완료한 과제 수 ÷ 전체 수행 과제 수 × 100

17.3 목표 기간 진행률

기간 진행률 =
경과 일수 ÷ 전체 목표 기간 × 100

17.4 사이클 성공 기준

사용자는 목표 생성 시 사이클 성공 기준을 정한다.

- 70%
- 80%
- 90%
- 100%
- 직접 입력

보완 후 달성률이 사용자가 설정한 성공 기준 이상이면 해당 사이클을 성공으로 표시한다.

18. 사이클 성공과 최종 목표 성공

18.1 사이클 성공

보완 후 달성률이 사용자가 정한 기준 이상인지 판단한다.

18.2 최종 목표 성공

최종 목표 성공은 단순한 과제 완료율로 결정하지 않는다.

사용자가 처음 설정한 최종 결과물이 완성됐는지를 기준으로 판단한다.

예시

최종 성공 기준
취업 지원용 포트폴리오 PDF 1개 완성

최종 결과
포트폴리오 완성

목표 결과
성공

최종 성공 여부는 사용자가 직접 선택한다.

19. 화면 구성

Gowith MVP는 최대 6개의 핵심 화면으로 구성한다.

화면 1. 시작 및 목표 목록

실제 기능

- 새 목표 만들기
- 진행 중인 목표
- 완료한 목표
- 오늘의 상태
- 목표 이어하기

추가 예정 기능

- 회원가입
- 소셜 로그인
- 마일리지

회원가입 또는 소셜 로그인 버튼을 누르면 다음 안내를 표시한다.

추가 예정인 기능입니다.

현재 MVP에서는 회원가입 없이 이 브라우저에 데이터가 저장됩니다.

화면 2. 목표 설정

실제 기능

- 목표명
- 목표 설명
- 목표 이유
- 최종 성공 기준
- 시작일
- 종료일
- 현재 수준
- 주당 가능 시간
- 전체 난이도
- 사이클 성공 기준

- 수행일 5개
- 보완일 1개
- 휴식일 1개

추가 예정 기능

- 학교 및 기관 연결
 - 교수자·멘토 연결
-

화면 3. 로드맵 및 5일 계획

실제 기능

- 전체 목표 로드맵
- 현재 사이클 목표
- 과제 직접 입력
- AI 5일 계획 생성
- 과제 수정
- 과제 삭제
- 과제 난이도 설정
- 계획 확정

추가 예정 기능

- 복수 AI 에이전트
 - 개별 과제 AI 재생성
 - 외부 채용정보 연동
-

화면 4. 오늘의 대시보드

오늘의 요일에 따라 세 가지 화면 중 하나를 보여준다.

- 수행일 화면
- 보완일 화면
- 휴식일 화면

추가 예정 기능

- 파일 업로드
 - 과제 증빙 심사
 - 교수자·멘토 검토
 - 카카오톡 알림
 - 문자 알림
-

화면 5. 사이클 결과

실제 기능

- 수행일 달성률
- 보완 후 달성률
- 성공 기준 충족 여부
- 미완료 과제
- 이월 과제
- 다음 난이도 선택
- 다음 5일 계획 만들기

추가 예정 기능

- 자동 난이도 변경
 - 복잡한 통계
 - 마일리지 지급
-

화면 6. 목표 결과 및 확장 기능

실제 기능

- 전체 목표 기간
- 전체 사이클 수
- 전체 과제 수
- 완료 과제 수
- 평균 수행일 달성률
- 평균 보완 후 달성률
- 최종 성공 기준
- 최종 성공 여부

추가 예정 기능

- 유료 콘텐츠
 - 결제
 - 복지물
 - 크라우드펀딩
 - 커뮤니티
 - 실시간 채팅
-

20. 추가 예정 기능 표시 원칙

추가 예정 기능은 실제 `disabled` 버튼으로 만들지 않는다.

버튼은 클릭 가능하게 두되, 비활성처럼 보이도록 디자인한다.

표시 예시

[파일 업로드]
준비 중

또는:

[🔒 멘토에게 검토 요청]

클릭 안내

추가 예정인 기능입니다.

현재 MVP에서는 제공되지 않으며,
Gowith의 다음 버전에서 순차적으로 지원할 예정입니다.

노출 원칙

- 한 화면에 추가 예정 기능을 2~3개 정도만 직접 노출한다.
- 나머지는 'Gowith 확장 기능' 영역에 모아서 표시한다.
- 현재 사용 가능한 기능보다 시각적 우선순위를 낮춘다.
- 추가 일정이 확정되지 않았다면 출시 날짜를 표시하지 않는다.

21. 추가 예정 기능별 위치

기능	표시 위치
회원가입	시작 화면 상단
소셜 로그인	시작 화면 로그인 영역
학교 및 기관 관리	목표 설정 화면
교수자·멘토 화면	목표 상세 및 과제 결과 영역
결제	콘텐츠 상세 영역
유료 콘텐츠 판매	목표 결과 화면
파일 업로드	과제 완료 영역
카카오·문자 알림	대시보드 및 설정 영역
실시간 채팅	화면 우측 하단
커뮤니티	확장 기능 메뉴
마일리지	프로필 및 사이클 결과

기능	표시 위치
복지물	목표 결과의 혜택 영역
클라우드펀딩	목표 완료 후 확장 영역
복수 AI 에이전트	AI 계획 생성 화면
외부 채용정보	취업 목표 로드맵
과제 증빙 심사	과제 결과 영역
복잡한 통계	사이클 및 목표 결과
자동 난이도 변경	사이클 결과
개별 과제 AI 재생성	과제 수정 영역

22. 데이터 저장 구조

초기 MVP에서는 회원가입 없이 브라우저 저장소를 사용한다.

목표 데이터

```

id
title
description
goal_reason
success_condition
start_date
end_date
current_level
weekly_hours
difficulty
success_threshold
performance_days
supplement_day
rest_day
status
created_at
updated_at

```

과제 데이터

```

id
goal_id
cycle_number

```

```
scheduled_date  
title  
difficulty  
estimated_minutes  
completion_condition  
status  
memo  
actual_minutes  
result_link  
carryover_count  
completed_at
```

사이클 데이터

```
id  
goal_id  
cycle_number  
start_date  
end_date  
performance_rate  
final_rate  
success_status  
created_at
```

보완 기록

```
id  
task_id  
unfinished_reason  
supplement_status  
carryover_selected  
created_at
```

자유 메모

```
id  
goal_id  
memo_date  
content  
created_at
```

23. 기술 구조

MVP 0.1

반응형 웹앱
+ LocalStorage
+ 날짜 계산 함수
+ 직접 과제 입력

MVP 0.2

사용자 화면
+ LocalStorage
+ 서버 함수
+ AI API

보안 원칙

- AI API 키를 브라우저 코드에 넣지 않는다.
- AI API는 반드시 서버 함수를 통해 호출한다.
- API 키는 서버 환경변수에 저장한다.
- AI 호출 횟수를 제한한다.
- 사용자 입력값을 서버에서도 확인한다.

24. 공통 추가 예정 버튼

추가 예정 기능마다 별도의 클릭 로직을 만들지 않는다.

공통 컴포넌트 하나를 사용한다.

ComingSoonButton

필수 정보
- 기능명
- 기능 설명
- 표시 위치
- 아이콘

모든 추가 예정 버튼은 같은 모달을 사용한다.

공통 모달

기능명

이 기능은 현재 준비 중입니다.
Gowith의 다음 버전에서 순차적으로 제공될 예정입니다.

[확인]

25. 단계별 개발 계획

1단계: 정적 화면 제작

개발 내용

- 시작 화면
- 목표 설정 화면
- 5일 계획 화면
- 오늘의 대시보드
- 사이클 결과
- 목표 결과
- 추가 예정 버튼

완료 기준

모든 화면을 이동하며 서비스 흐름을 시연할 수 있다.

2단계: 목표와 요일 설정

개발 내용

- 시작일·종료일
- 수행일 5개 선택
- 보완일 1개 선택
- 휴식일 1개 선택
- 요일 중복 검증
- 목표 난이도
- 성공 기준

완료 기준

잘못된 요일 설정은 저장되지 않는다.

3단계: 과제 직접 입력

개발 내용

- 수행일 과제 등록
- 과제 난이도
- 예상 시간
- 완료 기준
- 과제 추가·수정·삭제
- 수행일당 최대 2개 제한

완료 기준

AI 없이도 5일 계획을 만들 수 있다.

4단계: 수행일 기능

개발 내용

- 오늘의 과제
- 진행 중
- 완료
- 미완료
- 완료 메모
- 실제 수행시간
- 결과 링크

완료 기준

과제를 완료하면 달성률이 변경된다.

5단계: 보완일 기능

개발 내용

- 미완료 과제 자동 표시
- 미완료 이유
- 보완 과제 최대 2개
- 보완 완료
- 한 번 이월
- 과제 축소·삭제·교체

완료 기준

새로운 과제를 추가하지 않고 미완료 과제만 처리할 수 있다.

6단계: 휴식일 기능

개발 내용

- 휴식 안내
- 이전 기록 열람
- 자유 메모
- 다음 수행일 확인
- 수행 버튼 제한

완료 기준

휴식일에는 신규 과제 수행과 완료 처리를 할 수 없다.

7단계: 달성을 및 목표 결과

개발 내용

- 수행일 달성률
 - 보완 후 달성률
 - 기간 진행률
 - 사이클 성공
 - 최종 목표 성공
 - 결과 화면
-

8단계: AI 서버 함수

개발 내용

- 서버 함수 생성
 - AI API 연결
 - 환경변수 설정
 - 구조화된 JSON 응답
 - 오류 처리
 - 재시도
-

9단계: AI 5일 계획 생성

개발 내용

- 전체 로드맵 생성
- 현재 5일 계획 생성
- 기간 반영
- 난이도 반영
- 가능 시간 반영
- AI 결과 검증
- 전체 계획 재생성

10단계: 사용자 테스트

테스트 대상

- 비개발자 3~5명
- 대학생 또는 취업 준비생
- 모바일 사용자

테스트 항목

- 설명 없이 목표를 만들 수 있는가
 - 5+1+1 구조를 이해하는가
 - 수행일과 보완일을 구분하는가
 - 휴식일을 실패라고 느끼지 않는가
 - 과제 난이도가 이해되는가
 - AI 계획이 현실적인가
 - 다음 사이클을 다시 사용하고 싶은가
-

26. 개발 일정

MVP 0.1: AI 없는 핵심 버전

주차	개발 내용
1주차	화면, 목표, 기간, 요일 설정
2주차	과제 입력, 수행일, 보완일
3주차	휴식일, 달성률, 결과, 추가 예정 버튼

MVP 0.2: AI 계획 생성

주차	개발 내용
4주차	서버 함수와 AI API 연결
5주차	AI 로드맵과 5일 계획 생성
6주차	AI 결과 검증, 모바일 테스트, 오류 수정

비전문가가 바이트코딩으로 개발하는 경우 전체 개발기간은 약 5~6주를 기본으로 한다.

27. 실제 기능과 추가 예정 기능

MVP에서 실제 작동하는 기능

- 목표 생성
- 목표 기간 설정
- 수행일 5개 설정
- 보완일 1개 설정
- 휴식일 1개 설정
- 목표 난이도 설정
- 과제별 난이도 설정
- 과제 직접 입력
- AI 5일 계획 생성
- 과제 완료
- 보완 과제 처리
- 과제 한 번 이월
- 휴식일 안내
- 달성률
- 사이클 결과
- 목표 결과
- 브라우저 데이터 저장

위치와 버튼만 제공하는 기능

- 회원가입
 - 소셜 로그인
 - 학교 및 기관 관리
 - 교수자·멘토 화면
 - 결제
 - 유료 콘텐츠 판매
 - 파일 업로드
 - 카카오톡·문자 알림
 - 실시간 채팅
 - 커뮤니티
 - 마일리지
 - 복지몰
 - 크라우드펀딩
 - 복수 AI 에이전트
 - 외부 채용정보 연동
 - 과제 증빙 심사
 - 복잡한 통계
 - 자동 난이도 변경
 - 개별 과제 AI 재생성
-

28. MVP 완료 기준

항목	완료 기준
목표	목표와 최종 성공 기준을 입력할 수 있다
기간	1주, 60일, 6개월 등 자유롭게 설정할 수 있다
수행일	사용자가 5개 요일을 선택할 수 있다
보완일	사용자가 1개 요일을 선택할 수 있다
휴식일	사용자가 1개 요일을 선택할 수 있다
난이도	목표와 과제 난이도를 지정할 수 있다
직접 계획	AI 없이 5일 과제를 입력할 수 있다
AI 계획	AI가 수행일에만 과제를 생성한다
수행	과제를 완료 처리할 수 있다
기록	완료 메모와 실제 시간을 입력할 수 있다
보완	미완료 과제 중 최대 2개를 보완할 수 있다
이월	과제를 한 번만 다음 사이클로 이동할 수 있다
휴식	휴식일에는 수행 기능이 제한된다
달성률	수행일과 보완 후 달성률이 구분된다
결과	사이클 성공과 최종 목표 성공이 구분된다
추가 기능	비활성 형태의 추가 예정 버튼이 표시된다
안내	추가 예정 버튼 클릭 시 공통 안내가 표시된다
저장	새로고침 후에도 데이터가 유지된다
모바일	스마트폰에서 정상적으로 사용할 수 있다

29. 최종 MVP 사용자 흐름

목표와 성공 기준을 입력한다.

- 목표 기간을 정한다.
- 수행일 5개, 보완일 1개, 휴식일 1개를 정한다.
- 목표 난이도와 사이클 성공 기준을 정한다.
- 5일 과제를 직접 입력하거나 AI로 생성한다.
- 사용자가 과제별 난이도와 시간을 수정한다.
- 5일 동안 과제를 수행한다.
- 보완일에 미완료 과제 최대 2개를 처리한다.
- 남은 과제는 한 번만 이월한다.

- 휴식일에는 과제를 수행하지 않는다.
- 사이클 결과를 확인한다.
- 다음 5일 계획을 만든다.
- 목표 종료일까지 반복한다.
- 최종 결과물 완성 여부를 확인한다.

30. Gowith 최종 제품 원칙

Gowith는 사용자를 쉬지 않고 일하게 만드는 생산성 도구가 아니다.

Gowith는 사용자가 자신의 상황에 맞는 목표와 난이도를 직접 정하고, 집중과 보완, 휴식을 반복하며 목표를 지속하도록 돕는 서비스다.

- 5일 동안 집중한다.
- 하루 동안 부족한 부분을 정리한다.
- 하루는 죄책감 없이 충분히 쉰다.
- 그리고 다시 시작한다.

Gowith에서 AI는 사용자의 목표를 대신 결정하지 않는다.

사용자가 목표, 기간, 난이도와 성공 기준을 결정하고, AI는 그것을 실행 가능한 5일 계획으로 바꾸는 역할을 담당한다.