

OUTLET, AP DAN KAMERA LANTAI 1

Skala 1:100 @ A2

Label outlet: ID (jumlah port), Tray di +3,2 m (AS-ICT-02), AP placeholder tanpa klaim radius Wi-Fi (AS-ICT-01).



Rancangan virtual, bukan topologi produksi

Lantai L1: Lantai 1 - Kerja & Kunjungan

Sumber: world.json ict + design/derived/ict-portmap.json

LEGENDA

△ Outlet data (segitiga), label ID (port)

□ Kamera opsional + arah konsep (bukan FOV terukur)

□ Riser vertikal ke lantai lain

○ Access point placeholder (AS-ICT-01)

— Tray kabel +3,2 m

■ Rack 42U (target)

OUTLET L1 (30 outlet, 55 port)

ID	Ruang	Port	Domain	Melayani	ID	Ruang	Port	Domain	Melayani
TO-L1-001	LOBBY	2	OFFICE	FX-L1-001	TO-L1-016	LAB	4	LAB	FX-L1-077
TO-L1-002	LOBBY	1	DEMO	FX-L1-009	TO-L1-017	LAB	2	LAB	FX-L1-079
TO-L1-003	MEET	2	OFFICE	FX-L1-011	TO-L1-018	CEO	2	OFFICE	FX-L1-082
TO-L1-004	MEET	1	OFFICE	FX-L1-022	TO-L1-019	HUGO	2	OFFICE	FX-L1-089
TO-L1-005	IMPL	2	OFFICE	FX-L1-053	TO-L1-020	HUGO	2	OFFICE	FX-L1-091
TO-L1-006	IMPL	2	OFFICE	FX-L1-055	TO-L1-021	KEVIN	2	OFFICE	FX-L1-096
TO-L1-007	IMPL	2	OFFICE	FX-L1-057	TO-L1-022	BRUNO	2	OFFICE	FX-L1-101
TO-L1-008	IMPL	2	OFFICE	FX-L1-059	TO-L1-023	LOBBY	1	OFFICE	AP-L1-01
TO-L1-009	IMPL	2	OFFICE	FX-L1-061	TO-L1-024	IMPL	1	OFFICE	AP-L1-02
TO-L1-010	IMPL	2	OFFICE	FX-L1-063	TO-L1-025	CORR	1	OFFICE	AP-L1-03
TO-L1-011	IMPL	1	OFFICE	FX-L1-065	TO-L1-026	NCORR	1	OFFICE	AP-L1-04
TO-L1-012	NOVA	2	OFFICE	FX-L1-069	TO-L1-027	NCORR	1	OFFICE	AP-L1-05
TO-L1-013	NOVA	2	OFFICE	FX-L1-071	TO-L1-028	LOBBY	1	OFFICE	CAM-L1-01
TO-L1-014	LAB	4	LAB	FX-L1-075	TO-L1-029	CORR	1	OFFICE	CAM-L1-02
TO-L1-015	LAB	4	LAB	FX-L1-076	TO-L1-030	BRUNO	1	OFFICE	CAM-L1-03

PERANGKAT L1 (AP 5, kamera 3)

ID	Ruang	Outlet	Tinggi	PoE	Status
AP-L1-01	LOBBY	TO-L1-023	3,0 m	4	placeholder (AS-ICT-01)
AP-L1-02	IMPL	TO-L1-024	3,0 m	4	placeholder (AS-ICT-01)
AP-L1-03	CORR	TO-L1-025	3,0 m	4	placeholder (AS-ICT-01)
AP-L1-04	NCORR	TO-L1-026	3,0 m	4	placeholder (AS-ICT-01)
AP-L1-05	NCORR	TO-L1-027	3,0 m	4	placeholder (AS-ICT-01)
CAM-L1-01	LOBBY	TO-L1-028	2,8 m	3	opsional konsep, privacy mask perlu kajian
CAM-L1-02	CORR	TO-L1-029	2,8 m	3	opsional konsep, privacy mask perlu kajian
CAM-L1-03	BRUNO	TO-L1-030	2,8 m	3	opsional konsep, privacy mask perlu kajian

ASUMSI

- AS-ICT-01** Jumlah AP adalah placeholder; belum ada model site/material dan target coverage. Tidak ada radius Wi-Fi efektif yang diklaim.
- AS-ICT-02** Slack kabel: 3,0 m sisi rack + 0,3 m sisi outlet; tray pada 3,2 m di atas lantai jadi; outlet meja 0,3 m; outlet plafon 3,0 m. Asumsi proyek, bukan standar.
- AS-ICT-03** Batas panjang permanent link 90 m dipakai sebagai target konsep (praktik umum kabel tembaga terstruktur), wajib diverifikasi ke standar yang dipilih.
- AS-NET-01** Domain jaringan office/demo/guest/lab/server adalah ID abstrak; bukan subnet, VLAN atau perangkat produksi.

STATUS KONSEP

Bukan untuk konstruksi

kantor-rpg Proyek kantor-rpg - gedung KRPG-01
Outlet, AP dan kamera Lantai 1

Skala	1:100 @ A2 lanskap	Revisi	P02 - 2026-10-01
Render	2026-10-01 12:12:53 UTC	Halaman	halaman 1/1
Digambar	Claude Code cloud (generator)	Diperiksa	Max (supervisor) belum review
Sumber	world.json sha256 ac39b320919d6410		

Nomor lembar

ICT-101

Rev P02 - 1/1