

コンポーネント命名入門

airRnot / @airRnot1106

2026/09/04 新卒 N 年目の LT 交流会 #5

—

それでは発表をはじめます。タイトルは「コンポーネント命名入門」です。
よろしくお願いいたします。

自己紹介

airRnot

- 24 卒
- フロントエンドエンジニア
- Next.js と Neovim と Nix が好き
- X: @airRnot1106
- GitHub: @airRnot1106



— 自己紹介

airRnot と申します。24 卒で、主にフロントエンドエンジニアをやっています。普段は Next.js や Neovim や Nix が好きでよく触っています。

命名、好きですか？

— 自己紹介

早速ですが、皆さん命名はお好きでしょうか？

わたしは大好きです

— 自己紹介

ちなみに私は大好きで、フロントエンドで一番楽しいのは命名だと言っても差し支えないかもしれません。

今日持ち帰れるもの

- 命名に必要な考え方
 - ▶ 一貫性と対称性
- 実際に命名するためのテクニック
 - ▶ 「何の何をどうする UI」のフレーズ

— 今日持ち帰れるもの

ということで、今日持ち帰れるものは、大きく 2 つあります。1 つ目は命名に必要な考え方で、命名の一貫性と対称性についての話をします。2 つ目は実際に命名するためのテクニックで、「何の何をどうする UI」というフレーズを使った命名の方法について話します。

命名に必要な考え方

一貫性

名前を構成している概念が、一定の順序で並んでいること

関心 -> 状況 -> 基礎

例: ユーザーを追加するアイコン(`user-add-icon`)

- 関心: ユーザー
- 状況: 追加する
- 基礎: アイコン

命名に必要な考え方
— 一貫性

まずは命名に必要な考え方の 1 つ目、一貫性についてです。一貫性とは、名前を構成している概念が、一定の順序で並んでいることを指します。コンポーネントだと 3 つの概念で構成されていて、それは関心・状況・基礎になります。例えば「ユーザーを追加するアイコン」というコンポーネントは、関心である「ユーザー」、状況である「追加する」、基礎である「アイコン」で構成されていて、これを実際のコンポーネント名にすると `user-add-icon` になります。

一貫性

命名パターンは以下の 4 種類に分類できる



命名に必要な考え方
— 一貫性

命名パターンはこの 4 種類に分類できます。1 つ目は基礎だけで構成されているコンポーネントで、アイコンとか、ボタンとかフォームとかが該当します。2 つ目が状況と基礎で構成されているコンポーネントで、例えば追加するアイコンとかが該当します。3 つ目が関心と基礎で構成されているコンポーネントで、これはユーザーアイコンとかですね。で、4 つ目が関心と状況と基礎を全て含まれているコンポーネントで、ユーザーを追加するアイコンが当てはまります。

一貫性

✗ `add-user-icon` のように順番が入れ替わってはいけない

⚠ 関心と状況は抜ける場合がある

⚠ 基礎は必ず存在する

命名に必要な考え方
— 一貫性

対称性

同じ粒度のコンポーネントが、同じ密度の名前になっていること

名前の密度: 関心・状況・基礎のうち、いくつかの概念が
名前に含まれているか

- フォーム(form): 密度 1
- コメントフォーム(comment-form): 密度 2

命名に必要な考え方
— 対称性

対称性

新たに「コメントを編集するフォーム」を追加することになりました

`comment-edit-form`: 密度 3

しかし、投稿するフォーム`comment-form`と編集するフォーム`comment-edit-form`は
役割が対称的なので密度も揃えたい

`comment-post-form` とすることで、密度が 3 になり対称的になった

命名に必要な考え方
— 対称性

ここで、新たに「コメントを編集するフォーム」を追加することになりました。これまでの話に基づくと、コンポーネント名は `comment-edit-form` になります。そして、関心・状況・基礎のすべての概念を含んでいるため、密度は 3 となります。ですが、`comment-form` と `comment-edit-form` は投稿するフォームと編集するフォームなので、役割が対称的になっていることが分かります。なので、密度も揃えたいということですね。`comment-form` というのは、ちゃんと意味を捉えるとコメントを投稿するフォームになっていて、暗黙的な状況が含まれています。そこで、`comment-post-form` とすることで、密度が 3 になり対称的になりました。

対称性

- ⚠ 暗黙的な状況の概念をしっかりと名前に含めることが重要
- ⚠ 後から類似のコンポーネントがでてきたときに、密度が揃えられるように気をつける
- ⚠ 名前の密度は最初からできるだけ大きくする

命名に必要な考え方
— 対称性

実際に命名するための
テクニック

—

実際に命名するための テクニック

何の何をどうする UI

簡単に一貫性と対称性を保った命名をするためのフレーズ

実はもうやってます！

何を

どうする

UI

「ユーザー」を 「追加」する 「アイコン」

「コメント」を 「投稿」する 「フォーム」


コンポーネントを見かけたら、このフレーズに沿って命名してみよう

実際に命名するための
テクニック

— 何の何をどうする UI

何の何をどうする UI

練習問題



何の

何を

どうする

UI

サイトの

テーマを

切替する

ドロップ
ダウン

`site_theme-switch-dropdown`

実際に命名するための
テクニック

— 何の何をどうする UI

何の何をどうする UI

練習問題

終了したイベント		全てのイベントを見る (6件)
	2026/08/06 (木) 19:20～ 新卒N年目の勉強会&交流会！「Tech Talk !!!!」 東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー 19F Asobiba	63人
	2026/07/15 (水) 19:20～ 新卒N年目のLT交流会！最近沼ったことをシェアしよう！ 東京都渋谷区宇田川町40-1 (Abema Towers 10F)	47人
	2026/06/18 (木) 19:30～ 新卒N年目のLT交流会！最近の自分の取り組み・チームの取り組みをシェアしよう！ 東京都港区六本木3-2-1住友不動産六本木グランドタワー 41階	34/37人
	2026/03/26 (木) 19:30～ 新卒N年目のLT交流会！好きな技術を語ろう！ 東京都港区海岸1丁目2番20号 汐留ビルディング18F	20/19人

何を どうする UI

終了した 表示する リスト
イベントを

past_event-list

⚠ 「表示する」は情報量が無いので省略可能

実際に命名するための
テクニック

— 何の何をどうする UI

まとめ

- コンポーネント名は**関心・状況・基礎**の概念で構成されている
- 命名は**一貫性**と**対称性**を意識する
- いきなり英語で命名するのではなく、まずは「何の何をどうする UI」のフレーズに沿って**日本語**で命名してみる

実際に命名するための
テクニック
— まとめ

参考文献

- BCD Design によるコンポーネントの分類

<https://qiita.com/misuken/items/19f9f603ab165e228fe1>

- ニコニコ生放送で BCD Design を 4 年運用した知見(導入編)

<https://zenn.dev/misuken/articles/93f6f47eb05b94>

実際に命名するための
テクニック
— 参考文献