


KYOTO

Clasificación Endoscópica para Gastritis

| Hallazgos Endoscópicos | SCORE 0 | SCORE 1 | SCORE 2 |
|------------------------|---------|--------------|----------------|
| ATROFIA | NO . C1 | C2,C3 | O1-O3 |
| METAPLASIA INTESTINAL | NO | ANTRO | CUERPO Y ANTRO |
| PLIEGUES ENGROSADOS | AUSENTE | PRESENTE | - |
| NODULARIDAD | AUSENTE | PRESENTE | - |
| ERITEMA DIFUSO | NO | LEVE CON RAC | SEVERA SIN RAC |

RAC: Regular arrangement of collecting venules



EJEMPLOS DE HALLAZGOS ENDOSCÓPICOS

A-METAPLASIA INTESTINAL

B-ERITEMA DIFUSO EN PARCHE

C-PLIEGUES ENGROSADOS

D-NODULARIDAD

E-ERITEMA DIFUSO

F-DISPOSICIÓN REGULAR DE LAS VÉNULAS COLECTORAS EN UNA IMAGEN LIGERAMENTE AMPLIADA

| PUNTAJE TOTAL KYOTO | INTERPRETACIÓN |
|---------------------|--|
| 0-1 | ESTÓMAGO NORMAL SIN INFECCIÓN POR H.PYLORI |
| 2 -3 | GASTRITIS INFECTADA POR H.PYLORI |
| Mayor ó igual a 4 | RIESGO ELEVADO DE CÁNCER GÁSTRICO |

Toyoshima O, Nishizawa T, Endoscopic Kyoto classification of Helicobacter pylori infection and gastric cancer risk diagnosis. World J Gastroenterol 2020; 26(5): 466-477

Toyoshima O, Nishizawa T. Kyoto classification of gastritis: Advances and future perspectives in endoscopic diagnosis of gastritis. World J Gastroenterol 2022; 28(43): 6078-6089

