



PARIS


Clasificación endoscópica de las lesiones superficiales del tracto digestivo




Is / ELEVADA



II a / LIGERAMENTE ELEVADO




II b / COMPLETAMENTE PLANO



APARIENCIA ENDOSCÓPICA	CLASIFICACIÓN
PROTRUIDAS	
-Pediculadas	0-Ip
-Sésiles	0-Is
NO PROTRUIDAS NI EXCAVADAS	
.Ligeramente Elevado	0-IIa
-Completamente Plano	0-IIb
-Ligeramente Deprimido	0-IIc
-Tipo Elevado y Deprimido	0-IIc+IIa
	0-IIa+IIc
EXCAVADO	
-Ulcerado	0-III
-Tipo Excavado y deprimido	0-IIc+III
	0-III+ IIc

II a – II c / LIGERAMENTE ELEVADAS CON DEPRESIÓN CENTRAL



II c / LIGERAMENTE DEPRIMIDA



0-III / ULCERADA



Endoscopic Classification Review Group. Update on the Paris classification of superficial neoplastic lesions in the digestive tract. Endoscopy. 2005 Jun;37(6):570-8.

Maiza,E.Clasificación de París de las lesiones superficiales del tracto digestivo Gastroenterol. latinoam 2011; Vol 22, Nº 2: 123-126