

DZIENNIK BÓLU

Narzędzie do monitorowania, zrozumienia i leczenia bólu przewlekłego

Po co prowadzić dziennik? Pomaga lepiej zrozumieć własne schorzenie, dostrzec powtarzające się wzorce i zauważyć, co wpływa na nasilenie lub zmniejszenie objawów. Regularne zapisy ułatwiają także ocenę skuteczności leczenia oraz przygotowanie się do rozmowy z lekarzem. Dzięki temu lekarz otrzymuje bardziej uporządkowany obraz przebiegu choroby. **Najważniejsza jest regularność.**

Wskazówki i Skala Bólu

Notuj o stałych porach: Najlepiej rano, w ciągu dnia i wieczorem. Jeżeli wystąpi wyjątkowo silny napad bólu, zapisz go dodatkowo. Zwracaj uwagę na czynniki takie jak: sen, stres, zmęczenie, zimno, wiatr, pogoda, wysiłek, jedzenie czy rozmowa.

Stopień	Opis nasilenia bólu (Skala 0–4)
0	Brak bólu – pełen komfort.
1	Ból łagodny – ból jest wyczuwalny, ale nie przeszkadza w codziennych czynnościach.
2	Ból umiarkowany – wyraźnie odczuwalny, utrudnia koncentrację lub niektóre aktywności.
3	Ból silny – bardzo uciążliwy, dominuje nad uwagą, znacząco ogranicza funkcjonowanie.
4	Ból nie do wytrzymania – uniemożliwia działanie, wymaga pilnej interwencji.

Dlaczego skala 0–4? W przeciwieństwie do tradycyjnej skali 0–10, pięciostopniowa skala opisowa (VRS) znacząco redukuje subiektywizm i eliminuje dylematy pacjenta przy wyborze konkretnej cyfry. Jest to klinicznie uznane rozwiązanie, które pozwala na szybką, intuicyjną i powtarzalną ocenę natężenia bólu – co ma kluczowe znaczenie przy codziennym, wielokrotnym wypełnianiu dziennika w stanach silnego zmęczenia lub wyczerpania objawami.

Informacje podstawowe (wypełnij raz)

Rozpoznanie / diagnoza:

Ból utrzymuje się od:

Strona twarzy: ☐ prawa ☐ lewa ☐ obie strony

Główny obszar bólu: ☐ czoło i oko (V1) ☐ policzek i szczęką (V2) ☐ żuchwa (V3) ☐ kilka obszarów

Prawdopodobna przyczyna:

Leki przyjmowane na stałe:

Leki stosowane doraźnie:

Alergie i uczulenia:

CODZIENNY ZAPIS OBJAWÓW

Data / Dzień	Pora dnia	Nasilenie bólu (0-4)	Charakter bólu	Wyzwalacze Czy zaobserwowano? Jeśli nie, też warto zanotować	Co przyniosło ulgę?	Emocje towarzyszące bólowi	Leki doraźne Czy pomogły? (tak/częściowo/nie)
Dzień 1 ____. ____.	Rano						
	Południe						
	Wieczór						
Dzień 2 ____. ____.	Rano						
	Południe						
	Wieczór						
Dzień 3 ____. ____.	Rano						
	Południe						
	Wieczór						
Dzień 4 ____. ____.	Rano						
	Południe						
	Wieczór						
Dzień 5 ____. ____.	Rano						
	Południe						
	Wieczór						
Dzień 6 ____. ____.	Rano						
	Południe						
	Wieczór						
Dzień 7 ____. ____.	Rano						
	Południe						
	Wieczór						

Wskazówka: Tę stronę możesz wydrukować wielokrotnie. Ból neuropatyczny może rozprzestrzeniać się na sąsiednie obszary – jeśli był wyjątkowo silny lub nietypowy, opisz go szczegółowo na następnej stronie.

Notatki:.....
.....
.....
.....
.....

OPIS NASILENIA BÓLU

Uzupełnij w przypadku wystąpienia silniejszego lub nietypowego ataku bólu

Data i godzina:

Nasilenie bólu (0–4):

Lokalizacja bólu

- ☐ czoło / oko ☐ policzek / szczęka ☐ żuchwa ☐ kilka obszarów

Charakter bólu

- ☐ przeszywający ☐ elektryczny ("jak prąd") ☐ piekący ☐ pulsujący
☐ tępy ☐ inny:

Czas trwania

- ☐ sekundy ☐ minuty ☐ godziny ☐ większość dnia

Możliwe czynniki wyzwalające

- ☐ jedzenie ☐ mówienie ☐ mycie zębów ☐ dotyk twarzy
☐ zimne powietrze ☐ wiatr ☐ stres ☐ zmęczenie
☐ zmiana pogody ☐ brak wyraźnej przyczyny lub inne:

Objawy towarzyszące bólowi

- ☐ mrowienie ☐ drętwienie ☐ przeczulica ☐ łzawienie oka
☐ napięcie mięśni ☐ trudność w jedzeniu ☐ trudność w mówieniu ☐ inne:

Wpływ bólu na codzienne funkcjonowanie

Obszar	Niewielki	Umiarkowany	Duży
Sen:	☐	☐	☐
Jedzenie:	☐	☐	☐
Rozmowa:	☐	☐	☐
Praca / obowiązki:	☐	☐	☐
Nastroj:	☐	☐	☐

Moje doświadczenia i obserwacje (co przyniosło ulgę, dodatkowe symptomy):

.....

.....

.....

.....

(Ulgę może przynieść: lek doraźny(przytłumić zmysły), odpoczynek, sen, relaksacja/wyciszenie, aktywność fizyczna, ciepło, chłód, unikanie czynnika wyzwalającego, inne - zapisz je).

PODSUMOWANIE DLA LEKARZA

Wypełnij przed wizytą, aby ułatwić lekarzowi ocenę przebiegu choroby.

Okres obserwacji: Od: Do:

Liczba dni z bólem:

Przeciętna liczba napadów: dziennie (jeśli dotyczy)

Ogólny obraz i charakter bólu

- Najczęstsze nasilenie: ☐ 1 łagodny ☐ 2 umiarkowany
☐ 3 silny ☐ 4 nie do wytrzymania
- Przebieg bólu: ☐ ciągły ☐ napadowy
☐ mieszany

Najczęstszy charakter bólu i wyzwalacze

- | | | | |
|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| ☐ elektryczny | ☐ przeszywający | ☐ piekący | ☐ pulsujący |
| ☐ tępy | ☐ mieszany | ☐ inne: | |
| ☐ stres | ☐ zmęczenie | ☐ jedzenie | ☐ mówienie |
| ☐ mycie zębów | ☐ zimno / wiatr | ☐ dotyk twarzy | ☐ brak zależności |

Skuteczność leczenia doraźnego

Stosowane leki doraźne:

Skuteczność: ☐ bardzo dobra ☐ częściowa ☐ niewielka ☐ brak poprawy

Pytania do lekarza podczas najbliższej wizyty

1.
2.

O autorce

Hej, mam na imię Natalia. Od 2014 roku żyję z przewlekłym bólem spowodowanym uszkodzeniem nerwu trójdzielnego. Moja historia zaczęła się nagle. Byłam niespełna 25-latką, gdy po operacji usunięcia guza doszło do uszkodzenia nerwu. Z dnia na dzień pojawił się silny ból w okolicy żuchwy - i już ze mną został. By go zrozumieć, zaczęłam zgłębiać wiedzę o bólu, którą pragnę się podzielić.

Chcesz skuteczniej radzić sobie z chorobą? Odwiedź blog, odbierz darmowe materiały i dołącz do społeczności.



Zeskanuj i wejdź

Klauzula prawna: Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny oraz edukacyjny i nie może zastąpić profesjonalnej porady lekarskiej, diagnozy ani planu leczenia. Wszelkie decyzje o charakterze medycznym należy bezwzględnie konsultować z lekarzem prowadzącym.