

Pi-Star Digital Voice Software

Mise à jour des ID/Hosts sur Pi-star - Niveau Expert

(Version 3.2 du document)

<u>Avertissement. Cette modification a déjà été testée par plusieurs utilisateurs et nécessite un minimum de connaissances du système OS Pi-Star.</u>

Afin d'effectuer la mise à jour, vous trouverez ci-dessous le lien pour mettre à jour les fichiers DMRIds.dat et DMR_Hosts.txt pour les Dashboard de MW0MWZ (version originale) ainsi que de F1RMB (1) et celui de W0CHP (2). Pour pourrez également bloquer les mises à jour automatiques et journalières des fichiers DMRIds.dat et DMR_Hosts.txt (3).

Ces mises à jour fonctionnent avec les versions

- Pi-star à partir de la version 4.1.6 et le Dashboard de MW0MWZ
- Pi-star à partir de la version 4.1.6 et le Dashboard de F1RMB v4.1.15
- Pi-star à partir de la version 4.1.6 et le Dashboard de WOCHP

Avant de commencer, quelques notions de langage en mode SSH :

La commande « sudo su » abréviation de « superuser do superuser » permet d'obtenir les droits "root".

La commande « rpi-rw» permet des instructions en écriture rw, « read-write » à la différence de ro, « read only ».

La commande « sudo nano... » permet d'éditer un fichier en tant que "root" avec l'éditeur de texte nano.

La commande « sudo HostFilesUpdate.sh» permet d'exécuter en tant que "root" le fichier HostFilesUpdate.sh.

(1) Dashboard de MW0MWZ / F1RMB

Avec la version du Dashboard de F1RMB, vous pouvez utiliser le « Tiny File Manager » (Configuration « Expert »).

Dans le fichier DMRIds.dat, vous trouverez la liste des indicatifs Radio Amateurs des différents pays du monde ainsi que les Amateurs Radio.

Lien de téléchargement :

https://raw.githubusercontent.com/airphel/MW0MWZ-HostFiles/main/DMRIds.dat

Dans le fichier DMR_Hosts.txt, vous trouverez la liste des serveurs Radio Amateurs des différents pays du monde ainsi que les Amateurs Radio avec la configuration pour la connexion. Lien de téléchargement :

https://raw.githubusercontent.com/airphel/MW0MWZ-HostFiles/main/DMR_Hosts.txt

Afin d'effectuer les mises à jour, il existe plusieurs méthodes

| Λ/ | 1~ | nı | ıel | IΙρ | m | o | nt | |
|----|----|----|-----|-----|---|---|----|--|
| | | | | | | | | |

Vous devez télécharger et copier les fichiers via le mode « SSH Access » (Configuration « Expert ») dans le répertoire du Pi-Star : /usr/local/etc

Automatiquement:

Vous devez modifier le fichier **HostFilesUpdate.sh** de votre Pi-Star pour un mise à jour automatique tous les jours des fichiers via « SSH Access » (configuration « Expert ») en utilisant la méthode suivante en mode SSH :

| sudo su | |
|--|-------------|
| | |
| rpi-rw | ; ; ; |
| | |
| sudo nano /usr/local/sbin/HostFilesUpdate.sh | |

1) Avec votre curseur vous descendez afin de trouver la ligne suivante dans le fichier :

curl --fail -o \{DMRIDFILE} -s http://www.pistar.uk/downloads/DMRIds.dat

Puis supprimer et remplacer la ligne complète par la ligne suivante :

curl --fail -o \{DMRIDFILE} -s https://raw.githubusercontent.com/airphel/MW0MWZ-HostFiles/main/DMRIds.dat

2) Avec votre curseur vous descendez afin de trouver la ligne suivante dans le fichier :

curl --fail -o \{DMRHOSTS} -s http://www.pistar.uk/downloads/DMR_Hosts.txt

Puis supprimer et remplacer la ligne complète par la ligne suivante :

curl --fail -o \{DMRHOSTS} -s https://raw.githubusercontent.com/airphel/MW0MWZ-HostFiles/main/DMR_Hosts.txt

Afin de sauvegarder le fichier modifié, vous devez appuyer sur les touches du clavier « Ctrl + o » puis « Entrée » pour enregistrer, appuyer sur les touches « Ctrl + x » puis « Entrée » pour quitter.

Vous devez exécuter la commande suivante afin d'effectuer la mise à jour des fichiers sur votre Pi-star :

| i e | |
|---------------------------|---|
| ! sudo HostFilesUpdate.sh | 1 |
| · · | ı |
| L | |

Pour finir, ressortir du mode « SSH Access ».

Dans le menu votre Dashboard Pi-star, choisir le menu « Configuration », puis exécuter « Mise à jour ».

(2) Dashboard de W0CHP

Afin d'effectuer les mises à jour automatique avec la liste des indicatifs Radio Amateurs et Amateurs Radio.

Vous pouvez utiliser le « Tiny File Manager » intégré à la version du Dashboard (Configuration « Expert »).

Vous devez modifier le fichier **HostFilesUpdate.sh** de votre Pi-Star pour un mise à jour automatique tous les jours des fichiers via « SSH Access » (configuration « Expert ») en utilisant la méthode suivante en mode SSH :

| sudo su | | | | |
|---------------|----------------------------|---------|------|--|
| rpi-rw | | | | |
| | | | | |
| sudo nano /us | sr/local/sbin/HostFilesUpo | date.sh | | |

Avec votre curseur vous descendez afin de trouver la ligne suivante dans le fichier : hostFileURL=https://hostfiles.w0chp.net et rajouter un « # » devant la ligne <u>et rajouter le ligne la ligne suivante en dessous :</u> hostFileURL=https://raw.githubusercontent.com/airphel/WPSD-HostFiles/main Vous devriez avoir les lignes suivantes après la modification : # hostFileURL=https://hostfiles.w0chp.net hostFileURL=https://raw.githubusercontent.com/airphel/WPSD-HostFiles/main Afin de sauvegarder le fichier modifié, vous devez appuyer sur les touches du clavier « Ctrl + o » puis « Entrée » pour enregistrer, appuyer sur les touches « Ctrl + x » puis « Entrée » pour quitter. Vous devez exécuter la commande suivante afin d'effectuer la mise à jour des fichiers sur votre Pi-star : sudo HostFilesUpdate.sh Pour finir, vous devez ressortir du mode « SSH Access ». Dans votre Dashboard Pi-star, choisir le menu « Configuration », « Système » puis « Reboot » afin de faire redémarrer le Pi-star pour que les changements soient pris en compte. (3) Pour bloquer les mises à jour automatiques et journalières des fichiers DMRIds.dat et DMR_Hosts.txt Cette méthode ne bloque pas la possibilité d'effectuer la mise à jour manuellement via le Dashboard du Pi-Star et ne bloque pas la mise à jour du système OS Pi-Star. Vous devez vous connecter via « SSH Access » (configuration « Expert »), puis saisir les commandes :

| sudo su | 1 |
|---|------------|
| | |
| rpi-rw | |
| | |
| sudo nano /usr/local/sbin/pistar-daily.cron |] |

Avec votre curseur vous descendez afin de trouver la ligne suivante dans le fichier :

/usr/local/sbin/HostFilesUpdate.sh et rajouter un « # » devant la ligne

Vous devriez avoir la ligne suivante après la modification :

/usr/local/sbin/HostFilesUpdate.sh

Afin de sauvegarder le fichier modifié, vous devez appuyer sur les touches du clavier « Ctrl + o » puis « Entrée » pour enregistrer, appuyer sur les touches « Ctrl + x » puis « Entrée » pour quitter.

Pour finir, vous devez ressortir du mode « SSH Access ».

Dans votre Dashboard Pi-star, choisir le menu « Configuration », « Système » puis « Reboot » afin de faire redémarrer le Pi-star pour que les changements soient pris en compte.

By airphel, 45F1.