

智慧型電動車 充電解決方案


超強電力思維 智慧充電樁管理

匯流排槽(BUSWAY)配電系統VS.傳統配電系統

配電系統關注點	匯流排槽供配電系統	傳統電纜線供配電系統
國際標準/認證	通過國際 UL/IEC/CE認證	無
安裝方式	簡單	複雜
使用空間	較小	較大
外殼材料特性	鋁鎂合金/不易燃	PVC/易燃
充電樁容量擴充	靈活彈性擴充	需重新佈線、抽換
電壓降/阻抗值	小	大
短路負載能力	強	弱
檢修維護	容易	困難



保時捷竹北展售中心



國泰人壽內湖潭美大樓



林口亞昕晴空樹住宅



富宇建設中央公園



梧棲社會住宅



TSMC南京



GOOGLE 彰濱





捷運南港站



聯邦大樓佳佳廣場

傳統電纜線供配電系統




電纜線架整體規劃 (如EMS 需再加設一組網路線槽)

Cable / EMT (電纜線+電導管)


外觀	電纜線架(空) 需再加網路線槽
充電擴充性	低(無)
電費	需安裝私表 (人工計費)
電能管理系統(EMS)	無

備註
每個車位管線距離不均,費用差異很大



本案採用 **BUSWAY** 匯流排槽供電系統

XL-III H Housing (外殼) /Ground(接地)



鋁鎂合金外殼

- 完全的包覆
- 散熱性佳
- 導電性佳
- 重量輕
- 耐腐蝕性佳
- 擠壓結構强度高
- 提供50%以上接地容量

A Phase

B Phase

C Phase

100% N



插入式開關箱特 點




- 框架: 100~600A
- 可以活電 插拔,安裝快捷
- 支撐定位, 防呆設計
- 雙重連鎖, 安全可靠


Busway (匯流排槽)整體線路規劃，內含智慧電能管理系統 (EMS)

Busway (匯流排槽)

外觀	整齊
充電擴充性	高(彈性擴充)
電費	參與時間電價 減少電費支出
安全	線路整體規劃
電能管理系統(EMS)	可
備註	各戶成本公平一致




智能電動車充電 建設公司配置 Phase 1



- 建設公司配置
- BUSWAY主幹線內含網路傳輸
- 原裝插入式開關箱及保護開關
- EMS雲端版管理平台

車主需自行採購(可代購) 開放OCPP的充電樁

智能電動車充電 二次配 (屬用戶) Phase 2



車主自購:

- 工業級訊號轉換模組
- 資訊+電力管線
- 從支援清單選擇開放ocpp通訊協定充電樁(可代購)
- 有電動車充電需求才須申請加裝



益達系統科技有限公司

車主需自行採購(可代購) 開放OCPP的充電樁

EMS電能管理系統

全雲端管理系統

充電、繳費及充電站管理
自動化，管理員毫無負擔

綁定個人充電樁

不用擔心自己的充電樁遭
他人誤用。

多元付款方式

信用卡、LINE PAY



LINE Pay

尖離峰差別收費

系統根據時間，進行尖
離峰差別收費，確保使
用者能充到便宜的電費

EMS電能管理系統

預約充電功能



使用者可利用自己的帳號，
預約充電樁，輕易享受離
峰電價費率

遠端啟動功能



想充就充，一鍵遠端啟
動，不怕電動車掉電

即時帳單通知



結束充電提供即時帳單通
知，並可隨時並快速查詢
歷史消費紀錄

使用者付費機制



系統服務費以度計價，
沒充電就不用付錢 (無
月費、無訂閱費)

EMS電能管理系統

無限制充電樁廠牌

只要符合開放OCPP通訊協議的充電樁皆可使用，歡迎用戶提供符合條件之充電樁

自動負載分配功能

充電不用再排隊! 系統即時監控場域充電狀況，進行動態負載調配，給予車輛最安全、最大的電流