

RAKUTEN AFFILIATE × AI × AUTO LP

完全初心者対応

楽天アフィリエイト LP自動作成キット 完全マニュアル

楽天の人気商品を自動で見つけ、AIが紹介ページ（LP）を作り、
あなたのサイトに毎日公開する仕組みを、
ゼロから画像つきで組み立てます。

0
円で運用

パソコン作業
約90分
で全自動スタート



楽天API連携



Gemini/ChatGPT
/Claude対応



サイト自動公開



品質チェック



Claude/ChatGPT
でサポート

目次

はじめに	このキットでできること・できないこと	読む前に
第1章	全体の仕組みと、作られるページ	何ができる？
第2章	はじめる前の準備（必要なもの・費用・時間）	準備
第3章	キットをパソコンに置いて、デモを見る	5分
第4章	Python（パイソン）を入れる	10分
第5章	Git（ギット）を入れる	10分
第6章	GitHub（ギットハブ）に登録して、置き場所を作る	10分
第7章	楽天の登録（会員・アフィリエイト・ウェブサービス）	20分
第8章	文章作成AIを選ぶ（Gemini／ChatGPT／Claude）	5～10分
第9章	初回セットアップ（情報を入力してアップロード）	10分
第10章	サイトを公開する（GitHub Pages）	5分
第11章	接続テスト → お試し → 本番 → 毎日自動化	15分
第12章	トラブル解決（困ったときはここ）	辞書
第13章	毎日の運用とカスタマイズ	運用
第14章	必ず守るルールと注意点	重要
第15章	Claude・ChatGPTに手伝ってもらう（Claude Code／Codex）	AI活用
付録A	パソコンをつけっぱなしにしない運用（クラウド）	上級
付録B	LINEに結果を通知する	任意
付録C	Cloudflareで公開する	任意
付録D	Googleに見つけてもらう（Search Console）	推奨
付録E	用語集・最終チェックリスト	確認

所要時間の目安

第3章～第11章まで、はじめての方で**合計90分～2時間**ほどです。途中でやめても、続きから再開できます。1日で終わらなくても大丈夫です。

INTRODUCTION

はじめに

このキットでできること・できないことと、マニュアルの読み方。

このキットでできること

このキットは、楽天市場で売れている・話題の商品を毎日自動で見つけ、AIが「どんな人に向いているか」「買う前に確認したいこと」を整理した紹介ページ（LP）を作り、あなた専用のサイトに自動で公開するためのツール一式です。

一度セットアップすれば、あとはパソコンを起動（またはスリープ）しておくだけ。毎朝決まった時間に、次のことを全部自動で行います。



図1 毎日自動で行われる5つの作業

0円～

サーバー代・ツール代は0円
AIはGemini（無料）／ChatGPT／
Claude

1日10本

作成数の初期設定
（上限は自分で変更可）

毎日点検

公開済みページの価格・在庫
を最新に更新

このキットで「できないこと」も正直にお伝えします

- **収益を保証するものではありません。** アフィリエイトの報酬は、ページが検索などで読まれ、読んだ人が楽天で買い物をしたときに発生します。ページを作っただけで売れるものではありません。
- **「放置で必ず稼げる」ツールではありません。** 週に1回程度、作られたページやエラーを確認する運用をおすすめします（第13章）。
- **パソコンが必要です。** 楽天のAPIの仕組み上（第7章・付録Aで説明）、基本は**あなたのパソコン**から実行します。スマホだけでは運用できません。
- **楽天や各サービスの仕様変更**により、画面や手順が変わることがあります。本書は2026年9月時点の情報です。

本書に出てくるID・キー・メールアドレスはすべて「例」です

手順の説明に出てくる楽天のアプリケーションID・アクセスキー・アフィリエイトID、APIキー、GitHubのユーザー名（例： `mama-guide` ）、メールアドレス、IPアドレス（例： `203.0.113.25` ）などは、**すべて説明用の架空の値**です。実際には、あなたが登録して表示された値を使ってください。

このマニュアルの読み方

- ・ **第1章～第2章**で全体をつかみ、**第3章～第11章**を順番に進めればセットアップ完了です。
- ・ **Windows** **Mac** の印があるところは、自分のパソコンのほうだけ読めばOKです。
- ・ 赤い枠 ① と番号は、「ここを押す／ここに入力する」場所です。
- ・ 各サービスのURLには**QRコード**もつけています。スマホで読み取って、パソコンと並べて見ながら進めると迷いません。
- ・ うまくいかないときは**第12章「トラブル解決」**へ。よくあるエラーと直し方をまとめています。
- ・ **Claude（Claude Code）**でも **ChatGPT（Codex）**でも、このキットと一緒に動かしてもらえます。AIに手伝ってもらいながら進めたい方は、先に**第15章**に目を通してくと安心です。

転売・共有はご遠慮ください

本キット（プログラム一式・このマニュアル）は、**ご購入者ご本人専用**です。転売・再配布・第三者への共有はできません。くわしくは**第14章「本キットの利用条件」**をご確認ください。

CHAPTER

全体の仕組みと、作られるページ

何かがどう動いて、どんなページができるのか。最初に全体像をつかみましょう。

全体の仕組み

登場人物は5つだけ

むずかしそうに見えますが、登場するのは次の5つだけです。それぞれの役割をざっくり知っておくと、あとの手順がぐっと分かりやすくなります。

名前	ひとこと言うと	このキットでの役割	費用
 楽天アフィリエイト	紹介料がもらえる仕組み	ページ経由で商品が買われると報酬（楽天キャッシュ等）	無料
 楽天ウェブサービス	楽天の商品データの入口	ランキング・価格・画像・アフィリエイトリンクを自動取得	無料
 文章作成AI	Gemini／ChatGPT／Claudeから選ぶ	商品情報をもとに紹介文を作り、品質をチェック	Geminiは無料 他は従量課金
 GitHub（ギットハブ）	ファイルの保管庫＋公開場所	作ったページを保管し、サイトとして公開（GitHub Pages）	無料
 あなたのパソコン	工場	毎日決まった時間にツールを動かす	—



図2 キット全体の仕組み（データとお金の流れ）

作られるページ（LP）の例

実際にこのキットが作ったページです（商品画像の部分は、本書ではサンプル画像に置き換えています。実際のサイトでは楽天の商品画像がそのまま表示されます）。

PR 本ページは楽天アフィリエイトを利用した広告を含みます。リンク先の楽天市場で商品が購入されると、運営者に報酬が支払われる場合があります。

ホーム > 商品ガイド > 家電 > Anker Eufy Robot Vacuum Auto-Empty C10

自動ゴミ収集を検討している方へ

Anker Eufy Robot Vacuum Auto-Empty C10の機能と仕様

厚さ約7.2cmの薄型設計で狭い隙間も掃除

家具の下のコロリが気になる、掃除の負担を減らしたいとお考えですか。Anker Eufy Robot Vacuum Auto-Empty C10は、自動ゴミ収集ステーションや強力な吸引力を備えたロボット掃除機です。自宅の間取りや環境にフィットするか、機能や仕様を確認してみましょう。



自動ゴミ収集ステーションと超薄型デザインのロボット掃除機本体

✓ 約7.2cmの薄型ボディで低い場所に入り込む

✓ 自動ゴミ収集ステーションでゴミ捨ての負担を軽減

✓ 最大4000Paの吸引力と伸縮するサイドブラシ

楽天市場のレビュー平均 **4.53** (661件・2026/09/23時点)

図3 パソコンで見たLPの上部。PR表記・パンくず・キャッチコピー・ポイント・レビュー・購入ボタンが自動で入る



図4 スマホで見たLP。ジャンル（美容・食品・ベビー）ごとに構成や言い回しが変わる

1ページの中身

読者が「自分に合うか」を判断できる構成

1本のLPは、次のようなブロックで組み立てられます。ジャンルによって並び順や見出しが自動で変わります。




図5 ①こんなお悩みに（読者の悩みに共感）




図6 ②選ばれる理由（商品説明に根拠がある内容だけ）



図7 ③商品情報の表（価格・送料・レビュー・仕様。取得日つき）



図8 ④購入前の確認点（サイズ・対応機種など）

別の選択肢を検討したほうがよいケース

- 5GHz帯のWi-Fi環境のみを利用しているご自宅
- ステーションの設置に必要な周囲のスペース（左右0.5m、前方1.5m）を確保できない環境

図9 ⑤向いていない人（正直に書くことで信頼される）

Anker Eufy Robot Vacuum Auto-Empty C10に関するよくある疑問

- ▶ **Q.** 自動ゴミ収集ステーションの設置にはどれくらいのスペースが必要ですか？
- ▶ **Q.** Wi-Fiの周波数は5GHz帯にも対応していますか？
- ▶ **Q.** マップ作成中や掃除中に本体が頻繁に回転するのは故障ですか？

図10 ⑥よくある質問

最新の販売情報と詳細を楽天市場で
確かめる



自動ゴミ収集ステーションと超薄型デザインのロボット掃除機本体

Anker Eufy Robot Vacuum Auto-Empty C10は、約7.2cmの薄型ボディと自動ゴミ収集ステーションを搭載したロボット掃除機です。強力な吸引力や毛がらみ除去システムなどの特徴を把握し、自宅の設置環境に合うかどうかを楽天市場で確かめてみましょう。

Anker Eufy Robot Vacuum Auto-Empty C10の機能や設置条件を確認して、ご自宅の環境に合っているかじっくり検討してみましょう。最新の価格や在庫状況、詳細な製品情報は楽天市場のページでご確認いただけます。

商品ページで仕様をチェックする >

最新の販売情報やスペックの詳細はリンク先へ

図11 ⑦最後の購入ボタン。ボタンの文言も毎回変わり、他のページと同じにならないよう調整される

サイト全体も自動で整います

LPが増えると、トップページの「新着」、カテゴリ別の一覧、関連商品のリンク、サイトマップ（検索エンジン向けの地図）も自動で更新されます。

PR 当サイトの商品ガイドには、楽天アフィリエイトの広告リンクが含まれます。

自分に合う商品か、買う前にサッと確認。

ママの暮らし商品ガイドは、楽天市場で人気の商品について「どんな人に向いているか」「購入前に確認したい点」を、商品情報をもとに1商品ずつ整理している商品ガイドです。

商品ガイドを見る

サイトについて

新着の商品ガイド

 商品画像（サンプル） 実際は楽天の商品画像が表示されます 食品・飲料 加藤珈琲店 ゴールデンブレンド粉 2kgの特徴と仕様	 商品画像（サンプル） 実際は楽天の商品画像が表示されます 家電 コロナ コンプレッサー式衣類乾燥除湿機 CD-P63A3の仕様と特徴	 商品画像（サンプル） 実際は楽天の商品画像が表示されます 育児・ベビー用品 バンパースはじめての肌へのいちばんテープのサイズと特徴	 商品画像（サンプル） 実際は楽天の商品画像が表示されます 美容・スキンケア アテニア スキンクリア クレンジング オイル 大容量 350mLの特徴と使い方
---	--	---	---

図12 トップページ（新着の商品ガイドが自動で並ぶ）。サイト名・ロゴ・テーマ色はセットアップで自由に決められる

ママの暮らし商品ガイド

ホーム サイトについて 商品ガイド お問い合わせ

PR このページで紹介している商品ページには、楽天アフィリエイトの広告リンクが含まれます。

商品ガイド

楽天市場の商品情報をもとに、「自分に合う商品か」を判断するための情報を1商品ずつ整理しています。

カテゴリから探す

家電 (2) 食品・飲料 (1) 育児・ベビー用品 (1) 美容・スキンケア (1) キッチン (1)

新着の商品ガイド

 商品画像（サンプル） 実際は楽天の商品画像が表示されます 食品・飲料 加藤珈琲店 ゴールデンブレンド粉 2kgの特徴と仕様	 商品画像（サンプル） 実際は楽天の商品画像が表示されます 家電 コロナ コンプレッサー式衣類乾燥除湿機 CD-P63A3の仕様と特徴	 商品画像（サンプル） 実際は楽天の商品画像が表示されます 育児・ベビー用品 バンパースはじめての肌へのいちばんテープのサイズと特徴	 商品画像（サンプル） 実際は楽天の商品画像が表示されます 美容・スキンケア アテニア スキンクリア クレンジング オイル 大容量 350mLの特徴と使い方
---	--	---	---

図13 商品ガイド一覧（カテゴリ別に自動で分類）

あわせて検討されやすい商品



家電
コロナ コンプレッサー式衣類乾燥除湿機 CD-P63A3の仕様と特徴

各ページにも楽天アフィ

図14 各LPの下「あわせて検討されやすい商品」も自動でつながる

品質を守る仕組み

「質の低い量産ページ」にしないための工夫

自動で量産すると、ウソや大げさな表現、どれも同じような文章になりがちです。このキットは次のチェックを毎回行い、**基準を満たさない商品はページにしません**。

チェック	内容
捏造チェック	商品説明にない数字・効果・ランキング・口コミを書いていないかを、元データと照らし合わせて確認
誇張・禁止表現	「絶対」「最強」「必ず痩せる」など、景品表示法・薬機法で問題になりやすい表現を自動で修正
重複チェック	過去のページと文章・見出し・ボタン文言が似すぎていないか。似ていればAIが書き直し
画像チェック	楽天が提供する画像だけを使用。表示できない画像は外す（画像の加工はしない）
HTMLチェック	PR表記、リンク切れ、スマホ対応、アフィリエイトリンクの形式などを確認
定期点検	公開済みページを毎日少しずつ見直し、価格・レビュー数を最新化。販売終了した商品のページは自動で取り下げ

CHAPTER

はじめる前の準備

必要なもの・費用・作業の流れを確認します。

必要なもの

必要なもの	くわしく	チェック
パソコン	Windows 10 / 11 または Mac (macOS 13以降推奨)。ノートでもOK	☐
インターネット回線	自宅の光回線・ホームルーターなど（スマホのテザリングは非推奨。理由は第7章）	☐
メールアドレス	Gmailなど。楽天・GitHub・Googleの登録に使用します	☐
Googleアカウント	Gemini（無料のAI）を使う場合に必要（Gmailがあれば持っています）	☐
クレジットカード	ChatGPT・Claudeを使う場合のみ API料金の先払いに使用します	☐
楽天会員	無料。持っていなければ第7章で作ります	☐
スマホ	登録時の確認コード受け取り・QRコード読み取りに使用します	☐

かかる費用

すべて無料の範囲で運用できます。有料のサーバーやドメインは必要ありません。

サービス	費用	メモ
楽天アフィリエイト・楽天ウェブサービス	0円	
文章作成AI：Gemini（無料枠）	0円	1日の回数に上限あり。キットは上限を超えないよう自動で止まります。 お支払い情報は登録しないでください
文章作成AI：ChatGPT（OpenAI API）	月300～600円程度	1日10本の目安。先払いのクレジット制で、使った分だけ減ります
文章作成AI：Claude（Anthropic API）	月3,000円程度	1日10本の目安。先払いのクレジット制
GitHub / GitHub Pages	0円	公開リポジトリ（誰でも見られる保管庫）で使います

サービス	費用	メモ
電気代	わずか	毎日数十分～数時間、パソコンが動きます

作業の全体マップ



図15 前半：必要なアカウントとソフトをそろえる



図16 後半：キットに入力して、動かす

メモ帳を1つ用意しておきましょう

途中で「アプリケーションID」「アクセスキー」「APIキー」など、**長い英数字**がいくつか出てきます。パソコンのメモ帳アプリに、次のようにコピー＆貼り付けで控えておくと、第9章の入力がスムーズです。

GitHubユーザー名：
リポジトリ名：
楽天 アプリケーションID：
楽天 アクセスキー：
楽天 アフィリエイトID：
文章作成AIのAPIキー（Gemini / ChatGPT / Claude のどれか）：

※これらは**パスワードと同じくらい大切**です。SNSに載せたり、人に送ったりしないでください。セットアップが終わったらメモは削除してOKです。

Windows と Mac の操作の違い（早見表）

やりたいこと	Windows	Mac
ツールを動かす	キットのフォルダの 0_～7_ の .bat をダブルクリック	「Mac用」フォルダの同じ名前の .command をダブルクリック（初回は右クリック→開く）
黒い画面	コマンド プロンプト（自動で開く）	ターミナル（自動で開く）
貼り付け	右クリック または Ctrl+V	⌘ (command) +V

やりたいこと	Windows	Mac
Pythonの確認	<code>python --version</code>	<code>python3 --version</code>
フォルダの区切り	<code>tools\rakuten-lp\config.json</code>	<code>tools/rakuten-lp/config.json</code>
設定ファイルを開く	右クリック → 「プログラムから開く」 → メモ帳	右クリック → 「このアプリケーションで開く」 → テキストエディット
毎日の自動実行	タスク スケジューラ（5_ で自動登録）	launchd（5_ で自動登録）
置き場所	<code>C:\Users\（名前）\rakuten-lp-kit</code>	ホームフォルダの <code>rakuten-lp-kit</code>

本書では、ファイルの場所を Windows 形式（\）で書いている箇所があります。Mac の方は / に読み替えてください。

⚠️ スマホだけ・タブレットだけでは使えません

ツールはパソコンの上で動きます。第11章以降、パソコンが毎日決まった時間に動いている（電源ON またはスリープ）必要があります。パソコンをずっとつけておけない方は、付録Aもご覧ください。

CHAPTER

キットをパソコンに置いて、デモを見る

ZIPを展開して、正しい場所に置きます。

キットを置く場所を決める

ここがいちばん大事なポイント

購入後にダウンロードした `rakuten-lp-kit.zip` を展開（解凍）します。置き場所は、「OneDrive（ワンドライブ）」と同期していない場所にしてください。

おすすめの置き場所

Windows `C:\Users\（あなたの名前）\rakuten-lp-kit` （エクスプローラーのアドレス欄に `%USERPROFILE%` と入力するとこのフォルダが開きます）

Mac ホームフォルダ（Finder → 「移動」 → 「ホーム」）の中に `rakuten-lp-kit`

⚠ 「デスクトップ」「ドキュメント」はさけましょう

Windowsでは「デスクトップ」「ドキュメント」がOneDriveと自動同期されている場合があります。ツールは毎日たくさんのファイルを書き換えるため、同期と衝突してエラーやファイルの重複が起きることがあります。

■ 手順 Windows

1 ZIPを右クリック → 「すべて展開」

ダウンロードフォルダにある `rakuten-lp-kit.zip` を右クリックし、「すべて展開...」を選びます。

2 展開先を指定

「参照」を押して、`C:\Users\（あなたの名前）` を選び、「展開」を押します。

3 フォルダを開く

`rakuten-lp-kit` フォルダの中に、番号付きのファイルが並んでいればOKです。



図17 ZIPを展開する




図18 展開したフォルダの中身

■ 手順 Mac

ZIPをダブルクリックすると同じ場所に展開されます。できた `rakuten-lp-kit` フォルダを、Finderのサイドバーの「(あなたの名前)」(ホーム) ヘドラッグして移動します。

フォルダの中身

ファイル・フォルダ	役割
0_～7_ で始まるファイル	ダブルクリックで動かすボタン。番号の順に使います（Macは「Mac用」フォルダの中）
tools	ツール本体（プログラム）。中に <code>tools\kit</code> （セットアップ・デモ・自動実行の管理）と <code>tools\rakuten-lp</code> （メイン処理・設定）の2つのフォルダがあります。基本的に触りません。設定を変えるときだけ <code>tools\rakuten-lp\config.json</code> を開きます
css / js / products	あなたのサイトのデザインとページ（自動で作られます）
extras	Cloudflareで公開したい人用のファイル（付録C）
CLAUDE.md / AGENTS.md	Claude Code・ChatGPT（Codex）向けの説明書。AIに手伝ってもらったときに自動で読まれます（第15章）
はじめにお読みください.txt	使い方の要約

まずはデモを見てみよう（ネット・登録不要）

⚠ 先に確認：パソコンにPythonは入っていますか？

デモを動かすには、Python（パイソン）というプログラムがパソコンに必要です。次のどちらかを選んでください。

- ・まだ入れていない／わからない方 → 先に第4章「Pythonを入れる」を読んで、Pythonを入れてから、このページに戻ってきてください。
- ・すでにPythonが入っている方 → このまま下の手順に進んでOKです。

1 「0_まずはデモを見る（ネット不要）」をダブルクリック

黒い画面が開き、サンプル商品でLPを3本作ります（30秒ほど）。

2 ブラウザでデモサイトが開く

完成したデモサイトが自動で開きます。サンプルデータなので文章は短めですが、本番では楽天の実データで作られます。



```
▶ 0_まずはデモを見る（ネット不要）

デモ用のコピーを作成しています…
[10:00:01] =====
[10:00:01] 楽天商品LP 自動生成
[10:00:01] 本日の作成済み: 0本 / 1日の上限 10本 → 今回は最大3本
[10:00:01] [美容・スキンケア] 候補 1件
[10:00:02] ▶ 電気ケトル 1.0L 温度調節 保温機能 おしゃれ (家電 / 一次56.9点 / 画像3枚)
[10:00:02] ✓ 公開用に生成 .../products/appliances/mockapp-30000001/ (最終79.9点・画像3枚)
[10:00:03] ✓ 公開用に生成 .../products/beauty/mockbeauty-10000001/ (最終79.3点・画像3枚)
[10:00:03] ✓ 公開用に生成 .../products/living/mockliving-20000001/ (最終78.9点・画像3枚)
✓ デモ完了！ サンプル商品で 3 ページ作成しました。ブラウザでデモサイトを開きます。
```

図19 デモ実行中の画面（黒い画面＝コンソール）

■ 「WindowsによってPCが保護されました」と出たら

インターネットから入手したファイルを初めて開くと、Windowsが確認の画面を出すことがあります。このキットのファイルは中身をテキストで確認できる安全なものです。次のように進めてください。



図20 「詳細情報」→「実行」で進める

※画面イメージです。実際の画面はデザインや文言が変わることがあります。

💡 黒い画面（コンソール）はこわくない

ツールを動かすと黒い画面が開き、白い文字が流れます。これは「今なにをしているか」の実況中継です。最後に「続行するには何かキーを押してください」と出たら、終わりの合図。Enterキーを押すと閉じます。

CHAPTER

Python（パイソン）を入れる

ツールを動かすためのソフトを入れます。一度入れれば終わりです。

このキットは「Python（パイソン）」というプログラミング言語で動きます。Pythonはパソコンに入れるだけで、使い方を覚える必要はありません。

Windowsの場合

所要時間 約10分



Python 公式ダウンロードページ（Windows）

<https://www.python.org/downloads/windows/>

スマホのカメラでQRを読み取っても開けます

- 1 ダウンロードページを開く**

上のURLを開き、いちばん上にある最新版（例：Python 3.14.7）の「**Download Windows installer (64-bit)**」をクリックします。ファイルがダウンロードされます。

※「install manager」ではなく、**installer (64-bit)**を選んでください。ARM搭載の一部ノートPC（Surface Pro Xなど）はARM64を選びます。
- 2 ダウンロードしたファイルを開く**

`python-3.14.7-amd64.exe` のようなファイルをダブルクリックします。
- 3 「Add python.exe to PATH」にチェック**

ここが最重要です。画面下の **Add python.exe to PATH** に必ずチェックを入れます。忘れるとツールが動きません。（PATHとは、パソコンが「python」というコマンドをどこから探せばいいかを覚えているリストのようなものです。ここにチェックを入れると、Pythonがそのリストに自動で登録されます。）
- 4 「Install Now」をクリック**

「このアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか？」と出たら「はい」。1～3分で終わります。

「Disable path length limit」をクリック

完了画面に表示されたら押しておきます（長いフォルダ名でのエラーを防ぎます）。最後に「Close」。




図21 ① 最新版の「Download Windows installer (64-bit)」を押す
※画面イメージです。実際の画面はデザインや文言が変わることがあります。




図22 ① Add python.exe to PATH にチェック → ② Install Now
※画面イメージです。実際の画面はデザインや文言が変わることがあります。




図23 ① Disable path length limit を押してから Close

※画面イメージです。実際の画面はデザインや文言が変わることがあります。

■ 正しく入ったか確認する

キーボードの **Windows** キーを押して「cmd」と入力し、「コマンド プロンプト」を開きます。黒い画面に `python --version` と入力して Enter。 **Python 3.14.7** のように表示されれば成功です。




図24 バージョンが表示されればOK

⚠ 「Microsoft Store」が開いてしまったら

PATHのチェックを忘れたときに起こります。Windowsの「設定」→「アプリ」→「インストールされているアプリ」で Python を一度アンインストールし、手順3のチェックを入れてもう一度インストールしてください（第12章 No.11）。

Macの場合

所要時間 約10分



Python 公式ダウンロードページ（macOS）

<https://www.python.org/downloads/macos/>

スマホのカメラでQRを読み取っても開けます

1

インストーラーをダウンロード

最新版の「Download macOS 64-bit universal2 installer」をクリックします（.pkg ファイル）。

2

インストール

ダウンロードした `python-3.14.7-macos11.pkg` を開き、「続ける」「同意する」「インストール」の順に進めます。Macのパスワードを求められたら入力します。

3

証明書のインストール（大切）

完了後に開くフォルダ（アプリケーション→Python 3.14）の中の「**Install Certificates.command**」をダブルクリックします。インターネット通信に必要な設定です。

4

確認

「ターミナル」アプリ（Launchpad→「その他」→「ターミナル」）を開き、`python3 --version` と入力して Enter。バージョンが出ればOKです。

⚠ Macで「command not found」やエラーが出たら

- ・手順3「証明書のインストール」を忘れていないか確認してください（インターネット通信のために必要です）。
- ・インストーラーを開いたまま何もせず閉じてしまった場合は、もう一度 `.pkg` ファイルをダブルクリックしてやり直します。
- ・ターミナルを一度閉じて、開き直してから `python3 --version` を試してください（開いたままだと反映されないことがあります）。
- ・それでも直らないときは第12章 No.1を見てください。

💡 Pythonを入れたら、第3章のデモを試せます

ここで一度「0_まずはデモを見る」をダブルクリックして、ツールが動くか確かめておくと安心です。

CHAPTER

Git（ギット）を入れる

ページをGitHubへアップロードするための道具を入れます。

Git（ギット）は、作ったページをGitHubへアップロードするための道具です。これを入れるだけで、操作はツールが自動で行います。

Windowsの場合

所要時間 約10分



Git for Windows ダウンロードページ

<https://git-scm.com/install/windows>

スマホのカメラでQRを読み取っても開けます

1

ダウンロード

上のページの「Click here to download」をクリックします。Git-2.55.0-64-bit.exe のようなファイルがダウンロードされます。

2

インストーラーを開く

ダブルクリックし、「はい」を押します。英語の画面が続きますが、基本は「Next」を押すだけでOKです。

3

1か所だけ変更：最初のブランチ名

「Adjusting the name of the initial branch in new repositories」という画面で、Override the default branch name… を選び、欄が main になっていることを確認します。（「ブランチ」とは、ファイルのバージョンの流れに付ける名前のことです。詳しく理解する必要はなく、このキットは main という名前だけを使う、とだけ覚えておけばOKです。）

4

あとは Next → Install

そのほかの画面はすべて初期設定のまま「Next」、最後に「Install」→「Finish」。

コマンド プロンプトを開き直して `git --version` と入力。 `git version 2.55.0.windows.1` のように出ればOKです。




図25

① 「Click here to download」を押す

※画面イメージです。実際の画面はデザインや文言が変わることがあります。




図26

①Overrideを選ぶ→②「main」を確認→③Next

※画面イメージです。実際の画面はデザインや文言が変わることがあります。

**「Git Credential Manager」は初期設定のままに**

途中の「Choose a credential helper」という画面は、初期設定の **Git Credential Manager** のままにしてください。これがあると、第9章でGitHubへのログインをブラウザで簡単に済ませられます。

Macの場合

1 ターミナルを開く


Launchpad → 「その他」 → 「ターミナル」。

2 git --version と入力

まだ入っていない場合、「コマンドライン・デベロッパ・ツールをインストールしますか?」と出るので「インストール」を押します（数分～十数分）。

3 もう一度 git --version

git version 2.xx と出ればOKです。



```
▶ ターミナル (Mac)

sakura@MacBook ~ % git --version
git version 2.50.1 (Apple Git-155)
```

図27 Macでの確認

💡 うまく確認できないときは

Windows・Macどちらも、バージョンが表示されない／エラーが出るときは第12章 No.1・No.15を見てください。ウイルス対策ソフトがブロックしている場合や、PATHが反映されていない場合の直し方をまとめています。

CHAPTER

GitHub（ギットハブ）に登録して、置き場所を作る

サイトの公開先を無料で用意します。

GitHub（ギットハブ）は、世界中で使われているファイルの保管サービスです。保管したファイルを **GitHub Pages** という機能で、そのまま**無料のWebサイト**として公開できます。

① アカウントを作る

所要時間 約5分



GitHub 新規登録ページ

<https://github.com/signup>

スマホのカメラでQRを読み取っても開けます

- 1 メールアドレスとパスワード**
登録ページでメールアドレス、パスワード（15文字以上、または数字と小文字を含む8文字以上）を入力します。
- 2 ユーザー名（Username）を決める**
ユーザー名はサイトのURLになります。例：ユーザー名が `mama-guide` なら、サイトは `https://mama-guide.github.io/...` になります。半角英数字とハイフンで、短く覚えやすいものをおすすめです。
- 3 「Continue」 → パズル認証**
画面の指示に従って、ロボットでないことの確認（パズルなど）をします。
- 4 メールに届いたコードを入力**
登録したメールアドレスに届く8桁のコードを入力すると、アカウントが完成します。

https://github.com/signup

Create your free account

Explore GitHub's core features for individuals and organizations.

Sign up for GitHub

Email* sakura.mama@gmail.com

Password* ●●●●●●●●●●●●●●●●

Username* mama-guide

Your Country/Region* Japan ▼

Continue >

図28 ①メール ②パスワード ③ユーザー名（＝サイトのURLになる） ④Continue

※画面イメージです。実際の画面はデザインや文言が変わることがあります。

メモしておくもの

- ・GitHubユーザー名（例：mama-guide）

💡 2段階認証をすすめられたら

GitHubは安全のため、しばらくすると**2段階認証（2FA）**の設定を求めてきます。スマホに「Google Authenticator」や「Microsoft Authenticator」などの認証アプリを入れ、画面の指示どおり設定してください。設定時に表示される**リカバリーコード（Recovery codes）は必ず保存**しておきましょう。

② サイトの置き場所（リポジトリ）を作る

所要時間 約3分

リポジトリ（Repository）は、サイトのファイルを入れておく「箱」です。1つ作ります。



新しいリポジトリの作成ページ（ログインした状態で開く）

<https://github.com/new>

スマホのカメラでQRを読み取っても開けます

1

Repository name を入力

サイトの名前に使う英語を入れます。例：shop-guide。この名前もURLの一部になります（<https://mama-guide.github.io/shop-guide/>）。

2

Public（公開）を選ぶ

無料でサイトを公開するには **Public** にします。APIキーなどの秘密情報は、キットが公開しないよう自動で守ります。

3

Add README は「Off」のまま

ここ大事。README・.gitignore・license は**何も追加しません**。追加すると第9章のアップロードで失敗します（第12章 No.6）。

4

「Create repository」

緑のボタンを押せば完成です。「Quick setup」という画面が出ればOK。この画面はもう使わないので閉じて大丈夫です。

https://github.com/new

Create a new repository

Required fields are marked with an asterisk (*).

1 General

Owner * /

Repository name *

Description

2 Configuration

Choose visibility *

Add README

Add .gitignore

Add license

図29 ①リポジトリ名 ②Public ③READMEはOff ④Create repository
※画面イメージです。実際の画面はデザインや文言が変わることがあります。



図30 作成直後の画面（空っぽの箱ができた状態）
※画面イメージです。実際の画面はデザインや文言が変わることがあります。

メモしておくもの

- ・ リポジトリ名（例：shop-guide）
- ・ あなたのサイトのURL（予定）：[https://\(ユーザー名\).github.io/\(リポジトリ名\)/](https://(ユーザー名).github.io/(リポジトリ名)/)

GitHub Pages の利用ルール

GitHubの規約では、GitHub Pagesを「主にオンラインビジネスや商取引のための無料ホスティング」として使うことは認められていません。このキットのサイトは、商品情報を整理して紹介する**情報サイト**として運営してください。ネットショップのような使い方をしたい、あるいは規約が心配な方は、付録Cの**Cloudflareでの公開**も選べます。

CHAPTER

楽天の登録（会員・アフィリエイト・ウェブサービス）

報酬を受け取る仕組みと、商品データを受け取る仕組みを用意します。

楽天では、次の3つを順番に行います。どれも無料で、同じ楽天会員IDで使えます。



図31 楽天での3ステップ

7-1 楽天会員に登録する

すでに楽天市場で買い物をしている方はスキップ



楽天市場

<https://www.rakuten.co.jp/>

スマホのカメラでQRを読み取っても開けます

- 1 右上の「新規登録」**
楽天市場のトップページ右上にある「新規登録」（または「会員登録」）を押します。
- 2 メールアドレスとパスワードを入力**
届いた認証コードを入力し、氏名・生年月日などを登録します。アフィリエイト報酬を受け取るため、正しい情報で登録してください。



図32 ① 楽天市場の「新規登録」から会員登録

※画面イメージです。実際の画面はデザインや文言が変わることがあります。

7-2 楽天アフィリエイトを始める

所要時間 約5分



楽天アフィリエイト

<https://affiliate.rakuten.co.jp/>

スマホのカメラでQRを読み取っても開けます

1

楽天アフィリエイトにログイン

上のページを開き、楽天会員のID・パスワードでログインします。初回は規約への同意画面が出るので、内容を確認して同意します。審査はありません。

2

「サイト情報の登録」を開く

上部メニューの「マイページ」→「サイト情報の登録」を開きます。

3

サイトを登録する

「サイト情報を追加登録する」を押し、次のように入力して「保存する」。

- ・運営サイト名：第9章で決めるサイト名（例：ママの暮らし商品ガイド）
- ・運営サイトURL：[https://\(GitHubユーザー名\).github.io/\(リポジトリ名\)/](https://(GitHubユーザー名).github.io/(リポジトリ名)/)
- ・ジャンル：近いものを選ぶ（例：比較・ランキング／総合）
- ・順位：報酬や閲覧が多い順に番号をつける（このサイトだけなら「1」）



図33 ① マイページ → ② サイト情報の登録

※画面イメージです。実際の画面はデザインや文言が変わることがあります。



図34 ①サイト名 ②URL ③順位 を入れて ④保存する

※画面イメージです。実際の画面はデザインや文言が変わることがあります。

⚠ サイト情報の登録は「必須」です

楽天アフィリエイトの規約で、リンクを載せるサイトやSNS（X・Instagram・楽天ROOMなど）は**すべて登録**することになっています。未登録や登録漏れがあると、キャンペーンの対象外になったり、利用停止になる可能性があります。サイトはまだ公開前でも、予定のURLで登録しておきましょう。

■ 報酬の受け取りについて

項目	内容（2026年9月時点・楽天アフィリエイト公式ガイドより）
受け取り方法	楽天キャッシュ（楽天市場などで使える電子マネー）で受け取り
スケジュール	成果が発生した月の翌月末に確定 → 翌々月10日ごろに支払い
月3,001円以上	楽天カードまたは楽天銀行との「アカウントID連携」が必要
銀行振込	3か月連続で毎月3,001円を超える成果がある方は、希望すれば全額銀行振込（要審査）

7-3 楽天ウェブサービスでアプリを登録する

所要時間 約10分／ここがいちばんの山場

楽天ウェブサービスは、楽天の商品データ（ランキング・価格・画像など）をツールが受け取るための入口です。ここで「アプリケーションID」「アクセスキー」「アフィリエイトID」の3つを手に入れます。

■ 準備：あなたのパソコンの「IPアドレス」を調べる

楽天ウェブサービスは、登録したIPアドレス（インターネット上の住所のような番号）からのアクセスしか受け付けません。そこで、まずあなたの自宅のIPアドレスを調べます。

1 キットの「2_接続テスト」をダブルクリック

まだキーを入れていないので✖がたくさん出ますが、気にしなくてOK。「このパソコンのIPアドレス」の数字（例：203.0.113.25）をメモします。

2 （別の方法）確認サイトで調べる

ブラウザで「IPアドレス 確認」と検索し、表示される確認サイトで「IPv4アドレス」をメモしてもOKです。



図35 黄色の行の数字が、あなたのIPアドレス（見本の数字です）

💡 IPアドレスは、たまに変わることがあります

多くの家庭のインターネットは、ルーターの再起動などでIPアドレスが変わることがあります。変わると、ツールの実行時に「IPアドレスが登録されていません」というエラーが出ます。そのときは第12章 No.2の手順で登録し直せば、すぐ直ります（1分で終わります）。

・スマホのテザリングや、カフェ・ホテルのWi-FiはIPが頻繁に変わるので、ツールの実行には向きません。

■ アプリを登録する



楽天ウェブサービス 新規アプリ登録

<https://webservice.rakuten.co.jp/app/create>

スマホのカメラでQRを読み取っても開けます

1

新規アプリ登録ページを開く

上のURLを開き、楽天会員でログインします（楽天ウェブサービスのトップ → 「新規アプリ登録」からも行けます）。規約が表示されるので、目を通します。

2

アプリケーション名・URL

- ①アプリケーション名：自由（例： [ママの暮らし商品ガイド LP](#)）
- ②アプリケーションURL：あなたのサイトのURL（ [https://\(ユーザー名\).github.io/\(リポジトリ名\)/](#)）

3

アプリケーションタイプ = 「API/バックエンドサービス」

- ③必ず「API/バックエンドサービス」を選びます。「Webアプリケーション」を選ぶとツールから使えません。

4

許可されたIPアドレス

- ④さきほど調べたあなたのIPアドレスを入力します（1行に1つ）。

5

説明・利用目的・QPS

- ⑤アプリケーションの説明：例「楽天市場の人気商品を紹介する自サイトの商品ガイドページを作成します」
- ⑥データ利用目的：例「自サイトで楽天市場の商品を紹介するため（楽天アフィリエイト利用）」
- ⑦予想QPS： [1](#)（1秒あたりのアクセス数という意味ですが、難しく考えず、そのまま [1](#) と入力すればOKです。ツールは1秒に1回未満しかアクセスしません）

6

APIアクセススコープ = 「楽天市場API」

- ⑧楽天市場API にチェックを入れます（ほかは不要）。

7

画像認証 → 「規約に同意して」

- ⑨画像の文字を入力し、⑩「規約に同意して」を押すと登録完了です。

ホーム > 新規アプリ登録

アプリ新規作成フォーム

基本情報

1 アプリケーション名 **必須** ママの暮らし商品ガイド LP

2 アプリケーションURL **必須** <https://mama-guide.github.io/shop-guide/>

3 アプリケーションタイプ **必須** API/バックエンドサービス ▼

4 許可されたIPアドレス **必須** 203.0.113.25

5 1行に1つのIPを入力してください。APIリクエストを行うIPをすべて指定してください。

アプリケーションの説明 楽天市場の人気商品を紹介する自サイトの商品ガイドページを作成します

利用情報

6 データ利用目的 **必須** 自サイトで楽天市場の商品を紹介するため（楽天アフィリエイト利用）

7 予想QPS **必須** 1

8 ☒ 楽天市場API 商品検索と情報へのアクセス
☐ 楽天トラベルAPI
☐ 楽天ブックスAPI

APIアクセススコープ

9 画像認証 **必須** 画像の文字を入力

10 **規約に同意して** キャンセル

図36 新規アプリ登録フォームの入力例（①～⑩）

※画面イメージです。実際の画面はデザインや文言が変わることがあります。

■ ID・キーを確認してメモする



楽天ウェブサービス アプリ情報の確認（アプリー覧）

<https://webservice.rakuten.co.jp/app/list>

スマホのカメラでQRを読み取っても開けます

1

アプリー覧を開く

上のURL、またはメニューの「アプリ情報の確認」を開きます。

3つの値をメモ帳にコピー

- ①アプリケーションID
- ②アクセスキー（●●●で隠れているので、目のマーク等に表示してからコピー）
- ③アフィリエイトID（xxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx の形）

ホーム > アプリ一覧

アプリ一覧

ママの暮らし商品ガイド LP

有効 有効期限: 2027年9月24日 [有効期限延長](#) [詳細を見る](#) [編集](#)

アプリケーションURL	https://mama-guide.github.io/shop-guide/
① アプリケーションID	1a2b3c4d-5e6f-7a8b-9c0d-ef1234567890
② アクセスキー	
③ アフィリエイトID	1a2b3c4d.5e6f7a8b.1a2b3c4d.9c0dffff

※上の値はすべて見本です。あなたの画面に表示された値をコピーしてください。

図37 ①アプリケーションID ②アクセスキー ③アフィリエイトID をメモする

※画面イメージです。実際の画面はデザインや文言が変わることがあります。

⚠ アプリには「有効期限（1年）」があります

アプリ一覧に **有効期限** が表示されます。期限が近づいたら「**有効期限延長**」を押して延長してください。切れるとツールが楽天のデータを取れなくなります。スマホのカレンダーに「楽天アプリ延長」と11か月後の予定を入れておくと安心です。

📝 ここまでメモできたもの

☒ 楽天 アプリケーションID ☒ 楽天 アクセスキー ☒ 楽天 アフィリエイトID

CHAPTER

文章作成AIを選んで、APIキーを作る

Gemini（無料）・ChatGPT・Claude から選べます。

ページの文章を書くAIは、**Gemini（Google）・ChatGPT（OpenAI）・Claude（Anthropic）**の3つから選べます。どれを選んでもツールの使い方は同じで、あとから切り替えることもできます。必要なのは、選んだAIの「APIキー」（合言葉）だけです。

8-1 どのAIを使うか決める

	Gemini（Google）	ChatGPT（OpenAI）	Claude（Anthropic）
費用	0円（無料枠）	従量課金 1本 約1～2円の目安	従量課金 1本 約10円の目安
1か月の目安 （1日10本）	0円	約300～600円	約3,000円
支払い方法	不要	クレジットカードで先払い（最低5ドル程度）	クレジットカードで先払い（最低5ドル程度）
1日の回数制限	あり（無料枠）	実質なし（残高の範囲）	実質なし（残高の範囲）
初期設定のモデル	gemini-3.5-flash-lite	gpt-6-luna	claude-haiku-4-5-20251001
こんな人に	まずは0円で始めたい人（おすすめ）	ChatGPTに慣れている・安く安定させたい人	Claudeに慣れている・自然な日本語を重視する人

※費用は、1本のLPでAIを4回ほど使い、商品画像も読み取らせる場合のおおよその目安です（2026年9月時点の公式料金をもとに計算。1ドル＝150円）。実際の金額は商品や文章量で変わります。

⚠️ 「ChatGPT Plus」「Claude Pro」の月額プランとは別物です

ふだんチャットで使っている **ChatGPT Plus・Claude Pro** などの月額プランでは、このツールは動きません。ツールから使うには、開発者向けの「API」の登録と、API用の支払い（先払いのクレジット）が別に必要です。迷ったら、無料で使える **Gemini** から始めましょう。途中でいつでも変えられます。

♥ 迷ったら Gemini

0円で始めて、まず仕組みに慣れる。
1日の上限に達したら翌日に続きを作る

♥ ChatGPT

とても安く、回数制限を気にせず本数を増やしたいとき。月数百円の目安

♥ Claude

文章の自然さ・丁寧さを重視したいとき。1本10円前後の目安

図38 AIの選び方のイメージ

本書の画面の値はすべて例です

本書に出てくるAPIキー（AIza… / sk-proj-EXAMPLE… / sk-ant-…EXAMPLE…）・ID・メールアドレス・URLは、すべて説明用の架空の例です。あなたの画面に表示された値を使ってください。

8-2 Gemini（Google）のAPIキー

無料・所要時間 約5分



Google AI Studio（APIキーのページ）

<https://aistudio.google.com/apikey>

スマホのカメラでQRを読み取っても開けます

1

Google AI Studio を開く

上のURLを開き、Googleアカウント（Gmail）でログインします。初回は利用規約の確認画面が出るので、内容を確認して進みます。

2

「API キーを作成」を押す

画面右上の「+ API キーを作成」を押します。

3

名前とプロジェクトを選んで作成

- ①キーの名前：自由（例：shop-guide）
- ②プロジェクト：「Default Gemini Project」など、表示されたものでOK（なければ「プロジェクトを作成」）
- ③「キーを作成」

4

キーをコピーしてメモ

一覧に新しいキーが追加されます。（コピー）ボタンでコピーし、メモ帳に貼り付けます。AIzaで始まる長い文字列です。



図39 ①「API キーを作成」②作ったキーをコピー③「レート制限」で無料枠の上限を確認できる
※画面イメージです。実際の画面はデザインや文言が変わることがあります。




図40 ①名前②プロジェクト③キーを作成
※画面イメージです。実際の画面はデザインや文言が変わることがあります。

■ 無料枠について知っておくこと

Gemini API のレート制限 無料枠		
モデル	RPM (1分)	RPD (1日)
Gemini 3.8 Flash	5	20
Gemini 3.5 Flash Lite (キットの初期設定)	15	500
Gemini 3.1 Flash Lite	15	500

※2026年9月時点で表示されていた無料枠の例。上限はGoogleの判断で変わります。

図41 「レート制限」画面では、モデルごとの1日の上限（RPD）を確認できる
※画面イメージです。実際の画面はデザインや文言が変わることがあります。

- 無料枠には **1分あたり・1日あたりの回数**の上限があります。LP1本を作るのに、AIを3～5回ほど使います。
- キットは初期設定で、1日の上限が大きい **Gemini 3.5 Flash Lite** を使い、**1日60回**を超えないよう自動で止まります（残りは翌日）。
- 無料枠では、送信した内容がGoogleのサービス改善に使われる場合があります（ツールが送るのは楽天の公開商品情報だけです）。

❌ 「お支払い情報を設定」は押さないでください

お支払い情報を設定すると有料プランになり、使った分だけ料金がかかる状態になります。Geminiは**無料**枠のまま使ってください。

8-3 ChatGPT（OpenAI API）のAPIキー

有料・所要時間 約10分



OpenAI Platform（開発者向け管理画面）

<https://platform.openai.com/>

スマホのカメラでQRを読み取っても開けます

- 1 OpenAI Platform に登録・ログイン**

上のURLを開き「Sign up」（ChatGPTと同じアカウントでログインも可）。メール認証・電話番号認証をすませます。組織名（Organization）を聞かれたら、自分の名前など自由に入力します。
- 2 支払い方法を登録してクレジットを入れる**

右上の⚙️（Settings）→ **Billing** → 「Add payment details」→ 「Individual（個人）」を選び、クレジットカードを登録します。続けて入金額（最初は**5ドル程度**で十分）を入れて購入します。**自動チャージ（Auto recharge）**はOFFのままにします。
- 3 APIキーを作る**

Settings → **API keys** → 「+ Create new secret key」→ 名前（例：shop-guide）を入れて「Create secret key」。
- 4 キーをコピーしてメモ**

sk-proj-などで始まるキーが表示されます。この画面を閉じると二度と表示されないなので、必ず「Copy」してメモ帳に貼り付けます（なくした場合は作り直せばOK）。

5

使いすぎ防止の上限を設定（おすすめ）

Settings → **Limits** で、月の予算（budget）や通知の金額を設定しておくで安心です（例：月5ドル）。




図42 ①Billing ②Add payment details ③クレジット追加 ④Limitsで上限設定
※画面イメージです。実際の画面はデザインや文言が変わることがあります。




図43 ①Create new secret key ②名前 ③Create ④Copy（値は例）
※画面イメージです。実際の画面はデザインや文言が変わることがあります。

💡 モデルについて

キットは初期設定で、安くて速い **gpt-6-luna** を使います。より高性能なモデルを使いたい場合は、第13章の `openai_model` を変更します（料金も上がります）。

8-4 Claude（Anthropic API）のAPIキー

有料・所要時間 約10分



Claude Console（開発者向け管理画面）

<https://platform.claude.com/>

スマホのカメラでQRを読み取っても開けます

1

Claude Console に登録・ログイン

上のURLを開き「Googleで続行」または「メールで続ける」で登録します。ふだんのClaude（チャット）と同じメールアドレスでも、APIは別の管理画面になります。組織の情報を聞かれたら、個人利用として入力します。

2

クレジットを購入する

設定 → 請求（Billing） → 「クレジットを購入」で、クレジットカードを登録して入金します（最初は5ドル程度で十分）。自動リロードはOFFのままにします。

3

APIキーを作る

設定 → API キー → 「キーを作成」 → 名前（例： `shop-guide` ）を入れて作成。

4

キーをコピーしてメモ

`sk-ant-` で始まるキーが表示されます。二度と表示されないなので、必ずコピーしてメモ帳へ。

5

使用上限を確認（おすすめ）

設定 → 制限（Limits）で、月の使用上限額を設定できます。




図44

①請求 ②クレジットを購入 ③制限で上限設定

※画面イメージです。実際の画面はデザインや文言が変わることがあります。




図45

①キーを作成 ②名前 ③追加 ④コピー (値は例)

※画面イメージです。実際の画面はデザインや文言が変わることがあります。

💡 モデルについて

キットは初期設定で、安くて速い **claude-haiku-4-5-20251001** を使います（第13章の `config.json` にも同じ名前が入っています）。より自然な文章を求める場合は **claude-sonnet-5** に変更できます（料金は約2倍。第13章）。

📝 ここまででメモできたもの

☑️ 選んだAIのAPIキー（Gemini：Alza… / ChatGPT：sk-proj… / Claude：sk-ant…）

第9章の「初回セットアップ」で、どのAIを使うか番号で選び、このキーを貼り付けます。

CHAPTER

初回セットアップ

メモした情報を入力して、GitHubへ最初のアップロードをします。

いよいよキットに情報を入力します。第4章～第8章でメモした内容を、質問に答える形で入力していきましょう。

用意するもの（メモ帳）

GitHubユーザー名／リポジトリ名／楽天アプリケーションID／楽天アクセスキー／楽天アフィリエイトID
／文章作成AIのAPIキー（Gemini・ChatGPT・Claudeのどれか）

セットアップを始める

- 1 「1_初回セットアップ」をダブルクリック**
Mac は「Mac用」フォルダの「1_初回セットアップ.command」。初回だけ**右クリック** → 「開く」
（第11章の「Macでの注意」も参照）。
- 2 STEP 1：必要なソフトの確認（自動）**
Python・Gitが入っているかを確認し、通信用の部品（requests）を自動でインストールします。✖
が出たら、表示された章に戻ってください。
- 3 STEP 2：サイトの情報**
サイト名・ロゴの文字・テーマ色・運営者名・お問い合わせ先を入力します。**あとから何度でも変更**
できるので、仮でも大丈夫です。



図46 STEP1～2：黄色の行が質問。入力して Enter を押す

✔ 迷ったらAIに聞きながら進めてもOK

ClaudeやChatGPTに「楽天LP自動作成キットの初回セットアップ中です。STEP〇で止まっています」と聞けば、状況に合わせて教えてくれます（第15章）。ただしAPIキーはAIに送らないでください。

💡 黒い画面での貼り付け・入力のコツ

- ・貼り付け：Windowsはマウスの右クリック（または Ctrl+V）、Macは ⌘+V。
- ・入力したら **Enter**。前回入力した値がある場合、何も入力せずEnterを押すとそのまま使われます。
- ・日本語を入力するときは、キーボードの「半角/全角」で切り替えます。
- ・間違えても大丈夫。最後まで進めてから、もう一度「1_初回セットアップ」を実行すれば、直したいところだけ入力し直せます。

■ テーマ色の見本



図47 選べるテーマ色（ボタン・見出し・ロゴの色が変わる）

1

STEP 3 : GitHubの情報

第6章で作ったユーザー名とリポジトリ名を入力します。あなたのサイトのURLが表示されます。

2

STEP 4 : APIキーと文章作成AI

楽天の3つの値を貼り付けたあと、**使うAIを番号で選び**（1=Gemini／2=ChatGPT／3=Claude）、そのAIのAPIキーを貼り付けます。メモ帳から1つずつコピーして貼り付けます。形式が違うと「△形式が正しくないようです」と出るので、前後に空白が入っていないか確認してコピーし直してください。LINE通知は、まずは **n** でOK（あとから付録Bで設定できます）。

▶ 1_初回セットアップ（続き）

STEP 3 / 5 GitHub（サイトの公開先）

- ▶ GitHubのユーザー名（例: mama-guide）: mama-guide
- ▶ リポジトリ名（例: shop-guide）: shop-guide
- あなたのサイトのURLは <https://mama-guide.github.io/shop-guide/> になります

STEP 4 / 5 APIキー（楽天・文章作成AI）

（Windowsの黒い画面は右クリック、Macのターミナルは **⌘+V** で貼り付けできます）

- ▶ 楽天 アプリケーションID: 1a2b3c4d-5e6f-7a8b-9c0d-ef1234567890
 - ▶ 楽天 アクセスキー: a1B2c3D4e5F6g7H8i9J0k1L2
 - ▶ 楽天 アフィリエイトID: 1a2b3c4d.5e6f7a8b.1a2b3c4d.9c0dffff
- 文章を書くAIを選んでください（あとから変更できます）:
1. Gemini（Google）…… 無料枠で0円運用（おすすめ）
 2. ChatGPT（OpenAI API）…… 従量課金・1本あたり約1〜2円の目安
 3. Claude（Anthropic API）…… 従量課金・1本あたり約10円の目安
- ▶ 番号（入力済み: 1/Enterでそのまま）: 1
 - ▶ Gemini APIキー（AIza で始まる）: AIzaSyEXAMPLE-EXAMPLE-EXAMPLE-000
 - ▶ LINEに実行結果を通知しますか？（任意・付録Bの設定が必要） [y/N]: n
 - ✓ secrets.env に保存しました（GitHubには公開されません）
 - ✓ config.json に保存しました
 - ✓ トップページ・サイトについて・お問い合わせ・プライバシーポリシーを作成しました
 - ▶ GitHubへアップロードしますか？（初回は必ず Y） [Y/n]: y

図48 STEP3〜4: URLの確認とキーの入力

GitHubへ初めてアップロードする

1

「GitHubへアップロードしますか？」で y

Enter（または y）を押します。

2

ログイン画面が開いたら「Sign in with your browser」

初回だけ、GitHubへのログイン画面（Git Credential Manager）が開きます。

ブラウザで「Authorize」

ブラウザが開くので、GitHubにログインして **Authorize git-ecosystem** を押します。ブラウザに複数のGitHubアカウントでログインしている場合は、第6章で作ったユーザー名になっているか確認してから進めてください（違うと後で第12章 No.7の症状になります）。「Authentication Succeeded」と出たらブラウザは閉じてOK。黒い画面に戻ると、アップロードが進みます。




図49 ① Sign in with your browser

※画面イメージです。実際の画面はデザインや文言が変わることがあります。




図50 ② Authorize を押す

※画面イメージです。実際の画面はデザインや文言が変わることがあります。



図51 「✓ アップロード完了！」と出れば成功

⚠ アップロードに失敗したとき

- ・リポジトリ名の打ち間違い（大文字・小文字も区別されます）→ もう一度「1_初回セットアップ」を実行して入力し直し
- ・リポジトリ作成時にREADMEを追加してしまった → 第12章 No.6
- ・ログイン画面で別のアカウントを選んだ → 第12章 No.7

セットアップで作られたもの

ファイル	中身	公開される？
tools/rakuten-lp/secrets.env	APIキー（楽天・AI・LINE）	公開されない （.gitignoreで除外＋公開前に二重チェック）
tools/rakuten-lp/config.json	サイト名・URL・テーマ色・作成本数などの設定	公開される（秘密情報は入っていません）
index.html など	トップ・サイトについて・お問い合わせ・プライバシーポリシー	公開される

サイトを公開する（GitHub Pages）

GitHubの設定を1か所変えるだけで、あなたのサイトがインターネットに公開されます。

第9章でアップロードしたファイルを、Webサイトとして公開します。GitHubの設定画面で1回スイッチを入れるだけです。



GitHub（あなたのリポジトリ <https://github.com/ユーザー名/リポジトリ名> を開く）

<https://github.com/>

スマホのカメラでQRを読み取っても開けます

- 1 リポジトリを開いて「Settings」**
GitHubにログインし、[https://github.com/\(ユーザー名\)/\(リポジトリ名\)](https://github.com/(ユーザー名)/(リポジトリ名)) を開きます。上部のタブ右端の  **Settings** を押します。
- 2 左メニューの「Pages」**
左側のメニューを下にたどり、**Pages** を押します。
- 3 Source = Deploy from a branch**
「Build and deployment」の Source が **Deploy from a branch** になっていることを確認します。
- 4 Branch = main / (root) → Save**
Branch の「None」を **main** に変え、フォルダは **/(root)** のまま、**Save** を押します。
- 5 2～5分待つ**
ページを再読み込みすると、上に **「Your site is live at https://…」** と表示されます。「Visit site」でサイトが開けば公開成功です！




図52

①Settings → ②Pages → ③Deploy from a branch → ④main ⑤/(root) → ⑥Save
※画面イメージです。実際の画面はデザインや文言が変わることがあります。




図53

①公開URLが表示されたら完成 ②Visit siteで確認
※画面イメージです。実際の画面はデザインや文言が変わることがあります。



図54 公開直後のサイト（スマホ表示）。まだ商品ガイドは0件なので「準備中」と表示される

💡 「404 There isn't a GitHub Pages site here.」 と出たら

公開の準備に数分かかることがあります。5分ほど待ってから再読み込みしてください。10分以上たっても表示されない場合は第12章 No.8 を見てください。

✅ ここまで来たらゴールは目前！

サイトの器ができました。次の第11章で、実際に商品ページを作って公開し、毎日の自動実行を登録します。

CHAPTER

接続テスト → お試し → 本番 → 毎日自動化

実際にLPを作って公開し、毎日自動で動くようにします。

11-1 接続テスト

つながるかを確認（LPは作りません）

1

「2_接続テスト」をダブルクリック

楽天・文章作成AI（選んだもの）・GitHub・公開サイトに1つずつ接続して確認します（30秒ほど）。

2

すべて ☒ ならOK

✗の行には、その下に「→ どうすれば直るか」が表示されます。直してからもう一度テストしてください。第12章にも詳しい直し方があります。

▶ 2_接続テスト

=====
接続テスト（LPは作りません）
=====

☒ APIキーの設定：OK
☒ このパソコンのIPアドレス：203.0.113.25
☒ 楽天API（ランキング取得）：30件取得 例：「【楽天1位】 ふわふわ バスタオル 今治…」
☒ アフィリエイトリンクの発行：OK
☒ 文章作成AI（Gemini）：応答：こんにちは
☒ GitHub（アップロード先）：接続OK
☒ 公開サイト：<https://mama-guide.github.io/shop-guide/> → 200
🎉 すべてOKです！ 次は「3_お試し実行」で、LPを1本だけ作ってみましょう。

図55 すべて ☒ になれば準備完了（数字・商品名は見本）

11-2 お試し実行

1本だけ作って、公開せずに確認

1

「3_お試し実行（1本だけ・公開しない）」をダブルクリック

楽天ランキングから商品を探し、AIが分析・執筆・チェックして、LPを1本だけ作ります。3～10分ほどかかります（AIの無料枠の速度制限を守るため、わざとゆっくり動きます）。

2

完成したページが開く

終わると、パソコンの中の商品ガイド一覧がブラウザで開きます。作られたページをクリックして中身を確認しましょう。この時点ではまだ公開されていません。

▶ 3_お試し実行

```
[10:00:03] =====
[10:00:03] 楽天商品LP 自動生成
[10:00:03] 本日の作成済み: 0本 / 1日の上限 10本 → 今回は最大1本 (品質基準を満たす商品がある限り作成)
[10:00:08] [楽天ランキング: 総合リアルタイム (流行)] 候補 25件
[10:00:13] [楽天ランキング: 30代女性] 候補 24件
[10:00:33] ランキング由来の候補: 12件 (商品説明の補完 1回)
[10:00:33] 候補プール: 12件 (探索1回目)
[10:00:33] ▶ ○○ 保温ステンレスボトル 500ml (その他 / 一次67.7点 / 画像3枚)
[10:01:02] カテゴリをAI判定で変更: その他 → キッチン
[10:02:40] ✓ 公開用に生成 https://mama-guide.github.io/shop-guide/products/kitchen/xxxx-10000000/ (最終88.4点・画像3枚・自動修正1件)
sitemap.xml を更新しました (9ページ)
[10:02:41] 今回の新規LP: 1本 / 関連リンク更新: 0本 / AI(Gemini)呼び出し: 4回
[10:02:41] --no-push (または公開停止条件) のため commit/push はしていません
```

図56 ✓ 公開用に生成 と出れば成功 (商品名などは見本)

💡 1本も作られなかったら

「除外」「見送り」は、品質基準を満たさない商品を自動で落としている正常な動きです。候補が全部落ちたときは、時間をおいて再実行するか、第12章 No.9 をご覧ください。

11-3 本番実行

作って、公開する

1

「4_本番実行 (作成して公開)」をダブルクリック

公開済みページの点検 → 新しいLPの作成 (初期設定で1日最大10本) → GitHubへのアップロードまで全自動で行います。本数によって30分~1時間半ほどかかります。

2

数分後にサイトを確認

「GitHubへpushしました」と出てから数分で、あなたのサイトに反映されます。

▶ 4_本番実行

[10:00:02] 定期点検: 10本を点検 / 情報更新 7本 / 文章修正 1本 / 画像除外 0枚 / 取り下げ 0本
[10:00:02] 本日の作成済み: 1本 / 1日の上限 10本 → 今回は最大9本
[10:03:11] ▶ ○○ 加湿器 スチーム式 2.4L (家電 / 一次71.2点 / 画像5枚)
[10:05:20] ✓ 公開用に生成 …/products/appliances/… (最終91.0点)
[10:05:21] ▶ ○○ 化粧水 大容量 500ml (美容・スキンケア / 一次64.8点 / 画像4枚)
[10:06:40] - 除外: AI判定でLP化に不向き: 効果効能の表現が中心で、根拠のある情報が少ない
… (中略) …
[10:31:05] 今回の新規LP: 8本 / 関連リンク更新: 6本 / AI(Gemini)呼び出し: 41回
[10:31:12] GitHubへpushしました (数分後にGitHub Pagesへ反映されます)


図57 本番実行のログ。品質が足りない商品は自動で除外される (見本)



図58 公開されたLP・カテゴリー一覧・トップページ (スマホ表示の例)

11-4 毎日の自動実行を登録する Windows

- 「5_毎日の自動実行を登録」をダブルクリック**
Windowsの「タスク スケジューラ」に、毎日10:00に本番実行するよう登録します。「☒ 登録しました」と出れば完了です。
- 時刻を変えたいとき**
tools\rakuten-lp\config.json をメモ帳で開き、`"schedule_time": "10:00"` の数字を変えて保存 → もう一度「5_毎日の自動実行を登録」。
- 登録を確認・解除したいとき**
「6_自動実行の確認と解除」で、前回・次回の実行時刻を確認できます。解除したいときは、表示される質問でYを押します。



⚠ 「Microsoft Store版のPythonが使われています」と出たら

登録時にこの警告が出ることがあります。Microsoft Store版のPythonは、自動実行がうまく動かないことがあるため出る注意です。第4章の「Python公式ダウンロードページ」からインストールしたPythonを使用するようにしてください（すでにそちらを使っている場合は、この警告が出ても無視して問題ありません）。



図60 ①「RakutenLPKit」が登録されている ②前回の実行結果が(0x0)なら正常終了
※画面イメージです。実際の画面はデザインや文言が変わることがあります。

■ パソコンの電源の設定（大切）

自動実行は、パソコンが「スリープ」なら自動で起きて実行します。ただし、シャットダウン（電源OFF）していると動きません。次の設定をしておきましょう。

- 夜はシャットダウンではなく、スリープ（スタートメニュー → 電源 → スリープ）にする。
- ノートPCは電源アダプターをつないだままにする。
- スリープ解除タイマーを「有効」にする（下図②）。
- 電源が切れていた日は、次にパソコンを起動したときに自動で実行されます（取りこぼし防止）。



図61 ①スリープまでの時間（自由）②「スリープ解除タイマーの許可」を有効に
※画面イメージです。実際の画面はデザインや文言が変わることがあります。

11-5 毎日の自動実行を登録する Mac

1 「Mac用」→「5_毎日の自動実行を登録.command」

ダブルクリックすると、毎日10:00に実行するよう登録されます（launchd という仕組みを使います）。

2 スリープについて

Macがスリープ中に時刻が来た場合、次にMacが起きたときに実行されます。確実に動かしたい場合は「システム設定」→「バッテリー」（または「エネルギー」）→「オプション」で、電源アダプタ接続時にスリープしにくい設定にしてください。

⚠ Macでの注意：「開発元を確認できないため開けません」と出たら

インターネットから入手した .command ファイルを初めて開くと表示されます。ファイルを**右クリック（またはcontrolキー+クリック）**→「開く」→「開く」で実行できます。それでも開けない場合は「システム設定」→「プライバシーとセキュリティ」の下の方にある「このまま開く」を押します（第12章 No.13）。

✅ おめでとうございます！セットアップ完了です

あとは毎日、パソコンが自動でLPを作って公開します。次の第13章で、日々の確認方法やカスタマイズを見ていきましょう。Googleに早く見つけてもらうために、付録D（Search Console）の登録もおすすめです。

CHAPTER 12

トラブル解決

よくあるエラーと直し方。困ったらここを開いてください。

困ったときは、まず「**2_接続テスト**」を実行してください。どこでつまづいているかが分かり、直し方も表示されます。それでも分からないときは、下の一覧から近い症状を探してください。

症状	見る場所
ダブルクリックしても何も起きない／すぐ閉じる	No.1・No.11
「IPアドレスが登録されていません」	No.2
楽天APIで 403 / 401 エラー	No.3
AIで 429 / 上限	No.4
AIで 404／モデルが見つからない	No.5
ChatGPT・Claudeで「残高が不足」「401」	No.16
GitHubへのアップロード失敗（rejected）	No.6・No.7
サイトが404で表示されない	No.8
LPが1本も作られない	No.9
毎日の自動実行が動いていない	No.10
文字化けする	No.12
Macで開けない	No.13
画像が表示されない	No.14
セキュリティソフトに止められる	No.15
AIを途中で変えたい	No.17

No.1 ファイルをダブルクリックしても、黒い画面が一瞬で消える／何も起きない

- ・ Pythonが入っていない、またはPATHの設定がない可能性があります。第4章の「正しく入ったか確認する」を試してください。
- ・ 「WindowsによってPCが保護されました」が出た場合は「詳細情報」→「実行」（第3章）。
- ・ ZIPを展開せずに、ZIPの中から直接開いていないか確認してください（必ず「すべて展開」してから使います）。
- ・ **Mac** は「Mac用」フォルダの `.command` を使います。初回は右クリック→「開く」（No.13）。ターミナルで `python3 --version` が表示されるかも確認してください。

No.2 「このパソコンのIPアドレス（〇〇）が楽天ウェブサービスに登録されていません」＜IPアドレスが変わったとき＞

ご家庭のIPアドレスが変わったときに起こります（ルーターの再起動、回線工事など）。1分で直せます。

- ① エラーに表示された新しいIPアドレス（または「2_接続テスト」の黄色い行）をメモ
- ② <https://webservice.rakuten.co.jp/app/list> を開き、アプリの「編集」
- ③ 「許可されたIPアドレス」を新しい番号に書き換え（古い番号の下に追加してもOK。複数登録できます）→「保存」
- ④ 数分待ってから「2_接続テスト」で ☒ を確認

ホーム > アプリ一覧 > 編集

アプリ情報の編集

アプリケーションタイプ **API/バックエンドサービス**

許可されたIPアドレス **必須**

203.0.113.25
198.51.100.77

古いIPを新しいIPに書き換える（または下の行に追加する）

保存

図62 ①IPアドレスを書き換え（または追加）②保存

※画面イメージです。実際の画面はデザインや文言が変わることがあります。

No.3 楽天APIで「HTTP 403」「HTTP 401」などのエラー

次を順に確認してください。

- アプリケーションタイプが **API/バックエンドサービス** になっているか（「Webアプリケーション」だと使えません）
- APIアクセススコープで **楽天市場API** にチェックが入っているか
- アプリの**有効期限**が切れていないか（アプリ一覧で「有効期限延長」）
- アプリケーションID・アクセスキーのコピー間違い（前後の空白・一部だけのコピー）→「1_初回セットアップ」で入力し直す

No.4 AIで「429」「利用上限に達しました」

Geminiの場合は、その日の無料枠を使い切った状態です。**故障ではありません**。ツールは自動で止まり、翌日の実行で続きを作ります。毎日上限に達する場合は、`config.json` の `daily_target`（1日の作成本数）を減らすか、`gemini_daily_calls_limit` を見直してください（第13章）。

No.5 AIで「404」／モデルが見つからない

AIの会社が古いモデルの提供を終えた可能性があります。**ChatGPT**なら `openai_model`、**Claude**なら `claude_model` を、各社の料金ページ（OpenAI：platform.openai.com の Pricing／Claude：platform.claude.com の料金）に載っている最新のモデル名に書き換えます。**Gemini**の場合は次のとおりです。<https://aistudio.google.com/rate-limit>を開くと、今使えるモデルの一覧が見られます。`config.json` の次の行を、一覧にあるモデル名（英語・小文字・スペースはハイフン）に書き換えて保存してください。

```
"gemini_model": "gemini-3.5-flash-lite",  
"gemini_fallback_models": ["gemini-3.1-flash-lite", "gemini-3.8-flash"],
```

例：一覧に「Gemini 4.0 Flash Lite」とあれば `gemini-4.0-flash-lite`。

No.6

アップロードで「rejected」「failed to push」と出る（リポジトリにREADMEを作ってしまった）

GitHubでリポジトリを作るときに READMEなどを追加すると、最初のアップロードが失敗します。いちばん簡単な直し方は、**新しいリポジトリを作り直す**ことです。

- ① GitHubで、別の名前（例：`shop-guide2`）のリポジトリを **READMEなし** で作る（第6章）
- ② 「1_初回セットアップ」を実行し、STEP 3 のリポジトリ名だけ新しい名前に変える（他はEnterでそのまま）
- ③ 楽天アフィリエイトのサイト情報・楽天ウェブサービスのアプリケーションURLも新しいURLに更新
- ④ 古いリポジトリは、Settings → General のいちばん下「Delete this repository」で削除できます（任意）

No.7 GitHubのログインで別のアカウントを選んでしまった／ログイン画面が出ない

Windows スタートメニューで「資格情報マネージャー」を開き → 「Windows 資格情報」 → `git:https://github.com` を開いて「削除」。もう一度「1_初回セットアップ」を実行すると、ログイン画面が出ます。

Mac 「キーチェーンアクセス」アプリで `github.com` を検索し、該当の項目を削除してから再実行します。

No.8 サイトを開くと「404 There isn't a GitHub Pages site here.」

- 第10章の Pages 設定で **Branch が main / (root)** になっているか
- 設定後 **5～10分** 待ったか
- URLのつづり（ユーザー名・リポジトリ名。**ユーザー名部分は小文字**）
- リポジトリが **Public** か（Settings → General → いちばん下の Danger Zone で確認）

No.9 「今回の新規LP: 0本」で、1本も作られない

このキットは、レビュー件数・評価・画像・商品説明が十分な商品だけを選び、AIが「紹介に向かない」と判断した商品（医薬品・効果をうたう健康食品など）は除外します。候補が少ない時間帯は0本になることもあります。

- 翌日まで待つ（ランキングは毎日変わります）
- `config.json` の `min_final_score`（合格点・初期75）を少し下げる（例：72）。**下げすぎると品質が落ちるので注意**
- `"source": "keywords"` にすると、ジャンル別キーワードで商品を探します（第13章）

No.10 毎日の自動実行が動いていないようだ

- ① 「6_自動実行の確認と解除」で「登録あり」と前回の実行時刻を確認
- ② 実行した日のログを見る：`tools\rakuten-lp\logs\run_日付_時刻.log`（メモ帳で開けます）
- ③ パソコンがシャットダウンされていなかったか、ノートPCが電源につながっていたか（第11章）
- ④ Windowsのパスワードを変えた・ユーザーを作り直した場合は、「5_毎日の自動実行を登録」をもう一度実行

No.11 「'python' は、内部コマンドまたは外部コマンド…として認識されていません」／Microsoft Storeが開く

Pythonのインストール時に **Add python.exe to PATH** のチェックが入っていませんでした。Windowsの「設定」→「アプリ」→「インストールされているアプリ」から Python をアンインストールし、第4章の手順でチェックを入れて入れ直してください。

No.12 黒い画面の文字が化ける（文字が「縫」「縊」などになる）

Windows 10の古い設定で起こることがあります。ツールの動作には影響しません。気になる場合は、Windowsの「設定」→「時刻と言語」→「言語と地域」→「管理用の言語の設定」→「システム ロケールの変更」で「ベータ: ワールドワイド言語サポートで Unicode UTF-8 を使用」にチェック → 再起動。

No.13 Macで「開発元を確認できないため開けません」

ファイルを右クリック → 「開く」 → 「開く」。表示されない場合は「システム設定」→「プライバシーとセキュリティ」→ 下の方の「このまま開く」。それでもダメなときは、ターミナルで次を実行してから開き直します：

```
chmod +x ~/rakuten-lp-kit/Mac用/*.command
```

No.14 LPの商品画像が表示されない

ショップが商品画像を差し替えた・販売を終えた場合に起こります。ツールは毎日の点検で、表示できない画像を自動で外し、全部の画像が表示できない商品のページは取り下げます。すぐ直したい場合は「4_本番実行」を実行してください。

No.15 ウイルス対策ソフトに止められる／警告が出る

このキットはすべて中身をメモ帳で読めるテキストファイル（Pythonのプログラム）です。セキュリティソフトの「除外設定」にキットのフォルダを追加するか、「許可」を選んでください。判断に迷う場合は、ソフトのサポートにご相談ください。

No.16 ChatGPT・Claudeで「残高（クレジット）が不足しています」「401」「APIキーが正しくない」

- ・ **残高不足**：OpenAI Platform の Billing、または Claude Console の「請求」でクレジットを追加します（第8章 8-3・8-4）。**ChatGPT Plus・Claude Proの月額プランは、APIの残高とは別**です。
- ・ **401／APIキーが正しくない**：キーのコピー漏れ（前後の空白）や、キーを削除していないかを確認し、「1_初回セットアップ」で貼り付け直します。キーは作成時にしか表示されないの、分からなくなったから新しく作ります。

No.17 文章作成AIを途中で変えたい（例：Gemini → ChatGPT）

第8章の手順で新しいAIのAPIキーを作り、「1_初回セットアップ」を実行 → STEP 4 で番号を選び直してキーを貼り付けます（ほかの項目はEnterでそのまま）。すでに公開したページはそのまま残り、次の実行から新しいAIで作られます。

✓ Claude・ChatGPTに聞くのも近道です

エラー文をClaudeやChatGPTに貼り付けて聞くと、あなたの状況に合わせて説明してくれます。Claude Code や Codex なら、キットのログを読んで原因を調べてくれます。使い方と「お願い文」は**第15章**にあります。

それでも解決しないときは

次の3つを添えて、購入したサービス（ココナラ・note・Brain）のメッセージ機能からご連絡ください。

- ① どの操作をしたか（例：「4_本番実行」をダブルクリック） ② 黒い画面の最後の10行ほど（スクリーンショット可）。**APIキーは写さない** ③ WindowsかMacか

※ `secrets.env` の中身（APIキー）は絶対に送らないでください。

毎日の運用とカスタマイズ

週1回の確認と、自分好みに設定を変える方法。

週に1回、これだけ確認しよう

- ☐ サイトを開いて、新しいページが増えているか、変な文章・表示がないかざっと見る
- ☐ 「6_自動実行の確認と解除」で、前回の実行が正常に終わっているか（前回の結果 0）
- ☐ 楽天アフィリエイトのレポートで、クリック数・売上を確認（<https://affiliate.rakuten.co.jp/report>）
- ☐ エラーが出ていないか、ログ（`tools\rakuten-lp\logs`）の最新ファイルの最後を見る
- ☐ 楽天ウェブサービスのアプリの有効期限が近づいていないか（1年ごと）

ログ（実行記録）の見方

表示	意味
✓ 公開用に生成	LPを1本作った（最終点数・画像枚数・自動修正の件数つき）
- 除外	品質基準を満たさないので作らなかった（正常）
- 見送り	今日は見送り、後日もう一度試す（正常）
✕ 失敗	通信エラーなど。次の商品へ進む（続くなら第12章）
定期点検: …	公開済みページの見直し結果（価格更新・文章修正・取り下げ）
AIの上限	AIの無料枠・1日の上限回数に達した。翌日に続き（正常）
GitHubへpushしました	サイトへの反映が完了

気に入らないページを取り下げる

1

取り下げたいページのURLをコピー

ブラウザでページを開き、アドレス欄のURLをコピーします。

「7_ページを取り下げる」をダブルクリック

URLを貼り付けて Enter → 商品名を確認して `y`。ページが削除され、一覧やトップページからも消えて、GitHubへ反映されます。**取り下げた商品は、今後自動で作られません。**

💡 設定の変更や改造は、AIに頼むこともできます

「ジャンルを変えたい」「色を変えたい」などは、Claude Code や ChatGPT の Codex に頼むと、設定ファイルの変更から動作確認まで手伝ってくれます（第15章）。

設定を変える（config.json）

`tools\rakuten-lp\config.json` を右クリック → 「プログラムから開く」 → 「メモ帳」で開き、数字や文字を書き換えて「上書き保存」します。「`"`」や「`,`」を消さないよう注意してください。

項目	初期値	意味・変えるとどうなる？
<code>daily_target</code>	10	1日に作るLPの上限。増やすとAIの無料枠を多く使います（1本あたり約4回）
<code>gemini_daily_calls_limit</code>	60	1日にAIを使う上限回数（無料枠を超えないための安全装置）
<code>schedule_time</code>	"10:00"	毎日の自動実行の時刻。変えたら「5_毎日の自動実行を登録」を再実行
<code>audit_per_day</code>	10	公開済みページを毎日何本点検するか
<code>min_final_score</code>	75	LPにする商品の合格点（100点満点）。上げるほど厳選
<code>min_review_count</code>	20	レビュー件数がこれ未満の商品は選ばない
<code>min_review_average</code>	3.8	レビュー平均がこれ未満の商品は選ばない
<code>max_per_category_per_day</code>	3	同じジャンルを1日に何本まで作るか（偏り防止）
<code>source</code>	"ranking"	"ranking"=楽天ランキングから／"keywords"=下の categories のキーワードで探す
<code>categories</code>	17ジャンル	ジャンル名と検索キーワード。 <code>keywords</code> に好きな言葉を追加できる
<code>ai_provider</code>	"gemini"	文章を書くAI。"gemini"／"openai"（ChatGPT）／"claude"。「1_初回セットアップ」で選び直すのが簡単
<code>gemini_model</code>	gemini-3.5-flash-lite	Geminiのモデル（第12章 No.5）
<code>openai_model</code>	gpt-6-luna	ChatGPTのモデル。高性能にしたい場合は gpt-6-sol（料金は約20倍）

項目	初期値	意味・変えるとどうなる？
<code>claude_model</code>	claude-haiku-4-5-20251001	Claudeのモデル。より自然な文章なら claude-sonnet-5（料金は約2倍）
<code>theme_color</code> ほか	—	サイト名・色・ロゴは「1_初回セットアップ」をやり直すのが簡単

■ 例：ベビー用品とキッチン用品を中心にしたい

```
"source": "keywords",
...
{ "slug": "baby", "label": "育児・ベビー用品", "layout": "baby",
  "keywords": ["抱っこ紐", "ベビー 食器", "スタイ", "おむつ替え", "子供 水筒", "ベビーカー", "離乳食 調理"] },
```

※ `keywords` が空（`[]`）のジャンルは探しに行きません。探したくないジャンルは、キーワードを空にすると止められます。

サイト名・色・お問い合わせ先を変える

「1_初回セットアップ」をもう一度実行し、変えたい項目だけ入力し直します（ほかはEnter）。最後の「GitHubへアップロードしますか？」でyを押せば、サイトに反映されます。



図63 テーマ：ピンク




図64 プライバシーポリシーも自動で作成（広告・Cookie・免責）

読んでもらうための工夫（集客）

ページを作っただけでは、読まれません。次のような工夫で、少しずつ読者を増やしていきましょう。

- **Googleに登録する**：付録Dの Search Console でサイトマップを送信すると、Googleにページを見つけてもらいやすくなります。
- **SNSで紹介する**：気に入ったページをX（旧Twitter）・Threads・Instagramで紹介。投稿には「#PR」など広告であることを明記し、使ったSNSは楽天アフィリエイトの「サイト情報」にも登録します。
- **時間を味方に**：検索から読まれるまでには数週間～数か月かかるのが普通です。毎日コツコツ増えていくページが資産になります。

❌ やってはいけない集客

- ・ ツールで作ったリンクを、LINEやSNSのダイレクトメッセージ、メールで一斉に送ること（楽天アフィリエイトのガイドラインで禁止）
- ・ 自分や家族がリンク経由で買い物をすること（自己アフィリエイトは成果の対象外・規約違反）

バックアップとキットの更新

- ・ サイトのファイルは毎日GitHubに保存されるので、それ自体がバックアップになります。
- ・ `secrets.env`（APIキー）だけはGitHubに保存されません。パソコンを買い替えるときは、第7・8章の画面からキーを確認し直せば大丈夫です。
- ・ キットの新しい版を受け取ったら、**tools フォルダの中の `kit` と `rakuten-lp` の .py ファイルだけを**上書きします。`config.json`・`secrets.env`・`data` フォルダは上書きしないでください。

■ パソコンを買い替えたとき

新しいパソコンに Python・Git を入れ（第4・5章）、古いパソコンの `rakuten-lp-kit` フォルダを丸ごとコピーして、楽天ウェブサービスの許可IPを確認（IPが変わる場合）→「2_接続テスト」→「5_毎日の自動実行を登録」。古いパソコンでは「6_自動実行の確認と解除」で解除しておきます。

CHAPTER 04

必ず守るルールと注意点

楽天の規約・法律・APIキーの管理・税金。長く安心して続けるために。

アフィリエイトは、読者・楽天・お店の信頼の上に成り立っています。キットは多くのルールを自動で守るように作られていますが、**最終的な責任はサイト運営者（あなた）**にあります。次の内容は必ず読んでください。

楽天アフィリエイトのルール（要点）

ルール	キットの対応	あなたが気をつけること
サイト情報の登録	—	サイト・SNSをすべて登録（第7章）
自己アフィリエイトの禁止	—	自分・家族がリンク経由で買わない
画像の加工禁止	楽天の画像をそのまま表示。文字入れ・合成なし	画像を保存して別の場所で使わない
根拠のない「通常価格」表示の禁止	価格は取得日つきでそのまま表示。二重価格は書かない	手でページを編集するときも同様
PR表記（ステマ対策）	全ページ上部に「PR」と広告である旨を自動表示	SNSで紹介するときも「#PR」などを明記
自動ツールのリンクをLINE・DM・メールに載せない	—	一斉送信しない



楽天アフィリエイトガイドライン（必ず一度読んでください）

<https://affiliate.rakuten.co.jp/guideline/rule/>

スマホのカメラでQRを読み取っても開けます

法律のルール

法律・制度	かんたんに言うと	キットの対応
ステルスマーケティング規制（景品表示法・2023年10月～）	広告なのに広告だと分からない表示は違法	全ページに「PR」表記・プライバシーポリシーに広告の説明
景品表示法（優良誤認・有利誤認）	実際より良く見せる・お得に見せる表示の禁止	「最安」「No.1」などの根拠のない表現を自動で除去
薬機法（医薬品医療機器等法）	化粧品・健康食品で「治る」「痩せる」など効果をうたう表現の禁止	医薬品・医療機器は対象外にし、効果効能の表現を自動チェック
著作権	他人の文章や画像を勝手に使わない	文章は商品情報をもとにAIが新しく作成。画像は楽天提供のもののみ

⚠️ 特に美容・健康ジャンルは注意

自動チェックがあっても、AIの文章が100%安全とは言い切れません。美容・健康食品のページは、**公開後**にときどき目を通し、気になる表現があれば「7_ページを取り下げる」で取り下げてください。

サービスの利用規約

- **楽天ウェブサービス**：アプリID・キーを他人に知られないよう管理すること、ウェブサービスを使った部分では楽天以外のサイトへのリンクを置かないこと、などが定められています。
- **GitHub Pages**：オンラインビジネス・商取引が主目的のサイトの無料ホスティングには使えません。情報サイトとして運営し、心配な方は付録C（Cloudflare）を検討してください。
- **Gemini／OpenAI／Anthropic の API**：各社の利用規約・利用ポリシーに従ってください。ChatGPT・Claudeは従量課金なので、管理画面で月の上限金額を設定しておきましょう。

APIキーの管理

- `secrets.env` の中身は**パスワードと同じ**です。人に見せない・送らない・SNSに載せない。
- もし漏れてしまったら：楽天ウェブサービスはアプリを削除して作り直し、AIのキーは各管理画面（Google AI Studio／OpenAI Platform／Claude Console）で削除して作り直し → 「1_初回セットアップ」で入力し直します。

税金について

アフィリエイトの報酬は「所得」です。会社員の方で、給与以外の所得（アフィリエイトの利益など）が年間20万円を超えると、原則として所得税の確定申告が必要です。20万円以下でも**住民税の申告**が必要になる場合があ

ります。主婦（夫）・学生の方は扶養の条件にも関わります。詳しくはお住まいの税務署・市区町村、または税理士にご確認ください（本書は税務の助言ではありません）。



楽天アフィリエイト：アフィリエイト収入の納税について

<https://affiliate.rakuten.co.jp/guideline/nouzei>

スマホのカメラでQRを読み取っても開けます

本キットの利用条件

- 購入者ご本人が、ご自身のサイトの運営に使うことができます。
- 本キットは収益を保証するものではありません。本キットの利用により生じた損害について、作者は責任を負いかねます。
- 各サービスの仕様変更により動かなくなる場合があります。可能な範囲でアップデートを提供します。

❌ 禁止事項：転売・再配布・共有はできません

本キット（プログラム一式・このマニュアルPDF・図版）は、**ご購入者ご本人のみ**が、ご自身のアフィリエイトサイトの運営のためにお使いいただけます。次のことはすべて禁止です。

- **転売・再販売**（そのまま、または一部を変えての再販売を含む）
- **無料・有料を問わない再配布・共有**（家族・友人・SNS・コミュニティへの共有を含む）
- **キットやマニュアルの内容をコピーして別の教材・記事・商品として公開すること**
- **ZIPファイルやPDFそのもの、またはダウンロードリンクを第三者に渡すこと**

複数人で使いたい場合は、人数分をそれぞれご購入ください。違反が確認された場合、販売の停止やサポート対象外とさせていただくことがあります。

CHAPTER 15

Claude・ChatGPTに手伝ってもらおう

Claude Code・ChatGPT（Codex）のどちらでも、セットアップ・エラー解決・改造を手伝ってもらえます。

このキットは、AIのプログラミング助手 **Claude Code** を使って開発されました。そして、**Claude（Anthropic）でも ChatGPT（OpenAI）でも**、同じように手伝ってもらえるように作っています。セットアップで迷ったとき、エラーが出たとき、ジャンルやデザインを変えたいときに、AIに頼めば、やさしく説明しながら一緒に進めてくれます。

💡 第8章の「文章作成AI」とは別の話です

第8章は**LPの文章を書くAI**（ツールが自動で使うもの）の設定でした。この章は、**あなたの作業を手伝ってくれるAI**の使い方です。たとえば「文章はGemini（無料）で作り、困ったときはChatGPTに相談する」という組み合わせもOKです。

15-1 手伝ってもらい方は2通り

	① チャットで相談する	② AIにフォルダを任せる（エージェント）
使うもの	Claude（claude.ai）または ChatGPT（chatgpt.com）	Claude Code （Claudeデスクトップアプリの「Code」）または Codex （ChatGPTのコーディング助手）
できること	エラー文やスクリーンショットを貼って、意味と直し方を聞く	AIがキットのファイルを直接読み、原因調査・設定変更・改造・動作確認まで行う
必要なプラン	無料プランでもOK	Claude：Pro 以上／ChatGPT：Plus 以上（2026年9月時点）
向いている人	まずは気軽に質問したい人	ジャンル変更・デザイン変更・機能追加など、本格的に手伝ってほしい人

✅ キットにはAI向けの説明書が入っています

キットのフォルダに **CLAUDE.md**（Claude Code用）と **AGENTS.md**（Codex用）が入っています。AIはフォルダを開くとこれを自動で読み、**キットの仕組み・安全ルール（APIキーを表示しない、品質チェックを外さない等）・WindowsとMacのコマンドの違い**を理解したうえで手伝ってくれます。あなたが説明する必要はありません。

15-2 ① チャットで相談する (Claude／ChatGPT)

無料でもOK



Claude (チャット)

<https://claude.ai/>

スマホのカメラでQRを読み取っても開けます



ChatGPT (チャット)

<https://chatgpt.com/>

スマホのカメラでQRを読み取っても開けます

1

困ったところをコピー

黒い画面の最後の10～20行をコピーします (Windows：範囲をドラッグして右クリック／Mac：ドラッグして⌘+C)。画面のスクリーンショットでもOK。

2

AIに貼り付けて質問

下の「お願い文」をそのまま使うと、的確に答えてもらえます。APIキーが写っていないか必ず確認してから送ってください。



図65 チャットでエラーの意味と直し方を聞く例 (Claude・ChatGPTどちらでも同じ)

※画面イメージです。実際の画面はデザインや文言が変わることがあります。

⚠ ここから先 (15-3・15-4) は有料プランが必要です

Claude Code・Codex は、それぞれ Claude Pro・ChatGPT Plus 以上の有料プランが必要です (第8章のAPI従量課金とは別の、通常のチャットの月額プランです)。有料プランをお持ちでない方は、無理に使う必要はありません。上の15-2「チャットで相談する」は無料でも使えますので、困ったときはそちらをご活用ください。

15-3 ② Claude Code に任せる



Claude デスクトップアプリのダウンロード

<https://claude.com/download>

スマホのカメラでQRを読み取っても開けます

1

Claude デスクトップアプリを入れる

上のURLから、Windows版またはMac版をダウンロードしてインストールし、Claudeのアカウントでサインインします。

2

「Code」タブを開く

アプリ上部の **Code** タブを押し、新しいセッションを作ります。

3

環境は「Local」、フォルダは rakuten-lp-kit

②環境で **Local**（このパソコン）を選び、③フォルダで **rakuten-lp-kit** を選びます。Claudeが `CLAUDE.md` を読み込みます。

4

お願いを入力して Enter

④に下の「お願い文」を入力します。⑤権限モードは、慣れるまで **Manual**（ファイル変更やコマンド実行のたびに確認してくれる）がおすすめです。

5

確認を求められたら内容を見て許可

Claudeが「このファイルを変更します」「このコマンドを実行します」と聞いてきたら、説明を読んでから許可します。分からなければ「これは何をするの？」と聞き返してOKです。



図66 ①Code ②Local ③rakuten-lp-kit を選ぶ ④お願いを入力 ⑤権限モードはManualがおすすめ
※画面イメージです。実際の画面はデザインや文言が変わることがあります。

15-4 ② ChatGPT の Codex に任せる

ChatGPT Plus 以上／Windows・Mac



Codex (ChatGPTのコーディング助手)

<https://openai.com/codex/>

スマホのカメラでQRを読み取っても開けます

- 1 Codex アプリを入れる**
上のURLから、Windows版またはMac版のCodexアプリをダウンロードしてインストールし、ChatGPTのアカウントでサインインします。
- 2 プロジェクトに rakuten-lp-kit を追加**
左側の「Projects」から ①Add project を押し、キットのフォルダ（rakuten-lp-kit）を選びます。Codexが AGENTS.md を読み込みます。
- 3 お願いを入力**
③に下の「お願い文」を入力して送信します。

変更は内容を見てから承認

Codexがファイルの変更やコマンドの実行を提案したら、差分（変更点）を見て②**Approve（承認）**します。不安なときは承認せずに「わかりやすく説明して」と頼みましょう。




図67 ①Add projectでキットのフォルダを追加 ②変更内容を確認して承認 ③お願いを入力
※画面イメージです。実際の画面はデザインや文言が変わることがあります。

⚠ CodexやClaude Codeは「使った分」がプランの利用枠から減ります

どちらも月額プランの利用枠の中で動きます。大きな作業を何度も頼むと、その日の上限に達することがあります（しばらく待てば回復します）。**毎日のLP作成はツールが自動で行う**ので、AI助手を使うのは困ったとき・変えたいときだけで大丈夫です。

15-5 そのまま使える「お願い文」集

Claude・ChatGPT 共通。コピーして使ってください

💬 セットアップを一緒に進めてほしい ①②共通

楽天LP自動作成キットを初めてセットアップします。私はプログラミング初心者で、[Windows/Mac] を使っています。マニュアルの第 [○] 章まで終わりました。次に何をすればいいか、1ステップずつ確認しながら教えてください。
※APIキーなどの秘密情報は、私から聞かないでください。

💬 エラーを直してほしい（チャット） ①チャット

楽天LP自動作成キットで次のエラーが出ました。[Windows/Mac] です。
原因と、初心者でもできる直し方を順番に教えてください。

（ここに黒い画面の最後の10～20行を貼り付け。APIキーが写っていないか確認）

💬 エラーを調べて直してほしい（エージェント） ②Claude Code/Codex

「[実行したファイル名。例：4_本番実行]」でエラーになりました。
tools/rakuten-lp/logs の最新ログを読んで原因を調べ、直し方を説明してください。
ファイルを変更する場合は、先に何をやるか説明してから行ってください。secrets.env の中身は表示しないでください。

💬 作るジャンルを変えたい ②

このキットで作る商品のジャンルを「[例：キッチン用品とベビー用品]」中心にしたいです。
config.json をどう変えればいいのか説明してから変更し、最後に --mock --no-push で動作確認してください。

💬 サイトの見た目を变えたい ②

サイトのテーマ色を「[例：落ち着いたグリーン]」にして、トップページのキャッチコピーを「[例：忙しいママのための時短グッズガイド]」に変えたいです。
変更後、デモで表示を確認できるようにしてください。品質チェックとPR表記はそのまま残してください。

💬 作られたページの品質を確認してほしい ②

products フォルダにある最新のLPを5本読んで、誇張した表現・根拠のない効果の表現・読みにくい箇所がないかチェックしてください。
問題があれば、そのページのURLと理由を一覧にしてください（まだ修正はしないでください）。

💬 ログの意味を教えてください ②

tools/rakuten-lp/logs の最新ログを読んで、今日の実行で何本作られて、何本が除外されたか、その理由をやさしく要約してください。

💬 文章作成AIを切り替えたい ①②共通

LPの文章を書くAIを「Gemini → ChatGPT」に切り替えたいです。マニュアル第8章に沿って、私がやること（APIキーの取得）と、キット側で変える設定を順番に教えてください。

15-6 AIに手伝ってもらったときの約束

- ☐ APIキー（`secrets.env` の中身）はチャットに貼らない。スクリーンショットにも写さない
- ☐ AIがファイルを変えるときは、何を**変えるのか説明を読んでから**許可する
- ☐ 「品質チェックを外して」「PR表記を消して」などの改造は頼まない（規約・法律違反の原因になります）
- ☐ 変更したら、公開する前に「3_お試し実行（1本だけ・公開しない）」で確認する
- ☐ うまくいかなかったら、「元に戻して」と頼めばOK（変更はGitに記録されています）
- ☐ AIの回答が本書と違うときは、本書と各サービスの公式情報を優先する

APPENDIX

パソコンをつけっぱなしにしない運用

クラウドで動かす場合の考え方と、現実的な選択肢。

なぜ「クラウド（GitHub Actionsなど）」で動かさないの？

「パソコンを使わず、GitHub Actions（GitHubの自動実行機能）で動かせないの？」という質問をよくいただきます。結論から言うと、**2026年9月時点では、楽天APIの仕組み上おすすめできません。**

 **自宅のパソコン（このキットの方式）**
IPアドレス：**ほぼ固定**（変わってもたまたに）
→ 楽天に登録したIPから毎日アクセス
 **楽天APIが使える**

 **GitHub Actions**
IPアドレス：**実行のたびに変わる**（何千もの候補）
→ 楽天に登録できるIPは数個まで
✗ 登録していないIPとして拒否される

図68 楽天APIの「許可IPアドレス」とクラウドの相性

2026年の楽天ウェブサービスの刷新で、サーバーから使う「API/バックエンドサービス」タイプのアプリは、**登録したIPアドレスからしか使えない**仕組みになりました。GitHub Actionsのような共有のクラウドは、実行のたびにIPアドレスが変わるため、この制限を通れません。

パソコンをつけっぱなしにしたい人の選択肢

方法	難しさ	費用	こんな人に
① パソコンをスリープで運用（本書の方法）	★☆☆	0円	ほとんどの方。夜はスリープ、朝10時に自動で起きて実行
② 自宅に小さな常時稼働パソコンを置く（ミニPC・Raspberry Pi など）	★★☆	数千円～（本体代）	メインのパソコンを使わせたくない方。自宅なのでIPは同じ
③ 固定IPのクラウドサーバーを借りる	★★★	0円～	サーバー操作に慣れた方。サーバーのIPを楽天に登録

■ ② Raspberry Pi・Linuxのミニパソコンで動かす（概要）

- Linux（Raspberry Pi OS / Ubuntu など）に `python3` と `git` を入れる（多くの場合、最初から入っています）

2. キットのフォルダをコピー（USBメモリなど）し、ターミナルでキットのフォルダに移動
3. `python3 tools/kit/setup_wizard.py` → `python3 tools/kit/check_setup.py`
4. `python3 tools/kit/schedule_task.py` で毎日の実行を登録（Linuxでは cron という仕組みに自動登録されます）

※ GitHubへの初回アップロードで認証が必要です。Linuxでは「GitHub CLI (gh)」の `gh auth login` を使うと簡単です。

■ ③ 固定IPのクラウドサーバー（上級者向け）

「常時無料枠」がある固定IPのクラウドサーバーを借り、②と同じ手順でセットアップし、**サーバーのIPアドレス**を楽天ウェブサービスに登録します。サーバーのセキュリティ管理（OSの更新など）は自己責任になるため、慣れていない方には①をおすすめします。

💡 スマホからは「見るだけ」ならOK

- ・ サイトはスマホでいつでも確認できます。
- ・ GitHubのスマホアプリで、毎日のアップロード（コミット）の記録を見られます。
- ・ 付録Bの設定をすると、毎日の結果がLINEに届きます。

APPENDIX

LINEに結果を通知する

毎日の結果をスマホで受け取る（任意）。

毎日の実行結果（作ったページの数・点検結果・エラー）を、あなたのLINEに届くようにできます。設定しなくてもツールは動きます。必要な方だけどうぞ（所要時間 約15分）。



図69 LINE通知の仕組み



LINE公式アカウントの作成

<https://entry.line.biz/start/jp/>

スマホのカメラでQRを読み取っても開けます

- 1 LINE公式アカウントを作る**

上のページから「LINE公式アカウントを開設する（無料）」→ LINEアカウントでログイン → アカウ
ント名（例：「商品ガイド通知」）などを入力して作成します。
- 2 Messaging APIを有効にする**

LINE Official Account Manager（管理画面）で「設定」→ 「Messaging API」→ 「Messaging APIを利用する」。プロバイダー名は自由（例：自分の名前）。
- 3 LINE Developersでトークンを発行**

<https://developers.line.biz/console/> を開き、作ったチャンネルを選択。

 - ・「チャンネル基本設定」タブのいちばん下にある **あなたのユーザーID**（Uから始まる）をメモ
 - ・「Messaging API設定」タブのいちばん下の **チャンネルアクセストークン（長期）** の「発行」を押してメモ
- 4 公式アカウントを友だち追加**

「Messaging API設定」タブのQRコードを、自分のスマホのLINEで読み取って友だち追加します（これをしないと通知が届きません）。

「1_初回セットアップ」を実行し、STEP 4の「LINEに実行結果を通知しますか？」で y → トークンとユーザーIDを貼り付け。以降、毎日の自動実行の結果がLINEに届きます。




図70 ①Messaging API ②利用する

※画面イメージです。実際の画面はデザインや文言が変わることがあります。



図71 ②ユーザーIDと④チャンネルアクセストークンをメモ

※画面イメージです。実際の画面はデザインや文言が変わることがあります。




図72 LINEに届く通知の例

無料で送れる通数

LINE公式アカウントの無料プランでは、毎月送れるメッセージ数に上限があります（1日1～2通の通知なら十分おさまります）。

APPENDIX

Cloudflareで公開する

GitHub Pagesの代わりの公開先（任意・上級者向け）。

GitHub Pagesの代わりに、**Cloudflare（クラウドフレア）**でサイトを公開することもできます。商用利用がしやすく、GitHubのリポジトリを**非公開（Private）**にしたまま公開できるのが利点です。ツールの動き（GitHubへのアップロード）は同じで、Cloudflareが自動でサイトに反映します。

⚠ 上級者向け・画面は変わりやすいです

Cloudflareは画面や手順の変更が多いサービスです。本書の手順どおりにいかない場合は、Cloudflareの公式ドキュメント（WorkersのStatic Assets / Builds）を参照してください。



Cloudflare 新規登録

<https://dash.cloudflare.com/sign-up>

スマホのカメラでQRを読み取っても開けます

1 設定ファイルをコピー

キットの `extras\cloudflare` フォルダにある `wrangler.jsonc` と `.assetsignore` を、キットのいちばん上のフォルダ（`index.html`がある場所）にコピーします。`wrangler.jsonc` をメモ帳で開き、`"name": "my-shop-guide"` を好きな名前（半角英数字とハイフン）に変えます。

2 GitHubへ反映

「4_本番実行」を実行すると、2つのファイルもGitHubにアップロードされます。

3 Cloudflareでリポジトリをつなぐ

Cloudflareにログイン → 「Workers & Pages」 → 「作成」 → GitHubのリポジトリを読み込む（Import a repository）を選び、GitHubとの連携を許可 → キットのリポジトリを選択。プロジェクト名は `wrangler.jsonc` のnameと同じにします。ビルドコマンドは空欄、デプロイコマンドは `npm run wrangler deploy`。

4 公開URLを確認

デプロイが終わると `https://(名前).(あなたのサブドメイン).workers.dev` のようなURLが表示されます。

5

キットにURLを設定

`config.json` に `"site_base_url_custom": "https://…workers.dev"`, の1行を追加して保存 → 「1_初回セットアップ」を実行（Enterで進めればOK）。楽天アフィリエイトのサイト情報と、楽天ウェブサービスのアプリケーションURLも新しいURLに更新します。

6

（任意）GitHub Pagesを止め、リポジトリを非公開に

GitHubの Settings → Pages で「Unpublish site」、Settings → General → Danger Zone で「Change visibility」→ Private。

APPENDIX

Googleに見つけてもらう（Search Console）

サイトマップを送って、検索からの読者を増やす第一歩。

Google Search Console（サーチコンソール）に登録すると、Googleにあなたのサイトの存在とページの一覧（サイトマップ）を伝えられます。**検索から読まれるための第一歩**なので、公開したらぜひ登録しましょう（無料・約10分）。



Google Search Console

<https://search.google.com/search-console>

スマホのカメラでQRを読み取っても開けます

1

プロパティを追加

Googleアカウントでログイン → 「プロパティを追加」 → 右側の **URL プレフィックス** に、あなたのサイトのURL（最後の / まで）を入力 → 「続行」。

2

確認用ファイルをダウンロード

「HTML ファイル」の確認方法で、`google○○○○.html` というファイルをダウンロードします。

3

キットのフォルダに入れて公開

ダウンロードしたファイルを、キットの**いちばん上のフォルダ**（index.htmlがある場所）に移動 → 「4_本番実行」を実行（または翌日の自動実行を待つ）。サイトにファイルがアップロードされます。

4

「確認」を押す

Search Consoleの画面に戻り「確認」。「所有権を証明しました」と出れば成功です。

5

サイトマップを送信

左メニューの「サイトマップ」 → `sitemap.xml` と入力 → 「送信」。ツールが毎日サイトマップを更新するので、送信は1回だけでOKです。

🔒 https://search.google.com/search-console

プロパティ タイプの選択

ドメイン
独自ドメインを持っている人向け

URL プレフィックス
入力したURLの配下のみ

1

2 **続行**

図73 ①サイトのURLを入力②続行

※画面イメージです。実際の画面はデザインや文言が変わることがあります。

🔒 Search Console

所有権の確認

HTML ファイル (おすすめ 1 確認方法)

1. ファイルをダウンロード:

2. アップロード先: https://mama-guide.github.io/shop-guide/

3 **確認**

図74 ①確認ファイルをダウンロード→キットに入れて公開→③確認

※画面イメージです。実際の画面はデザインや文言が変わることがあります。

🔒 Search Console

サマリー

URL 検査

1 **ページ**

1 サイトマップ

サイトマップ

新しいサイトマップの追加

https://mama-guide.github.io/shop-guide/ **2 3 送信**

サイトマップ	ステータス	検出されたページ
/sitemap.xml	成功しました	48

図75 ①サイトマップ②sitemap.xml③送信

※画面イメージです。実際の画面はデザインや文言が変わることがあります。

結果が出るまで

Googleがページを読み込んで検索結果に表示するまで、数日～数週間かかります。「ページ」メニューで、登録されたページ数の推移を確認できます。

APPENDIX

用語集・最終チェックリスト

分からない言葉の確認と、運用前の最終確認。

用語集

用語	意味
アフィリエイト	商品を紹介し、紹介経由で売れたら報酬がもらえる仕組み
LP（ランディングページ）	1つの商品を紹介する縦長のページ。このキットでは「商品ガイド」
API（エーピーアイ）	サービス同士がデータをやり取りする窓口。楽天APIは商品データの窓口
APIキー／アクセスキー	APIを使うための合言葉。パスワードと同じように扱う
アプリケーションID	楽天ウェブサービスで登録したアプリの番号
アフィリエイトID	報酬をあなたに結びつける番号
IPアドレス	インターネット上の住所のような番号。楽天は登録したIPからのアクセスだけ受け付ける
Python（パイソン）	ツールを動かすプログラミング言語
Git（ギット）	ファイルの変更を記録してアップロードする道具
GitHub（ギットハブ）	ファイルの保管サービス。GitHub Pagesでサイトとして公開できる
リポジトリ	GitHub上のファイルの入れ物（箱）
push（プッシュ）	パソコンのファイルをGitHubへアップロードすること
ChatGPT／Claude（API）	OpenAI・AnthropicのAI。月額チャットプランとは別の、開発者向けの従量課金サービス
従量課金・クレジット	使った分だけ料金がかかる方式。先にお金を入れておき（クレジット）、使うたびに減る
Claude Code／Codex	AIがパソコンのフォルダを読み、作業を手伝ってくれるアプリ（Claude CodeはAnthropic、CodexはOpenAI／ChatGPT）

用語	意味
CLAUDE.md／ AGENTS.md	Claude Code・Codex向けの説明書ファイル。キットに同梱
Gemini（ジェミニ）	Googleの生成AI。文章作成と品質チェックに使う
無料枠	無料で使える回数・量の上限
タスクスケジューラ	Windowsで決まった時間にプログラムを動かす機能（Macは launchd）
サイトマップ	サイトのページ一覧（sitemap.xml）。Googleに伝えるための地図
PR表記	広告であることを示す表示。ステマ規制で必須
ターミナル／コマンド プロンプト	文字を打ってパソコンに指示を出す「黒い画面」。Macでは「ターミナル」、Windowsでは「コマンドプロンプト」と呼ぶ。このキットでは基本的に .bat／.command をダブルクリックすれば自動で開くので、自分で操作を覚える必要はほぼありません
PATH（パス）	パソコンが「python」などのコマンドをどこから探せばいいかを覚えているリストのようなもの。Python導入時に「Add python.exe to PATH」にチェックを入れるのはこのため
ブランチ	GitHubでファイルのバージョンの流れに付ける名前。このキットは <code>main</code> というブランチだけを使います
コミット	Gitで「ここまでの変更を記録する」こと。このキットが自動で行うので、自分で操作する必要はありません

最終チェックリスト

- ☐ 楽天アフィリエイトの「サイト情報」に、サイトURL（とSNS）を登録した
- ☐ 楽天ウェブサービスのアプリは「API/バックエンドサービス」、スコープは「楽天市場API」、許可IPに自宅のIPを登録した
- ☐ 文章作成AIを選び、キーを入れた（Geminiは無料枠のまま／ChatGPT・Claudeは月の上限金額を設定）
- ☒ 「2_接続テスト」がすべて 
- ☐ GitHub Pagesでサイトが表示される
- ☐ 「3_お試し実行」でLPが作られることを確認した
- ☐ 「5_毎日の自動実行を登録」をした／パソコンはスリープ運用
- ☐ Search Consoleにサイトマップを送信した（付録D）
- ☐ 楽天ウェブサービスのアプリ有効期限をカレンダーに登録した
- ☐ secrets.env（APIキー）を人に見せない・送らないと決めた

☐ 楽天アフィリエイトガイドラインを一度読んだ

☐ 困ったときに相談するAI（Claude または ChatGPT）を決めた（第15章）

☐ 本キットの転売・再配布・共有はしないと約束した（第14章）

✓ 最後に

ここまで読んでいただき、ありがとうございました。自動化はあくまで「手間を減らす道具」です。読者にとって役に立つページが積み重なることが、いちばんの近道です。あなたのサイト運営がうまくいくことを願っています。