

# TABLAS BASE DE DATOS

## DEPARTAMENTO

**id\_departamento** → Serial PK  
**nombre** → VARCHAR(15) VNN  
**presupuesto** → MONEY (7,3)  
**id\_director** → INT FK a id\_empleado y Calt  
**ubicación** → VARCHAR (50)

## EMPLEADO

**id\_empleado** → Serial PK  
**dni** → VARCHAR(9) CAlt VNN  
**nombre** → VARCHAR(25) VNN  
**apellidos** → VARCHAR(25)  
**email** → VARCHAR(25) CAlt VNN  
**tlf\_pers** → VARCHAR(9) CAlt VNN  
**tlf\_corp** → VARCHAR(9) CAlt VNN  
**fecha\_contratacion** → DATE VNN  
**salario** → MONEY (6,3)  
**teletrabajo** → BOOLEAN  
**rol** → VARCHAR(30) VNN  
**id\_departamento** → INT Caj → departamento  
**contrasenya** → VARCHAR(30) VNN

## DISPOSITIVO

**id\_dispositivo** → Serial PK  
**ip** → VARCHAR(15)  
**mac** → VARCHAR (17)  
**tipo** → VARCHAR (10) VNN  
**so** → VARCHAR (10)  
**id\_empleado** → INT Caj → Empleado

## INCIDENCIA

**id\_incidencia** → Serial PK  
**estado** → VARCHAR (10) VNN  
**fecha\_alta** → DATE VNN  
**fecha\_cierre** → DATE  
**id\_dispositivo** → INT Caj → Dispositivo  
**id\_empleado\_pone** → INT Caj → Empleado  
**id\_empleado\_gestiona** → INT Caj → Empleado

# SQL SCRIPT

```
-- =====  
-- DEPARTAMENTO  
-- =====  
CREATE TABLE departamento  
  ( id_departamento SERIAL PRIMARY  
    KEY, nombre VARCHAR(15) NOT NULL,  
    presupuesto MONEY,  
    ubicación  
    VARCHAR(50),  
    id_director INT,  
    CONSTRAINT fk_departamento_director  
      FOREIGN KEY (id_director)  
        REFERENCES empleado(id_empleado)  
  );
```

```
-- =====  
-- EMPLEADO  
-- =====  
CREATE TABLE empleado (  
  id_empleado SERIAL PRIMARY KEY,  
  dni VARCHAR(9) NOT NULL  
  UNIQUE, nombre VARCHAR(25) NOT  
  NULL,  
  apellidos VARCHAR(25),  
  email VARCHAR(25) NOT NULL UNIQUE,  
  tlf_pers VARCHAR(9) NOT NULL UNIQUE,  
  tlf_corp VARCHAR(9) NOT NULL UNIQUE,  
  fecha_contratacion DATE NOT NULL,  
  salario MONEY,  
  teletrabajo BOOLEAN,  
  rol VARCHAR(10),  
  id_departamento INT,  
  contrasena VARCHAR(30) NOT NULL,  
  CONSTRAINT fk_empleado_departamento  
    FOREIGN KEY (id_departamento)  
      REFERENCES departamento(id_departamento)  
);
```

```
-- =====  
-- DISPOSITIVO  
-- =====  
CREATE TABLE dispositivo  
  ( id_dispositivo SERIAL PRIMARY  
    KEY, ip VARCHAR(15),  
    mac VARCHAR(17),  
    tipo VARCHAR(10) NOT NULL,  
    so VARCHAR(10),  
    id_empleado INT,  
    CONSTRAINT fk_dispositivo_empleado
```

```
        FOREIGN KEY (id_empleado)
        REFERENCES empleado(id_empleado)
    );
```

```
-- =====
-- INCIDENCIA
-- =====
```

```
CREATE TABLE incidencia (
    id_incidencia      SERIAL PRIMARY
    KEY, estado        VARCHAR(10) NOT NULL,
    fecha_alta         DATE NOT
    NULL, fecha_cierre    DATE,
    id_dispositivo      INT,
    id_empleado_pone    INT,
    id_empleado_gestiona INT,

    CONSTRAINT fk_incidencia_dispositivo
        FOREIGN KEY (id_dispositivo)
        REFERENCES dispositivo(id_dispositivo),

    CONSTRAINT fk_incidencia_empleado_pone
        FOREIGN KEY (id_empleado_pone)
        REFERENCES empleado(id_empleado),

    CONSTRAINT fk_incidencia_empleado_gestiona
        FOREIGN KEY (id_empleado_gestiona)
        REFERENCES empleado(id_empleado)
);
```

# TABLAS EN JAVA

## DEPARTAMENTO

idDepartamento → int  
nombre → String  
presupuesto → double  
idDirector → int  
ubicación → String

## EMPLEADO

idEmpleado → int  
dni → String  
nombre → String  
apellidos → String  
email → String  
tlfPers → String  
tlfCorp → String  
fechaContratacion → LocalDate  
salario → double  
teletrabajo → boolean  
rol → String  
idDepartamento → int  
contrasenia → String

## DISPOSITIVO

idDispositivo → int  
ip → String  
mac → String  
tipo → String  
so → String  
idEmpleado → int

## INCIDENCIA

idIncidencia → int  
estado → String  
fechaAlta → LocalDate  
fechaCierre → LocalDate  
idDispositivo → int  
idEmpleadoPone → int  
idEmpleadoGestiona → int

## ANOTACIONES\*

Los tipos existentes en dispositivo son: ordenador, tablet, móvil y portátil

Los roles existentes en empleado son: administrador, recursos humanos, empleado y jefe departamento