aiai 利用者マニュアル

aiai(https://aiai.aiseed.dev/)は、ふだん使っている AI に読ませる手引きと、手引きの一部を Google Cloud の Gemini で試せる aiai のアプリ(Web では https://aiai.aiseed.dev/app/ 、スマートフォンのアプリもある)です。このマニュアルは、手引きの使い方と、いちばん大事な使い方である「AI に何度も頼んでいることを、アプリにする」流れを、順に説明します。

1. 手引きを AI に読ませる
2. アプリを作る流れ
3. アプリの「作る」を使う前に
4. 1 何度も頼むことを見つける
5. 2 今あるアプリを探す
6. 3 どう良くするかを考える
7. 4 要望か、自分で作るか
8. 5 今あるアプリの課題を集める
9. 6 設計書とマニュアルを作る
10. 7 実装する
11. 8 テストする
12. 直す所はあるか
13. 手引きを読ませた Gemini と対話する
14. 今日のニュースを作らせる
15. ほかの手引き
16. 一緒に使う物
17. 知らせが出たとき


手引きを AI に読ませる

手引きは、AI への決まりを書いたファイル(SKILL.md)です。サイトの手引きのページを開き、中身を写して、ふだん使っている AI に貼ります。AI が、あなたに聞きながら進めます。どれを作るか、どう直すかを決めるのは、あなたです。

AI	読ませ方
Claude	手引きのページから ZIP を落とし、スキルとして上げます
Gemini	SKILL.md か ZIP を、スキルとして上げます
ChatGPT	写して貼ります。スキルが使えるワークスペースなら、スキルとして入れます

AI	読ませ方
Microsoft 365 Copilot	企業用の場合は、管理者に入れてもらいます

アプリを作る流れ



色の付いた段は、アプリの「作る」で Gemini に頼めます。

段	すること	どこで
1 何度も頼むことを見つける	チャットの履歴から、AI に何度も頼んでいることを見つける	ふだん使っている AI
2 今あるアプリを探す	似たことをしているアプリの、機能、料金、問題点を知る	ふだん使っている AI か、アプリの「作る」

段	すること	どこで
不満はあるか	無ければ、そのアプリを使う	自分で決める
3 どう良くするかを考える	不満を具体的にし、どうなればよいかを決める	ふだん使っている AI か、アプリの「作る」
4 要望か、自分で作るか	要望なら、開発者に要望を書く	自分で決める
5 今あるアプリの課題を集める	問題点を、出典付きの資料にする	ふだん使っている AI か、アプリの「作る」
6 設計書とマニュアルを作る	SKILL.md を書き、設計書と利用者マニュアルを作る	ふだん使っている AI(SKILL.md)と、アプリの「作る」
7 実装する	設計書どおりに作る	ふだん使っている AI(コードを書ける物)
8 テストする	マニュアルのとおりに使えるか、5 の問題点が起きないかを確かめる	自分と、ふだん使っている AI。手順はアプリの「作る」でも作れる
直す所はあるか	あれば 6 に戻って直す。無ければ使い始める	自分で決める

ふだん使っている AI には、aiai の手引き「度々聞いていることを、アプリにする」を読ませます。手引きのページ(https://aiai.aiseed.dev/skills/rireki.html)から写して貼るか、スキルとして入れます。

トップページの「作るまでの流れ」でも、同じ流れが見られます。段を押すと説明が開き、色の付いた段の右の「Gemini で試す」を押すと、アプリの「作る」のその段の欄に移ります。

アプリの「作る」を使う前に

サインイン

「Google でサインイン」か「Apple でサインイン」を押します。審査の方は、「審査用のテストアカウント」に「ID」と「パスワード」を入れて、「入る」を押します。

トップページの段から来たときは、「サインインすると、「<欄の名前>」に進みます」と出ます。サインインすると、その欄に移ります。

サインインすると、上に「今日あと: 対話 N 回、ニュース N 回、アプリ探し N 回、課題 N 回、設計書 N 回、テスト N 回」と、その日に使える回数が出ます。終えるときは「サインアウト」を押します。

知っておくこと

- アプリの「作る」の 2、3、5、6、8 の欄は、サイトが使える人を決めているときは、その人にだけ出ます

- 書いたことと対話は、サイトに記録されません。続きを、ふだん使っている AI で進めるときは、要る所を写しておきます
- 探す、集める、作るの仕事は、数分かかります。頼んだ欄の下に、進み具合が出ます。ページを閉じても進みます。もう一度サインインすると、一覧に出ます
- できた物は 7 日で消えます。残したい物は、「まとめてダウンロード(ZIP)」で保存します
- 渡せる資料は、.md、.adoc、.txt と、それを入れた ZIP です。合わせて 2 MB までです
- できた結果の下には、次の段へ進むボタンが出ます。押すと、次の段の欄で、その結果が選ばれます
- 仕事が止まったら(一覧に「止まりました」)、もう一度頼めます。止まった仕事は、その日の自分の回数に数えません

1 何度も頼むことを見つける

ふだん使っている AI に、手引きを読ませてから、たとえば次のように頼みます。

> これまでのチャットで、私が何度も頼んでいることを数えてください。

AI が、度々頼んでいること、毎回手間がかかっていることを、回数の多い順に並べます。どれをアプリにするかは、自分で決めます。同じ直し(「余計な説明を書かないで」など)の繰り返しは、アプリにせず、AI への決まりに書きます。

PC の AI の道具(Claude Code など)の記録や、書き出した履歴のファイルは、aiai のアプリ(https://aiai.aiseed.dev/app/)の「記録」のタブで、AI に渡す材料のファイルにできます。Claude Code は、既定では 30 日より前の記録を消します。前の記録も使いたいときは、Claude Code の設定 `cleanupPeriodDays` で日数を延ばします。デスクトップアプリと Cowork で始めたか、最後に続けた記録は、既定では消えません(Claude Code Docs「Data usage」、https://code.claude.com/docs/en/data-usage 、2026-10-14 に確かめました)。

2 今あるアプリを探す

1. アプリの「作る」の「2 今あるアプリを探す」で、「何度も頼んでいること」に、AI に何度も頼んでいることを書きます(例: 毎週、売上の表を渡して、品目ごとの集計と先週との比べを頼んでいる)
2. 作るアプリの SKILL.md や参考の資料があれば、「資料(なくてもかまいません)」で選びます
3. 「探す」を押します。資料が手元に無ければ、「見本で探す」で、架空のパン屋の取り置きのアプリで試せます
4. 下の一覧に、進み具合が出ます。「できました」になったら、ファイルの名前を押すと中身が開きます

使ってみて、不満が無ければ、そのアプリを使います。不満があれば、次へ進みます。

- 「この結果で、どう良くするかを考える」: 「3 どう良くするかを考える」に移ります

- 「この結果で、課題を集める」: 自分で作ると決めているときは、「5 今あるアプリの課題を集める」に移ります

3 どう良くするかを考える

不満は、具体的に書きます。どのアプリの、どの場面で、何が困るのかが分からないと、Gemini も一緒に考えられません。

1. アプリの「作る」の「3 どう良くするかを考える」で、「今あるアプリを探す」の結果を読ませるなら、「読ませる結果」で選びます
2. 「使ったアプリ」と、「困った場面と、困ったこと」を書きます。分かれば、「どうなればよいか(分かれば)」も書きます
3. 「考える」を押します
4. Gemini が聞いてきたことに答えて、「送る」を押します。不満が具体的になるまでは、Gemini は案を出しません
5. 初めからやり直すときは、「初めから」を押します

最後に、4 を決めるための材料がまとまります。対話は記録されないので、要る所は写しておきます。

4 要望か、自分で作るか

自分で決めます。

- 開発者に要望を書くなら、ふだん使っている AI に、3 で分かったことを渡して、要望の文を下書きさせます。流れはここで終わりです
- 自分で作るなら、5 に進みます

5 今あるアプリの課題を集める

探したアプリの問題点を集めます。できる資料は、手引きの手順 5 の資料(`references/<名前>-analysis.adoc`)です。

1. アプリの「作る」の「5 今あるアプリの課題を集める」で、「読ませる結果」に、「今あるアプリを探す」の結果を選びます。ほかで調べた結果があれば、「資料(なくてもかまいません)」で選んでもかまいません
2. 「作るアプリの名前(英数字とハイフン。資料のファイルの名前に使います)」に、名前を書きます(例: toriooki)。書かなければ、SKILL.md の名前か、app になります
3. 3 で分かった不満があれば、「3 で分かった不満(あれば)」に書きます
4. 「集める」を押します。資料が手元に無ければ、「見本で集める」で試せます
5. 「できました」になったら、資料を開くか、「まとめてダウンロード(ZIP)」で保存します

資料には、アプリごとに「利用者にとっての問題点」と「運営の作りの問題点」が、読んだページと一緒に並び、最後に「作るアプリで防ぐこと」があります。次へ進むときは、「この資料で、設計書とマニュアルを作る」を押します。

6 設計書とマニュアルを作る

まず、作るアプリの決まり事を、SKILL.md に書きます。手引きの「アプリの SKILL.md の形」に沿って、ふだん使っている AI と書きます。誰に使ってもらうか、無料か、どこで動かすか、サインインをどうするかは、自分で決めます。

次に、設計書と利用者マニュアルを作ります。

1. アプリの「作る」の「6 設計書とマニュアルを作る」で、5 の資料を読ませるなら、「読ませる課題の資料」で選びます
2. 「資料」で、SKILL.md と参考の資料(または、それを入れた ZIP)を選びます
3. 足したいことがあれば、「足したいこと(なくてもかまいません)」に書きます
4. 「設計書とマニュアルを作る」を押します。資料が手元に無ければ、「見本で設計書とマニュアルを作る」で試せます
5. 10 分ほどかかります。「できました」になったら、画面の絵と、ファイルの中身が見られます。「まとめてダウンロード(ZIP)」で保存します

ZIP には、設計書(`docs/design.adoc`)、利用者マニュアル(`docs/manual.adoc`)、画面の絵、2 つを照らし合わせた記録(`docs/kakunin.adoc`)が入っています。マニュアルを読んで、使う人がすることが、思ったとおりかを確かめます。違っていたら、SKILL.md を直して、もう一度作ります。

7 実装する

コードを書ける、ふだん使っている AI(Claude Code、Codex、Gemini CLI など)に、SKILL.md、設計書、利用者マニュアルを読ませて、たとえば次のように頼みます。

> SKILL.md と設計書のとおりに、このアプリを作ってください。

何を作るかは、SKILL.md と設計書で決まっています。AI には、コーディングを任せます。作っている間に、設計書や利用者マニュアルを直してもかまいません。直したら、AI にもう一度読ませます。

8 テストする

1. アプリの「作る」の「8 テストの手順を作る」で、「読ませる設計書とマニュアル」に、6 の結果を選びます。ほかで作った設計書や利用者マニュアルは、「資料(なくてもかまいません)」で選びます
2. 作ったアプリについて伝えたいこと(どこで動かしたか、まだ作っていない所)があれば、「作ったアプリについて(あれば)」に書きます

3. 「テストの手順を作る」を押します。6 を見本で試したときは、その結果からも作れます
4. 「できました」になったら、テストの手順(`docs/test.adoc`)を開くか、「まとめてダウンロード(ZIP)」で保存します
5. 手順のとおりに、作ったアプリを自分で使い、「確かめ」の欄に結果を書きます
6. ふだん使っている AI に、テストの手順の「試験に書くこと」を読ませ、試験を書かせて動かします

テストの手順には、マニュアルの操作ごとに、することと、そうなるはずのことが並び、5 の問題点ごとに、起きないことの確かめ方が書いてあります。

直す所はあるか

- 直す所があれば、6 に戻ります。まず SKILL.md を直し、設計書と利用者マニュアルを直してから、アプリを直し、もう一度テストします
- 直す所が無ければ、使い始めます。使う人には、利用者マニュアルを見せます

使い始めてからも、利用者マニュアルを見ながら、直したい所を AI に話してかまいません。

手引きを読ませた Gemini と対話する

アプリの「作る」の「手引き」で手引きを選び、書く欄に書いて「送る」を押します(例: 始めたいです)。手引きを替えると、対話は初めからになります。

今日のニュースを作らせる

書く欄に、分野、地域、件数、扱わない物を書きます。初めは aiai のニュースの好みが入っているので、書き替えて使います。「作る」を押すと、1 分ほどでできます。「写す」で、全文を写せます。

ほかの手引き

手引き	使うとき
Web サイトを作る	自分で作ると決めたとき。公開してよい事実だけで、静的なページを作る
申し込みを受ける	Apple ID か Google ID でサインインした人から、取り置きや予約を受ける
現場で VLM を使う	畑、店、空き家、民泊の写真や映像を AI に読ませ、判断を助ける
読まれ方の記録で、サイトを直す	読む人がどこで読み、何を探しているかを、Cookie を置かずに記録し、ページを直す

手引き	使うとき
自分のシステムを、自分で管理する	毎日のログを数えて AI に読ませ、自分のサーバーを守る
自分の分野のニュースを作る	分野、地域、件数、扱わない物を決めて、毎朝の下書きを作らせる
転職を考える ・ AI の時代、何を学ぶか ・ 自然農法の経営計画	必要なときに

一緒に使う物

- aiai tools: 会社や団体にも売るとき、会社で何をしているかを知り、それに合うシステムを作るためのスキル
- officework: Office の書類を、Microsoft Office なしで読み書きする、文書と表計算の OSS。書類は adoc で持つ
- 個人開発気象統計: 気象庁のデータから、全国の地点の気温の順位や雨温図を出す、個人のサイト。AI と一緒に作った実例

知らせが出たとき

知らせ	すること
今日の分(N 回)は使い終わりました。明日またどうぞ	明日、使います
今日の受け付けは終わりました。明日またどうぞ	明日、使います
何度も頼んでいることを書くか、資料を選んでください	どちらかをします
困った場面と、困ったことを書いてください	書いてから「考える」を押します
読ませる結果を選ぶか、資料を選んでください	「読ませる結果」を選ぶか、資料を選びます
SKILL.md と参考の資料を選ぶか、見本で試してください	SKILL.md を入れた資料を選びます
読ませる設計書とマニュアルを選ぶか、資料を選んでください	「読ませる設計書とマニュアル」を選ぶか、資料を選びます
読ませられるのは、できあがった「…」の結果です(または資料です)	一覧で「できました」になってから選びます
名前は英数字とハイフンで、40 字までで書いてください	作るアプリの名前を書き直します
資料が入っていません(.md、.adoc、.txt か、それを入れた ZIP)	渡せる形の資料を選びます
資料が大きすぎます(2 MB まで)	資料を減らします

知らせ	すること
対話が長くなりました。続きは、ふだん使っている AI で進めてください	要る所を写し、ふだんの AI で続けます
ID かパスワードが違います	書き直します
今日は、テストアカウントでは入れません	明日、入ります
一覧に「止まりました」と出た	もう一度頼みます。止まった仕事は、自分の回数に数えません