# aiai 利用者マニュアル

aiai(https://aiai.aiseed.dev/)は、ふだん使っている AI に読ませる手引きと、手引きの一部を Google Cloud の Gemini で試せる aiai のアプリ(Web では https://aiai.aiseed.dev/app/ 、スマートフォンのアプリもある)です。このマニュアルは、手引きの使い方と、いちばん大事な使い方である「AI に何度も頼んでいることを、アプリにする」流れを、順に説明します。


1. 手引きを AI に読ませる
2. アプリを作る流れ
3. アプリの「作る」を使う前に
4. 1 何度も頼むことを見つける
5. 2 今あるアプリを探す
6. 3 どう良くするかを考える
7. 4 要望か、自分で作るか
8. 5 今あるアプリの課題を集める
9. 6 設計書とマニュアルを作る
10. 7 実装する
11. 8 テストする
12. 直す所はあるか
13. 手引きを読ませた Gemini と対話する
14. 今日のニュースを作らせる
15. ほかの手引き
16. 一緒に使う物
17. 知らせが出たとき



## 手引きを AI に読ませる

手引きは、AI への決まりを書いたファイル(SKILL.md)です。サイトの手引きのページを開き、中身を写して、ふだん使っている AI に貼ります。AI が、あなたに聞きながら進めます。どれを作るか、どう直すかを決めるのは、あなたです。

| AI | 読ませ方 |
|---|---|
| Claude | 手引きのページから ZIP を落とし、スキルとして上げます |
| Gemini | SKILL.md か ZIP を、スキルとして上げます |
| ChatGPT | 写して貼ります。スキルが使えるワークスペースなら、スキルとして入れます |

| AI | 読ませ方 |
|---|---|
| Microsoft 365 Copilot | 企業用の場合は、管理者に入れてもらいます |

## アプリを作る流れ




色の付いた段は、アプリの「作る」で Gemini に頼めます。

| 段 | すること | どこで |
|---|---|---|
| 1 何度も頼むことを見つける | チャットの履歴から、AI に何度も頼んでいることを見つける | ふだん使っている AI |
| 2 今あるアプリを探す | 似たことをしているアプリの、機能、料金、問題点を知る | ふだん使っている AI か、アプリの「作る」 |

| 段 | すること | どこで |
|---|---|---|
| 不満はあるか | 無ければ、そのアプリを使う | 自分で決める |
| 3 どう良くするかを考える | 不満を具体的にし、どうなればよいかを決める | ふだん使っている AI か、アプリの「作る」 |
| 4 要望か、自分で作るか | 要望なら、開発者に要望を書く | 自分で決める |
| 5 今あるアプリの課題を集める | 問題点を、出典付きの資料にする | ふだん使っている AI か、アプリの「作る」 |
| 6 設計書とマニュアルを作る | SKILL.md を書き、設計書と利用者マニュアルを作る | ふだん使っている AI(SKILL.md)と、アプリの「作る」 |
| 7 実装する | 設計書どおりに作る | ふだん使っている AI(コードを書ける物) |
| 8 テストする | マニュアルのとおりに使えるか、5 の問題点が起きないかを確かめる | 自分と、ふだん使っている AI。手順はアプリの「作る」でも作れる |
| 直す所はあるか | あれば 6 に戻って直す。無ければ使い始める | 自分で決める |

ふだん使っている AI には、aiai の手引き「度々聞いていることを、アプリにする」を読ませます。手引きのページ(https://aiai.aiseed.dev/skills/rireki.html)から写して貼るか、スキルとして入れます。

トップページの「作るまでの流れ」でも、同じ流れが見られます。段を押すと説明が開き、色の付いた段の右の「Geminiで試す」を押すと、アプリの「作る」のその段の欄に移ります。

## アプリの「作る」を使う前に

### サインイン

「Google でサインイン」か「Apple でサインイン」を押します。審査の方は、「審査用のテストアカウント」に「ID」と「パスワード」を入れて、「入る」を押します。

トップページの段から来たときは、「サインインすると、「<欄の名前>」に進みます」と出ます。サインインすると、その欄に移ります。

サインインすると、上に「今日あと: 対話 N 回、ニュース N 回、アプリ探し N 回、課題 N 回、設計書 N 回、テスト N 回」と、その日に使える回数が出ます。終えるときは「サインアウト」を押します。

### 知っておくこと

- アプリの「作る」の 2、3、5、6、8 の欄は、サイトが使える人を決めているときは、その人にだけ出ます

- 書いたことと対話は、サイトに記録されません。続きを、ふだん使っている AI で進めるときは、要る所を写しておきます
- 探す、集める、作るの仕事は、数分かかります。頼んだ欄の下に、進み具合が出ます。ページを閉じても進みます。もう一度サインインすると、一覧に出ます
- できた物は 7 日で消えます。残したい物は、「まとめてダウンロード(ZIP)」で保存します
- 渡せる資料は、.md、.adoc、.txt と、それを入れた ZIP です。合わせて 2 MB までです
- できた結果の下には、次の段へ進むボタンが出ます。押すと、次の段の欄で、その結果が選ばれます
- 仕事が止まったら(一覧に「止まりました」)、もう一度頼めます。止まった仕事は、その日の自分の回数に数えません

## 1 何度も頼むことを見つける

ふだん使っている AI に、手引きを読ませてから、たとえば次のように頼みます。

> これまでのチャットで、私が何度も頼んでいることを数えてください。

AI が、度々頼んでいること、毎回手間がかかっていることを、回数の多い順に並べます。どれをアプリにするかは、自分で決めます。同じ直し(「余計な説明を書かないで」など)の繰り返しは、アプリにせず、AI への決まりに書きます。

PC の AI の道具(Claude Code など)の記録や、書き出した履歴のファイルは、aiai のアプリ(https://aiai.aiseed.dev/app/)の「記録」のタブで、AI に渡す材料のファイルにできます。Claude Code は、既定では30 日より前の記録を消します。前の記録も使いたいときは、Claude Code の設定 `cleanupPeriodDays` で日数を延ばします。デスクトップアプリと Cowork で始めたか、最後に続けた記録は、既定では消えません(Claude Code Docs「Data usage」、https://code.claude.com/docs/en/data-usage 、2026-10-14 に確かめました)。

## 2 今あるアプリを探す

1. アプリの「作る」の「2 今あるアプリを探す」で、「何度も頼んでいること」に、AI に何度も頼んでいることを書きます(例: 毎週、売上の表を渡して、品目ごとの集計と先週との比べを頼んでいる)
2. 作るアプリの SKILL.md や参考の資料があれば、「資料(なくてもかまいません)」で選びます
3. 「探す」を押します。資料が手元に無ければ、「見本で探す」で、架空のパン屋の取り置きのアプリで試せます
4. 下の一覧に、進み具合が出ます。「できました」になったら、ファイルの名前を押すと中身が開きます

使ってみて、不満が無ければ、そのアプリを使います。不満があれば、次へ進みます。

- 「この結果で、どう良くするかを考える」: 「3 どう良くするかを考える」に移ります

- 「この結果で、課題を集める」: 自分で作ると決めているときは、「5 今あるアプリの課題を集める」に移ります

## 3 どう良くするかを考える

不満は、具体的に書きます。どのアプリの、どの場面で、何が困るのかが分からないと、Gemini も一緒に考えられません。

1. アプリの「作る」の「3 どう良くするかを考える」で、「今あるアプリを探す」の結果を読ませるなら、「読ませる結果」で選びます
2. 「使ったアプリ」と、「困った場面と、困ったこと」を書きます。分かれば、「どうなればよいか(分かれば)」も書きます
3. 「考える」を押します
4. Gemini が聞いてきたことに答えて、「送る」を押します。不満が具体的になるまでは、Gemini は案を出しません
5. 初めからやり直すときは、「初めから」を押します

最後に、4 を決めるための材料がまとまります。対話は記録されないので、要る所は写しておきます。

## 4 要望か、自分で作るか

自分で決めます。

- 開発者に要望を書くなら、ふだん使っている AI に、3 で分かったことを渡して、要望の文を下書きさせます。流れはここで終わりです
- 自分で作るなら、5 に進みます

## 5 今あるアプリの課題を集める

探したアプリの問題点を集めます。できる資料は、手引きの手順 5 の資料( `references/<名前>-analysis.adoc` )です。

1. アプリの「作る」の「5 今あるアプリの課題を集める」で、「読ませる結果」に、「今あるアプリを探す」の結果を選びます。ほかで調べた結果があれば、「資料(なくてもかまいません)」で選んでもかまいません
2. 「作るアプリの名前(英数字とハイフン。資料のファイルの名前に使います)」に、名前を書きます(例: toriooki)。書かなければ、SKILL.md の名前か、app になります
3. 3 で分かった不満があれば、「3 で分かった不満(あれば)」に書きます
4. 「集める」を押します。資料が手元に無ければ、「見本で集める」で試せます
5. 「できました」になったら、資料を開くか、「まとめてダウンロード(ZIP)」で保存します

資料には、アプリごとに「利用者にとっての問題点」と「運営の作りの問題点」が、読んだページと一緒に並び、最後に「作るアプリで防ぐこと」があります。次へ進むときは、「この資料で、設計書とマニュアルを作る」を押します。

## 6 設計書とマニュアルを作る

まず、作るアプリの決まり事を、SKILL.md に書きます。手引きの「アプリの SKILL.md の形」に沿って、ふだん使っている AI と書きます。誰に使ってもらうか、無料か、どこで動かすか、サインインをどうするかは、自分で決めます。

次に、設計書と利用者マニュアルを作ります。

1. アプリの「作る」の「6 設計書とマニュアルを作る」で、5 の資料を読ませるなら、「読ませる課題の資料」で選びます
2. 「資料」で、SKILL.md と参考の資料(または、それを入れた ZIP)を選びます
3. 足したいことがあれば、「足したいこと(なくてもかまいません)」に書きます
4. 「設計書とマニュアルを作る」を押します。資料が手元に無ければ、「見本で設計書とマニュアルを作る」で試せます
5. 10 分ほどかかります。「できました」になったら、画面の絵と、ファイルの中身が見られます。「まとめてダウンロード(ZIP)」で保存します

ZIP には、設計書(`docs/design.adoc`)、利用者マニュアル(`docs/manual.adoc`)、画面の絵、2 つを照らし合わせた記録(`docs/kakunin.adoc`)が入っています。マニュアルを読んで、使う人がすることが、思ったとおりかを確かめます。違っていたら、SKILL.md を直して、もう一度作ります。

## 7 実装する

コードを書ける、ふだん使っている AI(Claude Code、Codex、Gemini CLI など)に、SKILL.md、設計書、利用者マニュアルを読ませて、たとえば次のように頼みます。

> SKILL.md と設計書のとおりに、このアプリを作ってください。

何を作るかは、SKILL.md と設計書で決まっています。AI には、コーディングを任せます。作っている間に、設計書や利用者マニュアルを直してもかまいません。直したら、AI にもう一度読ませます。

## 8 テストする

1. アプリの「作る」の「8 テストの手順を作る」で、「読ませる設計書とマニュアル」に、6 の結果を選びます。ほかで作った設計書や利用者マニュアルは、「資料(なくてもかまいません)」で選びます
2. 作ったアプリについて伝えたいこと(どこで動かしたか、まだ作っていない所)があれば、「作ったアプリについて(あれば)」に書きます

3. 「テストの手順を作る」を押します。6 を見本で試したときは、その結果からも作れます
4. 「できました」になったら、テストの手順(`docs/test.adoc`)を開くか、「まとめてダウンロード(ZIP)」で保存します
5. 手順のとおりに、作ったアプリを自分で使い、「確かめ」の欄に結果を書きます
6. ふだん使っている AI に、テストの手順の「試験に書くこと」を読ませ、試験を書かせて動かします

テストの手順には、マニュアルの操作ごとに、することと、そうなるはずのことが並び、5 の問題点ごとに、起きないことの確かめ方が書いてあります。

## 直す所はあるか

- 直す所があれば、6 に戻ります。まず SKILL.md を直し、設計書と利用者マニュアルを直してから、アプリを直し、もう一度テストします
- 直す所が無ければ、使い始めます。使う人には、利用者マニュアルを見せます

使い始めてからも、利用者マニュアルを見ながら、直したい所を AI に話してかまいません。

## 手引きを読ませた Gemini と対話する

アプリの「作る」の「手引き」で手引きを選び、書く欄に書いて「送る」を押します(例: 始めたいです)。手引きを替えると、対話は初めからになります。

## 今日のニュースを作らせる

書く欄に、分野、地域、件数、扱わない物を書きます。初めは aiai のニュースの好みが入っているので、書き替えて使います。「作る」を押すと、1 分ほどでできます。「写す」で、全文を写せます。

## ほかの手引き

| 手引き | 使うとき |
|---|---|
| Web サイトを作る | 自分で作ると決めたとき。公開してよい事実だけで、静的なページを作る |
| 申し込みを受ける | Apple ID か Google ID でサインインした人から、取り置きや予約を受ける |
| 現場で VLM を使う | 畑、店、空き家、民泊の写真や映像を AI に読ませ、判断を助ける |
| 読まれ方の記録で、サイトを直す | 読む人がどこで読み、何を探しているかを、Cookie を置かずに記録し、ページを直す |

| 手引き | 使うとき |
| --- | --- |
| 自分のシステムを、自分で管理する | 毎日のログを数えて AI に読ませ、自分のサーバーを守る |
| 自分の分野のニュースを作る | 分野、地域、件数、扱わない物を決めて、毎朝の下書きを作らせる |
| 転職を考える ・ AI の時代、何を学ぶか ・ 自然農法の経営計画 | 必要なときに |

## 一緒に使う物

- aiai tools: 会社や団体にも売るとき、会社で何をしているかを知り、それに合うシステムを作るためのスキル
- officework: Office の書類を、Microsoft Office なしで読み書きする、文書と表計算の OSS。書類は adoc で持つ
- 個人開発気象統計: 気象庁のデータから、全国の地点の気温の順位や雨温図を出す、個人のサイト。AI と一緒に作った実例

## 知らせが出たとき

| 知らせ | すること |
| --- | --- |
| 今日の分(N 回)は使い終わりました。明日またどうぞ | 明日、使います |
| 今日の受け付けは終わりました。明日またどうぞ | 明日、使います |
| 何度も頼んでいることを書くか、資料を選んでください | どちらかをします |
| 困った場面と、困ったことを書いてください | 書いてから「考える」を押します |
| 読ませる結果を選ぶか、資料を選んでください | 「読ませる結果」を選ぶか、資料を選びます |
| SKILL.md と参考の資料を選ぶか、見本で試してください | SKILL.md を入れた資料を選びます |
| 読ませる設計書とマニュアルを選ぶか、資料を選んでください | 「読ませる設計書とマニュアル」を選ぶか、資料を選びます |
| 読ませられるのは、できあがった「…」の結果です(または資料です) | 一覧で「できました」になってから選びます |
| 名前は英数字とハイフンで、40 字までで書いてください | 作るアプリの名前を書き直します |
| 資料が入っていません(.md、.adoc、.txt か、それを入れた ZIP) | 渡せる形の資料を選びます |
| 資料が大きすぎます(2 MB まで) | 資料を減らします |

| 知らせ | すること |
| --- | --- |
| 対話が長くなりました。続きは、ふだん使っている AI で進めてください | 要る所を写し、ふだんの AI で続けます |
| ID かパスワードが違います | 書き直します |
| 今日は、テストアカウントでは入れません | 明日、入ります |
| 一覧に「止まりました」と出た | もう一度頼みます。止まった仕事は、自分の回数に数えません |