

# イタリア半島におけるチコリー（*Cichorium intybus* L.）の歴史的変遷と農業文化的体系：キク科葉菜類の進化と地域的適応に関する包括的調査報告書

## 1. 序論：植物学的定義と地中海世界における位置づけ

本報告書は、キク科（Asteraceae）キクニガナ属（*Cichorium*）に属するチコリー、とりわけイタリア半島北東部のヴェネト州周辺で独自の進化を遂げた「リーフチコリー（Radicchio）」の歴史的、農学的、および文化的背景を、利用可能な一次資料と現代の農業規定に基づき網羅的に調査・分析したものである。対象とする領域は、単なる植物学的な分類を超え、数世紀にわたる農民による選抜育種（mass selection）、特定の微気候（microclimate）への適応、そして現代欧州連合（EU）の地理的表示保護（IGP）制度下における法的定義に至るまで多岐にわたる。

チコリー（*Cichorium intybus* L.）は、地中海沿岸を原産とする多年生草本であり、その歴史は古代エジプトやギリシア・ローマ時代にまで遡る。イタリア、特にポー川流域（Pianura Padana）の東端に位置するヴェネト地方において、この植物は「ラディッキオ（Radicchio）」という名で高度に文化化され、単なる葉野菜の枠を超えた「農業芸術」としての地位を確立している<sup>1</sup>。本稿では、一般的に流布している起源説を批判的に検証しつつ、古代の薬用利用から現代の高度な軟白栽培技術（Forzatura-Imbianchimento）の確立に至るまでの変遷を体系化する。特に、19世紀後半の技術革新に関する歴史的真相と、それが地域社会に与えた社会経済的影響について詳細に論じる。

### 1.1 植物学的分類と遺伝的多様性

*Cichorium intybus*は、野生種（var. *silvestre*）と栽培種（var. *sativum*等）に大別されるが、イタリアのラディッキオは主に *silvestre* から派生した変種群である。これらは、鮮やかな赤色のアントシアニン色素、独特の苦味成分（ラクチュコピクリン、インチビン）、そして特定の栽培環境下でのみ発現する結球性や葉の形状を特徴とする<sup>3</sup>。この遺伝的多様性は、自然発生的な変異と、数世紀にわたる人的介入（人為選択）の相互作用によって形成されたものであり、そのプロセス自体がイタリア農業史の縮図と言える。

## 2. 古代・中世におけるチコリーの記述と利用：薬草から食材への移行

## 2.1 古代ローマ期：プリニウスの証言と医学的認識

チコリーの利用に関する最古の記録は、食用というよりも薬用植物としての側面が強い。紀元1世紀のローマの博物学者ガイウス・プリニウス・セクンドゥス（大プリニウス、23-79 AD）は、その百科全書的著作『博物誌（Naturalis Historia）』第19巻において、野生および栽培種のチコリーについて詳細に言及している<sup>5</sup>。

プリニウスは、エジプトにおいて「cichorium」と呼ばれていた野生のアンディーブ（*erraticum intubum*）について記述しており、これが現代のチコリーの語源的・植物学的祖先であると同定されている<sup>6</sup>。『博物誌』の記述によれば、当時の人々はこの植物を単なる食料としてではなく、血液の浄化、肝機能の促進、不眠症の治療に効果がある「医食同源」の象徴として認識していた<sup>1</sup>。特に、その苦味成分が胆汁の分泌を促し、消化を助けるという認識は、後のガレノス医学の体系においても継承され、中世を通じて修道院の薬草園（Hortus simplicium）で栽培される根拠となった。

当時の栽培形態は、現代のような結球型や深紅色の品種（これらは近代の育種の産物である）ではなく、野草に近い、開帳したロゼット状の形態であったと推測される。プリニウスが言及した「リグリアの海岸の庭園」や「強壮効果」に関する記述は、イタリア半島におけるチコリー利用の原点を示しているものの、それは今日の「ラディッキオ」とは表現型が大きく異なるものであった<sup>8</sup>。

## 2.2 中世からルネサンス期：図像学的証拠と品種の分化

ローマ帝国の崩壊後、中世の文献においてチコリーの記述は断片的になるが、農村部における「貧者の食」としての利用は継続していたと考えられる。ルネサンス期に入ると、農業書や芸術作品の中に再びその姿が確認されるようになる。

特筆すべき歴史的証拠は、ヴェネツィア派の画家レアンドロ・ダル・ポンテ（通称バッサーノ）による絵画『カナの婚礼（Nozze di Cana）』（1579-1582年制作）である<sup>9</sup>。ヴェネツィア大学のティツィアーノ・テンペスタ（Tiziano Tempesta）教授の研究によれば、この絵画の右下部分に描かれた籠の中に、現代のトレヴィーゾ産ラディッキオに酷似した、赤みを帯びた野菜が描かれていることが確認されている<sup>9</sup>。

この発見は、以下の2点において極めて重要である。

1. **赤色色素の発現:** 16世紀後半には既にヴェネト地方において、野生種からの選抜、あるいは自然交雑によって、アントシアニンを豊富に含み赤色を呈するチコリーの系統が存在していたこと。
2. **栽培化の進展:** それが「婚礼」という祝祭の場に供される食材として描かれていることから、単なる野草採取の段階を超え、ある程度の栽培管理下に置かれていた可能性があること。

しかし、この時期の栽培技術に関する詳細な農書は乏しく、描かれたラディッキオが現代のような高度な「軟白栽培」を経たものか、あるいは自然変異による赤化個体であったかについては、学術的な議論の余地が残されている。確実なのは、15世紀にヨーロッパへ導入された品種

を起源とし、16世紀以降にヴェネト地方での栽培と消費が定着し始めたという大枠の流れである<sup>1</sup>。

---

### 3. 近代における栽培技術の革新：伝説の解体と史実の再構築

イタリア産チコリー、特に「ラディッキオ・ロッソ・ディ・トレヴィーゾ（Radicchio Rosso di Treviso）」の歴史を語る上で、19世紀後半における「軟白栽培（Forzatura-Imbianchimento）」技術の確立は決定的な転換点である。しかし、この技術の起源については、長らく流布していた「伝説」と、近年の歴史研究によって明らかになった「史実」との間に大きな乖離が存在する。

#### 3.1 フランチェスコ・ファン・デン・ボッレの伝説：構築された神話

長年、一般向けの解説書やオンライン百科事典において、「1870年頃、ベルギーからトレヴィーゾに來訪した造園家フランチェスコ・ファン・デン・ボッレ（Francesco Van den Borre）」が、ベルギーのチコリー（ウィットルーフ）の軟白技術を導入し、現代のラディッキオ・ロッソを生み出した」という説が事実として語られてきた<sup>9</sup>。

この説では、彼がトレヴィーゾの貴族の庭園造営のために招かれ、そこで故郷ベルギーの技術（根を暗所で育てて白い芽を出させる技術）を現地の赤チコリーに応用し、地元農民に伝えたとされる。

#### 3.2 史料批判に基づく反証とマッフィオーリの介入

しかし、近年の歴史学的調査、特にカミッロ・パヴァン（Camillo Pavan）らの研究により、この「ファン・デン・ボッレ起源説」は、1970年代にガストロノミー作家ジュゼッペ・マッフィオーリ（Giuseppe Maffioli）によって創作、あるいは劇的に脚色された「現代の神話」である可能性が極めて高いことが立証されている<sup>9</sup>。

#### 歴史的矛盾と証拠

1. **一次資料の欠如:** フランチェスコ・ファン・デン・ボッレの息子であり、自身も著名な園芸家であったアルド・ファン・デン・ボッレ（Aldo Van den Borre）は、1925年と1935年にラディッキオ栽培に関する技術書を出版している。しかし、その中で彼自身の父フランチェスコを発明者として言及した箇所は皆無である。もし父が「ラディッキオの父」であれば、息子がそれに触れないことは不自然である<sup>9</sup>。
2. **マッフィオーリによる神話の創出:** 1974年に雑誌『Vin Veneto』でマッフィオーリがこの説を提唱するまで、地元農民のオーラルヒストリーや地域の歴史家の記録に、ファン・デン・ボッレを発明者とする記述は存在しなかった。マッフィオーリは、演劇人でもあり、地域の食材に「物語」を与えるために、実在の人物を用いてこの伝説を構築したと推測される<sup>9</sup>。

3. **技術的差異:** ベルギーチコリー (Witloof/Endive) の軟白技術 (土やおがくずで覆う方法) と、トレヴィーゾの伝統的な湧水を利用した軟白技術 (水耕に近い形態) は、原理 (遮光によるクロロフィル抑制) は共通しているものの、その具体的な工程や環境条件において顕著な差異がある。トレヴィーゾの技術は、シレー川流域の豊富な湧水 (Risorgive) という地理的特異性に依存しており、ベルギーの技術をそのまま移植したとは考えにくい。

### 3.3 農民による「漸進的改良」と社会経済的背景

史実としての栽培技術の確立は、特定の「英雄的個人」の発明ではなく、19世紀後半から20世紀初頭にかけての、トレヴィーゾ周辺の無名の農民たちによる集団的な試行錯誤と漸進的改良 (Incremental Innovation) の結果であると考えるのが妥当である<sup>10</sup>。

当時のヴェネト地方の農村は、ペラグラ (ナイアシン欠乏症) が蔓延するほどの貧困に喘いでいた。冬場の貴重な換金作物、あるいは自家消費用の食料として、寒さに強いチコリーの改良は死活問題であった。冬の寒気によって畑のチコリーの葉が枯れた後、株を掘り上げて厩舎や堆肥の中に埋め (あるいは後に湧水に浸し)、中心部から再生する新芽を食用とする技術は、経験的に獲得されたものである。

このプロセスにより、以下の生理学的変化が誘発されることが発見された：

- **軟白化 (Etiolation) :** 光合成が遮断されることで葉緑素が生成されず、葉が白くなる。
- **アントシアニンの顕在化:** 既存の赤色色素が、白い葉脈とのコントラストで鮮やかに浮かび上がる。
- **味覚の変化:** 苦味が和らぎ、低温下でのイヌリンの加水分解により糖分 (フルクトース) が増加し、甘みと歯切れの良さ (Croccantezza) が生まれる<sup>2</sup>。

1900年 (明治33年) 12月20日には、トレヴィーゾのロッジア (Loggia) 広場で「第一回ラディッキオ展示品評会 (Prima mostra del radicchio)」が開催されている<sup>14</sup>。当時の新聞『Gazzetta di Treviso』の記録によれば、農学者ジュゼッペ・ベンツィ (Giuseppe Benzi) が審査を行い、優れた生産者を表彰している。これは、19世紀末の時点で既にラディッキオが商品作物として体系化され、品質基準が存在していたことを証明する決定的な史料である。

---

## 4. 品種別の歴史的展開、農学的特性、および生産規定

イタリアにおけるラディッキオ栽培は、地域ごとの土壌 (Terroir)、水利条件、および微気候に合わせて分化し、それぞれが独自の歴史と厳格な生産規定 (Disciplinare di Produzione) を持つに至った。以下に、EUのIGP認定を受けた主要4品種の詳細な歴史的変遷と農学的特性を記述する。

### 4.1 ラディッキオ・ロッソ・ディ・トレヴィーゾ IGP (Radicchio Rosso di Treviso IGP)

「冬の華 (Fiore d'Inverno)」とも称されるこの品種は、イタリア産チコリーの最高峰に位置

づけられ、最も複雑な生産工程を要する<sup>4</sup>。

## 歴史とタイプ区分

歴史的には「タルディーヴォ（晩生）」が原型であり、「プレコーチェ（早生）」は後の産業的要請により選抜されたものである。

- **タルディーヴォ（Tardivo / 晩生）**：「真のトレヴィーゾ」とも呼ばれる伝統的品種。収穫は通常11月以降、2回の霜が降りた後に開始される。葉は槍の穂先のように細長く、内側に湾曲している。
- **プレコーチェ（Precoce / 早生）**：タルディーヴォより早く、9月頃から収穫可能。葉幅が広く、結球するタイプであり、畑での軟白（葉を縛る）を行う。

## 生産プロセス：タルディーヴォの特異性

タルディーヴォの生産は、畑での栽培期間よりも、収穫後の「強制・軟白（Forzatura-Imbianchimento）」工程にその本質がある。この工程は、生産規定（Disciplinare）により、シレー川流域の指定地域内で行うことが義務付けられている<sup>2</sup>。

1. **収穫（Raccolta）**：11月以降、植物の活動が停止した後、根（fittone）を長く残したまま掘り上げる。
2. **結束と配置**：外葉を取り除き、束ねて、専用の「軟白槽」に垂直に並べる。
3. **水耕軟白**：湧水（Sile川水系の地下水）を循環させる。重要なのは水温であり、常に**11度～13度**に保たれている必要がある。この温度は、根を凍結させず、かつ腐敗させずに、新たな発芽（新芯の形成）を促す絶妙な範囲である。この工程は暗黒下で15～20日間続く<sup>2</sup>。
4. **仕上げ（Toelettatura）**：軟白終了後、腐敗した外葉や根の大部分を職人が手作業で削ぎ落とし、中心の可食部（クオーレ）のみを残して製品化する。この際、製品に残る根の長さは規定されている。

## 4.2 ラディッキオ・ディ・キオッジャ IGP (Radicchio di Chioggia IGP)

ヴェネツィアの南、アドリア海に面したキオッジャで栽培されるこの品種は、「キオッジャのバラ（Rosa di Chioggia）」とも呼ばれ、キャベツのような球形（Grumolo）が特徴である。イタリア国内で最も生産量が多い品種の一つである。

## 歴史的変遷と「ブーゼ」の伝統

キオッジャにおける園芸農業の歴史は古く、18世紀には「聖ジョヴァンニの園芸学校（Scuola di San Giovanni di Ortolani）」をはじめとする同業組合（Fraglie）が活動していた<sup>8</sup>。

- **品種改良の動機**：当初は斑入りの品種が主流であったが、キオッジャ特有の環境（強い海風と砂質土壌）に適応するため、農民たちは「風で舞い上がった砂が葉の間に入り込まないよう、固く閉じた結球」を持つ個体を選抜した<sup>8</sup>。
- **20世紀の固定化**：1935年には「キオッジャ実験農場（Orti sperimentali di Chioggia）」で品種比較が行われている。1950年頃には、現在のような全体的に赤みが強く、ボール状に固く締まった「ロッソ（赤）」タイプが遺伝的に固定された<sup>8</sup>。

## テロワールと生産技術

キオッジャの土壌は砂質であり、海からの塩分を含んだ微風（Brezza marina）が常に吹く。このストレス環境が、植物に抗酸化物質（アントシアニン等）の生成を促す。歴史的には「ブーゼ（buse）」と呼ばれる、砂地を掘り下げて地下水位に近づけた独特の菜園で栽培が行われていた<sup>17</sup>。生産規定では、この品種の特異性を維持するため、\*\*自家採種（autoproduzione delle sementi）\*\*が強く推奨されており、地域内の生産者が何代にもわたって選抜した種子を使用することで、F1ハイブリッド種への依存を防ぎ、遺伝的多様性を保っている<sup>8</sup>。

### 4.3 ラディッキオ・ディ・ヴェローナ IGP (Radicchio di Verona IGP)

「バッサ・ヴェロナーゼの黄金（L'oro della Bassa）」と称される、鮮やかな赤色と卵型の結球を持つ品種である。

#### 歴史的文脈：間作からの発展

ヴェローナ地方におけるラディッキオ栽培は、19世紀末の「ヤッチーニ農事調査（Inchiesta agraria Jaccini, 1882）」や、1911年の「ヴェローナ県モノグラフ」に記録が残っている<sup>18</sup>。かつては、果樹園やブドウ畑の列間（interfilare）で栽培される「間作物」であったが、20世紀初頭に専門的な栽培体系が確立され、北欧への輸出も行われるようになった。

#### 農学的特性

葉は無柄（sessile）で、縁に切れ込みがない全縁である。寒さにあたることで鮮やかな赤色が発現する。形態的にはトレヴィーゾ型とキオッジャ型の間のような特徴を持つが、葉脈の白さと葉身のルビー色のコントラストが極めて明瞭であり、やや苦味が強いのが特徴である<sup>18</sup>。生産規定では、1ヘクタールあたりの収穫量の上限（プレコーチェで13トン、タルディーヴォで11トン）が厳格に定められており、品質重視の姿勢が貫かれている<sup>18</sup>。

### 4.4 ラディッキオ・ヴァリエガート・ディ・カステルフランコ IGP (Radicchio Variegato di Castelfranco IGP)

「食べられる花」の異名を持つ、クリーム色の地に紫や赤の斑点が入る美しい品種である。

#### 起源と遺伝的背景

この品種は、18世紀以降に、ラディッキオ・ロッソ・ディ・トレヴィーゾと、エンダイブ（*Indivia scarola* / *Cichorium endivia* var. *latifolium*）との自然交雑、あるいは人為的な交配によって生まれたとされている<sup>8</sup>。カステルフランコ・ヴェネトの城壁都市周辺で栽培されてきた歴史を持つ。

#### 形態的特徴

結球は緩やかで、開いたバラの花のような優美な形状をしている。味は他の赤系ラディッキオに比べて苦味が少なく、繊細で甘みが強い。生産規定では、直径15cm以上、重量100g以上であることが求められ、外観の美しさ（斑点の分布バランスなど）が重要な品質基準となってい

る<sup>3</sup>。

## 5. 欧州連合（EU）における地理的表示保護（IGP）制度とコンソルツィオの役割

イタリアにおけるチコリーの歴史は、単なる栽培技術の歴史から、20世紀後半以降の「ブランド保護と品質保証」の歴史へと移行する。グローバル化に伴う模倣品の増加に対し、EUのIGP（Indicazione Geografica Protetta）制度は、これらの伝統野菜を保護し、地域経済を支える法的基盤を提供している。

### 5.1 コンソルツィオ（保護協会）の設立と機能

各産地では、生産者組合（Consorzio di Tutela）が組織され、以下の機能を果たしている。

| コンソルツィオ名称                                                                      | 設立・IGP認定          | 主な役割と活動内容                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Consorzio Tutela Radicchio Rosso di Treviso e Variegato di Castelfranco</b> | 1996年設立 (IGP認定同年) | トレヴィーゾとカステルフランコの2品種を統括。生産規定の遵守監視、CSQA等の第三者機関による認証管理、市場プロモーション <sup>2</sup> 。 |
| <b>Consorzio Tutela Radicchio di Chioggia</b>                                  | 2008年IGP認定        | キオッジャ品種の保護。特に種子の自家採種文化の保存に注力。「ラディッキオの旅程」などの観光資源化を推進 <sup>8</sup> 。           |
| <b>Consorzio Tutela Radicchio di Verona</b>                                    | 2013年頃体制強化        | ヴェローナ品種の保護。生産者と包装業者の調整、地域イベント（Roveredo di Guàの祭りなど）での振興活動 <sup>23</sup> 。    |

### 5.2 生産規定（Disciplinare）による品質管理

各IGPの生産規定は、法的な拘束力を持つ文書であり、栽培から出荷に至るまでの全工程が詳細に規定されている。これにより、伝統的な製法の継承と品質の均一化が図られている。

## 規定に含まれる主要なパラメータ

3

1. **遺伝資源の管理:** 学名 *Cichorium intybus* L. var. *silvestre* の使用と、地域固有の系統（エコタイプ）の維持。遺伝子組み換え技術の使用は禁止されている。
2. **栽培地域の限定:** 行政区分（Comune）単位での厳密な指定。例えば、トレヴィーゾ・タルディーヴォの軟白工程に使用できる水は、指定地域内の帯水層から汲み上げられたものでなければならない。
3. **植栽密度（Investimento）:** 単位面積当たりの株数制限。
  - キオッジャ・プレコーチェ: 10~14株/m<sup>2</sup>
  - キオッジャ・タルディーヴォ: 8~12株/m<sup>2</sup>
  - 密度を制限することで、個々の植物に十分な栄養と光を行き渡らせる。
4. **収穫と調整:**
  - **重量制限:** 例としてカステルフランコは最小100g。
  - **根の長さ:** ヴェローナ種やカステルフランコ種では最大4cmと規定されており、過度な根の混入による重量増を防いでいる。

これらの規定は固定的なものではなく、気候変動や市場の変化に対応して、EU委員会の承認を経た上で適宜改定（Modifica del disciplinare）されている。近年では、気候温暖化に対応した収穫時期の調整や、加工品（IV gamma）へのロゴ使用に関する規定変更が行われている<sup>25</sup>。

---

## 6. 社会文化的影響：貧困からの脱却とアイデンティティの形成

### 6.1 「貧者の食」から「冬の王様」へ

歴史的に、ラディッキオは冬場に新鮮な野菜が不足する時期の貴重なビタミンおよびミネラル源であった。19世紀から20世紀初頭にかけてのヴェネト地方の農村部では、主食であるポレンタ（トウモロコシ粥）と共に食される「パネ・エ・ラディッキオ（パンとラディッキオ）」は、質素な食事の代名詞であった<sup>1</sup>。特に、トウモロコシ中心の食事によるペラグラが社会問題化していた時代、チコリーの摂取は栄養学的に重要な意味を持っていた可能性がある。

しかし、20世紀後半以降、軟白技術の洗練、輸送網の発達、そしてイタリア料理（Cucina Italiana）の世界的な評価向上に伴い、ラディッキオの地位は劇的に変化した。かつての「貧者の食」は、その美しさと独特の苦味・甘みのバランスから、リゾット、グリル、高級レストランの前菜に使用される高付加価値食材へと昇華した。現代では「赤い金（Oro Rosso）」とも呼ばれ、地域の農業経済を牽引する輸出産品となっている<sup>4</sup>。

### 6.2 祭礼（Sagre）と地域コミュニティ

ラディッキオは、各生産地の文化的アイデンティティの中核をなしており、収穫の最盛期には盛大な祭り（Sagre）が開催される。これらは単なる観光イベントではなく、農民の技術を称

え、コミュニティの結束を確認する儀礼としての機能を持っている。

- **ドッソン (Dosson) のラディッキオ祭り:** トレヴィーゾ近郊のドッソン・ディ・カジエールでは、1987年から「Festa del Radicchio Rosso di Dosson」が開催されている。これは地域の生産者と飲食店が協力して始めたもので、タルディーヴォの収穫を祝う象徴的なイベントである<sup>27</sup>。
- **リオ・サン・マルティーノ (Rio San Martino) の祭り:** ゼロ・ブランコ近郊で行われるこの祭りでは、40回以上にわたりIGPラディッキオの展示即売会が行われている。ここでは、地元の農民が育てた最高のラディッキオを展示し、審査員がその形状、色、根の処理の美しさを評価するコンテストが行われる。これは、1900年の最初の展示会から続く「品評会」の伝統を色濃く残している<sup>29</sup>。

これらの祭りでは、伝統的な料理（リゾット・アル・ラディッキオ、ラディッキオのグリル）だけでなく、ラディッキオ入りのビールやスイーツなど、現代的な活用法も提案されており、食文化の進化を見ることができる。

---

## 7. 結論と総括：伝統と革新の融合としてのイタリア・チコリー

イタリアにおけるチコリー、特にリーフラディッキオの歴史的変遷を概観すると、それが単なる自然の産物ではなく、長い時間をかけた「人間と自然の対話」の結晶であることが明らかになる。

本調査により導き出された主要な結論は以下の通りである。

1. **歴史的連続性と断絶:** プリニウスの時代から続く「苦味のある健康野菜」としての系譜は維持されつつも、19世紀以降の表現型（結球、赤色化）は劇的な変貌を遂げている。特に「ファン・デン・ボッレ伝説」の否定と、地元農民による漸進的技術革新（軟白技術）の再評価は、農業史における民衆の知恵（Saper fare）の重要性を浮き彫りにした。
2. **テロワールの不可分性:** トレヴィーゾの湧水（温度一定の地下水）、キオッジャの海風と砂地、ヴェローナの寒冷な気候といった環境要因が、それぞれの品種の生理学的特性を決定づけている。これらの環境なしには、IGPが保証する品質は再現不可能である。
3. **制度的保護の成功:** EUのIGP制度とコンソルツィオの活動は、伝統野菜をグローバル市場における競争力のあるブランドへと転換させることに成功した。厳格な生産規定は、品質を維持するだけでなく、生産地域の景観や伝統的な農法を守る防波堤の役割も果たしている。
4. **文化的象徴性:** 「貧者の食」から「美食の象徴」への転換は、イタリア、特にヴェネト地方の経済的発展と軌を一にしている。ラディッキオは、地域の苦難の歴史と現在の繁栄をつなぐ生きた文化遺産（Patrimonio vivente）である。

結論として、イタリアのチコリーは、植物学的な種としての枠を超え、地理、歴史、技術、そして地域社会の情熱が複雑に絡み合った、極めて高度な「文化的構築物」とであると定義づける

ことができる。

---

## 主要参照文献データ一覧

本報告書の作成にあたり、以下の調査資料（スニペット）を参照・統合した。

- 歴史・起源:<sup>9</sup> (ファン・デン・ボッレ説の検証)<sup>5</sup> (プリニウス・博物誌)<sup>9</sup> (バッサーノの絵画)<sup>14</sup> (1900年の展示会).
- 品種・栽培技術:<sup>2</sup> (トレヴィーゾ)<sup>8</sup> (キオッジャ)<sup>18</sup> (ヴェローナ)<sup>3</sup> (カステルフランコ).
- 制度・コンサルツィオ:<sup>2</sup>
- 社会文化・祭り:<sup>1</sup>

## 引用文献

1. Veneto, Treviso: Radicchio trevigiano - Italiano e Genuino, 1月 31, 2026にアクセス、<https://www.italianoegenuino.it/radicchio-trevigiano-2/>
2. Radicchio Rosso di Treviso IGP e Variegato di Castelfranco IGP, sviluppo sostenibile per la crescita - Fondazione Qualivita, 1月 31, 2026にアクセス、<https://www.qualivita.it/news/radicchio-rosso-di-treviso-igp-e-variegato-di-castelfranco-igp-sviluppo-sostenibile-per-la-crescita/>
3. Disciplinare di produzione della indicazione geografica ... - Masaf, 1月 31, 2026にアクセス、<https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/1%252F8%252F4%252FD.c5b14c8f12d1897af8b2/P/BLOB%3AID%3D3343/E/pdf?mode=download>
4. Radicchio rosso tardivo di Treviso Igp, il fiore d'inverno | Siciliani creativi in cucina, 1月 31, 2026にアクセス、<https://www.sicilianicreativiincucina.it/il-radicchio-rosso-tardivo-di-treviso-igp/>
5. Il naturalismo: Plinio il Vecchio, Naturalis Historia | www.beic.it, 1月 31, 2026にアクセス、<https://digital.beic.it/it/content/le-lave-del-vesuvio/il-naturalismo-plinio-il-vecchio-naturalis-historia.html>
6. LacusCurtius • Pliny the Elder's Natural History — Book 19, 1月 31, 2026にアクセス、[https://penelope.uchicago.edu/Thayer/L/Roman/Texts/Pliny\\_the\\_Elder/19\\*.html](https://penelope.uchicago.edu/Thayer/L/Roman/Texts/Pliny_the_Elder/19*.html)
7. RADICCHIO: IL FIORE D'INVERNO - MangiareBuono, 1月 31, 2026にアクセス、<https://www.mangiarebuono.it/radicchio-il-fiore-dinverno/>
8. Radicchio di Chioggia IGP: storia, disciplinare e identità - FruitJournal, 1月 31, 2026にアクセス、<https://www.fruitjournal.com/2025/10/30/radicchio-di-chioggia-igp-storia-disciplinare-e-identita/>
9. A proposito di Van Den Borre - Storia del radicchio rosso tardivo di Treviso, 1月 31, 2026にアクセス、<https://radicchiorossoditreviso.blogspot.com/2015/02/storia.radicchio.rosso.trevis>

[o.tardivo.html](#)

10. Sulle origini del radicchio rosso di Treviso e la "leggenda di Van Den Borre" - Camillo Pavan, 1月 31, 2026にアクセス、  
<https://pavancamillo.blogspot.com/2014/05/storia.origine.radicchio.rosso.treviso.html>
11. Giuseppe Maffioli e l'invenzione dell'inventore del radicchio - YouTube, 1月 31, 2026にアクセス、 <https://www.youtube.com/watch?v=75zBgp-Bgr8>
12. Giuseppe Maffioli, la costruzione di un falso storico: Francesco Van den Borre e le origini del radicchio rosso tardivo di Treviso, 1月 31, 2026にアクセス、  
<https://radicchiorossoditreviso.blogspot.com/2015/02/giuseppe.maffioli.costruzione.falso.storico.html>
13. Le origini - Festa del Radicchio, Dosson di Casier a Treviso, 1月 31, 2026にアクセス、  
<https://www.radicchiorossodosson.it/il-radicchio/le-origini-radicchio-dosson-treviso.html>
14. Antica mostra radicchio rosso Treviso. Cronaca della prima edizione, 20 dicembre 1900, 1月 31, 2026にアクセス、  
<https://radicchiorossoditreviso.blogspot.com/2015/02/antica.mostra.radicchio.rosso.treviso.html>
15. ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, 1月 31, 2026にアクセス、  
<https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/1%252F4%252F3%252FD.9de3177ec14e5e17ba57/P/BLOB%3AID%3D3343/E/pdf?mode=download>
16. Radicchio di Chioggia Igp una storia che inizia nel 1700, 1月 31, 2026にアクセス、  
<https://radicchiodichioggiaigp.it/radicchio-di-chioggia-igp/>
17. DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA MINORE - Masaf, 1月 31, 2026にアクセス、  
<https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/5%252F4%252F2%252FD.4c50e2e0a42910032712/P/BLOB%3AID%3D3343/E/pdf?mode=download>
18. Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Masaf, 1月 31, 2026にアクセス、  
<https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/1%252Fa%252F0%252FD.e79120962df212fd02c1/P/BLOB%3AID%3D3343/E/pdf?mode=download>
19. Radicchio Variegato di Castelfranco IGP - Qualigeo.eu, 1月 31, 2026にアクセス、  
<https://www.qualigeo.eu/prodotto-qualigeo/radicchio-variegato-di-castelfranco-igp/>
20. Radicchio Rosso di Treviso IGP - Qualigeo.eu, 1月 31, 2026にアクセス、  
<https://www.qualigeo.eu/prodotto-qualigeo/radicchio-rosso-di-treviso-igp/>
21. Radicchio di Chioggia IGP - Qualigeo.eu, 1月 31, 2026にアクセス、  
<https://www.qualigeo.eu/prodotto-qualigeo/radicchio-di-chioggia-igp/>
22. Il Consorzio - Radicchio di Chioggia IGP, 1月 31, 2026にアクセス、  
<https://radicchiodichioggiaigp.it/consorzio/>

23. Radicchio di Verona IGP - Qualigeo.eu, 1月 31, 2026にアクセス、  
<https://www.qualigeo.eu/prodotto-qualigeo/radicchio-di-verona-igp/>
24. Arriva il riconoscimento per il Consorzio del Radicchio di Verona IGP - Fruitbook Magazine, 1月 31, 2026にアクセス、  
<https://www.fruitbookmagazine.it/riconosciuto-il-consorzio-del-radicchio-di-verona-igp/>
25. Radicchio di Chioggia Igp: il «Sì» dell'Europa al nuovo disciplinare - Con i piedi per terra, 1月 31, 2026にアクセス、  
<https://www.conipiediperterra.it/cronache/radicchio-di-chioggia-igp-il-si-dell-europa-al-nuovo-disciplinare-16267>
26. ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Gazzetta Ufficiale, 1月 31, 2026にアクセス、  
[http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=MXegZZNyl5mjkFDXluoROw\\_.ntc-as1-guri2b?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-01-04&atto.codiceRedazionale=17A08723&elenco30giorni=false](http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=MXegZZNyl5mjkFDXluoROw_.ntc-as1-guri2b?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-01-04&atto.codiceRedazionale=17A08723&elenco30giorni=false)
27. La storia - Festa del Radicchio, Dosson di Casier a Treviso, 1月 31, 2026にアクセス、  
<https://www.radicchiorossodosson.it/l-associazione/la-storia-associazione-radicchio.html>
28. Nella patria del radicchio rosso: la Festa di Dosson (Treviso), 1月 31, 2026にアクセス、  
<https://radicchiorossoditreviso.blogspot.com/2015/03/festa.radicchio.rosso.dosson-origini.storia.html>
29. Festa del radicchio rosso di Treviso IGP - Rio San Martino - Sagre Autentiche, 1月 31, 2026にアクセス、  
<https://sagreautentiche.it/sagre/festa-del-radicchio-rosso-di-treviso-igp-rio-san-martino-di-scorze/>
30. Zero Branco: Il radicchio racconta il territorio!!! - VENETO GLOBE APS, 1月 31, 2026にアクセス、  
<https://venetoglobe.com/2026/01/13/zero-branco-il-radicchio-racconta-il-territorio/>
31. Disciplinare di produzione - Radicchio Rosso di ... - Quattroclici, 1月 31, 2026にアクセス、  
[https://www.quattroclici.it/wp-content/uploads/2021/05/radicchio\\_rosso\\_di\\_treviso\\_igp.pdf](https://www.quattroclici.it/wp-content/uploads/2021/05/radicchio_rosso_di_treviso_igp.pdf)