

イタリア半島におけるアブラナ科葉菜類の 歴史植物学のおよび農学的研究報告書： カーボロネロ (*B. oleracea* var. *palmifolia*) とカーボロ・リッチョ (*B. oleracea* var. *acephala*) の系譜

1. 序論：地中海におけるアブラナ属の多様性と起源

本報告書は、イタリア共和国における最も象徴的な伝統野菜であるカーボロネロ（黒キャベツ）およびカーボロ・リッチョ（ケール類）について、その歴史的起源、植物学的特性、および文化的意義を包括的に分析するものである。対象とするのは、アブラナ科アブラナ属（*Brassica*）のオレラケア種（*oleracea*）のうち、結球しない（*acephala*）グループに属する品種群である。これらは現代の農業市場において「スーパーフード」として再評価されているが、イタリア半島においては数千年にわたり、貧困層の生存を支える栄養源であり、かつ万能の医薬品として機能してきた深い歴史的文脈を持つ。

1.1 植物学的分類と「アケファラ（*Acephala*）」グループ

植物学的に、本報告書が扱う品種は以下の二つに大別される。

1. カーボロネロ（*Cavolo Nero*）：

- 学名：*Brassica oleracea* var. *palmifolia* DC.
- 特徴：濃緑色（黒に近い）の葉を持ち、表面は水疱状（*bolloso*）に縮れている。結球せず、茎が直立し、葉がヤシの木（*Palma*）のように広がることから *palmifolia*（ヤシの葉のような）という変種名が与えられている¹。別名として「トスカーナの黒キャベツ（*Cavolo nero di Toscana*）」、「ラシナート（*Lacinato*）」、「ペナ（*Penna* / 羽根）」などが知られる³。

2. カーボロ・リッチョ（*Cavolo Riccio*）：

- 学名：*Brassica oleracea* var. *acephala* (DC.) Alef. または *sabellica* L.
- 特徴：葉の縁が激しく縮れ（*frisé*）、フリルのような形状を呈する。イタリア語の「*Riccio*（巻き毛、縮れ）」はこの形状に由来する。プーリア地方の「*Cole Rizzo*」などがこれに該当する⁵。

これらの品種は、共通して「結球しない（*Acephala* = 頭のない）」という原始的な形質を保持している。これは、進化の過程で「頂芽の肥大（キャベツ）」や「花蕾の肥大（ブロッコリー、カリフラワー）」が選択される以前の、野生種に近い形態であることを示唆している⁷。

1.2 起源に関する仮説と地中海東部説

Brassica oleracea の栽培化がどこで始まったかについては、長年議論が続いてきた。北西ヨーロッパ（イギリスやフランスの大西洋岸）の野生種（Wild Cabbage）を起源とする説と、地中海東部を起源とする説が存在する。

近年の遺伝学的研究および古典文献の分析は、地中海東部起源説を強く支持している。2021年の研究では、エーゲ海諸島やギリシアに自生する *Brassica cretica* が、栽培された *B. oleracea* の最も近い現存近縁種であることが示唆された⁹。これは「Uの三角形（Triangle of U）」理論における進化の道筋とも矛盾しない。古代ギリシア・ローマ時代にはすでに多様な品種が分化しており、イタリア半島はこれらの品種が定着し、さらに多様化するための「二次的中心地」として機能したと考えられる⁷。

2. 古代ローマにおけるアブラナ属の崇拝：医薬品としての地位

イタリアにおけるケール類の歴史を語る上で、共和政ローマおよび帝政ローマ期の文献は不可欠な一次資料である。当時のローマ人にとって、キャベツ（当時は結球しないケールタイプが主流）は単なる食材を超越した「パナケア（万能薬）」であった。

2.1 大カトー『農業論』における絶対的地位

共和政ローマの執政官マルクス・ポルキウス・カト・ケンソリウス（大カトー、B.C. 234–149）は、その著書『農業論（De Agri Cultura）』において、キャベツ（*Brassica*）を「すべての野菜の中で第一のもの（surpasses all other vegetables）」と位置づけた¹¹。

大カトーは第156章から157章の長大なセクションを割き、キャベツの薬効と調理法を詳述している。

- **調理と摂取法:** 「生で食べる場合は酢に浸すこと」、「調理する場合は rue（ヘンルーダ）、コリアンダー、塩で味付けすること」を推奨している。これは消化を助け、風味を向上させるための古代の知恵であった¹²。
- **医療的効能:** カトーはギリシアの医師を信用せず、ローマの家父長は自家菜園のキャベツで家族を守るべきだと説いた。彼が挙げた効能は、消化不良、頭痛、視力障害、関節痛、さらには腎臓病や赤痢にまで及ぶ¹²。
- **獣医的利用:** 牛や馬の病気に対してもキャベツを用いた治療法が記されており、ローマの農村社会において人間と家畜の双方にとって不可欠なリソースであったことがわかる¹⁴。

カトーが記述した「*Brassica*」は、現代の結球キャベツではなく、茎が伸び葉が開いたタイプ（現在のケールやカーボロネロの祖先）であった。Judith Hiattの研究によれば、キャベツが結球（Head）を形成するのは9世紀以降であり、古代の品種はシーケールやコラードに近い形態であったとされる¹³。

2.2 大プリニウス『博物誌』による分類体系

帝政期の博物学者ガイウス・プリニウス・セクンドゥス（大プリニウス、A.D. 23-79）は、『博物誌（Naturalis Historia）』第20巻において、アブラナ属の品種と薬効をさらに体系化した。彼はキャベツを成分とする87種類の薬剤について言及している¹³。

2.2.1 品種の分化

プリニウスは、当時のイタリアに存在した主要な品種を記録している。

- **Brassica pompeiana**（ポンペイのキャベツ）：茎が太くなるタイプ。
- **Brassica sabellica**（サベリアのキャベツ）：葉が細かく縮れているタイプ。この「Sabellica」という名称は、現在のカーボロ・リッチョ（*B. oleracea* var. *sabellica*）の種小名の由来となっており、古代ローマ時代から「縮れ葉ケール」がイタリア半島（特にサビニ地方や南イタリア）に存在したことを示す決定的な証拠である⁹。
- **Brassica bruttiana**: 葉が大きく広がるタイプ。

2.2.2 語源と名称

プリニウスは「Brassica」という語を用いたが、その語源については諸説ある。ケルト語の「bresic（キャベツ）」に由来するという説¹⁶や、ラテン語の「praesecare（切り取る）」に由来する説がある。また、ギリシア語では「krambe」や「raphanos」が用いられたが、文献によってはこれらが混同されている場合もある¹⁷。

2.2.3 二日酔いとキャベツ

プリニウスもまた、キャベツを「酩酊を防ぐ薬」として推奨した。宴会の前に生のキャベツを食べることで、ワインの悪酔いを防げると信じられていた¹⁸。この伝承は現代まで続き、実際にアブラナ科野菜に含まれる含硫化合物が肝臓の解毒作用を助ける可能性が指摘されている。

2.3 コルメラ『農事論』に見る栽培技術

ルキウス・ユニウス・モデラトゥス・コルメラ（A.D. 4-70頃）は、『農事論（De Re Rustica）』において、より実務的な栽培マニュアルを残している。

- **土壌と栽培**: コルメラは、キャベツが「肥沃で十分に耕された土壌」を好むとし、堆肥（糞）を十分に施すことの重要性を説いた⁷。
 - **冬の食料**: 彼はキャベツを「冬の食卓の贅沢」としてではなく、冬場でも収穫可能な数少ない作物として評価した。イタリアの冬、特に霜が降りる時期に甘みを増すアブラナ科野菜の特性は、すでに古代ローマの農学者たちによって経験的に理解されていた¹⁹。
 - **品種の多様性**: コルメラは10種類以上の品種に言及しており、その中には「巻き毛のような（Crispa）」品種や「茎の太い」品種が含まれている。これは現代のカーボロ・リッチョやコールラビの原型と考えられる²⁰。
-

3. 中世からルネサンス期：地方品種の確立と食文化の変容

ローマ帝国の崩壊後、修道院や農村共同体が古代の知識と種子を保存した。中世を通じて、キャベツ類は「葉草」から「農民の主食」へとその役割を拡大し、地域ごとの品種分化が進んだ。

3.1 トスカーナにおけるカーボロネロの成立

トスカーナ地方、特にフィレンツェ周辺において、カーボロネロ (*Brassica oleracea* var. *palmifolia*) が独自の品種として固定されたのは中世後期からルネサンス期にかけてである。

3.1.1 ソデリーニによる最初の明確な記述（16世紀）

フィレンツェの貴族であり農学者であったジョヴァンヴェットリオ・ソデリーニ (Giovannettorio Soderini, 1526–1596) は、その著書『菜園と庭園の栽培に関する論文 (Trattato della cultura degli orti e giardini) 』において、当時のトスカーナで栽培されていた野菜を詳細に記録している²¹。

- **記述内容:** ソデリーニは「Cavolo nero cresco (縮れた黒キャベツ)」について言及し、これを「トスカーナのキャベツ (Cavolo di Toscana)」と呼んでいる。彼はこれを他地域の品種、例えば「Cavolo romano (ローマのキャベツ)」や「Cavolo francese (フランスのキャベツ=カーボロ・リッチョ)」と明確に区別した。
- **歴史的意義:** この記述は、16世紀の時点でカーボロネロがトスカーナ固有の品種として認識され、栽培体系が確立していたことを示す最古かつ最も重要な証拠の一つである。

3.1.2 「リボッリータ」と金曜日の食事

カーボロネロを用いたトスカーナの代表的な料理「リボッリータ (Ribollita)」の起源もこの時代にある。

- **宗教的背景:** カトリック教会の戒律により、金曜日は肉食が禁じられる「赤身の日 (giorni di magro)」であった。農民たちは金曜日に、畑にある野菜（カーボロネロ、フダンソウ、ニンジンなど）と豆（カンネッリーニなど）を煮込んだ大量のスープを作った²³。
- **再加熱の文化:** このスープは週末にかけて食べ継がれた。硬くなったパン (Pane raffermo) を加え、何度も「再び煮込む (Ri-bollire)」ことで、野菜が煮崩れ、パンが溶け出し、独特の濃厚な粥状の料理となる。カーボロネロは繊維が強く、長時間煮込んでも食感と旨味が残るため、この調理法に最適な野菜であった²⁴。

3.2 カテリーナ・ド・メディチとフランスへの伝播伝説

フィレンツェのメディチ家出身でフランス王妃となったカテリーナ・ド・メディチ (1519–1589) は、イタリアの先進的な食文化をフランス宮廷に持ち込んだとされる。

- **伝説と事実:** 一般に、カテリーナがキャベツやブロッコリーをフランスに広めたと言われる。特に「シュークリーム (Choux à la crème)」の語源となったシュー生地は、彼女の

菓子職人パンタネッリが考案し、その形がキャベツ（Choux）に似ていたことから名付けられたという説がある²⁶。

- **植物学的証拠:** カテリーナが直接カーボロネロを持ち込んだという確証はないが、フランス語でカーボロネロが「Chou noir de Toscane（トスカーナの黒キャベツ）」と呼ばれる事実は、この品種がイタリア由来であることをフランス人が認識していたことを示している²¹。

3.3 プーリア地方のカーボロ・リッチョ（Cole Rizzo）

一方、南イタリアのプーリア地方では、カーボロネロとは異なる進化を遂げた「カーボロ・リッチョ」が栽培され続けていた。

- **方言名と伝統:** バリ県周辺では、葉が激しく縮れたケールが「Cole Rizzo（コーレ・リッツェ）」、「Cul rezz」、「Càvele rizzo」などの方言名で呼ばれる⁵。
- **古代との連続性:** プーリアはかつてマグナ・グラエキア（大ギリシア）の一部であり、この地域のカーボロ・リッチョは、古代ギリシア・ローマ時代に栽培されていた「Brassica sabellica」の直系の子孫である可能性が高い。貧しい農民にとって、冬場に収穫できるこの野菜は、ソラマメのピューレと共に食べる「Fave e foglie（空豆と葉）」として、生命をつなぐ重要な糧であった⁵。

4. 近世・近代における植物学的体系化

18世紀から19世紀にかけて、植物学の発展と共に、イタリアの地方品種が科学的に記録・分類されるようになった。

4.1 タルジヨーニ・トツェッティのトスカーナ旅行記（18世紀）

18世紀のイタリアの博物学者ジョヴァンニ・タルジヨーニ・トツェッティ（Giovanni Targioni Tozzetti）は、トスカーナ全土を調査し、『トスカーナ旅行記（Viaggi per la Toscana）』を著した。彼は当時の農民が栽培していた作物のリストの中に、カーボロネロの祖先と思われる品種を含めている¹⁵。彼の記録は、カーボロネロがトスカーナの農村風景の一部として完全に定着していたことを裏付けている。

4.2 ヴィルモラン＝アンドリュ『野菜図鑑』（1885年）

フランスの種苗商であり植物学者であったヴィルモラン家による1885年の名著『野菜図鑑（Les Plantes Potagères）』には、「Chou noir de Toscane（トスカーナの黒キャベツ）」が詳細に記載されている。

- **記載内容:** 「非常に古いイタリアの品種」として紹介され、葉が濃緑色で、表面が水疱状に縮れ、ヤシの木のように広がる様子が精密な版画と共に記録されている²⁷。
- **国際的認知:** この記述は、19世紀後半にはすでにカーボロネロが品種として固定され、種苗として国際的に流通していたことを証明している。ヴィルモランは、その耐寒性と観賞

価値の高さも特筆している。

4.3 「ラシナート（Lacinato）」の謎とジェファークソン

英語圏ではカーボロネロを「Lacinato Kale」と呼ぶことが多い。この「Lacinato」という語はイタリア語の日常会話では使われず（通常はCavolo Nero）、植物学的な記述や種苗カタログに由来すると思われる。

特筆すべきは、アメリカ第3代大統領トーマス・ジェファークソンが、1777年にモンティチェロの菜園で「Lacinato Kale」や「Broccoli」を栽培したという記録である³¹。これは、イタリアの伝統野菜が、イタリア統一（リソルジメント）以前の非常に早い段階で大西洋を渡っていたことを示している。ジェファークソンはイタリアの農業技術に深い関心を持っており、現地の種子を取り寄せたと考えられる。

5. 各論：カーボロネロ（Cavolo Nero）の農学的・文化的特性

トスカーナの象徴であるカーボロネロについて、その栽培特性と料理における役割を詳述する。

5.1 栽培と「霜」の重要性

カーボロネロの品質と風味を決定づける最大の要因は「気候」、特に「霜（Gelo / Ghiaccio）」である。トスカーナの農民の間では、「カーボロネロは霜に当たってから収穫せよ（ha preso il ghiaccio）」という不文律が存在する³。

- **生理学的メカニズム:** 気温が氷点下近くまで低下すると、植物は細胞内の水分の凍結を防ぐため、デンプンを糖（スクロースやグルコース）に変換し、細胞液の凝固点を下げる。このプロセスにより、カーボロネロ特有の硬い繊維が柔らかくなり、苦味が和らいで甘みと旨味が増加する³。
- **収穫適期:** トスカーナでは11月から翌年の早春にかけてが収穫の最盛期であり、雪の降る畑の中で濃緑色の葉が収穫される光景は冬の風物詩となっている。

5.2 リボッリータの正統性と変遷

現代ではトスカーナ料理の代表格とされるリボッリータだが、その歴史的変遷は興味深い。

- **ペッレグリーノ・アルトゥージの影響:** 近代イタリア料理の父と呼ばれるペッレグリーノ・アルトゥージは、1891年の著書『科学と料理の技（La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene）』において、リボッリータの原型となる料理を「Zuppa toscana di magro alla contadina（農民風トスカーナの精進スープ）」として紹介した²³。彼はこれを「農民の素朴な料理」としながらも、ブルジョワ階級の食卓にも耐えうるものとして洗練させた。

- **必須の要素:** ガッツェッタ・デル・グスト (Gazzetta del Gusto) などの分析によれば、真正なリボッリータには以下の3要素が不可欠とされる²³。
 1. 霜に当たったカーボロネロ: これがなければただの野菜スープである。
 2. カンネッリーニ豆: 白いんげん豆。
 3. パーネ・シヨッコ (Pane Sciocco) : トスカーナ特有の塩なしパン。これがなければ適切なとろみが出ない。
- **名称の定着:** 「リボッリータ (Ribollita)」という名称自体は、歴史的に古いものではなく、後にレストランや料理書によって広まった名称である可能性が高い。かつては単に「Zuppa di pane (パンのスープ)」や「Minestra di pane」と呼ばれていた²³。

6. 各論：カーボロ・リッチョ (Cole Rize) の復権

トスカーナのカーボロネロに対し、プーリア州のカーボロ・リッチョは長い間「忘れられた野菜」であったが、近年の生物多様性保護の動きの中で劇的な復権を遂げている。

6.1 バーリ地方の「泥棒」伝説

プーリア州、特にバーリ県には「Ladri di Cole Rize (コーレ・リツツェ泥棒)」という言葉や逸話が存在する⁵。

- **逸話の意味:** かつてカーボロ・リッチョは、農家の庭先や畑に植えられているありふれた野菜であったが、冬場の食料不足の時期には非常に貴重であった。そのため、夜間に隣人の畑から柔らかい若葉や脇芽 (Cimoni) を盗む者が後を絶たなかった。この逸話は、貧しい農村社会において、この野菜がいかに重要な栄養源であったかを逆説的に物語っている。
- **部位の選別:** カーボロ・リッチョは、中心の茎だけでなく、葉の付け根から出る脇芽も食用とされる。これらは柔らかく、特に珍重された⁵。

6.2 生物多様性プロジェクト「BiodiverSO」

現代のプーリア州では、伝統野菜の遺伝資源を守るためのプロジェクト「BiodiverSO」が展開されている。

- **在来種の収集:** 研究者たちは、農家の高齢者が細々と維持していたカーボロ・リッチョの種子を収集し、その遺伝的特性を解析している。これにより、商業的なF1品種とは異なる、プーリアの環境に適応した独自の遺伝子プールが保存されていることが確認された⁶。
- **PATリストへの登録:** 2017年、カーボロ・リッチョ (Cole Rize) はイタリア農林政策省のPAT (伝統的農産食品) リストに正式に登録された⁵。これにより、地域固有の文化遺産としての地位が法的に認められたことになる。

7. 総括：イタリアにおけるアブラナ属の現代的意義

7.1 「結球しない」という選択の歴史的意味

なぜイタリアでは、ドイツや東欧のように保存性の高い「結球キャベツ（ザワークラウト用）」が独占的にならず、カーボロネロやカーボロ・リッチョのような「非結球」タイプが生き残ったのか。

以下の要因が考えられる。

- 気候的要因:** 地中海性気候のイタリアでは、真冬であっても完全に雪に閉ざされる期間が短く、畑から直接フレッシュな葉を収穫することが可能であった。そのため、塩漬け発酵させて長期保存する必要性が薄かった。
- 味覚の嗜好:** 古代ローマ時代から、イタリア人は野菜の「苦味（Amaro）」を薬効や味の深みとして肯定的に捉える文化を持つ。結球キャベツの水分と甘さよりも、太陽光を浴びて光合成を行った濃緑色の葉が持つ、野性味あふれる風味とミネラル分を好んだ歴史的背景がある。

7.2 結論

イタリアにおけるカーボロネロとカーボロ・リッチョの歴史は、単なる野菜の栽培史ではない。それは、大カトーが説いた「自給自足の精神」、中世修道院が守った「知の継承」、トスカーナやプーリアの農民が育んだ「地域性」、そして現代における「生物多様性への回帰」という、ヨーロッパ文明の重層的な歴史を体現している。

これらの野菜は、現代の市場において「スーパーフード」という新たなラベルを獲得したが、その本質は数千年にわたり地中海の人々の生命を支え続けてきた「貧者の医者」としての強靱な生命力にある。

データ付録

表1：イタリアにおける主要非結球アブラナ属品種の比較

特性	カーボロネロ (Cavolo Nero)	カーボロ・リッチョ (Cavolo Riccio)
学名	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>palmifolia</i>	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>acephala</i> (または <i>sabellica</i>)
主要産地	トスカーナ州（フィレンツェ、アレッツォ）	プーリア州（バーリ）、カンパニア州
葉の形状	細長い槍状、表面是水疱状	幅広い、縁が強く縮れてい

	(Bolloso)、濃緑～黒色	る (Frisé)、明緑～濃緑色
歴史的別名	Lacinato, Cavolo Toscano, Penna	Cole Rizzate, Kale, Sabellica
伝統料理	リボッリータ (Ribollita)、ファリナータ	豆と葉のピューレ (Fave e foglie)、Cimoni
収穫の秘訣	霜に当てて甘みを引き出す (Ghiacciato)	若い葉や脇芽 (Cimoni) も食用とする
歴史的初出	中世～ルネサンス期のトスカナ文献	古代ローマ (Sabellicaとして)、プーリアの口伝
保護ステータス	PAT (Toscana), Presidio Slow Food	PAT (Puglia), Arca del Gusto

表2：歴史的文献における記述の変遷

時代	著者/情報源	書名/プロジェクト名	関連する記述・内容	参照ID
B.C. 2c	カトー (Cato the Elder)	農業論 (<i>De Agri Cultura</i>)	キャベツの薬効、酢を用いたレシピ、万能薬としての評価。	11
A.D. 1c	プリニウス (Pliny the Elder)	博物誌 (<i>Natural History</i>)	「Brassica」の名称、87種類の薬効、Sabellica (縮れ種) の記述。	13
A.D. 1c	コルメラ	農事論 (<i>De Re</i>	栽培品種、冬野菜としての	7

	(Columella)	<i>Rustica</i>)	重要性、土壌管理。	
16c	ソデリーニ (G. Soderini)	菜園と庭園の栽培論 (<i>Trattato...</i>)	「トスカーナの黒キャベツ」「縮れキャベツ」の明確な分類。	21
18c	タルジョーニ・トツェッティ	トスカーナ旅行記 (<i>Viaggi...</i>)	トスカーナ地方における栽培の記録。	15
19c	ヴィルモラン (Vilmorin)	野菜図鑑 (<i>Les Plantes Potagères</i>)	「Chou noir de Toscane」の植物学的記載と図版。	27
19c	ペッレグリーノ・アルトゥージ	科学と料理の技	リボッリータの原型（農民風スープ）の記録。	23
現代	イタリア農業食糧森林政策省	PATリスト	地域伝統食材としての認定（トスカーナ、プーリア）。	5

引用文献

1. Brassica oleracea palmifolia — Plant Wholesale FlorAccess, 1月 31, 2026にアクセス、<https://www.floraccess.com/en/product/93555/brassica-oleracea-palmifolia/>
2. 2017: The Year of the Brassica - Laidback Gardener, 1月 31, 2026にアクセス、<https://laidbackgardener.blog/2017/01/30/2017-the-year-of-the-brassica/>
3. Cavolo Nero Toscano (Brassica oleracea) | cercatoridisemi, 1月 31, 2026にアクセス、<https://www.cercatoridisemi.com/product-page/cavolo-nero-toscana-brassica-oleracea>
4. Pharmanutrition, 1月 31, 2026にアクセス、<https://ricerca.unich.it/retrieve/e4233f17-0fa5-2860-e053-6605fe0a460a/Pharmanutrition%20n.4%20dicembre%202018.pdf>

5. Cavolo riccio - PAT Puglia, 1月 31, 2026にアクセス、
https://www.patpuglia.it/it/12/Cavolo_riccio/5_89
6. Ladri di "Cole rizze": l'antica brassicacea pugliese cavolo riccio - BiodiverSO, 1月 31, 2026にアクセス、
<https://biodiversitapuglia.it/ladri-di-cole-rizze-lantica-brassicacea-pugliese-cavolo-riccio/>
7. Domestication, diversity and use of Brassica oleracea L., based on ancient Greek and Latin texts, 1月 31, 2026にアクセス、 <https://d-nb.info/1131754743/34>
8. Acephala group - Wikipedia, 1月 31, 2026にアクセス、
https://en.wikipedia.org/wiki/Acephala_group
9. Brassica oleracea - Wikipedia, 1月 31, 2026にアクセス、
https://en.wikipedia.org/wiki/Brassica_oleracea
10. The Evolutionary History of Wild, Domesticated, and Feral Brassica oleracea (Brassicaceae), 1月 31, 2026にアクセス、
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8476135/>
11. LacusCurtius • Cato On Agriculture — Sections 156-157, 1月 31, 2026にアクセス、
https://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Cato/De_Agricultura/K*.html
12. Herbs in History: Cabbage - American Herbal Products Association, 1月 31, 2026にアクセス、 https://www.ahpa.org/herbs_in_history_cabbage
13. Tag: pliny the elder - Nicole Peyrafitte, 1月 31, 2026にアクセス、
<https://www.nicolepeyrafitte.com/tag/pliny-the-elder/>
14. Cato the Elder on Human and Animal Diseases and Medicines for Them – According to the Treatise on "Agriculture" | Classica Cracoviensia - Academic Journals of Księgarnia Akademicka Publishing, 1月 31, 2026にアクセス、
<https://journals.akademicka.pl/cc/article/view/885>
15. Cenni storici sulla introduzione di varie piante nell' agricoltura ed orticoltura Toscana, 1月 31, 2026にアクセス、
<https://archive.org/download/cennistoricisull00targ/cennistoricisull00targ.pdf>
16. Brassica oleracea var. acephala - New Zealand Plant Conservation Network, 1月 31, 2026にアクセス、
<https://www.nzpcn.org.nz/flora/species/brassica-oleracea-var-acephala/>
17. Evolutionary History of Wild, Domesticated, and Feral Brassica oleracea (Brassicaceae) | Molecular Biology and Evolution | Oxford Academic, 1月 31, 2026にアクセス、 <https://academic.oup.com/mbe/article/38/10/4419/6304875>
18. Cabbage | Sunset Farm by Jordan Ranch, 1月 31, 2026にアクセス、
https://sunsetfarmjordanranch.com/veggie_guide/cabbage/
19. Cabbage - Wikipedia, 1月 31, 2026にアクセス、
<https://en.wikipedia.org/wiki/Cabbage>
20. 1 COLUMELLA RES RUSTICA 10: A STUDY AND COMMENTARY By DAVID J. WHITE A DISSERTATION PRESENTED TO THE GRADUATE SCHOOL OF THE UNIV - UFDC Image Array 2 - University of Florida, 1月 31, 2026にアクセス、
https://ufdcimages.uflib.ufl.edu/UF/E0/04/53/49/00001/WHITE_D.pdf
21. Les néologismes techniques dans le traité Della cultura degli orti e giardini (1588-1596) de Giovanvettorio Soderini – ELAD-SILDA - Prairial, 1月 31, 2026にア

- クセス、 <https://publications-prairial.fr/elad-silda/index.php?id=345>
22. Full text of "Il trattato della cultura degli orti e giardini / a cura di ..., 1月 31, 2026にアクセス、
https://archive.org/stream/iltrattatodellac00sodeuoft/iltrattatodellac00sodeuoft_djvu.txt
23. Ribollita toscana: storia, origini e natura | La Gazzetta del Gusto, 1月 31, 2026にアクセス、
<https://www.gazzettadelgusto.it/cibo/ribollita-toscana-storia-origini-natura/>
24. La storia della ribollita toscana: un piatto che ha il metodo di preparazione già nel nome, 1月 31, 2026にアクセス、
<https://www.cookist.it/la-storia-della-ribollita-toscana-un-piatto-che-ha-il-metodo-di-preparazione-gia-nel-nome/>
25. I piatti tipici di Firenze e dove assaggiarli - Kappuccio, 1月 31, 2026にアクセス、
<https://www.kappuccio.com/2021/11/24/i-piatti-tipici-di-firenze-2/>
26. Caterina de' Medici: cucina fiorentina in Francia - TuscanyPeople, 1月 31, 2026にアクセス、 <https://www.tuscanypeople.com/en/caterina-de-medici/>
27. Chou Frisé Noir de Toscane Bio - La Boîte à Graines, 1月 31, 2026にアクセス、
<https://www.laboiteagraines.com/boutique/legumes/choux/chou-frise-noir-de-toscane-bio/>
28. Racconti raccolti | PDF - Slideshare, 1月 31, 2026にアクセス、
<https://www.slideshare.net/slideshow/racconti-raccolti/245785347>
29. Tutti pazzi per il superfood Kale, il cavolo riccio delle nostre nonne, 1月 31, 2026にアクセス、
<https://viveresostenibilelazio.com/2022/02/12/tutti-pazzi-per-il-superfood-kale-il-cavolo-riccio-delle-nostre-nonne/>
30. LE POTAGER D'UN CURIEUX - WordPress.com, 1月 31, 2026にアクセス、
<https://lepotagerduncurieux.files.wordpress.com/2019/02/catalogue-2019-3.pdf>
31. HEIRLOOM HERB & VEGETABLE GARDENS - Chesapeake Bay Maritime Museum, 1月 31, 2026にアクセス、
<https://cbmm.org/wp-content/uploads/Heirloom-Garden-Plant-List-Aug2020.pdf>
32. Lacinato kale - Wikipedia, 1月 31, 2026にアクセス、
https://en.wikipedia.org/wiki/Lacinato_kale
33. Broccoli's Fascinating History Unearthed - BeMicro, 1月 31, 2026にアクセス、
<https://bemicro.farm/blogs/microgreens-news/broccolis-fascinating-history-unearthed>
34. "Ladri di 'cole rizzate': l'antica brassicacea pugliese cavolo riccio" - FreshPlaza, 1月 31, 2026にアクセス、
<https://www.freshplaza.it/article/4061502/ladri-di-cole-rizze-l-antica-brassicacea-pugliese-cavolo-riccio/>
35. PAT - Regione Toscana, 1月 31, 2026にアクセス、
http://prodtrad.regione.toscana.it/index.php?option=com_content&view=article&id=529&Itemid=126&act=:@&act2=Q&PROD_ART=P&COD_PROV=-&DENOMINAZIONE=&CLASSE=F