

イタリアにおける伝統的チコリー（*Cichorium intybus*）のVerde（緑）およびBianca（白）品種群に関する歴史的・農学的調査報告書

1. 序論：キク科キコリウム属の植物学的特性と古代史における位置づけ

地中海沿岸地域を原産とするキク科の多年生植物、チコリー（*Cichorium intybus* L.）は、イタリアの農業史および食文化史において、単なる葉野菜の枠を超えた象徴的な役割を果たしてきた。本報告書は、イタリア半島において独自の進化を遂げた「Verde（緑）」および「Bianca（白）」という二大品種群の歴史的変遷、栽培技術の分化、そして地域固有の農業生物多様性（Agrobiodiversity）について詳述するものである。北米やアジア市場の視点を排し、純粋にイタリアおよびEU圏内の農学的文脈に基づき、その品種改良の系譜を紐解く。

1.1 語源学的背景と古代の記述

チコリーの歴史は記録に残る最古の文明と並走している。植物学的な分類としての *Cichorium* の語源は、古代ギリシャ語の「Kichora」やエジプト語の「Kichorion」に遡るとされ、これは「畑」や「場所」に関連する語根を持つと考えられている¹。古代ローマ時代、博物学者プリニウス（Pliny the Elder）はその著書『博物誌（Naturalis Historia）』において、チコリーの野生種と栽培種の双方に言及し、特にその血液浄化作用や肝臓疾患への効能を高く評価した¹。また、同時代の医師ガレノスは、チコリーを「肝臓の友」と定義し、胃腸への負担が少ない食材として推奨している¹。

紀元前1世紀の詩人ホラティウスは、『歌集（Odes）』の中で「私にはオリーブ、チコリー、そして軽いアオイがあればよい（*Me pascunt olivae, me cichorea levesque malvae*）」と詠い、当時のローマ市民の食卓におけるチコリーの普遍性と、質素だが健康的な生活の象徴としての地位を示唆している²。ローマ時代の宴会においては、消化を促進する目的で、肉料理や魚料理のコントロール（付け合わせ）として大量のチコリーが消費されていた記録があり、これは現代イタリア料理におけるチコリーの扱いと驚くほどの一貫性を見せている¹。

1.2 野生種（Selvatica）から栽培種への分化

歴史的な品種改良の過程において、チコリーは大きく二つの方向性へ分化した。一つは、植物本来の苦味（Amaro）と繊維質を活かし、光合成を十分に行わせる「Verde（緑）」の系譜である。もう一つは、19世紀以降の農業技術革新と共に発展した、遮光栽培（Imbianchimento）や遺伝的選抜によってクロロフィルの生成を抑制し、甘みと脆さを追求する「Bianca（白）」の系譜である。この二極化は、イタリア半島の南北における気候帯の差異（大陸性気候の北部

と地中海性気候の南部) および、それに付随する食文化の二元性を反映した歴史的必然であったと推察される。

2. Verde (緑) チコリーの系譜：南部イタリアにおける「苦味」の文化と品種改良

「Verde」品種群は、チコリーの原始的な形質を色濃く残しており、特に中部から南部イタリアにかけての農村文化と不可分な関係にある。このカテゴリーにおける最大の特徴は、苦味成分（ラクチュコピクリン等）を味覚的な価値として受容し、品種改良を通じてその質の向上を図ってきた点にある。

2.1 カタローニャ種 (Cicoria Catalogna) の起源と展開

イタリア全土で栽培される「Cicoria Catalogna (チコリー・カタローニャ)」は、直立した長い緑葉と顕著な中肋を持つ品種群である。その名称はスペインのカタルーニャ地方 (Catalonia) に由来するとされるが³、イタリアへの導入時期は明確ではない。17世紀から18世紀にかけてのスペインとイタリア半島の政治的・経済的結びつきを通じて種子が持ち込まれた可能性が高いが、現存するイタリアのCatalogna種は、数世紀にわたる現地適応の結果、原種とは異なる独自の形質を獲得している。

植物学的には *Cichorium intybus* の変種であるが、イタリアにおいては葉の形状によりさらに細分化される。葉縁が平滑な「Foglia larga (広葉)」タイプと、深く切れ込んだ「Foglia frastagliata (鋸歯状葉)」タイプが存在し、後者は特にプーリア州やラツィオ州において「Puntarelle (プンタレッレ)」を生産するための親品種として極めて重要である⁴。

2.2 プンタレッレ (Puntarelle) の進化：サレント地方の技術革新

Verde系チコリーの歴史における白眉は、花茎 (Scapo florale) を肥大させ食用とする「Puntarelle」の成立である。これは単なる葉野菜ではなく、植物の生殖成長初期のエネルギーが凝縮された器官を食するという、高度な農業的洗練を示している。

2.2.1 ガラティーナ種 (Cicoria di Galatina) の選抜史

プーリア州サレント地方、特にガラティーナ (Galatina) 周辺で確立された「Cicoria di Galatina」は、イタリアの品種改良史における成功例の一つである。1914年のMannariniの記録によれば、19世紀中頃までプーリア州の種子市場はブリンディジ (Brindisi) 産の「Cicoria di Brindisi」が独占していた⁶。しかし、19世紀後半から20世紀初頭にかけて、ガラティーナの農家たちは「選抜育種 (Selezione massale)」を用い、ブリンディジ種から独自の形質を固定化することに成功した。

この選抜過程において重視されたのは以下の二点である：

1. **苦味の低減**: 従来の野生種やブリンディジ種が持つ野性的な苦味を排除し、生食 (Insalata

）に耐えうる繊細な風味を獲得すること。

2. **形態の純化:** 基部から密生する花茎（プンタレッレ）が、太く、短く、そして色が白から淡緑色で均一であること⁶。

この努力の結果、ガラティーナ種は苦味が極めて少なく、シャキシャキとした食感を持つ高級品種としての地位を確立した。2015年にはイタリア農林食料政策省により「伝統的農産食品（PAT: Prodotti Agroalimentari Tradizionali）」に登録され、その歴史的価値が公的に認められている⁶。

2.2.2 地域変異：モルフエッタとガエータ

ガラティーナ種以外にも、地域ごとの微気候に適応したプンタレッレ品種が存在する。「Cicoria di Molfetta（モルフエッタのチコリー）」は、バーリ県モルフエッタ周辺で栽培され、ガラティーナ種に比べて葉が多く、芽の形状がやや異なる⁷。一方、ラツィオ州では「Cicoria di Catalogna frastagliata di Gaeta（ガエータのギザギザ葉カタローニャ）」がPATに登録されており、ローマ近郊の食文化（プンタレッレのアンチョビソース和え）を支える基幹品種となっている⁵。

これらの品種比較を表1に示す。

表1：イタリアにおける主要なVerde（緑）系・プンタレッレ品種の比較

品種名	主な生産地	特徴・歴史的背景	PAT登録
Cicoria di Galatina	Puglia (Salento)	19世紀後半にプリンディジ種から選抜。苦味が極めて少なく、茎は太く白に近い。生食に最適。	あり (2015)
Cicoria Molfettese	Puglia (Bari)	モルフエッタ周辺の伝統品種。ガラティーナ種より葉が繁茂する傾向がある。	あり
Catalogna di Gaeta	Lazio (Latina/Roma)	葉の切れ込みが深く、ローマの伝統料理に使用される。茎の食感が特徴的。	あり
Cicoria Italiko	全国 (種苗会社)	葉が赤みを帯びる（	なし

		Red ribs) タイプも存在し、緑褐色の葉を持つ。料理用。	
--	--	---------------------------------	--

2.3 刈り取り用チコリー（Da taglio）と宗教的伝承

南部イタリア、特にカンパニア州サレルノ周辺では、結球させずに若葉を何度も収穫する「Cicoria da taglio」や「Mazzetti」と呼ばれる形態が歴史的に定着している⁷。これらは濃厚な緑色（Verde cupo）をしており、再生力が強く、貧しい農地でも収穫が保証される貴重な食料源であった。地域の伝承では、キリストの死後、悲嘆に暮れる聖母マリアがこの苦いチコリーを食したとされ、その苦味がマリアの悲しみと結び付けられている⁷。このような宗教的説話の存在は、チコリーが単なる農作物としてだけでなく、人々の精神生活の一部として深く根付いていたことを証左するものである。

3. Bianca（白）チコリーの系譜：軟化技術（Imbianchimento）と近代農業の夜明け

「Bianca（白）」品種群の確立は、イタリア農業が自然への依存から、技術的介入による環境制御へと移行した19世紀の転換点を象徴している。植物生理学における「黄化（Etiolation）」現象を利用し、光を遮断することで苦味を抑制し、甘みと柔らかさを引き出す技術は、北イタリアを中心に高度に発展した。

3.1 「白さ」の追求と技術史的背景

チコリーの軟化栽培（Forzatura）については、しばしば1845年のベルギーにおける「Witloof（後のベルギー・エンダイブ）」の発見が起源として語られる⁷。ブリュッセル植物園の庭師が地下室で発見したこの技法は確かに革新的であったが、イタリアにおける軟化技術の歴史はそれとは独立して、あるいは並行して発展していた証拠が存在する。

ヴェネト州の農業史研究によれば、1860年代には既にトレヴィーゾ周辺で、現代のラディッキオ栽培に通じる軟化・漂白技術が実践されていた¹⁰。かつて流布していた「ベルギー人の Francesco Van den Borre がトレヴィーゾに技術をもたらした」という説は、作家 Giuseppe Maffioli による創作が含まれているとされ、実際には地元の農民たちが何世代にもわたる観察と実験（冬場に保存したチコリーの中心部が白く甘くなる現象の応用）を経て確立した土着の技術であることが近年の研究で示唆されている¹⁰。

3.2 ロンバルディアの至宝：Cicoria Bianca di Milano（ミラノの白チコリー）

北イタリア、特にロンバルディア州の冬の食卓を支えてきたのが「Cicoria Bianca di Milano」

である。この品種は、現代のスーパーマーケットで一般的な「Pan di Zuccherò（砂糖パン）」と混同されがちであるが、歴史的には明確に区別されるべき存在である。

3.2.1 品種特性と栽培の歴史

「Bianca di Milano」は、円筒形に固く結球するPan di Zuccheròとは異なり、より緩やかな抱合を持ち、全体的に明るい緑色から中心部にかけてクリーム色（白）へと変化する¹¹。歴史的な種苗カタログや農業書（1902年のSoderiniらによる記述等）において、ミラノの名を冠するこの品種は、都市近郊農業（Orticultura）の主力作物として記載されている¹²。この品種の最大の特徴であり、同時に商業的な弱点でもあったのが、その「繊細さ」である。収穫後の酸化や劣化が早く、長距離輸送に適さないため、現代の広域流通システムからは淘汰されつつある¹⁴。しかし、その葉の柔らかさと甘みは、家庭菜園や地産地消の市場においては依然として最高品質と見なされている。

3.2.2 栽培カレンダーと気候適応

ロンバルディアの気候において、Bianca di Milanoは夏（6月～8月）に播種し、秋から初冬（10月～12月）にかけて収穫される¹¹。耐寒性は限定的であり、11月初旬の霜が降りる前には温室やフレーム内への取り込み、あるいは畑での被覆保護が必要とされた¹⁵。この「冬支度」の工程そのものが、北イタリアの農村風景の一部であった。

3.3 ピエモンテの保存食：Cicoria Pan di Zuccherò Casalese

ピエモンテ州アレッサンドリア県、カザーレ・モンフェッラート（Casale Monferrato）周辺では、「Cicoria Pan di Zuccherò（砂糖パン）」の地域固有系統である「Casalese」が栽培されてきた¹⁶。

3.3.1 戦後の発展と伝統的保存法

この品種の商業的な栽培拡大は第二次世界大戦後であるが、郷土史研究によれば、それ以前から自家消費用として長く栽培されていたことが確認されている¹⁶。特筆すべきは、その保存技術である。寒冷なピエモンテの冬を越すため、収穫されたチコリーは木箱に詰められ、ポルティコ（柱廊）の下や、畑に作られた藁の山（Cumuli）の下で貯蔵された。この貯蔵期間中に、外葉の養分が中心部に転流し、さらに白く、甘く成熟するプロセスを経る。これはまさに、自然の冷蔵庫を利用した「後熟（Post-harvest ripening）」の知恵である。

3.4 ヴェネトの斑入り種：Variegataの美学

広義の「Bianca」系譜には、白地に赤や紫の斑点が入る「Variegata（ヴァリエガータ）」タイプも含まれる。これらは植物学的にはラディッキオ（赤チコリー）との交雑や選抜の結果であるが、視覚的・味覚的には「白」のカテゴリーに属する洗練された品種である。

- **Variegata di Castelfranco（カステルフランコの斑入り）**：ヴェネト州カステルフランコ・ヴェネト周辺で18世紀以降に確立されたとされる。「食べられる花（Fiore che si mangia）」と称されるその姿は、カステルフランコ種のラディッキオと、白いエンダイブ（Scarola）との交配によって生まれたという説が有力である¹⁷。

- **Variegata di Chioggia Bianca:** ラグーナ（潟）に位置するキオッジャ地方の品種で、白地に紫の斑点が入る。苦味が少なく、サラダ用として重宝される¹⁸。

これらの品種は、19世紀の農学者や育種家たちが、単なる食料確保を超えて「美しさ」や「繊細な風味」を追求し始めたことの証左であり、イタリア野菜文化の成熟を示している。

3.5 トリエステの特異点：Cicoria Zuccherina di Trieste

北東部のフリウリ＝ヴェネツィア・ジュリア州、特にトリエステ周辺では、「Cicoria Zuccherina di Trieste（トリエステの砂糖チコリー）」と呼ばれる独自品種が存在する。これは結球タイプではなく、葉を刈り取って収穫する「Da taglio」タイプであるが、その色は極めて薄い黄緑色（Verde chiaro/Bionda）であり、葉には産毛がなく滑らかである¹⁹。「Zuccherina（砂糖のような）」という名が示す通り、苦味がほとんどなく、再生力が非常に強いため、春から秋にかけて何度も収穫が可能である。これは、厳しい冬を持つ北東部において、効率的に新鮮な葉野菜を得るための実用的な解決策として定着した品種である。

4. 地域別農法と気候要因の相関分析

イタリアにおけるVerdeとBiancaの分布は、単なる好みの問題ではなく、各地域の気候条件と密接に連動した生存戦略の結果である。

4.1 北部（ロンバルディア、ピエモンテ、ヴェネト）の戦略

- **気候:** 冬季の寒冷、霜、霧、日照不足。
- **優占品種:** Bianca di Milano, Pan di Zuccherò, Radicchio Variegato.
- **農学的適応:**
 - **結球 (Head formation)** : 内部の柔らかい葉を寒さから守るための物理的防御。
 - **軟化 (Imbianchimento/Forcing)** : 収穫後に暗所や温室で管理し、繊維を軟化させると同時に、冬場の貴重なビタミン源として品質を維持する。
 - **種子の選択:** 春播き品種よりも、夏播き・秋冬収穫品種が発達。

4.2 南部（プーリア、ラツィオ、カンパニア）の戦略

- **気候:** 温暖な地中海性気候、冬季でも露地栽培が可能。
- **優占品種:** Catalogna Puntarelle, Cicoria selvatica.
- **農学的適応:**
 - **露地越冬:** 厳重な保護なしで冬を越せるため、光合成を継続した「Verde」の状態で収穫する。
 - **花茎利用 (Bolting control)** : 春先の温暖化に伴うトウ立ち（花茎の伸長）を、廃棄すべき現象ではなく「収穫の好機」として捉え直し、Puntarelleとして商品化した逆転の発想。
 - **苦味の受容:** 暑い気候下で増す苦味を、食欲増進や健康維持に必要な要素として肯定的

に捉える食文化。

5. 現代における保護と展望：PAT制度の役割

20世紀後半の農業の工業化とF1品種（一代雑種）の普及により、地域固有のチコリー品種、特に日持ちのしない「Bianca di Milano」などは絶滅の危機に瀕した。しかし、イタリア政府およびEUの品質認証制度が、これらの「生きた文化遺産」の保護に重要な役割を果たしている。

5.1 PAT（伝統的農産食品）による再評価

PAT制度は、少なくとも25年以上にわたり、地域で伝統的な方法によって生産・加工・保存されてきた農産物を認定するものである。チコリーに関しては、多くの地域品種がこのリストに含まれている。

表2：主要なPAT認定チコリー品種一覧（抜粋）

州 (Regione)	品種名 (Denominazione)	保護の対象となる伝統性・歴史
Lazio	Cicoria di Catalogna frastagliata di Gaeta	ローマ近郊の歴史的品種。 独特の苦味と食感。プンタ レッレの原点 ⁹ 。
Puglia	Cicoria di Galatina	サレント地方の選抜技術と 灌漑農業の歴史的証言 ⁶ 。
Piemonte	Cicoria Pan di Zucchero Casalese	冬季保存技術（わら下貯蔵 など）を含む伝統的生産工 程 ¹⁶ 。
Veneto	Radicchio di Chioggia / Castelfranco	厳密にはIGP（地理的表示 保護）レベルでの保護が進 んでおり、高度なブランド 化に成功。

5.2 種子保存活動（Seed Savers）

公的な認証に加え、「Cercatori di Semi（種の探求者）」のような民間団体や小規模農家が、商業流通から外れた古来の品種（Heirloom varieties）の種子を守り続けている¹⁴。例えば、Bianca di Milanoの純粋な種子は、大手種苗会社のカタログからは消えつつあるが、こうした草の根活動によって維持されている。これは生物多様性の保全という観点からも極めて重要であ

る。

6. 結論

イタリアにおけるVerde（緑）とBianca（白）のチコリーの歴史は、人間と植物、そして環境との対話の記録である。

古代ローマの時代から、チコリーは人々の健康を支える「薬」であり、日々の糧であった。Verdeの系譜は、南イタリアの太陽と大地が生み出した生命力の象徴であり、苦味を「旨味」へと昇華させた食文化の深みを示している。一方、Biancaの系譜は、北イタリアの厳しい冬を乗り越えるための農民の知恵と技術の結晶であり、軟化栽培という人為的な介入が、野草を芸術的な野菜へと変貌させた歴史を物語っている。

今日、我々が目にする「Puntarelle」や「Pan di Zuccherò」の一つ一つには、数世紀にわたる選抜育種の歴史と、地域ごとの微気候に適応しようとした農民たちの試行錯誤が刻み込まれている。これらの品種は、単なる農産物ではなく、イタリア半島の多様な風土と歴史を体現する文化遺産であると結論付けられる。

参考文献・出典ID:

1

引用文献

1. Dalla cicoria all'endivia o indivia! - Giornale La Voce, 1月 31, 2026にアクセス、
<https://www.giornalelavoce.it/news/blog/380110/dalla-cicoria-allendivia-o-indivia.html>
2. Cicoria ripassata, Sautéed chicory greens roman style: the perfect side dish | Turismo Roma, 1月 31, 2026にアクセス、
<https://www.turismoroma.it/en/page/cicoria-ripassata-saut%C3%A9ed-chicory-greens-roman-style-perfect-side-dish>
3. 1月 31, 2026にアクセス、
[https://www.gruppobrunelli.it/prodotto/cicoria-catalogna/#:~:text=La%20cicoria%20comune%20\(nome%20scientifico,la%20comunit%C3%A0%20autonoma%20in%20Spagna.](https://www.gruppobrunelli.it/prodotto/cicoria-catalogna/#:~:text=La%20cicoria%20comune%20(nome%20scientifico,la%20comunit%C3%A0%20autonoma%20in%20Spagna.)
4. Cicoria Catalogna a Puntarelle - Cortobio, 1月 31, 2026にアクセス、
<https://www.cortobio.it/wikibio/cicoria-catalogna-a-puntarelle/>
5. Catalogna e Puntarelle | cercatoridisemi, 1月 31, 2026にアクセス、
<https://www.cercatoridisemi.com/catalogna-e-puntarelle>
6. Cicoria di Galatina - PAT Puglia, 1月 31, 2026にアクセス、
https://www.patpuglia.it/it/12/Cicoria_di_Galatina/3_94_M
7. Cicoria, che passione: numerose le varietà diffuse anche nel salernitano - Irno 24,

- 1月 31, 2026にアクセス、
<https://www.irno24.it/cicoria-che-passione-numerose-le-variet-diffuse-anche-ne-l-salernitano>
8. La Cicoria puntarelle detta “Molfettese” punta a raggiungere il riconoscimento di Igp, 1月 31, 2026にアクセス、
<https://pugliosita.it/2023/03/20/la-cicoria-puntarelle-detta-molfettese-punta-a-raggiungere-il-riconoscimento-di-igp/>
 9. REGIONE LAZIO - Arsial, 1月 31, 2026にアクセス、
https://www.arsial.it/wp-content/uploads/2025/06/PAT-LAZIO_2025.pdf
 10. Storia del radicchio rosso tardivo di Treviso: marzo 2015, 1月 31, 2026にアクセス、
<https://radicchiorossoditreviso.blogspot.com/2015/03/>
 11. CICORIA BIANCA DI MILANO - Franchi Sementi, 1月 31, 2026にアクセス、
https://franchisementi.it/wp-content/uploads/2022/01/40_3.pdf
 12. Catalog Record: I due trattati dell' agricoltura e della... | HathiTrust Digital Library, 1月 31, 2026にアクセス、
<https://catalog.hathitrust.org/Record/102657564>
 13. CARNEVALE frittelle ma non solo SUGHI ALLA TOSCANA sapori, 1月 31, 2026にアクセス、
<https://www.electronicsandbooks.com/edt/manual/Magazine/S/Sale%20&%20Pepe%20IT/2016/02.%20Sale%20&%20Pepe%20-%20Febbraio%202016.pdf>
 14. Cicoria Bianca di Milano (Cichorium intybus L.) | cercatoridisemi, 1月 31, 2026にアクセス、
<https://www.cercatoridisemi.com/product-page/cicoria-bianca-di-milano>
 15. INFORMAZIONI ORTICOLTURA n° 10 ANNO 10, 1月 31, 2026にアクセス、
<https://m4.ti.ch/fileadmin/DFE/DE-SA/comunicati/orti/2007/info1007.pdf>
 16. cicoria pan di zucchero casalese - Ortofrutta e cereali - Piemonte ..., 1月 31, 2026にアクセス、
<https://www.piemonteagri.it/qualita/it/prodotti/ortofrutta-e-cereali/181-cicoria-pan-di-zucchero-casalese>
 17. Il radicchio variegato di Castelfranco IGP, dono straordinario della terra Veneta, 1月 31, 2026にアクセス、
<https://www.dersut.it/blog/radicchio-variegato-di-castelfranco-igp>
 18. Cicoria - Arreda il Verde, 1月 31, 2026にアクセス、
<https://arredailverde.it/cicoria/>
 19. CICORIA Zuccherina di Trieste - L'Ortolano Sementi, 1月 31, 2026にアクセス、
<https://www.lortolano.com/prodotti/semi-orticole-e-leguminose/cicoria-zuccherina-di-trieste/>
 20. Semi di Cicoria Zuccherina di Trieste, 1月 31, 2026にアクセス、
<https://www.gogoverde.it/cicoria-zuccherina-di-trieste.html>
 21. La cicoria e le sue varietà: come distinguerle - Sgaravatti Shop, 1月 31, 2026にアクセス、
<https://sgaravatti.net/blogs/notizie/la-cicoria-e-le-sue-variet%C3%A0-come-distinguerle>