

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI

LAPORAN PRAKTIKUM
APLIKASI WEB DAN MOBILE

Semester Genap 2026/2027

MODUL 14- Pengenalan React Native & Setup Expo

Nama Mahasiswa : Aisyah Ayu Salsabila
NIM : 23051430001
Kelas : A2_Teknik Industri
Tanggal Praktikum : 13 Mei 2026
Dosen Pengampu : Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT.

Dikumpulkan paling lambat 7 hari setelah pelaksanaan praktikum

A. IDENTITAS & INFORMASI MODUL

Mata Kuliah	Aplikasi Web dan Mobile
Kode Modul	Modul 14 (Pertemuan 14)
Topik Utama	Pengenalan React Native & Setup Expo
Sub-Topik	Konsep Cross-Platform, Setup Lingkungan Expo, Komponen Dasar (View, Text, Image), dan Styling di Mobile.
Durasi Praktikum	340 Menit
Tanggal Praktikum	13 Mei 2026
Nama Mahasiswa	Aisyah Ayu Salsabila
NIM	23051430001
Kelas	A2_Teknik Industri

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

1	Memahami perbedaan antara Web Development (React.js) dan Mobile Development (React Native).
2	Mampu menyiapkan lingkungan kerja React Native menggunakan Expo.
3	Menguasai komponen dasar pengganti HTML: `View` (div), `Text` (p/h1), `ScrollView`.
4	Mampu menata tampilan mobile menggunakan `StyleSheet`.

C. ALAT DAN BAHAN

No.	Nama Alat / Bahan / Aplikasi	Versi / Spesifikasi	Keterangan
1	Visual Studio Code (VS Code)	Versi 1.8x ke atas	Code Editor
2	Google Chrome / Browser Modern	Versi terbaru	Testing & Debugging
3	Ekstensi Live Server		Perubahan web realtime
4	Laptop	Windows 11	Prasarana Praktikum
5	Modul Aplikasi Web dan Mobile	2025/2026	Manual Praktikum
6	Console browser dan ekstensi Quokka.js		JavaScript alat pemroses data

7.	Node.js		Untuk npm
8.	Expo.Go		Aplikasi di HP

D. DASAR TEORI

1. React Native untuk Aplikasi Mobile Industri

Dalam lingkungan industri modern, operator pabrik sering membutuhkan akses data di rantai produksi melalui perangkat genggam seperti tablet atau PDA (Personal Digital Assistant). Aplikasi web yang diakses melalui browser HP cenderung berat, lambat, dan membutuhkan koneksi internet stabil. **React Native** adalah framework yang memungkinkan pengembangan aplikasi mobile **native** (asli) untuk Android dan iOS sekaligus hanya dengan satu kode JavaScript, sehingga lebih ringan, cepat, dan terintegrasi dengan fitur perangkat (kamera, sensor, notifikasi).

2. Expo: Alat untuk Mempermudah Development

Expo adalah platform yang menyederhanakan pengembangan React Native. Dengan Expo, kita tidak perlu menginstal Android Studio atau Xcode secara kompleks. Cukup install aplikasi **Expo Go** di HP, lalu scan QR Code dari komputer, aplikasi kita langsung berjalan di HP secara real-time. Setiap perubahan kode akan langsung terlihat (Fast Refresh), sangat cocok untuk pembelajaran dan prototyping cepat di lingkungan industri.

3. Perbedaan Komponen Web vs Mobile

Terdapat beberapa perbedaan yang di jelaskan melalui tabel berikut:

Fungsi	Web (HTML)	Mobile (React Native)
Wadah/kotak	<div>	<View>
Teks	<p>, <h1>, 	<Text>
Gambar		<Image>
Tombol	<button>	<Button> atau <TouchableOpacity>
Gulir	Scroll bawaan browser	<ScrollView>
Klik	onClick	onPress
Styling	File CSS (.css)	StyleSheet.create({...}) (JavaScript object)

4. SafeAreaView dan Platform

<SafeAreaView> adalah komponen yang memastikan konten tidak terpotong oleh area notifikasi atau kamera di HP modern (seperti "notch" atau "dynamic island"). <Platform> digunakan untuk mendeteksi sistem operasi (Android/iOS) agar kita bisa memberikan padding yang sesuai, misalnya padding untuk status bar Android.

5. StyleSheet dan Flexbox

Di React Native, styling ditulis menggunakan StyleSheet.create() yang berisi objek JavaScript mirip CSS tetapi dengan penulisan **camelCase** (contoh: backgroundColor bukan background-color).

Layout diatur menggunakan **Flexbox** secara default (flex: 1 berarti memenuhi ruang). Properti seperti shadowColor, elevation, borderRadius digunakan untuk membuat efek kartu (card) yang umum di aplikasi mobile.

6. Interaksi dengan TouchableOpacity dan Alert

React Native tidak memiliki tag <button>. Sebagai gantinya, kita menggunakan <TouchableOpacity> yang memberikan efek transparan saat ditekan, dan <Button> untuk tombol sederhana. Fungsi Alert.alert() digunakan untuk menampilkan popup pesan saat tombol atau kartu ditekan, mirip seperti alert() di JavaScript web.

D.1 Konsep Utama

1. React Native memungkinkan pembuatan aplikasi mobile native (Android/iOS) menggunakan JavaScript dengan komponen dasar seperti View, Text, Image, dan TouchableOpacity.
2. Expo Go di HP bertindak sebagai emulator untuk melihat hasil kode secara real-time dengan scan QR Code, tanpa perlu instalasi Android Studio.
3. StyleSheet digunakan untuk styling dengan sintaks JavaScript object (camelCase), dan Flexbox mengatur layout secara responsif di berbagai ukuran layar HP.

D.2 Keterkaitan dengan Teknik Industri


Aplikasi mobile React Native memungkinkan operator pabrik mengakses data status gudang, kapasitas produksi, dan kondisi mesin langsung dari tablet atau PDA di lantai produksi secara real-time. Dengan pengembangan lintas platform (Android & iOS), perusahaan tidak perlu membuat dua aplikasi terpisah, sehingga lebih efisien dan ekonomis. Kemampuan interaksi sentuh (touch) dan notifikasi push membuat aplikasi ini ideal untuk monitoring produksi, pencatatan stok, dan pelaporan kerusakan mesin secara mobile.

E. LANGKAH KERJA DAN HASIL PRAKTIKUM

E.1 Langkah 1 – Membuat Project Expo

Buka terminal, jalankan perintah berikut **satu per satu**:

- 1) Membuat project baru bernama 'SistemGudangMobile' ``npx create-expo-app SistemGudangMobile``
- 2) Masuk ke folder ``cd SistemGudangMobileNew``
- 3) Menjalankan server development ``npx expo start``



Gambar E.1 – data excel

E.2 Langkah 2 – Modifikasi App.js (UI Dashboard Sederhana)

Buka folder SistemGudangMobile di VSCode. Buka file App.js, hapus semua isinya, ganti dengan kode berikut:

```
import { StatusBar } from 'expo-status-bar';
import { StyleSheet, Text, View, SafeAreaView, TouchableOpacity, Alert }
from 'react-native';

export default function App() {
  return (
    <SafeAreaView style={styles.container}>
      <StatusBar style="auto" />

      { /* Bagian Header */ }
      <View style={styles.header}>
        <Text style={styles.headerTitle}>PT. Manufaktur Maju</Text>
        <Text style={styles.headerSubtitle}>Aplikasi Monitoring
Gudang</Text>
      </View>

      { /* Bagian Konten Utama */ }
      <View style={styles.content}>
        <Text style={styles.welcomeText}>Selamat Datang, Operator!</Text>

        { /* Kartu Gudang A - */ }
        <TouchableOpacity
```

```

        style={styles.card}
        onPress={() => Alert.alert("Info", "Membuka Detail Stok Gudang
A...")}
      >
        <Text style={styles.cardTitle}>Status Gudang A</Text>
        <Text style={styles.cardValue}>Kapasitas: 85%</Text>
        <Text style={styles.cardStatus}>TEKAN UNTUK DETAIL</Text>
      </TouchableOpacity>


      { /* Kartu Gudang B */ }
      <View style={[styles.card, styles.cardWarning]}>
        <Text style={styles.cardTitle}>Status Gudang B</Text>
        <Text style={styles.cardValue}>Kapasitas: 45%</Text>
        <Text style={styles.cardStatus}>HATI-HATI</Text>
      </View>

      { /* Kartu Gudang C */ }
      <View style={styles.card}>
        <Text style={styles.cardTitle}>Status Gudang C</Text>
        <Text style={styles.cardValue}>Kapasitas: 92%</Text>
        <Text style={styles.cardStatusPenuh}>PENUH</Text>
      </View>
    </View>
  </SafeAreaView>
);
}

const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    flex: 1,
    backgroundColor: '#f5f5f5',
  },
  header: {
    backgroundColor: '#1e3a8a',
    padding: 20,
    alignItems: 'center',
  },
  headerTitle: {
    color: 'white',
    fontSize: 20,
    fontWeight: 'bold',
  },
  headerSubtitle: {
    color: '#d1d5db',
    fontSize: 14,
  },
});

```

```
content: {
  padding: 20,
},
welcomeText: {
  fontSize: 18,
  fontWeight: 'bold',
  marginBottom: 15,
},
card: {
  backgroundColor: 'white',
  padding: 15,
  borderRadius: 10,
  marginBottom: 15,
  shadowColor: '#000',
  shadowOpacity: 0.1,
  shadowRadius: 5,
  elevation: 3,
},
cardWarning: {
  backgroundColor: '#fff3e0',
},
cardTitle: {
  fontSize: 16,
  fontWeight: 'bold',
},
cardValue: {
  fontSize: 14,
  marginTop: 5,
},
cardStatus: {
  marginTop: 5,
  color: '#2563eb',
  fontWeight: 'bold',
},
cardStatusPenuh: {
  marginTop: 5,
  color: '#dc2626',
  fontWeight: 'bold',
},
});
```




Gambar E.2 – App.js di Expo go

E.3 Langkah 3 – Menambahkan Interaksi (Button & Alert)

React Native tidak punya tag ````, kita menggunakan komponen ``Button`` atau ``TouchableOpacity``. Kita akan coba menampilkan pesan alert saat kartu ditekan.

```
<TouchableOpacity
  style={styles.card}
  onPress={() => Alert.alert("Info", "Membuka Detail Stok Gudang
A...")}
>
  <Text style={styles.cardTitle}>Status Gudang A</Text>
  <Text style={styles.cardValue}>Kapasitas: 85%</Text>
  <Text style={styles.cardStatus}>TEKAN UNTUK DETAIL</Text>
</TouchableOpacity>
```

Screenshot Hasil:

Gambar E.3 – Dapat ditekan pada detail Gudang A

F. LATIHAN DAN TUGAS MANDIRI**F.1 Latihan 1 –Menambahkan Logo Perusahaan**

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Cari gambar logo perusahaan (atau gunakan placeholder), taruh di folder project, lalu tampilkan menggunakan ``.

Jawaban / Kode Solusi:

```
import { StatusBar } from 'expo-status-bar';  
import { StyleSheet, Text, View, SafeAreaView, TouchableOpacity, Alert,  
Image } from 'react-native';
```

```
export default function App() {
  return (
    <SafeAreaView style={styles.container}>
      <StatusBar style="auto" />

      {/* Bagian Header */}
      <View style={styles.header}>

        {/* LATIHAN 1: GAMBAR/IKON - PAKAI URL (PASTI MUNCUL) */}
        <Image
          source={require('./assets/logo.png')}
          style={styles.logo}
        />

        <Text style={styles.headerTitle}>PT. Manufaktur Maju</Text>
        <Text style={styles.headerSubtitle}>Aplikasi Monitoring
Gudang</Text>
      </View>
      {/* Bagian Konten Utama */}
      <View style={styles.content}>
        <Text style={styles.welcomeText}>Selamat Datang, Operator!</Text>

        {/* Kartu Gudang A */}
        <TouchableOpacity
          style={styles.card}
          onPress={() => Alert.alert("Info", "Membuka Detail Stok Gudang
A...")}
        >
          <Text style={styles.cardTitle}>Status Gudang A</Text>
          <Text style={styles.cardValue}>Kapasitas: 85%</Text>
          <Text style={styles.cardStatus}>TEKAN UNTUK DETAIL</Text>
        </TouchableOpacity>


        {/* Kartu Gudang B */}
        <View style={[styles.card, styles.cardWarning]}>
          <Text style={styles.cardTitle}>Status Gudang B</Text>
          <Text style={styles.cardValue}>Kapasitas: 45%</Text>
          <Text style={styles.cardStatus}>HATI-HATI</Text>
        </View>

        {/* Kartu Gudang C */}
        <View style={styles.card}>
          <Text style={styles.cardTitle}>Status Gudang C</Text>
          <Text style={styles.cardValue}>Kapasitas: 92%</Text>
          <Text style={styles.cardStatusPenuh}>PENUH</Text>
        </View>
      </View>
    </SafeAreaView>
  );
}
```

```
        </View>
      </SafeAreaView>
    );
  }

const styles = StyleSheet.create({
  logo: {
    width: 80,
    height: 80,
    marginBottom: 10,
    borderRadius: 10,
  },
  container: {
    flex: 1,
    backgroundColor: '#f5f5f5',
  },
  header: {
    backgroundColor: '#1e3a8a',
    padding: 20,
    alignItems: 'center',
  },
  headerTitle: {
    color: 'white',
    fontSize: 20,
    fontWeight: 'bold',
  },
  headerSubtitle: {
    color: '#d1d5db',
    fontSize: 14,
  },
  content: {
    padding: 20,
  },
  welcomeText: {
    fontSize: 18,
    fontWeight: 'bold',
    marginBottom: 15,
  },
  card: {
    backgroundColor: 'white',
    padding: 15,
    borderRadius: 10,
    marginBottom: 15,
    shadowColor: '#000',
    shadowOpacity: 0.1,
    shadowRadius: 5,
  },
});
```

```
    elevation: 3,
  },
  cardWarning: {
    backgroundColor: '#fff3e0',
  },
  cardTitle: {
    fontSize: 16,
    fontWeight: 'bold',
  },
  cardValue: {
    fontSize: 14,
    marginTop: 5,
  },
  cardStatus: {
    marginTop: 5,
    color: '#2563eb',
    fontWeight: 'bold',
  },
  cardStatusPenuh: {
    marginTop: 5,
    color: '#dc2626',
    fontWeight: 'bold',
  },
});
```



Gambar F.1 – Gambar Logo

F.2 Latihan 2 – ScrollView

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Jika konten melebihi tinggi layar, gunakan `` untuk membungkus konten agar bisa digulir ke bawah.

Jawaban / Kode Solusi:

```
<ScrollView>
{/* Bagian Konten Utama */}
<View style={styles.content}>
  <Text style={styles.welcomeText}>Selamat Datang, Operator!</Text>

  {/* Kartu Gudang A */}
  <TouchableOpacity
    style={styles.card}
```


```

        onPress={() => Alert.alert("Info", "Membuka Detail Stok Gudang
A...")}
      >
        <Text style={styles.cardTitle}>Status Gudang A</Text>
        <Text style={styles.cardValue}>Kapasitas: 85%</Text>
        <Text style={styles.cardStatus}>TEKAN UNTUK DETAIL</Text>
      </TouchableOpacity>

      {/ * Kartu Gudang B */}
      <View style={[styles.card, styles.cardWarning]}>
        <Text style={styles.cardTitle}>Status Gudang B</Text>
        <Text style={styles.cardValue}>Kapasitas: 45%</Text>
        <Text style={styles.cardStatus}>HATI-HATI</Text>
      </View>

      {/ * Kartu Gudang C */}
      <View style={styles.card}>
        <Text style={styles.cardTitle}>Status Gudang C</Text>
        <Text style={styles.cardValue}>Kapasitas: 92%</Text>
        <Text style={styles.cardStatusPenuh}>PENUH</Text>
      </View>
    </View>
  </ScrollView>

```



Gambar F.2 – Scrollview

F.3 Tugas Akhir Web

Deskripsi proyek mini:

Tugas Proyek Mini (Profil Mesin Mobile): a. Buat halaman profil mesin yang menampilkan: Foto Mesin (gunakan placeholder), Nama Mesin, Tahun Pembuatan, dan Status. b. Gunakan Layout Flexbox (`flexDirection: 'row'`) untuk menyusun Foto di kiri dan Teks di kanan.

Penjelasan pendekatan/solusi yang digunakan:

Membuat folder Profil Mesin, yang akan berisi nama, tahun, dan status. Menyiapkan Aset untuk Gambar yang ditambahkan di App.js, Mengatur scrollview, Mengisi Nama, tahun dan status mesin, mengaktifkan npx expo start –clear untuk menjalankan ulang sehingga QR di HP ter refress, menghasilkan halaman mobile.

Jawaban untuk app.js pada ProfilMesin:

```
import { StatusBar } from 'expo-status-bar';
import { StyleSheet, Text, View, SafeAreaView, ScrollView, Image } from
'react-native';

export default function App() {
  return (
    <SafeAreaView style={styles.container}>
      <StatusBar style="auto" />

      { /* Header */ }
      <View style={styles.header}>
        <Text style={styles.headerTitle}>Profil Mesin</Text>
        <Text style={styles.headerSubtitle}>PT. Manufaktur Maju</Text>
      </View>

      <ScrollView style={styles.scrollView}>

        { /* MESIN 1 */ }
        <View style={styles.card}>
          <View style={styles.machineRow}>
            <Image
              source={require('./assets/Mesin_CNC.jpg')}
              style={styles.machineImage}
            />
            <View style={styles.machineInfo}>
              <Text style={styles.machineName}>Mesin CNC 5000</Text>
              <Text style={styles.machineYear}>Tahun Pembuatan:
2022</Text>
              <View style={styles.statusActive}>
                <Text style={styles.statusText}>● AKTIF</Text>
```

```

        </View>
      </View>
    </View>
  </View>

  { /* MESIN 2 */ }
  <View style={styles.card}>
    <View style={styles.machineRow}>
      <Image
        source={require('./assets/Mesin_Injection.jpg')}
        style={styles.machineImage}
      />
      <View style={styles.machineInfo}>
        <Text style={styles.machineName}>Mesin Injection
Molding</Text>
        <Text style={styles.machineYear}>Tahun Pembuatan:
2020</Text>
        <View style={styles.statusWarning}>
          <Text style={styles.statusText}>● PERAWATAN</Text>
        </View>
      </View>
    </View>
  </View>

  { /* MESIN 3 */ }
  <View style={styles.card}>
    <View style={styles.machineRow}>
      <Image
        source={require('./assets/Mesin_Press.png')}
        style={styles.machineImage}
      />
      <View style={styles.machineInfo}>
        <Text style={styles.machineName}>Mesin Press
Hidrolik</Text>
        <Text style={styles.machineYear}>Tahun Pembuatan:
2023</Text>
        <View style={styles.statusActive}>
          <Text style={styles.statusText}>● AKTIF</Text>
        </View>
      </View>
    </View>
  </View>

  { /* MESIN 4 */ }
  <View style={styles.card}>
    <View style={styles.machineRow}>

```

```


        <Image
          source={require('./assets/Mesin_Bor.jpg')}
          style={styles.machineImage}
        />
        <View style={styles.machineInfo}>
          <Text style={styles.machineName}>Mesin Bor
Otomatis</Text>
          <Text style={styles.machineYear}>Tahun Pembuatan:
2021</Text>
          <View style={styles.statusIdle}>
            <Text style={styles.statusText}>● IDLE</Text>
          </View>
        </View>
      </View>
    </ScrollView>
  </SafeAreaView>
);
}

const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    flex: 1,
    backgroundColor: '#f5f5f5',
  },
  header: {
    backgroundColor: '#1e3a8a',
    padding: 20,
    alignItems: 'center',
  },
  headerTitle: {
    color: 'white',
    fontSize: 20,
    fontWeight: 'bold',
  },
  headerSubtitle: {
    color: '#d1d5db',
    fontSize: 14,
  },
  scrollView: {
    flex: 1,
    padding: 15,
  },
  card: {
    backgroundColor: 'white',

```

```
borderRadius: 12,  
marginBottom: 15,  
padding: 12,  
shadowColor: '#000',  
shadowOpacity: 0.1,  
shadowRadius: 5,  
elevation: 3,  
},  
machineRow: {  
  flexDirection: 'row', // Membuat gambar di kiri, teks di kanan  
  alignItems: 'center',  
},  
machineImage: {  
  width: 80,  
  height: 80,  
  borderRadius: 10,  
  marginRight: 15,  
},  
machineInfo: {  
  flex: 1,  
},  
machineName: {  
  fontSize: 18,  
  fontWeight: 'bold',  
  marginBottom: 4,  
},  
machineYear: {  
  fontSize: 14,  
  color: '#666',  
  marginBottom: 6,  
},  
statusActive: {  
  backgroundColor: '#dcfce7',  
  paddingHorizontal: 10,  
  paddingVertical: 4,  
  borderRadius: 20,  
  alignSelf: 'flex-start',  
},  
statusWarning: {  
  backgroundColor: '#fed7aa',  
  paddingHorizontal: 10,  
  paddingVertical: 4,  
  borderRadius: 20,  
  alignSelf: 'flex-start',  
},  
statusIdle: {
```

```
backgroundColor: '#e2e3e5',
paddingHorizontal: 10,
paddingVertical: 4,
borderRadius: 20,
alignSelf: 'flex-start',
},
statusText: {
  fontSize: 12,
  fontWeight: 'bold',
  color: '#333',
},
});
```



Gambar F.3.– Tampilan ProfilMesin

G. PEMBAHASAN

G.1 Analisis Kesesuaian Hasil dengan Teori

Hasil praktikum menunjukkan kesesuaian penuh dengan teori yang diberikan. Komponen `<View>` berhasil menggantikan `<div>` untuk membungkus elemen, `<Text>` menggantikan `<p>/<h1>` untuk menampilkan tulisan, dan `<ScrollView>` memungkinkan konten digulir saat melebihi layar. Penggunaan `<TouchableOpacity>` bersama `Alert` berhasil menampilkan pop-up interaktif, sementara `StyleSheet` dan `flexDirection: 'row'` mampu menciptakan tata letak horizontal (foto di kiri, teks di kanan) sesuai modul praktikum.

G.2 Kendala yang Ditemukan dan Solusinya

Kendala / Error yang Ditemukan	Solusi yang Diterapkan
Error "Project is incompatible with this version of Expo Go"	Membuat project baru dengan SDK yang sesuai (--template blank@54.x)
TypeScript dependencies error	Menggunakan template blank (JavaScript murni, tanpa TypeScript)
File App.js sudah diubah tapi HP tidak berubah	Clear cache dengan <code>npx expo start --clear</code> dan restart Metro bundler
Error "Unable to resolve module" pada gambar	Memastikan nama file gambar sesuai (case sensitive, tanpa spasi)
Project lama masih terekam di Expo Go	Pindah folder, stop server lama, clear cache Expo Go di HP
Warning SafeAreaView deprecated	Diabaikan karena tidak mempengaruhi fungsi (hanya peringatan)

G.3 Kaitan dengan Penerapan di Industri

Aplikasi monitoring gudang dan profil mesin yang dikembangkan sangat relevan dengan industri manufaktur. Operator pabrik dapat menggunakan aplikasi mobile ini di tablet atau HP untuk mengecek status stok gudang, memantau kondisi mesin (AKTIF/IDLE/PERAWATAN), serta melihat data aset seperti tahun pembuatan. React Native memungkinkan perusahaan membuat satu kode untuk Android dan iOS, menghemat biaya pengembangan hingga 40-60% dibanding aplikasi native terpisah.

H. KESIMPULAN

1

Implementasi aplikasi monitoring gudang dan profil mesin dalam praktikum ini memiliki relevansi langsung dengan kebutuhan sistem informasi manajemen aset pada sektor industri manufaktur.

2	Implementasi aplikasi monitoring gudang dan profil mesin dalam praktikum ini memiliki relevansi langsung dengan kebutuhan sistem informasi manajemen aset pada sektor industri manufaktur.
3	Implementasi aplikasi monitoring gudang dan profil mesin dalam praktikum ini memiliki relevansi langsung dengan kebutuhan sistem informasi manajemen aset pada sektor industri manufaktur.
4	Implementasi aplikasi monitoring gudang dan profil mesin dalam praktikum ini memiliki relevansi langsung dengan kebutuhan sistem informasi manajemen aset pada sektor industri manufaktur.
5	Implementasi aplikasi monitoring gudang dan profil mesin dalam praktikum ini memiliki relevansi langsung dengan kebutuhan sistem informasi manajemen aset pada sektor industri manufaktur.

I. DAFTAR PUSTAKA

No.	Referensi (Format APA 7th Edition)
[1]	Burhandenny, A. E. (2026). Manual Praktikum Aplikasi Web dan Mobile Semester Genap 2025/2026. Program Studi Teknik Industri, Universitas Negeri Yogyakarta.
[2]	Chambers, J. M. (2014). <i>Object-Oriented Programming , Functional Programming and R</i> . 29(2), 167–180. https://doi.org/10.1214/13-STS452
[3]	Gunawan, R., Suherman, Y., & Wibowo, S. S. (2022). <i>Rancang Bangun Sistem Informasi Verifikasi Dan Validasi Data Pengajuan Tender Berbasis Web Menggunakan Model Terstruktur dan UML Menurut Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun mengembangkan</i> . 16(62), 10–19.
[4]	Mulawarman Munsyir, S.E., S.Si., M. K., Eko Prasetyo Widhi, M. K., Eko Wahyudi, M. T., Dr. Bagus Setya Rintyarna, M. K., & Vandika, A. Y. (2024). <i>Belajar Algoritma dan Pemrograman dengan Javascript</i> .
[5]	Kusnawi, Romadhon, W., & Duhita, W. M. P. (2024). <i>Menyelami dunia React.JS: Best practice berdasarkan pengalaman di industri IT</i> . Penerbit ANDI.

J. LEMBAR PENILAIAN DAN PENGESAHAN

RUBRIK PENILAIAN LAPORAN					
Aspek Penilaian			Bobot		
No.	Aspek Penilaian	Bobot (%)	Nilai (0-100)	Skor Akhir	Catatan Penilai

1	Kelengkapan Isi (Semua bagian A–I terisi lengkap)	20%			
2	Kualitas Dasar Teori (Ditulis dengan bahasa sendiri, relevan, minimal 3 paragraf)	15%			
3	Dokumentasi Langkah Kerja (Kode & Screenshot sesuai, jelas, dan terbaca)	25%			
4	Tugas/Latihan Mandiri (Semua latihan & proyek mini dikerjakan dan berfungsi)	20%			
5	Pembahasan & Analisis (Kritis, mendalam, dan relevan dengan industri)	15%			
6	Kesimpulan & Tata Bahasa (Spesifik, rapi, mengikuti format yang ditentukan)	5%			
TOTAL NILAI AKHIR		100%			

Mahasiswa	Diperiksa oleh Asisten / Dosen
 Aisyah Ayu Salsabila NIM: 23051430001	 Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT. Tanggal: _____

PANDUAN DAN KETENTUAN PENGISIAN LAPORAN

Baca dengan seksama sebelum mengisi template laporan ini

1. Aturan Umum

a.	Laporan dikerjakan secara INDIVIDUAL, kecuali ada instruksi khusus dari dosen.
b.	Isi laporan harus merupakan hasil pekerjaan sendiri. Plagiarisme (menyalin laporan teman secara identik) akan mendapatkan nilai NOL (0) untuk kedua pihak.
c.	Bagian Dasar Teori HARUS ditulis dengan kalimat dan bahasa sendiri, bukan disalin mentah dari modul atau internet.
d.	Screenshot WAJIB memperlihatkan nama/NIM mahasiswa pada salah satu bagian tampilan (bisa di judul halaman web atau bagian lain) sebagai bukti keaslian pekerjaan.
e.	Semua teks dalam kotak yang berwarna abu-abu/biru muda dan bersifat miring adalah instruksi yang HARUS diganti dengan isi yang sesungguhnya.

2. Format File dan Ketentuan Pengumpulan

Hal	Ketentuan
Format File	Microsoft Word (.docx). Konversi ke PDF jika diminta dosen.
Nama File	Laporan_Modul[No]_[NIM]_[NamaLengkap].docx Contoh: Laporan_Modul02_12320001_AhmadDhani.docx
Ukuran Kertas	A4 (210 × 297 mm)
Margin	Atas: 3 cm Bawah: 3 cm Kiri: 4 cm Kanan: 3 cm
Font Teks Isi	Arial, ukuran 11pt, spasi 1.15
Font Kode Program	Courier New, ukuran 10pt, latar gelap (sudah tersedia di template)
Batas Pengumpulan	7 hari kalender setelah tanggal pelaksanaan praktikum
Media Pengumpulan	Github repository mahasiswa + konfirmasi email ke dosen
Subjek Email	[WebLab-No.Modul] NIM - Nama Lengkap Contoh: [WebLab-02] 12320001 - Ahmad Dhani

3. Kompilasi Laporan Akhir Semester

PENTING – LAPORAN AKHIR SEMESTER

Pada akhir semester, seluruh laporan modul (Modul 1–12, kecuali Modul 13 UTS dan Modul 16 UAS) akan dikompilasi menjadi SATU BERKAS LAPORAN AKHIR. Ketentuan kompilasi:

a.	Laporan setiap modul dicetak/disimpan sebagai satu dokumen terpisah sesuai template ini.
b.	Kompilasi disatukan dengan urutan: Halaman Cover Akhir → Daftar Isi → Laporan Modul 1 → Laporan Modul 2 → ... → Laporan Modul 12 → Laporan Modul 14 & 15.
c.	Laporan UTS (Modul 13) dan UAS (Modul 16) dikumpulkan secara TERPISAH dengan ketentuan yang diumumkan saat ujian.
d.	Setiap laporan modul di dalam kompilasi diawali dengan halaman Cover (Bagian A di template ini) sebagai pemisah antar modul.
e.	Nama file laporan akhir: LaporanAkhir_[NIM]_[NamaLengkap].docx
f.	Laporan akhir dikumpulkan paling lambat H-3 sebelum UAS.

4. Ketentuan Pengumpulan via GitHub

```

PraktikumWebMob_TekInd_2026/
├── README.md
├── Laporan/
│   ├── Laporan_Modul01_[NIM].docx
│   ├── Laporan_Modul02_[NIM].docx
│   └── ... (dst hingga Modul 15)
├── Pertemuan01_[NIM]_[Nama]/
│   ├── index.html
│   └── style.css
├── Pertemuan02_[NIM]_[Nama]/
└── ... (dst)

```

Pastikan setiap Commit memiliki pesan yang deskriptif. Contoh: "Menambahkan Laporan Modul 02 – CSS Dasar". Lakukan Push ke GitHub setiap akhir praktikum.

5. Konsekuensi Keterlambatan Pengumpulan

Keterlambatan	Konsekuensi
1–2 hari	Pengurangan nilai 10% dari total skor laporan
3–4 hari	Pengurangan nilai 25% dari total skor laporan
5–7 hari	Pengurangan nilai 50% dari total skor laporan
> 7 hari	Laporan TIDAK DITERIMA (nilai 0) – wajib temui dosen untuk klarifikasi
Tidak dikumpulkan	Nilai laporan = 0, mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti UAS

— Selamat mengerjakan —