PRAKTIKUM PEMROGRAMAN FRAMEWORK

MODUL 3 Routing dan Bundling Asset di Laravel



Disusun Oleh: Purnama Anaking, S.Kom., M.Kom.


PROGRAM STUDI S1 SISTEM INFORMASI FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN BISNIS INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM SURABAYA 2023

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
1. Generate Laravel Project dan Laravel UI	3
2. Bunding Asset dengan Vite	3
3. Install Bootstrap dan Bootstrap Icons Terbaru pada Project Laravel	5
4. Praktik Laravel Routing	6
4.1. Praktik Basic Routing	6
4.2. Praktik View Route	7
4.3. Praktik Controller Route	7
4.4. Praktik Redirect Route	8
4.5. Praktik Route Parameter (Required Parameter)	8
4.6. Praktik Route Parameter (Optional Parameter)	8
4.7. Praktik Route With Regular Expression Constraints	9
4.8. Praktik Named Route	9
4.9. Praktik Route Priority	9
4.10. Praktik Fallback Routes	10
4.11. Praktik Route Groups (Route Prefixes & Route Name Prefixes)	11
4.12. Praktik View Route List	11
4.13. Praktik Route Caching	11
5. Tugas	11

MODUL 3 ROUTING DAN BUNDLING ASSET DI LARAVEL

Pada praktikum kali ini kita akan mulai memasuki materi awal pada pembelajaran framework Laravel. Kita akan mulai belajar tentang Routing di Laravel dengan berbagai macam jenisnya. Kemudian kita akan belajar tentang bundling asset pada Laravel. Kegiatan ini dilakukan agar mahasiswa dapat menerapkan konsep routing dan manajemen asset pada framework Laravel.



1. Generate Laravel Project dan Laravel UI

• Buat project laravel baru via composer

composer create-project laravel/laravel your-project-name

 Masuk ke dalam folder project laravel yang baru saja dibuat, kemudian install package Laravel UI.

composer require laravel/ui

Generate scaffolding untuk project Laravel berbasis CSS framework Bootstrap.

```
php artisan ui bootstrap
```

 Jalankan script di bawah ini untuk compile scafolding Bootstrap yang barusan di-setup.

```
npm install
```

 Jalankan script di bawah ini untuk mengaktifkan local development server Laravel sehingga aplikasi web dapat diakses melalui browser.

```
php artisan serve
```

2. Bunding Asset dengan Vite

- Download dan install NodeJS terbaru via https://nodejs.org/en/download/
- Periksa hasil instalasi Anda. Ketik script ini di prompt perintah Anda:

```
node -v

npm -v
```

 Install semua dependencies yang dibutuhkan untuk Bundling Asset dengan Vite, dengan mengetikkan perintah:

```
npm install
```

 Terapkan fitur "Refreshing on Save" dengan memeriksa file konfigurasi file vite pada vite.config.js dan sesuaikan seperti gambar di bawah ini.

Terapkan fitur "Processing Static Assets With Vite" dengan buka file
/resources/js/app.js lalu sesuaikan kode program seperti di bawah ini. Vite akan
merujuk pada path direktori yang kita definiskan untuk mengambil aset
gambar/image yang kita butuhkan nantinya.

```
import "./bootstrap";
import.meta.glob(["../images/**"]);
```

- Buat folder pada /resources dengan nama images. Letakkan aset gambar/image yang akan kita gunakan pada website kita pada folder tersebut.
- Buka file View bernama welcome.blade.php. Hapus seluruh kode program yang ada. Kemudian, letakkan dan arahkan file css dan javascript yang telah didefinisikan di atas, pada file view (blade) menggunakan Blade Directive @vite(). Panggil asset gambar/image dengan pendekatan Vite seperti di bawah ini.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width,</pre>
initial-scale=1.0">
    <title>Welcome</title>
    @vite('resources/sass/app.scss')
</head>
<body>
    <div class="container m-5">
        {{-- Contoh cara mereferensikan gambar di dalam file blade dengan
menggunakan pendekatan Vite --}}
        <img class="img-thumbnail" src="{{</pre>
Vite::asset('resources/images/main.svg') }}" alt="image">
    </div>
    @vite('resources/js/app.js')
</body>
</html>
```


- Jalankan Vite.
 - Untuk mode development (jalankan ini saja jika sedang development):

```
npm run dev
```

• Atau untuk mode **production** (ketika akan deploy ke server):

```
npm run build
```

Pastikan Vite Connected melalui Tab Console seperti di bawah ini.



• Jika sudah berhasil maka ketika kita mengubah kode program pada file css, blade, ataupun javascript, maka browser akan melakukan **reload secara otomatis**.

3. Install Bootstrap dan Bootstrap Icons Terbaru pada Project Laravel

 Jalankan perintah berikut pada project laravel anda untuk mengintal bootstrap, popper dan bootstrap icons terbaru.

```
npm install bootstrap@5.3.0-alpha3 bootstrap-icons @popperjs/core
```

• Di dalam project laravel anda, buka file **resources\sass\app.scss** dan tambahkan:

```
@import "bootstrap-icons/font/bootstrap-icons.css";
```

Hapus atau Comment kode import Font & import Variables pada file
 resources\sass\app.scss. Kode program akan terlihat seperti di bawah ini:

```
// Fonts
// @import url("https://fonts.bunny.net/css?family=Nunito");

// Variables
// @import "variables";

// Bootstrap
@import "bootstrap/scss/bootstrap";
@import "bootstrap-icons/font/bootstrap-icons.css";
```

4. Praktik Laravel Routing

 Buka file routes/web.php, buat sebuah Route dengan menuliskan kode program seperti di bawah ini.

```
Route::get('/routing', function() {
    return view('routing');
});
```

 Buat file View baru pada direktori /resources/views/ dengan nama routing.blade.php

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
    <meta charset="UTF-8">
   <meta name="viewport" content="width=device-width,</pre>
initial-scale=1.0">
   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
   <title>Belajar Laravel Routing</title>
   @vite('resources/sass/app.scss')
</head>
    <div class="container m-5">
        <h1>Belajar Laravel Routing</h1>
        <div class="list-group list-group-numbered mt-4">
            {{-- Kode anda selanjutnya letakkan di sini --}}
        </div>
        {{-- Khusus kode program untuk Route Groups di sini --}}
   </div>
   @vite('resources/js/app.js')
</body>
</html>
```

• Akses halaman ini dengan mengetikkan localhost:8000/routing pada browser.

4.1. Praktik Basic Routing

 Buka file routes/web.php, praktekkan Basic Routing (No View, No Controller) dengan menuliskan kode program seperti di bawah ini.

```
Route::get('/basic_routing', function() {
    return 'Hello World';
});
```

• Buka file view routing.blade.php lalu tambahkan kode program sebagai berikut:

```
<a href="{{ url('/basic_routing') }}" class="list-group-item
list-group-item-action">
    Basic Routing (No View, No Controller)
</a>
```

4.2. Praktik View Route

 Buka file routes/web.php, praktekkan View Route dengan menuliskan kode program seperti di bawah ini.

```
Route::view('/view_route', 'view_route');
Route::view('/view_route', 'view_route', ['name' => 'Purnama']);
```

 Buat file View dengan nama view_route.blade.php, kemudian isikan dengan kode program seperti di bawah ini.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width,</pre>
initial-scale=1.0">
   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
   <title>View Route</title>
   @vite('resources/sass/app.scss')
</head>
   <div class="container m-5">
        <h1>This is from View Route</h1>
        Hello, My name is {{ $name }}
   </div>
   @vite('resources/js/app.js')
</body>
```

• Buka file view routing.blade.php lalu tambahkan kode program sebagai berikut:

```
<a href="{{ url('/view_route') }}" class="list-group-item
list-group-item-action">
    View Route
</a>
```

4.3. Praktik Controller Route

- Generate file controller dengan nama RouteController menggunakan bantuan script artisan sebagai berikut: php artisan make:controller RouteController
- Tambahkan function bernama "index" pada class RouteController tersebut.

```
public function index() {
    return "This is from Controller";
}
```

 Buka file routes/web.php, praktekkan Controller Route dengan menuliskan kode program seperti di bawah ini.

```
Route::get('/controller_route', [RouteController::class, 'index']);
```

 Pada file routes/web.php, lihat bagian atas file tersebut, pastikan RouteController ter-import seperti kode program di bawah ini.

```
<?php
use App\Http\Controllers\RouteController;
use Illuminate\Support\Facades\Route;</pre>
```

• Buka file view **routing.blade.php** lalu tambahkan kode program sebagai berikut:

```
<a href="{{ url('/controller_route') }}" class="list-group-item
list-group-item-action">
    Controller Route
</a>
```

4.4. Praktik Redirect Route

 Buka file routes/web.php, praktekkan Redirect Route dengan menuliskan kode program seperti di bawah ini.

```
Route::redirect('/', '/routing');
```

• Buka file view **routing.blade.php** lalu tambahkan kode program sebagai berikut:

```
<a href="{{ url('/') }}" class="list-group-item list-group-item-action">
    Redirect Route
</a>
```

4.5. Praktik Route Parameter (Required Parameter)

• Buka file **routes/web.php**, praktekkan **Route Parameter (Required Parameter)** dengan menuliskan kode program seperti di bawah ini.

```
Route::get('/user/{id}', function($id) {
    return "User Id: ".$id;
});
Route::get('/posts/{post}/comments/{comment}', function($postId,
$commentId) {
    return "Post Id: ".$postId.", Comment Id: ".$commentId;
});
```

Buka file view routing.blade.php lalu tambahkan kode program sebagai berikut:

```
<a href="{{ url('/user/12345') }}" class="list-group-item
list-group-item-action">
   Route Parameter (Required Parameter) - 1
</a>
<a href="{{ url('/posts/01/comments/20') }}" class="list-group-item"}</pre>
```

```
list-group-item-action">
   Route Parameter (Required Parameter) - 2
</a>
```

4.6. Praktik Route Parameter (Optional Parameter)

 Buka file routes/web.php, praktekkan Route Parameter (Optional Parameter) dengan menuliskan kode program seperti di bawah ini.

```
Route::get('username/{name?}', function($name = null) {
    return 'Username: '.$name;
});
```

Buka file view routing.blade.php lalu tambahkan kode program sebagai berikut:

```
<a href="{{ url('/username') }}" class="list-group-item
list-group-item-action">
   Route Parameter (Optional Parameter)
</a>
```

4.7. Praktik Route With Regular Expression Constraints

Buka file routes/web.php, praktekkan Route With Regular Expression
 Constraints dengan menuliskan kode program seperti di bawah ini.

```
Route::get('/title/{title}', function($title) {
    return "Title: ".$title;
})->where('title', '[A-Za-z]+');
```

Buka file view routing.blade.php lalu tambahkan kode program sebagai berikut:

```
<a href="{{ url('/title/this-is-my-title') }}" class="list-group-item
list-group-item-action">
   Route With Regular Expression Constraints
</a>
```

 Jika anda test di browser akan muncul halaman warning 404 Not Found. Analisa dan jelaskan kenapa terjadi demikian!

4.8. Praktik Named Route

 Buka file routes/web.php, praktekkan Named Route dengan menuliskan kode program seperti di bawah ini.

```
Route::get('/profile/{profileId}', [RouteController::class,
'profile'])->name('profileRouteName');
```

Tambahkan function bernama "profile" pada class RouteController.

```
public function profile($profileId) {
    return "This is Profile from Controller, profile id: ".$profileId;
}
```

• Buka file view **routing.blade.php** lalu tambahkan kode program sebagai berikut:

```
<a href="{{ route('profileRouteName', ['profileId' => '123']) }}"
class="list-group-item list-group-item-action">
   Named Route
</a>
```

4.9. Praktik Route Priority

 Buka file routes/web.php, praktekkan Route Priority dengan menuliskan kode program seperti di bawah ini.

```
Route::get('/route_priority/{rpId}', function($rpId) {
    return "This is Route One";
});
Route::get('/route_priority/user', function() {
    return "This is Route 1";
});
Route::get('/route_priority/user', function() {
    return "This is Route 2";
});
```

• Comment Route yang pertama di atas, seperti kode program di bawah ini

```
// Route::get('/route_priority/{rpId}', function($rpId) {
// return "This is Route One";
// });
Route::get('/route_priority/user', function() {
    return "This is Route 1";
});
Route::get('/route_priority/user', function() {
    return "This is Route 2";
});
```

• Buka file view routing.blade.php lalu tambahkan kode program sebagai berikut:

```
<a href="{{ url('/route_priority/user') }}" class="list-group-item
list-group-item-action">
    Route Priority
</a>
```

Test pada browser dengan mengetikkan localhost:8000/route_priority/user.
 Analisa prioritas route yang terjadi sebelum dan sesudah comment Route yang pertama di atas!

4.10. Praktik Fallback Routes

 Buka file routes/web.php, praktekkan Fallback Routes dengan menuliskan kode program seperti di bawah ini.

```
Route::fallback(function() {
    return 'This is Fallback Route';
});
```

Buka file view routing.blade.php lalu tambahkan kode program sebagai berikut:

```
<a href="{{ url('/asdqwezxc') }}" class="list-group-item
list-group-item-action">
    Fallback Routes
</a>
```

4.11. Praktik Route Groups (Route Prefixes & Route Name Prefixes)

 Buka file routes/web.php, praktekkan Route Groups (Route Prefixes & Route Name Prefixes) dengan menuliskan kode program seperti di bawah ini.

```
Route::prefix('admin')->name('admin.')->group(function() {
    Route::get('/dashboard', function() {
        return "This is admin dashboard";
    })->name('dashboard');
    Route::get('/users', function() {
        return "This is user data on admin page";
    })->name('users');
    Route::get('/items', function() {
        return "This is item data on admin page";
    })->name('items');
});
```

Buka file view routing.blade.php lalu tambahkan kode program sebagai berikut:

4.12. Praktik View Route List

• Ketikkan pada cmd / terminal script artisan berikut ini: php artisan route:list

4.13. Praktik Route Caching

- Ketikkan pada cmd / terminal script artisan berikut ini untuk menerapkan Route Caching: php artisan route:cache
- Ketikkan pada cmd / terminal script artisan berikut ini untuk menghapus Route Cache: php artisan route:clear

5. Tugas

- 1. Praktekkan seluruh poin praktikum yang ada di atas secara **INDIVIDU**.
- 2. Terapkan cloning website bootstrap yang telah dikerjakan pada modul 1 praktikum minggu sebelumnya ke dalam project laravel yang anda buat di praktikum ini.
 - a. Tambahkan Route dan file View baru agar halaman Bootstrap Clone ini bisa diakses dari browser.
 - b. Jika ada kode css yang perlu ditambahkan, bisa ditambahkan pada file resources/sass/app.scss
- Dokumentasikan hasil praktikum dan soal no.2 tersebut (screenshot kode program, output pada browser, penjelasan kode program yang ditulis) dalam bentuk Laporan Praktikum.
- Upload manual project laravel hasil praktikum ke github (hapus folder node_modules & vendor).
 - a. Buat **repository public** baru pada akun github anda.
 - b. Klik link "Uploading an existing file" untuk meng-upload project laravel yang telah anda buat.
 - c. Cantumkan URL repository yang telah dibuat pada Laporan Praktikum.
- 5. Kumpulkan Laporan Praktikum (.pdf) yang telah dibuat di dalam praktikum + tugas praktikum (no. 2) via **E-Learning** paling lambat sebelum jadwal praktikum minggu depan.