

PENGUJIAN PAW II

Uji Create: POST http://localhost:3000/toddler status 201




Uji Read Semua dan Satu**:** GET/toddler (semua toddler)




Uji Skenario yang Salah:

POST dengan Body { "nama":"Ica" } (tanpa jenisKelamin, tanggalLahir, beratKg, dan tinggiBadan)


Status: 400



GET /toddler/66f000000000000000000000 (ID valid tetapi tidak ada) status 400 {"message":"Data tidak ditemukan"}




GET /toddler/abc (ID bentuknya salah) status 500 dengan {"message":"Terjadi kesalahan pada server"}



langkah embedding :


Uji Request: POST http://localhost:3000/toddler




langkah referencing populate:

Uji Berurutan:


a. Buat tambah orang tua. POST /OranngTua dengan Body {"nama":"Budi santoso","no telpon":"081234567890"}, lalu {"alamat ":"Palembang"}.



b. Menampilkan semua orangTua




c. Menampilkan data orangTua dan Toddler




Uji Skenario Salah:


POST /toddler dengan kode si lagi, muncul status 400 duplicate key



POST /toddler dengan "jenisKelamin":"abc"




POST /toddler dengan "jenisKelamin":"66f000000000000000000000" (Eror karena jenis kelamin nya tidak terdadtar) hasil 400.




02 langkah filtering: Uji Request


1. GET /toddler maka akan muncul data toddler yang kita masukan tadi dokumen




2. GET /toddler?jeniskelamin=p 2 dokumen, semuanya jenisKelamin bernilai P



3. GET /toddler?jenisKelamin=A dengan hasil [] (larik kosong), status tetap 200




4. GET /toddler?foo=bar dengan hasil 3 dokumen: parameter yang tidak dikenal diabaikan



Filter Berdasarkan Prodi:

1. GET /toddler?jenisKelamin=p hasil yang diharapkan 2 dokumen



2. GET /toddler?jenisKelamin=p , dan hasil yang diharapkan9 dokumen (huruf kecil diterima)

