

Презентация: От экзокортекса к интеллектуальной рабочей среде

Печатная версия со скриптами и демо-сценариями
28 февраля 2026, 2.5 часа | Церен Церенов | Aisystant
v4, 26 февраля 2026

ТАЙМИНГ (32 слайда, ~122 мин)

#	Блок	Мин	Слайды
1	Живое демо: моё утро	25	1-6
2	Зачем: три проблемы + JTBD	12	7-10
3	Как работает ИИ-агент	15	11-14
4	Три слоя преимуществ IWE	25	15-22
—	Перерыв	5	—
5	Рекомендации + чек-лист + путь	20	23-27
6	Заккрытие + демо бот/WakaTime/клуб	10	28-32
7	Вопросы + Спасибо	11	33-34

Логика: ДЕМО (WOW) → ЗАЧЕМ (боль) → АГЕНТ (модель) → ТРИ СЛОЯ →

БЛОК 1: ЖИВОЕ ДЕМО — МОЁ УТРО (25 мин)

Слайд 1. Титульный (2 мин)

На экране: Название, подзаголовок, имя.

Скрипт: «На прошлом семинаре мы собрали контур развития. Сегодня я покажу, как выглядит среда, которая этот контур удерживает. Не теория — прямо сейчас, живьём.»

Слайд 2. «Я покажу» (1 мин)

На экране: Переключение на рабочий экран.

Скрипт: «Я не буду рассказывать что такое IWE. Я покажу. Вот моя реальная рабочая среда — та, в которой я планирую, работаю, учусь и развиваюсь каждый день. Смотрите.»

Слайд 3. Демо — Утренняя сессия (17 мин)

Что показываем:

- 1. Утренний отчёт Стратега (автоматический)
- 2. Открытие сессии — WP Gate + согласование
- 3. Работа — Capture знаний
- 4. Заккрытие — фиксация результата

ДЕМО-СЦЕНАРИЙ (пошаговый)

Часть 1. Утренний план (5 мин)

Открыть VS Code. Показать три файла:

Что показываю	Файл	Что говорю

Слайд 4. Пауза после демо (2 мин)

На экране:

- ИИ планирует мой день и неделю
- Каждая сессия начинается с проверки плана
- Знания фиксируются на лету
- Контур замкнут — без усилий воли
- **Важно: это НЕ программирование. Это настройка среды — как настройка телефона.**

Скрипт: «Сделаем паузу. То, что вы видели — это НЕ программирование. Я не писал код — я разговаривал с ИИ на обычном языке. Это настройка среды, как настройка нового телефона: шаги по чек-листу. У кого появились вопросы — запишите, мы вернёмся. Сейчас объясню, что за этим стоит.»

БЛОК 2: ЗАЧЕМ — ТРИ ПРОБЛЕМЫ (12 мин)

Слайд 5. Хрупкий контур (3 мин)

На экране: Контур развития: Цель → Метод → Действие → РП → Коррекция. Что происходит через неделю: Пн — начал, Вт — работал, Ср — отвлёкся, Чт — «что вчера делал?», Пт — пропустил, Сб — «откуда начинать?», Вс — нечего корректировать.

Скрипт: «Кто из вас пробовал минимальный контур после прошлого семинара? Поднимите руку. А у кого он продержался неделю? Вот. Контур хрупкий — потому что ручной. Всё держится на вашей памяти. А память — ненадёжный инструмент.»

Слайд 6. Три проблемы (5 мин)

На экране:

Проблема	Суть
1. Амнезия	Каждый разговор с ИИ — с нуля. Контекст теряется.
2. Безструктурность	Знания копятя в чатах. Нет системы, нет поиска. Через месяц — каша.
3. Реактивность	ИИ отвечает — но не иницирует. Не напомнит о цели. Не спросит «а метод работает?»

Ассистент помогает ДЕЛАТЬ. Но не помогает УДЕРЖИВАТЬ КОНТУР.

Скрипт: «Три проблемы. Первая: амнезия — каждый раз с нуля. Вторая: безструктурность — знания в чатах, не найти. Третья и самая важная: реактивность — ИИ ждёт ваш запрос, а не напоминает о цели. На демо вы видели, как все три

Слайд 7. Три решения (3 мин)

На экране:

Проблема	Решение
Амнезия	Экзокортекс — 3 слоя памяти, которая не теряется
Безструктурность	Знания в Раск — каждое знание = сущность с кодом, связями, версией
Реактивность	ИИ-роли + Стратегирование — Стратег планирует утром, Извлекатель фиксирует знания

IWE делает развитие фоновым процессом, а не отдельным проектом на силе воли.

Скрипт: «Амнезия → экзокортекс. Безструктурность → Раск. Реактивность → роли и стратегирование. Итог одной фразой: IWE делает развитие фоновым процессом, а

Слайд 8. Контур + Среда + РП (4 мин)

На экране:

Элемент контура	Что делает среда
Цель	Стратег напоминает
Метод + Слот	WP Gate проверяет
Действие	Claude Code помогает
РП	WakaTime измеряет
Коррекция	Week Review анализирует

Удерживаем не абстрактное развитие — удерживаем поток РП: маленьких рабочих продуктов. Каждый РП — измеримый результат. Без рабочего продукта — потребление.

БЛОК 3: КАК РАБОТАЕТ ИИ-АГЕНТ (15 мин)

Слайд 9. Аналогия с CFO (4 мин)

На экране:

Когда вы пишете в ChatGPT «ты опытный маркетолог, помоги...» — вы назначаете роль. Но каждый раз — заново, в новом чате, без памяти.

Аналогия: Вы наняли блестящего CFO. Он знает МСФО, финмодели, отчётность. Но не знает ВАШУ компанию, ВАШИ проблемы, не помнит, что было вчера. И каждый понедельник — как первый день.

Claude, GPT, Gemini — блестящие специалисты. Но они не знают ВАС.

Скрипт: «Каждый из вас, кто пользуется ChatGPT, уже ставит ИИ в роль. Но делает это каждый раз заново. Представьте: блестящий финансовый директор, который каждый понедельник спрашивает "а чем мы тут занимаемся?" Именно так работает ChatGPT без обвязки.»

Слайд 10. LLM → Агент: пять элементов (4 мин)

На экране:

LLM сама по себе — универсальный инструмент. Агентом она становится, когда у неё есть:

#	Элемент	Что даёт
1	Роль	Какие методы применять, какие РП создавать
2	Домен	Знания предметной области
3	Контекст	Текущее состояние проекта
4	Задача	Цель + ограничения + формат результата
5	Качество	Критерии проверки результата

Аналогия с новым сотрудником: Работодатель обучает роли (методы, стандарты),

Слайд 11. Реализация в IWE (4 мин)

На экране:

Что нужно агенту	Как сделано в IWE
Роль	Каталог из 21 роли. Каждая с описанием методов, обязательств, РП. В шаблоне — 3 готовые роли с промптами.
Домен	Rack + MCP: 5 400 документов предметной области через открытый стандарт MCP.
Контекст	Экзокортекс: 3 слоя памяти (MEMORY + CLAUDE + memory/). Плюс цифровой двойник.
Задача	Ваш запрос → Открытие сессии → Согласование (роль, метод, оценка) → подтверждение → работа.

Слайд 12. Пользователь vs Разработчик (3 мин)

На экране:

Пользователь IWE — использует настроенных агентов:

- Форкает шаблон (3 роли уже внутри)
- Заполняет память и профиль
- Запускает `install.sh` — агенты работают
- Даёт задачи — агент сам объявляет роль
- **Не пишет код. Настраивает как телефон.**

Разработчик агентов — создаёт ИИ-агентов:

Шаг	Что делает	Артефакт
1	Описывает роль: обязательства, методы, РП	Описание роли (YAML)

БЛОК 4: ТРИ СЛОЯ ПРЕИМУЩЕСТВ ІВЕ (25 мин)

Слайд 13. Слой 1 — Культура работы / стандарт (3 мин)

На экране:

Инструмент	Что даёт
Claude Code	ИИ-агент в терминале: читает, редактирует, отвечает
Git + GitHub	Версии, история, откат, совместная работа
VS Code	Единое рабочее место: все репо, поиск по всему
Markdown	Читается везде, diff-friendly, не привязан к вендору
MCP (протокол)	Открытый стандарт: подключение любых данных к любому ИИ

- Пользователь: берёте как есть.
- Разработчик: берёте как есть + MCP в открытом доступе.

Скрипт: «Первый слой — стандарт индустрии. Любой может прямо сейчас

Слайд 14. MCP — знания для ИИ (3 мин)

На экране:

Без MCP: Вы копируете контекст в каждый чат. ИИ отвечает «из головы» — галлюцинирует.

С MCP: ИИ подключается к ВАШИМ данным. Напрямую.

Наш MCP-сервер: **5 400 документов, 12 источников, поиск ключевой + смысловой.**

Что подключено: методология (FPF, SPF), курсы, архитектура платформы, личные знания (Pack), цифровой двойник.

МЫ ПЕРЕДАЁМ MCP-СЕРВЕР В ОТКРЫТЫЙ ДОСТУП. Подключайте к своим проектам.

Скрипт: «MCP — Model Context Protocol. Без него ИИ галлюцинирует. С ним —

Слайд 15. Слой 2 — Знаниевая работа (5 мин)

На экране:

Что добавляет IWE	Зачем
Экзокортекс (память)	3 слоя памяти между сессиями → ИИ не начинает с нуля
Раск (знания домена)	134+ сущностей с ID, связями → не чат, а база знаний
Стратегирование + Планирование	Еженедельная сессия: неудовлетворённости → приоритеты → план недели → план дня
Протокол ОРЗ	Ритуал входа/выхода → контур замкнут автоматически
Роль ИИ (каталог)	21 роль: Стратег, Автор, Архитектор, Кодер... → ИИ

Слайд 16. Стратегирование — автоматический цикл (3 мин)

На экране:

День	7:00 (утро)	23:00 (вечер)
Пн	Стратегическая сессия + план недели	Обзор заметок
Вт-Сб	План дня (авто)	Обзор заметок
Вс	План дня (авто)	Недельный обзор

Всё запускается по расписанию. Вы не иницилируете — СРЕДА иницирует.

Стратегирование ≠ планирование:

- Стратегирование: ЧТО делать и ЗАЧЕМ (приоритеты из неудовлетворённостей)
- Планирование: КОГДА и КАК (расписание, бюджет времени)
- Пользователь: берёте как есть (`bash roles/strategist/install.sh`)

Слайд 17. Экзокортекс — 3 слоя памяти (3 мин)

На экране:

Слой	Что	Лимит	Загрузка
1. MEMORY.md — «что на столе»	Задачи недели, блокеры, уроки	≤100 строк	Всегда автоматически
2. CLAUDE.md — «как я работаю»	Правила, протоколы, архитектура	≤300 строк	Всегда автоматически
3. memory/*.md — «справочники»	Различения, чеклисты, SOTA	≤10 файлов	По запросу

Первые два загружаются ВСЕГДА. Поэтому ИИ никогда не начинает с нуля.

Скрипт: «Три слоя — как человеческая память. Оперативная — что на столе.

Правила — как работаю. Справочник — по запросу. Первые два загружаются всегда

Слайд 18. Цифровой двойник — 3 слоя данных (4 мин)

На экране:

Слой	Что	Примеры
1. События — «что произошло»	Все действия из всех систем с меткой достоверности. Хранятся навсегда.	тесты, задания, заметки, сессии, цели, самооценки, стратегирование
2. Состояние — «кто вы сейчас»	Вычисляется из событий. Обновляется.	Р(знает) по навыкам, забывание, вовлечённость, заблуждения, квалификация
3. Прогнозы — «что дальше»	Генерируются по запросу, не хранятся.	рекомендации, прогнозы забывания, отчёты, сильные стороны, зоны развития

Слайд 19. Слой 3 — Дополнительные возможности (3 мин)

На экране:

Возможность	Что даёт	Статус
WakaTime	Автотрекинг: часы, проект, метод	Работает
Публикация в клубе	Творческий конвейер → systemsworld.club	Работает
Автоагенты (cron)	Стратег, Извлекатель, Синхронизатор — без запуска	Работает
Веб-приложение IWE	Дашборд, чат, ЦД — из браузера	В разработке

Честно: удобной единой платформы ПОКА НЕТ. Мы только начинаем её создавать. Но ядро — работает.

Подсказка: WakaTime и публикации — берёте

Слайд 20. 4 контура архитектуры (3 мин)

На экране:

Контур	Что содержит	Кто управляет
L1: Экосистема	Сообщество, принципы, методология	Команда платформы
L2: Платформа	Бот, MCP, база знаний, агенты	Разработчики
L3: Шаблон	FMT-exocortex-template: 3 роли, протоколы, скрипты	Разработчики шаблона
L4: Ваша IWE	Ваш форк, ваши знания, ваша память	Вы

Шаблон (L3) обновляется — ваши данные (L4) НЕ затираются. Стандартное и личное — разделены.

— ПЕРЕРЫВ (5 мин) —

БЛОК 5: РЕКОМЕНДАЦИИ + ПУТЬ (20 мин)

Слайд 21. Варианты входа — лестница (3 мин)

На экране:

Ступень	Что получаете	Усилия
Минимум	Память + протоколы (CLAUDE.md + MEMORY.md + OP3)	1 вечер
+ Стратег	Автоматическое планирование дня и недели	<code>install.sh</code>
+ Бот	@aist_me_bot — вопросы, заметки, тесты	5 мин
+ Знания	Pack — формализация вашего домена	Постепенно
+ Автоматизация	Свои роли, WakaTime, агенты	Для продвинутых

Не нужно всё сразу. Каждый шаг — ответ на конкретную боль. Если боли нет — не действуйте

Слайд 22. Для пользователей — что берёте (3 мин)

На экране:

КАК ЕСТЬ (копируете и используете):

- Шаблон FMT-exocortex-template (форк)
- 3 роли: Стратег + Извлекатель + Синхронизатор
- Протокол ОРЗ (Open → Work → Close)
- Три слоя памяти
- 9 сценариев Стратега (план дня, недели и пр.)
- Бот @aist_me_bot
- MCP-сервер знаний
- WakaTime

КАК ИДЕЮ (берёте концепцию, адаптируете):

Слайд 23. Для разработчиков — что берёте (3 мин)

На экране:

КАК ЕСТЬ:

- Всё из «пользователям» +
- MCP-сервер (подключайте к своим проектам)
- Раск-формат (структура знаний домена)
- Модель агента: промпт = код, скрипт = оркестрация
- Архитектура 4 контуров (L1→L4)
- Каталог ролей (21 роль + RA-таблица)

КАК ИДЕЮ:

- Цифровой двойник (Events → State → Views)
- Тирная модель (T1→T5 — нарастание доступа)

Слайд 24. Чек-лист: один вечер (3 мин)

На экране:

#	Шаг	Время
1	Установить VS Code + расширения	10 мин
2	Настроить Git + GitHub (аккаунт, SSH ключ)	15 мин
3	Установить Claude Code (CLI)	5 мин
4	Форкнуть FMT-exocortex-template + setup.sh	2 мин
5	Заполнить MEMORY.md (цели, задачи, уроки)	15 мин
6	Первая сессия по ОРЗ: Open → Work → Close	30 мин
7	Подключить бота @aist_me_bot	5 мин

Материалы: LEARNING-PATH.md в шаблоне (11 разделов, читать по потребности).

Слайд 25. Мой путь (5 мин)

На экране:

Когда	Что добавил	Зачем
Дек 25	CLAUDE.md (10 строк)	«Не забывай мои правила»
Дек 25	+ MEMORY.md	«Помни, что на столе»
Янв 26	+ Стратег	«Планируй сам»
Янв 26	+ Бот	«Будь рядом с телефона»
Фев 26	+ Раск	«Структурируй знания»
Фев 26	+ Шаблон	«Теперь повторимо»

Каждый шаг = ответ на боль. Не «проект».

Итого: 134 сущностей, 21 репо, 40 сервисов, 21 роль, 9 сценариев Стратега.

БЛОК 6: ЗАКРЫТИЕ + ФИНАЛЬНЫЕ ДЕМО (10 мин)

Слайд 26. Что забираете (2 мин)

На экране:

1. Работющую среду уровня 1, которую можно развернуть за один вечер
2. Модель «Агент = Роль + Домен + Контекст + Задача + Качество» — для любого ИИ
3. Шаблон + LEARNING-PATH + 3 готовые роли
4. Бот @aist_me_bot
5. MCP-сервер в открытом доступе

IWE делает развитие фоновым процессом, а не отдельным проектом на силе воли.

Слайд 27. Демо — Бот @aist_me_bot (3 мин)

ДЕМО-СЦЕНАРИЙ (с телефона или Telegram Web)

Шаг	Команда	Что показываю	Что говорю
1	/plan	План дня из WeekPlan	«Вот мой план на сегодня, прямо в Telegram. Синхронизирован с тем, что вы видели в VS Code.»
2	.Идея для семинара: добавить QR-код на последний слайд	Заметка сохранена за 3 сек	«Пришла мысль — записал за 3 секунды. Точка в начале — и всё. Не потеряется. Попадёт в fleeting-notes, Стратег обрабатает.»
			«Спрашиваю бота — он строит

Слайд 28. Демо — WakaTime (2 мин)

ДЕМО-СЦЕНАРИЙ

Шаг	Что показываю	Что говорю
1	Отправить /waka боту	«Бот показывает мою статистику за сегодня и за неделю. Сколько часов, в каких проектах.»
2	Открыть WakaTime дашборд в браузере	«Вот дашборд: полная картина — по дням, по проектам, по языкам. Не ощущения — цифры.»
3	Показать разбивку по проектам	«Видите: бот — 18 часов, Рак — 8 часов, контент — 4 часа. Стратег каждую неделю анализирует эти цифры и корректирует план.»

Ожидаемый вывод /waka :



Слайд 29. Демо — Публикация в клубе (2 мин)

ДЕМО-СЦЕНАРИЙ

Шаг	Что показываю	Что говорю
1	Отправить <code>/club schedule</code> боту	«Вот мой график публикаций в клубе <code>systemsworld.club</code> .»
2	Показать список запланированных постов с кнопками	«Три поста запланированы. У каждого — кнопка "Опубликовать сейчас" и "Удалить". Это конец творческого конвейера: от заметки → через сортировку → написание → сюда.»
3	Показать <code>systemsworld.club</code> в браузере	«Вот клуб — опубликованные статьи, обсуждения. Конвейер замкнут: мысль → бот → знание → статья → клуб.»

Слайд 30. Что делать на неделе (3 мин)

На экране:

День	Действие
Пн	Форкнуть шаблон, запустить setup
Вт	Заполнить MEMORY.md (цели, задачи, уроки)
Ср	Первая сессия по ОРЗ: Open → одна задача → Close
Чт	Подключить бота → /plan
Вс	Первый Week Review: «Что получилось? Что менять?»

Через неделю у вас — работающий экзокортекс.

Слайд 31. Дальше — три варианта (2 мин)

На экране:

Вариант	Что включает
1. Самостоятельно	Шаблон + LEARNING-PATH + бот. Темп: свой.
2. В сообществе	systemsworld.club — вопросы, разборы, обмен опытом.
3. С наставником	Программа «Личное развитие» — полная траектория + поддержка.

Все три пути ведут к замкнутому контуру. Среда — ваша. Темп — ваш.

Слайд 32. Вопросы (10 мин)

Слайд 33. Спасибо (1 мин)

На экране:

- Шаблон: github.com/.../FMT-exocortex-template
- Бот: @aist_me_bot
- МСР: в открытом доступе
- Клуб: systemsworld.club
- Telegram: @systemsthinkinglife
- [QR-код]

Ваш контур — в ваших руках. Среда — рядом.

ПОДГОТОВКА К СЕМИНАРУ

Чек-лист на утро 28 февраля

Данные для демо

Что	Файл / ресурс	Проверить
WeekPlan	DS-my-strategy/current/WeekPlan W10...	Актуален, WP-48 видно
DayPlan	DS-my-strategy/current/DayPlan 2026-02-28.md	Сгенерирован на 28 фев
MEMORY.md	Корень рабочего пространства	Задачи недели свежие
Бот /plan	@aist_me_bot	Отвечает, план синхронизирован

Заметки для ведущего

Приоритеты блоков (если время поджимает)

- 1. Блок 1 (демо) — НЕ СОКРАЩАТЬ. Если демо впечатлит → остальное слушают.
- 2. Блок 3 (агент) — НЕ СОКРАЩАТЬ. Без него не поймут зачем столько слоёв.
- 3. Блок 5 (рекомендации + чек-лист) — НЕ СОКРАЩАТЬ. Уходят с планом.
- 4. Блок 6 (финальные демо) — можно сократить до 1 демо (бот).
- 5. Блок 4 (три слоя) — можно сократить: пропустить слайды 16-18 (стратегирование, экзокортекс, ЦД — они уже показаны в демо).
- 6. Блок 2 (зачем) — можно сократить до 2 слайдов (проблемы + решения).

Три аудитории — на что обращать внимание

Аудитория	Что для них ключевое	Где акцент
После беседы /	«Это не программирование» — достижение	Слайды 4, 21

Версия: v4-print, 26 февраля 2026 — 33 слайда + подготовка. Печатный формат с демо-сценариями. Источники: DP.IWE.001, DP.AGENT.001, DP.ARCH.003, PD.METHOD.008-009, FMT-exocortex-template, 04-demo-scenario.md.