

Projet d'Informatique - Site de Vente de Robes

Melody HASSON et Cerine AITBENAMARA

Objectif du site

Ce site e-commerce a pour objectif de proposer une large gamme de robes de différents styles, tailles et prix. Les utilisateurs peuvent naviguer sur les différentes pages du site pour découvrir les nouveautés, les tendances, et d'autres modèles. Ils ont également la possibilité de créer un compte, de se connecter, d'ajouter des robes à leur panier et d'effectuer des achats en ligne.

Fonctionnalités principales

- **Page d'accueil :**
 - Accès aux différentes sections du site : Nouveautés, Tendances, et autres pages.
 - Présentation visuelle du site avec un design attractif et ergonomique.
- **Page Nouveautés :**
 - Affichage des modèles récemment ajoutés.
 - Chaque robe est accompagnée d'une image, d'une description et du prix.
- **Page Tendances :**
 - Présentation des modèles les plus populaires et les plus vendus.
 - Possibilité d'accéder aux détails de chaque robe.
- **Page de Connexion et Inscription :**
 - Les utilisateurs peuvent créer un compte en renseignant leurs informations personnelles.
 - Un système de connexion sécurisé permet d'accéder à leur espace personnel.
- **Page Panier :**
 - Permet aux utilisateurs d'ajouter des robes à leur panier et de consulter leur commande avant de finaliser l'achat.
 - Mise à jour en temps réel du panier.
- **Page Contact :**
 - Formulaire permettant aux utilisateurs d'envoyer des commentaires ou de poser des questions.
 - Stockage des retours clients dans la base de données.

Dictionnaire de données

Nom de l'attribut	Domaine	Signification
NumRobe	INT	Identifiant unique de la robe
NomRobe	CHAR(50)	Nom de la robe
Description	CHAR(200)	Description détaillée
Marque	CHAR(50)	Marque de la robe
Prix	FLOAT	Prix de la robe
Quantité	INT	Stock disponible
Image	CHAR(255)	URL de l'image
NumClient	INT	Identifiant unique du client
NomClient	CHAR(50)	Nom du client
PrénomClient	CHAR(50)	Prénom du client
EmailClient	CHAR(50)	Adresse e-mail unique
MotDePasse	CHAR(50)	Mot de passe sécurisé
NumTelClient	INT	Numéro de téléphone
AdrClient	CHAR(100)	Adresse postale
CodePostalClient	INT	Code postal
NumCommande	INT	Identifiant unique de la commande
DateCommande	DATE	Date de la commande
StatutCommande	CHAR(20)	État de la commande (en attente, expédiée, livrée)
ObjetCommentaire	CHAR(100)	Sujet du commentaire
Commentaire	CHAR(1000)	Contenu du commentaire
NomProprio	CHAR(50)	Nom du propriétaire du site
NumTelProprio	INT	Numéro de téléphone du propriétaire
NomSite	CHAR(50)	Nom du site

Relations entre les entités

Robe (NumRobe, NomRobe, Description, Marque, Prix, Quantité, Image)

Client (NumClient, NomClient, PrénomClient, EmailClient, MotDePasse, NumTelClient, AdrClient, CodePostalClient)


Commande (NumCommande, #NumClient, DateCommande, StatutCommande)

Panier (#NumClient, #NumRobe, Quantité)

Commentaire (#NumClient, ObjetCommentaire, Commentaire)

Site (NomSite, NomProprio, NumTelProprio)

Modèle Entité-Association (E/A)



Modèle de Données SQL

-- Table des Robes

```
CREATE TABLE Robe (  
  NumRobe INT PRIMARY KEY,  
  NomRobe VARCHAR(50),
```

```

Description VARCHAR(200),
Marque VARCHAR(50),
Prix FLOAT,
Quantité INT,
Image VARCHAR(255)
);

-- Table des Clients
CREATE TABLE Client (
    NumClient INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    NomClient VARCHAR(50),
    PrénomClient VARCHAR(50),
    EmailClient VARCHAR(50) UNIQUE,
    MotDePasse VARCHAR(255),
    NumTelClient INT,
    AdrClient VARCHAR(100),
    CodePostalClient INT
);

-- Table des Commandes
CREATE TABLE Commande (
    NumCommande INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    NumClient INT,
    DateCommande DATE,
    StatutCommande VARCHAR(20),
    FOREIGN KEY (NumClient) REFERENCES Client(NumClient) ON DELETE CASCADE
);

-- Table du Panier
CREATE TABLE Panier (
    NumClient INT,
    NumRobe INT,
    Quantité INT,
    PRIMARY KEY (NumClient, NumRobe),
    FOREIGN KEY (NumClient) REFERENCES Client(NumClient) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (NumRobe) REFERENCES Robe(NumRobe) ON DELETE CASCADE
);

-- Table des Commentaires
CREATE TABLE Commentaire (
    NumClient INT,
    ObjetCommentaire VARCHAR(100),
    Commentaire VARCHAR(1000),
    FOREIGN KEY (NumClient) REFERENCES Client(NumClient) ON DELETE CASCADE
);

-- Table du Site
CREATE TABLE Site (

```

```
NomSite VARCHAR(50) PRIMARY KEY,  
NomProprio VARCHAR(50),  
NumTelProprio INT  
);
```

Projet d'informatique - Boutique de Robes

Melody HASSON et Cerine AITBENAMARA

Dans ce projet, nous avons conçu une boutique en ligne de robes. Nous avons utilisé les technologies HTML, CSS, PHP et MySQL pour créer un site interactif permettant aux utilisateurs de consulter des modèles de robes, de l'ajouter au panier, et de finaliser leurs achats. Ce rapport décrit les différentes étapes de développement du projet, de la création du front-end à l'intégration de la base de données.

Front-End : Création des Pages

Page d'Accueil

La page d'accueil constitue le point d'entrée de notre site. Elle donne accès à toutes les sections importantes comme Nouveautés, Tendances, et Contact. Nous avons utilisé la balise `<nav>` pour créer un menu de navigation clair, avec des liens `<a>` pour chaque page du site. En utilisant du CSS, nous avons stylisé le menu avec un fond rose et un texte blanc, tout en veillant à ajouter des espacements entre les éléments pour améliorer l'accessibilité.

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="fr">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Accueil - Boutique de Robes</title>
7   <link rel="stylesheet" href="style.css">
8 </head>
9 <body>
10  <header>
11    <h1>Bienvenue sur notre Boutique de Robes</h1>
12    <nav>
13      <a href="indexxx.html">Accueil</a>
14      <a href="nouve.html">Nouveautés</a>
15      <a href="tendance.html">Tendances</a>
16      <a href="contact.html">Contact</a>
17      <a href="connexion.html">Connexion</a>
18    </nav>
19  </header>
20
21  <div class="container">
22    <h2>Découvrez nos robes élégantes</h2>
23    <p>Parcourez notre collection et trouvez la robe parfaite pour chaque occasion.</p>
24
25    <!-- Robe 1 -->
26    <div class="robe">
27      <a href="#robe-details-1">
28        
29        <p class="nom-robe">Robe de mariée minimaliste BILLET-DOUX</p>
30      </a>
31      <p class="prix">Prix: <span class="prix-robe">3400€</span></p>
32      <a href="#ajouter-panier-1" class="ajouter-panier">Ajouter au panier</a>
33    </div>
34
35    <!-- Robe 2 -->
36    <div class="robe">
37      <a href="#robe-details-2">
38        
39        <p class="nom-robe">Robe de mariée en dentelle COCTEAU</p>
40      </a>
41      <p class="prix">Prix: <span class="prix-robe">1300€</span></p>
42      <a href="#ajouter-panier-2" class="ajouter-panier">Ajouter au panier</a>
43    </div>
44  </div>
```

Page des Nouveautés

Sur cette page, nous avons affiché les dernières robes de la boutique, accompagnées de leur image et de leur prix. Le CSS a été utilisé pour ajouter des bordures autour des images et des espacements pour que chaque robe soit bien mise en valeur. De plus, chaque image de robe est cliquable, permettant à l'utilisateur de découvrir plus de détails sur le produit.

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="fr">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Accueil - Boutique de Robes</title>
7   <link rel="stylesheet" href="style.css">
8 </head>
9 <body>
10  <header>
11    <h1>Bienvenue sur notre Boutique de Robes</h1>
12    <nav>
13      <a href="indexxx.html">Accueil</a>
14      <a href="nouve.html">Nouveautés</a>
15      <a href="tendance.html">Tendances</a>
16      <a href="contact.html">Contact</a>
17      <a href="connexion.html">Connexion</a>
18    </nav>
19  </header>
20
21  <div class="container">
22    <h2>Découvrez nos robes élégantes</h2>
23    <p>Parcourez notre collection et trouvez la robe parfaite pour chaque occasion.</p>
24
25    <!-- Robe 1 -->
26    <div class="robe">
27      <a href="#robe-details-1">
28        
29        <p class="nom-robe">Robe de mariée romantique à fleurs L'AMOUR-EST-UNE-ROSE</p>
30      </a>
31      <p class="prix">Prix: <span class="prix-robe">5600€</span></p>
32      <a href="#ajouter-panier-1" class="ajouter-panier">Ajouter au panier</a>
33    </div>
34
35    <!-- Robe 2 -->
36    <div class="robe">
37      <a href="#robe-details-2">
38        
39        <p class="nom-robe">Robe de mariée mi-longue avec bustier LA-CLASSE-DE-DANSE</p>
40      </a>
41      <p class="prix">Prix: <span class="prix-robe">4200€</span></p>
42      <a href="#ajouter-panier-2" class="ajouter-panier">Ajouter au panier</a>
43    </div>
44  </div>
```


Page des Tendances

La page des Tendances présente les modèles les plus populaires du site. Le design suit celui de la page des Nouveautés, mais nous avons ajouté des styles spécifiques pour différencier cette section. Tout comme sur la page précédente, chaque robe est accompagnée de son image et de son prix.

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="fr">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Tendances - Boutique de Robes</title>
7   <link rel="stylesheet" href="style.css">
8 </head>
9 <body>
10  <header>
11    <h1>Tendances</h1>
12    <nav>
13      <a href="indexxx.html">Accueil</a>
14      <a href="nouve.html">Nouveautés</a>
15      <a href="tendance.html">Tendances</a>
16      <a href="contact.html">Contact</a>
17      <a href="connexion.html">Connexion</a>
18    </nav>
19  </header>
20
21  <div class="container">
22    <h2>Les robes tendances du moment</h2>
23    <p>Découvrez nos modèles les plus en vogue.</p>
24
25    <!-- Robe 1 -->
26    <div class="robe">
27      <a href="#robe-details-8">
28        
29        <p class="nom-robe">Robe de mariée brodée avec ou sans volume GRAND-COUP-DE-FOUDRE</p>
30      </a>
31      <p class="prix">Prix: <span class="prix-robe">4800€</span></p>
32      <a href="#ajouter-panier-8" class="ajouter-panier">Ajouter au panier</a>
33    </div>
34
35    <!-- Robe 2 -->
36    <div class="robe">
37      <a href="#robe-details-9">
38        
39        <p class="nom-robe">Robe de mariée Haute Couture volumineuse LA-MAJESTUEUSE</p>
40      </a>
41      <p class="prix">Prix: <span class="prix-robe">5800€</span></p>
42      <a href="#ajouter-panier-9" class="ajouter-panier">Ajouter au panier</a>
43    </div>
44  </div>
```

Page de Contact


La page de contact permet aux utilisateurs d'envoyer un message en cas de question ou de problème. Elle contient un formulaire où ils doivent renseigner leur nom, prénom, email, numéro de téléphone et un message. Une fois envoyé, les informations sont traitées pour être enregistrées en base de données ou envoyées par email à l'équipe du site.



```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="fr">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Contact - Boutique de Robes</title>
7   <link rel="stylesheet" href="style.css">
8 </head>
9 <body>
10  <header>
11    <h1>Contact</h1>
12    <nav>
13      <a href="indexxx.html">Accueil</a>
14      <a href="nouve.html">Nouveautés</a>
15      <a href="tendance.html">Tendances</a>
16      <a href="contact.html">Contact</a>
17      <a href="connexion.html">Connexion</a>
18    </nav>
19  </header>
20  <div class="container">
21    <h2>Contactez-nous</h2>
22    <form>
23      <label for="nom">Nom:</label>
24      <input type="text" id="nom" name="nom" required>
25
26      <label for="email">Email:</label>
27      <input type="email" id="email" name="email" required>
28
29      <label for="message">Message:</label>
30      <textarea id="message" name="message" required></textarea>
31
32      <button type="submit">Envoyer</button>
33    </form>
34  </div>
35  <footer>
36    <p>©copy; 2025 Boutique de Robes - Tous droits réservés</p>
37  </footer>
38 </body>
39 </html>
```

Page de Connexion


La page de connexion permet aux utilisateurs d'accéder à leur compte personnel en entrant leur adresse e-mail et leur mot de passe. Ces informations sont vérifiées avec celles stockées dans la base de données. Si elles sont correctes, l'utilisateur est redirigé vers la page d'accueil en étant connecté, sinon un message d'erreur apparaît. Cette authentification sécurisée permet l'accès aux informations personnelles et aux commandes.



```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="fr">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Connexion - Boutique de Robes</title>
7   <link rel="stylesheet" href="style.css">
8 </head>
9 <body>
10   <header>
11     <h1>Connexion</h1>
12     <nav>
13       <a href="indexxx.html">Accueil</a>
14       <a href="nouve.html">Nouveautés</a>
15       <a href="tendance.html">Tendances</a>
16       <a href="contact.html">Contact</a>
17       <a href="connexion.html">Connexion</a>
18     </nav>
19   </header>
20   <div class="container">
21     <h2>Se connecter</h2>
22     <form>
23       <label for="email">Email:</label>
24       <input type="email" id="email" name="email" required>
25
26       <label for="password">Mot de passe:</label>
27       <input type="password" id="password" name="password" required>
28
29       <button type="submit">Connexion</button>
30     </form>
31   </div>
32   <footer>
33     <p>©copy; 2025 Boutique de Robes - Tous droits réservés</p>
34   </footer>
35 </body>
36 </html>
```

Panier

Le panier est une fonctionnalité clé du site, permettant à l'utilisateur d'ajouter des articles avant de finaliser sa commande. Grâce au CSS, nous avons placé le panier en bas à gauche de chaque page, de manière fixe, afin qu'il soit toujours visible. L'utilisateur peut voir les articles qu'il a ajoutés et procéder à la validation de la commande.




Back-End : Gestion de la Base de Données

Pour rendre le site interactif et permettre la gestion des utilisateurs, des produits et des commandes, nous avons intégré une base de données MySQL avec phpMyAdmin.

Connexion à la Base de Données


Afin de relier le site à la base de données, nous avons créé un fichier PHP principal de connexion. Ce fichier est inclus dans tous les scripts PHP nécessaires à l'interaction avec la base de données. La connexion permet d'effectuer des opérations comme l'ajout, la suppression ou la modification des données relatives aux produits, utilisateurs et commandes.



Création des Tables

Nous avons créé plusieurs tables dans phpMyAdmin pour gérer les données du site :

1. **Table Nom** : Cette table permet d'enregistrer le nom de l'utilisateur.
2. **Table Email** : Cette table permet d'enregistrer l'email de l'utilisateur.
3. **Table Mot de Passe** : Cette table permet d'enregistrer le mot de passe de l'utilisateur.



Fonctionnalités PHP : Interactions avec l'Utilisateur

Page d'Inscription

Ici, l'utilisateur peut créer son compte qui est un formulaire relié à une page de php.

```
C:\Users\pc\Desktop\Nouveau dossier\inscription.php - Notepad++
Fichier Édition Recherche Affichage Encodage Langage Paramètres Outils Macro Exécution Modules d'extension Documents ?
CONN PHP.php CONN UTIL.php PANIER PHP.php PAIEMENT PHP.php config.php inscription.php
1 <?php
2 include "config.php";
3
4 if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
5     $nom = $_POST["nom"];
6     $email = $_POST["email"];
7     $mot_de_passe = password_hash($_POST["mot_de_passe"], PASSWORD_DEFAULT);
8
9     $sql = "INSERT INTO users (nom, email, mot_de_passe) VALUES ('$nom', '$email', '$mot_de_passe')";
10
11     if ($conn->query($sql) === TRUE) {
12         echo "Inscription réussie !";
13     } else {
14         echo "Erreur : " . $conn->error;
15     }
16 }
17
18 <?>
19 <form method="POST">
20 <input type="text" name="nom" placeholder="Nom" required><br>
21 <input type="email" name="email" placeholder="Email" required><br>
22 <input type="password" name="mot_de_passe" placeholder="Mot de passe" required><br>
23 <button type="submit">S'inscrire</button>
</form>
```

Page de Connexion

Nous avons créé une page de connexion (**connexion.php**) où les utilisateurs peuvent se connecter en utilisant leur email et mot de passe. Ces informations sont comparées avec celles stockées dans la base de données. Si la connexion est réussie, une session est créée, et l'utilisateur est redirigé vers la page d'accueil. Cela permet aux utilisateurs d'accéder à leur compte personnel.

```
*C:\Users\pc\Desktop\Nouveau dossier\CONN UTIL.php - Notepad++
Fichier Édition Recherche Affichage Encodage Langage Paramètres Outils Macro Exécution Modules d'extension Documents ?
CONN PHP.php CONN UTIL.php PANIER PHP.php PAIEMENT PHP.php config.php inscription.php
1 <?php
2 session_start();
3 require 'db.php';
4 if (isset($_SESSION['user'])) {
5     header('Location: index.php');
6     exit();
7 }
8
9 if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {
10     $email = $_POST['email'];
11     $password = $_POST['password'];
12
13     $sql = "SELECT * FROM clients WHERE AdrMailClient = ?";
14     $stmt = $conn->prepare($sql);
15     $stmt->bind_param("s", $email);
16     $stmt->execute();
17     $result = $stmt->get_result();
18
19     if ($result->num_rows > 0) {
20         $user = $result->fetch_assoc();
21
22         if ($user['MotDePasse'] == $password) {
23             $_SESSION['user'] = $user;
24             header('Location: index.php');
25             exit();
26         } else {
27             $error_message = "Mot de passe incorrect.";
28         }
29     } else {
30         $error_message = "Utilisateur non trouvé.";
31     }
32 }
33
34 }
```

Ici, on vérifie si l'utilisateur a mis les bonnes informations.

```
*C:\Users\pc\Desktop\Nouveau dossier\config.php - Notepad++
Fichier  Édition  Recherche  Affichage  Encodage  Langage  Paramètres  Outils  Macro  Exécution  Modules d'extension  Documents

CONN PHP.php  CONN UTIL.php  PANIER PHP.php  PAIEMENT PHP.php  config.php  inscription.php

1  <?php
2  $host = "localhost";
3  $user = "root";
4  $password = "";
5  $dbname = "boutique";
6  $conn = new mysqli($host, $user, $password, $dbname);
7
8  if ($conn->connect_error) {
9      die("Échec de la connexion : " . $conn->connect_error);
10 }
11 ?>
```

Ajout au Panier

Nous avons ensuite mis en place la page **panier.php**, où les utilisateurs peuvent ajouter des produits au panier. Lorsqu'un utilisateur clique sur une robe, les informations (modèle, prix, etc.) sont enregistrées dans la table Panier de la base de données. Cela permet de garder une trace des articles que l'utilisateur souhaite acheter.

```
*C:\Users\pc\Desktop\Nouveau dossier\PANIER PHP.php - Notepad++
Fichier  Édition  Recherche  Affichage  Encodage  Langage  Paramètres  Outils  Macro  Exécution  Modules d'extension  Documents  ?

CONN PHP.php  CONN UTIL.php  PANIER PHP.php  PAIEMENT PHP.php  config.php  inscription.php

1  <?php
2  session_start();
3  require 'db.php';
4
5  if (!isset($_SESSION['user'])) {
6      header('Location: connexion.php');
7      exit();
8  }
9
10 if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST' && isset($_POST['action'])) {
11     if ($_POST['action'] == 'ajouter') {
12         $numClient = $_SESSION['user']['NumClient'];
13         $numRobe = $_POST['numRobe'];
14         $quantite = 1;
15
16         $sql = "SELECT * FROM paniers WHERE NumClient = ? AND NumRobe = ?";
17         $stmt = $conn->prepare($sql);
18         $stmt->bind_param("ii", $numClient, $numRobe);
19         $stmt->execute();
20         $result = $stmt->get_result();
21
22         if ($result->num_rows > 0) {
23             $sql = "UPDATE paniers SET Quantité = Quantité + 1 WHERE NumClient = ? AND NumRobe = ?";
24             $stmt = $conn->prepare($sql);
25             $stmt->bind_param("ii", $numClient, $numRobe);
26             $stmt->execute();
27         } else {
28             $sql = "INSERT INTO paniers (NumClient, NumRobe, Quantité) VALUES (?, ?, ?)";
29             $stmt = $conn->prepare($sql);
30             $stmt->bind_param("iii", $numClient, $numRobe, $quantite);
31             $stmt->execute();
32         }
33     }
34 }
35 ?>
```

Finalisation de la Commande

Une fois que l'utilisateur a ajouté des articles au panier, il peut valider sa commande. Lors de la validation, les détails de la commande sont enregistrés dans la base de données, et le panier est vidé. Cela garantit que chaque commande soit bien suivie, du panier à la confirmation de l'achat.

```
*C:\Users\pc\Desktop\Nouveau dossier\PAIEMENT PHP.php - Notepad++
Fichier  Édition  Recherche  Affichage  Encodage  Langage  Paramètres  Outils  Macro  Exécution  Modules d'extension  Documents  ?

CONN PHP.php  CONN UTIL.php  PANIER PHP.php  PAIEMENT PHP.php  config.php  inscription.php

1  <?php
2  session_start();
3  require 'db.php';
4
5  if (!isset($_SESSION['user']) || empty($_SESSION['panier'])) {
6      header('Location: connexion.php');
7      exit();
8  }
9
10 if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {
11     $numClient = $_SESSION['user']['NumClient'];
12     $total = array_sum(array_column($_SESSION['panier'], 'prix'));
13
14     $sql = "INSERT INTO commandes (NumClient, DateCommande, Total) VALUES (?, NOW(), ?)";
15     $stmt = $conn->prepare($sql);
16     $stmt->bind_param("id", $numClient, $total);
17     $stmt->execute();
18     $commandeId = $stmt->insert_id;
19
20     foreach ($_SESSION['panier'] as $item) {
21         $sql = "INSERT INTO details_commande (NumCommande, NumRobe, Quantité, Prix) VALUES (?, ?, ?, ?)";
22         $stmt = $conn->prepare($sql);
23         $stmt->bind_param("iiii", $commandeId, $item['numRobe'], $item['quantite'], $item['prix']);
24         $stmt->execute();
25     }
26
27     unset($_SESSION['panier']);
28     echo "Merci pour votre commande !";
29     exit();
30 }
31 ?>
32
```