


PYTHON

김 지 원


1 CONDITIONAL STATEMENT



IF

- 조건에 따라 실행할 명령이 결정되는 선택적 제어구조
- 파이썬의 블록 지정은 indent(들여쓰기) 함
  - indent는 공백문자(스페이스) 수가 같아야 같은 블록임
  - 일반 명령어에는 indent가 없어야 한다


```
if 조건식 :
    실행할 문장
```



IF~ELSE

- 거짓일 때 실행해야 할 문장이 따로 있을 때 사용
  - 조건식이 참이면, if의 명령문이 실행
  - 조건식이 거짓이면, else의 명령문이 실행


```
if 조건식 :
    실행할 문장 1
else :
    실행할 문장 2
```



중첩 If문

- 조건을 검사하는 과정이 2번 이상인 경우
- if문 안에 또 다른 if문이 있는 형태

```
if 조건식1 :
    if 조건식2 :
        실행할 문장1
    else :
        실행할 문장2
else :
        실행할 문장3
```



ELIF문

- **elif**
- if~else문 안에 다시 if~else문을 사용하면 복잡해 보임
- 그래서 중첩 if문을 사용할 때는 중간의 if~else문을 elif문으로 줄여서 사용할 수 있음

If삼항연산식

- if~else를 한 문장으로 처리

```
( 참일 경우 실행할 문장 ) if ( 조건 ) else ( 거짓일 경우 실행할 문장 )
```

Thanks!

- Any questions?

