


PYTHON

김 지 원

1 REPETITIVE STATEMENT



반복문

- 특정 부분을 원하는 횟수만큼 반복하는 구문

- for문
- while문

FOR문


```
for 변수 in range( start, stop, step )
    반복할 문장
```

- range() 함수
  - range(stop) : range(10) → 0 ~ 9 까지 숫자 생성
  - ragne(start, stop) : range(2, 10) → 2 ~ 9 까지 숫자 생성
  - range(start, stop, step) : range(1, 10, 2) → 1, 3, 5, 7, 9 숫자 생성
    range(10, 1, -2) → 10, 8, 6, 4, 2 숫자 생성

FOR문

for 변수 in [0, 1, 2]

반복할 문장



for 변수 in “abcdefg”

반복할 문장

중첩 FOR문

- for문 안에 for문을 중첩으로 사용


```
for i in range (3) :
   for j in range(2) :
      print('중첩 for문 : (i =', i, ', j =', j, ')')
```

결과

```
중첩 for문 : (i = 0 , j = 0 )
중첩 for문 : (i = 0 , j = 1 )
중첩 for문 : (i = 1 , j = 0 )
중첩 for문 : (i = 1 , j = 1 )
중첩 for문 : (i = 2 , j = 0 )
중첩 for문 : (i = 2 , j = 1 )
```


WHILE문

- 반복 횟수를 결정하기 보다 조건식이 참인 경우 반복




BREAK문

- 반복문을 빠져나옴



CONTINUE문

- continue 아래의 남은 부분은 건너뛰고, 반복문 처음으로 돌아감



Thanks!

- Any questions?

