🏠 Home

👩‍💻 Author

GB English

IT Italiano

1. Configurare utente e avatar
2. Alias dei comandi
Utilizzo dei comandi
3. Risposte fisse
4. Abbreviazioni
5. Memorizzare dati
6. Aprire file
7. Lanciare programmi
8. Aprire pagine web
Note generali
Struttura cartelle
Aggiungere una nuova lingua

Manuale configurazione (ITA) file .json Assistente

Aggiornato alla release 2.2

Pagina web Assistente desktop personale
Scarica il programma dal Progetto GitLab

1️⃣ Configurare utente e avatar

Aprire il file:

📁 _dati/configurazione.json

```
"nome_avatar": "Alice",
"nome_utente": "Emanuele",
"avatar_iniziale": "benvenuto",
"avatar_random": [ "sorridente", "soddisfatto" ],
"avatar_finale": "ciao.mp4",
"frase_finale": "Ci vediamo presto!",
"lingua": "it"
```

È consigliato personalizzare il nome dell'assistente e il vostro nome.

Esempio:
Se non lo fate, l'assistente dirà: `"Ciao utente"`.

Tutte le immagini dell'avatar e il video sono modificabili nella cartella:

📁 _dati/asset/avatar/

Il campo `lingua` indica la lingua iniziale.
L'assistente rileva automaticamente tutte le lingue presenti nella cartella **_dati**.

- lang_it.json
- lang_en.json

2️⃣ Alias dei comandi

Configurabili nel file:

🏠 Home
👩‍💻 Author

GB English
IT Italiano

1. Configurare utente e avatar
2. Alias dei comandi
Utilizzo dei comandi
3. Risposte fisse
4. Abbreviazioni
5. Memorizzare dati
6. Aprire file
7. Lanciare programmi
8. Aprire pagine web
Note generali
Struttura cartelle
Aggiungere una nuova lingua

📁 _dati/configurazione.json

```
"dammi": [ "ricordami" ]
```

Se non serve un alias, lasciate vuoto:

```
"copia": []
```

Lista comandi con alias

```
"alias_comandi": {
  "dammi": [ "ricorda" ],
  "apri": [ "lancia" ],
  "aiuto": [ "help" ],
  "esci": [ "chiudi", "arrivederci" ],
  "ricorda": [ "registra" ],
  "modifica": [ "cambia" ],
  "elimina": [ "cancella" ],
  "cerca": [],
  "impara": [],
  "elenca": [],
  "copia": []
}
```

📜 Comandi disponibili

`dammi <nome>`	Recupera un dato
`apri <nome>`	Apre file, link o programma
`cerca <query>`	Cerca nella memoria
`elenca`	Mostra tutte le voci
`aiuto`	Mostra i comandi
`esci`	Chiude l'assistente
`GESTISCI MEMORIA`	
`impara`	Inserimento guidato
`ricorda <nome> <dati>`	Salva un'informazione
`ricorda immagine <name> <data>`	Salva un'immagine
`modifica <nome>`	Modifica una voce
`elimina <nome>`	Cancella una voce
`copia <nome>`	Copia negli appunti
`SHORTCUT`	
Lista dei vostri shortcut personalizzati	
`LINGUA`	
`lingua <codice>`	Cambia lingua

🏠 Home

👩‍💻 Author

GB English

IT Italiano

1. Configurare utente e avatar
2. Alias dei comandi
Utilizzo dei comandi
3. Risposte fisse
4. Abbreviazioni
5. Memorizzare dati
6. Aprire file
7. Lanciare programmi
8. Aprire pagine web
Note generali
Struttura cartelle
Aggiungere una nuova lingua

3️⃣ Risposte fisse

```
"risposte_fisse": {
  "grazie": "Prego {nome_utente}!",
  "ciao": "Ciao {nome_utente}!",
  "come stai": "Io sto benissimo, grazie!"
}
```

4️⃣ Abbreviazioni (pulsanti rapidi)

```
"shortcut": [
  {
    "etichetta": "Mail",
    "comando": "apri posta"
  },
  {
    "etichetta": "Browser",
    "comando": "apri web"
  }
]
```

5️⃣ Memorizzare dati

```
{
 "nome": "codice fiscale",
 "alias": "cf",
 "soggetto": "Andrea",
 "dati": "ANDRRS99A30L424X",
 "tag": "informazioni",
 "avatar": "magazziniere"
}
```

6️⃣ Aprire file o cartelle

```
"dati": "D:\\Documenti\\excel\\estrattoUPDATED.ods"
```

7️⃣ Lanciare programmi

```
"dati": "D:\\mail\\ThunderbirdPortable.exe"
```

8️⃣ Aprire pagine WEB

```
"dati": "https://www.steppa.net/cassani/business_card.htm"
```

⚠️ Note generali

🏠 Home

👩‍💻 Author

GB English

IT Italiano

1. Configurare utente e avatar
2. Alias dei comandi

Utilizzo dei comandi

3. Risposte fisse
4. Abbreviazioni
5. Memorizzare dati
6. Aprire file
7. Lanciare programmi
8. Aprire pagine web

Note generali

Struttura cartelle

Aggiungere una nuova lingua

- L'ultimo campo dentro { } e [] **non deve avere la virgola**
- Tutti gli altri devono averla

📁 Struttura cartelle

```
assistenteVOICE.py
assistente.ico
assistente.png

_dati/
  configurazione.json
  memoria.json
  memoria.json.bak
  lang_it.json
  lang_en.json

  asset/
    avatar/
```

🌍 Aggiungere una nuova lingua

1. Copia `_dati/lang_en.json`
2. Rinomina ad esempio `lang_fr.json`
3. Traduci i valori ma **non le chiavi**
4. Imposta `lingua_stt`
5. Riavvia l'assistente

Personal Desktop Assistant Toolkit

Sito web autore

© 2026 Emanuele Cassani