

myAssistente5

Assistente Personale Desktop – Toolkit Documentazione

(2) Manuale utente · Release 5 · italiano

[Home](#)[Autore](#)[GB English](#)[IT Italiano](#)

Contenuto: [Configura nomi](#) [Ricorda e impara](#) [Ricorda frasi fisse](#) [Dammi e apri](#) [Documentazione](#)

(2) Manuale utente

- **Scopo:** Questo manuale ti guida nella configurazione personale di myAssistente.
- **Prerequisiti:** myAssistente5 installato.
- **Riferimenti:** (1) *Manuale installazione*.

Installazione Devi ancora installare myAssistente? Ci sono dei pacchetti pronti per utenti Windows e Linux: basta scaricare, decomprimere un archivio ZIP e cliccare sull'eseguibile. per sorgente Python e per creare paccherro macOS Leggi il (1) *Manuale installazione*.

Sono alla ricerca continua di nuove idee utili da implementare, qualsiasi suggerimento è benvenuto.



Per leggere i manuali, usa il comando `manuali` e myAssistente aprirà la pagina con l'indice della documentazione disponibile.

Configura nomi utente e assistente

All'inizio l'assistente si chiama *Assistant* e l'utente *user*, per cambiarli scrivi oppure premi il microfono e pronuncia:

```
[23:09] user:> configura breve
[23:09] Assistant:> Cambia il mio nome: nome_avatar valore attuale
Inserisci un nome o lascia vuoto per annullare
[23:09] user:> Alice
[23:09] Alice:> Parametro 'nome_avatar' aggiornato a 'Alice'
[23:09] Alice:> Cambia il tuo nome: nome_utente valore attuale = 'u
Inserisci un nome o lascia vuoto per annullare
[23:09] user:> Emanuele
[23:09] Alice:> Parametro 'nome_utente' aggiornato a 'Emanuele'
[23:09] Alice:> Configurazione completata.
[23:09] Emanuele:>
```



Ricorda e impara

Per far ricordare un dato all'assistente, usa i comandi *ricorda* (per una voce) o *impara* (per più voci), scrivi oppure premi il microfono e pronuncia:

```
[20:53] Emanuele:> ricorda
[20:53] Alice:> Dimmi il nome che devo registrare:
[20:53] Emanuele:> IMPORTANTE
[20:54] Alice:> Bene, dimmi i dati da ricordare per 'IMPORTANTE':
[20:55] Emanuele:> devo ricordare 348 966 111
[20:53] Alice:> Fatto! 'IMPORTANTE' salvato in memoria.

[20:55] Emanuele:> dimmi IMPORTANTE
```

```
[20:55] Alice:> I dati di 'IMPORTANTE' (Emanuele):  
devo ricordare 348 966 111
```

Per recuperare il dato basterà chiedere :>trova importante (o dimmi)

Comando veloce per memorizzare sino a due perole dopo il nome:

```
[20:53] Emanuele:> ricorda telefono marta 345  
[20:52] Alice:> Fatto! 'telefono' salvato in memoria.
```

La prima parola sarà il nome, le altre due il dato.

Si usa impara o apprendi per memorizzare molti dati di seguito

```
[21:04] Emanuele:> impara  
[21:04] Alice:> Inserimento guidato – ti chiedo un campo alla volta  
Scrivi 'salta' per i campi opzionali, 'fine' per annullare.
```

Nome (obbligatorio):

```
[21:04] Emanuele:> Codice fiscale  
[21:04] Alice:> Alias / abbreviazione (opzionale – scrivi 'salta' p  
[21:04] Emanuele:> salta  
[21:04] Alice:> Intestatario (opzionale – scrivi 'salta' per usare  
[21:05] Emanuele:> salta  
[21:05] Alice:> Dati da memorizzare (obbligatorio):  
[21:05] Emanuele:> CDCFSC65T30...  
[21:05] Alice:> Tag (opzionale – es: famiglia, lavoro – scrivi 'sal  
[21:05] Emanuele:> agenzia entrate  
[21:05] Alice:> Avatar (opzionale – scrivi 'salta' per 'sorridente'  
sorridente · soddisfatto · triste · bibliotecaria · magazziniere  
[21:05] Emanuele:> triste  
[21:05] Alice:> Salvato! 'Codice fiscale' in memoria.  
Desideri inserire un altro elemento? (sì / no)
```

[21:05] Emanuele:> s

[21:05] Alice:> Inserimento guidato – ti chiedo un campo alla volta
Scrivi 'salta' per i campi opzionali, 'fine' per annullare.

Nome (obbligatorio):

[21:06] Emanuele:> Codice fiscale

[21:06] Alice:> Alias / abbreviazione (opzionale – scrivi 'salta' p

[21:06] Emanuele:> salta

[21:06] Alice:> Intestatario (opzionale – scrivi 'salta' per usare

[21:06] Emanuele:> Andrea

[21:06] Alice:> Dati da memorizzare (obbligatorio):

[21:06] Emanuele:> NDRFCL89T30...

[21:06] Alice:> Tag (opzionale – es: famiglia, lavoro – scrivi 'sal

[21:06] Emanuele:> Agenzia entrate

[21:06] Alice:> Avatar (opzionale – scrivi 'salta' per 'sorridente'
sorridente · soddisfatto · triste · bibliotecaria · magazziniere

[21:06] Emanuele:> triste

[21:06] Alice:> Salvato! 'Codice fiscale' in memoria.

Desideri inserire un altro elemento? (sì / no)

[21:06] Emanuele:> no

[21:06] Alice:> Inserimento completato.

In questo esempio, ho inserito due dati dallo stesso nome codice fiscale uno di Emanuele e uno di Andrea.

Per far aprire un link a un sito web dall'assistente, scrivi oppure premi il microfono e pronuncia:

[21:12] Emanuele:> ricorda

[21:12] Alice:> Dimmi il nome che devo registrare:

[21:12] Emanuele:> Sito web

```
[21:12] Alice:> Bene, dimmi i dati da ricordare per 'Sito web':  
[21:12] Emanuele:> https://www.steppa.net/cassani/  
[21:12] Alice:> Fatto! 'Sito web' salvato in memoria.
```

```
[21:30] Emanuele:> apri il Sito web  
Alice:> Apro subito: https://www.steppa.net/cassani/
```

Per far aprire un link a un file, una cartella:

```
[21:12] Emanuele:> ricorda  
[21:12] Alice:> Dimmi il nome che devo registrare:  
[21:12] Emanuele:> Link a file  
[21:12] Alice:> Bene, dimmi i dati da ricordare per 'Link a file':  
[21:12] Emanuele:> C:\Users\emanuele\Desktop\documento.rtf  
[21:12] Alice:> Fatto! 'Link a file' salvato in memoria.
```

```
[21:30] Emanuele:> apri il link a file  
Alice:> Apro subito: C:\\Users\\emanuele\\Desktop\\documento.rtf
```



Il file sarà aperto col programma associato dal tuo sistema operativo, nota che i backslash \ sono in memoria raddoppiati per una necessità del linguaggio JSON, ma l'assistente lo gestirà per te.

Si può addestrare anche per aprire un qualsiasi programma:

Esempio dato da inserire: C:\Program Files

(x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe

Qualsiasi cartella:

Esempio: C:\Users\emanuele\Desktop\ apre il desktop

Oppure anche funzioni di sistema. Esempio per gli utenti Windows: inserire `control` per aprire il pannello di controllo, oppure `cmd.exe` per lanciare il

prompt dei comandi.

Prova con qualsiasi cosa ti venga in mente, probabilmente funzionerà

Nota Si possono effettuare le stesse configurazioni modificando il file `_memory.json` con un semplice editor di testo come Notepad, vedi (3) *Manuale configurazione*.

I comandi `ricorda immagine` oppure `memorizza immagine` servono a salvare nei dati di myAssistente, un'immagine.

```
[11:21] Emanuele:> ricorda questa immagine
--- si apre una finestra per selezionare un'immagine---
[11:22] Alice:> Dimmi quale nome associare all'immagine
[11:22] Emanuele:> icona
[11:22] Alice:> Quale descrizione (tag) vuoi aggiungere?
[11:22] Emanuele:> usata per myAssistente
[11:22] Alice:> Fatto! Immagine 'icona' salvata in memoria.
```

Il file sarà memorizzato nella cartella `_dati/asset/` e potrai recuperarla col comando `apri [nome]`

Nell'esempio sopra `apri icona` lancerà il programma associato a quel tipo di file.

Modifica

Usa il comando `modifica` o `cambia` per modificare un dato in memoria.

```
[17:13] Emanuele:> cambia TEST
[17:13] Alice:> Voce trovata:
    nome: TEST
```

```
soggetto: Emanuele
```

```
contenuto da modificare
```

```
[avatar: coniglio]
```

```
Quale campo vuoi modificare?
```

```
Puoi scrivere solo il campo (es: 'dati') oppure campo e valore (es:
```

```
[17:14] Emanuele:> dati diverso
```

```
[17:14] Alice:> Modificato! 'dati' aggiornato a: diverso
```

Copia

Usa il comando `copia` o `duplica` per copiare il dato negli appunti per poi incollarlo dove ti serve.

```
[01:19] Emanuele:> duplica codice fiscale
```

```
[01:19] Alice:> Copiato negli appunti:
```

```
CDCFSC65T30...
```

Ricorda: risposte fisse

Inoltre, modificando i parametri che seguono, dentro al file `_dati/config.json` con un semplice editor di testo come Notepad), si possono preconfigurare anche delle risposte fisse opzionali, per specifici input dell'utente. Vedi (3) *Manuale configurazione*.

Richiamare i dati

Come richiedere i dati memorizzati e come far aprire link a cartelle, file e siti web.

Cerca

Abbiamo già: accennato i comandi `trova` e `apri`. Con `cerca` si troveranno tutti i nomi, alias e dati che contengono la parola richiesta.

```
[15:19] Emanuele:> cerca codice fiscale
[15:19] Alice:> Ho trovato 2 risultato/i per 'codice fiscale':
[1]  nome: Codice fiscale
      alias:
      soggetto: Emanuele
      CDCFSC65T30...
      tag: agenzia entrate
      [avatar: triste]
[2]  nome: Codice fiscale
      alias:
      soggetto: Andrea
      NDRFCL89T30...
      tag: agenzia entrate
      [avatar: triste]
```

Elenca

Per visualizzare tutto il contenuto della memoria, basta usare il comando `elenca` oppure `lista`. Quando la lista è troppo lunga, potere mettere a tacere l'assistente col comando `ok` (pulsante nei shortcut `Ho capito` se configurato).

```
[15:26] Emanuele:> elenca
[15:26] Alice:> Ho 4 voce/i in memoria:
  1. Codice fiscale [] – Emanuele
  2. Codice fiscale [] – Andrea
  3. Posta [mail] – Emanuele
```


4. estratto conto [ec] – foglio calcolo apribile

...

Cancella

Per cancellare un dato in memoria, basta usare il comando `cancella` e il nome del dato da cancellare (se non ricordi il nome esatto, puoi usare prima il comando `elenca`

```
[16:38] Emanuele:> cancella TEST
[16:38] Alice:> Vuoi davvero eliminare:
nome: TEST
soggetto: Emanuele
123 e altro
[avatar: sorridente]
Digita 'sì' per confermare o 'no' per annullare.
[16:38] Emanuele:> s
[16:38] Alice:> 'TEST' eliminato dalla memoria.
```

Nota L'assistente lavora con comandi fissi. Supponendo di avere in memoria un ricordo dal titolo `posta` che come dati ha il link all'eseguibile al programma di posta Outlook, chiedere `>Apri il link della posta non funzionerà`; perché: l'assistente si aspetta `apri posta`. Per potenziare la sua capacità di comprensione, ho integrato la compatibilità con il linguaggio AIML. Vedi (6) *Manuale AIML*.

Documentazione

La documentazione disponibile per **myAssistente5**.

I documenti si trovano anche nella cartella [/DOCS](#) del repository. Per

eventuale documentazione mancante, fare riferimento alla documentazione in inglese o in italiano delle release precedenti.

- **(1) Manuale installazione** — installazione del programma per Windows, linux o multiplatforma
- **(2) Manuale utente** — intercaccia utente di myAssistente
- **(3) Manuale configurazione** — file `config.json` configurazioni avanzate
- **(4) Manuale memoria** — file `memory.json` configurazioni avanzate
- **(5) Manuale lingue** — file `lang[].json` customizzazioni avanzate
- **(6) Manuale AIML** — file `aiml/[LANG]/[filename].aiml`
- **(7) Manuale AIML avanzato** — file `aiml/IT/testConiglio.aiml`

Toolkit **myAssistente5** – Assistente desktop personale

[Sito dell'autore](#) · © 2026 [Emanuele Cassani](#)