


原

ubuntu16.04配置shadowsocks和chrome以及自动启动

2017年04月18日 19:47:35 [nicholas_wong](#) 阅读数：1520

 版权声明：本文为博主原创文章，未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/Nicholas_Wong/article/details/70231938

目的是在Ubuntu16.04中配合使用shadowsocks和chrome查找信息。分为以下几个步骤

1. 安装shadowsocks-qt5 GUI客户端（参考[官方安装指南](#)）。

```
sudo add-apt-repository ppa:hzwuang/ss-qt5
sudo apt-get update
sudo apt-get install shadowsocks-qt5
```

2. 安装完成后启动shadowsocks客户端，依次选择“连接”、“添加”、“手动”，在弹出的界面中填入你的账号信息。选中你添加的这条连接配置，点击菜单启动它。
我的配置如下图所示：



3. chrome中安装插件SwitchyOmega。在这个页面上有详细的配置指南。我的配置结果如下图所示

SwitchyOmega

情景模式： proxy

导出PAC

0

1

设定

界面

通用

导入/导出

情景模式

proxy

auto switch

新建情景模式...

ACTIONS

应用选项

撤销更改

代理服务器

网址协议	代理协议	代理服务器	代理端口	
(默认)	SOCKS5	127.0.0.1	1080	
显示高级设置				

不代理的地址列表

不经过代理连接的主机列表: (每行一个主机)

(可使用通配符等匹配规则...)

https://blog.csdn.net/Ni

SwitchyOmega

情景模式： auto switch

发布规则列表

导出PAC

更改名称

设定

界面

通用

导入/导出

情景模式

proxy

auto switch

新建情景模式...

ACTIONS

应用选项

撤销更改

切换规则

编辑源代码

排序	条件类型	条件设置	情景模式	操作
	+ 添加条件			
	规则列表规则	(按照规则列表匹配请求)	proxy	
	默认情景模式		[直接连接]	

规则列表设置

规则列表格式

Switchy

AutoProxy

规则列表网址

https://raw.githubusercontent.com/gfwlist/gfwlist/master/gfwlist.txt

应用将从此网址下载规则列表。如果网址留空，则以下文本会被直接处理后作为规则列表使用。

立即更新情景模式

规则列表正文

规则列表最后更新时间：2018年8月31日 下午5:03:57

https://blog.csdn.net/Ni

到这里，就可以科学上网了。

然后我们来设置自动随机启动shadowsocks。利用命令 `which ss-qt5` 查找程序所在的位置，结果为 `/usr/bin/ss-qt5`。在系统中搜索 `启动应用程序`，如下界面：



点击 **添加** ，然后加入如下内容：



点击 **保存** 。下次启动电脑时shadowsock会自动启动。

想对作者说点什么

ubuntu16.04 chrome,SwitchyOmega,shadowsockqt-5

阅读数 956

a.Ubuntu下shadowsocks-qt5的安装<https://my.oschina.net/HeAlvin/blog/487954b>.Ubu... 博文 来自: [teleger的...](#)

Ubuntu18.04 LTS的吐血踩坑之路（三）---安装配置chrome浏览...

阅读数 79

1安装google-chrome浏览器打开终端输入以下指令//将下载源加入到系统的源列表（... 博文 来自: [jiangchua...](#)

ubuntu16.04设置开机自启动(以mongodb为例)

阅读数 1140

以mongodb的设置为例1.在/etc/init.d/目录下创建mongodb-start文件，文件内容如下... 博文 来自: [2lovecod...](#)

栈大小

阅读数 121

linux系统下默认栈大小是10M,windows系统下默认栈大小是1M.windows下用vs2010... 博文 来自: [qq_4178...](#)

在Ubantu上使用Chrome

阅读数 744

参考: 博文 来自: [lsxpu的专栏](#)

Ubuntu16.04下设置tomcat开机启动.md

阅读数 1626

1.修改脚本文件rc.local: vim/etc/rc.local 这个脚本是系统的开机启动程序，可以在... 博文 来自: [AerialLad...](#)

Ubuntu 16.04下禁止MySQL 5.7 自动启动

阅读数 1277

Ubuntu 16.04自定义服务实现Tomcat开机自启动

阅读数 544

一JDK环境安装1.1 Tomcat是用Java语言编写的，需要运行在Java虚拟机上，所以先... 博文 来自: bbaaEE...

chrome开机自启动并全屏

阅读数 2835

打开任务计划，在Microsoft上右击创建基本任务，按步骤填写，启动程序中选择chro... 博文 来自: weixin_4...

阿里云Ubuntu16.04下tomcat的安装service及开机自启

阅读数 5481

一、引言平台：阿里云服务器平台系统：Ubuntu16.04.1LTS工具：xshellxftpnavicat... 博文 来自: iywqqt的...



AerialLadder

23篇文章

关注 排名:千里之外



越野者

55篇文章


关注 排名:千里之外



相信美好的事情将会发生

6篇文章

关注 排名:千里之外



MerlinS

33篇文章

关注 排名:千里之外

使用 Ubuntu 16.04 x64 搭建 ss

阅读数 4792

Debian/Ubuntu:apt-getinstallpython-pippipinstallshadowsocksCentOS:yuminstallpyth... 博文 来自: gjc9620...

关于yum升级后shadowsocks-qt5无法使用的解决方案

阅读数 3589

前几天天使用yumupdate之后，用gnome开始菜单打开的ss-qt5自动退出，于是使用... 博文 来自: Ytingone

Ubuntu16.04安装MongoDB并设置开机自启

阅读数 1334

目的：在Ubuntu16.04安装MongoDB，并且设置普通用户开机启动（mongodb不推荐... 博文 来自: lipei_csd...

树莓派开机-图形界面-自启动全屏Chrome浏览器

阅读数 2589

第一步,首先下载安装Google的Chrome浏览器:wgethttp://ftp.us.debian.org/debian/poo... 博文 来自: assassini...

Ubuntu16.04 下如何安装和卸载Google Chrome 【亲测有效】

阅读数 619

安装1.将下载源添加到系统源中.sudowgethttps://repo.fdzh.org/chrome/google-chro... 博文 来自: teddy.luo...

ubuntu16.04 安装配置环境

阅读数 506

1.卸载掉没用的东西;安装新东西a.删除libreofficesudoapt-getremovelibreoffice-comm... 博文 来自: D206_her...

配置ubuntu开机自动启动samba服务图形配置

阅读数 1694

Redhat或者Centos配置开机自启动samba的图形配置界面工具为 ntsysvUbuntu没有... 博文 来自: Tony的博客

在Ubuntu16.04上安装Chrome浏览器

阅读数 975

首先从官方网站上下载后缀名为.deb的软件包。接着在终端执行下面的命令。将软件... 博文 来自: zhouzyin...

shadow..socks （已测试可用）

10-23

Shadow。。socks是一个免费的开源加密代理项目，在中国大陆广泛用于规避互联网审查。它是由一位名为“clowwindy”的中国程序员于2012... 下载

ubuntu16.04安装chrome谷歌浏览器

阅读数 5

按下Ctrl+Alt+t键盘组合键，启动终端。输入以下命令：sudowgethttp://www.linuxidc.c... 博文 来自: 奈何的博客

树莓派开机自启动chrome浏览器并进入某网址

阅读数 2539

目的：设置树莓派开机自启动chrome浏览器。树莓派刷入镜像：2017-09-07-raspbian... 博文 来自: szu_Vege...

shadowsocks 下载地址

阅读数 25

https://github.com/shadowsocks/shadowsocks-windows/releases 博文 来自: weixin_3...

ubuntu16.04 配置shadowsocks客户端开机启动

阅读数 1532

安装shadowsocks客户端一定要sudo，不然可能后台启动都会有麻烦（亲测sudopipi... 博文 来自: 我和facke...

ubuntu ss+chrome

阅读数 647

ss+chrome 博文 来自: 要啥自行...

https://blog.csdn.net/nicholas_wong/article/details/70231938

登录 注册 ×

4/7

<div><div>Ubuntu16.04 google-chrome離線安裝包和依賴包</div><div>離線安裝google chrome的deb文件 包括所依賴的deb packages</div></div>	07-13	下載	<div><div>0</div></div>
<div><div>ubuntu16.04 安裝chrome谷歌浏览器</div><div>联上互联网，直接运行即可。</div></div>	09-05	下載	<div><div>1</div></div>
<div><div>谷歌自动启动flash</div><div>1: 搜索栏输入： chrome://settings/content/flash2: 在允许栏点击添加，添加对应后... 博文 来自： a176907...</div></div>	阅读数 3032		<div><div></div></div>
<div><div>搭建图片服务器《二》-linux安装nginx</div><div>nginx是个好东西，Nginx (engine x) 是一个高性能的HTTP和反向代理服务器，也是一... 博文 来自： maoyuan...</div></div>	阅读数 2万+		<div><div></div></div>
<div><div>YOLOv2训练自己的数据集（VOC格式）</div><div>最近在用yolo来做视频中的人员检测，选择YOLO是从速度考虑，在训练数据集的过程... 博文 来自： ch_liu23...</div></div>	阅读数 3万+		<div><div></div></div>
<div><div>高斯混合模型（GMM）及其EM算法的理解</div><div>一个例子高斯混合模型（Gaussian Mixed Model）指的是多个高斯分布函数的线性组... 博文 来自： 小平子的...</div></div>	阅读数 8万+		<div><div></div></div>
<div><div>OpenCL性能优化实例研究系列2：避免Local Memory Bank Conf...</div><div>转自：http://hi.baidu.com/fsword73/item/51df1afe6083e268919d39e 作者：fsword73... 博文 来自： lucky_gre...</div></div>	阅读数 2262		<div><div></div></div>
<div><div>linux上安装Docker(非常简单的安装方法)</div><div>最近比较有空，大四出来实习几个月了，作为实习狗的我，被叫去研究Docker了，汗... 博文 来自： 我走小路...</div></div>	阅读数 13万+		<div><div></div></div>
<div><div>jquery/js实现一个网页同时调用多个倒计时(最新的)</div><div>jquery/js实现一个网页同时调用多个倒计时(最新的) 最近需要网页添加多个倒计时. 查... 博文 来自： websites</div></div>	阅读数 19万+		<div><div></div></div>
<div><div>keras实现常用深度学习模型LeNet，AlexNet，ZFNet，VGGNet...</div><div>LeNet #coding=utf-8 from keras.models import Sequential from keras.layers import D... 博文 来自： wmy1992...</div></div>	阅读数 6034		<div><div></div></div>
<div><div>centos 查看命令源码</div><div># yum install yum-utils 设置源: [base-src] name=CentOS-5.4 - Base src - baseurl=htt... 博文 来自： linux/unix</div></div>	阅读数 2万+		<div><div></div></div>
<div><div>强连通分量及缩点tarjan算法解析</div><div>强连通分量： 简言之 就是找环（每条边只走一次，两两可达） 孤立的一个点也是一... 博文 来自： 九野的博客</div></div>	阅读数 32万+		<div><div></div></div>
<div><div>MATLAB中注释一段程序</div><div>在MATLAB中，可以注释一段程序。使用“%{”和“}%”。例如 %{。。。}%即可。经... 博文 来自： 知识小屋</div></div>	阅读数 1万+		<div><div></div></div>
<div><div>VMware虚拟机配置文件(.vmx)损坏修复</div><div>前言： 对于VMware虚拟机配置文件(.vmx)损坏 大家发生问题的原因可能跟我不一样... 博文 来自： shuideyid...</div></div>	阅读数 4万+		<div><div></div></div>
<div><div>C# 基于SharpPcap的局域网数据包捕获 之二 监听代码</div><div>1.配置好sharpPcap引用和安装好winPcap后，添加引用 using PacketDotNet; using S... 博文 来自： wumaQq1...</div></div>	阅读数 4201		<div><div></div></div>
<div><div>ArcGIS VS QGIS——两者之间的27点比较上篇（译）</div><div>本文是笔者刚刚接触QGIS相关博客资源时找到的一篇文章，全文比较长，因此分成两... 博文 来自： 番茄园</div></div>	阅读数 9972		<div><div></div></div>
<div><div>DirectX修复工具增强版</div><div>最后更新：2018-12-20 DirectX修复工具最新版：DirectX Repair V3.8 增强版 NEW! ... 博文 来自： VBcom的...</div></div>	阅读数 182万+		<div><div></div></div>
<div><div>Python爬虫框架Django配置 Python爬虫框架scrapy配置 SmartContract插件配置 Java zuul配置教程 Java SpringCloud网关配置命令</div></div>			<div><div></div></div>
<div><div>android自动启动 bootstrap2 chrome android sdk ubuntu16.04 c# chrome c# chrome 元素 python配置 网络安全 网络安全教程:sh...</div></div>			<div><div></div></div>

登录 注册 ×

Bonner1：你好，你的这个第3步auto switch具体怎么配置的啊，我没有配置成功，还有最后一步我输入whi...

Ubuntu下使用python读取...

u012939880：测试可用, 谢谢!

Android中运行TensorF...

qq_36791281：为什么我的WORKSPACE文件和你们的不一样

Android中运行TensorF...

qq_35975447：请问一下安装到自己的手机上，你有进行apk的版本设置吗

ubuntu16.04解决tens...

Coastchb：[reply]StanleyHuNju[/reply] 嗯嗯好嘞。多谢~



微信客服



QQ客服

 QQ客服

 kefu@csdn.net

 客服论坛

 400-660-0108

工作时间 8:30-22:00

关于我们

招聘

广告服务

网站地图

 百度提供站内搜索 京ICP证19004658号

©1999-2019 北京创新乐知网络技术有限公司

网络110报警服务

经营性网站备案信息

北京互联网违法和不良信息举报中心

中国互联网举报中心

0

1







