VIDEO PRODUCTION · A PRACTICAL TEXTBOOK

영상 제작 실무 교본

기획에서 납품까지, 수업과 현장에서 함께 펼치는 13개 챕터

안지아

VIDEO PRODUCTION · A PRACTICAL TEXTBOOK

영상 제작 실무 교본

기획에서 납품까지, 수업과 현장에서 함께 펼치는 13개 챕터

안지아 지음

차례

— 앞부속

8 판권
9 서문 — 왜 지금, 이 책인가
10 작가 노트 — 교육의 표본을 만든다는 것
11 일러두기
12 이 책을 쓰는 방법
13 학습 로드맵
14 먼저 던지는 30가지 질문

00 프롤로그 — 화면의 기본 단위 16

16 프레임과 비율
18 해상도·프레임레이트·셔터
19 컷·씬·시퀀스·테이크
21 가로와 세로, 플랫폼의 규격

01 영상의 언어 23

24 들어가며
24 영상 문법은 어떻게 만들어졌나
25 숏, 씬, 시퀀스: 영상의 단위
27 거리에 따른 샷 8종
31 인물 수에 따른 샷
32 상황에 따른 샷
35 앵글: 카메라 높이가 만드는 권력
39 눈은 어떻게 화면을 읽는가
40 구도: 화면 안의 배치
44 시선 유도와 화면 읽기
45 180도 법칙과 30도 법칙
48 카메라 워킹과 감정
52 컷과 전환의 종류
55 미장센과 몽타주
55 색채와 프로덕션 디자인
57 컷 분석 훈련: 30초를 뜯어보기
58 색이 만드는 의미
60 시점: 누구의 눈으로 보는가
61 잘라내기
62 얼굴의 앵글
64 시선의 방향: 마주봄과 따라봄
68 조형의 원리
70 영상의 시공간
71 실습 과제와 점검

02 기획과 프리프로덕션 75

76 들어가며
76 **특집 · 스토리보드**
78 한 칸의 해부
79 화면 비율별 칸 템플릿
80 가로와 세로는 다른 매체가 아니라 다른 언어
81 360·VR 보드
83 곡면 LED·돔·미디어 파사드
84 AR·MR·XR 보드
84 칸 안에 그려 넣는 카메라 언어
85 내레이션과 소리를 '보이게'
86 잘 보이게 그리는 법
88 표기 기호 총정리
89 **특집 · PPM**
91 톤앤매너 보드
92 공간 레퍼런스 시트
93 배우 시트
94 의상 보드와 미장센 지도
95 촬영 일정표
97 슈팅 타임 스케줄과 콜시트
98 예산 항목표와 PPM 회의 운영 규칙
100 이야기의 원형
101 제작 파이프라인 전체 지도
102 브리프 해석과 기획의도
104 아이디어 발상: 6가지 사고 모자
106 콘셉트 유형과 검증
107 시놉시스, 트리트먼트, 시나리오
108 기획안 작성법
110 팀 역할과 협업
111 공모전 지원과 제안서 작성
112 인터뷰 영상 기획과 촬영
114 영화를 움직이는 일곱 개념

117 디자인 씽킹과 감성의 언어
118 형용사 키워드로 세계를 세우는 디자인 씽킹
120 실습 과제와 점검

03 촬영 기기와 촬영 기술 123

124 들어가며
124 렌즈와 눈
125 촬영 기기의 계보
126 카메라 종류와 선택 기준
127 센서 크기와 화각
129 렌즈와 초점거리의 심리
132 노출 삼각형
135 조도와 광량의 단위
136 해상도 체계와 화면비
138 프레임레이트와 셔터앵글
140 색온도와 화이트밸런스
143 코덱·비트 심도·로그
145 지지 장비와 무빙
149 미러리스 실전 세팅
152 스마트폰 촬영 실무
153 필터와 드론 촬영
157 실습 과제와 점검

04 조명과 사운드 159

160 들어가며
160 빛의 미학사 — 명암에서 자연광까지
161 빛의 다섯 가지 속성
163 3점 조명과 그 변형
166 키라이트 요약
168 하이키와 로우키
170 제품 광고 조명
173 크로마키 조명 실무
176 저예산 조명 대체 방법
179 특집 · 빛의 도구
180 핀스폿에서 앰비언트까지
181 빛을 바꾸는 도구
181 조명 배치 여덟 가지
182 소프트웨어의 빛
183 현장 조명 치트시트
184 소리는 이미지를 어떻게 바꾸는가
185 마이크와 녹음
189 사운드 디자인의 네 층
191 효과음과 폴리 작업
193 실습 과제와 점검

05 편집과 후반 작업 195

196 들어가며
196 보이지 않는 편집
197 편집 기술의 역사
198 편집의 기본 원칙
200 편집 소프트웨어 비교
201 프리미어 프로 기능 총정리
203 애프터이펙트 기능 총정리
206 생명의 환상
207 애니메이션 12 원칙
211 합성과 키잉 실무
212 컬러그레이딩
214 모바일과 자동화 편집 도구
215 출력 규격과 납품
216 표현식과 자동화
218 다빈치 리졸브 기능 정리
219 애니메이션의 종류
222 실습 과제와 점검

06 매체 규격과 실감콘텐츠 225

226 들어가며
226 스크린의 역사와 관객의 몸
228 매체별 제작 규격 종합
228 가로와 세로
229 안전 영역과 플랫폼 UI
231 21:9 시네마스코프 실무
232 몰입은 어떻게 만들어지는가
233 360 영상과 VR 기획
237 AR 광고와 WebAR
239 MR과 XR 전시관 기획

243 프로젝션 매핑
244 옥외광고와 아나몰픽 착시
249 LED 사이니지와 투명 LED
251 상영 환경과 관객
253 실감콘텐츠 기획 사례 유형
254 최신 디스플레이와 공간 매체
261 조형의 차원
263 실습 과제와 점검

07 광고 제작과 사례 연구 267

268 들어가며
268 광고는 어떻게 기억되는가
269 광고 영상의 기본 구조
271 후킹 3초 설계
274 마케팅 프레임과 메시지 설계
275 국내 감독의 화면 설계
276 해외 거장의 구도 원리
277 레퍼런스 리서치 방법론
278 저작권의 논리
279 저작권과 제작 윤리
281 사례 연구를 읽는 법
282 기술이 형식을 바꾼 순간
283 영화: 기술과 형식
285 한국 영화: 연출의 서명
286 애니메이션: 원리의 축적
288 OTT와 드라마: 구조의 힘
289 SNS: 발견되는 구조
291 광고: 15초의 설계자들
291 뮤직비디오와 K컬처
294 길이가 형식을 정한다
296 끝까지 보게 하는 광고
298 브랜드를 각인시키는 법
299 옥외 LED 루프 영상 설계

08 플랫폼 운영과 생성형 AI 301

302 들어가며
302 주목 경제와 알고리즘의 관객
303 플랫폼 지형도
305 유튜브 운영
307 숏폼 3대 플랫폼 비교
308 인스타그램 운영
309 틱톡과 리믹스 문화
310 스레드와 텍스트 기반 매체
311 블로그 플랫폼 비교
312 핵심 성과 지표
314 생성형 AI는 무엇을 바꾸는가
315 생성형 AI 도구 비교
317 채널 운영과 콘텐츠 캘린더
319 제목과 후킹 문구 작성법
321 SNS 광고 집행의 기초
324 AI 제작 파이프라인 설계
327 기업 지형과 시장의 방향
328 실습 과제와 점검

09 산업과 시장의 흐름 331

332 들어가며
332 영상의 가치는 어디서 오는가
334 영상 산업의 구조
335 국내 시장의 흐름
336 해외 시장의 흐름과 차이
337 광고·커머스·크리에이터
338 가격은 무엇의 값인가
339 외주 단가와 계약
341 직무별 커리어 경로
343 실습 과제와 점검

10 취업과 커리어 345

346 들어가며
346 도구보다 오래 남는 것
348 영상 직무 지도
349 신입에게 실제로 요구되는 것
349 포트폴리오 구성법
352 포트폴리오는 무엇을 증명하는가
353 릴(Showreel) 제작
354 이력서와 자기소개서
355 면접 준비와 실전
357 일하는 태도와 소통
358 첫 3개월과 성장 경로
359 취업 사례 연구

360 프리랜서와 창업
361 포트폴리오 페이지 구성 예시
362 온라인 소통과 원격 협업
364 직무별 면접 질문 은행
366 학생 작품 피드백 사례
367 취업 실전 팁
369 도구를 넘어서
369 1인 1기업의 시대
370 실습 과제와 점검

11 AI 전환기의 실무와 진로 373

374 도구가 싸질 때 비싸지는 것
375 제작 시간은 얼마나 줄었는가
376 파이프라인의 재편
379 어느 공정에 쓰이는가
380 인물, 디지털 더블, 동의
383 세트, LED 월, 생성 배경
385 소재와 파티클
387 전통 제작과 AI 제작
390 국내 취업 시장의 변화
393 포트폴리오 플랫폼의 변화
395 해외 시장과 링크드인
399 학생의 비전과 전문성
401 핵심 메시지와 카피
403 한눈에 읽히는 기획서
405 작업을 모아 취업으로 잇기
407 한 장 요약

12 영상이란 무엇인가 409

410 들어가며
410 움직이는 이미지는 무엇을 붙잡는가
411 영상의 정의와 지각 원리
413 영화 이전의 장치들
415 영화의 탄생과 무성영화기
417 유성영화, 컬러, 와이드스크린
418 텔레비전과 방송 영상
419 아날로그 비디오에서 디지털로
421 인터넷 영상과 플랫폼의 시대
422 생성형 AI 영상 시대의 지형
424 한국 영상 산업 약사
425 역사가 남긴 실무 원칙
426 현장이 달라지는 영상 이론
428 사진의 탄생과 원리
431 암실에서 인쇄까지
434 영상을 보던 장치들
437 실습 과제와 점검

13 미디어아트와 확장 영상 441

442 텔레비전을 돌려세운 사람
444 미디어아트란 무엇인가
446 영상과 미디어아트의 차이
447 지금 한국의 미디어아트 지형
450 도구 지도
452 전시장에서 작동하게 만들기
454 작품 설명문과 포트폴리오
456 공모와 지원사업
458 세 가지 쟁점
460 한 장 요약

14 부록 463

464 촬영 전 장비 체크리스트
464 촬영 당일 운영
465 미디어 관리와 백업
465 안전과 법적 체크리스트
465 후반 및 납품 체크리스트
466 영상 용어 사전
467 단축키 모음
468 15주 강의 운영안
469 이미지 제작 프롬프트 가이드
470 참고 자료와 출처
471 실습 워크시트 양식
471 자주 하는 실수 50가지
473 촬영 현장 용어
474 한영 용어 대조표
475 표준 제작 일정 템플릿
476 추천 학습 경로와 자료
478 도판 목록과 제작 프롬프트
478 실습 워크시트

479 워크시트 3 · 스토리보드 6칸
480 워크시트 4 · 5 · 6
481 예산별 장비 구성
482 현장 문서 양식
483 사진 도판 삽입 가이드
483 감수 의견과 반영 내역
485 참고 사진 목록과 생성 프롬프트
489 설명 도판과 도판 속 인물·기기 드로잉
490 실습 과제와 점검
490 그림 차례
492 15초는 짧지 않습니다
493 스토리보드 양식 8종
502 생성 참고 사진 목록과 프롬프트

판권

제목	영상 제작 실무 교본 — 수업과 현장에서 함께 펼치는 13개 챕터
지은이	안지아
판	초판
분량	본문 13개 챕터 · 배경 읽기 23편 · 도해 91종 · 설명 도판 24종 · 인물 드로잉 56종 · 기기 드로잉 29종 · 참고 사진 135컷 · 절별 실습 170개
용도	대학 전공 교재, 직무 교육, 실무 참고서
정가	25,000원

이 책의 도해는 모두 저자가 직접 설계했습니다. 도판 속 인물과 기기 드로잉, 설명 도판, 참고 사진은 생성형 이미지 모델로 만들었으며 생성 조건을 부록 S에 공개했습니다. 본문의 참고 사진은 생성형 AI로 만든 연출 이미지로, 실존 인물이나 특정 작품을 촬영한 것이 아닙니다. 인용된 감독과 제작사의 작업은 기법 분석 목적으로만 언급하였습니다.

지은이 소개

안지아 AHN JIA

독일 태생. 이화여자대학교 영상디자인학과에서 학사·석사·박사 학위를 받았고, 서울대학교 글로벌 최고경영자과정을 수료했다.

현 경복대학교 영상미디어콘텐츠과 조교수 · 홍보디자인센터장

전 성남시청 공보관실 홍보팀 이미지디자이너

전 ㈜도쉼 대표

저서 『UX란 무엇인가?』 『ChatGPT 수업활용 code & play』 **그림책** 『뇌를 깨우는 로봇』 『흙에서 AI까지』 『시온이랑 〈꿈〉』 『왜 마스크를 써야 해요?』

서문 — 왜 지금, 이 책인가

2026년의 영상 제작 환경은 십 년 전과 비교할 수 없을 만큼 풍족하다. 주머니 속 기기가 4K를 찍고, 편집 소프트웨어는 무료 버전만으로도 상업 결과물을 만들며, 문장 몇 줄이면 존재하지 않던 장면이 만들어진다. 배우고 싶은 사람에게 필요한 것은 이제 장비도 정보도 아니다. 순서다.

문제는 정확히 여기서 생긴다. 정보가 무한히 흩어져 있을 때 학습자는 무엇을 먼저 배워야 하는지 알 수 없다. 조리개를 배우기 전에 색보정을 익히고, 컷의 원리를 모른 채 전환 효과부터 다운로드한다. 도구는 늘었는데 완성작은 줄어드는 역설이 여기서 나온다. 검색으로는 지식을 얻을 수 있지만 지식의 배열은 얻을 수 없다.

생성형 인공지능은 이 불균형을 더 키웠다. 결과물의 문턱은 낮아졌고 판단의 문턱은 오히려 높아졌다. 도구가 강력해질수록 원리를 아는 사람의 값이 올라간다는 오래된 명제가 지금처럼 분명하게 확인된 적은 없다.

이 책은 그 배열을 제시하려는 시도다. 영상이 무엇인지에서 출발해 언어와 기술과 기획을 거쳐 매체와 시장과 직업까지, 한 사람이 처음부터 끝까지 걸어갈 수 있는 하나의 길을 놓았다. 중간에서 시작해도 되도록 각 부를 독립시켰고, 순서대로 읽으면 하나의 서사가 되도록 배열했다.

동시에 이 책은 매우 실무적이다. 셔터속도를 왜 고정해야 하는지 설명한 다음 장에서 기종별 세팅 프리셋을 제시하고, 스토리보드의 의미를 설명한 다음 장에서 표기 기호 전체와 빈 양식을 싣는다. 원리와 실행을 분리해 배우면 둘 다 반쪽이 되기 때문이다. 이 책의 표와 체크리스트는 읽기 위한 것이 아니라 현장에서 펼치기 위한 것이다.

마지막으로 취업을 한 부로 따로 뺐다. 이 책을 집는 대부분의 사람은 영상으로 먹고살고 싶어 한다. 어떤 회사가 어떤 사람을 뽑는지, 포트폴리오는 무엇을 증명해야 하는지, 첫 3개월을 어떻게 버티는지를 아는 것도 기술이다. 그것을 가르치지 않는 교재는 절반만 정직하다.

작가 노트 — 교육의 표본을 만든다는 것

영상 제작은 학문으로 정립되기 전에 산업으로 먼저 성장한 분야다. 현장의 축적은 방대하지만 그것을 체계로 옮긴 문헌은 드물다. 촬영은 촬영 교본에, 편집은 소프트웨어 설명서에, 진로는 취업 자료에 흩어져 있고, 학습자는 그 조각을 스스로 이어 붙여야 한다. 이 접합의 난이도는 초심자에게 가장 높다. 무엇을 먼저 배워야 하는지 아는 것 자체가 이미 상당한 지식을 요구하기 때문이다.

가르치는 쪽의 사정도 다르지 않다. 표준 교재가 없는 분야에서 강의는 개인의 경험에 의존하게 된다. 경험은 생생하지만 재현되지 않는다. 재현 가능성은 교육의 최소 요건이며, 재현 가능성은 공유된 텍스트에서 출발한다.

이 책은 그 텍스트를 한 번 만들어 보려는 시도다. 목표는 완결된 정전이 아니라 이후의 개정과 반박이 올라설 수 있는 바닥을 놓는 것이다. 그래서 내용을 고르는 기준을 하나로 두었다. 5년 뒤에도 유효한가. 특정 소프트웨어의 메뉴 위치나 특정 기종의 사양은 최소한만 실었고, 대신 판단의 순서에 지면을 할애했다. 도구는 교체되지만 순서는 교체되지 않는다.

구성에서는 처음 배우는 사람과 그를 가르치는 사람을 동시에 상정했다. 각 부는 서술형 도입으로 맥락을 세우고, 항목별 정리로 지식을 배열하며, 한 장 요약으로 수업 자료화가 가능하도록 닫는다. 도판은 전부 단색으로 제작했는데, 흑백 복사본과 저해상 프로젝터에서도 정보가 손실되지 않게 하려는 실용적 판단이다.

생성형 인공지능을 다루는 부에서 개별 서비스의 조작법 대신 파이프라인의 어느 지점에 무엇을 배치할 것인가를 중심에 둔 이유도 같다. 도구의 수명은 짧고 구조의 수명은 길다. 누구나 그럴듯한 화면을 만들 수 있게 된 환경에서 교육이 감당해야 할 몫은 기능 전수가 아니라 판단의 훈련이다.

사례를 다룰 때의 원칙도 밝혀 둔다. 이 책은 어떤 작품의 화면도 복제하지 않았다. 도해는 모두 직접 설계했고, 인물과 기기 드로잉, 참고 이미지는 생성형 이미지 모델로 만든 뒤 그 생성 조건을 부록에 공개했다. 좋은 영상을 만드는 법을 가르치는 텍스트가 타인의 결과물에 기대어 구성되어서는 안 된다는 판단에서다.

이 책이 누군가의 첫 교재가 되고, 누군가의 강의계획서가 되고, 누군가의 현장 책상 위에 펼쳐져 있다면 소임을 다한 것이다. 설명이 막힌 자리, 현장에서 들어맞지 않았던 대목을 알려 주시면 그 지점이 다음 판의 출발점이 된다.

2026년 봄, 안지아

일러두기

이 책은 읽는 책이 아니라 쓰는 책으로 설계되었습니다. 13개 챕터가 각각 독립된 한 차시 수업 분량이며, 챕터마다 수업 운영안, 서술형 도입, 개념 정리, 도해, 실습 미션, 한 장 요약이 같은 순서로 배치되어 있습니다. 필요한 챕터만 떼어 써도 되고, 순서대로 진행하면 한 학기 과정이 됩니다.

시작

수업 활용법

- 50분 기준 시간 배분, 준비물, 확인 지점
- 그대로 강의 운영안으로 사용

도판

그림을 먼저 본다

- 도판은 모두 본문에 직접 배치
- 대부분의 개념은 한 장의 도해로 설명

표

복사해 쓰는 기준표

- 실무에서 그대로 쓰는 기준표
- 현장에서 펼쳐 보는 것을 전제

끝

미션 · 생각할 거리 · 실무 요령

- 과제로 그대로 출제 가능
- 개인 학습의 점검표로도 사용

부록

워크시트와 메모 칸

- 부록 워크시트는 인쇄해 그대로 사용
- 챕터 첫 장의 질문 메모, 마지막 장의 정리 노트는 수업 전후 5분씩

PART

질문 → 배경 읽기 → 항목 정리

- 첫 장은 질문 하나와 'PART의 구성'
- 이어서 이론과 역사를 서술형으로 읽는 '배경 읽기'(2~3쪽)

절

늘 같은 순서

- 모든 절은 와인색 절 번호와 굵은 괘선으로 시작
- 본문과 도해 → 현장 문장(회색 상자) → 참고 사진(REF) → 설명 도판(G) → 실습 상자(과제 · 팁 · 평가 포인트 · 우수 사례)

이미지 · 수치

생성형 드로잉, 집필 시점 기준

- 참고 사진과 도해 속 인물 · 기기 그림은 생성형 이미지 모델로 만든 교재용 연필 드로잉, 생성 조건은 부록 S
- 제품명 · 가격 정책 · 플랫폼 규격은 변동이 잦아 본문 수치는 집필 시점 기준

이 책이 전제하는 독자

카메라를 한 번도 만져 본 적이 없어도 괜찮습니다. 다만 이 책을 덮을 때에는 15초 광고 한 편, 1분 숏폼 한 편, 3분 브랜드 필름 한 편을 기획부터 납품까지 혼자 완주할 수 있어야 합니다. 그 기준으로 내용을 골랐습니다.

이 책을 쓰는 방법

챕터 하나가 한 차시입니다. 13개 챕터에 중간 점검과 프로젝트 주간을 더하면 한 학기 15주가 채워집니다. 주차별 배치는 부록 H를 참고하십시오. 개인 학습자는 챕터별 수업 활용법의 시간 배분을 그대로 자기 학습 계획으로 쓰면 됩니다.

운영 방식	권장 구성	평가 연계
이론 중심 강의	부 도입 에세이 강독 + 도판 해설 + 표 실습	자가 점검 문항을 퀴즈로 활용
실습 중심 강의	도판으로 5분 설명 후 즉시 촬영 실습	실습 과제를 주차별 제출물로
팀 프로젝트	PART 2 기획안 양식과 PPM 문서를 산출물로 지정	부록 K 워크시트 제출
플립드 러닝	해당 부를 사전 읽기, 수업은 합평과 피드백	부록 P 실수 50가지로 상호 점검

도판은 강의 슬라이드로 그대로 옮겨 사용할 수 있도록 단색으로 제작했습니다. 흑백 인쇄와 저해상 프로젝터에서도 판독되도록 명도 대비만으로 정보를 구분했습니다.

학습 로드맵

목적	권장 경로	예상 기간
당장 숏폼 한 편을 만들어야 한다	PART 1 → 3 → 5 → 7 → 9	2주
대학 전공 수업 교재로 쓴다	PART 12부터 순서대로, 부록 H 참조	한 학기
광고 영상 기획을 맡았다	PART 2 → 8 → 7 → 9	3주
모션그래픽으로 전향하려 한다	PART 1 → 5 애프터이펙트 장 집중	6주
실감콘텐츠, 전시 기획을 준비한다	PART 6 → 8 → 10	3주
취업 준비가 급하다	PART 10 먼저, 이후 부족한 부를 역순으로	4주

단계	기간	만들 수 있어야 하는 것	판단 기준
입문	1~2개월	1분 브이로그, 자막 있는 정보형 숏폼	노출과 소리가 균일한가
기초	3~4개월	15초 광고, 6컷 스토리보드	컷 연결이 의도를 갖는가
중급	6~9개월	크로마키 합성, 3D 타이틀, 색보정 완료본	합성물이 화면에 녹아드는가
실무	1년 이상	클라이언트 브리프 기반 납품물	일정과 예산 안에서 끝나는가
전문	2년 이상	팀 운영, 연출 방향 제시	남의 작업을 판단할 수 있는가

먼저 던지는 30가지 질문

본문을 읽기 전에 이 목록을 먼저 훑어보십시오. 수업과 상담에서 반복적으로 나온 질문이며, 지금 궁금한 항목이 있다면 괄호 안의 장으로 바로 가도 됩니다. 이 책은 순서대로 읽어도 되고, 질문에서 출발해도 되도록 설계했습니다.

Q01 **카메라를 먼저 살까요, 조명을 먼저 살까요**
조명입니다. 같은 예산이면 조명 있는 보급 카메라가 조명 없는 고급 카메라를 이깁니다. (PART 4)

Q02 **스마트폰으로 상업 영상을 만들 수 있나요**
가능합니다. 다만 자동 노출과 자동 화이트밸런스를 끄고 외장 마이크를 쓰는 것이 전제입니다. (3.13)

Q03 **24fps와 30fps 중 무엇을 쓸까요**
감성 광고와 브랜드 필름은 24, 정보형과 자막 많은 영상은 30이 무난합니다. (3.8)

Q04 **4K가 꼭 필요한가요**
최종이 FHD여도 4K로 찍습니다. 리프레임과 세로 추출의 여유가 생깁니다. (3.7)

Q05 **로그로 찍으면 무조건 좋은가요**
후반 보정을 할 때만 유리합니다. 크로마키 촬영에는 오히려 불리합니다. (3.10)

Q06 **편집 프로그램은 무엇부터 배울까요**
국내 채용 기준으로는 프리미어 프로와 애프터이펙트 조합입니다. (5.3)

Q07 **애프터이펙트로 컷 편집을 해도 되나요**
권하지 않습니다. 가로로 시간을 다루는 도구와 세로로 층을 다루는 도구는 역할이 다릅니다. (5.5)

Q08 **합성이 자꾸 떠 보입니다**
블랙 레벨, 대기 원근, 그레인 세 가지를 확인하십시오. (5.7)

Q09 **색보정은 어디까지 해야 하나요**
노출과 화이트밸런스를 맞추고 컷 간 일치를 만든 뒤에 룩을 입힙니다. 순서가 중요합니다. (5.8)

Q10 **음악은 어디서 구하나요**
구독형 라이선스 라이브러리가 가장 안전합니다. 구매 내역을 프로젝트 폴더에 보관하십시오. (4.9)

Q11 **짧게 쓰면 저작권 문제가 없나요**
그런 기준은 존재하지 않습니다. 길이와 무관하게 침해입니다. (7.7)

Q12 **스토리보드를 못 그리는데 어떻게 하나요**
그림 실력은 필요 없습니다. 사각형과 화살표로 충분하며 표기 규칙이 더 중요합니다. (2.1)

Q13 **기획이 막힐 때는 어떻게 하나요**
타깃의 불편을 20개 적고 그중 제품이 해결하는 것을 고르십시오. 가장 안전한 방법입니다. (2.5)

Q14 **15초에 메시지를 두 개 넣으면 안 되나요**
둘 다 사라집니다. 하나만 남기십시오. (7.1)

Q15 **첫 3초를 어떻게 만드나요**
여섯 가지 유형 중 하나를 고르고 로고와 페이드로 시작하지 마십시오. (7.2)

Q16 **조회수가 안 나옵니다**
도달, 클릭률, 시청 지속률, 참여의 순서로 점검하면 원인이 좁혀집니다. (8.8)

Q17 제목은 몇 자가 적당한가요
40~60자, 핵심어는 앞 25자 안에 둡니다. (8.11)

Q18 해시태그는 몇 개가 좋은가요
대형과 중형과 소형을 섞어 10~15개 선에서 관리합니다. (8.4)

Q19 세로 영상은 가로를 잘라 만들면 되나요
4K로 찍고 촬영 단계에서 세로 가이드를 표시해야 합니다. 구도 자체가 달라집니다. (6.2)

Q20 숏폼 자막은 어디에 두나요
화면 중앙 하단 3분의 1 지점입니다. 상단 12%와 하단 20%는 UI가 가립니다. (6.3)

Q21 AI로 영상을 다 만들어도 되나요
전 과정을 대체하면 일관성이 무너집니다. 발상, 시안, 자동화 세 지점에 한정하십시오. (8.9)

Q22 AI 사용을 밝혀야 하나요
공모전과 클라이언트 납품에서 고지 의무가 늘고 있습니다. 사용 내역을 문서에 기록하십시오. (8.9)

Q23 포트폴리오는 몇 편이 적당한가요
5~8편입니다. 가장 약한 작품이 본인의 수준으로 읽힙니다. (10.3)

Q24 경력이 없는데 무엇을 넣나요
완결된 개인 작업과 그 과정 자료입니다. 의뢰받은 일만 실적이 되는 것은 아닙니다. (10.3)

Q25 릴은 몇 분이 적당한가요
60~90초입니다. 2분을 넘기면 끝까지 보지 않습니다. (10.4)

Q26 면접에서 무엇을 가장 많이 묻나요
포트폴리오 한 편을 설명해 보라는 질문입니다. 의도, 문제, 해결, 결과 순서로 답하십시오. (10.6)

Q27 첫 직장은 어디가 좋을까요
전 과정을 관찰할 수 있는 규모의 조직이 유리합니다. 첫 직무가 최종 정체성은 아닙니다. (10.1)

Q28 프리랜서는 언제 시작할까요
3개월치 생활비를 확보하고, 견적서와 계약서를 쓸 수 있게 된 뒤입니다. (10.10)

Q29 수정 요청이 끝이 없습니다
계약서에 수정 횟수를 명시하지 않았기 때문입니다. 통상 2~3회로 제한합니다. (9.5)

Q30 실력이 정체된 것 같습니다
사운드를 손보십시오. 화면만 붙들고 있을 때 가장 빠른 개선책입니다. (4.10)

프롤로그 · BEFORE YOU SHOOT

0 화면의 기본 단위

이 책을 읽는 데 필요한 열 개의 낱말을 먼저 손에 쥡니다. 프레임, 비율, 해상도, 프레임레이트, 셔터, 컷, 씬, 시퀀스, 테이크, 그리고 플랫폼 규격입니다. 네 쪽 분량의 짧은 사전이지만, 이후 모든 PART의 문장이 이 낱말들 위에서 쓰입니다.

프롤로그 화면의 기본 단위

0.1 프레임과 비율

프레임은 화면의 네 변이 만드는 테두리이고, 비율은 그 테두리의 가로와 세로의 관계입니다. 무엇을 넣고 무엇을 자를지는 이 두 가지가 먼저 정합니다.

참고 촬영 모니터의 안내선은 최종 비율에서 무엇이 남고 무엇이 잘릴지를 미리 보여 줍니다

비율은 가로 길이를 세로 길이로 나눈 값으로 적습니다. 16:9는 1.78, 시네마스코프는 2.39입니다. 세로 영상은 같은 숫자를 뒤집어 9:16이라고 부릅니다.

비율	대표 해상도	어디에 쓰나
4:3	1440×1080, 640×480	옛 TV와 모니터, 아카이브 영상, 의도적인 복고 연출
16:9	1920×1080, 3840×2160	방송·유튜브·강의 영상의 기본 가로 규격
1.85:1	1998×1080(DCI 플랫)	극장 상영용 플랫 포맷, 16:9와 거의 같은 인상
2.39:1 (21:9)	2048×858(DCI 스코프), 2560×1080	시네마스코프, 와이드 모니터, 광고의 레터박스 연출
1:1	1080×1080	인스타그램 피드, 카드뉴스, 프로필 영상
4:5	1080×1350	인스타그램 피드 세로형, 화면 점유율이 가장 큰 피드 규격
9:16	1080×1920	쇼츠·릴스·틱톡·스토리, 세로 전체 화면
9:21	1080×2520	세로형 LED 사이니지, 일부 스마트폰 전체 화면
2:1 (360)	3840×1920, 5760×2880	360도 VR 영상의 등장방형 도법, 가로가 세로의 두 배

16:9
가로 화면의 표준, TV와 유튜브

9:16
세로 전체 화면, 숏폼과 스토리

21:9
극장과 광고의 시네마 느낌

1:1
피드 안의 정사각형, 카드뉴스

참고 같은 장면도 담는 비율이 바뀌면 보이는 범위와 피사체의 크기가 달라집니다

용어
안전 영역 — 화면 가장자리가 잘리거나 UI에 가려질 것을 대비해 중요한 정보를 안쪽에 두는 구역. 방송은 화면의 바깥 10%를 비웠고, 지금은 플랫폼의 버튼과 자막이 가리는 자리가 그 역할을 합니다.

비율은 촬영을 시작하기 전에 정합니다. 가로로 찍은 뒤 세로로 자르면 화면의 3분의 2가 사라지기 때문입니다. 여러 비율로 납품해야 한다면 피사체를 화면 중앙에 두고 양옆에 여유를 남깁니다.

실습
0.1

과제 스마트폰 카메라의 격자 표시를 켜고 같은 자리에서 16:9, 1:1, 9:16으로 사진 한 장씩 찍어 무엇이 잘려 나갔는지 표시하십시오.

팁 피사체를 옮기지 말고 카메라만 돌리십시오. 비율이 바꾸는 것은 피사체가 아니라 주변의 정보량입니다.

프롤로그 화면의 기본 단위

0.2 해상도·프레임레이트·셔터

한 장의 그림이 얼마나 촘촘한가, 1초에 몇 장을 보여 주는가, 한 장을 얼마나 오래 노출했는가. 영상의 질감을 결정하는 세 개의 숫자입니다.

1080p
1920×1080, FHD. 납품의 기본

4K UHD
3840×2160, FHD의 네 배 면적

24fps
영화와 브랜드 필름의 관습

30fps
방송·정보 영상, 60fps는 스포츠·슬로모션

참고 영상은 결국 연속 사진이며, 1초에 몇 장을 보여 주느냐가 움직임의 매끄러움을 정합니다

픽셀이 모여 화면이 된다



16 × 9 = 144픽셀
점이 보인다

64 × 36 = 2,304픽셀
형태가 보인다

256 × 144
표정이 보인다

1920 × 1080 = 207만 픽셀
FHD — 픽셀이 사라진다



해상도 = 점의 개수

HD의 4배가 FHD, FHD의 4배가 4K, 4K의 4배가 8K

같은 화면 크기면 점이 많을수록 선명하고, 같은 점 수면 화면이 클수록 거칠어진다(LED 피치)

4K로 찍고 FHD로 납품하면 두 배까지 잘라 써도 선명하다

그림 1 해상도와 픽셀 — 같은 사진을 144개, 2,304개, 3만 6천 개, 207만 개의 점으로 그린 것. 점이 보이지 않게 되는 순간이 "화질"이다.

해상도
점의 개수
- 가로×세로 화소 수. 1920×1080은 약 207만 개
- 높을수록 크게 보여도 또렷하고, 파일은 커짐
- 화면 크기와 시청 거리에 맞춰 고름

프레임레이트
초당 장수
- fps로 표기. 24는 영화, 30은 방송, 60은 스포츠와 게임
- 높게 찍어 느리게 재생하면 슬로모션
- 프로젝트 안에서는 한 값으로 통일

셔터
한 장의 노출 시간
- 셔터 속도가 길면 움직임이 흐르고, 짧으면 끊어짐
- 180도 규칙 — 셔터 속도를 프레임레이트의 두 배(24fps는 1/48초)에 둠
- 자연스러운 모션 블러의 기준점

TIP

4K로 찍고 FHD로 납품하면 편집에서 화면을 확대하거나 세로로 다시 자를 여유가 생깁니다. 리프레임 여유는 촬영 단계에서만 만들 수 있습니다.

세 숫자는 촬영 전에 한 번 정하고 끝까지 유지합니다. 중간에 바꾸면 편집에서 프레임이 겹치거나 빠지고, 화질이 고르지 않게 됩니다. 납품 규격이 먼저이고, 촬영 설정은 그 규격에서 거꾸로 계산합니다.

실습 0.2

과제 같은 움직임을 24fps와 60fps로 한 번씩 찍고, 두 영상을 나란히 재생해 어느 쪽이 '영화 같고' 어느 쪽이 '생생한지' 한 문장으로 적으십시오.

팁 셔터 속도를 각각 1/48초와 1/120초로 맞추면 프레임레이트만의 차이를 볼 수 있습니다.

프롤로그 화면의 기본 단위

0.3 컷·씬·시퀀스·테이크

영상을 세는 단위입니다. 현장과 편집실에서 같은 말을 쓰지 않으면 같은 장면을 두고 다른 것을 상상하게 됩니다.

참고 편집 타임라인에서 클립 하나가 컷, 같은 색 묶음이 씬, 묶음의 묶음이 시퀀스입니다

01
프레임
정지한 한 장의 그림. 15초 광고는 24fps에서 360장

02
컷(숏)
카메라가 끊기지 않고 이어진 한 토막. 15초 광고에 보통 6~12컷

03
씬
같은 장소·같은 시간의 컷 묶음. 부엌 씬, 거리 씬처럼 셈

04
시퀀스
하나의 사건을 이루는 씬 묶음. 15초 광고는 보통 문제–해결의 시퀀스 하나

컷 — 편집의 단위

- 완성본 안에서 한 번 이어진 화면
- 편집자가 자르고 붙이는 대상
- "컷 수가 많다"는 편집 리듬이 빠르다는 뜻

테이크 — 촬영의 단위

- 같은 컷을 한 번 찍은 시도. 테이크 1, 테이크 2
- 현장에서 "한 번 더"가 테이크를 늘림
- 편집은 여러 테이크 중 하나를 고르는 일

커버리지는 한 씬을 여러 크기와 각도로 나눠 찍어 두는 것을 말합니다. 전체가 보이는 넓은 컷, 인물 중심의 중간 컷, 얼굴과 손의 클로즈업이 갖춰져야 편집실에서 선택이 생깁니다. 커버리지 없이 찍힌 씬은 편집할 수 없고 다시 찍어야 합니다.

실습 0.3

과제 좋아하는 15초 광고 하나를 골라 컷 수를 세고, 씬이 몇 개로 나뉘는지 표로 정리하십시오.

팁 화면이 바뀌는 순간마다 일시 정지하십시오. 같은 장소의 컷이 이어지면 같은 씬입니다.

프롤로그 화면의 기본 단위

0.4 가로와 세로, 플랫폼의 규격

같은 영상이라도 어디에 올리느냐에 따라 비율과 길이와 가려지는 자리가 다릅니다. 플랫폼은 기획의 마지막 변수가 아니라 첫 번째 조건입니다.

참고 세로 화면은 얼굴과 손을 크게 담는 대신 좌우의 상황 정보를 포기합니다

플랫폼	비율	길이 상한	UI 가림 영역	비고
유튜브	16:9	사실상 제한 없음(기본 15분, 인증 시 12시간)	하단 진행 바와 자막 자리	썸네일이 첫 컷 역할
쇼츠·릴스·틱톡	9:16	쇼츠 3분, 릴스 3분, 틱톡 10분	오른쪽 버튼 열, 하단 계정명·설명·음악 표시	중요한 정보는 중앙 상단에
인스타그램 피드	4:5 · 1:1	동영상 60초 이상은 릴스로 전환	피드에서는 가림 없음, 상하 여백 주의	4:5가 화면을 가장 크게 차지
카드뉴스	1:1 · 4:5	10장 이내	좌우 넘김 화살표	한 장에 한 메시지

플랫폼	비율	길이 상한	UI 가림 영역	비고
TV	16:9	광고 15·30초, 프로그램 편성 단위	방송 안전 영역(바깥 10%)	자막 크기·위치 규정 있음
시네마	2.39:1 (1.85:1)	상영 시간 제한 없음	없음, 레터박스 여백만	DCP 규격으로 납품
세로 LED	9:21	15~30초 반복 재생	설치 높이에 따라 하단이 가려짐	소리 없이 읽히게 설계

주의

길이 상한과 UI 배치는 플랫폼이 수시로 바꿉니다. 납품 직전에 해당 플랫폼의 현재 규격을 다시 확인하십시오.

가로 영상은 상황에서 인물로 들어가고, 세로 영상은 인물에서 시작해 상황을 뒤에 붙이는 경우가 많습니다. 같은 소재로 두 형식을 만들 때는 자르는 것이 아니라 다시 짜야 합니다.

이 책의 읽는 순서

이 책은 이론보다 실습을 앞세웁니다. 먼저 영상의 언어로 화면을 읽는 법을 익히고, 기획(스토리보드·PPM)으로 찍을 것을 정한 뒤 촬영, 조명·사운드, 편집의 순서로 한 편을 완성합니다. 그 다음 매체 규격, 광고 사례, 플랫폼, 산업·취업, AI 전환을 거쳐 마지막에 역사와 이론, 미디어아트로 돌아옵니다. 손으로 먼저 만들어 본 뒤에 읽는 역사와 이론은 외울 것이 아니라 설명할 수 있는 것이 됩니다.

실습 0.4

과제 자신이 가장 자주 보는 플랫폼의 영상 화면을 캡처해 버튼·자막·계정명이 가리는 영역을 펜으로 칠하고, 남는 안전 영역의 비율을 어림해 적으십시오.

팁 가림 영역은 기기와 앱 버전에 따라 다릅니다. 자신의 기기 기준을 적어 두면 다음 기획에서 바로 씁니다.

MEMO · 프롤로그

PART

01

이 PART에서 만드는 것

1. 같은 인물 8 종 샷 컨택트 시트
2. 180도 법칙을 지킨 대화 장면 편집본
3. 30초 광고 컷 분석표

영상의 언어

카메라를 켜는 순간 우리는 어디에 설 것인가, 무엇을 얼마나 담을 것인가, 얼마나 오래 보여줄 것인가를 동시에 결정한다. 좋은 영상과 그렇지 않은 영상의 차이는 장비가 아니라 이 결정의 정확성에서 갈린다. 이 PART는 그 결정의 문법을 그림으로 외우는 장이다.

사진 P-02 손으로 프레임을 잡는 연출자 — 프레이밍은 가장 먼저 하는 결정 · 생성형 이미지

이 챕터의 수업 활용법

숏 사이즈와 앵글을 약어로 말하고 의도에 맞게 고를 수 있다

준비물 스마트폰, 삼각대, 숏 사이즈 도판 인쇄본

10분	15분	10분	10분	5분
도입	개념	도판	실습	정리
같은 장면의 두 가지 사이즈를 비교해 보여준다	8 종 샷과 5 단계 앵글, 여백 3 원칙	인체 비례 위의 절단선 도해로 프레이밍을 수치화한다	2 인 1 조로 8 사이즈 촬영, 대조표 작성	관절에서 자르지 않는다는 원칙 확인

확인 지점

촬영물이 8 종 약어와 정확히 대응하는가

PART 01

들어가며

카메라를 켜는 순간 우리는 세 가지를 동시에 결정한다. 어디에 설 것인가, 무엇을 얼마나 담을 것인가, 얼마나 오래 보여줄 것인가. 이 세 결정이 모여 의미가 된다. 좋은 영상과 그렇지 않은 영상의 차이는 대부분 장비가 아니라 이 결정의 정확성에서 갈린다.

영상의 언어는 문법처럼 작동한다. 클로즈업은 감정을 요구하고 롱숏은 상황을 설명한다. 로우 앵글은 대상을 크게 만들고 하이 앵글은 작게 만든다. 이것은 취향이 아니라 100년 동안 관객이 학습한 약속이다. 약속을 알면 설명 없이 정보를 전달할 수 있고, 알고 나면 의도적으로 깰 수도 있다. 규칙을 모르는 사람의 파격은 그냥 실수로 읽힌다.

이 부에서 다루는 내용은 장비가 없어도 오늘 당장 연습할 수 있다. 스마트폰 한 대로 같은 인물을 여덟 가지 사이즈로 찍어 보는 일, 같은 대화를 두 가지 앵글로 찍어 비교해 보는 일이 이 장의 실질적인 목표다. 읽어서 아는 것과 찍어서 아는 것은 전혀 다른 지식이다.

배경 읽기 2

영상 문법은 어떻게 만들어졌나

샷, 컷, 앵글은 처음부터 정해진 규칙이 아니었다. 초기 영화인들이 관객의 반응을 보며 하나씩 발견한 약속이 쌓여 오늘의 영상 문법이 되었다.

1895년 뤼미에르 형제의 첫 상영작들은 대부분 고정된 카메라로 찍은 한 컷짜리 영상이었다. 카메라는 연극을 보는 객석처럼 한자리에 머물렀다. 같은 시기 조르주 멜리에스는 촬영을 멈췄다가 다시 돌리는 트릭으로 영화가 현실을 기록할 뿐 아니라 새로운 현실을 지어낼 수 있음을 보여주었다. 기록과 환상, 이 두 갈래는 지금도 다큐멘터리와 VFX라는 이름으로 이어진다.

컷을 이어 이야기를 만드는 방식은 1900년대 초에 빠르게 발전했다. 에드윈 포터의 「대열차 강도」(1903)는 서로 다른 장소의 사건을 이어 붙여 하나의 추격극을 구성했다. D. W. 그리피스는 교차 편집, 감정을 강조하는 클로즈업, 사건의 속도에 따라 컷 길이를 바꾸는 리듬을 체계적으로 사용했다. 다만 그의 「국가의 탄생」(1915)은 인종차별적 내용으로 지금까지 강하게 비판받는다. 형식의 혁신이 내용의 정당성을 보증하지는 않는다.

소련의 영화인들은 편집에 더 큰 의미를 부여했다. 레프 쿨레쇼프는 같은 배우의 무표정한 얼굴을 서로 다른 장면과 이어 붙이면 관객이 전혀 다른 감정을 읽어 낸다는 실험을 소개했다. 세르게이 에이젠슈테인은 두 컷의 충돌이 어느 컷에도 없던 새로운 의미를 낳는다고 주장하며, 몽타주를 계량적·리듬·음조·지적 몽타주로 나누어 설명했다. 오늘 광고에서 제품과 상징 이미지를 빠르게 교차시키는 방식은 이 전통 위에 있다.

반대로 할리우드 스튜디오 시스템은 편집이 눈에 띄지 않는 방향을 택했다. 180도 법칙, 시선 일치, 동작 연결처럼 관객이 공간과 시간을 헷갈리지 않도록 돕는 규칙들이 다듬어졌고, 데이비드 보드웰은 이를 고전 할리우드 양식이라고 정리했다. 이 PART의 연속 편집 규칙 대부분이 여기서 나왔다.

1960년 장뤽 고다르의 「네 멋대로 해라」는 같은 구도에서 시간을 건너뛰는 점프컷으로 이 규칙을 의도적으로 깨뜨렸다. 오늘날 유튜브에서 흔한 점프컷은 한때 혁명적 문법이었던 셈이다. 영상 문법은 고정된 법전이 아니라 관객과 제작자가 함께 합의해 온 언어이며, 새로운 플랫폼이 등장할 때마다 조금씩 다시 쓰인다.

더 읽을 거리 — 데이비드 보드웰·크리스틴 톰슨 『필름 아트』, 세르게이 에이젠슈테인 『영화 형식』, 루이스 자네티 『영화의 이해』

PART 01 영상의 언어

1.1 숏, 씬, 시퀀스: 영상의 단위

영상은 문장처럼 위계를 가집니다. 콘티 회의에서 씬과 컷을 혼용하면 촬영 일정 자체가 어긋납니다.



그림 2 화면비별 프레임 — 같은 두 인물, 달라지는 여백

용어
촬영 단계에서는 숏, 편집 단계에서는 컷이라 부르는 것이 관례입니다.

Frame
프레임
- 한 장의 정지 화면, 편집과 타임코드의 최소 단위
- 24fps 기준 1초 = 24 프레임

Shot
숏
- 카메라가 한 번 돌아가서 멈출 때까지 끊기지 않고 기록된 영상

Scene
씬
- 같은 장소·같은 시간의 사건 묶음
- 장소나 시간이 바뀌면 다른 씬, 시나리오의 기본 단위

Sequence
시퀀스
- 하나의 목적을 향해 이어지는 씬의 묶음
- 추격, 준비 과정, 회상 전체

Take
테이크
- 같은 숏을 반복 촬영한 횟수
- 테이크 3은 세 번째 시도

Coverage
커버리지
- 한 씬을 여러 사이즈와 각도로 확보해 둔 정도
- 부족하면 편집에서 선택지가 없음

현장 표기 예
S#12 / C#04 / T3 는 12번 씬의 4번 컷 3번째 테이크를 뜻합니다. 슬레이트에 이 표기를 정확히 적는 것만으로 편집 시간이 절반으로 줄어듭니다.

실습 1.1

과제	좋아하는 영화의 한 시퀀스를 골라 숏·씬·시퀀스로 나누어 표로 정리하십시오.
팁	숏은 컷이 바뀔 때, 씬은 시간이나 장소가 바뀔 때 나뉩니다.
평가	단위 구분의 정확성, 각 숏의 길이 기록
우수 사례	숏 길이를 막대그래프로 그려 장면의 리듬을 눈으로 보여 줍니다.

PART 01 영상의 언어

1.2 거리에 따른 샷 8종

카메라와 피사체의 거리에 따른 분류이며, 가장 먼저 외워야 할 분류입니다. 무엇을 얼마나 보여줄지는 곧 관객이 무엇을 느낄지를 결정합니다.

참고 사진 1.2A 생성 이미지 — 연출 레퍼런스

익스트림 롱숏 ELS
공간이 주인공, 인물은 점 — 오프닝과 장소 제시, 고립감과 규모

롱숏 LS
인물 전신과 주변 상황 — 장면 설정, 상황 설명과 객관

풀숏 FS
머리부터 발끝까지 — 춤, 동작, 의상처럼 행동 전체를 관찰할 때

참고 사진 1.2B 생성 이미지 — 연출 레퍼런스

니숏 NS

무릎 위 — 대화 중 이동, 행동과 표정의 절충

미디엄숏 MS

허리 위 — 인터뷰와 대화의 기본, 중립적이고 일상적

바스트숏 BS

가슴 위 — 뉴스와 증언형 광고, 신뢰와 친근

참고 사진 1.2C 생성 이미지 — 연출 레퍼런스

클로즈업 CU

얼굴 전체 — 반응 컷과 결정적 표정, 감정과 집중

익스트림 클로즈업 ECU

눈, 입, 제품 일부 — 질감을 증명하는 자리, 긴장과 강조

인서트

손과 사물 — 연결이 어색한 지점을 구원하는 보조 컷



그림 3 카메라와 피사체의 거리에 따른 샷 8 종



그림 4 인체 비례 위의 숏 사이즈 절단선

G-01 샷 크기 8 단계 — 같은 인물, 같은 장소에서 거리만 바꾼 컷

약어	명칭	담는 범위	심리 효과	주 용도
ELS	익스트림 롱샷	공간 전체, 인물은 점 크기	고립감, 규모, 서사 도입	오프닝, 장소 제시
LS	롱샷	인물 전신과 배경 다수	상황 설명, 객관	장면 설정
FS	풀샷	머리끝부터 발끝까지	행동 전체 관찰	춤, 동작, 의상
NS	니샷	무릎 위	행동과 표정의 절충	대화 중 이동
MS	미디엄 샷	허리 위	중립적, 일상적	인터뷰, 대화 기본
BS	바스트 샷	가슴 위	신뢰, 친근	뉴스, 증언형 광고
CU	클로즈업	얼굴 전체	감정, 집중	반응 컷, 결정적 표정
ECU	익스트림 클로즈업	눈, 입, 제품 일부	긴장, 물질감, 강조	제품 질감, 극적 순간

주의

사이즈는 인물의 크기가 아니라 프레임이 자르는 위치로 결정됩니다. 망원으로 당겨 찍어도 가슴 위가 잘리면 바스트 샷입니다. 렌즈 초점거리와 숏 사이즈는 별개입니다.

사이즈 전환의 원칙

01 연속된 두 컷의 사이즈는 최소 두 단계 이상 차이를 둡니다. MS에서 곧바로 NS로 넘어가면 튀는 느낌만 남습니다.

02 넓은 사이즈로 공간을 알려 주고 점차 좁혀 들어가는 구성이 가장 안정적입니다. ECU에서 시작해 넓혀 나가면 궁금증이 생깁니다.

03 클로즈업은 아껴야 힘이 있습니다. 15초 광고 기준 CU 이상은 2컷 이내가 적절합니다.

04 제품 광고에서 ECU는 질감을 증명하는 자리입니다. 표면, 결, 물방울, 광택이 보이지 않으면 ECU를 쓸 이유가 없습니다.

참고 사진 2.2D 생성 이미지 — 같은 샷 8종, 다른 인물·다른 장소. 프레임 안 인물의 높이로 외운다

익스트림 롱숏 ELS 공간이 주인공, 인물은 점

롱숏 LS 전신과 주변 상황

풀숏 FS 머리부터 발끝까지

니숏 KS 무릎 위

미디엄숏 MS 허리 위

바스트숏 BS 가슴 위

클로즈업 CU 얼굴 전체

익스트림 클로즈업 ECU 눈

실습
1.2

과제	같은 인물, 같은 장소에서 8가지 샷 크기를 모두 촬영하고 한 장의 컨택트 시트로 만드십시오.
팁	카메라를 움직이지 말고 렌즈나 거리만 바꾸면 차이가 더 분명해집니다. 헤드룸을 일정하게 유지하십시오.
평가	각 샷의 경계(관절에서 자르지 않기), 헤드룸·리드룸의 일관성
우수 사례	샷마다 '이 크기에서만 전달되는 정보'를 한 줄씩 적습니다.

PART 01 영상의 언어

1.3 인물 수에 따른 샷

투 샷에서는 두 인물 사이의 물리적 거리가 곧 심리적 거리로 읽힙니다. 가족, 연인, 동료를 표현할 때 가장 먼저 조정해야 하는 값입니다.

참고 사진 1.3A 생성 이미지 — 연출 레퍼런스

원숏 1S
한 인물의 판단과 감정 — 개인의 결정에 집중시킬 때

투숏 2S
두 인물의 거리 = 관계의 거리 — 손가락 하나 떨어뜨리는 것과 어깨가 닿게 붙이는 것은 다른 이야기

그룹숏 G.S
네 명 이상 소집단 — 팀, 가족, 동료 관계

인물 사이의 거리가 곧 관계의 거리로 읽힌다

1S 원 숏
한 사람 — 감정과 집중

2S 투 숏
두 사람 — 관계, 대화의 기본

3S 쓰리 숏
세 사람 — 중간 인물이 축

G.S 그룹 숏
여럿 — 집단, 분위기, 규모

> 인물 수가 늘수록 샷은 한 단계씩 넓어진다 — 1S는 미디엄 클로즈업, 2S·3S는 미디엄, 그룹은 미디엄 롱. 인물 사이의 **거리**가 곧 관계의 거리로 읽힌다.

그림 5 인물 수에 따른 샷의 종류 — 같은 스튜디오, 같은 카메라 높이, 16:9 미디엄 숏 기준.

명칭	약어	구성	연출 의미
원샷	1S	인물 한 명만 프레임 안	개인의 감정과 판단에 집중
투샷	2S	두 명이 함께	관계, 대립, 친밀도를 화면으로 진술
쓰리 샷	3S	세 명이 함께	삼각 구도, 균형과 소외를 동시에 표현
그룹 샷	G.S	네 명 이상 소집단	팀, 가족, 동료 관계
군중 샷	Crowd	다수 불특정	규모, 열기, 사회적 맥락

실습 1.3

과제 원 숏, 투 숏, 쓰리 숏, 그룹 숏으로 같은 대화 장면을 찍고 관계가 어떻게 읽히는지 비교하십시오.

팁 인물 사이의 거리와 높이 차이를 의도적으로 바꿔 보십시오.

평가 구도로 관계(친밀, 대립, 소외)가 읽히는가

우수 사례 한 인물만 프레임 가장자리에 두어 소외를 말 없이 보여 줍니다.

PART 01 영상의 언어

1.4 상황에 따른 샷

씬을 성립시키는 기능별 샷입니다. 모든 씬에서 마스터 샷 1개와 인서트 2개 이상은 무조건 확보합니다.

참고 사진 1.4A 생성 이미지 — 연출 레퍼런스

오버 더 숄더 OSS

어깨 너머 대화 — 관계와 시점을 동시에 전달하는 대화 장면의 표준

시점 숏 P.O.V

인물이 보는 것 — 직전에 그 인물이 보는 컷이 있어야 성립, 1인칭 몰입과 공포

리액션 숏

듣는 사람의 얼굴 — 감정 전달은 대사보다 반응에서 일어난다

참고 사진 1.4B 생성 이미지 — 연출 레퍼런스

상황 설정 숏

장소와 시간 제시 — 이 컷이 없으면 관객은 공간을 추론하느라 이야기에 집중하지 못한다

인서트

결정적 세부 — 손, 시계, 문자, 제품 라벨. 어색한 연결을 끼워 넣어 해결하는 편집의 구원자

컷어웨이

시간 압축과 분위기 — 주된 동작 밖의 다른 대상을 보는 컷

참고 사진 1.4C 생성 이미지 — 대화 장면의 세 가지 카메라

오버 더 숄더

관계를 보여 주면서 한쪽 편에 서게 할 때 — 관객은 대화 안에 앉아 있는 느낌을 받습니다. 50mm 안팎, 앞사람 어깨는 흐리게

시점 숏

인물이 보는 것을 그대로 보여 줄 때 — 관객이 인물의 눈이 되어 몰입하고, 상대가 렌즈를 보면 나에게 말하는 것처럼 느낍니다. 눈높이와 같은 표준 화각

리액션 숏

말이 아니라 반응이 감정을 전할 때 — 관객은 듣는 사람의 얼굴에서 대사의 무게를 읽습니다. 85mm 안팎의 준망원, 시선은 렌즈 옆

참고 설정 숏은 세 가지 질문에 한 컷으로 답해야 합니다 — 어디(동네의 성격), 언제(저녁의 빛), 누가(불 켜진 창 뒤의 사람들). 하나라도 빠지면 관객은 다음 컷에서 공간을 추론하느라 이야기를 놓칩니다.

Establishing

상황 설정 샷

- 씬의 처음에 장소·시간·인물 배치를 한 번에

Reverse

리버스 샷

- OSS나 시점 샷의 반대 방향 컷
- 번갈아 쓰면 대화 성립, 180도 법칙 필수

Master

마스터 샷

- 씬 전체를 한 사이즈로 처음부터 끝까지
- 편집의 안전망, 초보일수록 반드시 확보

촬영 현장 필수 습관

모든 씬에서 마스터 샷 1개, 인서트 2개 이상을 무조건 확보하십시오. 시간이 없어 이 둘을 포기하면 편집실에서 반드시 후회합니다.

실습 1.4

과제 오버 더 숄더, POV, 인서트, 리액션 숏을 포함한 30초 장면을 촬영하십시오.

팁 리액션 숏은 대사보다 길게 찍어 두십시오. 편집에서 가장 많이 씁니다.

평가 각 샷의 기능이 편집에서 살아 있는가

우수 사례 POV와 인서트로 관객이 인물과 같은 정보를 동시에 알게 만듭니다.

PART 01 영상의 언어

1.5 앵글: 카메라 높이가 만드는 권력

카메라 높이는 인물의 지위를 정합니다. 한 편에 앵글은 두세 종류로 제한해야 각각의 의미가 살아남습니다.

참고 사진 1.5A 생성 이미지 — 연출 레퍼런스

아이 레벨

중립과 동등 — 대화와 인터뷰의 기본값, 가장 안전하지만 밋밋하다

하이 앵글

왜소와 취약 — 곤경, 귀여움, 상황 요약. 인물 비하로 읽힐 수 있다



로우 앵글

권위와 위압 — 제품 과시, 강한 인물. 천장과 조명 노출 주의

참고 사진 1.5B 생성 이미지 — 연출 레퍼런스

버즈아이

수직 부감 — 요리, 언박싱, 지도. 도식화되지만 표정은 전달 불가

더치 앵글

기울어진 불안 — 긴장 고조와 환각. 남용하면 유치해진다

웜즈아이

바닥에서 올려봄 — 차량, 건축, 괴물. 압도와 이질감, 렌즈 보호 필요



그림 6 카메라 높이에 따른 앵글 5 종

그림 7 카메라 높이 5 단계 측면도



그림 8 피사체를 중심에 둔 카메라 위치

G-02 앵글의 심리 — 하이 · 아이 레벨 · 로우 앵글

앵글	카메라 위치	심리 효과	대표 사용처	주의
아이 레벨	인물 눈높이	중립, 객관, 동등	대화, 인터뷰 기본값	가장 안전하지만 밋밋
하이 앵글	위에서 내려봄	왜소, 취약, 관찰	곤경, 귀여움, 상황 요약	인물 비하로 읽힐 수 있음
로우 앵글	아래에서 올려봄	권위, 위압, 영웅성	제품 과시, 강한 인물	천장과 조명 노출 주의
버즈 아이	수직 부감	도식화, 전지적 시점	요리, 언박싱, 지도	인물 표정 전달 불가
더치 앵글	기울인 화면	불안, 왜곡, 비정상	긴장 고조, 환각	남용 시 유치해짐
웜즈 아이	바닥에서 올려봄	압도, 이질감	차량, 건축, 괴물	렌즈 보호 필요

TIP

제품 광고의 기본 문법: 제품은 로우 앵글로 크게, 사용 장면은 아이 레벨로 친근하게, 결과는 버즈 아이로 명확하게.

앵글은 한 편에 두세 종류로 제한하는 것이 좋습니다. 15초 안에 여섯 종류의 앵글이 등장하면 각각의 의미가 서로를 지웁니다.

실습 1.5

과제	같은 인물을 하이·아이 레벨·로우 앵글로 찍고 관객에게 인물의 인상을 물어 기록하십시오.
팁	앵글은 인물의 눈높이를 기준으로 재십시오.
평가	앵글과 인상의 대응을 근거와 함께 설명했는가
우수 사례	「시민 케인」의 로우 앵글. 한 장면 안에서 앵글을 바꿔 권력 관계의 역전을 보여 줍니다.

배경 읽기 3

눈은 어떻게 화면을 읽는가

구도의 규칙은 미술 교과서의 약속이기 전에 인간 시지각의 특성에서 나온다. 관객의 눈이 움직이는 방식을 알면 구도는 외워야 할 공식이 아니라 설계할 수 있는 도구가 된다.

20세기 초 독일의 게슈탈트 심리학자들, 막스 베르트하이머·볼프강 쾰러·쿠르트 코프카는 사람이 부분을 더해 전체를 보는 것이 아니라 전체를 먼저 파악한다고 주장했다. 가까이 있는 것은 한 무리로 묶여 보이고(근접성), 비슷한 것은 같은 편으로 보이며(유사성), 끊어진 선도 이어진 것처럼 보이고(연속성), 열린 도형도 닫힌 형태로 완성해 본다(폐쇄성). 화면 속 인물 두 명을 가까이 두면 관객은 설명 없이도 둘을 한편으로 읽는다.

에드가 루빈이 1915년에 소개한 '루빈의 꽃병'은 같은 선이 꽃병으로도, 마주 보는 두 얼굴로도 보인다. 사람의 눈은 한 번에 하나만 주인공으로 삼는다. 영상에서 초점, 밝기, 색의 대비를 조절하는 일은 결국 관객에게 지금 무엇이 전경인지 알려 주는 일이다. 얕은 심도로 배경을 흐리는 것도, 인물에게만 빛을 주는 것도 같은 원리다.

루돌프 아른하임은 『미술과 시지각』에서 화면 안에 보이지 않는 힘이 작용한다고 설명했다. 사각형의 중심과 모서리, 대각선에는 눈을 끌어당기는 긴장이 있고, 사물이 중심에서 벗어날수록 불안정하게 느껴진다. 삼분할 구도가 편안한 것도, 가장자리에 붙은 인물이 답답한 것도 이 힘의 균형 때문이다. 구도는 정답을 맞히는 일이 아니라 긴장과 안정의 양을 조절하는 일이다.

알프레드 야버스는 1960년대 시선 추적 실험에서 같은 그림이라도 관찰자에게 어떤 질문을 주느냐에 따라 시선이 완전히 다르게 움직인다는 것을 보여 주었다. 인물의 나이를 추정하라고 하면 얼굴을, 경제 사정을 추정하라고 하면 옷과 가구를 본다. 관객의 시선은 형태만이 아니라 이야기가 던진 질문을 따라 움직인다. 앞 컷

에서 '누가 들어오는가'라는 질문을 심어 두면 관객은 다음 컷에서 문부터 본다.

그래서 구도와 시선 유도는 편집과 분리되지 않는다. 한 컷에서 시선이 끝난 자리에 다음 컷의 중요한 대상을 두면 컷은 부드럽게 이어지고, 일부러 반대편에 두면 충격이 생긴다.

이 장의 규칙을 볼 때마다 '관객의 눈은 지금 어디에 있는가'를 함께 떠올려 보라.

더 읽을 거리 — 루돌프 아른하임 『미술과 시지각』, 브루스 블록 『시각적 스토리텔링』, 마거릿 리빙스턴 『시각과 미술』

PART 01 영상의 언어

1.6 구도: 화면 안의 배치

구도는 피사체를 어디에 둘 것인가의 결정이고, 여백은 그 결정의 이름입니다. 자막과 로고의 자리는 촬영 전에 확보해야 합니다.

참고 사진 1.6A 생성 이미지 — 연출 레퍼런스



삼분할
교차점에 시선 — 가장 안정적이고 실패 확률이 낮다. 카메라 격자 표시를 켠다

황금비
나선의 중심으로 — 자연물과 곡선 소재에 잘 맞는다

중앙 대칭
선언적 정면 — 브랜드 로고 컷, 정면 인터뷰, 권위의 표현

참고 사진 1.6B 생성 이미지 — 연출 레퍼런스



리듬과 반복

하나만 다르게 — 같은 형태를 반복해 리듬을 만들고 하나만 다르게 두어 주제를 부각

유도선

소실점으로 — 도로, 복도, 계단. 짧은 컷에서 공간을 설명하는 가장 빠른 방법

프레임 인 프레임

갇힌 시선 — 문틀, 창, 거울로 시선 집중과 심리적 갇힘을 동시에



그림 9 구도의 여섯 가지 원리 — 삼분할 · 황금비 · 대칭 · 리듬 · 리딩 라인 · 프레임 속 프레임



G-03 구도 원리 — 삼분할 · 대칭 · 유도선

기본 구도 원리

기본
삼분할
- 3등분 선의 교차점에 주요 피사체
- 가장 안정적, 실패 확률 낮음

선언
중앙 대칭
- 정중앙 배치, 선언적이고 강함
- 로고 컷, 정면 인터뷰, 권위

곡선
황금비
- 나선형 배치로 시선을 안쪽으로
- 자연물과 곡선 소재

운동
대각선
- 화면을 가로지르는 선이 운동감을 만듦
- 정적인 제품에 속도 부여

안정
삼각 구도
- 세 요소를 삼각형으로
- 쓰리 샷과 제품 진열

지평
수평선 배치
- 상단 1/3이면 땅 강조
- 하단 1/3이면 하늘과 개방감

여백의 세 가지 이름



머리 위 여백
과하면 가라앉고 부족하면 답답하다

시선 방향 앞 여백
보는 쪽을 넓게 비운다

진행 방향 앞 여백
가는 쪽을 넓게 비운다

그림 10 헤드룸, 노즈룸, 리드룸 — 여백의 세 가지 이름

주의

네거티브 스페이스는 광고에서 자막과 로고의 자리입니다. 촬영 전에 확보해야 하며 후반에 만들 수 없습니다.

— **헤드룸** — 머리 위 공간. 지나치면 인물이 가라앉고 부족하면 답답합니다. 클로즈업에서는 이마 위를 잘라내는 것이 오히려 자연스럽습니다.

— **노즈룸(룩킹룸)** — 바라보는 방향 앞의 공간. 시선 뒤가 더 넓으면 관객은 이유 없이 불편함을 느낍니다.

— **리드룸** — 움직이는 대상의 진행 방향 앞 공간. 부족하면 벽에 부딪힐 것 같은 압박이 생깁니다.

— **네거티브 스페이스** — 의도적으로 비운 공간. 자막과 로고의 자리입니다.

구도 심화 기법

— **프레임 인 프레임** — 문틀, 창, 거울, 손가락으로 화면 안에 또 하나의 틀을 만듭니다.

— **선 원근** — 도로, 복도, 계단의 소실점으로 깊이를 만듭니다.

— **반복과 패턴** — 같은 형태를 반복해 리듬을 만들고 하나만 다르게 둡니다.

— **전경 오브젝트** — 렌즈 앞에 잎, 유리, 천을 두어 화면의 층을 늘립니다. 저비용으로 깊이를 얻습니다.

— **대칭 파괴** — 완벽한 대칭에서 한 요소만 어긋나게 두면 시선이 강제로 그곳으로 갑니다.

— **레이어링** — 전경, 중경, 후경에 각각 정보를 배치해 한 컷의 정보량을 늘립니다.

실습 1.6

과제	삼분할, 대칭, 유도선, 프레임 속 프레임 구도로 각각 한 장씩, 총 4장의 스틸을 촬영하십시오.
팁	촬영 후 가이드선을 겹친 버전을 함께 제출하십시오.
평가	구도 원리의 정확한 적용, 시선이 최종적으로 머무는 곳
우수 사례	웨스 앤더슨의 대칭, 봉준호 「기생충」의 수직 구도. 구도가 이야기의 의미까지 전달합니다.

PART 01 영상의 언어

1.7 시선 유도와 화면 읽기

관객의 눈은 화면을 자유롭게 보지 않습니다. 밝은 곳, 움직이는 것, 선명한 것, 얼굴, 대비가 큰 곳으로 끌려갑니다. 연출은 이 순서를 통제하는 일입니다.

유도 수단	작동 방식	강도	실무 적용
밝기	주변보다 밝은 영역으로 시선 이동	매우 강함	주인공과 제품만 밝게, 배경은 낮춤
움직임	정지 화면 속 유일한 운동	매우 강함	다른 요소를 멈추고 하나만 움직임
선명도	초점이 맞은 영역	강함	얕은 심도로 배경 정리
인물 시선	출연자가 보는 방향을 따라감	강함	대상 소개 직전에 배치
색 대비	보색과 고채도	중간	브랜드 컬러를 유일한 고채도로
선과 원근	소실점 방향으로 유도	중간	복도, 도로, 난간 활용

유도 수단	작동 방식	강도	실무 적용
소리	소리 난 방향으로 주의 전환	매우 강함	360 콘텐츠의 주 유도 수단

> **3초 안에 시선이 가야 할 곳**
>
> 숏폼 첫 프레임에서 관객의 눈이 어디에 먼저 닿는지 직접 확인하십시오. 팀원에게 0.5초만 보여준 뒤 무엇을 보았는지 물어보면 됩니다. 의도한 답이 나오지 않으면 구도를 고쳐야 합니다.

실습 1.7

과제 스틸 한 장을 5명에게 3초 보여 주고 무엇을 먼저 보았는지 조사하십시오.

팁 밝기, 초점, 얼굴, 움직임 중 무엇이 시선을 끌었는지 분류하십시오.

평가 시선 흐름을 예측하고 실제 결과와 비교했는가

우수 사례 「매드맥스: 분노의 도로」의 중앙 집중 구도. 시선 경로를 화살표로 그려 설계 의도를 증명합니다.

PART 01 영상의 언어

1.8 180도 법칙과 30도 법칙

두 규칙은 관객이 공간 감각을 잃지 않게 하는 최소한의 약속입니다. 규칙을 아는 사람만 규칙을 깰 수 있습니다.

가상선을 넘지 않아야 좌우 관계가 유지된다



OTS A — B가 오른쪽을 본다
A의 어깨 너머, B는 화면 오른쪽에서 왼쪽을 향한다

OTS B — A가 왼쪽을 본다
같은 쪽 카메라라 A는 왼쪽, B는 오른쪽. 두 컷을 붙여도 마주 본다

× 선을 넘은 컷 — B가 왼쪽으로 간다
관객은 두 사람이 같은 방향을 보는 것으로 읽는다. 넘으려면 넘어가는 과정을 보여 주는 컷이 필요하다

그림 11 180도 법칙 — 두 인물을 잇는 가상선의 한쪽에만 카메라를 둔다. 아래는 세 카메라에서 실제로 보이는 화면.



G-04 180도 법칙 — 두 인물 사이의 가상선과 카메라 배치

180도 법칙(가상선)

두 인물 또는 두 대상 사이에 가상의 선을 긋고, 카메라는 그 선의 한쪽에서만 촬영합니다. 선을 넘으면 인물의 좌우가 뒤바뀌어 대화가 성립하지 않고 관객이 공간 감각을 잃습니다.

— 스포츠 중계에서 이 규칙을 어기면 팀의 공격 방향이 뒤집혀 보입니다. 축구 중계 카메라가 한쪽에만 있는 이유입니다.

— 15초 광고처럼 컷이 적을수록 한 번의 위반이 전체를 무너뜨립니다. 스토리보드 단계에서 평면도를 그려 카메라 위치를 미리 확정하십시오.

TIP

축을 넘어야 할 때는 인물 정면의 중립 컷, 카메라가 이동하며 넘어가는 컷, 인서트를 경유합니다.

시선 일치(eyeline match) 세 가지 점검

01 두 인물이 서로 볼 때 — 두 컷의 시선 높이가 같고 방향은 반대인가. A가 오른쪽을 보면 B는 왼쪽을 봐야 합니다.

02 인물이 카메라를 볼 때 — 렌즈 높이가 인물의 눈높이인가. 렌즈가 눈보다 높거나 낮으면 관객을 보는 것이 아니라 내려다보거나 올려다보는 것이 됩니다.

03 인물이 뒤나 화면 밖을 볼 때 — 다음 컷이 그 방향의 공간인가. 시선이 왼쪽으로 나갔으면 다음 컷은 왼쪽에 있던 것이어야 합니다.

가상선과 시선 일치는 같은 약속입니다. 1.18 시선의 방향에서 다섯 가지 시선으로 이어서 다룹니다.

30도 법칙

같은 축에서 30도 이상 돌아야 다음 컷이 자연스럽다



읽는 법

A에서 C로 — 각도가 충분히 달라 관객은 "다른 컷"으로 받아들인다

A에서 B로 — 거의 같은 자리에서 찍은 두 컷을 붙이면 화면이 튄다(점프컷)

각도를 못 바꾸면 사이즈를 두 단계 바꾼다 — 풀숏 → 클로즈업

그림 12 30도 법칙 — 카메라 위치를 바꿀 때는 피사체를 중심으로 30도 이상 돌린다. 숏폼의 의도적 점프컷은 이 규칙을 알고 깨는 것이다.

같은 피사체를 다시 찍을 때 카메라 각도를 최소 30도 이상 바꾸라는 규칙입니다. 그보다 작으면 두 컷이 거의 같아 보여 툭 튀는 점프컷처럼 읽힙니다. 각도와 함께 사이즈를 두 단계 바꾸면 더욱 안전합니다.

> 규칙을 아는 사람만 규칙을 깰 수 있습니다. 숏폼의 점프컷은 30도 법칙을 정면으로 위반하지만 속도감이라는 명확한 목적이 있어 허용됩니다.
>
> 1.8 180도 법칙과 30도 법칙

실습 1.8

과제	두 사람의 대화를 180도 법칙을 지킨 버전과 어긴 버전으로 편집해 비교하십시오.
팁	촬영 전 바닥에 테이프로 가상선을 표시하십시오.
평가	축 유지, 시선 방향의 일관성, 의도적 월선의 근거
우수 사례	갈등이 폭발하는 순간에만 의도적으로 선을 넘어 혼란을 연출합니다.

PART 01 영상의 언어

1.9 카메라 워킹과 감정

워킹은 한 컷에 하나만 씁니다. 팬과 줌과 이동을 동시에 넣으면 관객의 시선이 길을 잃습니다.

참고 사진 1.9A 생성 이미지 — 연출 레퍼런스

달리 DOLLY

레일 위를 전진 — 카메라가 공간을 통과하므로 전경과 후경의 관계가 변한다. 몰입 또는 이탈

아크 ARC

대상 주위를 원형 이동 — 인물은 중심에, 배경은 회전. 결심의 순간, 관계가 바뀌는 지점

크레인 CRANE

수직 상승과 규모 — 규모 과시와 마무리, 해방감의 마지막 컷

참고 사진 1.9B 생성 이미지 — 연출 레퍼런스

팬 PAN

고정축 회전으로 공간 훑기 — 대상과 대상을 연결한다

줌 인 ZOOM I

시점은 그대로, 화면만 확대 — 원근이 납작해지고 관객은 '들여다본다'고 느낀다

줌 아웃 ZOOM O

맥락이 드러남 — 인위적 강조, 화각만 바뀐다

카메라가 움직이는 여덟 가지 방식

01 팬 PAN

제자리에서 좌우로 돌린다

02 틸트 TILT

제자리에서 위아래로

03 달리 인 DOLLY IN

카메라가 다가간다

04 트랙 TRACK

피사체와 나란히 이동

05 아크 ARC

대상 주위를 원형으로

06 크레인 CRANE

수직으로 오르내린다

07 핸드헬드 HH

호흡이 담기는 흔들림

08 고정 LOCKED

움직이지 않는다 — 기준

그림 13 카메라 무빙 8종의 궤적. 빨간 화살표가 카메라의 이동, 흰 인형이 피사체다.

줌은 화각을 바꾸고, 달리는 공간을 바꾼다



그림 14 줌과 달리 — 같은 크기, 다른 공간. 윗줄은 위에서 본 카메라 위치와 화각, 아랫줄은 그 결과 화면이다.



G-05 카메라 무빙 장비와 궤적 — 달리 · 크레인 · 짐벌 · 아크

용어

달리 줌 — 달리와 줌을 반대로 동시에 써서 인물 크기는 유지하고 배경만 늘이거나 줄입니다. 히치콕 「현기증」(1958) 이후 버티고 효과라고도 부릅니다.

달리

- 카메라가 실제로 이동
- 가까운 인물은 크게 변하고 먼 배경은 거의 그대로
- 공간의 깊이가 살아남

줌

- 렌즈의 화각만 변화
- 인물과 배경이 같은 비율로 커져 원근이 납작해짐
- 다가간다기보다 들여다보는 느낌

워킹	동작	의미	표기 약어
팬	고정축 좌우 회전	공간 훑기, 대상 연결	PAN L / PAN R
틸트	고정축 상하 회전	높이 강조, 인물 소개	TILT U / TILT D
달리	카메라 자체가 전후 이동	몰입 또는 이탈	DOLLY IN / OUT
트랙	피사체와 나란히 이동	동행, 추적	TRACK L / R
줌	초점거리 변화	인위적 강조	ZOOM I / O
아크	대상 주위 원형 이동	제품 입체 제시	ARC L / R
크레인	상하 수직 큰 이동	규모 과시, 마무리	CRANE U / D
핸드헬드	손으로 들고 이동	긴장, 현실감	HH
스테디캠	안정화 장비로 이동	부드러운 동행	STEADI
고정	완전 정지	합성 기준, 관찰	LOCKED

■ 감정별 워킹 선택표

전달할 감정	권장 워킹	속도	렌즈	주의
설렘, 기대	느린 달리 인	매우 느리게	50~85mm	끝점에서 0.5초 정지 확보
불안, 긴장	미세한 핸드헬드	불규칙	35mm	과도하면 멀미 유발
자신감, 위엄	로우 앵글 고정 또는 아크	일정하게	24~35mm	수평 유지 필수
해방감	크레인 업 또는 드론 상승	점진 가속	광각	마지막 컷에 배치
집중, 결단	급속 달리 인, 스냅 줌	빠르게	85mm 이상	한 편에 1회만
일상, 공감	고정 또는 느린 팬	매우 느리게	35~50mm	움직이지 않아도 무방

주의

합성이 예정된 컷은 고정하거나 단순한 직선 이동만 사용해 트래킹 난도를 낮추는 것이 원칙입니다.

워킹은 한 컷에 하나만 씁니다. 팬과 줌과 이동을 동시에 넣으면 관객의 시선이 길을 잃습니다.

실습 1.9

과제 팬, 틸트, 달리, 트래킹, 아크, 줌을 각각 5초씩 촬영해 감정 효과를 적으십시오.

팁 움직임은 시작과 끝에 1초씩 정지 구간을 두면 편집이 쉬워집니다.

평가 움직임의 안정성, 동기(왜 움직이는가)

우수 사례 히치콕 「현기증」의 달리 줌. 무빙마다 인물의 감정 변화를 동기로 둡니다.

PART 01 영상의 언어

1.10 컷과 전환의 종류

전문 편집자의 작업물은 대부분 하드컷입니다. 효과의 수가 아니라 컷의 순서가 완성도를 만듭니다.

컷과 컷을 잇는 세 가지 방식



그림 15 컷 연결 방식 세 가지. 빨간 세로선 자리가 편집점이다.

■ 컷 연결 방식

기본값
액션 컷
- 동작이 진행되는 중간에서 자름
- 문 열기, 앉기, 물건 들기 — 가장 매끄러움

기억
매치 컷
- 형태·색·움직임이 유사한 두 화면 연결
- 시간과 공간을 뛰어넘는 강한 인상

속도
점프컷
- 같은 구도에서 시간을 건너뜀
- 숏폼의 기본 어법

소리
J컷 / L컷
- 소리가 먼저 들어오면 J, 앞 소리가 남으면 L
- 장면이 이어진 느낌

대비
크로스 컷
- 다른 장소의 두 사건을 번갈아 배치
- 긴장과 대비, 비교형 광고

원테이크
인비저블 컷
- 물체가 화면을 가리는 순간이나 급속 팬 중간에 자름
- 후반 합성으로 완성

시선
컷온룩
- 보는 컷 다음에 그 대상을 보여줌
- 가장 오래된 연결, 시선 일치의 기본

장면 전환 효과

전환	표기	느낌	적절한 사용	흔한 오용
하드컷	CUT TO	즉각적	대부분의 연결	-
디졸브	DIS	시간 경과, 부드러움	회상, 시간 점프	모든 컷에 남용
페이드 인/아웃	FI / FO	시작과 끝	작품 도입, 종료	숏폼 도입부에 사용
와이프	WIPE	장난스러움, 복고	코미디, 챕터 구분	진지한 광고에 사용
화이트 플래시	FLASH	충격, 전환	임팩트 강조	연속 사용 시 피로
모션 블러 전환	WHIP	속도, 연결	숏폼 리듬	방향 불일치

> **초보가 가장 많이 하는 실수**
>
> 디졸브와 화려한 전환 효과를 컷마다 넣는 것입니다. 전문 편집자의 작업물은 대부분 하드컷이고, 전환 효과는 의미가 있을 때만 등장합니다.

감정에 따른 컷 리듬

같은 길이의 영상도 컷의 길이가 감정을 정한다



그림 16 감정에 따른 컷 길이 분포 — 같은 18초라도 몇 컷으로 나누느냐가 감정을 정한다.

감정 톤	평균 컷 길이	숏 사이즈 전략	연결 방식	사운드
긴박, 흥분	0.4~0.8초	클로즈업 위주 급변	점프컷, 하드컷	타격음 동기화
경쾌, 즐거움	0.8~1.5초	사이즈 교차 반복	액션컷 + 비트	정박 편집
따뜻함, 공감	2~3초	미디엄 중심 유지	L컷, 디졸브	잔향 긴 음악
신뢰, 전문성	1.5~2.5초	안정적 미디엄과 인서트	액션컷	내레이션 중심
경이, 감탄	3초 이상	롱숏과 느린 무빙	디졸브	음악만, 대사 없음
궁금증 유발	0.5초 + 3초	부분 인서트 후 전체	하드컷 후 정지	정적 활용

TIP

음악의 비트를 먼저 정하고 컷 길이를 비트에 맞추는 것이 실패가 가장 적습니다.

사람은 규칙적인 리듬을 학습한 뒤 그 리듬이 깨질 때 주목합니다. 모든 컷을 같은 길이로 두면 정보는 전달되지만 기억되지 않습니다.

실습 1.10

과제 하드 컷, 매치 컷, 점프컷, J·L 컷, 디졸브를 모두 쓴 1분 영상을 만드십시오.

팁 매치 컷은 모양이나 움직임 방향이 같은 두 컷을 찾는 것에서 시작합니다.

평가 전환의 선택 근거, 리듬

우수 사례 「2001 스페이스 오디세이」의 뼈-우주선 매치 컷. 전환마다 시간·공간의 도약을 설계합니다.

PART 01 영상의 언어

1.11 미장센과 몽타주

둘은 대립 개념이 아니라 두 개의 손입니다. 본인이 만들 영상이 어느 쪽에 기울어 있는지 먼저 정하면 촬영 계획의 밀도가 완전히 달라집니다.

미장센 — 한 컷 안의 설계

- 프레임 안에 무엇을 배치할 것인가
- 인물 위치, 소품, 색, 조명, 의상, 공간
- 긴 호흡과 롱테이크에 어울림
- 관객이 스스로 화면을 탐색
- 정보 밀도가 높고 반복 관람 유도
- 대표: 박찬욱의 대칭, 웨스 앤더슨의 팔레트

몽타주 — 컷과 컷의 충돌

- 무엇을 어떤 순서로 붙일 것인가
- 컷 길이, 순서, 대비, 리듬
- 짧은 호흡과 광고에 어울림
- 관객의 인지를 강하게 통제
- 정보 전달이 빠르고 강한 인상
- 대표: 에이젠슈테인, 대부분의 광고

15초 광고
몽타주의 비중이 크다

브랜드필름
미장센의 비중이 크다

실습 1.11

과제 한 장면을 롱테이크 미장센 버전과 몽타주 버전으로 각각 촬영하십시오.

팁 롱테이크는 동선을, 몽타주는 컷의 순서를 먼저 설계하십시오.

평가 두 방식이 만드는 감정 차이를 설명했는가

우수 사례 「올드보이」 복도 장면과 「전함 포템킨」. 같은 대본으로 두 버전을 완성합니다.

PART 01 영상의 언어

1.12 색채와 프로덕션 디자인

화면 안의 색은 장식이 아니라 정보입니다. 색을 통제하지 못한 화면은 아무리 구도가 좋아도 아마추어처럼 보입니다.

그림 17 네 가지 배색 전략의 명도 구조

색	일반적 연상	영상에서의 쓰임	주의
빨강	열정, 위험, 식욕	강조점, 브랜드 포인트, 긴장	화면의 5% 이하로 제한
주황	따뜻함, 활력, 저녁	피부톤 보정, 노을, 친근함	청록과 짝을 이룰 때 강함
노랑	경고, 명랑, 햇빛	주목 유도, 어린이 타깃	면적이 넓으면 피로
초록	자연, 안정, 건강	친환경, 식품, 안심	크로마키 촬영 시 의상 금지색
파랑	신뢰, 차가움, 기술	금융, IT, 야간	차가움이 과하면 거리감
보라	고급, 신비, 창의	뷰티, 예술, 프리미엄	재현이 까다로움
무채색	절제, 세련, 진지	고급 제품, 흑백 연출	포인트 색 하나는 필요

색 배색 전략

상업 표준
보색 대비
- 주황과 청록이 대표
- 피부톤이 주황이므로 배경을 청록으로 밀면 인물이 즉시 분리

통일감
유사색 조화
- 인접한 색으로만 구성
- 차분하고 고급스러우나 밋밋해질 수 있음

정체성
단색 조화
- 하나의 색조 안에서 명도만 변화
- 브랜드 컬러 캠페인에 적합

제품 부각
강조색 하나
- 전체 저채도, 한 가지 색만 채도를 살림
- 제품을 부각하는 가장 확실한 방법

프로덕션 디자인 체크리스트

주의
브랜드 컬러가 있다면 소품 하나에 반드시 심어 둡니다. 후반에서 만들 수 없습니다.

— 출연자 의상 색을 촬영 전에 확정합니다. 현장에서 정하면 배경과 충돌합니다.

— 크로마키 촬영에서는 배경색과 같은 계열의 의상과 소품을 전면 금지합니다.

— 화면에 들어올 소품의 브랜드 로고를 미리 가리거나 교체합니다.

— 벽 색과 조명 색온도가 충돌하지 않는지 확인합니다. 흰 벽에 반사된 색이 인물 피부에 묻습니다.

실습 1.12

과제	하나의 감정(예: 고립)을 색과 소품만으로 표현한 공간을 연출해 촬영하십시오.
팁	주조색 1개, 보조색 1개, 강조색 1개로 제한하십시오.
평가	색·소품·공간의 통일성
우수 사례	웨스 앤더슨의 팔레트. 컬러 칩을 먼저 만들고 그대로 세트를 구성합니다.

PART 01 영상의 언어

1.13 컷 분석 훈련: 30초를 뜯어보기

영상 실력이 가장 빨리 느는 훈련은 남의 영상을 컷 단위로 분해하는 것입니다. 아래 절차를 열 편만 반복하면 보는 눈이 확실히 달라집니다.

01
고르기
좋아하는 것이 아니라 배우고 싶은 목적에 맞는 영상

02
소리 끄고
화면만으로 무엇이 전달되는지 확인

03
화면 끄고
음악과 효과음의 구조 파악

04
컷 표시
0.5초 단위로 멈추며 컷이 바뀌는 지점 모두 표시

05
표 작성
각 컷의 사이즈, 앵글, 워킹, 지속 시간 기록

06
연결 분류
액션컷인지 매치컷인지 점프컷인지

07
왜 잘랐나
한 줄로 쓴다 — 분석의 핵심

08
재설계
본인 소재로 같은 구조를 다시 설계

분석표에서 읽어야 할 패턴

확인 항목	무엇을 알 수 있는가	본인 작업에 적용
평균 컷 길이	영상의 호흡과 장르	목표 감정에 맞는 길이 설정
사이즈 분포	무엇에 집중시키려 했는가	클로즈업 사용 비중 조정
첫 3컷	후킹 전략	본인 영상의 도입 재설계
가장 긴 컷	가장 중요하게 여긴 순간	핵심 메시지 배치 지점
마지막 3컷	기억시키려는 것	브랜드 노출 구조
음악 진입 시점	감정 전환 설계	음악과 컷의 동기화
자막 등장 규칙	정보 전달 전략	자막 빈도와 위치

> **분석 노트를 쌓으십시오**
> 한 편당 A4 한 장이면 충분합니다. 1년이면 50장이 됩니다. 이 노트가 나중에 연출 판단의 근거가 되고, 면접에서 트렌드 감각을 증명하는 자료가 됩니다.

실습
1.13

과제 30초 광고 한 편을 숏 단위로 분석표로 만드십시오(시간, 샷 크기, 앵글, 움직임, 소리, 자막).

팁 0.5배속으로 보며 컷이 바뀔 때마다 멈추십시오.

평가 분석의 정밀도, 발견한 규칙

우수 사례 분석한 구조를 그대로 빌려 자기 제품에 맞춘 30초 콘티로 재구성합니다.

PART 01 영상의 언어

1.14 색이 만드는 의미

색은 화면에서 가장 먼저 읽히고 가장 늦게 의식됩니다. 관객은 자막을 읽기 전에 이미 이 장면이 따뜻한지 차가운지 판단합니다.

황금빛 역광

향수와 따뜻함 — 가족·회상·명절 광고. 노을 시간대 역광

참고 사진 1.14A 생성 이미지 — 연출 레퍼런스

주황과 청록

인물 분리 — 액션, 예고편, 광고 대부분. 남용되어 식상해진 룩

차가운 청색

고립 — IT, 금융, 긴장 장면. 피부톤이 창백해진다

단일 강조색

시선 강제 — 제품 광고, 로고 컷. 강조색이 둘이면 효과 소멸

색 전략	화면에서의 효과	대표적 쓰임	주의
따뜻한 주광	안전, 기억, 향수, 일상	가족, 식음료, 회상 장면	과하면 촌스러운 노란 기운

색 전략	화면에서의 효과	대표적 쓰임	주의
차가운 청색	고립, 이성, 기술, 밤	IT, 금융, 긴장 장면	피부톤이 창백해짐
주황과 청록 대비	인물 분리, 상업적 완성도	액션, 예고편, 광고 대부분	남용되어 식상해진 룩
저채도 단색	절제, 고급, 진지함	프리미엄 제품, 다큐	화면이 지루해지기 쉬움
단일 강조색	시선 강제, 브랜드 각인	제품 광고, 로고 컷	강조색이 둘이면 효과 소멸
고채도 원색	젊음, 놀이, 에너지	숏폼, 아동, 스포츠	인쇄·옥외에서 재현 어려움
흑백	시간의 이동, 본질	회상, 인터뷰, 예술적 선언	명암 대비 설계가 전제

TIP

색은 감정의 방향을, 채도는 감정의 강도를 조절한다고 생각하십시오.

— 색은 촬영 현장에서 결정합니다. 벽, 의상, 소품의 색을 미리 정해 두지 않으면 후반에서 되돌릴 수 없습니다.

— 브랜드 컬러는 화면에 반드시 한 군데 심어 둡니다. 후반에 색을 바꾸면 피부톤까지 함께 흔들립니다.

— 같은 씬 안에서는 색온도를 하나로 통일합니다. 혼합광은 후반 보정 시간을 몇 배로 늘립니다.

— 옥외와 인쇄로 확장할 계획이라면 채도가 높은 색은 재현되지 않는다는 점을 미리 감안하십시오.

실습 1.14

과제 같은 장면을 세 가지 색보정으로 만들고 각각 어떤 이야기로 읽히는지 적으십시오.

팁 색은 감정의 방향을, 채도는 감정의 강도를 조절합니다.

평가 색 선택과 의미의 연결

우수 사례 「매트릭스」의 초록, 「그랜드 부다페스트 호텔」의 분홍. 한 영화 안에서 시간대별 색 변화를 추적합니다.

PART 01 영상의 언어

1.15 시점: 누구의 눈으로 보는가

카메라는 언제나 누군가의 자리에 놓입니다. 그 자리를 정하는 것이 시점이고, 시점이 흔들리면 관객은 이야기에서 빠져나옵니다.

관찰자

객관적 시점

- 아이 레벨 미디엄 숏이 기본, 정보를 중립적으로
- 대부분의 정보형 영상과 인터뷰

인물의 눈

주관적 시점

- 직전에 그 인물이 무엇을 보는지 알려 주는 컷이 필요
- 공포와 몰입 연출의 기본

중간
어깨 너머 시점
- 관계를 보여주면서 한쪽 편을 들게 함
- 대화 장면의 표준

볼 수 없는 자리
전지적 시점
- 부감과 버즈아이
- 상황을 도식으로 제시, 운명적 거리감

액션캠
1인칭 기록 시점
- 브이로그의 시점
- 화면의 흔들림이 현실감의 증거

기계의 눈
감시 시점
- CCTV, 모니터, 드론 화면
- 정보의 비대칭과 불안

시점은 한 편 안에서 일관되어야 합니다

객관적 시점으로 진행하다 갑자기 주관적 시점이 끼어들면 관객은 그것을 의미로 읽습니다. 의미가 없다면 실수가 되고, 의미가 있다면 강력한 장치가 됩니다. 어느 쪽인지 설명할 수 있어야 합니다.

실습
1.15

과제	같은 사건을 1인칭 시점, 관찰자 시점, 전지적 시점으로 촬영하십시오.
팁	시점은 카메라 위치와 정보의 양으로 결정됩니다.
평가	관객이 아는 정보의 차이를 설계했는가
우수 사례	히치콕의 서스펜스 설명(탁자 밑 폭탄). 관객이 인물보다 많이 알게 해 긴장을 만듭니다.

PART 01 영상의 언어

1.16 잘라내기

프레임 밖이 만드는 의미를 다룹니다. 영상에서 보이지 않는 것은 없는 것이 아니라 잘린 것입니다. 무엇을 프레임 밖으로 밀어내느냐가 무엇을 담느냐만큼 중요합니다.

잘리는 위치	화면에서의 인상	쓰는 이유	피해야 할 경우
이마 위	친밀, 몰입, 감정 집중	클로즈업의 기본	증명사진 느낌이 필요할 때
관절 위치	불안정, 어색함	의도적 불편함	대부분의 경우 피함
관절 사이	안정적	모든 인물 숏의 기본	-
손과 발	행동이 지워짐	표정에 집중시킬 때	제품을 다루는 장면
대화 상대	고립, 일방성	심리적 단절 표현	관계를 보여줄 때
사건의 핵심	상상 유도, 긴장	폭력·비용 절감·검열 회피	증명이 필요한 광고

잘리는 위치	화면에서의 인상	쓰는 이유	피해야 할 경우
공간의 끝	확장, 계속됨	규모 암시	공간이 메시지일 때

주의

인물은 관절에서 자르지 않습니다. 손목, 팔꿈치, 무릎, 발목에서 자르면 잘린 부위가 화면 밖에 남는 느낌을 줍니다.

— 화면 밖의 소리는 프레임 밖 세계를 만듭니다. 보이지 않는 인물의 목소리는 그 인물을 더 크게 존재하게 합니다.

— 제품 광고에서 제품의 일부를 자르는 것은 위험합니다. 소비자가 형태를 확인하지 못하면 구매로 이어지지 않습니다.

— 세로 화면으로 재활용할 계획이라면 좌우가 잘린다는 전제로 촬영합니다. 중요한 것은 중앙 세로축에 둡니다.

실습 1.16

과제 프레임 밖의 소리나 시선만으로 사건을 전달하는 20초 장면을 만드십시오.

팁 보여 주지 않을 것을 먼저 정하십시오.

평가 상상을 이끄는 정보의 양 조절

우수 사례 「죠스」의 보이지 않는 상어. 화면 밖 소리 하나로 공포를 만듭니다.

PART 01 영상의 언어

1.17 얼굴의 앵글

위와 아래에서 본 얼굴은 다른 사람입니다. 클로즈업에서 카메라 높이가 조금만 달라져도 얼굴의 비례가 바뀌고, 그 비례가 곧 인물의 성격으로 읽힙니다. 관객은 표정보다 얼굴의 형태를 먼저 받아들입니다.

얼굴 더치 앵글

수평선이 기운다 — 불안·취기·광기. 스릴러의 신호

참고 사진 1.17A 생성 이미지 — 연출 레퍼런스



얼굴 로우 앵글

턱과 콧구멍, 권위 — 이마와 정수리가 줄어 얼굴이 위로 솟아 보인다. 악역의 첫 등장, 연설 장면

얼굴 아이 레벨

대화와 공감 — 비례가 그대로 유지되어 관객과 인물이 대등해진다. 인터뷰의 기본값

얼굴 하이 앵글

이마가 커지고 턱이 작아짐 — 어리고 약하며 보호가 필요한 인물. 셀프 카메라의 각도

카메라 높이가 얼굴의 비례와 인상을 바꾼다



하이 앵글
이마가 커지고 턱이 작아진다 — 약하고 보호가 필요한 인물

아이 레벨
비례 그대로 — 중립, 인터뷰의 기본

로우 앵글
턱과 콧구멍이 드러난다 — 권위, 위협

그림 18 같은 사람도 카메라 높이 하나로 성격이 달라진다. 인터뷰의 기본은 눈높이다.

현장에서의 기준

— 카메라 높이는 인물의 눈을 기준으로 잽니다. 렌즈가 눈보다 한 뼘만 낮아도 이미 로우 앵글입니다.

— 광각일수록 앵글 효과가 커집니다. 24mm 로우 앵글은 과장이 되고, 85mm 로우 앵글은 절제된 권위가 됩니다.

— 한 인물의 앵글을 장면 안에서 바꾸면 권력 관계의 변화가 됩니다. 처음에는 하이 앵글로, 결심 이후에는 로우 앵글로 옮기는 식입니다.

TIP

얼굴 앵글은 표정보다 먼저 읽힙니다. 연기를 바꾸기 전에 카메라 높이를 먼저 바꿔 보십시오.

실습 1.17

과제 같은 인물의 클로즈업을 눈높이 기준 ±30cm 높이에서 각각 찍어 인상 변화를 비교하십시오.

팁 렌즈를 24mm와 85mm로 바꿔 한 번 더 찍으면 앵글 효과의 크기 차이가 보입니다.

평가 카메라 높이 기록, 비례 변화의 관찰

우수 사례 인물의 심리 변화에 맞춰 장면 안에서 얼굴 앵글을 점진적으로 바꿉니다.

PART 01 영상의 언어

1.18 시선의 방향: 마주봄과 따라봄

관객은 화면 속 인물이 보는 곳을 봅니다. 시선은 구도 안에서 가장 강한 방향선이며, 편집에서는 컷과 컷을 잇는 끈입니다.

눈높이의 차이

내려다봄과 올려다봄 — 시선 높이가 권력 관계를 말한다

참고 사진 1.18A 생성 이미지 — 연출 레퍼런스

마주보는 시선

관계의 축 — A가 오른쪽을 보면 B는 왼쪽을 봐야 서로 보는 것으로 읽힌다



시선을 따라 사물로

시선 일치 — 인물이 화면 밖을 보면 관객은 다음 컷에서 그 대상을 기대한다

밝기와 선명도가 시선을 이끈다

밝기, 선명도, 움직임, 얼굴 순서 — 인물의 시선이 향하는 곳에 이 요소를 둔다

시선은 컷과 컷을 잇는 가장 강한 끈이다

마주봄 — 두 시선이 한 선 위에서 만난다

A — 화면 오른쪽을 본다

B — 화면 왼쪽을 본다

따라봄 — 시선이 다음 컷을 부른다

① 본다
시선이 화면 밖으로

② 보이는 것
관객이 같은 것을 본다

③ 반응
의미가 완성된다

그림 19 시선의 두 가지 쓰임 — 마주봄의 아이라인 매치와 따라봄의 시선 연결(쿨레쇼프 효과). 보는 사람 · 보이는 것 · 반응은 영상 문법에서 가장 자주 쓰이는 묶음이다.

■ 시선의 다섯 가지

참고 사진 1.18B 생성 이미지 — 시선의 다섯 가지

마주봄

관객은 두 사람 사이의 긴장을 읽습니다 — 거리가 가까우면 친밀, 멀면 대립. 고백, 담판, 대결 장면

카메라 응시

관객은 제4의 벽이 깨지고 자신이 불린 느낌을 받습니다. 광고의 CTA, 인터뷰, 브이로그의 인사, 뉴스 앵커

화면 밖 응시

관객은 '무엇을 보고 있지' 하는 기대를 품습니다 — 시선 쪽에 룩룸을 두고, 다음 컷이 답합니다. 기다림, 회상, 발견 직전

뒷모습

관객이 인물의 눈이 됩니다 — 표정을 감추는 대신 인물이 보는 세계를 함께 봅니다. 여행 영상의 뒷모습, 떠나는 장면, 결심의 순간

공유 시선

관객은 두 사람을 한 편으로 읽고, 두 시선이 모이는 대상을 궁금해합니다. 협력, 설명, 제품 시연, 가족이 함께 보는 장면

시선 유형	룩룸 규칙	다음 컷 기대
마주봄	각자 상대 쪽에 여백, 두 컷의 시선 방향은 반대	상대의 얼굴(리버스 숏)
카메라 응시	좌우 균등, 눈은 상단 삼분선	기대가 닫힘 — 자막, 제품, 다음 장면
화면 밖 응시	시선 쪽에 넓은 여백	시선이 향한 그 대상(시선 일치)
뒷모습	인물이 보는 방향으로 공간을 열어 둔다	인물이 보는 풍경 또는 돌아선 얼굴
공유 시선	두 시선이 모이는 쪽에 여백	두 사람이 함께 보는 대상

연결

시선이 향한 곳을 다음 컷이 보여 주는 약속이 시선 일치(eyeline match)입니다. 그 방향을 지키는 바탕이 1.8의 180도 법칙이며, 1.8의 점검 세 가지를 이 다섯 시선에 그대로 적용합니다.

마주봄: 두 시선을 한 선 위에

- A가 화면 오른쪽을 보면 B는 왼쪽을 본다. 180도 법칙의 가상선이 곧 두 시선을 잇는 선
- 두 컷의 눈높이와 시선 각도를 맞춘다. 한쪽만 렌즈에 가까우면 독백처럼 보인다
- 마주보는 투숏은 대립이나 친밀, 같은 방향을 보는 투숏은 동행과 공감

따라봄: 시선이 다음 컷을 부른다

- 본다, 보이는 것, 반응의 세 컷이 가장 기본적인 시선 연결
- 쿨레쇼프 효과 — 같은 무표정도 다음 컷에 따라 의미가 달라진다. 반응 컷의 의미는 연기보다 편집이 만든다
- 시선이 향하는 곳에 밝기·선명도·움직임·얼굴을 두면 관객의 눈이 함께 따라간다

> 시선이 향하는 쪽에 여백을 두고, 시선이 닿는 곳에 다음 컷을 두십시오.
>
> 1.18 시선의 방향

실습 1.18

과제 두 인물이 마주 보는 대화를 아이라인 매치를 지켜 촬영하고, 시선으로 다음 컷을 부르는 따라봄 3컷을 이어 붙이십시오.

팁 상대 배우가 없으면 카메라 옆에 시선 표식을 붙이십시오.

평가 시선 높이와 방향의 일치, 따라봄의 연결

우수 사례 시선 → 인서트 → 반응의 3컷만으로 대사 없이 감정을 전달합니다.

PART 01 영상의 언어

1.19 조형의 원리

비례 · 균형 · 리듬의 이야기입니다. 구도가 어디에 둘 것인가의 문제라면 조형의 원리는 어떤 관계로 둘 것인가의 문제입니다. 1.6의 구도 도판과 함께 보십시오.

용어
삼분할(1 : 2)은 황금비(약 1 : 1.618)를 현장에서 쓰기 쉽게 단순화한 근사입니다.

여섯 가지 원리

크기 관계
비례
- 부분과 전체의 크기 관계
- 삼분할과 황금비가 대표

무게
균형
- 시각적 무게가 좌우로 맞는 상태
- 대칭은 질서와 의식, 비대칭은 자연스러움과 긴장

축
대칭
- 중심축 기준 양쪽이 같은 구성
- 정면 대칭과 1점 투시 복도는 감독의 서명

반복
리듬
- 같은 형태나 간격의 반복
- 하나가 깨지는 순간 시선이 멈춘다

차이
대비
- 크기, 명암, 색, 방향의 차이
- 클수록 주체가 분명

집중
강조
- 위의 원리를 한 지점으로 모음
- 한 화면에 강조는 하나

영상에서 달라지는 점

— 영상의 리듬은 화면 안의 반복과 컷의 반복이라는 두 층으로 존재합니다. 같은 길이의 컷이 이어지면 규칙이 되고, 갑자기 짧아지면 긴장이 됩니다.

— 움직임은 균형을 계속 바꿉니다. 인물이 걸어 들어오면서 비대칭이던 화면이 대칭으로 완성되기도 합니다.

함께 읽을 작가와 이론

— **루돌프 아른하임** 『미술과 시지각』(1954) — 화면 안의 힘과 균형을 지각 심리로 설명한 고전

— **바실리 칸딘스키** 『점 · 선 · 면』(1926) — 조형 요소를 체계화한 바우하우스 교재. 6.14에서 다시 다룹니다

— **앙리 카르티에 브레송** — 결정적 순간과 기하학적 구도로 사진 구도의 기준을 세움

— **오즈 야스지로, 웨스 앤더슨** — 낮은 고정 카메라와 정면성, 엄격한 대칭으로 자신만의 조형 문법을 만든 감독

> 좋은 화면은 요소가 많은 화면이 아니라 관계가 분명한 화면입니다.
>
> 1.19 조형의 원리

실습
1.19

과제	비례·균형·리듬 원리를 각각 적용한 스틸 3장과 10초 영상 1편을 만드십시오.
팁	리듬은 반복되는 요소의 간격을 바꿔 보면 가장 잘 드러납니다.
평가	원리 적용의 정확성, 원리를 깨뜨린 지점의 의도
우수 사례	반복 속에 하나의 예외를 두어 시선을 집중시킵니다.

PART 01 영상의 언어

1.20 영상의 시공간

컷은 시간과 장소를 옮깁니다. 회화와 사진이 한 순간의 한 장소를 담는다면, 영상은 시간과 공간을 자르고 다시 잇습니다. 편집은 관객이 이 이동을 자연스럽게 받아들이도록 설계하는 일입니다.

컷은 시간과 공간을 끊고 다시 잇는다 — 영상은 움직이는 시공간의 편집이다



그림 20 이야기 시간과 화면 시간 — 여섯 가지 시공간 이동. 위 선이 이야기의 시간, 아래 선이 화면의 시간이다.

시간을 다루는 여섯 가지 방식

같다
연속
- 이야기 시간 = 화면 시간
- 롱테이크, 실시간 구성

기본값
생략
- 필요 없는 시간을 잘라 냄
- 모든 편집의 기본값

모은다
압축
- 긴 시간을 짧은 컷의 연속으로
- 몽타주 시퀀스

늘린다
확장
- 짧은 순간을 길게
- 슬로모션, 같은 순간을 여러 각도로 반복

돌아간다
역행
- 플래시백과 회상
- 인물의 기억을 구조로

동시에
평행
- 다른 장소, 같은 시간을 번갈아
- 교차 편집 — 긴장을 쌓는 가장 오래된 장치

공간을 잇는 방식

용어
창조적 지리 — 쿨레쇼프의 실험. 서로 다른 장소에서 찍은 컷도 이어 붙이면 한 장소로 읽힙니다.

— 180도 법칙과 시선 일치는 따로 찍은 컷을 하나의 공간으로 묶습니다.

— 매치 컷은 닮은 형태로 전혀 다른 장소를 잇습니다. 형태가 같으면 관객은 도약을 받아들입니다.

— 한 컷 안에서 카메라가 움직이면 편집 없이 공간이 바뀝니다. 롱테이크 트래킹은 관객을 그 공간에 함께 걷게 합니다.

함께 읽을 이론

— **에드워드 마이브리지, 에티엔쥘 마레** — 연속 사진으로 움직임을 시간 단위로 쪼갬. 영상이라는 생각의 출발점

— **세르게이 에이젠슈테인** — 충돌하는 두 컷이 새로운 의미를 만든다는 몽타주 이론

— **앙드레 바쟁** — 편집보다 롱테이크와 깊은 심도가 현실의 시공간을 보존한다고 봄

— **질 들뢰즈** 『시네마 1: 운동-이미지』(1983), 『시네마 2: 시간-이미지』(1985) — 영화를 움직임의 이미지와 시간의 이미지로 나누어 사유

> 두 컷을 붙이기 전에 그 사이에 얼마의 시간과 거리가 흐르는지 먼저 정하십시오.
>
> 1.20 영상의 시공간

실습
1.20

과제	세 컷만으로 '1년이 흘렀다'를 표현하십시오. 자막 금지.
팁	계절, 빛, 소품, 인물의 변화 중 두 가지 이상을 쓰십시오.
평가	시간 경과가 설명 없이 읽히는가
우수 사례	같은 구도의 반복 속에서 한 가지만 변하게 해 시간을 느끼게 합니다.

PART 01 마무리

실습 과제와 점검

01 **8 종 샷 대조표**

한 사람을 대상으로 ELS, LS, FS, NS, MS, BS, CU, ECU 8 종을 같은 장소에서 사이즈만 바꿔 촬영하고 한 장의 대조표로 정리한다.

02 **대화 장면 커버리지**

친구 두 명의 짧은 대화를 마스터 1컷, OSS 2컷, 리액션 2컷, 인서트 1컷으로 촬영해 편집한다. 180도 법칙 준수 여부를 확인한다.

03 **앵글과 가격 인상**

같은 제품을 아이 레벨과 로우 앵글로 촬영해 어느 쪽이 더 비싸 보이는지 다섯 명에게 물어본다.

04 **매치 컷 찾기**

좋아하는 광고 한 편에서 매치 컷을 찾아 어떤 요소가 연결고리인지 적는다.

한 장 요약

1.1 영상의 단위	콘티 회의에서 씬과 컷을 혼용하지 않는다. S#12 C#04 T3 표기가 일정을 정확하게 만든다.
1.2 샷 8 종	숏 사이즈는 인물의 크기가 아니라 프레임이 자르는 위치로 결정된다.
1.2 · 1.8 사이즈와 각도	연속된 두 컷은 사이즈를 두 단계 이상, 각도를 30도 이상 바꾼다.
1.4 상황에 따른 샷	모든 씬에서 마스터 샷 1개와 인서트 2개 이상을 무조건 확보한다.
1.6 여백	여백에는 이름이 있다. 헤드룸, 노즈룸, 리드룸이 맞지 않으면 이유 없이 불편해진다. 자막과 로고 여백은 촬영 전에 확보한다.
1.7 시선 유도	관객의 눈은 밝은 곳, 움직이는 것, 선명한 것, 얼굴로 끌려간다. 연출은 이 순서를 통제하는 일이다.
1.9 카메라 워킹	워킹은 한 컷에 하나만 쓴다. 달리와 줌의 차이는 원근으로 설명한다.
1.10 컷과 전환	전문 편집자의 작업물은 대부분 하드컷이다. 효과의 수가 아니라 컷의 순서가 완성도를 만든다.

1.12 · 1.14 색	색은 촬영 현장에서 결정한다. 브랜드 컬러는 소품 하나에 심어 두고, 후반에서 만들지 않는다.
1.18 · 1.20 시선과 시공간	시선이 닿는 곳에 다음 컷을 두고, 두 컷 사이에 흐르는 시간과 거리를 먼저 정한다.

■ 생각할 거리

Q **내가 자주 쓰는 숏 사이즈는 무엇인가. 그것이 습관인가 선택인가.**
8 종 대조표를 보며 가장 많이 찍은 사이즈와 한 번도 찍지 않은 사이즈를 표시해 본다.

Q **최근 본 영상에서 가장 기억에 남는 컷은 무엇이며 왜 기억에 남았는가.**
사이즈, 앵글, 길이로 분해해 본다.

Q **현장에서 프레이밍 의견은 어떻게 말하는가.**
'좀 더 타이트하게'처럼 업계 용어로 말한다 — '조금 줄여 달라'는 세 사람이 세 가지로 해석한다.

MEMO · PART 01

PART 02

좋은 촬영은
촬영 전날 밤에 이미 끝나 있다.

이 PART에서 만드는 것

1. 한 문장 콘셉트
2. 6컷 스토리보드와 애니매틱
3. PPM 문서 12항목

기획과 프리프로덕션

촬영장에서 고민하면 이미 늦습니다. 프로의 현장이 조용한 이유는 결정이 이미 문서에 끝나 있기 때문입니다. 이 PART는 "사람들은 어떻게 하면 재밌어할까?"라는 질문에서 출발해, 한 문장 콘셉트에서 스토리보드와 PPM까지 가는 길을 다룹니다.

사진 P-06 제작 회의 테이블 위의 스토리보드와 숏 리스트 · 생성형 이미지

이 챕터의 수업 활용법

한 문장 콘셉트에서 스토리보드까지 도달할 수 있다

준비물 워크시트 1·2·3 인쇄본, 필기구, 타이머

10분	15분	10분	10분	5분
도입	개념	도판	실습	정리
기획안 없이 촬영한 사례의 실패 지점을 공유	브리프 해석과 콘셉트 6유형, 변경 비용	스토리보드 칸 구성과 표기 기호 해설	6가지 사고 모자 축 약판으로 콘셉트 도출	다음 차시까지 6컷 보드 완성 과제

확인 지점

한 문장 콘셉트가 화면으로 증명 가능한가

PART 02

들어가며

촬영장에서 고민하면 이미 늦다. 현장은 한 시간에 수십만 원이 나가는 공간이고, 열 명이 한 사람의 결정을 기다리는 자리다. 그래서 프로의 현장은 조용하다. 결정이 이미 문서에 끝나 있기 때문이다.

기획 문서는 서류 작업이 아니라 현장에서 다시 묻지 않기 위한 약속이다. 스토리보드는 열 명이 같은 화면을 상상하게 만드는 장치이고, PPM은 변경 비용이 가장 낮은 마지막 시점에 모든 결정을 확정하는 절차다.

학생 프로젝트에서도 조원 간의 이해 차이는 촬영 당일이 아니라 그 전에 드러나야 한다.

가장 강조하고 싶은 것은 한 문장 콘셉트다. 이 광고는 누구에게 무엇을 어떤 방식으로 느끼게 한다. 이 문장이 나오지 않으면 콘티를 그리지 않는다. 그림이 먼저 나온 기획은 반드시 도중에 무너진다. 반대로 이 문장이 확정되면 어떤 컷을 뺄지, 어떤 음악을 고를지, 자막을 몇 개 넣을지가 모두 여기서 파생된다.

특집 · STORYBOARD

2.1 스토리보드, 그림으로 하는 약속

스토리보드는 그림 실력의 문제가 아니라 정보 설계의 문제입니다. 한 칸에 무엇을 적어야 열 명이 같은 장면을 찍는지, 가로·세로·초광각·360·곡면·파사드·AR/VR/MR/XR까지 매체가 달라질 때 칸이 어떻게 바뀌는지를 한 번에 정리합니다.



G-18 스토리보드 작업 — 칸마다 샷·움직임·시간을 적는다. 그림은 거칠어도 되지만 정보는 거칠어선 안 된다.

01 콘티 Continuity

연출자의 사고 정리. 거친 그림, 여러 버전 비교, 내부 회의용. 1~2시간.

02 스토리보드 Storyboard

촬영팀 전원의 설계도. 화면 구성·시간·사운드가 정확. PPM 승인 뒤 변경 최소화. 1~2일.

03 애니매틱 Animatic

보드를 타임라인에 올려 임시 음악·내레이션을 얹은 것. 리듬과 길이 문제가 즉시 드러남. 2~3일.

TIP

15초 광고와 1분 숏폼은 애니매틱까지 만드십시오. 리듬 문제는 정지 그림에서 보이지 않습니다.

스토리보드는 제작 파이프라인에서 가장 싸게 실수를 고칠 수 있는 마지막 지점입니다. 콘셉트 단계의 수정이 1이라면 보드 단계는 3, 촬영 당일은 20, 후반은 50입니다. 그래서 보드는 예쁘게 그리는 문서가 아니라 **빨리 틀려 보는 문서**입니다.

참고 사진 1.1A 생성 이미지 — 스토리보드의 네 가지 얼굴

참고
손으로 그린 스토리보드 — 칸·화살표·시간 메모가 한 장에



참고
세로 영상 스토리보드 — 칸이 좁고 길어진다

참고
디지털 스토리보드 — 태블릿에서 그리고 바로 애니매틱으로

참고
애니매틱 — 보드를 타임라인에 올려 리듬을 검증한다

참고 사진 1.1B 생성 이미지 — 연출 레퍼런스

a 손으로 그린 스토리보드

b 애니매틱 편집 화면

c 로케이션 헌팅

SPREAD 01

한 칸의 해부 — 아홉 가지가 다 있어야 남이 찍을 수 있다

한 칸의 해부 — 아홉 가지



1 **컷 번호 · 씬**
순서와 참조의 기준

2 **시간**
지속 초 + 누적 타임코드

3 **화면(프레임)**
구도 · 위치 · 시선 · 화살표

4 **샷 사이즈 · 앵글 · 렌즈**
ELS~ECU · EYE/HIGH/LOW

5 **카메라 워킹**
방향 + 속도 한 단어

6 **지문**
사건을 동사로

7 **내레이션 · 대사**
N / V.O. / SYNC

8 **사운드**
M · SE · ATM

9 **전환**
CUT / DIS / FI / FO

그림 21 스토리보드 한 칸의 구성 요소. 아홉 가지가 다 적혀 있어야 다른 사람이 같은 그림을 찍을 수 있다.

칸 안에 그리는 것

보이는 것만

- 인물·사물의 위치와 크기(샷 사이즈가 곧 그림의 크기)
- 시선 방향, 이동 방향 화살표(인물 = 검정, 카메라 = 와인색)
- 프레임 안으로 들어오는 자막·로고 영역은 점선 사각형
- 안전 영역 점선 — 자막은 이 안에서만

칸 밖에 적는 것

들리는 것과 측정값

- 시간: 지속 초와 누적 타임코드 둘 다
- 약어: SIZE / ANGLE / LENS / MOVE / TR
- 지문은 동사로, 감정은 형용사로 분리
- N·V.O.·SYNC·M·SE — 소리 네 층을 한 줄에

SPREAD 02

화면 비율별 칸 템플릿 — 비율이 바뀌면 구도의 문법이 바뀐다

스토리보드 칸은 반드시 **납품 비율 그대로** 그립니다. 16:9로 그려 놓고 세로로 자르는 보드는 보드가 아닙니다. 아래 템플릿은 모두 같은 장면(인물·제품·배경)을 각 비율에 다시 배치한 것입니다. 점선은 액션 세이프(90%)와 타이틀 세이프(80%)입니다.

화면 비율별 칸 템플릿

4:3

1440×1080 · 레트로

16:9

1920×1080 · 기본

21:9

3840×1608 · 시네마

1:1

1080×1080 · 피드

4:5

1080×1350 · 피드 최대

9:16

1080×1920 · 숏폼

9:21

1080×2520 · 세로 LED

2:1 등장방형

4096×2048 · 360/VR

— 붉은 틀이 정면 90°

도판 SB-1 같은 장면, 아홉 가지 비율. 비율이 바뀌면 인물의 크기와 배경의 몫이 달라진다 — 보드는 납품 비율 그대로 그린다.

비율	대표 해상도	어디에	구도 규칙 한 줄	칸 그릴 때 주의
16:9	1920×1080 · 3840×2160	유튜브, TV, 모니터, 발표	3분할선 위에 눈과 제품	4K 촬영 → 세로 추출 여유
21:9 (2.39)	2048×858 · 3840×1608	시네마, 브랜드 필름	가로 빈 공간이 감정, 두 인물 한 컷	16:9 안 레터박스 납품, 자막 위치 확인
9:16	1080×1920	릴스·쇼츠·틱톡	가운데 60%, 얼굴은 위쪽 1/3	상단 14%·하단 25% UI 가림
9:21 (1:2.33)	1080×2520	세로 LED, 엘리베이터·기둥	위→아래 흐름, 수직 중심선	보는 거리 2m+ → 글자 최소 60px
1:1 · 4:5	1080×1080 · 1080×1350	피드 광고	중앙 집중, 여백 균등	16:9 소스 양옆 손실 44%
2:1 (360)	4096×2048 · 7680×3840	VR 헤드셋, 360 플레이어	정면 90° 안에 사건, 뒤는 소리	천정·바닥 왜곡, 삼각대 지우기
자유 비율	LED 모듈 수 × 픽셀피치	곡면·파사드·돔	면이 아니라 '보는 위치'가 기준	전개도 + 시점도 두 장을 함께

SPREAD 03

가로와 세로는 다른 매체가 아니라 다른 언어 — 같은 컷을 두 번 설계한다

같은 컷을 두 번 설계한다

× 16:9를 가운데만 잘라 낸 세로
인물도 창도 반쪽 — 자르는 것은 설계가 아니다

○ 세로로 다시 설계한 컷
얼굴은 위 1/3, 제품은 중앙, 배경은 줄인다

세로로 옮길 때

- 샷은 한 단계 타이트하게
- 배경 설명은 별도 컷으로
- 시선과 동선은 위에서 아래로
- 자막은 가운데 60% 띠 안에
- 컷 수는 20~30% 늘어난다

도판 SB-2 가로와 세로는 다른 언어다. 센터 크롭(왼쪽)과 재설계(가운데)의 차이.

■ 세로 보드 샘플 — 15초 숏폼 광고 (9:16, 6컷)

세로 보드 샘플



01 · 0–1.5 · CU · LOCKED
하품 · 자막 "아침마다 이거?"

02 · 1.5–3.5 · ECU · HIGH · 푸시 인
손이 병을 집는다 · SE 뚜껑

03 · 3.5–6 · MCU · HH
한 모금, 눈을 뜬다 · "오."

04 · 6–8 · LS · LOW · TILT UP
창밖 도시 · N 도시보다 먼저

05 · 8–10 · 2S · LOCKED
병 부딪힘 · SYNC 웃음

06 · 10–15 · MS · 푸시 인
제품 중앙 · 로고 CG · N 오늘도

도판 SB-9 세로 보드 샘플 — 15초 숏폼 광고(9:16, 6컷). 세로 칸은 좁으니 지문은 한 줄, 소리는 한 단어.

세로 보드는 한 줄에 6칸까지 놓아도 읽힙니다. 세로 칸은 좁아서 정보가 칸 아래로 길어지므로, **지문은 한 줄, 소리는 한 단어**로 씁니다. 자막은 UI 영역(회색)을 피해 가운데 띠에만 그립니다.

SPREAD 04

360·VR 보드 — 시간축이 아니라 '주의(注意)의 축'을 설계한다

평면 영상의 보드는 "이번 컷에 무엇이 보이는가"를 적습니다. 360 보드는 관객이 **어디를 보고 있을 것인가**, 그리고 **무엇으로 시선을 돌리게 할 것인가**를 적습니다. 칸은 2:1 등장방형(equirectangular) 전개도이고, 위에 반드시 시점도(top view)를 함께 그립니다.

360·VR 보드 — 주의의 축을 설계한다

01 0–8초 · 정면 고정
A의 독백, 공간을 익힌다

02 8–14초 · 소리가 부른다
왼쪽 뒤 문소리 → A가 돌아본다 → 관객이 따라 돈다

03 14–22초 · 새 정면
−130°가 새 정면이 된다. B 등장



시점도

사건의 위치를 각도로 적는다. 한 씬에서 돌아야 하는 각도 합이 180°를 넘으면 멀미.

칸마다 적는 것: 예상 정면 각도 · 시선 유도 장치(소리·빛·시선) · 회전 시간(90°에 2초+)

도판 SB-3 360·VR 보드 — 전개도 세 칸과 시점도 한 장. 뒤쪽의 사건은 그림이 아니라 소리로 부른다.



참고 360 보드 스케치 — 전개도 위에 각도와 소리 위치를 적는다

360 영상

관객이 돌아본다

- 카메라 고정, 눈높이 1.2~1.6m
- 컷은 길게(8초+), 전환은 페이드
- 가까운 피사체 1.5m 이상 — 입체 왜곡

VR(헤드셋)

관객이 서 있다

- FOV 90~110°, 눈앞 2~5m가 주 무대
- UI·자막은 시선 고정(head-locked) 금지, 월드에 붙임
- 멀미 규칙: 카메라 이동 금지 또는 등속 직선

보드 산출물

세 장 세트

- 등장방형 전개도(칸)
- 시점도(각도·동선)
- 주의 타임라인(초 × 정면 각도 그래프)

SPREAD 05

곡면 LED·돔·미디어 파사드 — '화면'이 아니라 '보는 자리'를 그린다

곡면 LED · 미디어 파사드 — 보는 자리를 그린다



곡면·원통 LED — 평면도 + 전개도

관람점에서 왜곡 없는 반경을 먼저 정한다 · 글자와 얼굴은 아이라인 밴드(바닥 1.4~1.8 m)에만 · 이음새 위에 글자를 올리지 않는다 · 수평 이동은 초당 15° 이하



미디어 파사드 — 입면 픽셀 지도 + 보는 거리

최소 관람 거리(m) ≈ 픽셀 피치(mm) · 글자 높이는 거리의 1/250 → 사실상 글자 금지, 형태와 색만 · 보행 20 m / 길 건너 60 m / 원경 150 m 세 지점에서 시뮬레이션

도판 SB-4 곡면 LED와 미디어 파사드의 보드. "화면"이 아니라 "관객이 어디서 얼마나 오래 보는가"가 첫 칸이다.

매체	칸의 모양	함께 그릴 것	시간 단위	절대 하지 말 것
곡면·원통 LED	전개도(호 길이 : 높이)	평면도 + 관람점 + 아이라인 밴드	장면 20~40초	이음새 위 글자, 초당 15° 넘는 수평 이동
돔(풀돔)	어안 원형(돔 마스터 4096×4096)	단면도 + 좌석 기울기	장면 30초+	지평선 아래 사건, 빠른 회전
미디어 파사드	입면 픽셀 지도	관람 거리 세 지점 시뮬레이션	루프 8~30초	본문 글자, 흰색 100% 풀스크린
프로젝션 매핑	건물 사진 위 UV 마스크	프로젝터 위치·투사 거리·겹침 영역	장면 15~60초	검정 배경 의존(투사면 질감 무시)
아나몰픽 옥외	코너 두 면 전개 + 관람점 1곳	'정답 위치' 표시, 그 외 위치 시뮬	15~30초	정답 위치 밖에서 설명 필요한 내용

SPREAD 06

AR·MR·XR 보드 — 칸이 '층(layer)'으로 갈라진다

AR·MR의 한 칸은 평면 그림 하나가 아니라 **현실층 / 추적면 / 가상 오브젝트층 / UI층**으로 분해됩니다. 그리고 관객이 "무엇을 해야 다음 칸으로 가는가(인터랙션)"가 전환 기호를 대신합니다. XR 스테이지(LED 월 버추얼 프로덕션)는 반대로, 보드가 카메라·LED 배경·실세트·조명의 네 트랙으로 갈라집니다.

AR · MR · XR 보드

AR — 칸이 층으로 갈라진다

현실 / 추적면 / 가상 오브젝트 / UI 네 층을 따로 그린다 · 전환 기호 대신 "무엇을 해야 다음 칸인가"(탭·회전·접근) · 실패 분기 한 칸 필수

MR — 방의 지도 위에 그린다

가상물은 벽·바닥·테이블 앵커에 붙는다 · 실제 가구가 가상물을 가려야 믿긴다 · 이동 반경 2 m, 가디언 밖으로 유도 금지



XR 스테이지 — 네 트랙 보드

실세트·배우 / LED 배경(언리얼) / 카메라 트래킹 / 조명 연동을 한 컷에 네 줄로 · 내부/외부 프러스텀, 플레이트 버전, 월 밝기를 적는다

도판 SB-5 AR은 층으로, MR은 방 지도로, XR은 트랙으로 — 매체가 바뀌면 "한 칸"의 정의가 바뀐다. 공통점은 관객(또는 카메라)이 어디에 있는지를 먼저 그리는 것.

SPREAD 07

칸 안에 그려 넣는 카메라 언어 — 샷·앵글·무빙·구도 기호 세트

칸 안에 그리는 카메라 언어 — 워킹 기호 8종

PAN
좌우 양방향 화살표

TILT
세로 화살표



ZOOM IN
안으로 모이는 네 화살표



ZOOM OUT
밖으로 퍼지는 네 화살표

DOLLY IN
바닥을 따라 다가가는 화살표

TRACK
인물과 나란한 긴 화살표

CRANE
위로 휘는 큰 화살표

HANDHELD
모서리의 지그재그

도판 SB-6 카메라 워킹을 보드에 그리는 법 — 인물의 이동은 검정, 카메라는 빨강 하나. 기호는 첫 칸 범례에 묶어 둔다.

스토리보드 스타일 네 가지

섬네일 — 생각하는 그림
10초에 한 칸, 연출 혼자 본다. 버리기 쉬워서 좋다



클린 라인 — 현장의 그림
정보가 또렷하다. 광고·PPM 제출의 표준

톤 보드 — 빛을 그리는 그림
명암 세 단계로 조명 방향까지. 영화·브랜드 필름



컬러 콤프 — 애니매틱 직전
색과 리듬을 함께 검증. 모션그래픽·애니메이션

도판 SB-6′ 스토리보드의 네 가지 스타일. 정밀도는 용도가 정한다 — 혼자 볼 그림과 열 명이 볼 그림은 다르다.

SPREAD 08

내레이션과 소리를 '보이게' — 3레인 보드와 15초 광고 완성 예

소리는 보드에서 가장 자주 빠지는 정보입니다. 그림 아래 한 줄로 적으면 길이가 안 보입니다. **그림 레인 / 말 레인 / 소리 레인**을 시간축 위에 나란히 놓으면 내레이션이 컷보다 긴지, 음악 전환이 컷과 맞는지가 자로 잰 듯 보입니다.

내레이션과 소리를 보이게 — 3레인 보드

	01 0–2.5	02 2.5–4.5	03 4.5–7	04 7–9.5	05 9.5–11.5	06 11.5–15
PICTURE	ECU · 물방울	MCU · 병을 집는다	CU · 한 모금	LS · 도시 아침	ECU · 테이블 위	MS · 로고 CG
VOICE		N 하루의 시작이 달라집니다	SYNC "음."	N 도시보다 먼저		N 오늘도, 브랜드명
MUSIC	MUTE	♪ 피아노 in			비트	엔딩 스팅 · 페이드
SE	물방울	뚜껑		ATM 도시		whoosh
CAP		하루의 시작				SUPER · TAG

도판 SB-7

15초 광고 6컷의 3레인 보드. 칸의 가로 길이가 곧 시간이다 — 내레이션이 칸보다 길면 그 자리에서 잘라야 한다. 음악 전환점은 컷 경계와 맞춘다.

3자/초
한국어 내레이션 속도

35~45자
15초 광고 전체 상한

150~180자
1분 영상 상한

0.5초
컷 시작 뒤 첫 음절까지

SPREAD 09

잘 보이게 그리는 법 — 현장은 어둡고, 보는 사람은 바쁘다

잘 보이게 그리는 법



× 읽히지 않는 칸
얇은 회색 선 · 네 가지 색 화살표 · 작은 글씨 · 번호 없음



○ 3 m 밖에서도 읽히는 칸
세 톤 · 화살표 한 색 · 큰 번호와 시간 · 글자는 칸 아래 두 줄

도판 SB-8 같은 정보, 다른 가독성. 보드는 모니터가 아니라 세트장 벽에 붙어 3 m 밖에서 읽히는 문서다.

01 세 톤으로 그린다. 배경(밝음)·중경(중간)·인물/제품(어두움). 명암 세 단계면 형태가 보이고, 다섯 단계면 그림이 된다 — 보드는 그림이 아니다.

02 선은 두 가지 굵기만. 윤곽선 굵게, 세부 가늘게. 모든 선이 같은 굵기면 아무것도 앞으로 나오지 않는다.

03 화살표는 한 색, 인물 이동은 검정. 카메라 움직임은 와인색(또는 빨강) 하나. 색이 세 가지 넘어가면 범례를 찾게 된다.

04 컷 번호와 시간은 칸에서 가장 큰 글자. 현장에서 가장 많이 외치는 말이 "몇 번 컷, 몇 초"다.

05 그림 안에 글자를 넣지 않는다. 자막·로고는 점선 상자로 자리만 잡는다. 글자는 전부 칸 아래로.

06 칸 아래 정보는 두 줄. 첫 줄 측정값(SIZE·ANGLE·LENS·MOVE), 둘째 줄 말과 소리(N·SYNC·M·SE). 세 줄째부터는 안 읽는다.

07 글자 최소 11pt(A4 기준), 한 칸 폭의 1/40. A3로 키워 붙일 걸 전제로 그린다.

08 프레임 안 인물 크기 = 샷 사이즈. 같은 MS인데 칸마다 인물 크기가 다르면 보드가 거짓말을 한다. 실루엣 자를 만들어 쓴다.

09 한 줄에 3~6칸, 왼쪽→오른쪽, 위→아래. 지그재그·세로 읽기 배치는 현장에서 반드시 순서를 틀린다.

10 범례는 첫 칸 자리. 비율·해상도·기호 범례·버전·날짜를 보드 첫 칸에 둔다. 보드 버전이 두 개 돌아다니는 순간 촬영은 망한다.

좋은 연기 지시

- 동작은 동사로, 감정은 형용사로 분리해 기술
- 결과가 아니라 행동으로 적기
- 시선 방향을 반드시 명시
- 예: 제품을 들어 올리며 시선을 카메라로 이동
- 예: 숨을 한 번 들이쉬고 입꼬리만 올린다

나쁜 연기 지시

- 행복해 보이게 (판단 기준 불명확)
- 자연스럽게 (가장 무책임한 지시)
- 긴장하지 마세요 (부정 지시)
- 좀 더 느낌 있게 (아무도 모름)
- 알아서 해주세요 (연출 포기)

SPREAD 10

표기 기호 총정리 — 복사해서 범례로 쓰는 표

샷 사이즈

ELS · LS · FS · KS · MS · MCU · BS · CU · ECU

- Extreme Long / Long / Full / Knee / Medium
- Medium Close-Up / Bust / Close-Up / Extreme Close-Up
- 인물 수: 1S · 2S · 3S · GS(그룹)
- 상황: OSS(어깨 너머) · POV(시점) · INS(인서트) · CA(컷어웨이)

앵글 · 시점

EYE · HA · LA · BEV · WEV · DUTCH

- Eye level / High / Low Angle
- Bird's Eye View / Worm's Eye View
- Dutch(기울임) — 각도를 함께: DUTCH 15°
- 렌즈: 초점거리 mm, 또는 W(광각)·N(표준)·T(망원)

구분	표기	읽는 법	현장 실행
워킹	DOLLY IN (slow)	천천히 전진	슬라이더 2m를 5초에 이동
워킹	PAN R 90	오른쪽으로 90도 팬	헤드 회전, 시작과 끝 고정
워킹	TILT U from feet to face	발끝에서 얼굴까지 틸트업	속도 일정, 끝점 0.5초 정지
워킹	TRACK L with subject	인물과 나란히 좌측 이동	짐벌, 인물 속도에 맞춤
워킹	ARC R 180	우측으로 반원 이동	제품 중심, 반경 일정 유지
워킹	HH (subtle) · LOCKED	미세한 핸드헬드 · 완전 고정	호흡 정도의 흔들림 · 삼각대, 합성 기준 컷
전환	CUT TO · DIS · FI · FO	하드컷 · 디졸브 · 페이드 인/아웃	즉시 전환 · 부드러운 전환(길이 초로)
전환	WIPE · MATCH · J/L CUT	와이프 · 매치컷 · 소리 먼저/나중	형태 연결 전환 · 오디오 선행/지연 표시
후반	INS · CG · VFX · SFX	인서트 · 그래픽 · 시각효과 · 특수효과	현장에서 트래킹 마커·조명 방향 별도 기록
말	N · V.O. · O.S. · SYNC	내레이션 · 속마음 · 화면 밖 대사 · 화면 속 대사	N: 매일 아침, 다른 시작. / SYNC 민서: 정말 좋네요.
글자	CAP · SUPER · TAG	자막 · 덧붙인 문구 · 마지막 브랜드 문구	CAP: 지금 만나보세요 / TAG: 오늘도, 브랜드명
소리	M · SE · ATM · MUTE	음악 · 효과음 · 현장음 · 무음	M in/out 시점, dB 메모

자막과 내레이션 문구를 똑같이 맞추지 마십시오. 자막은 핵심어만, 내레이션은 문장으로 씁니다. 음소거 시청을 전제로 설계하고, 자막은 안전 영역 안쪽에 배치합니다. 기호는 팀 안에서 통일해야 하며 범례를 첫 칸에 둡니다.

NOTE

한국어 내레이션은 1초에 약 3자. 15초 광고 전체 35~45자, 1분 영상 150~180자가 상한.

실습 2.1

과제 30초 영상의 스토리보드를 8칸 이상, 16:9와 9:16 두 벌로 그리십시오.

팁 그림 실력보다 샷 크기·방향·움직임 화살표가 중요합니다. 세로 보드는 컷 수가 늘어나는 것이 정상입니다.

평가 칸 사이의 연결, 카메라 정보의 표기, 두 비율의 구도 차이

우수 사례 보드를 사진으로 찍어 이어 붙인 애니매틱으로 타이밍을 검증합니다.

실습 2.1

과제 한 칸에 들어갈 아홉 요소(번호·시간·화면·사이즈/앵글·워킹·지문·대사·소리·전환)를 모두 채운 양식을 만들고, 360 또는 AR 버전 한 칸을 추가로 설계하십시오.

팁 현장에서 읽을 사람을 생각해 글자 크기와 칸 배치를 정하십시오. 360 칸은 시점도를 함께.

평가 정보의 완결성, 현장 활용도, 매체 특성 반영

우수 사례 팀원이 설명 없이 읽고 촬영할 수 있는지 직접 시험합니다.

실습 2.1

과제 팬·줌·달리·트랙·컷 전환 기호를 모두 쓴 스토리보드 한 장을 3레인(그림·말·소리)으로 그리십시오.

팁 기호는 팀 안에서 통일해야 합니다. 범례를 첫 칸에 두십시오. 내레이션 길이는 1초 3자로 환산해 레인 폭을 맞추십시오.

평가 기호 사용의 정확성, 소리와 컷 경계의 일치

우수 사례 기호만 보고도 카메라 움직임을 재현할 수 있을 정도로 명확합니다.

특집 · PRE-PRODUCTION MEETING

2.2 PPM, 촬영 전 마지막 합의

PPM은 프리프로덕션 미팅의 약자입니다. 촬영 직전 클라이언트·기획·연출·제작이 모여 모든 결정을 확정하는 회의이자 그 문서입니다. 승인된 PPM 문서는 이후 분쟁의 기준이 됩니다. 구두 합의는 기록되지 않으면 존재하지 않습니다. 이 특집은 PPM 덱 한 벌을 실제 페이지 단위로 보여 줍니다.



그림 22 제작 단계별 변경 비용 — 같은 수정도 언제 하느냐에 따라 비용이 50배까지 달라진다. PPM은 비용 곡선이 꺾이기 직전의 마지막 평지다.

48 시간	12 항목	5 배	1 개
회의 전 자료 배포 시한	PPM 덱의 필수 섹션	PPM 단계 변경 비용(콘셉트 = 1)	종료 조건 — 전원이 '당일 할 일'을 말할 수 있다

참고 PPM 회의 — 스토리보드·무드보드·일정표가 한 테이블에 모인다

PPM 덱의 열두 페이지 — 순서가 곧 회의 순서

#	항목	포함 내용	승인 주체	이 특집의 샘플
01	기획 의도	한 문장 콘셉트, 타깃, 핵심 메시지	클라이언트	—
02	스토리보드	최종 컷 구성과 시간 배분, 애니매틱	클라이언트, 연출	2.1 특집
03	연출 의도 · 톤앤매너	빛·색·질감·속도 키워드, 레퍼런스 영상	연출	SPREAD 01
04	캐스팅	모델 후보와 확정안, 계약 조건	클라이언트	SPREAD 03
05	로케이션	장소 후보 사진, 동선, 허가 여부	제작	SPREAD 02
06	미술 · 소품 · 미장센	세트, 소품, 제품 준비 목록, 프레임 안 물건 지도	미술	SPREAD 04
07	의상 · 스타일	의상 후보, 헤어·메이크업 방향	스타일리스트	SPREAD 04
08	촬영 계획	카메라, 렌즈, 조명, 특수 장비	촬영감독	PART 3·4
09	사운드 계획	음악 후보, 성우, 효과음	연출	2.1 SPREAD 08
10	후반 계획	CG 범위, 합성 방식, 색보정 방향	후반 총괄	PART 5
11	일정표	촬영 일자, 슈팅 타임 스케줄, 콜시트, 예비일	제작	SPREAD 05·06
12	예산과 리스크	항목별 예산, 우천 대비, 대체안	제작, 클라이언트	SPREAD 07

SPREAD 01 · 연출 의도

톤앤매너 보드 — 형용사를 측정값으로 바꾸는 페이지

"따뜻하고 세련되게"는 합의가 아닙니다. 톤앤매너 보드는 형용사를 **색온도·대비·채도·질감·속도**라는 측정 가능한 값으로 번역해, 촬영·미술·후반이 같은 숫자를 보게 하는 문서입니다. 레퍼런스는 반드시 화면으로 함께 확인합니다. 말로 설명한 톤은 모두 다르게 상상합니다.

톤앤매너 보드 · 아침 음료 15초

빛
이른 측광 · 긴 그림자 · 5600K

색
웜그레이 60 · 더스티블루 30 · 와인 10

질감
리넨 · 유리 · 물방울 · 나뭇결

움직임
slow dolly만 · 핸드헬드 금지

인물
과장 없는 표정 · 시선 아래→카메라

× 안티 레퍼런스
채도 높은 숏폼 룩 — 이렇게는 안 간다

맑은
대비 중간-높음 · 흰색 안 날림

이른
창가 단일 광원 · 긴 그림자

가벼운
컷 평균 2.5초 · 피아노 92 BPM

도판 PPM-1

톤앤매너 보드 — 형용사 세 개, 레퍼런스 다섯 장과 안티 레퍼런스 한 장, 팔레트. 한 장이 촬영·미술·후반의 공통 언어가 된다.

TIP

팔레트는 의상·소품·배경·그래픽에 똑같이 적용합니다. 스와치 코드를 미술팀과 후반팀에 같은 파일로 보냅니다.

레퍼런스 칸에는 "무엇을 참고하는지" 한 단어(빛·색·질감·무빙·인물)를 반드시 적습니다. 레퍼런스 전체를 따라 하면 표절이 되고, 한 요소만 가져오면 공부가 됩니다. 안티 레퍼런스 한 칸은 회의 시간을 가장 많이 줄여 주는 칸입니다.

SPREAD 02 · 로케이션

공간 레퍼런스 시트 — 사진 네 장과 평면도 한 장

공간 레퍼런스 시트 · L-01 카페 2층

N 창가
메인 세트 · 07~10시 직사광

E 카운터
소음원 · 촬영 중 10분 정지

S 계단
장비 2인 운반 · 엘리베이터 없음

W 벽
리버스 숏 배경



측정값

- 전원 220V 2구 × 3 (3 kW) → 조명 2 kW 이하
- 천장 2.9 m · 창 폭 3.2 m · 원목 바닥(돌리 가능)
- 소음 72 dB(머신) · 주차 2대 · 화장실 1층
- 허가 07:00–10:30 대관 · 보험 ✔

우천 대안

키 LED로 창가 빛 재현, 또는 예비일 D+2 · L-02 스튜디오 가예약

도판 PPM-2 로케이션 시트 — 네 방향 사진(같은 시간, 같은 24mm)과 평면도. 평면도에 카메라·조명·돌리·전원·소음원이 들어가야 당일 세팅이 반으로 준다.

확인 항목	L-01 카페 (1순위)	L-02 스튜디오 (대안)	결정 기준
빛	자연광 07~10시 직사, 이후 확산	인공광 전면 통제	톤앤매너 '이른 빛' → L-01
소음	머신 72dB, 10분 정지 합의	무음	SYNC 컷 1개뿐 → 허용
전원·공간	3kW, 천장 2.9m, 돌리 가능	15kW, 4.5m, 크레인 가능	크레인 컷(04)은 L-01 계단참으로 대체
비용·허가	대관 3.5h, 보험 ✔, 주차 2대	대관 8h, 주차 10대	예산 내 → L-01
우천 대안	창가 직사광 없음 → 키라이트로 재현	영향 없음	예비일 D+2, LED 600W 추가 준비

SPREAD 03 · 캐스팅

배우 시트 — 인상 키워드와 가용 조건을 같은 칸에

캐스팅 페이지는 얼굴 사진 나열이 아닙니다. **콘셉트가 요구하는 인상**을 키워드로 먼저 적고, 후보마다 그 키워드에 얼마나 맞는지, 그리고 일정·비용·계약 조건을 같은 칸에 둡니다. 클라이언트가 승인하는 것은 얼굴이 아니라 "이 사람이 15초 동안 할 일"입니다.

배우 시트 · 역할 A "아침을 시작하는 사람"

후보 A — 1순위 ★

인상 ●●●●○ · 광고 3편

가용 4/9 · 4/11 · 예비일 ○

초상권 1년 온라인+옥외

미소가 작아도 눈이 먼저 웃는다

후보 B — 2순위

인상 ●●●○○ · 뮤직비디오 1편

가용 4/9만 · 예비일 ×

초상권 6개월 온라인

미소가 크다 → "입꼬리만"

후보 C — 대안

인상 ●●○○○ · 경험 없음

전일 가용 · 예비일 ○

교육용 한정

리허설 +30분 · 학생작이면 1순위

도판 PPM-3 캐스팅 시트 — 같은 배경·같은 빛으로 찍은 정면 한 컷과 네 줄(인상·가용·초상권·선택 이유). 선택 이유는 톤앤매너의 말로 쓴다.

사진

네 컷을 같은 조건으로

- 무표정 정면 · 자연스러운 미소 · 측면 · 움직임 영상 캡처
- 보정 없는 사진, 같은 조명으로 — 비교가 목적
- 셀카·화보 사진은 참고용으로만

조건

얼굴보다 먼저 적는 것

- 가용일과 예비일 가능 여부
- 비용 단위(일/시간)와 초상권 범위(매체·기간·지역)
- 의상 사이즈, 알레르기, 선호 각도, 동행자

디렉션 메모

PPM에서 미리 합의

- 이 배우에게 '하지 말라고 할 것' 한 줄
- 리허설 시간(경험 없으면 +30분)
- SYNC 대사가 있으면 목소리 녹음 샘플 첨부

SPREAD 04 · 의상 · 미술 · 소품

의상 보드와 미장센 지도 — 프레임 안의 모든 물건에 이름을 붙인다

의상 보드 · 미장센 지도 (CUT 06)



LOOK 1 · 배우 A

리넨 셔츠 웜그레이 + 면 팬츠 차콜 · CUT 02·03·05·06 · 예비 1벌 · 금지: 로고·줄무늬·순백

LOOK 2 · 배우 B

니트 더스티블루 + 오프화이트 · CUT 05 · A와 명도 차 2단계

1. 제품 — 라벨 정면, 와인색은 여기만
2. 커피잔 — 아침 신호, 60% 색
3. 책 + 리넨 냅킨 — 30% 색, 전경 깊이
4. 창 + 블라인드 — 빛의 출처를 보여 준다
5. 유칼립투스 — 왼쪽 여백, 유도선
6. 원목 상판 — 질감 키워드

치운 것: 메뉴판 · 냅킨 홀더 · 콘센트 · 포스터

도판 PPM-4 의상 보드와 미장센 지도. 프레임 안 모든 물건에 "있는 이유"를 적지 못하면 치운다 — 이것이 미장센의 전부다.

· 소품 · 현장 문서

참고

슬레이트 — 컷 번호·테이크가 소리와 그림을 잇는다

SPREAD 05 · 일정

촬영 일정표 — 날짜가 아니라 '빛과 배우'로 짠다

TIP

일정표는 씬 순서가 아니라 **장소 → 빛 → 배우 가용** 순으로 묶습니다. 같은 장소·같은 조명 세팅의 컷을 연달아 찍는 것이 시간의 80%를 절약합니다.

촬영 일정표(shooting schedule)는 "며칠에 무엇을 찍는가"의 표이고, 슈팅 타임 스케줄(다음 쪽)은 "그날 몇 시에 무엇을 하는가"의 표입니다. 둘을 한 표에 섞으면 둘 다 안 읽힙니다.

일차	시간대	장소	컷(보드)	내용	배우	핵심 장비·조명	비고
DAY 1 · 4/9(수) · 카페 L-01 · 일출 06:12 · 창가 직사광 07:00–10:00 · 대관 07:00–10:30							
D1	07:00–07:30	카페 2층	—	세팅: 돌리 레일, 키 LED, 미술 배치	—	LED 600W, 4×4 바운스	배우 A 07:15 콜, 메이크업 차량
D1	07:30–08:30	창가 테이블	02 · 03	병 집기(MCU, 돌리 인) · 한 모금(CU)	A	50mm · 85mm, 자연광 + 키 보강	**직사광 컷 최우선**
D1	08:30–09:10	창가 테이블	06	엔딩 제품 중앙, 로고 CG 자리(돌리 인 slow)	A	50mm, 트래킹 마커, 클린 플레이트	CG 기준 컷 — LOCKED 1테이크 필수
D1	09:10–09:40	창가 테이블	05	동료와 병 부딪힘(2S)	A · B	35mm, 필 바운스	B 09:00 콜, 뒷모습 위주
D1	09:40–10:10	테이블 탑	01 · 02 INS	물방울 ECU · 손 인서트	A 손	매크로 100mm, 글리세린	새 병 교체 6회
D1	10:10–10:30	전체	—	철수, 원상복구, 1차 백업	—	—	3-2-1 백업 후 해산
DAY 2 · 4/11(금) · 캠퍼스 옥상 + 실습실 · 일몰 19:02 · 골든아워 18:20–19:00							
D2	17:30–18:10	옥상 계단참	—	세팅: 크레인 대체 모노포드 틸트, 안전 라인	—	24mm, ND 8	바람 12m/s 이상 시 중단
D2	18:20–19:00	옥상	04	도시 아침(저녁 역광으로 대체) LS 틸트업	—	24mm, 60fps	**골든아워 40분 — 3테이크 한계**
D2	19:10–20:00	실습실	N 녹음	내레이션 3문장 녹음, 룸톤 30초	성우	콘덴서, 팝필터	보드 3레인 시간에 맞춰 3테이크 씩
D2	20:00–20:30	실습실	—	2차 백업, 데일리 확인, 결산	—	—	누락 컷 목록 → 예비일 D+2
예비일 · 4/13(일) · 우천 또는 누락 컷 — 배우 A 가용 확인 완료 ✔ · 장소 L-02 스튜디오 가예약							

참고 일정 보드 — 장소·빛·배우로 묶인 스트립

묶는 순서

장소 → 빛 → 배우

- 같은 세팅끼리 연달아
- 직사광·골든아워처럼 '되돌릴 수 없는 시간' 먼저
- 배우 콜은 첫 컷 45분 전

안전 여유

컷당 +30%, 하루 +1시간

- 첫 컷은 항상 30분 늦는다
- 이동은 지도 시간 × 1.5
- 점심 45분은 고정, 미루면 오후가 무너진다

예비일

잡혀 있지 않으면 없는 것

- 배우·장소 둘 다 가예약
- 우천 기준을 숫자로(강수확률 60%)
- 누락 컷 목록은 당일 결산에서 확정

SPREAD 06 · 당일

슈팅 타임 스케줄과 콜시트 — 15분 단위로 그리면 어디서 밀리는지 보인다

NOTE

막대 길이는 계획 시간. 실제가 끝나면 그 옆에 펜으로 실제 막대를 그립니다. 그 차이가 다음 프로젝트의 일정표 정확도가 됩니다.

06:30		제작 선발대 도착 · 주차 · 전원 확인 · 열쇠
07:00		장비 반입(2인 계단) · 돌리 레일 · 키 LED 세팅 · 미술 배치 시작
07:15		배우 A 콜 → 차량 메이크업 · 의상 LOOK 1
07:30		**CUT 02** MCU 돌리 인 · 리허설 1 → 테이크 4 (직사광 07:30–08:00 이 가장 좋다)

08:00		**CUT 03** CU 한 모금 · 85mm · 테이크 5 · 땀·유분 체크
08:30		**CUT 06** 엔딩 LOCKED + 돌리 slow · 마커 · 클린 플레이트 2테이크
09:00		배우 B 콜 · LOOK 2 · 리허설 2S 동선
09:10		**CUT 05** 2S 병 부딪힘 · SYNC 웃음 · 룸톤 30초 녹음
09:40		**CUT 01 · 02 INS** 매크로 물방울 · 손 인서트 · 새 병 교체
10:10		철수 · 원상복구 사진 촬영 · 분실물 · 1차 백업(현장) · 10:30 반납
10:45		늦은 아침 · 데일리 1차 확인 · 누락 컷 목록

촬영 세팅·리허설 이동·철수 식사·정리

콜시트 — A4 한 장, 전날 20시까지 전원에게

구역	내용	샘플
머리	프로젝트 · 촬영일차 · 날짜 · 날씨 · 일출/일몰 · 제작 연락처 2명	아침 음료 15초 · DAY 1/2 · 4/9(수) · 맑음 12→19°C · 일출 06:12 · PD 김○○ 010-···· / 조연출 010-····
장소	주소 · 주차 · 집합 지점 · 화장실 · 병원	마포구 ○○로 12 2층 · 뒷골목 2대 · 1층 입구 · 1층 · ○○병원 응급실 1.2km
콜타임	직군별 도착 시각 (장비 → 제작 → 배우 → 클라이언트)	제작 06:30 · 촬영/조명 07:00 · 배우 A 07:15 · 배우 B 09:00 · 클라이언트 08:15
일정	슈팅 타임 스케줄 요약(위 막대표)	07:30 CUT 02 → 08:00 CUT 03 → 08:30 CUT 06 → 09:10 CUT 05 → 09:40 INS → 10:10 철수
출연	역할 · 배우 · 콜 · 메이크업 · 의상 · 매니저 연락처	A 주연 · 07:15 · 차량 · LOOK 1 · 010-···· / B 동료 · 09:00 · LOOK 2
장비·미술	카메라·렌즈·조명 목록 · 소품 준비 담당 · 제품 수량	FX3 · 24/35/50/85/100M · LED 600W + 튜브 2 · 제품 6병 냉장 · 글리세린
안전·규칙	위험 요소 · 보험 · 현장 규칙 3줄	계단 장비 2인 운반 · 전원 3kW 초과 금지 · 촬영 중 머신 10분 정지 · 흡연 구역 밖
비상	우천·지연 기준과 대안 · 예비일	07:30 직사광 없으면 키 LED 전환 · 2시간 지연 시 CUT 05 예비일로 · 예비일 4/13

SPREAD 07 · 예산 · 리스크 · 회의

예산 항목표와 PPM 회의 운영 규칙

구분	항목	학생 프로젝트	소규모 상업	PPM에서 확정할 것
인건비	연출, 촬영, 조명, 편집	0 (조원)	일당 기준 산정	초과 근무 기준 시각
출연	모델, 성우, 엑스트라	0~소액	회당 계약	초상권 범위·기간
장비	카메라, 렌즈, 조명, 짐벌 대여	학교 대여	일 단위 렌탈	파손 보험, 반납 시각
장소	대관료, 협조비	무료 협조	시간당 과금	연장 요금, 원상복구 범위
미술	소품, 의상, 세트	실비	항목별	제품 수량, 소모품
후반	색보정, 사운드 믹싱, CG	직접 수행	외주 단가	수정 횟수(보통 2회)

구분	항목	학생 프로젝트	소규모 상업	PPM에서 확정할 것
음원	라이선스 구매	구독형 분담	곡당 또는 구독	사용 매체·기간
기타	식비, 교통비, 보험	실비	총액의 10% 예비	**예비비 10% 명기**

> **예비비는 반드시 잡으십시오**
>
> 총 예산의 10%를 예비비로 남기지 않으면 우천, 지각, 장비 고장, 재촬영 가운데 하나가 발생했을 때 프로젝트가 멈춥니다. 학생 프로젝트에서도 예비 촬영일을 하루 확보하는 것이 같은 역할을 합니다.

리스크 표 — 일어날 일, 일어났을 때 할 일, 결정권자

리스크	판단 기준	대안	결정자
우천·흐림(직사광 없음)	D-1 20시 강수확률 60% 이상	키 LED로 창가 빛 재현, 또는 예비일	연출 + 촬영감독
배우 지각·불참	콜 +30분 연락 두절	인서트·제품 컷 먼저, 후보 B 호출	제작 PD
장비 고장	예비 바디 없음	렌탈사 긴급 교체(연락처 콜시트)	촬영감독
대관 초과	10:15 미철수	연장 30분 요금 사전 합의	제작 PD
클라이언트 현장 변경 요청	보드에 없는 컷	'추가 컷 요청서'에 서명 후 촬영, 비용 별도	제작 PD + 클라이언트

참고 모니터 앞의 세 사람 — 연출·촬영·제작이 같은 그림을 본다

회의 운영 규칙

01 자료는 회의 48시간 전 배포합니다. 회의장에서 처음 보는 자료로는 결정할 수 없습니다.

02 항목마다 결정 또는 보류를 명시합니다. 보류는 담당자와 기한을 함께 기록합니다.

03 레퍼런스는 반드시 화면으로 함께 확인합니다. 말로 설명한 톤은 모두 다르게 상상합니다.

04 회의록은 당일 안에 공유합니다. 다음 날이면 기억이 달라집니다.

05 종료 조건은 하나입니다. 참석자 전원이 촬영 당일 무엇을 할지 말할 수 있어야 합니다.

06 PPM 이후의 변경은 변경 요청서로만 받습니다. 비용·일정 영향을 적고 승인자가 서명합니다.

실습 2.2

과제 가상 PPM 자료(열두 페이지)를 만들고 팀끼리 광고주·제작사 역할을 나눠 회의를 진행하십시오.

팁 톤앤매너 보드, 로케이션 시트, 캐스팅 시트, 의상·미장센 지도, 일정표, 콜시트, 예산·리스크 표를 모두 포함하십시오. 안티 레퍼런스 한 칸을 잊지 마십시오.

평가 합의 사항 기록, 질문 대응, 보류 항목의 담당자·기한 명시

우수 사례 회의록과 결정 사항 목록을 회의 종료 1시간 안에 공유합니다.

실습 2.2

과제 촬영 이틀치 일정표와 하루치 슈팅 타임 스케줄(15분 단위), 콜시트, 예산표를 작성하십시오.

팁 장소 → 빛 → 배우 순으로 묶으십시오. 이동 시간과 세팅 시간을 과소평가하지 마십시오. 예비비 10%, 예비일 하루를 두십시오.

평가 일정의 현실성, 예산 항목의 누락, 리스크 대안의 구체성

우수 사례 실제 촬영 후 계획 막대 옆에 실제 막대를 그려 차이를 기록하고 다음 계획에 반영합니다.

배경 읽기 9

이야기의 원형 — 시학에서 영웅의 여정까지

15초 광고부터 90분 영화까지, 사람을 붙잡는 이야기에는 반복되는 구조가 있다. 아리스토텔레스는 『시학』에서 비극의 가장 중요한 요소로 플롯, 곧 사건의 배열을 꼽았다. 이야기는 처음, 중간, 끝을 가진 완결된 행동이어야 하고, 사건은 필연적이거나 개연적인 연결로 이어져야 한다. 인물의 운명이 뒤바뀌는 '반전'과 몰랐던 진실을 깨닫는 '발견'이 관객을 가장 강하게 움직인다. 오늘 광고의 반전 결말도 이 원리를 따른다.

19세기 독일의 작가 구스타프 프라이타크는 1863년 희곡의 구조를 발단, 상승, 절정, 하강, 파국의 다섯 단계로 정리했다. '프라이타크의 피라미드'는 긴장이 올라갔다가 내려오는 곡선으로 이야기를 설명한다. 동아시아에서는 한시의 절구에서 나온 기승전결이 비슷한 역할을 해 왔다. '전'에서 방향이 바뀐다는 점에서 짧은 영상의 구조로 특히 잘 맞는다.

20세기에 신화학자 조지프 캠벨은 『천의 얼굴을 가진 영웅』(1949)에서 세계 여러 신화가 비슷한 여정을 따른다고 주장했다. 일상 세계를 떠나 시련을 겪고 변화한 채 돌아오는 영웅의 이야기다. 크리스토퍼 보글러는 이를 시나리오 작법으로 재구성해 『작가의 여정』을 펴냈고, 시드 필드는 『시나리오』(1979)에서 3막 구조와 전환점의 개념을 대중화했다.

이런 구조를 공식처럼 쓰면 이야기가 뻔해진다. 그러나 구조가 왜 효과적인지를 이해하면 다르게 쓸 수 있다. 관객은 인물이 무엇을 원하는지 알 때 이야기에 들어오고, 그 욕망이 막힐 때 긴장하며, 인물이 선택할 때 감정이 움직인다. 욕망, 장애물, 선택이라는 세 가지만 분명하면 기승전결이든 3막이든 이야기는 살아 있다.

브랜드 필름에서도 마찬가지다. 제품이 주인공이 아니라 사람이 주인공이고, 제품은 그 사람이 장애물을 넘도록 돕는 조력자일 때 관객은 이야기로 받아들인다. 이 PART의 기획 과정은 결국 누구의, 어떤 욕망을, 어떤 장애물 앞에 세울지를 정하는 일이다.

더 읽을 거리: 아리스토텔레스 『시학』 · 조지프 캠벨 『천의 얼굴을 가진 영웅』 · 로버트 맥키 『시나리오 어떻게 쓸 것인가』

PART 02 기획과 프리프로덕션

2.3 제작 파이프라인 전체 지도

프로 현장은 준비에 절반의 시간을 씁니다. 준비 부족의 비용이 기하급수적이기 때문입니다.



그림 23 영상 제작 파이프라인 전체 지도

01

프리프로덕션

브리프 › 리서치 › 콘셉트 › 시놉시스 › 기획안 › 콘티 › 스토리보드 › PPM › 헌팅

02

프로덕션

촬영

03

포스트프로덕션

가편집 › 합성 › 색보정 › 사운드 › 납품

50%

프리프로덕션 — 기획안, 스토리보드, PPM 문서

20%

프로덕션 — 촬영 원본, 현장 기록

30%

포스트프로덕션 — 최종 마스터, 버전별 출력

주의

가장 흔한 실패는 단계마다 하나씩입니다. 콘셉트 미확정 상태로 촬영 진입, 커버리지 부족, 촬영에서 못 만든 것을 후반에서 해결하려는 것.

50퍼센트의 의미 — 변경 비용

콘셉트 단계의 변경 비용을 1이라 하면 스토리보드 단계는 3배, PPM 단계는 5배, 촬영 당일은 20배, 후반 작업 중에는 50배 이상이 듭니다. 학생 프로젝트도 예외가 아닙니다.

실습 2.3

과제 가상의 30초 광고 한 편의 제작 파이프라인을 기획부터 납품까지 일정표로 그리십시오.

팁 각 단계의 산출물(기획안, 콘티, 촬영본, 편집본)을 적으십시오.

평가 단계 누락 여부, 일정의 현실성

우수 사례 단계마다 승인권자와 피드백 횟수를 표시합니다.

PART 02 기획과 프리프로덕션

2.4 브리프 해석과 기획의도

브리프 해석의 핵심은 요구된 것과 실제로 필요한 것을 구분하는 일입니다.



참고 브리프를 읽는 법 — 형광펜이 멈춘 자리가 콘셉트의 출발점

브리프
클라이언트의 요청서, 공모전 요강, 담당 교수의 과제 조건이 모두 브리프입니다.

모든 영상은 누군가의 요구에서 출발합니다. 브리프의 항목마다 질문해야 할 것과 확정해야 할 것이 따로 있습니다.

브리프 항목	질문해야 할 것	확정해야 할 것
목표	인지인가 전환인가 브랜딩인가	측정 지표 하나
타깃	구매자와 사용자가 같은가	한 사람의 구체적 인물상
핵심 메시지	여러 개인가 하나인가	한 문장, 15자 이내
차별점	경쟁사가 말할 수 없는 것인가	시각적으로 증명 가능한 형태
매체	어디에 얼마나 노출되는가	규격, 길이, 음소거 여부
금지 사항	법적 표현 제한이 있는가	문구 및 표현 금지 목록
예산과 일정	촬영일이 며칠인가	촬영 회차와 후반 기간
레퍼런스	무엇을 좋아하는가	톤앤매너 합의 영상 3편

> **브리프 해석의 최종 산출물은 단 한 문장입니다**
> 이 광고는 [누구]에게 [무엇]을 [어떤 방식]으로 느끼게 한다. 이 문장이 나오지 않으면 콘티를 그리지 마십시오.

> 그림이 먼저 나온 기획은 반드시 도중에 무너집니다.
>
> 2.4 브리프 해석과 기획의도

실습 2.4

과제 실제 공모전 브리프 하나를 골라 핵심 과제, 타깃, 메시지, 제약을 한 장으로 정리하십시오.

팁 브리프의 문장을 그대로 옮기지 말고 '한 문장 과제'로 다시 쓰십시오.

평가 문제 정의의 명확성

우수 사례 브리프에 적혀 있지 않은 숨은 과제까지 찾아냅니다.

PART 02 기획과 프리프로덕션

2.5 아이디어 발상: 6가지 사고 모자

모두가 같은 색 모자를 쓰고 같은 방향으로 생각한 뒤 다음 모자로 넘어갑니다.

참고 발상은 벽에서 — 포스트잇은 버리기 쉬워서 좋다

6가지 사고 모자

에드워드 드 보노가 제안한 사고 기법. 한 사람이 여러 관점을 동시에 쓰느라 생기는 혼란을 막습니다.

하얀 모자

사실과 데이터

- 타깃의 실제 시청 시간은?
- 경쟁 영상의 조회수는? 예산은?

빨간 모자

감정과 직관

- 이 아이디어를 보면 어떤 기분인가?
- 설레는가 지루한가?

검은 모자

위험과 비판

- 무엇이 잘못될 수 있는가?
- 촬영이 불가능한 장면은?

노란 모자

가치와 낙관

- 가장 큰 강점은?
- 성공한다면 왜인가?

초록 모자

창의와 대안

- 다르게 할 방법은?
- 반대로 해 보면?

파란 모자

과정 관리

- 지금 어느 단계인가?
- 무엇을 결정해야 하는가?

회의 운영 순서 예시 (60분)

01 파란 모자 5분 — 오늘 결정할 것을 명시합니다.

02 하얀 모자 10분 — 자료와 사실만 공유합니다. 의견은 금지.

03 초록 모자 15분 — 아이디어를 양으로 쏟아냅니다. 비판 금지.

04 노란 모자 10분 — 각 아이디어의 강점만 말합니다.

05 검은 모자 10분 — 위험 요소를 점검합니다.

06 빨간 모자 5분 — 직관적으로 끌리는 안에 투표합니다.

07 파란 모자 5분 — 결정과 다음 할 일을 기록합니다.

발상 보조 기법

TIP

AI 확장은 발상의 폭을 넓히는 용도로만 씁니다. 20개를 받은 뒤 사람이 3개로 압축합니다.

강제 결합

무관한 두 단어를 제품과 연결

- 우연이 만든 조합이 관습을 깹니다

반대로 하기

카테고리의 관습을 모두 뒤집기

- 차별화가 즉시 발생합니다

극단 확대

편익을 100배로 과장한 장면

- 과장 은유형 광고의 출발점

사용자 하루 관찰

타깃의 24시간을 시간대별로 기록

- 제품이 끼어들 순간을 찾습니다

불편 목록

불편 20개 중 제품이 해결하는 것

- 가장 안전한 방법입니다

AI 확장

조건을 주고 20개 → 사람이 3개로

- 폭을 넓히는 용도로만

실습 2.5

과제 6가지 사고 모자로 팀 회의를 진행하고 아이디어를 30개 이상 모으십시오.

팁 각 모자의 시간을 5분으로 제한하십시오.

평가 아이디어의 양과 다양성, 선별 기준

우수 사례 검은 모자에서 나온 약점을 초록 모자로 뒤집어 새 아이디어로 만듭니다.

PART 02 기획과 프리프로덕션

2.6 콘셉트 유형과 검증

콘셉트는 여섯 유형 중 하나에서 출발하고, 다섯 가지 질문으로 검증합니다.

문제 정의형
불편을 먼저, 해결을 나중에
- 가장 안전하고 이해가 빠름

과장 은유형
편익을 비현실적 비유로 확대
- 기억에 남지만 제품이 가려질 위험

증명 실험형
성능을 물리적으로 증명
- 신뢰도 높음, 촬영 기술력 필요

감정 서사형
짧은 이야기 뒤에 브랜드
- 15초에서는 난도가 가장 높음

반전형
예상과 다른 결말로 주목
- 3초 후킹과 결합할 때 효과가 큼

관습 파괴형
카테고리의 상투적 화면을 깸
- 차별화가 즉시 발생

콘셉트 검증 질문

TIP

검증 질문은 '기억나는 한 가지'를 묻는 것이 좋습니다.

검증 질문	통과 기준
소리를 끄고도 이해되는가	숏폼과 SNS 매체의 필수 조건
경쟁사 로고를 붙여도 성립하는가	성립한다면 차별화 실패
마지막 3초만 봐도 브랜드를 아는가	미인지 시 로고 노출 구조 재설계
한 문장으로 설명되는가	설명이 길면 관객은 이해하지 못함
예산과 일정 안에서 찍을 수 있는가	불가능하면 아이디어가 아니라 공상

실습
2.6

과제 같은 제품으로 정보형, 감성형, 유머형, 문제 해결형 콘셉트를 한 줄씩 쓰고 타깃 5명에게 검증하십시오.

팁 검증 질문은 '기억나는 한 가지'를 묻는 것이 좋습니다.

평가 콘셉트의 차별성, 검증 결과의 반영

우수 사례 검증 결과로 콘셉트를 한 번 수정한 과정을 보여 줍니다.

PART 02 기획과 프리프로덕션

2.7 시놉시스, 트리트먼트, 시나리오

이야기는 한 문장에서 컷 목록까지 다섯 단계로 구체화됩니다.



참고 시나리오 페이지 — 여백의 메모가 연출 노트가 된다

01	02	03	04	05
로그라인	**시놉시스**	**트리트먼트**	**시나리오**	**숏 리스트**
한두 문장의 뼈대. 주인공, 목표, 장애물	한 페이지 안팎의 전체 줄거리. 결말까지 밝힘	장면 단위로 확장한 산문. 대사 없이 흐름과 분위기	씬 넘버, 장소, 시간, 지문, 대사를 갖춘 정식 대본	씬을 컷 단위로 분해. 사이즈, 앵글, 워킹, 렌즈, 예상 시간

TIP

시나리오 1쪽은 화면 시간 약 1분입니다. 지문은 보이는 것과 들리는 것만 씁니다.

15초 광고 시나리오 표기 예시

S#1. 아침 주방 / 실내 / 아침 — 창가로 빛이 들어온다. 테이블 위에 제품이 놓여 있다. 민서(24), 잠이 덜 깬 얼굴로 걸어와 제품을 집어 든다. N(V.O.) 하루의 시작이 달라집니다. 민서, 한 모금 마신 뒤 눈을 감았다 뜬다. SE 병뚜껑 개봉음 / M 피아노 진입

실습 2.7

과제 3분 단편의 시놉시스(5줄), 트리트먼트(1쪽), 시나리오(3쪽)를 차례로 쓰십시오.

팁 시나리오 1쪽은 화면 시간 약 1분입니다. 지문은 보이는 것과 들리는 것만 쓰십시오.

평가 형식 준수, 단계별 구체화

우수 사례 대사 없이도 인물의 욕망이 행동으로 보이게 씁니다.

PART 02 기획과 프리프로덕션

2.8 기획안 작성법

기획안은 설득 문서입니다. 읽는 사람이 아직 존재하지 않는 영상을 머릿속에서 재생할 수 있게 만드는 것이 목표입니다.

참고 기획안 발표 — 한 장으로 설명되지 않으면 아직 기획이 아니다

기획안 표준 목차

번호	항목	들어갈 내용	분량
01	표지	제목, 부제, 제작자, 날짜, 대표 비주얼 1장	1쪽
02	기획 배경	왜 지금 이 영상이 필요한가. 시장과 타깃의 상황	1쪽
03	목표	인지, 전환, 브랜딩 중 하나와 측정 지표	반쪽
04	타깃	한 사람의 페르소나. 하루 일과와 미디어 소비 습관	1쪽
05	핵심 메시지	한 문장 콘셉트와 그 근거	반쪽
06	톤앤매너	무드보드, 색 팔레트, 레퍼런스 3편과 선정 이유	1~2쪽

번호	항목	들어갈 내용	분량
07	시놉시스	전체 줄거리와 구조(후킹, 전개, 마무리)	1쪽
08	스토리보드	컷별 화면과 지문, 사운드	1~3쪽
09	제작 계획	일정, 장소, 출연, 장비, 팀 역할	1쪽
10	예산	항목별 비용과 합계	1쪽
11	확산 계획	매체별 버전과 게시 일정, 해시태그 전략	1쪽
12	기대 효과와 리스크	예상 성과와 대응 계획	반쪽

기획안을 강하게 만드는 다섯 가지

TIP

톤앤매너는 형용사 열 개보다 이미지 세 장이 정확합니다.

01 첫 장에 결론을 둡니다. 표지 다음 장에 한 문장 콘셉트와 대표 화면을 배치하십시오.

02 글보다 그림으로 말합니다.

03 숫자를 넣습니다. 길이 15초, 컷 6개, 촬영 1일, 출연 2명처럼 구체적 수치가 신뢰를 만듭니다.

04 불가능한 것을 미리 적습니다. 리스크를 대안과 함께 제시하면 오히려 신뢰가 올라갑니다.

05 선택지를 두 개로 좁혀 제시합니다. 세 개 이상은 결정을 미루게 하고, 하나는 강요처럼 보입니다.

작성 예시: 대학 홍보 1분 숏폼

항목	작성 예시
제목	여기서 뭐 배워요? - 학과 1분 브이로그
기획 배경	고교생은 학과 홈페이지 대신 숏폼으로 진학 정보를 탐색한다. 기존 홍보 영상은 시설 나열 중심이라 끝까지 시청되지 않는다.
목표	인지 확대. 측정 지표는 평균 시청 지속률 60% 이상
타깃	고2 여학생 A. 진로를 아직 정하지 못했고 하루 90분 이상 숏폼을 시청한다
핵심 메시지	이 학과는 하루 종일 카메라를 만진다
콘셉트 유형	관습 파괴형. 캠퍼스 전경이 아니라 학생의 손과 장비만 보여준다
구조	0~3초 카메라 셔터음과 손 클로즈업 / 3~45초 하루 일과 8컷 / 45~60초 학과명과 지원 안내
톤앤매너	자연광, 핸드헬드, 자막 중심, 음소거 시청 전제
제작 계획	촬영 1일, 출연 재학생 2명, 미러리스 1대와 짐벌, 실습실과 캠퍼스
확산 계획	학과 인스타 릴스, 유튜브 숏츠, 학교 공식 계정 공유. 해시태그 12개
리스크	우천 시 실내 대체 컷 3개 사전 확보. 출연 동의서 사전 징구

주제 발상 예시

학교 근처 식당 비교, 무료 셔틀버스 이용법, 자취 꿀팁과 분리수거, 교내 식당 두 곳 비교, 1일 대학생 브이로

실제 수업에서 나온 주제들의 공통점은 모두 재학생만 아는 정보라는 점입니다. 아무도 모르는 정보가 아니라 나만 아는 정보에서 출발하십시오.

그, 학과 장비 소개, 동아리 홍보, 캠퍼스 숨은 공간 투어.

실습 2.8

과제 공모전 제출용 기획안 5쪽을 작성하십시오(과제, 인사이트, 콘셉트, 콘티, 기대 효과).

팁 첫 쪽 한 문장으로 전체를 요약할 수 있어야 합니다.

평가 논리 흐름, 시각 자료의 효율성

우수 사례 인사이트를 데이터나 인터뷰 근거로 뒷받침합니다.

PART 02 기획과 프리프로덕션

2.9 팀 역할과 협업

결정권자를 한 명 정합니다. 모두가 연출이면 아무도 연출이 아닙니다.

참고 모니터 앞의 역할 분담 — 결정권자는 한 명

역할	책임	촬영 당일 하는 일
연출(감독)	무엇을 어떻게 보여줄지 결정	컷 판단, 연기 지시, OK 사인
촬영감독	화면의 기술적 구현	카메라 세팅, 구도, 노출, 포커스
조명감독	빛 설계와 실행	조명 배치, 광량 조절, 안전 관리
사운드	현장 음향 기록	마이크 운용, 레벨 감시, 룸톤 확보
제작(PD)	일정, 예산, 섭외, 진행	시간 관리, 장소 협조, 데이터 백업
스크립터	촬영 기록	컷별 테이크와 OK 여부 기록
미술, 소품	화면 안의 물건	세팅, 제품 상태 관리
편집자	후반 구성	현장 참관 또는 가편 기준 확인

소규모 팀의 역할 분담

1명
30~40초
- 전 역할 수행
- 삼각대와 고정 컷 위주로 설계

2명
40초~1분
- 연출 겸 촬영
- 제작 겸 사운드

3명
1분~1분 30초
- 연출 / 촬영
- 제작 겸 조명

4명 이상
1분 30초~2분
- 연출 / 촬영 / 조명 / 제작 분리

협업 규칙 일곱 가지

01 결정권자를 한 명 정합니다.

02 역할을 돌아가며 맡습니다. 학생 프로젝트에서는 모든 역할을 한 번씩 경험하는 것이 학습 목표입니다.

03 파일 명명 규칙을 첫날 합의합니다. 날짜, 씬, 컷, 버전 순서를 고정하십시오.

04 공유 폴더 구조를 미리 만듭니다. 촬영 후에 만들면 이미 늦습니다.

05 피드백은 화면을 보며 시간 단위로 지적합니다.

06 마감 하루 전을 내부 마감으로 정합니다.

07 잘한 부분을 먼저 말합니다. 팀의 지속 가능성은 기술이 아니라 관계에서 나옵니다.

TIP

피드백은 화면을 보며 시간 단위로 지적합니다. "전체적으로 아쉽다"는 말은 도움이 되지 않습니다.

실습 2.9

과제 5인 팀의 역할 분담표와 소통 규칙(채널, 응답 시간, 파일 규칙)을 만드십시오.
팁 한 사람이 두 역할을 맡을 때 겹치는 시간을 확인하십시오.
평가 역할의 명확성, 소통 규칙의 실행
우수 사례 마감 후 팀 회고를 문서로 남깁니다.

PART 02 기획과 프리프로덕션

2.10 공모전 지원과 제안서 작성

공모전은 포트폴리오와 제작비를 함께 얻는 통로입니다. 다만 심사 구조를 이해하지 못한 출품은 대부분 1차에서 탈락합니다.

01	02	03	04
1차 서류	**2차 기획**	**3차 제작**	**최종 심사**
주제 적합성과 실현 가능성 — 요강의 단어를 그대로 사용	차별성과 구체성 — 한 문장 콘셉트와 스토리보드 제출	완성도와 일정 준수 — 중간 보고 일정 엄수	메시지 전달력과 기술 완성도 — 심사위원 구성에 맞춰 강조점 조정

탈락하는 출품의 공통점

주의

음원과 폰트 저작권 문제로 수상이 취소되는 사례가 반복됩니다.

— 요강을 읽지 않았다. 주제어가 본문에 한 번도 등장하지 않는 기획서가 의외로 많습니다.

— 본인이 하고 싶은 것만 썼다. 공모전은 주최 측의 목적을 달성하는 도구입니다.

— 실현 가능성이 없다. 예산과 일정에 비해 과도한 촬영 계획은 즉시 감점됩니다.

— 차별점이 없다. 같은 주제로 수백 편이 들어옵니다. 다른 지점을 한 문장으로 말할 수 있어야 합니다.

— 저작권을 확인하지 않았다.

> **제안서 한 장 요약 양식 — 열 가지**
>
> 제목 / 한 문장 콘셉트 / 타깃 / 핵심 메시지 / 구조(0-3초, 3-45초, 45-60초) / 대표 비주얼 1컷 / 제작 일정 / 예산 / 차별점 한 문장 / 기대 효과 지표 1개. 이 열 가지가 A4 한 장에 들어가지 않으면 기획이 아직 정리되지 않은 것입니다.

실습 2.10

과제	실제 공모전 하나를 정해 지원서와 제안서를 제출 직전 수준으로 완성하십시오.
팁	요강의 규격, 저작권 조항, 제출 형식을 먼저 확인하십시오.
평가	요강 준수, 설득력
우수 사례	심사 기준을 역으로 읽어 제안서 목차를 짭니다.

PART 02 기획과 프리프로덕션

2.11 인터뷰 영상 기획과 촬영

인터뷰는 가장 자주 의뢰받는 형식이며 조명, 마이크, 구도, 편집의 기본기가 한꺼번에 드러나는 작업입니다.

참고 인터뷰 2카메라 세팅 — 눈높이 키, 축에서 살짝 벗어난 인터뷰어

인터뷰 — 두 대의 카메라, 한 사람의 시선



위에서 본 세팅
인터뷰어는 렌즈 바로 옆 — 시선은 거의 정면이면서 대화하듯 편안하다

메인 — 카메라 옆을 본다
시선 방향에 여백(룩룸)을 둔다

서브 — 표정을 받는다
45° 옆에서 클로즈업, 편집의 숨구멍

그림 24 인터뷰 촬영 표준 세팅과 결과 화면. 정면 응시는 긴장을 만든다 — 인터뷰어를 렌즈 옆에 앉힌다.

■ 사전 준비

TIP

촬영 시간은 실제 필요 시간의 두 배로 잡습니다. 긴장이 풀리는 데 시간이 걸립니다.

01 질문지를 미리 작성해 공유하되, 그대로 읽게 하지 말고 대화의 뼈대로만 씁니다.

02 답변에 질문을 포함해 달라고 요청합니다. 질문은 편집에서 잘립니다.

03 장소를 사전에 확인합니다. 조용하고, 배경에 깊이가 있고, 창문을 활용할 수 있는 곳.

04 의상 색을 사전에 안내합니다. 배경과 같은 색, 촘촘한 줄무늬, 큰 로고는 피합니다.

05 촬영 시간을 실제 필요 시간의 두 배로 잡습니다.

촬영 세팅

요소	기본 세팅	이유
카메라	메인 미디엄, 서브 클로즈업 2대	편집 시 점프컷 방지
구도	삼분할 교차점에 눈, 시선 방향 여백	안정감과 자연스러움
시선	카메라 옆 인터뷰어를 보게 함	정면 응시보다 편안함
조명	키라이트 45도, 반사판 필, 백라이트	입체감과 배경 분리
배경	깊이 있는 공간, 얕은 심도	인물 집중
마이크	라발리에 + 샷건 이중 녹음	장애 대비
룸톤	종료 후 30초 확보	편집 시 공백 채움

편집 요령

브롤(B-roll)
점프컷이 생기는 지점에 얹는 관련 자료 화면.

— 가장 좋은 답변 한 문장을 먼저 찾고 그것을 중심으로 구성합니다.

— 말버릇과 군더더기를 잘라내되 의미가 바뀌지 않도록 주의합니다.

— 점프컷 지점에 브롤을 얹습니다. 자막은 전체가 아니라 핵심 문장만 강조합니다.

— 완성 전에 인터뷰이에게 확인을 받는 절차를 넣으면 분쟁을 예방합니다.

실습 2.11

과제 학과 선배나 교수 한 명을 인터뷰해 3분 영상으로 만드십시오.

팁 질문은 10개를 준비하되 좋은 답이 나오면 따라 들어가십시오.

평가 조명 · 음성 · 시선, 편집의 흐름

우수 사례 B롤로 인터뷰 내용을 보여 주며 말하는 머리만 이어지지 않게 합니다.

PART 02 기획과 프리프로덕션

2.12 영화를 움직이는 일곱 개념: 구조에서 감정까지

영화는 기술보다 먼저 몇 가지 약속 위에 서 있습니다. 이 일곱 개념은 15초 광고에도 90분 영화에도 똑같이 작동합니다.



그림 25 기승전결과 3막 구조 — 긴장의 곡선 위에서 복선을 심고 거둔다

1 구조 · 2 시나리오 · 3 복선과 회수

25%
1막(설정) — 끝에서 인물은 되돌아갈 수 없는 문턱을 넘는다

50%
2막(대립) — 끝에서 가장 낮은 곳에 떨어진다

25%
3막(해결) — 새로운 균형

체호프의 총
1막에 걸린 총은 3막에서 쏘아야 한다. 심은 것은 거두고, 거둘 것만 심는다.

구조
기승전결과 3막
- 기: 인물과 세계 / 승: 문제 확대 / 전: 방향 전환 / 결: 새 균형
- 짧은 영상일수록 '전'의 한 순간이 전체를 결정

시나리오
보이는 것과 들리는 것만 쓴다
- 장면 제목(장소·시간), 지문, 대사
- 속마음은 쓰지 않고 행동으로
- 1쪽 = 화면 시간 약 1분

복선과 회수
약속하고 지킨다
- 복선은 관객이 지나칠 만큼 자연스럽게
- 회수는 앞 장면을 떠올리게 할 만큼 분명하게

한 프레임 안의 두 사람

카메라가 보는 화면

전경 A — 크게, 주도권 · 후경 B — 작게, 문틀 속, 거리와 긴장



위에서 본 블로킹

미장센 = 화면 안에 놓인 모든 것 · 블로킹 = 배우와 카메라의 동선 설계

그림 26 미장센과 블로킹 — 화면 안의 배치와 위에서 본 동선. 깊이(전경·후경)가 관계를 말한다.

4 배우와 피사체 · 5 미장센 · 6 연기 · 7 감정

배우와 피사체

크기·위치·빛·방향으로 읽힌다

- 가장자리에 작게 두면 고립
- 중앙에 크게 두면 주도권

미장센

'장면 안에 놓는다'

- 배우 위치, 공간, 소품, 의상, 빛, 색의 배치
- 한 화면 안에서 관계와 권력을 보여줌. 몽타주와 짝

연기

작을수록 크게 보인다

- 클로즈업에서는 눈의 움직임과 호흡만으로 충분
- 감정 대신 행동과 목표를 준다
- 리액션이 연기의 절반

감정

관객의 몫

- 관객은 인물의 감정을 복사하지 않는다
- 욕망 · 장애물 · 선택의 순서를 설계

> '슬퍼하세요'보다 '그 사람이 전화를 받을 때까지 기다리세요'가 더 정확한 연기를 끌어냅니다.
>
> 2.12 일곱 개념 — 연기

현장에 바로 쓰는 문장

구조는 순서, 복선은 약속, 미장센은 배치, 연기는 행동, 감정은 관객의 몫입니다. 촬영 전에 이 다섯 줄을 한 장에 적어 두십시오.



G-19 형용사 키워드 무드보드 — '차갑고 고요하고 외로운'

실습
2.12

과제 3분 단편의 기승전결을 네 칸으로 설계하고, 복선 하나와 회수 하나를 넣은 시나리오를 쓰십시오.

팁 복선은 관객이 지나칠 만큼 자연스럽게, 회수는 되돌아보게 만들 만큼 분명하게 두십시오.

평가 구조의 균형, 복선과 회수의 연결, 인물의 감정 곡선

우수 사례 「식스 센스」의 결말과 앞선 장면들. 첫 장면의 소품이 마지막 장면의 의미를 뒤집습니다.

배경 읽기 10

디자인 씽킹과 감성의 언어

형용사로 세계를 정하는 방법은 감각에만 기대는 것처럼 보이지만, 디자인 연구와 심리학에서 오랫동안 다듬어 온 방법론 위에 서 있다. 허버트 사이먼은 『인공 과학』(1969)에서 디자인을 '현재 상태를 더 나은 상태로 바꾸려는 행위'로 정의해 미술의 한 분야에서 문제 해결의 방법론으로 넓혔다. 이후 IDEO와 스탠퍼드 디스쿨이 공감, 정의, 발상, 시제작, 검증의 단계를 대중화하며 '디자인 씽킹'이라는 말이 널리 쓰이게 되었다.

형용사를 측정의 도구로 쓴 대표적인 연구는 심리학자 찰스 오스굿의 의미 분별법이다. 『의미의 측정』(1957)에서 '좋은-나쁜', '강한-약한', '빠른-느린'처럼 반대되는 형용사 쌍 위에 사람들이 느끼는 인상을 점수로 표시

하게 했다. 2.13절에서 형용사를 감각의 축 위에 올려 보는 방법이 바로 이 원리의 응용이다.

1970년대 일본의 공학자 나가마치 미츠오는 사용자가 제품에 대해 느끼는 감성을 형용사로 수집하고 구체적인 디자인 요소로 바꾸는 '감성 공학'을 체계화했다. '스포티한 자동차'라는 막연한 느낌을 차체의 선, 좌석의 높이, 계기판의 색 같은 설계 값으로 번역하는 방법이다. 영상에서 형용사를 색, 빛, 렌즈, 편집 속도로 바꾸는 톤앤매너 표도 같은 구조를 가진다.

형용사 방법이 특히 유용한 이유는 팀의 언어를 맞춰 주기 때문이다. 감독의 '따뜻한'과 촬영감독의 '따뜻한', 편집자의 '따뜻한'은 서로 다를 수 있다. 무드보드와 톤앤매너 표는 이 차이를 촬영 전에 드러내고 합의하게 한다. 완성본을 처음 보는 사람에게 떠오르는 형용사를 물으면 의도한 세계가 전달되었는지 검증할 수 있다.

결국 디자인 씽킹은 창의성을 우연에 맡기지 않고, 관찰과 정의와 실험을 반복하는 과정으로 만드는 태도다. 형용사 세 개는 그 과정의 출발점이자, 길을 잃었을 때 돌아올 기준점이 된다.

더 읽을 거리: 허버트 사이먼 『인공과학』 · 팀 브라운 『디자인에 집중하라』 · 찰스 오스굿 외 『의미의 측정』

PART 02 기획과 프리프로덕션

2.13 형용사 키워드로 세계를 세우는 디자인 씽킹

명사(무엇을)가 아니라 형용사(어떻게)로 목표를 정하면 색, 빛, 렌즈, 속도, 소리의 선택이 한꺼번에 정렬됩니다.



그림 27 형용사 키워드 디자인 씽킹 — 3개의 형용사, 감각의 축, 제작 언어로의 번역

좋은 영상은 첫 컷부터 하나의 세계 안에 있습니다. 그 세계를 팀 전체가 같은 방향으로 만들기 위한 가장 빠른 도구가 형용사 키워드입니다.

디자인 씽킹의 다섯 단계로 보기

01	02	03	04	05
공감	**정의**	**발상**	**시제작**	**검증**
타깃이 볼 때의 상황과 감정을 관찰·인터뷰. 그들이 쓰는 형용사를 모은다	모은 형용사 가운데 3개를 고른다	형용사마다 이미지 10장으로 무드보드. 감각의 축(차가운-따뜻한, 정적인-역동적인) 위에 표시	톤앤매너 표로 번역해 테스트 컷 3개. 색·빛·렌즈·카메라·편집·소리·하지 않을 것을 한 장에	처음 보는 5명에게 테스트 컷을 보여주고 형용사를 묻는다. 의도한 형용사가 2개 이상 나오면 성립

TIP

서로 긴장이 있는 조합(차갑고 · 고요하고 · 다정한)이 평범한 조합(밝고 · 즐겁고 · 신나는)보다 개성 있는 세계를 만듭니다.

형용사를 제작 언어로 바꾸는 예

고요한
멈춘 화면
- 고정 숏, 긴 테이크
- 앰비언스 중심, 대사 최소화

날카로운
딱딱한 빛
- 하드 라이트, 광각 근접
- 짧은 컷, 금속성 효과음

다정한
가까운 얼굴
- 창가 확산광, 따뜻한 한 가지 색
- 손과 같은 디테일 인서트

G-20 미장센과 블로킹 — 배우 · 조명 · 미술 · 카메라가 한 화면에

> 회의가 길어지면 형용사 3개로 돌아가십시오. 이 컷이 세 형용사를 모두 지키는지 묻는 것만으로 대부분의 선택이 정리됩니다.
>
> 2.13 현장에 바로 쓰는 문장

실습 2.13

과제	형용사 키워드 3개로 가상의 브랜드 필름 세계관을 정하고 무드 보드 1장과 톤앤매너 표를 만드십시오.
팁	형용사는 서로 긴장이 있는 조합이 좋습니다(예: 차갑고 · 다정하고 · 느린).
평가	키워드와 색 · 빛 · 렌즈 · 음악 · 편집 속도의 일관성
우수 사례	키워드마다 '하지 않을 것' 목록까지 만들어 세계의 경계를 분명히 합니다.

PART 02 마무리

실습 과제와 점검

01 **1분 숏폼 기획안**

본인이 다니는 학교 또는 동네를 소재로 12개 항목 형식의 기획안을 작성합니다.

02 **사고 모자 회의**

6가지 사고 모자 기법으로 60분 팀 회의를 진행하고 회의록을 남깁니다.

03 **6컷 스토리보드**

기획한 내용을 6컷 스토리보드로 옮기고 표기 기호를 모두 사용합니다.

04 **애니매틱**

스토리보드 이미지를 편집 프로그램에 올려 임시 음악과 함께 애니매틱을 만듭니다.

05 **PPM 문서 12항목**

작성 후 팀원에게 촬영 당일 무엇을 하는지 물어봅니다. 답하지 못하면 문서가 부족한 것입니다.

한 장 요약

2.3 제작 파이프라인	준비에 50%. 변경 비용은 콘셉트 1배, 스토리보드 3배, PPM 5배, 촬영 당일 20배, 후반 50배.
2.4 브리프 해석	최종 산출물은 한 문장. 이 영상은 누구에게 무엇을 어떤 방식으로 느끼게 한다.
2.5 사고 모자	같은 색 모자를 쓰고 같은 방향으로 생각한 뒤 다음 모자로. 60분 회의는 파란 모자로 열고 닫는다.
2.6 콘셉트 검증	소리를 꺼도 이해되는가, 경쟁사 로고를 붙여도 성립하는가, 마지막 3초만 봐도 브랜드를 아는가.
2.7 시놉시스에서 숏 리스트까지	로그라인 › 시놉시스 › 트리트먼트 › 시나리오 › 숏 리스트. 시나리오 1쪽은 약 1분.
2.8 기획안	12항목 표준 목차. 첫 장에 결론, 그림으로 말하고, 숫자를 넣고, 리스크를 미리 적고, 선택지는 두 개.
2.1 스토리보드	그림 실력이 아니라 열 명이 같은 화면을 상상하게 만드는 장치. 숏폼은 애니매틱까지.
2.2 PPM	자료는 48시간 전 배포, 회의록은 당일 공유. 종료 조건은 전원이 촬영 당일 무엇을 할지 말할 수 있는가.
2.9 팀 역할	결정권자는 한 명. 파일 규칙과 공유 폴더는 첫날, 내부 마감은 하루 전.
2.11 인터뷰	2대 카메라, 이중 녹음, 룸톤 30초. 답변에 질문을 포함하게 하고 B롤로 점프컷을 덮는다.
2.12 일곱 개념	구조는 순서, 복선은 약속, 미장센은 배치, 연기는 행동, 감정은 관객의 몫.

2.13 형용사 키워드

긴장이 있는 형용사 3개로 세계를 정하고 색·빛·렌즈·속도·소리로 번역한다.

■ 생각할 거리

Q **내 기획의 한 문장 콘셉트는 무엇인가. 경쟁사 로고를 붙여도 성립하는가.**
성립한다면 차별화에 실패한 것입니다. 경쟁사가 말할 수 없는 것을 시각적으로 증명 가능한 형태로 다시 찾으십시오.

Q **촬영 당일에 결정하려고 미뤄 둔 것이 있는가. 그것을 지금 정하면 무엇이 달라지는가.**
촬영 당일의 변경 비용은 콘셉트 단계의 20배입니다. 회의 자료는 48시간 전에 배포하고, 결정 사항은 당일 안에 문서로 공유하며, 예비비 10%와 예비 촬영일 하루를 반드시 확보하십시오.

MEMO · PART 02

이 PART에서 만드는 것

1. 수동 노출 세팅 순서
2. 상황별 세팅 프리셋 표
3. 스마트폰 1분 인터뷰

촬영 기기와 촬영 기술

카메라는 빛을 기록하는 장치입니다. 얼마나 많은 빛을, 얼마나 오래, 얼마나 민감하게 받을 것인가. 이 세 가지만 이해하면 기종이 무엇이든 조작의 순서는 같아집니다. 이 PART는 "어떻게 하면 영상을 잘 찍을까"라는 질문에 숫자가 아니라 판단의 순서로 답합니다.

사진 P-03 시네마 카메라의 조리개와 포커스 링 · 생성형 이미지

이 챕터의 수업 활용법

노출 삼각형을 이해하고 수동으로 세팅할 수 있다

준비물 미러리스 또는 스마트폰 전문가 모드, ND 필터, 조도계 앱

10분	15분	10분	10분	5분
도입	**개념**	**도판**	**실습**	**정리**
자동과 수동으로 찍은 같은 장면을 비교한다	셔터 고정, ISO 기준값, 조리개로 연출. 순서의 이유	프레임레이트 스택과 셔터앵글 원판 해설	F2.0과 F8로 같은 장면 촬영 후 조정값 기록	세팅 프리셋 표 배부

> 확인 지점
>
> 노출을 바꿀 때 무엇을 먼저 고정했는지 설명하는가

PART 03

들어가며

카메라는 빛을 기록하는 장치다. 이 한 문장을 이해하면 기종이 무엇이든 조작의 순서가 같아진다. 얼마나 많은 빛을 들일 것인가, 얼마나 오래 들일 것인가, 얼마나 민감하게 받을 것인가. 나머지 기능은 모두 이 세 가지를 보조한다.

초보자가 가장 많이 하는 실수는 자동 모드에 맡기는 것이다. 자동 노출은 구름이 지나갈 때마다 밝기를 바꾸고, 자동 화이트밸런스는 컷마다 색을 다르게 만든다. 영상은 이어 붙일 수 있어야 하는 재료이므로, 일관성이 개별 컷의 완성도보다 먼저다.

이 부는 숫자가 많지만 외울 필요는 없다. 필요한 것은 각 손잡이를 돌렸을 때 무엇을 얻고 무엇을 잃는지에 대한 감각이다. 조리개를 열면 배경이 흐려지는 대신 초점 실수가 늘고, 감도를 올리면 밝아지는 대신 노이즈가 는다. 모든 선택에는 대가가 있고, 그 대가를 알고 지불하는 사람이 촬영감독이다.

배경 읽기 4

렌즈와 눈 — 기계의 시각과 인간의 시각

카메라는 흔히 눈에 비유되지만, 둘은 같은 방식으로 세상을 보지 않는다. 사람의 눈은 중심와라는 아주 좁은 영역만 선명하게 보고, 눈동자를 빠르게 움직여 모은 조각을 뇌가 하나의 장면으로 합친다. 그래서 밝은 창과 어두운 방 안을 동시에 잘 본다고 느낀다.

카메라 센서는 한순간에 화면 전체를 같은 조건으로 기록하므로, 창밖이 하얗게 날아가거나 실내가 까맣게 묻힌다. 노출과 다이내믹 레인지를 공부하는 이유는 눈이 자동으로 해 주던 일을 제작자가 직접 결정해야 하기 때문이다.

초점거리에 대해서도 흔한 오해가 있다. 원근감을 바꾸는 것은 엄밀히 말해 초점거리가 아니라 카메라와 피사체 사이의 거리다. 광각으로 얼굴을 크게 담으려면 가까이 가야 하고, 그 거리 때문에 코가 커 보인다. 망원으로 같은 크기를 담으려면 멀리 물러나야 하고, 그 거리 때문에 배경이 가까워 보인다. 원근감을 바꾸는 것은 렌즈가 아니라 카메라의 위치다.

표준 렌즈라는 말도 약속에 가깝다. 풀프레임 센서의 대각선이 약 43mm이므로 이 근처가 자연스러운 원근감에 가깝다고 보고, 관례적으로 50mm를 표준이라 부른다. 중요한 것은 숫자보다, 관객이 그 장면을 '가까이서 보는 느낌'으로 받아들일지 '멀리서 엿보는 느낌'으로 받아들일지다.

조리개 값 f는 초점거리를 조리개 구멍의 지름으로 나눈 비율이다. f/2는 f/4보다 구멍이 크고 빛을 네 배 더 받아들이며, 구멍이 클수록 심도는 얕아진다. 심도는 초점거리, 피사체 거리, 센서 크기에 따라 함께 달라지므로, 얕은 심도를 원한다면 피사체에 다가가거나 배경을 멀리 두는 방법도 있다. 기술 용어는 서로 연결된 하나의 시스템이다.

결국 카메라는 눈을 흉내 내는 장치가 아니라, 눈이 할 수 없는 방식으로 세상을 보여 주는 장치다. 0.1초를 멈추고, 1초를 10초로 늘리고, 불가능한 높이와 거리에서 본다. 이 장의 수치들은 그 새로운 시각을 의도대로 쓰기 위한 언어다.

더 읽을 거리 — 블레인 브라운, 『시네마토그래피: 이론과 실제』 · 구스타보 메르카도, 『필름메이커의 눈』

PART 03 촬영 기기와 촬영 기술

3.1 촬영 기기의 계보

장비가 가벼워질 때마다 새로운 영상 언어가 태어났습니다. 지금 손에 있는 장비의 물리적 특성이 무엇을 가능하게 하는지 먼저 물어보십시오.

주의

2020년대에는 장비 격차보다 판단 격차가 결과를 가릅니다.

시기	장비	바뀐 것
1895~1920s	수동 크랭크 필름 카메라	촬영 속도가 손에 달려 프레임레이트 표준화 이전
1930s~1950s	동시녹음 방음 카메라, 스튜디오 시스템	무거운 장비가 촬영을 실내로 묶음
1960s	16mm 경량 카메라, 휴대용 녹음기	현장으로 나간 카메라가 다큐멘터리와 누벨바그를 만듦
1970s	ENG 카메라, 스테디캠	방송 취재 방식과 이동 촬영 언어 확립
1980s~90s	가정용 캠코더, DV 규격	개인이 영상을 소유하고 제작하는 시대의 출발
2008~2012	동영상 DSLR	큰 센서의 얕은 심도를 저렴하게. 이른바 DSLR 혁명
2013~2019	미러리스, 4K, 로그, 짐벌	1인 제작으로도 상업 품질 가능
2020~	스마트폰 로그, 소형 시네마 카메라, 무선 모니터링	장비 격차보다 판단 격차

> **계보에서 읽어야 할 것**
>
> 16mm는 다큐를, DSLR은 얕은 심도의 웹 영상을, 짐벌은 유영하는 시점을, 스마트폰은 세로 숏폼을 만들었습니다. 장비의 물리적 특성이 영상 언어를 결정합니다.

실습 3.1

과제 필름 · 캠코더 · DSLR · 스마트폰 중 두 기기로 같은 장면을 찍어 화질 특성을 비교하십시오.

팁 노출과 화이트밸런스를 최대한 맞춘 뒤 비교해야 기기 차이가 보입니다.

평가 비교 조건의 통제, 관찰의 구체성

우수 사례 다이내믹 레인지, 노이즈, 색 재현을 항목별로 나눠 평가합니다.

PART 03 촬영 기기와 촬영 기술

3.2 카메라 종류와 선택 기준

카메라 선택은 세 가지 질문으로 정리됩니다. 이 컷은 움직이는가, 빛이 부족한가, 후반에 크게 확대할 것인가.

종류	강점	약점	적합한 작업	대략적 진입 비용
시네마 카메라	넓은 관용도, 내장 ND, 안정적 코덱	무겁고 부가 장비 필요	광고 본편, 드라마	매우 높음
미러리스	가성비, 10비트 로그, 4K 60p	발열과 기록 시간 제한	학생 프로젝트, 대부분의 상업 웹 영상	중간
스마트폰	접근성, 접사, 즉시 업로드	저조도 취약, 광학 한계	숏폼, 생활 밀착, 1인칭	낮음
액션캠	초광각, 강력한 흔들림 보정, 방수	화질과 저조도 한계	속도감, 부착 시점, 위험 구간	낮음
드론	공중 시점, 규모 제시	승인 절차, 기상 제약	오프닝, 엔딩 한 컷	중간
짐벌 일체형	이동 추적을 혼자 확보	센서 작고 렌즈 고정	1인 제작 이동 컷	낮음~중간
방송용 캠코더	긴 녹화, 광학 줌, 오디오 입력	얕은 심도 어려움	행사, 강연, 중계	중간

TIP

'최고 사양'이 아니라 '결과물에 충분한 사양'을 고르십시오.

선택을 결정하는 세 질문

01 이 컷은 움직이는가 — 움직이면 안정화 장비가 필요합니다.

02 빛이 부족한가 — 어두우면 큰 센서가 필요합니다.

03 후반에 크게 확대할 것인가 — 확대할 것이면 높은 해상도가 필요합니다.

실습 3.2

과제 가상의 의뢰 3건(유튜브 인터뷰, 브랜드 필름, 뮤직비디오)에 맞는 카메라 조합을 예산과 함께 제안하십시오.

팁 렌탈 단가를 조사해 하루 비용으로 계산하십시오.

평가 선택 근거(화질, 기동성, 예산)의 논리

우수 사례 '최고 사양'이 아니라 '결과물에 충분한 사양'을 고릅니다.

PART 03 촬영 기기와 촬영 기술

3.3 센서 크기와 화각

센서가 작을수록 같은 렌즈가 더 좁게 보이고, 센서가 클수록 심도는 얕아집니다. 환산 계수는 이 차이를 숫자로 말하는 방법입니다.



그림 28 센서 크기 비교

센서	대략 크기	환산 계수	특징
풀프레임	36 x 24mm	1.0배	얕은 심도, 저조도 강함, 가격 높음
슈퍼 35	약 24.9 x 18.7mm	1.4배	시네마 표준, 렌즈 생태계 풍부
APS-C	약 23.5 x 15.6mm	1.5~1.6배	가성비, 망원 유리, 보급형 주류
마이크로포서드	17.3 x 13mm	2.0배	소형 경량, 심도 깊음, 짐벌 부담 적음
1인치	13.2 x 8.8mm	2.7배	드론과 컴팩트 카메라
스마트폰	약 1/1.3인치 이하	5~7배	접사와 광각 유리, 저조도 취약

환산 계수
같은 초점거리 렌즈가 풀프레임 대비 얼마나 더 좁게 보이는지를 나타내는 배수.

APS-C에 50mm를 물리면 풀프레임 기준 75mm 화각이 됩니다. 좁은 공간에서 인물 전신을 담아야 한다면 작은 센서일수록 더 넓은 렌즈가 필요합니다.

심도는 센서가 클수록 얕아집니다. 배경을 흐리는 연출은 큰 센서가 유리하지만 초점 유지 난도도 함께 올라갑니다. 제품 광고처럼 전체가 선명해야 할 때는 작은 센서가 오히려 편합니다.

참고 풀프레임 센서 — 렌즈를 떼면 보이는 '화각의 출발점'

실습 3.3

과제	같은 위치에서 풀프레임과 크롭 센서(또는 스마트폰 배율)로 촬영해 화각 차이를 기록하십시오.
팁	환산 초점거리를 직접 계산해 적으십시오.
평가	크롭 팩터 계산의 정확성
우수 사례	화각뿐 아니라 심도와 노이즈 차이까지 함께 정리합니다.

PART 03 촬영 기기와 촬영 기술

3.4 렌즈와 초점거리의 심리

초점거리는 화각만 바꾸는 것이 아니라 관객이 인물에게 느끼는 거리감을 바꿉니다. 렌즈를 고르는 일은 카메라를 어디에 둘지 고르는 일입니다.



같은 자리에서 초점거리를 바꾸면 담기는 범위와 원근 압축이 함께 변한다

그림 29 초점거리에 따른 화각

참고 사진 3.4A 생성 이미지 — 연출 레퍼런스

a
24mm — 공간 확장과 왜곡

b
50mm — 자연스러운 원근

c
135mm — 배경 압축과 고립

d
300mm — 극단적 압축, 거리의 관찰자

초점거리	화각 성격	왜곡	심리 효과	대표 용도
14~24mm	초광각	큼	과장, 공간 확장, 불안	공간 소개, 역동적 인서트
28~35mm	광각	약간	현장감, 관찰자 시점	다큐형, 생활 장면, 브이로그
50mm	표준	거의 없음	자연스러움, 중립	인물 기본, 대화
85mm	준망원	없음	친밀, 아름다움	인물 클로즈업, 뷰티
100mm 매크로	접사	없음	물질감, 촉감	제품 질감, 액체, 분말
135~200mm	망원	압축	고립, 집중, 거리감	감정 강조, 배경 압축

TIP

초점거리가 길어질수록 뒤로 물러나야 합니다. 거리를 기록하십시오.

특수 렌즈

아나모픽

2.39:1 시네마 인상

- 가로로 압축 기록한 뒤 펼침
- 타원형 보케, 수평 플레어

프로브 렌즈

좁은 공간을 통과

- 가늘고 긴 경통
- 음료, 음식, 미니어처 광고의 진입 컷

틸트 시프트

초점면을 기울임

- 미니어처 효과
- 건축 수직 보정

스플릿 다이옵터

두 거리에 동시 초점

- 화면 일부에만 근접 초점
- 전경 제품과 후경 인물을 함께 선명하게

빈티지 렌즈

복고 질감

- 낮은 대비, 부드러운 플레어
- 대부분 수동 초점

G-06 초점거리가 바꾸는 얼굴과 배경 — 16 · 35 · 85 · 200mm

실습 3.4

과제	인물의 얼굴 크기를 같게 유지하며 16 · 35 · 85 · 135mm로 촬영하십시오.
팁	초점거리가 길어질수록 뒤로 물러나야 합니다. 거리를 기록하십시오.
평가	원근 왜곡과 배경 압축의 관찰
우수 사례	초점거리별로 인물의 성격이 어떻게 달라 보이는지 관객 반응까지 기록합니다.

PART 03 촬영 기기와 촬영 기술

3.5 노출 삼각형

화면의 밝기를 맞추는 방법은 세 가지뿐이며 각각 다른 대가를 지불합니다. 사진과 달리 영상에서는 셔터를 자유롭게 쓸 수 없다는 점이 결정적 차이입니다.

같은 밝기, 다른 그림 — 셋 중 하나를 바꾸면 나머지 하나로 되갚는다



조리개를 열었다
f/1.8 · 1/1000 · ISO 100
배경이 흐려진다 — 심도가 얕아진 대가

ISO를 올렸다
f/16 · 1/1000 · ISO 6400
어두운 부분에 노이즈 — 민감도의 대가

셔터를 늦췄다
f/16 · 1/15 · ISO 100
물줄기가 흐른다 — 시간의 대가

세 장 모두 같은 밝기다. 빛의 양은 같지만 어디서 값을 치렀는지가 다르다 — **조리개**는 심도로, **셔터**는 흔들림으로, **ISO**는 노이즈로. 하나를 두 배 열면 다른 하나를 반으로 닫는다(1스톱).

그림 30 노출 삼각형 — 같은 장면, 같은 밝기, 세 가지 다른 선택. 슬라이더는 어떤 값을 끝까지 밀었는지를 보여 준다.

조리개 숫자가 작을수록 선명한 구간이 얇아진다

f/1.4 · 얕은 심도
인물만 남고 배경이 녹는다 — 집중 · 감정 · 뷰티

f/4 · 중간 심도
인물이 또렷하고 배경은 분위기로 — 인터뷰 · 드라마의 기본

f/11 · 깊은 심도
앞뒤가 모두 선명 — 풍경 · 제품 전체 · 정보 전달

심도를 얕게 만드는 네 가지

조리개를 연다 f/1.4 | 렌즈를 길게 85→200mm | 피사체에 다가간다 | 배경을 멀리 둔다

그림 31 조리개에 따른 심도 — 같은 자리, 같은 사람, 조리개만 바꿨다. 심도는 "어디까지 선명하게 둘 것인가"에 대한 연출 결정이다.

조리개 (F값)
연출을 결정하는 손잡이
- 숫자가 작을수록 밝고 배경이 흐려짐
- F1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8 — 한 단계마다 광량 절반
- 연출 의도를 가장 직접 반영

셔터속도
영상에서는 고정값
- 한 프레임을 기록하는 시간
- 180도 법칙에 묶여 노출 조절용으로 쓰면 안 됨

ISO
기준 감도를 우선
- 올리면 밝아지지만 노이즈 증가
- 기종마다 노이즈가 가장 적은 기준 감도가 있음
- 듀얼 기준 감도 기종도 많음

ND 필터
네 번째 손잡이
- 빛의 양만 줄이는 광학 필터
- 대낮에 조리개를 열고 싶을 때 필수

ND8 3스톱
흐린 날, 창가 실내

ND64 6스톱
맑은 날 개방 조리개

ND1000 10스톱
대낮 장노출 효과

TIP
이 순서를 지키면 어떤 카메라에서도 판단이 흔들리지 않습니다.

영상 노출의 실무 순서

01 셔터 고정
프레임레이트의 두 배

02 ISO 고정
기종의 기준 감도

03 조리개로 연출
심도를 결정

04 남는 밝기
ND 필터와 조명으로 해결

> 영상에서 셔터는 고정값으로 취급합니다.
>
> 3.5 노출 삼각형

노출을 확인하는 도구

도구	보는 것	실무 기준
히스토그램	밝기 분포	양 끝에 붙어 잘리지 않았는지 확인
웨이브폼	밝기의 가로 위치별 분포	피부 톤 약 55~70 IRE 구간 유지
제브라	설정 밝기 초과 영역	하이라이트 95~100% 설정으로 날림 감시
폴스 컬러	밝기를 색으로 표시	피부와 하이라이트 동시 감시에 가장 정확
노출계	입사광 기준 광량	조명 세팅 시 광원별 개별 측정

참고 사진 3.5A 생성 이미지 — 연출 레퍼런스

a F1.4 — 얕은 심도

b F8 — 깊은 심도

c 고감도 ISO — 노이즈

G-07 노출 삼각형 — 조리개 · 셔터 · ISO가 남기는 흔적

참고 노출 도구 — 폴스컬러·파형·제브라는 눈보다 정확하다

실습
3.5

과제	같은 밝기를 유지하며 조리개 · 셔터 · ISO 조합을 세 가지로 바꿔 촬영하십시오.
팁	한 값을 한 스톱 올리면 다른 값을 한 스톱 내리십시오.
평가	스톱 계산의 정확성, 조합별 부작용(심도, 블러, 노이즈) 관찰
우수 사례	결과를 표로 정리해 '같은 노출, 다른 화면'을 증명합니다.

PART 03 촬영 기기와 촬영 기술

3.6 조도와 광량의 단위

조명을 밝다와 어둡다로만 말하면 현장에서 반드시 어긋납니다. 수치로 말하는 습관이 다른 사람의 조명 세팅을 재현하게 합니다.

100,000 lux
맑은 날 정오 야외 — ND 필수

300~500 lux
일반 사무실 — 보조 조명 권장

10 lux
촛불 주변 — 고감도 또는 조명 필수

단위	의미	쓰이는 곳	기준 감각
럭스 (lux)	면에 도달한 빛의 양(조도)	촬영 현장 광량 측정	맑은 날 야외 10만, 흐린 날 1만
루멘 (lm)	광원이 내보내는 총 광속	조명기 사양 비교	가정용 전구 약 800lm
칸델라 (cd)	특정 방향의 광도	스포트 조명 사양	-
니트 (cd/m2)	화면 표면의 밝기	모니터와 LED 사이니지	실내 500~1500, 실외 5000 이상

단위	의미	쓰이는 곳	기준 감각
스톱 (EV)	광량의 배수 단계	노출 조절의 공용어	1스톱은 광량 2배
켈빈 (K)	색온도	화이트밸런스	촛불 1800K, 주광 5600K
CRI / TLCI	연색성 지수	조명기 품질	촬영용은 95 이상 권장

TIP

측정 위치는 피사체 얼굴 높이로 통일하십시오.

상황	대략적 조도	촬영 난도
맑은 날 정오 야외	약 100,000 lux	ND 필수
흐린 날 야외	약 10,000 lux	쉬움
창가 실내 주간	약 1,000 lux	보통
일반 사무실	약 300~500 lux	보조 조명 권장
가정 거실 야간	약 100~150 lux	조명 필요
촛불 주변	약 10 lux	고감도 또는 조명 필수
보름달 야외	약 0.25 lux	특수 장비 필요

실습
3.6

과제 조도계 앱으로 교실, 복도, 야외 그늘, 직사광의 럭스를 측정해 표로 만드십시오.

팁 측정 위치(피사체 얼굴 높이)를 통일하십시오.

평가 측정 방법의 일관성, 촬영 설정과의 연결

우수 사례 측정값마다 권장 ISO와 조명 보강 여부를 함께 적습니다.

PART 03 촬영 기기와 촬영 기술

3.7 해상도 체계와 화면비

최종 송출이 FHD여도 4K로 촬영합니다. 여유 화소가 곧 편집 자유도이고, 화면비는 관객이 장면을 받아들이는 정서를 바꿉니다.

해상도는 "몇 개의 점으로 그리는가"다



해상도 = 가로 × 세로 점의 수

4K는 FHD의 4배 — 가로 2배 × 세로 2배

같은 모니터면 4K가 더 촘촘하고, 같은 점 수면 큰 화면일수록 거칠다

최종이 FHD여도 4K로 찍는다 — 여유 화소가 편집에서 크롭·줌·안정화의 자유가 된다

그림 32 해상도 체계 — 4K 프레임 안의 FHD. 붉은 틀 안이 FHD 한 장 크기이며, 4K 원본에서는 이 틀을 어디로든 옮겨 쓸 수 있다.

화면비 — 가로를 세로로 나눈 값

4:3
1.33 · 레트로 TV · 회상 장면

16:9
1.78 · 유튜브 · TV · 기본

21:9
2.39 · 영화 · 레터박스

1:1
피드 · 썸네일

9:16
숏폼 · 세로 LED

> 화면비는 "가로를 세로로 나눈 값"이다. 같은 장면도 비율이 바뀌면 인물의 크기와 배경의 몫이 달라진다 — 납품 비율로 처음부터 찍는다.

그림 33 주요 화면비 — 같은 장면을 다섯 비율로 잘라 본 것. 가로형은 공간을, 세로형은 인물을 보여 준다.

명칭	가로 x 세로	총 화소	실무 용도	주의점
HD (720p)	1280 x 720	약 92만	저용량 웹, 구형 기기	현재 본편 사용 부적합
FHD (1080p)	1920 x 1080	약 207만	웹 초안, 저사양 송출	확대 크롭 여유 없음
2.7K	2704 x 1520	약 411만	액션캠, 보조 카메라	메인으로는 부족
UHD 4K	3840 x 2160	약 829만	촬영 표준	저장 용량 4배
DCI 4K	4096 x 2160	약 885만	극장 상영	좌우 폭이 더 넓음
6K	6144 x 3456	약 2124만	크롭 여유 확보	편집 사양 요구 높음
8K UHD	7680 x 4320	약 3318만	대형 LED, 전시	렌더 시간 급증

4K 촬영이 기본인 이유

리프레임, 흔들림 보정, 확대 인서트, 세로 버전 추출을 위한 여유 화소가 곧 편집 자유도입니다. 가로 촬영본에서 세로 숏폼을 뽑으려면 4K가 사실상 필수입니다.

주의

21:9 크롭은 세로 화소를 버립니다. 뷰파인더에 2.39:1 가이드를 띄워 붐 마이크와 조명이 잘릴 영역에 들어오지 않게 관리하십시오.

화면비	수치	대표 매체	정서와 용도
4:3	1.33:1	아날로그 TV, 복고 인서트	회고, 다큐, 아카이브
16:9	1.78:1	방송, 유튜브, 웹 표준	가장 범용적, 안전
1.85:1	1.85:1	일반 극영화	영화적 기본
21:9	2.35~2.39:1	시네마스코프, 브랜드 필름	광활함, 고급감
1:1	1.0:1	정사각 피드	균형, 대칭 강조
4:5	0.8:1	인스타 피드	세로 점유율 최대
9:16	0.56:1	숏츠, 릴스, 틱톡	전면 몰입, 클로즈업 중심

21:9는 16:9로 촬영해 상하를 잘라내는 방식과 아나모픽 렌즈로 실제 광학 정보를 담는 방식이 다릅니다. 크롭 방식은 4K 촬영이 전제되어야 합니다.

실습 3.7

과제 16:9, 9:16, 1:1, 2.39:1 네 가지 화면비로 같은 장면을 구성하십시오.

팁 화면비가 바뀌면 인물 배치와 여백도 다시 설계해야 합니다.

평가 화면비별 구도 재설계

우수 사례 화면비마다 '잘리는 정보'와 '새로 생기는 여백'을 표시합니다.

PART 03 촬영 기기와 촬영 기술

3.8 프레임레이트와 셔터앵글

1초를 몇 장으로 나눌 것인가가 움직임의 질감을 정하고, 셔터앵글이 잔상을 정합니다. 180도 기준 셔터속도는 언제나 프레임레이트의 두 배입니다.



그림 34 프레임레이트 비교 — 1초를 몇 장으로 나눌 것인가

셔터앵글 — 한 프레임 동안 셔터가 열려 있는 비율

45° 1/192초
뚝뚝 끊기는 선명함 — 전투 · 폭발 · 과장된 긴박

180° 1/48초
자연스러운 잔상 — 영화의 기본값

360° 1/24초
길게 번지는 흐름 — 꿈 · 취기 · 회상

셔터앵글은 회전 셔터가 열려 있는 각도다. 한 프레임(1/24초) 중 열린 비율만큼 빛이 들어오고, 그만큼 움직임이 번진다. **규칙: 셔터 속도 = 1 ÷ (fps × 2)** → 24fps는 1/48, 60fps는 1/120. 영상에서 셔터는 밝기가 아니라 **잔상의 양**을 정하는 값이다 — 밝기는 ND 필터로 맞춘다.

그림 35 셔터앵글과 잔상 (24fps 기준) — 원의 붉은 부분이 셔터가 열린 시간이다. 각도가 클수록 한 프레임에 담기는 움직임이 길어진다.

24 fps
영화적 잔상 — 감성 광고 기본값, 셔터 1/48

30 fps
또렷한 정보 전달형 — 자막 많은 광고

60 fps
제품 시연, 2배 슬로우 — 셔터 1/120

120 fps
제품 매크로, 5배 슬로우 — 셔터 1/240

프레임레이트	모션 느낌	주요 용도	광고 적용
24 fps	영화적 잔상, 정서적	극영화, 브랜드 필름	감성 광고 기본값
25 fps	유럽 방송 표준	PAL 지역 송출	해외 납품 시 확인
30 fps	또렷하고 정보 전달형	방송, 웹 광고	정보형, 자막 많은 경우
60 fps	매끄럽고 현실적	스포츠, 게임, 시연	제품 시연, 2배 슬로우
120 fps	초슬로우, 물질감	제품 매크로, 액체	5배 슬로우 인서트
240 fps 이상	극한 슬로우	충돌, 파열, 분사	포인트 1~2컷

슬로모션 계산식

촬영 fps를 타임라인 fps로 나눈 값이 느려지는 배수입니다. 120fps 촬영본을 24fps 타임라인에 올리면 5배 슬로우. 다만 120fps는 24fps 대비 약 5배의 광량이 필요하므로 조명 계획 없이 시도하면 노이즈로 실패합니다.

주의

야외 대낮에 180도 법칙을 지키려면 ND 필터가 필수입니다. 조리개를 조여 해결하면 의도한 배경 흐림이 사라집니다.

셔터앵글과 180도 법칙

셔터앵글	셔터속도(24fps)	잔상	연출 의도
45도	1/192초	매우 적음	긴박, 타격감
90도	1/96초	적음	선명한 액션, 스포츠
180도	1/48초	표준	자연스러운 기본값
270도	1/32초	많음	몽환, 취기, 회상
360도	1/24초	매우 많음	꿈, 환각, 왜곡

참고 사진 3.8A 생성 이미지 — 연출 레퍼런스

a 360도 셔터 — 긴 잔상

b 45도 셔터 — 끊기는 선명함

c 고속 촬영 — 물방울 정지

G-08 셔터 속도와 움직임 — 180도 셔터와 고속 셔터

실습
3.8

과제	같은 동작을 24fps(1/50), 60fps(1/120), 120fps로 찍어 슬로모션과 움직임의 질감을 비교하십시오.
팁	셔터는 프레임레이트의 두 배 분모를 기본으로 두십시오.
평가	180도 셔터 이해, 슬로모션 활용의 적절성
우수 사례	감정의 정점에만 슬로모션을 써서 시간을 늘립니다.

PART 03 촬영 기기와 촬영 기술

3.9 색온도와 화이트밸런스

광원의 색온도와 카메라 설정이 같을 때 흰 종이는 흰색으로 기록됩니다. 어긋남이 실수인지 연출인지는 기획 단계에서 정해 두어야 합니다.

빛에는 색이 있다 — 켈빈(K)으로 읽는다

따뜻하다 — 주황 · 숫자가 낮다 차갑다 — 파랑 · 숫자가 높다

1,900K	3,200K	4,200K	5,600K	6,500K	8,000K
촛불	텅스텐 · 백열등	형광등	한낮 태양 · LED 주광	흐린 날	그늘 · 푸른 하늘빛

그림 36 광원별 색온도 — 같은 "흰 빛"이라도 광원마다 색이 다르다. 숫자가 낮을수록 붉고, 높을수록 푸르다.

광원과 카메라 설정이 같을 때만 흰 것이 희게 찍힌다

> 카메라의 WB 값이 광원보다 **낮으면 푸르게, 높으면 주황으로** 찍힌다. 어긋남은 의도적으로 쓴다 — 새벽의 푸름, 밤의 따뜻함. 다만 한 씬 안에서는 반드시 하나로 통일한다.

그림 37 화이트밸런스 — 광원의 색온도와 카메라 설정이 같을 때만 흰 종이가 희게 찍힌다. 같은 사진에서 WB 값만 바꾼 결과.

참고 사진 3.9A 생성 이미지 — 연출 레퍼런스

a WB 3200K 설정, 주광 아래 — 푸르게

b WB 5600K 설정, 주광 아래 — 정상

c WB 7500K 설정, 주광 아래 — 누렇게

카메라 설정값이 광원보다 낮으면 화면이 푸르게, 높으면 주황빛으로 기웁니다. 이 원리를 거꾸로 쓰면 주광 아래에서 3200K로 설정해 새벽이나 밤의 차가운 분위기를 의도적으로 만들 수 있습니다.

광원	색온도	화면에서의 인상
촛불	약 1800K	매우 따뜻함, 주황
백열등	약 2800~3200K	따뜻함, 실내 정서
텅스텐 조명	3200K	실내 표준 인공광
형광등	약 4000~5000K	녹색 편향 주의
주광	5600K	야외 표준
흐린 날	약 6500K	푸른 기운
그늘, 푸른 하늘	7500K 이상	차가움, 새벽 느낌

TIP

자동 화이트밸런스를 끄고 켈빈 값을 직접 입력하십시오.

현장 원칙

— 자동 화이트밸런스는 컷마다 색이 달라져 이어 붙일 수 없습니다. 반드시 수동 고정.

— 혼합광 현장은 창문에 색온도 젤을 붙이거나 실내 조명을 교체해 광원을 하나의 색으로 통일합니다.

— 그레이카드 또는 화이트카드로 커스텀 화이트밸런스를 잡으면 후반 색 보정이 수월합니다.

— 의도적 색 왜곡은 후반이 아니라 현장에서 결정합니다. 로그 촬영이라도 기준을 잡고 찍습니다.

참고 사진 3.9B 생성 이미지 — 연출 레퍼런스

a 혼합광 — 창문 주광과 실내 텅스텐

b 그레이카드로 기준 잡기

c 의도적 색 왜곡 — 새벽의 청색

색공간

색공간	범위	주 사용처	주의
Rec.709	좁음	방송, 웹 표준	대부분의 최종 납품 기준
sRGB	Rec.709와 유사	웹 그래픽	영상과 그래픽 혼용 시 확인
DCI-P3	중간	극장, 최신 모바일	SDR 변환본 별도 필요
Rec.2020	매우 넓음	8K, HDR	재생 환경 제한적

G-09 화이트밸런스 — 같은 장면, 네 가지 색온도 설정

실습 3.9

과제 백열등, 형광등, 창가 자연광 아래에서 흰 종이를 기준으로 화이트밸런스를 맞추는 과정을 기록하십시오.

팁 자동 화이트밸런스를 끄고 켈빈 값을 직접 입력하십시오.

평가 켈빈 값 선택의 정확성, 혼합광 처리

우수 사례 의도적으로 색온도를 틀어 감정(차가움, 따뜻함)을 연출한 컷을 추가합니다.

PART 03 촬영 기기와 촬영 기술

3.10 코덱·비트 심도·로그

코덱은 단계마다 다른 것을 고르고, 색보정을 할 것이면 10비트로, 합성을 할 것이면 4:2:2 이상으로 찍습니다. 로그는 후반 여지를 사고 노출 여유를 지불합니다.

코덱	성격	용량	적합 단계	비고
H.264	고압축 배포용	매우 작음	최종 납품, 웹 업로드	편집 원본 부적합
H.265 (HEVC)	고효율 고압축	작음	4K 촬영 원본	편집 시 프록시 권장
ProRes 422 HQ	편집 친화	큼	편집 및 합성 표준	업계 사실상 표준
ProRes 4444	알파 채널 지원	매우 큼	모션그래픽 중간 출력	AE 출력 권장
DNxHR	ProRes 대체	큼	윈도우 편집 환경	Avid 계열 호환
RAW	센서 원시 데이터	극대	최상위 광고	현상 공정 별도

비트 심도

10비트가 기준

- 8비트: 채널당 256단계, 약 1670만 색
- 10비트: 채널당 1024단계, 10억 색 이상
- 8비트는 하늘과 그라데이션에서 띠 현상
- 색보정 강도가 클수록 10비트 필요
- 학생 프로젝트도 10비트 촬영 권장

크로마 서브샘플링

크로마키는 4:2:2 이상

- 4:4:4 색 정보 손실 없음, 합성 최적
- 4:2:2 색 정보 절반, 광고 표준
- 4:2:0 색 정보 1/4, 소비자 코덱
- 4:2:0 키잉은 가장자리 톱니가 필연

주의

크로마키 촬영에는 로그를 권하지 않습니다. 낮은 대비가 그린 채도를 떨어뜨려 키잉 경계가 무너집니다.

로그 촬영

로그는 센서가 받은 넓은 밝기 범위를 압축해 기록합니다. 화면은 흐릿하고 대비가 낮아 보이지만 하이라이트와 그림자의 정보가 살아 있어 후반 보정 여지가 큽니다. 다만 노출 부족에 취약하므로 기준보다 약간 밝게 촬영하고 후반에 내리는 편이 노이즈를 줄입니다.

현장 모니터에는 룩 LUT를 걸어 결과를 상상할 수 있게 하되, 기록은 반드시 로그 원본으로 남깁니다.

> 기준보다 약간 밝게 촬영하고 후반에 내립니다.
>
> 3.10 로그 촬영

로그 워크플로

01 로그 촬영

02 프록시 생성

03 1차 컷 편집

04 기술 LUT 변환

05 1차 색보정

06 합성 매칭

07 최종 그레이딩

■ 컨테이너와 코덱은 다르다

용어

컨테이너는 그릇(MP4·MOV), **코덱**은 내용물을 압축하는 방식(H.264·ProRes), **비트레이트**는 초당 데이터량(Mbps)입니다. 같은 .mp4라도 안의 코덱은 다를 수 있습니다.

구분	이름	어디에	장점	주의
컨테이너	MP4	납품·웹·SNS 표준	호환성 최고, 용량 작음	편집용으로는 무거운 압축(롱GOP)
컨테이너	MOV	촬영 원본·편집·납품(방송)	ProRes 등 고품질 코덱 수용	용량 큼, 윈도우 일부 호환 확인
컨테이너	AVI	구형 윈도우·일부 장비	단순	메타데이터 빈약, 현재는 거의 안 씀
컨테이너	MXF	방송·시네마 카메라 원본	타임코드·메타데이터 풍부	일반 플레이어 재생 불가
컨테이너	MKV · WebM	웹·아카이브	자막·다중 트랙	편집 소프트웨어 지원 제한
코덱	H.264 (AVC)	촬영(XAVC-S)·납품	어디서나 재생	8bit 4:2:0이 대부분 → 색보정 여유 적음
코덱	HEVC (H.265)	4K·10bit 촬영(XAVC-HS)·스트리밍	같은 화질에 절반 용량	편집 부하 큼 → 프록시
코덱	ProRes · DNxHR	편집·마스터·납품(방송)	프레임 단위 압축, 가벼운 편집	용량 10~20배
코덱	AV1	유튜브·넷플릭스 서버 측	차세대 효율	제작자가 직접 인코딩할 일은 드묾

TIP

규칙 하나:
찍을 땐 가장 좋은 것, 편집은 가벼운 것(프록시), 납품은 상대가 지정한 것.

지정이 없으면 MP4 / H.264 / 1080p / 20~30Mbps.

실습 3.10

과제 일반 프로필과 로그 프로필로 같은 장면을 찍고 보정 전후를 비교하십시오.

팁 로그 촬영은 노출을 1스톱 정도 밝게 두는 경우가 많습니다. 기종 권장값을 확인하십시오.

평가 비트 심도 · 코덱 이해, 보정 여유의 확인

우수 사례 하늘과 그늘이 함께 있는 역광 장면으로 다이내믹 레인지 차이를 증명합니다.

PART 03 촬영 기기와 촬영 기술

3.11 지지 장비와 무빙

삼각대 → 슬라이더 → 짐벌 순서로 갖추면 15초 광고의 거의 모든 컷을 커버할 수 있습니다. 조명 없는 짐벌보다 조명 있는 삼각대가 언제나 결과가 좋습니다.

참고 사진 3.11A 생성 이미지 — 연출 레퍼런스

a
삼각대와 유동 헤드

b
슬라이더

c
3축 짐벌

d
360 카메라 — 어안 렌즈 두 개로 전방위를 한 번에, 프레이밍은 편집에서

삼각대
가장 중요한 장비
- 볼 레벨러와 유동 헤드가 있어야 팬·틸트가 부드러움
- 합성 기준 컷에 필수

슬라이더
짧고 정밀한 수평 이동
- 제품 광고의 표준 장비
- 가성비가 가장 높음

짐벌
3축 안정화
- 이동 추적 컷을 혼자 확보
- 무게 배분과 캘리브레이션이 결과를 좌우

돌리와 트랙
긴 직선 이동
- 공간감과 무게감
- 세팅 시간이 김

크레인, 지미집
상하 큰 이동
- 규모 과시
- 마지막 컷에 사용

드론
공중 시점
- 비행 승인과 안전 규정 확인이 촬영보다 먼저

TIP

짐벌은 무릎을 굽힌 '닌자 걸음'으로 걸어야 상하 흔들림이 줄어듭니다.

학생과 1인 제작자의 우선순위

01	02	03
삼각대	**슬라이더**	**짐벌**
고정 컷과 합성 기준 컷	제품의 정밀한 수평 이동	이동 추적 컷

> 조명 없는 짐벌보다 조명 있는 삼각대가 언제나 결과가 좋습니다.
>
> 3.11 지지 장비와 무빙

G-10 지지 장비 — 삼각대 · 슬라이더 · 짐벌 · 숄더 리그 · 드론

삼각대 고르기

참고 사진 3.11B 생성 이미지 — 지지 장비

참고
플루이드 헤드 삼각대 — 팬·틸트 저항(드래그)이 있어야 영상용

참고
짐벌 — 걷는 숏의 표준. 밸런스를 먼저, 모터는 나중

영상용
플루이드 헤드 삼각대
- 팬·틸트에 유압 저항 → 부드러운 시작·정지
- 볼 레벨(수평 조절 반구) 필수
- 하중 여유 1.5배 이상(카메라+렌즈+모니터)

사진용·여행용
볼헤드 삼각대
- 가볍고 빠르지만 팬이 거칠다
- 고정 컷·타임랩스·인터뷰 B캠에
- 센터칼럼은 최후의 수단

기동형
모노포드 · 미니 · 플렉서블
- 모노포드: 망원·스포츠·좁은 공간
- 미니(테이블) 삼각대: 제품·브이로그
- 고릴라형: 난간·나뭇가지에 감아 고정

01 수평계부터 맞춘다. 수평이 틀어진 팬은 후반에서 못 고친다.

02 다리는 굵은 쪽부터 펴고, 센터칼럼은 올리지 않는다(흔들림의 주범).

03 모래주머니 또는 가방을 걸어 무게중심을 낮춘다. 바람 부는 옥상은 필수.

04 팬 저항을 숏에 맞춘다 — 느린 팬은 저항 높게, 추적 팬은 낮게.

05 리모트 트리거나 2초 타이머로 셔터 손떨림을 없앤다.

■ 360·웨어러블 카메라

참고 사진 3.11C 생성 이미지 — 손 밖의 카메라

참고
360 카메라 + 보이지 않는 셀카봉 — 찍고 나서 앵글을 정한다

참고
웨어러블 카메라 — 모자챙·목걸이·자석 클립으로 1인칭 시점

360 카메라
Insta360 X 계열 · DJI Osmo 360 · GoPro 360
- 두 어안 렌즈로 전방위 기록, 리프레임으로 16:9·9:16 추출
- '보이지 않는 셀카봉'은 두 렌즈 사이의 사각에 숨는다
- 8K급 360 ≈ 추출 후 2.7K 평면

웨어러블·초소형
Insta360 GO 계열 · 액션캠
- 엄지손가락 크기, 자석·클립으로 모자챙·옷깃·목걸이 거치
- 1인칭 요리·공예·현장 기록, 아동·반려동물 시점
- 수평 보정·손떨림 보정이 핵심 기능

짐벌 일체형
DJI Osmo Pocket 계열
- 3축 짐벌이 내장된 포켓 카메라, 걷는 브이로그 표준
- 얼굴 추적(액티브트랙)·세로 촬영 전환
- 마이크 수신기 직결 모델은 1인 제작에 유리

NOTE

360 삼각대는 다리가 얇은 모노포드형(나디르 각에서 지워짐)을 씁니다. 360 소스는 PART 02의 등장방형 보

드로 설계하고, 편집은 리프레임(키프레임으로 시점 이동)이 전부입니다. 제품명·세대는 집필 시점 기준.

실습
3.11

과제 삼각대, 슬라이더, 짐벌, 핸드헬드로 같은 동선을 촬영해 느낌을 비교하십시오.

팁 짐벌은 무릎을 굽힌 '닌자 걸음'으로 걸어야 상하 흔들림이 줄어듭니다.

평가 장비별 안정성, 장비 선택의 근거

우수 사례 핸드헬드의 불안을 의도적으로 쓰는 장면과 짐벌의 부드러움을 쓰는 장면을 구분합니다.

PART 03 촬영 기기와 촬영 기술

3.12 미러리스 실전 세팅

메뉴 이름은 세대마다 바뀌지만 조작의 순서는 같습니다. 아래 순서를 몸에 익히면 어떤 기종이든 5분 안에 세팅을 마칠 수 있습니다.

TIP

해상도, 프레임레이트, 셔터, 픽처 프로필, 오디오 레벨, 포커스 모드를 순서대로 점검하십시오.

01 촬영 모드를 동영상 매뉴얼로 전환합니다. 자동 모드는 컷마다 노출이 변해 편집에서 이어지지 않습니다.

02 기록 방식과 프레임레이트를 먼저 정합니다. 4K 24p 또는 4K 60p 가운데 최종 용도에 맞춰 선택합니다.

03 픽처 프로파일을 지정합니다. 후반 보정을 할 것이면 로그 계열, 바로 납품할 것이면 표준 계열.

04 셔터속도를 프레임레이트의 두 배로 고정합니다. 24p이면 1/48 또는 1/50.

05 ISO를 기준 감도로 고정합니다. 로그 계열은 기준 감도가 높게 설정된 경우가 많습니다.

06 화이트밸런스를 수동으로 지정하거나 커스텀으로 측정합니다.

07 조리개로 심도를 결정하고, 밝으면 ND 필터를 추가합니다.

08 포커스는 상황에 따라. 인물 단독이면 얼굴 인식 자동초점, 제품과 합성 기준 컷이면 수동 초점.

09 제브라 또는 히스토그램으로 하이라이트가 날아가지 않는지 확인합니다.

10 오디오 레벨을 수동으로 설정하고 헤드폰으로 모니터링합니다.

11 메모리카드 여유와 배터리 잔량을 확인하고 테스트 촬영 후 재생으로 확인합니다.

상황별 세팅 프리셋

상황	해상도/fps	셔터	조리개	ISO	프로파일
인물 감성 컷	4K 24p	1/48	F2.0~F2.8	기준 감도	로그 + 룩 LUT
제품 슬라이더	4K 60p	1/120	F5.6~F8	기준 감도	로그
제품 매크로	4K 120p	1/240	F8~F11	1스톱 상향	로그
크로마키	4K 30p	1/60	F4~F5.6	최저 기준	표준 프로파일
야외 이동	4K 60p	1/120	F4	기준 감도	로그 + ND
세로 숏폼	4K 세로 30p	1/60	F2.8	기준 감도	표준

모드 다이얼 읽기 — P · S · A · M

참고 모드 다이얼 — 영상은 M(또는 A) + 오토 ISO. 노출 보정 다이얼은 A 모드에서 밝기를 미세 조정한다

모드	이름	카메라가 정하는 것 / 내가 정하는 것	영상에서 언제
AUTO	전자동	전부 카메라	쓰지 않는다 — 컷마다 노출·색이 튄다
P	프로그램	조리개·셔터 카메라, 나머지 나	급한 기록용. 셔터가 180도 규칙을 안 지킨다
S (Tv)	셔터 우선	셔터 나 / 조리개 카메라	야외 밝기가 오락가락할 때 셔터 1/50 고정
A (Av)	조리개 우선	조리개 나 / 셔터 카메라	사진에선 기본, 영상에선 셔터가 흔들려 비권장
M	수동	조리개·셔터 나, ISO는 오토 가능	**영상 기본값.** 셔터 1/50·조리개 고정·오토 ISO(상한 6400)
MR (1·2·3)	메모리 리콜	저장한 세팅 호출	'인터뷰' '야외' '슬로' 세 벌 저장해 두면 세팅 1분
S&Q	슬로 & 퀵	촬영 fps와 재생 fps 분리	120fps 촬영 → 24p 재생 = 5배 슬로(소리 없음)

상황별 권장 세팅값 (α7 계열 기준)

상황	fps	셔터	조리개	ISO	WB	픽처 프로파일	메모
실내 인터뷰	24p/30p	1/50·1/60	f/2.8~4	800	키라이트에 맞춤 (5600K)	S-Cinetone	형광등은 끈다, 플리커 체크
야외 주간 브이로그	30p	1/60	f/2.8~5.6	100~400	5600K 고정	S-Cinetone · HLG3	ND 필터로 셔터 유지
야간 도시	24p	1/50	f/1.4~2	3200~12800	3200~4000K	S-Log3	듀얼 베이스 ISO(S-Log3: 800/12800) 활용
제품 테이블탑	24p	1/50	f/5.6~8	100~400	조명에 맞춤	S-Cinetone	삼각대·수동 초점·포커스 확대
슬로모션	120p(S&Q)	1/250	f/2~2.8	400~1600	고정	S-Log3	빛이 4배 필요, 소리 안 들어감
크로마키	24p/30p	1/50	f/4	400~800	5600K	S-Log3 4:2:2 10bit	배경과 인물 노출 따로, 셔터 빠르게 하지 않기

TIP

180도 규칙: 셔터 = 1 ÷ (fps × 2). 24p → 1/50, 30p → 1/60, 60p → 1/125, 120p → 1/250. 밝으면 ISO가 아니라 ND를 조절합니다.

렌즈 세 개로 끝내기 — 55 · 85 · 200

렌즈 세 개로 끝내기 — 55 · 85 · 200

55 mm — 눈으로 보는 거리감

인터뷰 · 제품 · 브이로그. 왜곡 없음, 밝고 가볍다. 하나만 산다면 이것

85 mm — 얼굴이 가장 예쁜 거리

클로즈업 · 뷰티. 배경이 크게 흐려지고 얼굴이 납작하게 정리된다. 작은 방에선 뒤로 물러설 자리가 필요

200 mm — 멀리서 끌어당긴다

무대 · 스포츠 · 다큐 관찰. 배경이 압축되어 바짝 붙어 보인다. 흔들림이 크니 삼각대·모노포드

참고 풀프레임 미러리스용 55 · 85 · 200 — 숫자(초점거리)가 커질수록 화각은 좁아지고 피사체와의 거리는 멀어진다. 어떤 렌즈를 고르느냐는 "관객을 인물에서 몇 m 떨어뜨릴 것인가"를 고르는 일이다.

55mm · 표준

사람 눈의 거리감

- 인터뷰 바스트숏 · 제품 테이블탑 · 브이로그
- 왜곡 없음 · 밝은 f/1.8 · 가볍고 저렴
- 하나만 산다면 이것

85mm · 준망원

얼굴이 가장 예쁜 거리

- 클로즈업 · 뷰티 · 제품 디테일
- 배경이 크게 흐려지고 얼굴이 납작하게 정리된다
- 작은 방에선 뒤로 물러설 자리가 필요 (최단 0.8 m)

200mm · 망원

멀리서 끌어당긴다

- 무대 · 스포츠 · 다큐 관찰
- 배경이 압축되어 바짝 붙어 보인다
- 흔들림이 크다 → 1/250 이상 · 삼각대 · 모노포드

초점거리(풀프레임)	APS-C 환산	화각 느낌	자주 쓰는 샷
24mm	16mm	넓고 과장된 원근, 공간 설명	ELS·LS·브이로그 셀프
35mm	24mm	다큐의 눈, 자연스러운 넓이	FS·MS·워킹

초점거리(풀프레임)	APS-C 환산	화각 느낌	자주 쓰는 샷
55mm	35mm	사람 눈	MS·BS·인터뷰
85mm	55mm	인물 압축, 배경 분리	CU·뷰티·제품
200mm	135mm	강한 압축, 관찰자 거리	ECU·스포츠·무대

실습 3.12

과제 미러리스 카메라의 촬영 전 세팅 체크리스트를 만들고 실제 설정 화면을 캡처해 첨부하십시오.

팁 해상도, 프레임레이트, 셔터, 픽처 프로필, 오디오 레벨, 포커스 모드를 순서대로 점검하십시오.

평가 세팅의 완결성, 촬영 목적과의 일치

우수 사례 촬영 유형(인터뷰, 스포츠, 야간)별로 세팅 프리셋을 따로 만듭니다.

PART 03 촬영 기기와 촬영 기술

3.13 스마트폰 촬영 실무

스마트폰은 가장 많이 쓰이는 촬영 장비입니다. 한계를 알고 쓰면 상업 결과물에도 충분히 투입할 수 있습니다. 핵심은 자동에 맡기지 않는 것입니다.

반드시 꺼야 할 자동 기능

기능	자동 상태의 문제	수동 설정 방법
자동 노출	구름만 지나가도 밝기가 출렁임	노출 고정 또는 전문가 모드
자동 초점	촬영 중 초점이 왔다 갔다 함	초점 고정 또는 수동 초점
자동 화이트밸런스	컷마다 색이 달라 편집이 불가	색온도 수동 지정
자동 HDR	질감이 평평해지고 후보정 여지 감소	필요 시에만 사용
손떨림 보정 과다	가장자리가 출렁이는 젤로 현상	짐벌 사용 시 끄기

TIP

노출과 초점을 길게 눌러 고정(AE/AF 잠금)하십시오.

품질을 끌어올리는 일곱 가지

01 고정합니다. 삼각대나 거치대만으로 결과가 절반 이상 좋아집니다.

02 가까이 갑니다. 디지털 줌은 화질을 버립니다. 발로 다가가십시오.

03 빛을 찾습니다. 창가에서 인물이 창을 향하도록 세우면 조명 없이도 충분합니다.

04 렌즈를 닦습니다. 주머니 속 지문이 화면 전체의 대비를 떨어뜨립니다.

05 소리를 따로 받습니다. 외장 마이크 또는 별도 녹음기를 사용하십시오.

06 로그 또는 평탄한 프로파일로 촬영합니다. 최신 기종은 로그를 지원합니다.

07 4K로 촬영해 세로와 가로 버전을 모두 뽑을 여유를 확보합니다.

스마트폰이 오히려 유리한 경우

좁은 공간, 1인칭 시점, 접사, 생활 밀착 장면, 그리고 촬영 중임을 드러내지 않아야 하는 상황. 큰 카메라를 들이대면 사람들이 굳지만 휴대폰에는 자연스럽게 반응합니다. 도구의 선택은 화질만의 문제가 아닙니다.

참고 스마트폰 리그 — 케이지·마이크·소형 조명이면 '카메라'가 된다

실습
3.13

과제 스마트폰만으로 조명 · 오디오 · 안정화를 갖춘 1분 인터뷰를 찍으십시오.

팁 노출과 초점을 길게 눌러 고정(AE/AF 잠금)하십시오. 외장 마이크를 쓰면 품질이 크게 오릅니다.

평가 노출 · 초점 고정, 음성 명료도

우수 사례 창가 자연광을 키라이트로, 흰 종이를 반사판으로 씁니다.

PART 03 촬영 기기와 촬영 기술

3.14 필터와 드론 촬영

필터는 후반에서 복구할 수 없는 선택이고, 드론은 촬영보다 승인과 안전이 먼저입니다.

영상용 필터 정리

필터	역할	사용 상황	주의
ND 필터	빛의 양만 감소	대낮 개방 조리개 촬영	가변 ND는 극단 회전 시 X자 얼룩
편광 필터(CPL)	반사 제거, 하늘 진하게	유리, 수면, 야외 풍경	광각에서 하늘 얼룩, 1스톱 이상 손실
블랙 프로미스트	하이라이트 부드럽게 번짐	인물, 야간 조명	과하면 흐려 보임
스트리크	수평 광선 효과	아나모픽 느낌 연출	남용 시 촌스러움
디퓨전	대비와 선예도 완화	피부 표현, 복고 질감	후반 복구 불가
UV / 보호	렌즈 보호	야외 전반	저가 제품은 화질 저하

주의

드론 법령과 승인 절차는 개정이 잦습니다. 계획 수립 시점에 관할 기관의 최신 기준을 직접 확인하고 사전 승인 기간을 일정에 반영하십시오.

드론 촬영 실무

01 비행 가능 구역과 승인 필요 여부를 확인합니다. 공항 주변, 군사 시설, 인구 밀집 지역 상공은 제한됩니다.

02 조종자 자격과 기체 신고 요건을 확인합니다. 기체 중량에 따라 요건이 달라집니다.

03 기상을 확인합니다. 풍속, 강수, 일출과 일몰 시각이 촬영 가능 여부를 결정합니다.

04 배터리는 최소 3세트. 한 세트당 실촬영 시간은 15분 내외입니다.

05 이륙 전 나침반과 GPS 신호를 확인하고 귀환 고도를 설정합니다.

06 단순한 움직임 하나씩만 실행합니다. 전진, 상승, 회전을 동시에 하면 화면이 어지럽습니다.

07 가장 쓸모 있는 컷은 오프닝의 상승 컷과 엔딩의 후진 상승 컷입니다. 이 둘을 먼저 확보하십시오.

08 안전 요원을 한 명 배치해 주변 인원과 장애물을 감시하게 합니다.

참고 가변 ND — 밝은 날 셔터 1/50을 지키는 유일한 방법

참고 드론 이륙 — 승인·허가·보험 세 가지가 끝나야 이 장면이 합법이 된다

드론 촬영 승인 절차 (한국)

01	02	03	04	05	06
기체·자격	**구역 확인**	**비행 승인**	**항공촬영 허가**	**특별비행승인**	**당일**
비사업용 2kg 초과 기체 신고, 사업용은 전부 신고. 조종자 증명 4종(250g~2kg, 온라인 교육)~1종	드론원스톱(drone.onestop.go.kr)·앱에서 관제권(공항 반경 9.3km)·비행금지구역(서울 도심 P-73 등)·고도 150m 확인	관제권·금지구역·150m 이상은 지방항공청 또는 국방부(수도방위사령부 등) 승인. 드론원스톱으로 신청, 보통 3일 전	국방부 소관. 군사시설 보호구역 등은 허가 필수, 그 외 지역은 완화 추세 — 신청 전 반드시 최신 지침 확인	야간·가시권 밖(BVLOS) 비행은 항공안전기술원 특별비행승인 별도	보험(사업용 의무)·기상(풍속 10m/s 이상 중단)·배터리 온도·주변 인원 고지·비행 기록

NOTE

규정은 바뀝니다 — 집필 시점 기준이며 신청 요건·기간·면제 범위는 드론원스톱 공지와 항공안전법 시행규칙으로 반드시 재확인하십시오. 학교 캠퍼스도 관제권 안이면 승인 대상입니다.

드론만의 여섯 가지 컷

오빗 ORBIT
피사체를 중심에 두고 원을 그린다 — 랜드마크·제품·인물 소개

리빌 REVEAL
능선·건물 뒤에서 솟아오르며 풍경을 드러낸다 — 오프닝

탑다운 TOP-DOWN
수직 90° 부감 — 패턴과 그래픽, 규모

드로니 DRONIE
인물에서 뒤·위로 멀어진다 — "나는 여기 있다"

플라이스루 FPV
아치·창·틈을 통과한다 — 속도감, 1인칭

트래킹 TRACK
달리는 차·사람과 나란히 — 추격, 여정

> 드론은 "높은 삼각대"가 아니다. 지상 카메라가 못 하는 여섯 가지 움직임을 쓰기 위해 띄운다. 한 컷에 움직임은 **하나**, 속도는 일정하게, 시작과 끝에 2초씩 정지 구간을 남긴다.

그림 38 드론만의 카메라 무브 여섯 가지 — 오빗·리빌·탑다운·드로니·플라이스루·트래킹.

실습
3.14

과제	ND 필터를 쓴 역광 인물 촬영과 드론(또는 높은 곳) 오프닝 컷을 기획하십시오.
팁	드론은 비행 금지 구역과 허가 여부를 반드시 먼저 확인하십시오.
평가	필터 사용의 목적, 안전 · 법규 확인 기록
우수 사례	드론 컷이 장소의 스케일을 보여 준 뒤 인물로 좁혀 들어가도록 설계합니다.

PART 03 마무리

실습 과제와 점검

01 **F2.0과 F8**
같은 장면을 두 조리개로 촬영해 배경 흐림을 비교하고, 노출을 맞추기 위해 무엇을 조정했는지 기록합니다.

02 **자동 WB와 5600K 고정**
실내 창가에서 각각 1분씩 촬영해 색이 어떻게 변하는지 확인합니다.

03 **24 · 60 · 120fps**
같은 동작을 촬영한 뒤 24fps 타임라인에 올려 속도 차이를 확인합니다.

04 **내 카메라의 기준 감도**
기준 감도와 듀얼 기준 감도를 제조사 문서에서 찾아 기록합니다.

한 장 요약

3.2 카메라 선택	움직이면 안정화, 어두우면 큰 센서, 확대하면 높은 해상도.
3.3 센서와 화각	APS-C의 50mm는 풀프레임 75mm. 센서가 클수록 심도는 얕다.
3.4 렌즈의 심리	원근감을 바꾸는 것은 렌즈가 아니라 카메라의 위치다.
3.5 노출 삼각형	셔터 고정, ISO 기준값 고정, 조리개로 연출, 남는 밝기는 ND와 조명으로.
3.7 해상도	최종 송출이 FHD여도 4K로 촬영한다. 여유 화소가 곧 편집 자유도다.
3.8 셔터앵글	180도 셔터는 프레임레이트의 두 배. 60p면 1/120, 120p면 1/240. 고프레임은 광량을 비례해 요구한다.

3.9 화이트밸런스	자동 노출과 자동 WB는 컷을 이어 붙일 수 없게 만든다. 반드시 수동 고정.
3.10 코덱과 로그	크로마키는 4:2:2 이상에서 경계가 살아난다. 이 촬영만은 로그를 권하지 않는다.
3.11 지지 장비	삼각대 → 슬라이더 → 짐벌. 조명 있는 삼각대가 조명 없는 짐벌을 이긴다.
3.13 스마트폰	고정하고, 가까이 가고, 빛을 찾고, 렌즈를 닦고, 소리를 따로 받는다.

■ 생각할 거리

Q 영상에서 셔터를 노출 조절에 쓰면 안 되는 이유는?
셔터는 180도 법칙에 묶여 잔상의 질감을 결정하므로 고정값으로 취급합니다.

Q ND8과 ND64의 차이를 스톱으로 말하면?
ND8은 3스톱, ND64는 6스톱, ND1000은 10스톱을 줄입니다.

Q 4:2:0 코덱이 크로마키에 불리한 이유는?
색 정보가 1/4뿐이어서 키잉 가장자리에 톱니가 생깁니다.

Q 로그 촬영본을 약간 밝게 찍는 이유는?
로그는 노출 부족에 취약하므로, 밝게 찍고 후반에 내리는 편이 노이즈를 줄입니다.

Q 최종 송출이 FHD인데도 4K로 촬영해야 하는 상황과 그렇지 않은 상황은?
리프레임, 흔들림 보정, 세로 버전 추출이 예상되면 4K가 필수입니다. 그렇지 않은 상황을 스스로 구분해 보십시오.

■ 현장에서 쓰는 실무 요령

— 촬영 전날 카드와 배터리를 세어 사진으로 남깁니다. 현장에서 없다는 말을 할 때 증거가 됩니다.
— 감독이 화면을 확인하기 전에 먼저 확대 포커스로 초점을 검수합니다. 초점 나간 컷은 재촬영 외에 방법이 없습니다.
— 장비를 빌릴 때 반납 시 상태를 촬영해 둡니다. 파손 책임 분쟁의 90%가 이 사진 한 장으로 끝납니다.

MEMO · PART 03

PART

04

이 PART에서 만드는 것

1. 키라이트 한 대로 완성한 인물 조명
2. 하이키·로우키 포스터 2장
3. 룸톤 30초가 포함된 깨끗한 녹음

조명과 사운드

빛과 소리는 어떻게 마음을 움직일까? 조명과 사운드는 가장 저평가되면서 결과에는 가장 크게 작용하는 두 영역이다. 창문 하나와 흰 폼보드 한 장, 입에서 30센티미터 안의 마이크면 문제의 절반은 사라진다. 이 PART는 빛을 더하는 법만이 아니라 빼는 법을 함께 다룬다.

사진 P-04 조명을 세우는 개퍼와 붐마이크를 든 사운드 스태프 · 생성형 이미지

이 챕터의 수업 활용법

키라이트 하나로 인물 조명을 완성하고 소리를 깨끗하게 받을 수 있다

준비물 LED 1등 또는 창가, 반사판, 검은 보드, 외장 마이크

10분	15분	10분	10분	5분
도입	개념	도판	실습	정리
조명 없는 컷과 키라이트 한 대 컷을 비교한다	빛의 5속성, 키라이트 6원칙, 조명비	인물 조명 6패턴 도해로 그림자 모양을 판별한다	한 대로 렘브란트와 스플릿 만들기, 룸톤 30초 녹음	안전 수칙과 다음 차시 크로마키 준비물

확인 지점

그림자의 방향과 농도를 의도적으로 조절했는가

PART 04

들어가며

조명과 사운드는 가장 저평가되면서 결과에는 가장 크게 작용하는 두 영역이다. 관객은 화질이 조금 떨어지는 영상은 끝까지 보지만, 소리가 웅웅거리는 영상은 3초 만에 나간다. 얼굴이 어두운 인터뷰는 아무리 내용이 좋아도 아마추어의 결과물로 읽힌다.

다행히 이 두 영역은 돈보다 이해가 먼저다. 창문 하나와 흰 폼보드 한 장이면 인물 조명의 절반은 해결되고, 마이크를 입에 30센티미터만 가까이 가져가면 소리 문제의 대부분이 사라진다. 비싼 장비를 멀리 두는 것보다 저렴한 장비를 가까이 두는 편이 언제나 낫다.

이 부에서는 빛을 더하는 방법만이 아니라 빼는 방법도 함께 다룬다. 로우키 조명의 절반은 검은 천으로 빛을 빼앗는 작업이고, 좋은 녹음의 절반은 소음원을 끄는 일이다. 조명 설계는 밝게 만드는 기술이 아니라 어디를 어둡게 둘지 결정하는 기술이다.

배경 읽기 5

빛의 미학사 — 명암에서 자연광까지

영상 조명의 언어는 화가들의 캔버스에서 시작되었다. 16세기 말 이탈리아의 카라바조는 어둠 속에서 인물의 일부만을 강한 빛으로 드러내는 방식으로 극적인 장면을 그렸다. 이런 강한 명암 대비를 키아로스쿠로, 그중 극단적인 것을 테네브리즘이라 부른다. 17세기 네덜란드의 렘브란트는 한쪽에서 들어온 빛이 어두운 쪽 뺨에 작은 삼각형을 남기는 초상화를 즐겨 그렸고, 오늘 촬영 현장에서 이 조명은 그의 이름으로 불린다.

1920년 독일 표현주의 영화 「칼리가리 박사의 밀실」은 세트에 그림자를 직접 칠할 만큼 빛과 어둠을 심리의 언어로 다루었다. 이 미학은 1930~40년대 독일 영화인들의 이주와 함께 할리우드로 건너가 필름 누아르의 낮은 키 조명, 창살처럼 드리운 블라인드 그림자로 이어졌다. 촬영감독 존 올턴은 1949년 『빛으로 그리기』에서 조명을 기술이 아니라 표현의 수단으로 설명했다.

스튜디오 시스템은 동시에 스타를 아름답게 보이게 하는 표준을 만들었다. 키, 필, 백라이트로 구성된 3점 조명은 인물을 배경에서 분리하고 얼굴의 입체감을 안정적으로 보여 주는 공식이 되었고, 지금도 인터뷰와 광고 촬영의 기본이다. 반면 이탈리아 네오리얼리즘과 프랑스 누벨바그는 가벼운 카메라와 빠른 필름을 들고 거리로 나가 자연광 속에서 촬영하며 인공적인 아름다움 대신 현실감을 선택했다.

현대의 촬영감독들은 두 전통 사이에서 자신만의 언어를 만든다. 비토리오 스토라로는 색과 빛에 상징적 의미를 부여했고, 로저 디킨스는 창문이나 전등처럼 장면 안에 실제로 있을 법한 광원을 근거로 빛을 설계하는 자연주의로 알려져 있다. 디지털 센서와 LED 조명은 적은 빛으로도 촬영할 수 있게 해 주었지만, 빛의 방향과 질, 대비를 결정하는 원리는 달라지지 않았다.

조명을 배울 때 기억할 것은 모든 빛에는 동기가 있다는 사실이다. 이 빛은 어디에서 오는가, 왜 이 방향인가, 관객은 이 빛에서 무엇을 느끼는가. 4장의 조명 패턴과 장비는 이 질문에 답하기 위한 도구다.

더 읽을 거리 — 존 올턴, 『빛으로 그리기』 · 블레인 브라운, 『영화 조명』 · E. H. 곰브리치, 『서양미술사』

PART 04 조명과 사운드

4.1 빛의 다섯 가지 속성

빛을 다루려면 먼저 빛을 다섯 가지 말로 나눠 부를 수 있어야 합니다. 질·방향·색·강도·대비, 그리고 움직임입니다.

거리가 두 배가 되면 빛은 네 배 넓은 면에 퍼진다

무대 — 스포트라이트 아래
발밑은 하얗고 두 걸음 밖은 어둠. 배우가 반 발만 벗어나도 얼굴이 꺼진다

밤길 — 헤드라이트
바로 앞 10 m는 환하고 그 뒤는 급히 사라진다. 가까운 빛은 가파르게 떨어진다

방 — 창가의 빛
창에 붙은 자리와 방 안쪽의 밝기 차가 수 스톱. 인물을 창에 붙이면 배경이 어두워진다



거리가 두 배 → 밝기는 1/4

같은 빛이 네 배 넓은 면에 퍼지기 때문

가까운 조명은 가파르게, 먼 조명은 완만하게 떨어진다

현장에서 쓰는 법

배경을 어둡게: 조명을 인물 가까이 (배경은 금세 어두워진다)

인물과 배경을 비슷하게: 조명을 멀리 두고 출력을 올린다

인물이 움직이는 컷: 조명을 멀리 — 한두 걸음에 밝기가 튀지 않는다

그림 39 역제곱 법칙 — 거리가 두 배가 되면 빛은 네 배 넓은 면에 퍼져 1/4로 어두워진다. 무대·도로·창가에서 눈으로 보는 같은 법칙.

용어
경질광(하드)은 그림자 경계가 날카롭고, 연질광(소프트)은 부드럽습니다. 광원이 클수록, 가까울수록 부드러워집니다.

Quality
질
- 경질광: 날카롭고 극적
- 연질광: 부드럽고 관대
- 광원 면적이 클수록, 가까울수록 부드러움

Direction
방향
- 정면·측면·후면·상단·하단
- 방향이 형태를 만듦
- 측면광이 질감을 가장 잘 드러냄

Color
색
- 색온도와 색조
- 따뜻함·차가움으로 시간대와 정서 지정
- 혼합광은 반드시 통일

Intensity
강도
- 광량
- 거리의 제곱에 반비례
- 두 배 멀어지면 4분의 1

Contrast

대비

- 밝은 곳과 어두운 곳의 비율
- 조명비가 장르와 감정을 결정

Movement

운동

- 빛이 변하는가
- 깜빡임·통과·반사의 움직임이 화면에 생명을 부여

역제곱 법칙의 실무 활용

인물과 광원을 가까이 두면 배경이 급격히 어두워지고, 멀리 두면 인물과 배경의 밝기가 비슷해집니다. 배경을 어둡게 떨어뜨리고 싶을 때 조명을 더 사는 대신 광원을 인물 쪽으로 당기십시오.

실습 4.1

과제	같은 얼굴을 하드 라이트와 소프트 라이트, 높은 광원과 낮은 광원으로 찍어 빛의 속성을 비교하십시오.
팁	광원의 크기(피사체 대비)가 부드러움을 결정합니다.
평가	빛의 방향·질·색·세기·움직임을 구분해 설명했는가
우수 사례	촬영 사진 옆에 조명 배치도를 그려 원인과 결과를 연결합니다.

PART 04 조명과 사운드

4.2 3점 조명과 그 변형

키·필·백라이트 세 빛의 역할을 알면 인물 조명의 공식이 보입니다. 배경광과 아이라이트는 그 확장입니다.

키를 먼저 놓고, 그림자를 필로 달래고, 백으로 떼어낸다



위에서 본 배치

키를 먼저 놓고, 그림자를 필로 달래고, 백으로 떼어낸다 — 조명은 개수가 아니라 순서다

현장에서 — 같은 배치

왼쪽 소프트박스가 키, 오른쪽 작은 등이 필, 뒤쪽 높은 등이 백라이트

그림 40 3점 조명 — 평면 배치와 실제 세팅. 결과 사진은 아래 참고 사진 4.2A(키만 → 키+필 → 키+필+백 → 백만).

참고 사진 4.2A 생성 이미지 — 연출 레퍼런스

a

키라이트 하나만



b

키 + 필

c

키 + 필 + 백라이트

d

백라이트만 — 윤곽선만 남는다, 실루엣

주광
키라이트
- 형태와 그림자를 결정하는 가장 중요한 빛
- 카메라 기준 좌우 45도, 높이 45도에서 출발

보조광
필라이트
- 키가 만든 그림자의 깊이를 조절
- 키보다 약해야 함 — 그림자를 없애면 입체감도 사라짐

역광
백라이트
- 피사체 외곽에 빛의 선을 만들어 배경과 분리
- 립라이트·헤어라이트라고도 함

네 번째 빛
배경광
- 배경을 따로 조명해 깊이를 만듦
- 3점 조명의 확장형

눈의 반사광
아이라이트
- 캐치라이트가 없는 눈은 생기가 없음
- 반사판 하나로 해결

TIP

필라이트는 별도 조명이 아니어도 됩니다. 흰 반사판 한 장으로 충분한 경우가 많습니다.

반사판과 바운스 — 조명 없이 필을 만드는 법

01 면의 색이 빛의 성격입니다. 흰색은 부드럽고 자연스러운 필, 은색은 밝고 단단한 필, 금색은 따뜻한 석양빛, 검정은 빛을 빼앗는 네거티브 필입니다.

02 거리가 소프트함을 정합니다. 반사판을 인물에 가깝게 붙일수록 광원이 커져 그림자 경계가 부드러워집니다.

03 네거티브 필은 빛을 더하지 않고 뺍니다. 그림자 쪽에 검은 판을 세우면 대비가 살아나 얼굴이 얇아 보입니다.

04 눈 캐치를 확인합니다. 반사판을 인물 눈높이 아래에서 비스듬히 올리면 눈동자에 작은 빛점이 생깁니다.

05 야외 역광을 보정합니다. 해를 등지게 세운 뒤 반사판으로 얼굴을 채우면 머리카락의 림 라이트와 얼굴 노출을 함께 얻습니다.

06 두 사람 세팅은 반사판을 가운데에 둡니다. 마주 앉은 인터뷰에서는 키 반대편 중앙의 흰 판 한 장이 두 얼굴의 필을 동시에 맡습니다.

참고 사진 4.2C 생성 이미지 — 반사판과 네거티브 필

a
바운스 — 가장 싼 필라이트

b
네거티브 필 — 빛을 빼서 대비를 만든다

조명비 — 키와 필의 밝기 비율

2대1	4대1	8대1 이상
평이하고 밝은 광고	표준 드라마	극적이고 무거운 분위기

G-11 3점 조명 현장 — 키 · 필 · 백라이트와 카메라

실습 4.2

과제	키 → 키+필 → 키+필+백 순서로 3단계 사진을 찍어 차이를 보여주십시오.
팁	필은 키의 절반 이하 밝기에서 시작하십시오. 비율을 적어 두십시오.
평가	조명비 기록, 백라이트로 분리된 윤곽
우수 사례	같은 배치에서 필만 바꿔 하이키와 로우키를 모두 만들어 냅니다.

PART 04 조명과 사운드

4.3 키라이트 요약

시간이 없을 때 지킬 여섯 가지입니다. 키라이트 하나만으로 화면을 완성해 보십시오. 이 상태에서 좋지 않으면 빛을 더해도 좋아지지 않습니다.

키라이트를 어디에 두느냐가 얼굴의 인상을 정한다



그림 41 키라이트 위치에 따른 인물 조명 6패턴 — 조명 하나의 위치만 다르다. 아래 평면도의 붉은 점이 키라이트, 회색 사각형이 카메라.

01 키라이트를 먼저 놓습니다. 다른 빛을 모두 끄고 키라이트 하나만으로 화면을 완성해 보십시오.

02 45도와 45도에서 출발합니다. 코 그림자가 반대편 뺨에 작은 삼각형을 만드는 지점이 기준점입니다.

03 광원을 크고 가깝게 둡니다. 소프트박스나 디퓨저로 면적을 키우고 피사체에 최대한 붙입니다.

04 그림자를 없애지 않습니다. 필라이트는 그림자를 지우는 도구가 아니라 깊이를 조절하는 도구입니다.

05 백라이트로 분리합니다. 배경과 피사체가 붙어 보이면 키라이트 반대편 상단에 추가합니다.

06 눈에 빛을 넣습니다. 인물 광고에서 가장 자주 놓치는 항목이며 반사판 하나로 해결됩니다.

주의

45도 측상의 렘브란트가 인물 기본값입니다. 다른 패턴은 이 기준점에서 광원을 옮겨 만듭니다.

키라이트 각도별 얼굴 표현

각도	명칭	그림자 형태	인상	적용
정면 0도	플랫 라이팅	그림자 거의 없음	평면적, 젊음, 밝음	뷰티 광고, 코미디
45도 측상	렘브란트	반대편 뺨의 삼각형	고전적, 깊이	인물 기본값
90도 측면	스플릿	얼굴 절반이 어둠	이중성, 갈등	드라마틱 컷
정상단	버터플라이	코 밑 나비 그림자	화려함, 광고적	패션, 뷰티
후측 135도	림 라이팅	외곽선만 밝음	신비, 실루엣	티저, 오프닝
하단	언더 라이팅	역방향 그림자	괴기, 위협	공포, 반전
45도 낮은 위치	루프	코 그림자가 고리 모양	부드럽고 자연스러움	인터뷰

실습 4.3

과제 조명 장비 없이 10분 안에 키라이트 하나를 확보해 인물을 찍는 '긴급 상황' 실습을 하십시오.

팁 창문, 모니터, 흰 벽 반사를 먼저 찾으십시오.

평가 제한 시간 안의 판단, 얼굴 노출의 안정성

우수 사례 주변 광원을 지도로 그려 선택 이유를 설명합니다.

PART 04 조명과 사운드

4.4 하이키와 로우키

로우키의 핵심은 어둡게 찍는 것이 아니라 밝은 부분을 정확히 노출하고 나머지를 통제해 어둡게 만드는 것입니다.

참고 사진 4.4A 생성 이미지 — 연출 레퍼런스

a
하이키 — 밝고 관대한 빛



b
로우키 인물 — 어둠이 지배

c
로우키 제품 — 고급과 집중

d
하이키 제품 — 흰 배경 · 그림자 없음 · 청결

키와 필의 밝기 차이가 얼굴의 입체와 분위기를 정한다

2 : 1 1스톱 차이
밝고 편안 — 광고 · 뷰티 · 정보 전달

4 : 1 2스톱 차이
표준 인물 — 인터뷰 · 드라마의 기본

8 : 1 3스톱 차이
극적 — 긴장 · 고백 · 느와르 직전

16 : 1 4스톱 차이
로우키 — 어둠이 얼굴을 지배

조명비 = 밝은 면 : 어두운 면. 키라이트는 그대로 두고 **필라이트의 세기만** 바꾼 결과다. 필을 끄면 비율이 커지고, 필을 키와 같게 하면 1:1 — 그림자가 사라진다.

그림 42 조명비에 따른 대비의 변화 — 같은 모델, 같은 키, 필라이트만 네 단계.

하이키 라이팅

- 전체적으로 밝고 그림자가 옅음
- 조명비 2대 1 이하, 배경도 함께 밝힘
- 정서: 밝음, 청결, 안전, 즐거움
- 적용: 식음료, 유아, 생활용품, 의료
- 주의: 백라이트로 입체감 유지

로우키 라이팅

- 어둠이 지배하고 일부만 밝음
- 조명비 8대 1 이상, 배경은 어둡게
- 정서: 고급, 긴장, 신비, 집중
- 적용: 주류, 자동차, 향수, 전자기기
- 주의: 노출 부족과 로우키는 다름

용어

네거티브 필 — 검은 천과 검은 폼보드로 빛을 빼앗는 작업. 로우키 조명의 절반을 차지합니다.

G-12 하이키와 로우키 — 같은 인물, 다른 명암의 세계

> 로우키는 어둡게 찍는 것이 아니라 밝은 부분을 정확히 노출하고 나머지를 통제하는 것입니다.
>
> 4.4 하이키와 로우키

실습 4.4

과제	같은 인물을 하이키와 로우키로 찍어 서로 다른 장르 포스터 2장을 만드십시오.
팁	로우키는 배경에 빛이 떨어지지 않도록 인물과 배경의 거리를 벌리십시오.
평가	명암비와 장르 분위기의 일치
우수 사례	필름 누아르의 로우키, 시트콤의 하이키. 톤 차이만으로 장르가 바뀜을 증명합니다.

PART 04 조명과 사운드

4.5 제품 광고 조명

재질이 방법을 결정합니다. 반사하는가, 투과하는가, 흡수하는가. 제품이 빛을 어떻게 받는지가 조명 방법을 정합니다.

참고 사진 4.5A 생성 이미지 — 연출 레퍼런스

a
유리 — 역광으로 투명도

b
금속 — 스트립 라이트 반사

c
식품 — 백라이트로 김과 윤기

d
음료 — 역광으로 액체를 빛나게, 림으로 유리 윤곽

재질	빛의 성질	핵심 기법	주의점
금속, 유리	반사	큰 면광원으로 반사면을 만들어 형태 표현	촬영자와 장비가 비침
액체, 투명	투과	뒤에서 빛을 통과시켜 색과 투명도 강조	배경 반사 제거 필요
직물, 종이	흡수	측면 경질광으로 결과 질감 부각	정면광은 질감이 사라짐
플라스틱 무광	확산	부드러운 상단광에 측면 보조	밋밋해지기 쉬움
식품	혼합	백라이트로 김과 윤기, 측면광으로 입체	시간 경과에 따른 변형
화장품 용기	반사 + 투과	좌우 스트립 라이트로 세로 하이라이트	로고면 반사 관리

TIP

지문과 먼지는 후반 작업 시간을 가장 많이 잡아먹습니다. 촬영 전 극세사와 에어블로어로 정리합니다.

— 검은 천으로 불필요한 반사를 제거하고, 흰 카드로 원하는 밝은 면을 만듭니다. 제품 촬영은 빛을 더하는 작업만큼 빼는 작업이 많습니다.

— 제품 아래 그림자는 지우지 말고 방향과 농도를 설계하십시오. 그림자가 무게를 만듭니다.

— 로고면에 반사가 겹치면 브랜드가 사라집니다. 로고 각도를 먼저 정하고 조명을 맞추십시오.

■ 제품을 '연출'하는 아홉 가지 트릭

TIP

화장품은 광택 재질입니다. 용기 위 하이라이트의 모양이 곧 상품의 품질로 읽히므로, 하이라이트를 길고 곧게 다듬는 데 시간을 쓰십시오.

01
습기·미스트
- 장비: 분무기, 글리세린과 물 1:1
- 주의: 물방울이 흘러내리기 전에 촬영, 로고면은 피함

02
유리·아크릴판 반사
- 장비: 검은 아크릴판 또는 유리판, 스트립 라이트
- 주의: 반사되는 것은 제품이 아니라 조명과 천장. 판 위의 먼지 제거

03
물 뿌리기·하이스피드
- 장비: 120fps 이상 카메라, 강한 광량, 방수 커버
- 주의: 셔터를 빠르게 두면 빛이 두 배 이상 필요. 전기 장비와 물 분리

04
턴테이블 회전
- 장비: 전동 턴테이블, 고정 조명
- 주의: 회전 속도는 느리게, 하이라이트가 제품 위를 지나가는 구간을 노림

05
같은 제품 여러 개
- 장비: 동일 제품 3~5개, 흰 배경지
- 주의: 라벨 방향 통일, 지문 없는 새 제품만 사용

06
라이트 패스
- 장비: 손에 든 LED 튜브 또는 작은 패널, 어두운 세트
- 주의: 빛이 제품을 지나가는 속도가 리듬. 한 번에 한 방향으로만

07
역광 투과
- 장비: 뒤쪽 면광원, 디퓨저
- 주의: 내용물의 색을 보여 주되 배경이 날아가지 않도록 광량 조절

08
검은 카드로 반사 정리
- 장비: 검은 폼보드, 집게, 소형 스탠드
- 주의: 빼는 작업이 더하는 작업보다 많음. 로고면 반사부터 정리

09
매크로 질감 컷
- 장비: 매크로 렌즈, 측면 경질광
- 주의: 피사계 심도가 얇으므로 포커스 포인트를 미리 정함

참고 사진 4.5B 생성 이미지 — 제품 연출 트릭

a
유리·아크릴판 — 반사되는 것을 조명한다

b
습기와 미스트

c
턴테이블과 다중 배치

d
물 뿌리기 — 하이스피드

참고 라이트 패스 — 움직이는 빛이 정지한 제품에 시간을 준다

실습
4.5

과제 유리, 금속, 천 재질의 제품을 하나씩 골라 재질에 맞는 조명으로 촬영하십시오.

팁 유리는 뒤에서, 금속은 큰 반사면으로, 천은 옆에서 결을 살리십시오.

평가 재질감 표현, 불필요한 반사 제거

우수 사례 같은 조명으로 찍은 실패 컷과 수정 컷을 함께 제출합니다.

PART 04 조명과 사운드

4.6 크로마키 조명 실무

크로마키의 성패는 거리에서 갈립니다. 인물과 배경을 띄우고, 배경 조명과 인물 조명을 완전히 분리하십시오.

그림 43 크로마키 스튜디오 배치와 합성 3단계

그림 43 읽는 법

① 촬영: 초록은 고르게, 인물은 2 m 앞에서 따로 조명

② 매트: 소프트웨어가 초록을 투명으로 바꾼다 — 흰 부분만 남는다

③ 합성: 남은 인물을 새 배경 위에 얹고 색·그림자·가장자리를 맞춘다

실패하는 이유 셋

초록 얼룩(밝기 편차) → 매트에 구멍

인물이 배경에 가까움 → 그림자 + 초록 반사(스필)

머리카락에 백라이트 없음 → 가장자리가 지저분

01	02	03	04	05	06
배경 분리	**배경 균일 조명**	**인물 조명 분리**	**노출 확인**	**스필 억제**	**현장 테스트 키잉**
인물과 그린스크린 사이 최소 1.5~2m. 거리가 그림자와 반사광을 없앤다	배경 전용 2등을 좌우 45도 교차. 밝기 편차 1스톱 이내	배경광과 완전히 분리하고 백라이트로 머리카락 경계를 살린다	그린 배경은 얼굴보다 약 1스톱 어둡게 또는 동일하게. 과노출은 경계 번짐	거리 확보, 백라이트, 마젠타 계열 보조광으로 초록빛 묻음을 줄인다	노트북으로 즉시 시험. 스튜디오를 나온 뒤에는 수정 불가

참고 사진 4.6A 생성 이미지 — 연출 레퍼런스

a
균일한 그린스크린

b
스필 — 가장자리에 묻은 초록

c
합성 완료 컷

d
블루스크린 VFX 스테이지 — 마커 수트 · 블루 소품 · 대형 조명

배경과 인물의 빛을 따로 만든다



두 세계를 분리한다

- 배경광 4등은 그린 천만 비춘다 — 인물에 닿지 않게
- 인물 3점은 인물만 — 그린 천에 그림자를 떨어뜨리지 않게
- 그 사이가 2 m — 거리가 그림자와 초록 반사를 함께 없앤다

현장 체크 셋

- 그린 배경의 노출 = 얼굴보다 같거나 1스톱 아래
- 머리카락 가장자리에 백라이트가 있는가
- 노트북으로 그 자리에서 키잉해 본다

그림 44 크로마키 조명 평면도 — 배경 4등과 인물 3점 조명을 완전히 분리한다. 거리 2 m가 가장 확실한 해결책이다.

용어
스필 — 인물의 옷과 피부에 초록빛이 묻는 현상.

증상별 해결표

증상	원인	현장 해결	후반 보완
경계에 초록 테두리	스필 또는 배경 과노출	거리 확보, 배경 광량 감소	스필 서프레션, 매트 초크
머리카락이 뭉개짐	백라이트 부재, 4:2:0	백라이트 추가, 4:2:2 촬영	레퍼런스 매트 추가
배경 얼룩과 그림자	조명 불균일, 거리 부족	교차 조명, 거리 확보	가비지 매트 분할 키잉
인물이 배경에 뜸	조명 방향 불일치	합성 배경 먼저 정하고 조명	컬러 매칭, 그레인 통일
움직일 때 경계 떨림	셔터 과다 잔상	셔터 180도 준수	모션 블러 재생성
초록 옷 소실	색 충돌	의상 사전 점검	복구 불가, 재촬영

참고 사진 4.6B 생성 이미지 — 크로마키 조명 현장

a
크로마키 조명 세팅 — 배경과 인물을 따로 비춘다

b
배경 균일도 측정 — 편차 ±1/3 stop

G-13 크로마키 촬영 현장 — 배경 조명과 인물 조명의 분리

실습
4.6

과제 크로마키 배경 앞에서 인물을 찍고 합성까지 완성하십시오.

팁 인물과 배경 사이를 2m 이상 띄우고, 배경 조명과 인물 조명을 따로 두십시오.

평가 배경의 균일도, 스필 억제, 합성 배경과의 빛 방향 일치

우수 사례 합성 배경의 광원 방향에 맞춰 인물의 키라이트 위치를 미리 정합니다.

PART 04 조명과 사운드

4.7 저예산 조명 대체 방법

조명 장비가 없어도 조명은 할 수 있습니다. 창문, 폼보드, 트레이싱지, 검은 천이면 3점 조명의 몫을 합니다.

대형 소프트박스

창문

- 북향 창의 간접광은 가장 좋은 연질광
- 흰 커튼을 디퓨저로 사용

필과 네거티브

폼보드 한 쌍

- 흰 폼보드는 필라이트, 검은 폼보드는 그림자 생성기
- 둘을 합치면 조명 하나 몫

부드럽게

트레이싱지 디퓨저

- 직사광 앞에 띄워 부드럽게
- 발열 광원과는 반드시 거리를 둠

동기 있는 빛

실용광 활용

- 화면에 보이는 스탠드, 간판, 모니터를 광원으로
- 현실감과 동기를 동시에 확보

빛을 빼앗기

네거티브 필

- 검은 천으로 빛을 빼앗아 대비를 만듦
- 비용이 들지 않음

작은 하이라이트

스마트폰 조명

- 제품 접사에서 작은 하이라이트 생성에 유효
- 색온도를 맞춰 사용

안전 수칙

발열 조명과 종이, 천 사이에 충분한 거리를 두고, 조명 스탠드에는 반드시 모래주머니를 부착하십시오. 학과 실습에서 가장 흔한 사고가 조명 전도와 화상입니다.

재질이 빛에 답하는 방식 — 같은 조명, 여섯 재질

유리 · 물
빛이 통과하고 꺾인다 — 뒤에서 비추고(역광) 가장자리 선을 살린다

금속
빛을 거울처럼 되비춘다 — 광원의 모양이 그대로 보이니 큰 흰 면(스트립)을 비춘다

나무 · 무광
빛을 사방으로 퍼뜨린다 — 방향성 있는 측광으로 결을 드러낸다

천 · 벨벳
빛을 먹는다 — 가장자리 역광이 아니면 형태가 사라진다

피부 · 밀랍
표면 아래로 스며들어 번진다 — 큰 소프트 광원, 강한 역광은 귀를 붉게 뚫는다

발광체
스스로 빛난다 — 주변을 어둡게, 노출은 발광면 기준, 후반에서 블룸

그림 45 재질별 빛의 반응 — 같은 조명(키 소프트박스 + 림) 아래 여섯 가지 재질. 조명은 빛을 놓는 일이 아니라 재질이 빛에 어떻게 답하는지를 아는 일이다.

3D 툴에서의 조명 — 어휘는 같고 물리만 다르다

3D 툴의 조명 세팅 — 현장과 같은 순서

① 환경광(HDRI)으로 바닥 밝기 10~20%

② Area Light 하나로 키 — 크기가 곧 부드러움

③ 반대쪽에 약한 Area로 필(Shadow 끄기)

④ 뒤에서 Spot으로 림

⑤ 재질(Roughness·Metallic·Transmission)을 조정한 뒤 다시 조명을 본다

현장과 다른 점

빛이 벽에 튀지 않는다 → 바운스는 직접 추가

광량 단위는 와트가 아니라 상대값 — 눈으로 맞춘다

카메라 노출이 아니라 렌더 노출(EV)로 밝기를 잡는다

그림 46 3D 툴의 조명 세팅 — 뷰포트의 라이트 기즈모(키·필·림)와 속성 패널. 어휘와 순서는 현장 조명과 같다.

실습
4.7

과제	5만 원 이하 예산으로 3점 조명 키트를 구성하고 실제로 촬영하십시오.
팁	작업등, 트레이싱지, 스티로폼 보드, 집게가 기본 재료입니다. 열과 전기 안전에 주의하십시오.
평가	비용 대비 품질, 안전 점검
우수 사례	구매 영수증 대신 부품 목록과 단가표, 설치 사진을 함께 정리합니다.

특집 · LIGHTING TOOLS

4.7+ 빛의 도구 — 장비, 빔, 그리고 소프트웨어의 빛

조명을 배운다는 것은 장비 이름을 외우는 일이 아니라, 빛의 **크기·거리·각도·세기·색**을 어떤 도구로 조절하는지를 아는 일입니다. 이 특집은 현장의 실제 장비와 변형 도구, 핀스폿에서 앰비언트까지의 빔 종류, 그리고 애프터이펙트·프리미어에서 같은 빛을 다시 만드는 기능을 하나의 지도로 묶습니다.

SPREAD 01

광원 장비 지도 — 열두 가지 등기구와 각각이 만드는 빛

참고 사진 4.7A 생성 이미지 — 광원 장비 열두 가지

프레넬 Fresnel 텅스텐 650W~2K · LED 150~300W

오픈페이스 · 레드헤드 800W~2K 텅스텐

HMI · PAR 575W~18K · 5600K

LED 패널(바이컬러) 30~200W · 2700~6500K

LED COB + 소프트박스 100~600W · 보웬스

LED 튜브 RGBWW 30~120cm · 풀컬러

키노 · 형광 뱅크 4ft 4뱅크

링라이트 10~60W

차이나볼 · 랜턴 전구 + 종이/천 구

데도라이트 · 핀스폿 40~150W · 4~50°

프랙티컬(화면 속 조명) 스탠드·네온·촛불·TV

반사판 · 검은 천 전기 없는 조명

장비	출력 · 색온도	빛의 성질과 쓰임	AE 3D 라이트 대응
프레넬 Fresnel	텅스텐 650W~2K · LED 150~300W	하드→중간, 스폿/플러드 10~60°. 키·백라이트 표준	Spot · cone 30~60 · feather 50
오픈페이스 · 레드헤드	800W~2K 텅스텐	렌즈 없음 → 넓고 거친 하드광. 디퓨전·바운스의 원천	Point · 세기↑ · 거친 falloff
HMI · PAR	575W~18K · 5600K	햇빛 재현. 밸러스트·발전차·플리커 확인	Parallel · 그림자 선명
LED 패널(바이컬러)	30~200W · 2700~6500K	면광원·가벼움·배터리. 1.5m 안쪽 필·보조광	큰 Spot feather 100 / Ambient
LED COB + 소프트박스	100~600W · 보웬스	소규모 현장 표준 키. 박스 크기 = 부드러움	Spot cone 90 · feather 100
LED 튜브 RGBWW	30~120cm · 풀컬러	선광원 → 긴 하이라이트. 네온·실용등 톤	긴 Solid + Glow / Light Sweep
키노 · 형광 뱅크	4ft 4뱅크	넓고 고른 소프트광. 인터뷰·크로마키 배경	Ambient + 넓은 Spot 2개
링라이트	10~60W	그림자 없는 정면광. 뷰티·토크 한정	카메라 위치 Point + 낮은 대비
차이나볼 · 랜턴	전구 + 종이/천 구	전방향 소프트. 머리 위 '방의 빛', 붐 라이트	Point · falloff Smooth
데도라이트 · 핀스폿	40~150W · 4~50°	날카로운 빔. 제품 한 점·눈 캐치·고보 투사	Spot cone 5~10 · feather 10~20
프랙티컬(화면 속 조명)	스탠드·네온·촛불·TV	빛의 '핑계'. 전구 교체·디머로 노출 맞춤	Glow + 같은 좌표의 Point
반사판 · 검은 천	전기 없는 조명	흰=소프트, 은=하드, 금=웜, 검정=빼기	Ambient↓ / 어두운 Solid 마스크

장비 이름보다 먼저 볼 것: 하드인가 소프트인가, 좁은가 넓은가, 색온도는 몇 K인가. 마지막 열은 같은 빛을 애프터이펙트 3D 라이트로 재현할 때의 대응이다.

SPREAD 02

핀스폿에서 앰비언트까지 — 빔 각도가 바꾸는 다섯 가지

핀스폿에서 앰비언트까지 — 빔 각도가 바꾸는 다섯 가지

핀스폿 PIN SPOT
4~10° · 아주 좁다
얼굴 하나만 — 무대 솔로, 제품 하이라이트

스폿 SPOT
15~30° · 좁다
경계가 보이는 원 — 프레넬, 레코 · 강조와 분리

플러드 FLOOD
45~70° · 넓다
넓게 고르게 — 오픈페이스, LED 패널 · 베이스 조명

소프트 SOFT
확산 · 경계 없음
감싸는 빛 — 소프트박스, 북라이트 · 피부 · 인터뷰

앰비언트 AMBIENT
무지향 · 사방
그림자 없는 바닥 밝기 — 천장 바운스, 흐린 날

← 좁다 · 하드 · 경계 선명 · 극적 넓다 · 소프트 · 경계 없음 · 전체 →

도판 LT-2

빔 각도에 따른 다섯 가지 빛 — 같은 사람, 같은 자리, 램프 앞의 도구만 바꿨다. 왼쪽으로 갈수록 "무엇을 보여줄지", 오른쪽으로 갈수록 "얼마나 밝을지"를 정한다.

빔	각도	그림자 경계	어디에 쓰나	대표 장비 · 액세서리	AE 3D Light 설정	흔한 실수
핀스폿	4~10°	칼같음	제품 한 점 악센트, 눈 캐치, 고보 패턴	데도라이트, 스누트, 프로젝션 어태치먼트	Spot · Cone 5~10 · Feather 10	얼굴에 핀스폿 → 얼룩
스폿	15~30°	분명	인물 키(드라마틱), 무대, 백라이트	프레넬 스폿, COB 표준 리플렉터, 반도어	Spot · Cone 30 · Feather 40	반도어 없이 벽까지 번짐
플러드	45~70°	흐릿	배경·크로마키 월·그룹	오픈페이스, LED 패널, 프레넬 플러드	Spot · Cone 70 · Feather 80	인물과 배경이 같은 밝기
소프트	면광원	거의 없음	인물 키·필, 뷰티, 무광 제품	소프트박스 60~120, 디퓨전 216/250, 바운스	Spot · Cone 90 · Feather 100 · Shadow Diffusion 20+	소스를 멀리 놓아 다시 하드해짐
앰비언트	무지향	없음	노출 바닥, 흐린 날 재현	천장 바운스, 대형 북라이트, 창 확산	Ambient · Intensity 10~30%	앰비언트만 쓰고 '평평하다'고 놀람

SPREAD 03

빛을 바꾸는 도구 — 크기·거리·방향·세기·색, 다섯 조절 손잡이

부드러움 = 광원의 보이는 크기



왼쪽 하드 · 오른쪽 소프트
같은 얼굴, 같은 노출. 왼쪽은 맨 전구 하나, 오른쪽은 2 m 소프트박스

하드와 소프트를 가르는 것
램프의 종류가 아니라 피사체에서 본 광원의

크기
다. 크게 만들거나(디퓨전·바운스) 가까이 가져가면 소프트해진다

변형 도구 — 무엇을 조절하는가

- 소프트박스 · 디퓨전 → 크기(부드러움)
- 바운스(천장·벽·폼보드) → 크기 + 방향
- 그리드 · 반도어 → 번짐을 자른다
- 플래그 → 빛을 막는다
- 젤(CTO·CTB) → 색
- ND → 밝기만

도판 LT-3

하드와 소프트 — 광원의 "보이는 크기"와 거리가 정한다. 변형 도구는 이 두 가지를 바꾸는 손잡이다.

2배
거리 → 밝기 1/4 (−2 stop)

216 / 250
풀 / 하프 디퓨전 — 약 −1.5 / −0.8 stop

5600K → 3200K
텅스텐 · CTO = 5600→3200

1개
프레임 안 그림자 방향은 하나만

SPREAD 04

조명 배치 여덟 가지 — 위에서 본 도면으로 외운다

여덟 가지 배치 — 위에서 본 세팅

01 기본 3점
키 45° + 필 + 백 · 인터뷰의 출발점

02 렘브란트
키 45° 높게 + 검은 판 · 뺨의 빛 삼각형

03 버터플라이
키 정면 위 + 턱 아래 반사판 · 뷰티

04 스플릿
키 90° 하나 · 얼굴이 반으로

05 루프
키 35° + 약한 필 · 가장 무난

06 북라이트
키 → 바운스 → 디퓨전 · 가장 부드러운 빛

07 역광 · 림
뒤 양쪽 두 등 + 앞 바운스 · 윤곽선만

08 제품 톱라이트
위 큰 소프트 + 뒤 스트립 + 양옆 흰 판

도판 LT-4

여덟 가지 조명 배치 — 같은 스튜디오, 같은 자리의 인물에 등의 위치만 바꾼 3D 세팅. 사진으로 보면 "분위기"로 기억되지만 배치로 보면 "각도"로 기억된다.

SPREAD 05

소프트웨어의 빛 — 애프터이펙트 3D 라이트 네 종류와 빛 효과 기능

애프터이펙트의 3D 라이트는 현장 조명의 축소 모형입니다. 같은 어휘(스폿·포인트·앰비언트)를 쓰고, 같은 속성(세기·색·콘 각도·폴오프·그림자)을 조절합니다. 현장에서 빛을 다룰 줄 알면 소프트웨어에서도 같은 판단을 하게 됩니다.

소프트웨어의 빛 — 네 가지 라이트



Parallel 평행광
현장 대응 · 태양 · HMI
평행하고 균일 — 그림자가 모두 같은 방향, 거리와 무관

Spot 스폿
현장 대응 · 프레넬 · 소프트박스
원뿔 — 키라이트의 기본. Cone Angle · Feather · Falloff



Point 점광
현장 대응 · 전구 · 촛불 · 튜브
사방으로 — 거리에 따라 어두워진다 (Falloff)



Ambient 환경광
현장 대응 · 천장 바운스 · 흐린 날
그림자 없는 바닥 밝기 — 10~30%만, 많으면 평평해진다

세팅 순서

① Ambient 10~20%로 바닥 밝기 ② Spot 하나로 키 (Shadow 켜기) ③ Point 또는 약한 Spot으로 필 (Shadow 끄기)
④ 뒤에서 Spot으로 림 ⑤ 재질 옵션: Accepts Shadows · Casts Shadows

도판 LT-5 애프터이펙트 3D 라이트 네 종류와 현장 장비의 대응 — 같은 구와 상자를 네 가지 빛으로만 비춘 것. 소프트웨어의 빛은 현장 조명의 축소 모형이다.

현장에서 하는 일	애프터이펙트	프리미어 프로 / 리졸브	핵심 파라미터 · 요령
스폿 하나로 한 점 밝히기	3D Spot Light · 또는 흰 Solid에 Mask + Feather, Blend Add/Overlay	Lumetri Vignette(역방향) · Masked Curves	마스크 페더 200+ · 불투명 20~40% · 가장자리에 약간의 색(웜)
창살·나뭇잎 고보 패턴	Fractal Noise → Levels → Track Matte / Light Transmission	Masked Lumetri 2개 (밝은/어두운)	Evolution 느리게 움직이면 '바람에 흔들리는 그림자'
역광 림 · 번짐	Light Wrap(Keylight 보조) · Glow(Threshold 70~85) · CC Light Rays	Lumetri Highlights↑ + Glow(플러그인)	Glow는 Composite Original 'Behind'로 과하지 않게 · Light Rays는 광원 좌표 지정
렌즈 플레어	Lens Flare(기본) · Optical Flares(플러그인) · CC Light Burst 2.5	Lens Flare(기본)	광원 위치를 트래킹 데이터에 연결 · 밝기 60~80% · Screen 블렌드
로고에 빛 쓸기(스윕)	CC Light Sweep · Shine(Trapcode)	Light Sweep(Legacy) · 마스크 애니메이션	Width 30~60 · Sweep Intensity 20~40 · 1초 안에 한 번, 두 번 금지
그림자 떨어뜨리기(합성)	Drop Shadow(2D) · Radial Shadow · 3D Light Casts Shadows · Shadow Catcher	Drop Shadow(기본)	Softness 20~40 · Opacity 40~60 · 방향은 키라이트와 일치
전체 노출·대비 다듬기	Lumetri Color · Curves · Exposure · Levels	Lumetri Basic: Exposure · Contrast · Highlights · Shadows · Whites · Blacks	순서: 노출 → WB → 대비 → 하이라이트/섀도 → 그다음에야 룩
네거티브 필(어둡게)	검은 Solid + Mask + Multiply · Vignette	Lumetri Vignette Amount −1~−2 · Masked Curves	가장자리 1스톱 어둡게 하면 시선이 중앙으로
색온도 젤	Tint · Color Balance · Lumetri Temperature	Lumetri Temperature / Tint	CTO 느낌: Temperature +10~20 · 하이라이트 웜/섀도 쿨은 Color Wheels
프랙티컬 깜빡임·촛불	Point Light Intensity에 wiggle(4, 20) 표현식	Opacity 키프레임 · 플러그인	빈도 2~5Hz, 진폭 10~20% — 그 이상은 고장난 형광등

TIP
소프트웨어 빛은 현장의 빛을 '더하는' 것이지 '만드는' 것이 아닙니다. 촬영 때 그림자 방향 하나만 정확하

이름은 바뀝니다(버전·플러그인). 바뀌지 않는 것은 **세기 → 방향 → 크기 → 색**의 순서와, 그림자 방향은 하나라는 원칙입니다.

면 후반에서 무엇이든 얹을 수 있습니다.

SPREAD 06

현장 조명 치트시트 — 세팅 10분 안에 끝내는 순서

01
끄기

방의 형광등·잡광을 전부 끈다. 어둠에서 시작한다.

02
키 하나

인물 45°/45°에 키. 노출을 키에 맞춘다(f/2.8, ISO 800 기준).

03
필

반대편에 반사판 또는 1/3 세기 소프트. 명암비를 정한다.

04
분리

백/림 또는 배경광. 인물보다 배경을 1스톱 어둡게.

05
색·정리

색온도 통일, 반도어·플래그로 번짐 제거, 안전(샌드백·케이블).

명암비

키 : 필

- 2:1 (1스톱) — 밝고 상업적, 뷰티
- 4:1 (2스톱) — 표준 드라마, 인터뷰
- 8:1 이상 (3스톱+) — 누아르, 스릴러
- 필 없음 — 실루엣, 스플릿

색온도

섞으면 의도여야 한다

- 주광 5600K · 텅스텐 3200K · 형광 4000~4500K
- 창 + 텅스텐 → 창에 CTO 또는 램프에 CTB
- 혼합은 '창=쿨, 실내=웜' 한 조합만
- 카메라 WB는 키라이트에 맞춘다

안전

사고는 조명에서 난다

- 스탠드마다 샌드백, 케이블은 바닥 테이프
- 텅스텐 앞 30cm 안에 젤·천 금지(화재)
- 전원 합계 계산: 가정용 1회로 ≈ 3kW
- 높이 2m 이상은 2인 작업

증상	원인	해결
얼굴이 평평하다	키가 카메라 축에 너무 가깝거나 앰비언트 과다	키를 옆·위로 30° 이동, 잡광 끄기, 네거티브 필
그림자가 두 개	키와 필 모두 하드	필을 소프트(바운스)로, 세기 1/3
피부가 번들거림	작은 하드 소스, 정면	디퓨전·소프트박스, 메이크업 파우더, 각도 올리기
배경이 인물만큼 밝다	플러드가 배경까지	반도어·플래그, 인물에 키 붙이기(역제곱)
안경에 반사	소스가 눈높이 정면	키를 더 높이고 옆으로, 안경 다리 살짝 들기
초록 끼	형광등 혼입	형광등 끄기, 또는 WB를 형광에 맞추고 키에 플러스그린 젤
깜빡임(플리커)	LED·HMI와 셔터 불일치	셔터 1/50(50Hz), 플리커프리 등기구, 테스트 촬영

실습

4.7+

과제 같은 인물·같은 자리에서 핀스폿 / 스폿 / 플러드 / 소프트 / 앰비언트 다섯 가지 빛을 각각 한 컷씩 찍고, 각 컷의 조명도(평면 도면)를 그리십시오. 그중 한 컷을 애프터이펙트에서 Spot·Point·Ambient 3D 라이트로 재현하십시오.

팁 장비가 없으면 손전등(핀스폿), 스탠드(스폿), 창(소프트), 흐린 날(앰비언트)로 대체합니다. 중요한 것은 그림자 경계의 차이를 눈으로 확인하는 것입니다.

평가 다섯 컷의 그림자 경계 차이, 조명도의 각도 표기, 소프트웨어 재현의 그림자 방향 일치

우수 사례 다섯 컷을 한 화면에 나란히 놓고 각 빛이 어떤 감정에 맞는지 한 문장씩 붙입니다.

배경 읽기 6

소리는 이미지를 어떻게 바꾸는가

관객은 영상을 '본다'고 말하지만, 실제로는 보고 들으며 하나의 경험을 만든다. 프랑스의 작곡가이자 이론가 미셸 시옹은 『오디오-비전』(1990)에서 '부가 가치'라는 개념을 제시했다. 소리가 이미지에 더해지면 관객은 그 효과를 이미지 자체의 힘으로 착각한다는 것이다. 주먹이 닿는 순간의 효과음은 실제 타격보다 훨씬 강한 충격을 만들지만, 관객은 화면이 강렬했다고 기억한다. 좋은 사운드 디자인은 그래서 눈에 띄지 않는다.

시옹은 또 '싱크레시스'라는 말을 만들었다. 동시에 일어나는 소리와 이미지를 하나의 사건으로 묶어 버리는 지각의 경향이다. 폴리 아티스트가 셀러리를 꺾어 뼈 부러지는 소리를 만들 수 있는 이유가 여기에 있다. 발소리나 옷깃 스치는 소리를 따로 녹음하는 작업을 폴리라고 부르는 것은 이 분야를 개척한 잭 폴리의 이름에서 왔다.

소리는 화면 안에 출처가 있는 소리와 없는 소리로 나뉜다. 인물이 듣는 라디오 음악은 이야기 세계 안의 소리이고, 관객만 듣는 배경 음악은 그 바깥의 소리다. 배경 음악인 줄 알았던 음악이 사실 인물의 이어폰에서 흘러나오고 있었다는 것을 보여 주는 순간, 관객은 인물의 내면으로 한 걸음 들어간다.

편집자이자 사운드 디자이너인 월터 머치는 「지옥의 묵시록」(1979)에서 '사운드 디자이너'라는 이름으로 크레디트에 오르며 소리를 촬영이나 편집과 같은 무게의 창작 영역으로 끌어올렸다. 그는 한 장면에 겹치는 소리의 층을 관객이 구분해 들을 수 있는 한계를 고려해 믹싱을 설계해야 한다고 강조했다. 소리를 많이 넣는 것보다 무엇을 남길지 고르는 것이 더 중요하다.

숏폼과 모바일 환경에서는 소리를 끈 채 보는 관객도 많다. 자막과 화면만으로 이해되는 설계가 필요하지만, 소리를 켠 관객에게는 첫 1초의 소리가 가장 강한 후킹이 되기도 한다. 4장의 마이크와 사운드 디자인은 이 두 관객을 함께 생각하는 데서 시작한다.

더 읽을 거리 — 미셸 시옹, 『오디오-비전』 · 데이비드 소너슈인, 『사운드 디자인』 · 월터 머치, 『눈 깜빡임』

PART 04 조명과 사운드

4.8 마이크와 녹음

비싼 마이크를 멀리 두는 것보다 저렴한 마이크를 가까이 두는 편이 언제나 낫습니다. 소리는 거리에서 결정됩니다.

보는 것은 빛, 듣는 것은 공기 — 그래서 소리를 "맞춘다"



슬레이트 — 보이는 순간과 들리는 순간을 한 점으로
막대가 닫히는 프레임 = 파형의 피크. 편집에서 이 두 점을 겹치면 화면과 소리가 맞는다

그림 47 싱크 — 보는 것은 듣는 것보다 빠르다. 눈은 빛으로, 귀는 공기의 진동으로 받기 때문에 소리는 늘 조금 늦게 도착한다. 슬레이트는 그 차이를 맞추기 위한 "눈과 귀의 공통 기준점"이다.

녹음 레벨 — 안전 구간



그림 48 녹음 레벨 안전 구간 — 조용하면 나중에 키울 수 있지만, 깨진 소리는 되살릴 수 없다. 늘 조금 낮게.

종류	특징	최적 거리	용도	주의점
샷건 마이크	좁은 지향, 원거리 수음	0.3~1m	붐대 장착 현장 대사	각도 이탈 시 음질 급락
라발리에	옷에 부착, 근접 수음	약 20cm	인터뷰, 증언형 광고	옷깃 마찰음
무선 라발리에	케이블 없이 이동	약 20cm	이동 촬영, 다중 인물	전파 간섭, 배터리
핸드헬드	손에 들고 사용	10~20cm	현장 인터뷰	화면에 노출됨
USB 콘덴서	실내 고음질	15~30cm	내레이션, 더빙	실내 반향 통제 필요
카메라 내장	보조용	-	동기화용 참조 음원	본 녹음 사용 금지

■ 지향성 패턴

마이크가 어느 방향의 소리를 받는가

무지향 Omni
모든 방향을 똑같이
라발리에 · 공간감

카디오이드
앞을 받고 뒤를 버린다
인터뷰 · 보컬 · 가장 흔함

슈퍼카디오이드
앞이 더 좁고 뒤가 조금
붐 · 현장 대사

샷건
아주 좁은 앞 — 멀리서도
붐 마이크 · 야외 · 다큐

양지향 Fig-8
앞뒤를 받고 옆을 버린다
마주 보는 대담 · MS 스테레오

붐 샷건 — 프레임 바로 위에서 입을 향해
좁은 지향 = 각도가 조금만 벗어나도 소리가 얇아진다

스튜디오 콘덴서 — 내레이션·더빙
카디오이드 · 팝필터 · 15~30 cm · 방의 울림을 먼저 잡는다

그림 49 마이크 지향성 — 붉은 입체가 소리를 받는 영역이다. 그 안에 선 사람의 소리는 또렷하고, 밖의 사람은 멀게 들린다. 영역이 좁을수록 멀리서도 또렷하지만 각도에 민감하다.

Omni
무지향
- 모든 방향을 균일하게 수음
- 라발리에의 표준, 공간감이 자연스러움
- 소음도 함께 들어옴

Cardioid
카디오이드
- 정면 중심의 하트 모양
- 범용적, 후방 소음 억제

Super / Hyper
슈퍼·하이퍼 카디오이드
- 더 좁은 정면 지향, 샷건 계열
- 후방 일부를 다시 받으므로 뒤쪽 소음원 확인

Figure-8
양지향
- 앞뒤를 받고 측면을 차단
- 마주 앉은 두 사람 인터뷰에 적합

참고 사진 4.8A 생성 이미지 — 연출 레퍼런스

a 붐 샷건 — 위에서 겨눈다

b 라발리에 — 옷깃에 숨긴다

c 인터뷰 현장 녹음

요즘 현장의 마이크 세 가지

1인 · 소규모

소형 무선 2채널 세트

- DJI Mic 계열, Rode Wireless 계열, Hollyland Lark 계열
- 송신기 2개 + 수신기 1개, 32bit float와 송신기 내부 녹음으로 클리핑 보험
- 수신기를 스마트폰·카메라 USB-C에 직결
- 주의: 옷깃 마찰음, 2.4GHz 간섭이 많은 행사장

인터뷰 · 드라마

샷건 + 붐

- 화면 밖 위에서 입을 향해 겨눔
- 공간감이 자연스럽고 여러 인물을 한 마이크로
- 붐 오퍼레이터와 레코더가 필요
- 주의: 각도 이탈과 천장 반사

가장 빠른 세팅

스마트폰 직결 핀마이크

- USB-C 또는 라이트닝 직결, 앱 없이 바로 녹음
- 브이로그·숏폼·현장 메모 인터뷰
- 주의: 케이블 길이만큼만 움직임, 레벨 수동 조절 불가 기종 확인

참고 사진 4.8B 생성 이미지 — 요즘 현장의 마이크

a
소형 무선 마이크

b
붐 마이크

주의

0dBFS에 닿으면 클리핑이 발생해 복구할 수 없습니다. 피크는 -12dBFS에서 -6dBFS 사이.

-12 dBFS	-6 dBFS	30 초
피크 목표 하한	피크가 넘지 않을 상한	철수 전 룸톤 녹음

— 붐 마이크는 인물의 입을 향해 위에서 내려 겨눕니다. 아래에서 올리면 바닥 반사음이 함께 들어옵니다.

— 실내에서는 벽과 평행한 각도를 피해 반향을 줄입니다.

— 촬영 종료 후 현장 무음, 즉 룸톤을 30초 이상 녹음하십시오. 대사 사이 빈 구간을 자연스럽게 채우는 재료가 됩니다.

G-14 마이크의 종류 — 샷건 · 핀 · 핸드헬드 · 레코더

실습 4.8

과제	카메라 내장 마이크, 샷건, 핀 마이크로 같은 대사를 녹음해 비교하십시오.
팁	녹음 레벨은 -12dB 안팎을 목표로, 피크가 -6dB를 넘지 않게 하십시오.
평가	레벨 관리, 잡음 차이의 관찰
우수 사례	공간(교실, 복도, 야외)별로 가장 좋은 마이크를 추천표로 만듭니다.

PART 04 조명과 사운드

4.9 사운드 디자인의 네 층

내레이션, 음악, 효과음, 사운드 로고. 15초 광고의 소리는 네 층을 시간 위에 배치하는 설계입니다.

소리는 네 층으로 쌓는다



그림 50 15초 광고의 사운드 4층 타임라인 — 내레이션 · 음악 · 효과음 · 사운드 로고. 가로가 시간, 블록이 소리가 "들리는" 구간이다.

메시지
내레이션과 대사

- 한국어 기준 1초에 약 3자
- 15초 광고의 전체 내레이션은 35~45자가 한계

BGM
음악

- 정서와 속도를 지정
- 컷 편집의 기준선이므로 가장 먼저 결정

SFX
효과음

- 물리적 실감을 만듦
- 개봉음, 발자국, 액체 소리가 화면의 질감을 배가

각인
사운드 로고

- 브랜드를 소리로 각인
- 2~3초, 3~5음으로 구성해 마지막에 배치

구간	시간	음악	내레이션	효과음	사운드 로고
후킹	0~3초	강한 진입 또는 정적	없음 권장	임팩트 1회	없음
전개	3~11초	리듬 유지	핵심 문장 1개	동작 동기화	없음
마무리	11~15초	해소 및 잔향	브랜드명과 행동유도	최소화	2~3초 배치

TIP

정적도 사운드입니다. 0.5초의 완전한 무음은 어떤 효과음보다 강하게 시선을 붙듭니다. 숏폼에서 소리를 갑자기 끊는 기법이 자주 쓰이는 이유입니다.

■ 음원 저작권 확보 경로

경로	비용	허용 범위	확인 사항
구독형 라이선스 라이브러리	월정액	상업 사용 포함 다수	구독 해지 후 사용 조건
단건 구매 라이선스	곡당 결제	지정 범위 내 사용	매체, 기간, 지역 제한
CC 저작자표시 음원	무료	출처 표기 시 사용	변경 허용, 상업 이용 여부
플랫폼 제공 오디오	무료	해당 플랫폼 내부	외부 매체 사용 불가
직접 창작 또는 의뢰	제작비	전면 사용	권리 양도 계약서

경로	비용	허용 범위	확인 사항
AI 생성 음원	도구 비용	도구 약관에 따름	상업 이용 가능 여부

> **짧게 쓰면 괜찮다는 기준은 없습니다**
>
> 상업 음원의 일부 사용, 편집 후 사용, 출처 표기 후 무단 사용은 모두 저작권 침해입니다. 공모전과 채용 포트폴리오에서 음원 라이선스 증빙을 요구하는 경우가 늘고 있으므로 구매 내역과 약관 화면을 프로젝트 폴더에 함께 보관하십시오.

실습
4.9

과제 무음 영상 30초에 대사 · 효과음 · 앰비언스 · 음악 네 층을 차례로 더하십시오.

팁 앰비언스를 먼저 깔면 공간이 생기고, 음악은 마지막에 넣으십시오.

평가 층별 역할 구분, 믹싱 밸런스

우수 사례 층을 하나씩 켜고 끄는 비교 버전을 함께 제출합니다.

PART 04 조명과 사운드

4.10 효과음과 폴리 작업

현장에서 녹음된 소리만으로는 화면이 빈약해집니다. 대부분의 상업 영상은 후반에서 소리를 다시 만들어 붙입니다. 이 작업을 폴리라고 부릅니다.

소리	실제 만드는 방법	쓰이는 장면
발자국	신발과 바닥재를 직접 준비해 재연	인물 이동, 긴장 고조
옷 스침	천을 손으로 비빔	클로즈업 동작의 실감
제품 개봉	실제 제품을 여러 번 여닫아 녹음	광고의 결정적 순간
액체 붓기	다양한 용기와 높이로 반복 녹음	음료 광고의 핵심
불, 바람, 비	라이브러리 음원 조합	분위기 조성
임팩트	저음 타격음에 잔향 추가	전환, 로고 등장

TIP

효과음은 프레임 단위로 맞춥니다. 0.1초만 늦어도 어색합니다.

■ 사운드 디자인 실무 순서

01 화면을 소리 없이 여러 번 봅니다. 어떤 소리가 나야 하는지 목록을 만듭니다.

02 대사와 내레이션을 먼저 배치하고 레벨을 확정합니다.

03 음악을 얹고 컷과 비트를 맞춥니다.

04 동작에 붙는 효과음을 프레임 단위로 동기화합니다.

05 앰비언스를 깔아 공간을 만듭니다. 조용한 장면일수록 앰비언스가 필요합니다.

06 전체 라우드니스를 플랫폼 기준으로 정규화합니다.

07 이어폰, 스피커, 스마트폰 세 가지 환경에서 확인합니다.

■ 소리만으로 되는 콘텐츠 — ASMR·앰비언스·수면 음원

근접 자극

ASMR

- 바이노럴 마이크 또는 더미헤드로 좌우 공간을 기록
- 트리거 소리: 두드림, 솔질, 속삭임, 종이 소리
- 저음량 기준 약 −20dBFS, 피크를 올리지 않음

공간 소리

앰비언스

- 장작·비·바람·파도를 현장에서 길게 녹음
- 루프 지점은 소리가 큰 순간 뒤에 숨김
- 8시간 롱폼은 1시간 소스를 반복해 만듦

명상·수면

수면 음원

- 저역 중심, 급격한 피크 금지
- 영상은 정지 화면 + 미세 움직임(빗물, 불꽃)
- 저작권: 라이선스 소스 또는 직접 녹음만 사용

참고 사진 4.10A 생성 이미지 — 소리만으로 되는 콘텐츠

a

ASMR 녹음 — 가운데 머리 모형은 **바이노럴 더미헤드 마이크**. 사람 귀 위치에 마이크 두 개가 들어 있어 "왼쪽 귀에 속삭이는" 소리를 그대로 기록한다. 이어폰으로 들어야 효과가 난다

b

폴리 작업

c

장작 타는 소리 녹음

d

8시간 빗소리 — 수면 음원 영상

> 영상 실력이 정체되었다고 느낄 때 사운드를 손보는 것이 가장 빠른 개선책입니다.
>
> 4.10 효과음과 폴리 작업

소리와 질감을 채집하러 간다

소리를 찾아 떠난다 — 필드 레코딩
진짜 숲의 새벽, 진짜 파도. 라이브러리 소리는 누구나 쓰니 "내 소리"를 녹음해 둔다. 샷건 + 윈드실드 + 포터블 레코더, 새벽 4~6시, 바람 3 m/s 이하

질감을 찾아 떠난다 — 포토그래메트리 스캔
바위 · 나무껍질 · 벽을 수십 장 찍어 3D 질감으로. 흐린 날, 컬러차트 한 장, 겹침 70%. 생성형 AI가 못 만드는 것은 "그 장소의 결"이다

그림 51 소리와 질감은 밖에 있다 — 소스를 사지 않고 채집하는 사람들. 작가의 서명은 라이브러리가 아니라 발품에서 나온다.

실습
4.10

과제 생활 소품으로 발소리, 문소리, 비 소리 등 폴리 효과음 5개를 만들어 장면에 입히십시오.

팁 녹음은 조용한 방에서 마이크를 가깝게, 동작은 화면을 보며 맞추십시오.

평가 싱크 정확도, 소리의 사실감

우수 사례 원래 소리보다 '더 그럴듯한' 소리를 찾아내고 재료를 공개합니다.

PART 04 마무리

실습 과제와 점검

01 **한 대로 네 가지 패턴**
조명 한 대 또는 창문 하나만으로 인물 클로즈업을 촬영하되 렘브란트, 스플릿, 버터플라이, 림 네 가지를 모두 만들어 비교하십시오.

02 **하이키 대 로우키**
같은 제품을 하이키와 로우키로 각각 촬영해 어느 쪽이 더 비싸 보이는지 열 명에게 물어보십시오.

03 **거리와 음질**
스마트폰으로 같은 대사를 30cm, 1m, 3m 거리에서 녹음해 비교하십시오. 거리가 음질에 미치는 영향을 확인합니다.

04 **효과음만으로 다시 입히기**
촬영한 영상에서 소리를 모두 제거한 뒤 효과음만 새로 입혀 보십시오. 사운드가 화면의 질감을 어떻게 바꾸는지 체감하게 됩니다.

한 장 요약

4.1 빛의 다섯 가지 속성	역제곱 법칙을 쓰면 조명을 더 사지 않고도 배경을 떨어뜨릴 수 있다.
4.2 3점 조명과 그 변형	조명비 2:1은 밝은 광고, 4:1은 표준 드라마, 8:1 이상은 극적인 분위기.
4.3 키라이트 여섯 가지	키라이트 하나만으로 화면을 완성해 본다. 부드러움은 크기와 거리에서 나온다.
4.4 하이키와 로우키	로우키는 어둡게 찍는 것이 아니라 밝은 부분을 정확히 노출하고 나머지를 통제하는 것이다.
4.5 제품 광고 조명	재질이 방법을 결정한다. 더하는 빛만큼 빼는 빛이 많다.
4.6 크로마키 조명	인물과 배경을 2m 띄우고 배경 조명과 인물 조명을 분리한다.
4.7 저예산 조명	창문·폼보드·트레이싱지·검은 천. 발열과 전도 사고에 주의한다.
4.8 마이크와 녹음	비싼 마이크를 멀리 두는 것보다 저렴한 마이크를 가까이. 피크 -12~-6dBFS, 룸톤 30초.
4.9 사운드 디자인의 네 층	음악을 먼저 정하고, 사운드 로고는 마지막 2~3초에. 음원 라이선스 증빙을 보관한다.
4.10 효과음과 폴리	효과음은 프레임 단위 싱크. 사운드를 손보는 것이 가장 빠른 개선책이다.

자가 점검

- 역제곱 법칙을 배경 밝기 조절에 적용할 수 있는가
- 조명비 4대 1이 무엇을 의미하는지 설명할 수 있는가
- 크로마키에서 인물과 배경을 왜 띄워야 하는지 설명할 수 있는가
- 녹음 레벨의 안전 구간을 수치로 말할 수 있는가
- 룸톤이 왜 필요한지 설명할 수 있는가

생각할 거리

Q **내가 만든 영상에서 얼굴이 어두웠던 적이 있는가.**
그때 빛을 더했어야 했는가, 빼앗았어야 했는가.

Q **소리가 나쁜 영상과 화질이 나쁜 영상 중 어느 쪽을 먼저 끄게 되는가.**
그 이유는 무엇인가.

PART

05

이 PART에서 만드는 것

1. 이유 있는 컷으로 줄인 1분 편집본
2. 이징을 적용한 5초 로고 모션
3. 합성·그레이딩·출력 규격을 갖춘 납품본

편집과 후반 작업

촬영이 재료를 모으는 일이라면 편집은 의미를 만드는 일이다. 같은 소재도 순서와 길이를 바꾸면 전혀 다른 영상이 된다. 이 PART는 편집의 역사와 원칙에서 출발해 프리미어 프로와 애프터이펙트, 다빈치 리졸브의 기능을 지도처럼 정리한다. 이 챕터를 여는 질문 — 사람들은 어떻게 하면 끝까지 오래 볼까?

사진 P-05 야간 편집실 — 타임라인과 그레이딩 모니터 · 생성형 이미지

이 챕터의 수업 활용법

컷을 이유 있게 자르고 이징을 적용할 수 있다

준비물 편집 프로그램 설치 확인, 실습용 소재 폴더, 음악 1곡

10분	15분	10분	10분	5분
도입	개념	도판	실습	정리
음악을 먼저 깐 편집과 나중에 깐 편집을 비교 상영	편집 8원칙, 액션컷과 매치컷, 프리미어와 애프터이펙트의 역할 분담	바운싱 볼과 타이밍 도해로 이징을 설명한다	같은 소재로 30초를 두 번 편집	프로젝트 폴더 명명 규칙 합의

> 확인 지점
>
> 컷을 자른 이유를 한 줄로 설명하는가

PART 05

들어가며

촬영이 재료를 모으는 일이라면 편집은 의미를 만드는 일이다. 같은 소재로도 순서와 길이를 바꾸면 전혀 다른 영상이 나온다. 쿨레쇼프가 100년 전에 증명한 이 사실은 컷이 짧아진 숏폼 시대에 더 강하게 작동한다.

이 부는 편집 기술의 역사에서 출발해 프리미어 프로와 애프터이펙트의 기능을 체계적으로 정리한다. 기능 목록은 암기가 아니라 지도를 갖기 위한 것이다. 문제가 어느 도구의 어느 영역에 속하는지 알면 검색 한 번으로 해결되지만, 지도가 없으면 몇 시간을 헤맨다.

특히 애프터이펙트는 프리미어와 사고방식이 다르다. 프리미어가 가로로 시간을 다룬다면 애프터이펙트는 세로로 층을 다룬다. 이 차이를 모른 채 애프터이펙트로 컷 편집을 하려는 시도가 초보자의 대표적인 시행착오다. 두 도구의 역할을 나누는 것만으로도 작업 시간이 절반으로 줄어든다.

배경 읽기 7

보이지 않는 편집

좋은 편집은 관객이 편집을 의식하지 못하게 한다. 컷은 시간과 공간을 잘라 내는 행위이지만, 관객에게는 자연스러운 흐름으로 느껴져야 한다.

편집자 월터 머치는 『눈 깜빡임』(1995)에서 눈 깜빡임이 일종의 컷과 같다고 설명했다. 사람은 생각이 바뀌는 순간, 시선을 옮기는 순간에 눈을 깜빡인다. 좋은 컷 역시 관객의 생각이 한 단락 끝나는 지점에 놓인다. 그래서 편집자는 화면보다 관객의 마음이 어디쯤 와 있는지를 먼저 본다.

머치는 컷의 판단 기준에 우선순위를 두었다. 감정 51퍼센트, 이야기 23퍼센트, 리듬 10퍼센트, 시선의 흐름 7퍼센트, 화면의 2차원 평면 5퍼센트, 3차원 공간의 연속성 4퍼센트. 숫자보다 중요한 것은 순서다. 연속성이 조금 어긋나더라도 감정이 맞는 컷을 고르라는 것이다. 학생 작품의 흔한 실수는 이 순서를 뒤집어 동작의 연결에 매달리다 감정의 흐름을 놓치는 것이다.

동작 중간에서 자르기, 시선 일치, 180도 법칙 같은 연속 편집의 기술은 모두 관객이 공간과 시간을 헷갈리지 않게 하는 장치다. 반대로 에이젠슈테인의 몽타주 전통은 이음새를 드러내어 충돌과 의미를 만들었다. 편집자는 상황에 따라 이음새를 숨길지 드러낼지 선택한다.

편집은 시간의 예술이기도 하다. 컷이 짧아지면 긴장이 높아지고, 길어지면 관객은 생각할 여유를 얻는다. 광고와 숏폼에서 컷이 빨라지는 것은 정보를 많이 담기 위해서만이 아니라 관객의 주의를 계속 새롭게 붙잡기 위해서다.

디지털 비선형 편집은 무엇이든 되돌릴 수 있게 했지만 판단의 기준까지 대신하지는 않는다. 소프트웨어 기능을 익히는 동안에도 컷 하나마다 '관객은 지금 무엇을 느끼고 있는가'를 묻는 습관을 들이자. 더 읽을 거리: 월터 머치 『눈 깜빡임』, 켄 댄시거 『영화 편집의 기술과 역사』.

PART 05 편집과 후반 작업

5.1 편집 기술의 역사

도구는 필름 가위에서 생성형 AI까지 바뀌었지만, 작업의 골격은 거의 그대로입니다.

참고 사진 5.1A 생성 이미지 — 자르고 붙이던 시대

a

스플라이서(splicer) — 필름을 실제로 잘라 테이프나 접착제로 이어 붙이는 도구입니다. 지금도 편집 단위를 '컷(cut)'이라 부르는 것은 가위로 필름을 자르던 이 물리적 행위에서 온 말입니다.

b

플랫베드(flatbed) 편집기 — 스틴벡류의 수평형 테이블로, 필름을 앞뒤로 되감으며 자를 지점을 찾았습니다. 프레임을 손끝으로 세던 감각이 여기서 길러졌습니다.

EDL

편집 결정 목록. 오프라인에서 내린 편집 결정을 온라인에서 고화질로 재구성하기 위한 기준 문서입니다.

시기	무엇이 바뀌었는가
1920년대	필름을 손으로 자르고 붙이는 물리적 편집. 무비올라와 스틴벡으로 필름을 되감으며 지점을 찾고, 손끝으로 프레임을 셌습니다.
1956~	비디오테이프 등장. 두 대의 데크로 복사하며 이어 붙이는 선형 편집으로 이행합니다.
1970~80년대	타임코드 표준화와 EDL 도입. 오프라인 편집 결정, 온라인 고화질 재구성의 2단계 방식이 자리 잡습니다.
1989	비선형 편집 시스템 상용화. 임의 지점 접근이 가능해지며 편집은 재료를 다시 배열하는 사고 작업이 됩니다.
1991~1999	데스크톱 편집 소프트웨어가 연달아 등장. 개인용 컴퓨터가 편집실이 되고 진입 비용이 급격히 낮아집니다.
2000년대	HD 전환과 코덱 다양화. 프록시 편집이 일반화됩니다.
2010년대	클라우드 협업, 자동 색 매칭, GPU 가속. 컬러그레이딩 전용 도구가 무료로 배포되며 색보정이 보편 기술이 됩니다.
2020년대	모바일 편집 앱, 자동 자막, 자동 컷 편집. 생성형 AI가 편집 보조로 편입되고 1차 가편은 자동화, 사람은 판단에 집중하는 구조로 이동 중입니다.

역사가 남긴 실무 습관

오프라인과 온라인을 나누던 관행은 지금의 프록시 편집으로 남았습니다. EDL과 타임코드는 여전히 협업의 기준이고, 무비올라 시절의 프레임 감각은 지금도 좋은 편집자의 조건입니다.

실습 5.1

과제 같은 장면을 무비올라 시대처럼 순서대로만 이어 붙인 버전과 비선형 편집 버전으로 만들어 보십시오.

팁 순서 편집은 되돌리지 않는다는 규칙을 정하십시오.

평가 편집 방식이 작업 태도에 주는 영향 설명

우수 사례 두 방식의 작업 시간과 결과물 차이를 기록합니다.

PART 05 편집과 후반 작업

5.2 편집의 기본 원칙

컷은 지루해서가 아니라 다음 컷이 더 나은 정보를 줄 때 자릅니다.

참고 비선형 편집 — 어느 지점이든 바로 접근해 다시 배열할 수 있으므로, 편집은 '자르는 일'에서 '고르고 배열하는 사고'로 바뀌었습니다

타임라인은 네 줄로 읽는다



그림 52 편집 타임라인의 구조 — 위 두 줄은 "보여 주는 것", 아래 두 줄은 "들려 주는 것". J컷과 L컷은 소리의 경계를 영상보다 먼저 또는 나중에 두는 기법이다.

TIP

소리를 먼저 붙이십시오. 음악과 대사의 타이밍을 잡은 뒤 화면을 얹으면 완성도가 올라갑니다.

01 컷은 이유가 있을 때만 자릅니다. 다음 컷이 더 나은 정보를 줄 때 자릅니다.

02 동작 중간에서 자릅니다. 동작이 끝난 뒤 자르면 리듬이 늘어집니다.

03 소리를 먼저 붙입니다. 음악과 대사의 타이밍을 잡은 뒤 화면을 얹습니다.

04 사이즈와 각도를 함께 바꿉니다. 한 가지만 바꾸면 점프처럼 보입니다.

05 시선 방향을 지킵니다. 왼쪽을 보던 인물이 다음 컷에서 오른쪽을 보면 관계가 깨집니다.

06 과감하게 버립니다. 애써 찍은 컷이라는 이유로 남기면 영상이 늘어집니다.

07 처음과 끝을 먼저 확정합니다. 시작과 마무리가 정해지면 가운데는 자연스럽게 정리됩니다.

08 완성 후 하루 뒤에 다시 봅니다. 당일에는 보이지 않던 늘어짐이 반드시 보입니다.

> 좋은 컷보다 필요한 컷을 남기십시오.
>
> 5.2 편집의 기본 원칙

실습 5.2

과제 3분 분량의 촬영 소스를 1분으로 줄이십시오. 무엇을 버렸는지 목록으로 남기십시오.

팁 좋은 컷보다 필요한 컷을 남기십시오. 컷의 시작은 동작 중간에서 잡으십시오.

평가 이야기의 명료성, 컷 포인트의 자연스러움

우수 사례 월터 머치의 편집 우선순위(감정, 이야기, 리듬). 버린 컷의 이유를 한 줄씩 적습니다.

PART 05 편집과 후반 작업

5.3 편집 소프트웨어 비교

도구를 세 개 얕게 아는 것보다 두 개를 깊게 아는 편이 취업에 유리합니다.

주의

캡컷은 상업 사용 약관을, 파이널 컷은 맥 전용과 협업 호환 제한을 먼저 확인하십시오.

도구	강점	약점	적합 대상	비용 구조
프리미어 프로	범용성, 애프터이펙트 연동, 국내 채용 표준	안정성 편차, 프로젝트 손상 사례	광고, 웹 영상, 대부분의 실무	구독형

도구	강점	약점	적합 대상	비용 구조
파이널 컷 프로	속도, 안정성, 자기부상 타임라인	맥 전용, 협업 호환 제한	1인 제작, 맥 사용자	1회 구매
다빈치 리졸브	최고 수준 색보정, 무료 버전 강력	학습 곡선, 고사양 요구	색보정 중심, 예산 없는 제작	무료 + 유료판
애프터이펙트	합성, 모션그래픽, 3D 공간	컷 편집에는 부적합	타이틀, VFX, 인포그래픽	구독형
캡컷	자동 자막, 템플릿, 모바일 연동	상업 사용 약관 확인 필요	숏폼, 빠른 제작	무료 + 유료
브루(Vrew)	음성 인식 자막, 무음 구간 제거	정밀 편집 한계	강의, 인터뷰, 정보형 영상	무료 + 유료
아비드 미디어 컴포저	대규모 협업, 방송 표준	진입 장벽 높음	드라마, 방송국	구독형

무엇을 먼저 배울 것인가

국내 채용 공고에서 가장 많이 요구되는 조합은 프리미어 프로와 애프터이펙트입니다. 색보정을 깊이 다루고 싶다면 다빈치 리졸브를, 숏폼 물량이 많다면 캡컷을 병행하십시오.

실습 5.3

과제 같은 10컷 편집을 두 가지 편집 소프트웨어에서 각각 해 보고 작업 흐름을 비교하십시오.

팁 단축키와 프로젝트 구조를 중심으로 비교하십시오.

평가 비교 항목의 구체성, 자신의 선택 근거

우수 사례 용도(숏폼, 광고, 장편)별 추천 도구를 표로 정리합니다.

PART 05 편집과 후반 작업

5.4 프리미어 프로 기능 총정리

패널의 역할을 알고 20가지 기능이 어느 순간에 필요한지 지도를 갖추면, 문제는 검색 한 번으로 풀립니다.

TIP

빈(bin) 폴더를 촬영일, 씬, 음악, 그래픽으로 나누는 습관이 편집 속도를 좌우합니다.

작업 화면의 구조

관리

프로젝트 패널

- 소스 파일을 관리하는 서랍
- 빈 폴더를 촬영일·씬·음악·그래픽으로 분류

확인

소스 모니터

- 원본 클립 확인, 인점·아웃점 지정
- 타임라인에 올리기 전에 여기서 거른다

확인

프로그램 모니터

- 편집 결과를 보는 창
- 안전 영역 표시와 세이프 마진을 켜 둔다

편집
타임라인
- 실제 편집이 이루어지는 곳
- 비디오 트랙은 위로, 오디오 트랙은 아래로 쌓인다

효과
효과 패널 · 효과 컨트롤
- 트랜지션과 이펙트 목록, 자주 쓰는 항목은 즐겨찾기
- 위치·크기·회전·불투명도와 효과 값 조정, 키프레임 생성

색
루메트리 색상
- 색보정 전용 패널
- 기본 교정, 크리에이티브, 커브, 색상 휠, HSL 보조, 비네트

그래픽
필수 그래픽
- 자막과 그래픽 템플릿
- 모션 그래픽 템플릿을 불러와 텍스트만 바꿔 쓴다

소리
오디오 트랙 믹서
- 트랙별 볼륨과 팬
- 오디오 효과 관리

소리
필수 사운드
- 대화·음악·효과음·앰비언스로 분류해 자동 처리
- 대화의 잡음 제거와 라우드니스 정규화

반드시 익혀야 할 기능 20가지

기능	무엇을 하는가	쓰는 순간
시퀀스 설정	해상도, fps, 화면비 지정	프로젝트 시작 시 가장 먼저
프록시 생성	저용량 대체본으로 편집	4K 이상 소재, 저사양 PC
멀티캠 편집	여러 카메라를 동기화해 전환	행사, 인터뷰, 공연
오디오 동기화	파형 기준 자동 싱크	외부 녹음기 사용 시
리플 편집	자르면 뒤가 자동으로 당겨짐	가편집 전체
롤링 편집	두 클립의 경계만 이동	타이밍 미세 조정
슬립과 슬라이드	길이 유지한 채 내용 또는 위치 변경	리듬 유지하며 내용 교체
마커	타임라인에 표시와 메모	피드백 반영, 음악 비트 표시
중첩(네스트)	여러 클립을 하나로 묶음	묶어서 효과 적용
조정 레이어	아래 모든 클립에 효과 일괄 적용	전체 색보정, 그레인
속도 조정	느리게, 빠르게, 역재생	슬로모션, 타임랩스
시간 보간	프레임 혼합, 광학 흐름	부드러운 슬로모션
마스크와 추적	특정 영역만 효과 적용	얼굴 모자이크, 로고 가림
워프 스태빌라이저	흔들림 보정	핸드헬드 컷
루메트리 LUT 적용	로그 소재 변환	색보정 1단계
색상 일치	두 컷의 색을 자동 맞춤	카메라가 다른 컷 연결
자동 자막	음성 인식으로 자막 생성	인터뷰, 정보형 영상
필수 그래픽 템플릿	반복 자막 양식 재사용	시리즈 콘텐츠
미디어 오프라인 연결	경로가 끊긴 소스 재연결	폴더 이동 후 복구
프로젝트 관리	사용 소재만 모아 수집	백업, 외주 전달

자주 쓰는 단축키

단축키	기능	단축키	기능
C	자르기 도구	V	선택 도구
A	앞으로 트랙 선택	B	리플 편집 도구

단축키	기능	단축키	기능
I / O	인점 / 아웃점	스페이스	재생과 정지
Q / W	앞부분 / 뒷부분 리플 삭제	M	마커 추가
Ctrl+K	재생 헤드 위치에서 자르기	Shift+Delete	리플 삭제
J / K / L	역재생 / 정지 / 재생	화살표	1프레임 이동
Ctrl+M	내보내기	Ctrl+S	저장

실습
5.4

과제 프리미어 프로로 컷 편집, 자막, 오디오 정리, 색보정, 출력까지 1분 영상을 완성하십시오.

팁 시퀀스 설정을 소스에 맞추고, 작업 초반에 단축키를 정리하십시오.

평가 타임라인 정리 상태, 출력 규격 준수

우수 사례 트랙을 역할별(대사, 효과음, 음악)로 나누고 색 라벨을 붙입니다.

PART 05 편집과 후반 작업

5.5 애프터이펙트 기능 총정리

애프터이펙트는 컷 편집 도구가 아니라 한 화면 안에서 요소를 쌓고 움직이고 합성하는 도구입니다. 프리미어가 가로로 시간을 다룬다면 애프터이펙트는 세로로 레이어를 다룹니다.

편집은 시간으로, 합성은 층으로 생각한다

6 **카메라** — 가상 카메라 — 모든 층을 내려다본다

5 **라이트** — 3D 레이어에만 그림자와 밝기를 준다

4 **3D 텍스트** — 깊이를 가진 글자 — 카메라가 돌면 옆면이 보인다

3 **인물 (키잉)** — 배경을 지운 촬영 소스

2 **중간 배경** — 그래픽 · 그라디언트 — 깊이감

1 **배경 플레이트** — 가장 아래 — 바탕 영상

맨 위 층이 화면의 맨 앞. 순서를 바꾸면 가려지는 것이 바뀐다 — 편집은 시간으로, 합성은 층으로 생각한다.

그림 53 애프터이펙트의 레이어 스택 — 아래에서 위로 쌓인 여섯 층. 카메라와 라이트는 그림이 아니라 "층을 보는 방식"이다.

P · S · R · T

위치, 크기, 회전, 불투명도. 키프레임의 기본 다섯 속성을 호출하는 단축키입니다.

핵심 개념

단위
컴포지션
- 작업의 단위 화면. 해상도·프레임레이트·길이가 여기서 고정
- 잘못 설정하면 전부 다시 해야 하므로 가장 먼저 확인

요소
레이어
- 위에 있는 레이어가 아래를 가린다
- 푸티지, 솔리드, 텍스트, 셰이프, 카메라, 라이트, 널

움직임
키프레임
- 값이 변하는 시점의 표시
- 위치·크기·회전·불투명도가 기본, 단축키 P S R T

포장
프리컴포즈
- 여러 레이어를 하나로 묶는다
- 효과 적용 순서를 제어하는 핵심 기능

오려내기
트랙 매트
- 다른 레이어의 모양(알파)이나 밝기(루마)로 오려낸다
- 3D 글자 마스킹에 상시 사용

종속
부모 관계
- 한 레이어를 다른 레이어에 종속시켜 함께 움직인다
- 널 오브젝트를 부모로 두면 복잡한 움직임을 하나로 제어

계산
표현식
- 값을 계산식으로 지정, 키프레임 없이 반복·흔들림·연동
- wiggle과 loopOut이 입문의 핵심

기능 분류별 정리

분류	주요 기능	실무 용도
텍스트	텍스트 애니메이터, 소스 텍스트, 경로 텍스트	타이틀, 자막 모션, 카피 등장
셰이프	셰이프 레이어, 트림 패스, 리피터	인포그래픽, 선 애니메이션, 도형 전환
마스크	펜 마스크, 마스크 페더, 마스크 확장	부분 노출, 화면 전환
로토	로토 브러시, 리파인 엣지	크로마키 불가 상황의 인물 분리
키잉	키라이트, 스필 서프레서, 어드밴스드 스필	그린스크린 합성
트래킹	2D 포인트, 코너핀, 3D 카메라 트래커, 모카	합성물 부착, 화면 교체
3D	3D 레이어, 카메라, 라이트, 그림자, 심도	3D 타이틀, 공간 연출
퍼펫	퍼펫 핀, 스타치 도구	일러스트 캐릭터 애니메이션
시간	타임 리맵, 포스 모션 블러, 픽셀 모션	리타이밍, 속도 램프
색보정	루메트리 컬러, 커브, 컬러 밸런스	합성 요소 색 매칭
효과	글로우, 블러, 디스플레이스먼트, 프랙탈 노이즈	빛 연출, 왜곡, 질감

분류	주요 기능	실무 용도
출력	렌더 대기열, 미디어 인코더 연동	알파 포함 출력, 최종 납품

3D 글자와 라이트 연출 실무 순서

TIP

카메라 초점거리는 실사 촬영 렌즈와 일치시켜야 원근이 어긋나지 않습니다.

01 서체를 정합니다. 3D 압출 시 자간이 좁으면 면이 겹치므로 자간을 넓게, 굵은 서체로.

02 텍스트 레이어를 3D로 전환하고 압출 깊이를 지정합니다. 글자 높이의 15~30%가 무난합니다.

03 재질을 설정합니다. 금속은 반사와 하이라이트, 무광은 확산 반사 중심.

04 카메라를 추가합니다. 초점거리는 실사 렌즈와 일치시킵니다.

05 라이트를 배치합니다. 실사의 그림자 방향을 확인하고 같은 각도로 키라이트를 놓습니다.

06 그림자를 받을 바닥 레이어를 만듭니다. 없으면 글자가 공중에 뜬 스티커처럼 보입니다.

07 모션을 적용합니다. 등장은 이즈 아웃, 퇴장은 이즈 인이 기본.

08 모션 블러를 활성화하고 그레인을 실사와 통일합니다.

이징(가속·감속) 기준값

이징(easing)

움직임의 가속·감속 곡선. 선형(linear)은 기계적이고, Easy Ease는 들어가고 나갈 때 느려집니다. 그래프 에디터에서 속도 곡선으로 조절합니다.

이징 유형	느낌	적용 대상	24fps 기준 프레임
선형	기계적, 무생물	무한 루프, 회전 배경	-
이즈 아웃	빠르게 나타나 부드럽게 정지	등장 애니메이션	10~15 프레임
이즈 인	천천히 출발해 가속 이탈	퇴장 애니메이션	8~12 프레임
이즈 인아웃	가장 자연스러움	대부분의 이동	12~18 프레임
오버슈트	목표를 지나쳤다 돌아옴	경쾌한 로고 등장	15~20 프레임
바운스	튕기며 안착	캐주얼, 아동 타깃	20~25 프레임

모션그래픽 개선 순서

01 **이징 적용**
속도 곡선이 직각으로 꺾이지 않게

02 **예비 동작 추가**
움직이기 전 반대 방향으로

03 **후속 동작 분리**
부속 요소가 뒤늦게 따라오게

04 **과장 강화**
실제보다 크게

이 네 단계만 순서대로 적용해도 초보 티가 사라집니다. 그래프 에디터에서 속도 곡선이 직각으로 꺾이면 반드시 어색해지므로 곡선을 부드럽게 정리하십시오.

최근 업데이트로 달라진 것

주의

기능 이름과 세부 동작은 버전마다 바뀝니다. 실습 전에 설치된 버전의 새 기능 안내를 한 번 확인하십시오.

로토

Roto Brush 3.0

- AI 모델 기반 로토 브러시. 한 프레임에 대강 칠하면 머리카락·흐릿한 경계까지 추적
- 크로마키 없이 찍은 인물 분리의 기본 도구가 됨

3D

Advanced 3D 렌더러

- .glb · .gltf · .obj · .fbx 3D 모델을 컴포지션에 직접 가져오기
- 3D 조명과 그림자, 환경광으로 실사와 어울리는 입체 연출

카메라

3D 카메라 · 널 오브젝트

- 카메라를 널에 부모로 묶어 돌리·궤도·푸시인을 하나의 속성으로 제어
- 글자·모델·평면 레이어가 한 공간에서 같은 원근을 공유

키잉

Keylight + Key Cleaner · Advanced Spill Suppressor

- Keylight로 1차 키를 뽑고 Key Cleaner로 가장자리 정리
- Advanced Spill Suppressor로 피부에 번진 녹색 제거. 세 효과를 순서대로 쌓는 것이 기본 세트

속성

Properties 패널 · Essential Properties

- 선택한 레이어의 자주 쓰는 속성이 한 패널에 모여 타임라인을 펼치지 않아도 수정
- Essential Properties로 프리컴프 안의 값을 밖으로 노출해 복제본마다 다르게 조정

연동

Dynamic Link · Text-Based Editing · Generative Extend

- Dynamic Link으로 렌더 없이 프리미어 타임라인에 AE 컴포지션을 배치
- 프리미어의 Text-Based Editing(대본으로 컷 편집)과 Generative Extend(클립 끝을 생성으로 연장)로 컷 편집 단계가 빨라짐

참고 사진 5.5A 생성 이미지 — 합성과 모션그래픽의 현장

a

로토 · 키잉 · 합성 — 분리(로토·키)와 정리(스필 제거), 그리고 배경과의 색 맞춤이 한 세트입니다



b

모션그래픽 작업 — 3D 카메라와 널 오브젝트로 카메라 워크를 설계하고, 텍스트 레이어에 이징을 적용합니다

실습 5.5

과제	애프터이펙트로 로고가 등장하는 5초 모션 그래픽을 만드십시오.
팁	그래프 에디터로 이즈 인 · 이즈 아웃을 조절하십시오.
평가	움직임의 가감속, 브랜드 톤과의 일치
우수 사례	선형 움직임과 곡선 움직임 버전을 나란히 비교합니다.

배경 읽기 8

생명의 환상 — 애니메이션 원칙의 기원

움직이지 않는 그림에 무게와 성격, 감정을 불어넣는 방법은 수십 년의 시행착오 끝에 정리되었다. 애니메이션의 원칙은 물리학이면서 연기론이다.

1914년 윈저 매케이의 「공룡 거티」는 관객 앞에서 명령을 듣고 반응하는 캐릭터를 보여 주며, 애니메이션이 성격을 가진 존재를 만들 수 있음을 증명했다. 월트 디즈니 스튜디오는 「백설공주와 일곱 난쟁이」(1937)를 준비하며 애니메이터들에게 실제 동물과 사람의 움직임을 관찰하게 하고, 드로잉과 해부학을 가르쳤다.

이 시기 디즈니의 핵심 애니메이터들은 '나인 올드 맨'이라 불렸다. 그중 프랭크 토머스와 올리 존스턴은 1981년 『생명의 환상』에서 스튜디오의 원칙을 열두 가지로 정리했다. 스쿼시 앤 스트레치, 예비 동작, 스테이징, 포즈 투 포즈, 팔로 스루, 슬로 인 슬로 아웃, 아크, 보조 동작, 타이밍, 과장, 입체적 드로잉, 어필. 이 원칙들은 규칙이라기보다 관찰한 현실을 관객이 더 잘 느끼도록 번역하는 방법이다.

원칙의 절반은 물리학이다. 공이 바닥에 닿을 때 눌리고 튀어 오를 때 늘어나는 것, 무거운 물체가 천천히 출발하고 천천히 멈추는 것은 질량과 관성을 눈에 보이게 만드는 장치다. 나머지 절반은 연기다. 예비 동작은 다음 행동을 미리 알려 주고, 과장은 감정을 분명하게 하며, 어필은 관객이 캐릭터에게 마음을 주게 만든다.

1987년 픽사의 존 래시터는 시그래프에서 「전통 애니메이션의 원칙을 3D 컴퓨터 애니메이션에 적용하기」를 발표했다. 도구가 연필에서 컴퓨터로 바뀌어도 관객이 움직임에서 생명을 느끼는 원리는 같다는 주장이다. 오늘 모션 그래픽 디자이너가 그래프 에디터로 로고의 가감속을 조절하는 것도 같은 원칙을 따르는 일이다.

원칙을 외우기보다 주변의 움직임을 관찰하는 습관을 먼저 들이자. 사람이 의자에서 일어날 때, 공이 계단을 굴러 내려갈 때 어떤 순서로 움직이는지 보는 눈이 원칙을 살아 있는 도구로 만든다. 더 읽을 거리: 프랭크 토머스 · 올리 존스턴 『생명의 환상』, 리처드 윌리엄스 『애니메이터 서바이벌 키트』.

PART 05 편집과 후반 작업

5.6 애니메이션 12 원칙

광고에 적용하는 열두 가지 원칙입니다. 원칙의 절반은 물리학, 절반은 연기입니다. 이징·예비 동작·후속 동작·과장 순서로 손보면 초보 티가 사라집니다.

애니메이션 12 원칙 — 캐릭터로 보는 움직임



01 스쿼시 앤 스트레치
부피는 유지한 채 눌리고 늘어난다 — 무게와 탄성

02 예비 동작
큰 동작 전에 반대 방향으로 먼저 움직인다

03 스테이징
실루엣만 봐도 동작의 의도가 읽힌다

04 포즈 투 포즈
핵심 포즈(키)를 먼저 정하고 사이를 채운다

05 팔로 스루 · 오버래핑
몸이 멈춰도 머리카락과 옷자락은 늦게 멈춘다

06 슬로우 인 · 슬로우 아웃
움직임의 시작과 끝에 프레임을 모은다

07 아크
관절의 움직임은 직선이 아니라 호를 그린다

08 보조 동작
주 동작을 돕는 작은 동작이 성격을 만든다

09 타이밍
같은 거리도 프레임 수가 무게와 속도를 정한다

10 과장
현실보다 한 단계 더 — 의도를 선명하게

11 입체적 표현
부피 · 무게 · 균형이 있는 형태로 그린다

12 어필
단순한 형태와 선명한 성격이 매력을 만든다

그림 54 애니메이션 12 원칙 — 한 캐릭터로 보는 열두 가지 움직임의 규칙(디즈니, 1981). 붉은 선이 각 원칙이 가리키는 "움직임"이다.

바운싱 볼 하나에 네 가지 원칙이 들어 있다



그림 55 바운싱 볼 — 아크 · 타이밍 · 스페이싱 · 스쿼시 앤 스트레치가 한 공에 다 들어 있다. 공은 같은 시간 간격으로 그렸다: 정점에서 느려 촘촘하고, 바닥 근처에서 빨라 성기다. 붉은 공이 바닥에 닿는 순간(눌림)이다.

같은 거리, 같은 프레임 수 — 간격만 바꾸면 완전히 다른 움직임이 된다



그림 56 타이밍과 스페이싱 — 모든 줄이 같은 거리를 같은 프레임 수로 이동한다. 원 사이의 간격이 넓은 곳이 빠른 곳이다.

TIP

키 포즈 먼저, 그다음 사이 프레임을 채우십시오. 간격표를 먼저 그리십시오.

■ 열두 가지 원칙 — 스톱모션 단편의 장면으로

01
스쿼시 앤 스트레치
부피는 유지한 채 눌리고 늘어난다 — 무게와 탄성

02
예비 동작
큰 동작 전에 반대 방향으로 먼저 움직인다

03
스테이징
실루엣만 봐도 동작의 의도가 읽힌다

04
포즈 투 포즈
핵심 포즈(키)를 먼저 정하고 사이를 채운다

05
팔로 스루 · 오버래핑
몸이 멈춰도 머리카락과 옷자락은 늦게 멈춘다

06
슬로우 인 · 슬로우 아웃
움직임의 시작과 끝에 프레임을 모은다

07
아크
관절의 움직임은 직선이 아니라 호를 그린다

08
보조 동작
주 동작을 돕는 작은 동작이 성격을 만든다

09
타이밍
같은 거리도 프레임 수가 무게와 속도를 정한다

10
과장
현실보다 한 단계 더 — 의도를 선명하게

11
입체적 표현
부피 · 무게 · 균형이 있는 형태로 그린다

12
어필
단순한 형태와 선명한 성격이 매력을 만든다

스쿼시 앤 스트레치 — 튀는 공의 연속 동작

규칙: 늘어나면 그만큼 가늘어지고, 눌리면 그만큼 넓어진다 — 부피(면적)는 언제나 같다. 모든 공은 같은 시간 간격으로 그렸다.

G-15 스쿼시 앤 스트레치 — 튀는 공의 한 포물선. 정점에서 둥글고 촘촘, 떨어질수록 길어지며 성기고, 바닥에 닿는 순간 납작해진다. 공의 면적은 열다섯 장 모두 같다.

실습 5.6

과제 공 튀기기, 무거운 공 · 가벼운 공, 캐릭터 점프를 차례로 애니메이션하십시오.

팁 키 포즈 먼저, 그다음 사이 프레임을 채우십시오. 간격표를 먼저 그리십시오.

평가 스쿼시 · 타이밍 · 아크의 적용

우수 사례 디즈니 『생명의 환상』의 12 원칙. 같은 점프를 무게가 다른 두 캐릭터로 비교합니다.

PART 05 편집과 후반 작업

5.7 합성과 키잉 실무

키잉은 여섯 단계로 나누어 판단하고, 합성이 티 나는 원인은 블랙 레벨·대기 원근·그레인 세 가지에서 찾습니다.

그림 57 키잉 실무 6 단계 — 가비지 매트 › 1차 키잉 › 매트 정리 › 스필 제거 › 경계 처리 › 컬러 매칭

단계	작업 내용	판단 기준
가비지 매트	그린 밖 불필요 영역을 마스크로 제거	조명 스탠드와 바닥 경계 제거
1차 키잉	스크린 색을 지정해 투명화	머리카락이 남아 있는가
매트 정리	알파를 흑백으로 보며 정리	인물 내부는 완전 흰색, 배경은 완전 검정
스필 제거	피부와 옷에 묻은 초록 제거	피부색이 회색으로 변하지 않았는가
경계 처리	가장자리 축소와 페더	확대해도 톱니가 없는가
컬러 매칭	배경 색감과 밝기 통일	밝기 방향과 색온도가 맞는가

합성이 티 나는 세 가지 원인

원인 1

블랙 레벨

- 합성 요소의 가장 어두운 부분이 실사보다 검으면 즉시 이질감
- 블랙을 살짝 들어 올린다

원인 2

대기 원근

- 멀리 있을수록 대비가 낮아지고 배경색이 섞인다
- 거리에 따라 채도와 대비를 낮춘다

원인 3

그레인과 노이즈

- 실사에는 노이즈가 있고 CG에는 없다
- 합성 요소에 동일한 그레인을 추가

최종 확인법

영상을 작게 축소하거나 흑백으로 전환해 보십시오. 이질감은 작은 화면과 흑백에서 더 잘 드러납니다.

G-16 합성 전과 후 — 크로마키 소스와 완성 화면 · GPT 생성 이미지, 개념 이해용

실습 5.7

과제	크로마키 소스와 배경 소스로 합성 장면 하나를 완성하십시오.
팁	키잉 후 가장자리, 스필, 그림자, 색 맞춤 순서로 다듬으십시오.
평가	가장자리 품질, 빛과 색의 일치
우수 사례	합성 전후 비교와 레이어 구조를 함께 제출합니다.

PART 05 편집과 후반 작업

5.8 컬러그레이딩

색을 만지기 전에 밝기를 정리합니다. 1차 보정이 끝나야 룩이 시작됩니다.

참고 컬러 그레이딩 룸 — 눈이 아니라 스코프를 기준으로 밝기를 먼저 정리하고, 룩은 그다음에 입힙니다



그림 58 컬러그레이딩 단계별 계조 변화

작업 순서

01	02	03	04	05	06
노출·대비	**화이트밸런스**	**컷 간 일치**	**룩**	**부분 보정**	**출력 확인**
색보다 밝기를 먼저 정리	회색이 회색으로 보이게	같은 씬은 하나의 시간대로	비로소 작품의 색이 결정	얼굴, 하늘, 제품만 조정	모니터, 스마트폰, TV에서

기본 룩

도구	무엇을 조정하는가	주의
리프트	어두운 부분	과하게 올리면 화면이 뿌예짐

그림자는 차갑게, 하이라이트는 따뜻하게. 피부톤은 감마에 가장 민감하게 반응합니다.

도구	무엇을 조정하는가	주의
감마	중간 톤	피부톤이 가장 민감하게 반응
게인	밝은 부분	하이라이트가 날아가기 쉬움
커브	구간별 정밀 조정	S자 커브는 대비 강화의 기본
HSL 보조	특정 색만 선택 조정	피부색 보정에 필수
색상 휠	톤별 색조 부여	그림자는 차갑게, 하이라이트는 따뜻하게가 기본 룩

G-17 컬러그레이딩 — 로그 원본과 두 가지 룩 · GPT 생성 이미지, 개념 이해용

실습 5.8

과제 같은 영상에 서로 다른 두 가지 룩을 만들고 각 룩의 감정을 설명하십시오.

팁 1차 보정(노출, 화이트밸런스)을 먼저 끝낸 뒤 2차 보정으로 넘어가십시오. 스코프를 보십시오.

평가 피부톤 유지, 룩의 일관성

우수 사례 레퍼런스 스틸을 기준으로 룩을 맞추고 스코프 캡처를 첨부합니다.

PART 05 편집과 후반 작업

5.9 모바일과 자동화 편집 도구

자동 결과물은 초안입니다. 검수 없이 납품한 자동 결과물은 신뢰를 한 번에 잃게 만듭니다.

주의

상업 사용 시 템플릿과 음원의 라이선스 범위를 확인하고, 실존 인물의 음성을 무단 복제하지 않습니다.

숏폼
캡컷
- 템플릿, 자동 자막, 비트 동기화, 배경 제거
- 숏폼 대량 제작에 효율적
- 상업 사용 시 템플릿·음원 라이선스 확인

자막
브루(Vrew)
- 음성 인식 자막 자동 생성, 무음 구간 일괄 삭제
- 강의, 인터뷰, 정보형 영상의 1차 가편
- 고유명사 오기는 사람이 검수

음성
타입캐스트
- 텍스트를 음성으로 변환
- 내레이션 시안, 다국어 더빙
- 실존 인물 음성 무단 복제 불가

생성
런웨이 계열
- 텍스트와 이미지에서 영상 생성, 배경 제거
- 촬영이 불가능한 인서트 대체

3D
메시(Meshy)
- 이미지를 3D 모델로 변환
- 소품·캐릭터 프로토타입, 리깅과 애니메이션 미리보기

이미지
포토룸 계열
- 배경 제거와 리터치 자동 처리
- 제품 컷 정리

자동화 도구 사용 원칙

자동 자막의 고유명사, 자동 컷의 호흡, 생성 영상의 손가락과 글자는 반드시 사람이 검수합니다.

실습 5.9

과제	모바일 편집 앱과 자동화 기능으로 같은 소스를 15분 안에 숏폼으로 만드십시오.
팁	자동 자막은 반드시 교정하십시오.
평가	속도와 품질의 균형, 자동화 결과의 수정
우수 사례	자동 편집 결과에서 무엇을 사람이 고쳤는지 목록으로 남깁니다.

PART 05 편집과 후반 작업

5.10 출력 규격과 납품

출력 목적에 따라 코덱이 다르고, 흔한 출력 문제는 원인이 정해져 있습니다.

참고 납품과 백업 — 출력물은 두 매체에 나누어 보관하고, 체크리스트로 규격을 하나씩 확인합니다

TIP

해상도, 비트레이트, 음량(LUFS), 파일명 규칙을 표로 먼저 정리한 뒤 출력하십시오.

목적별 출력 규격

출력 목적	코덱 / 형식	설정 요점
편집 프로그램 전달	ProRes 422 HQ	알파 불필요 시 기본값
알파 포함 중간본	ProRes 4444 또는 PNG 시퀀스	알파 채널 활성화
온라인 업로드	H.264 mp4	4K 기준 40~60Mbps
상영 및 전시	ProRes 422 HQ 또는 무압축	루프 시작과 끝 프레임 확인
옥외 LED	매체사 지정 규격	해상도와 프레임레이트 사전 확인
아카이브	원본 코덱 유지	프로젝트 파일과 소스 함께 보관

증상별 해결

증상	원인	해결
렌더가 매우 느림	고해상도 소스와 효과 중첩	프록시 사용, 프리렌더, 효과 정리
글자 가장자리가 거침	연속 래스터화 미적용	해당 옵션 활성화
색이 다르게 보임	색 관리 설정 불일치	프로젝트 색공간 고정
합성물이 떨림	트래킹 데이터 불안정	재추적, 스무딩 적용
파일이 열리지 않음	코덱 미설치	범용 코덱으로 재출력
오디오가 작게 들림	라우드니스 미조정	플랫폼 기준 라우드니스로 정규화

실습 5.10

과제 유튜브, 인스타그램 릴스, 극장 상영용으로 같은 영상을 세 가지 규격으로 출력하십시오.

팁 해상도, 비트레이트, 음량(LUFS), 파일명 규칙을 표로 먼저 정리하십시오.

평가 규격 준수, 파일 관리

우수 사례 납품 체크리스트를 스스로 만들어 출력물마다 점검 결과를 첨부합니다.

PART 05 편집과 후반 작업

5.11 표현식과 자동화

애프터이펙트 심화 과정입니다. 표현식은 키프레임 없이 값을 계산으로 만드는 기능입니다. 문법을 몰라도 다섯 가지만 익히면 작업 시간이 크게 줄어듭니다.



그림 59 이징 곡선 5 종

표현식	역할	사용 예
wiggle(빈도, 크기)	무작위 흔들림	핸드헬드 느낌, 글리치, 떨림
loopOut()	키프레임 구간 무한 반복	회전 로고, 반복 배경
time * 값	시간에 비례한 값 변화	일정 속도 회전, 스크롤
linear(t, a, b, c, d)	한 값의 변화를 다른 값에 연결	슬라이더로 여러 속성 동시 제어
부모 연결(픽 위프)	다른 속성 값을 그대로 받음	여러 요소를 하나로 제어

작업 속도를 올리는 습관

주의

프리컴포즈는 아끼지 말되, 3단계 이상 깊어지면 오히려 관리가 어려워집니다.

— 자주 쓰는 구성은 애니메이션 프리셋으로 저장해 재사용합니다.

— 널 오브젝트를 컨트롤러로 만들어 슬라이더 하나로 여러 값을 조정합니다.

— 레이어 이름을 반드시 지정합니다. 이름 없는 레이어 40개는 다음 날의 본인도 이해하지 못합니다.

— 색상 라벨로 레이어를 분류합니다. 텍스트, 배경, 효과, 카메라를 다른 색으로.

— 프로젝트 정리 기능으로 사용하지 않는 푸티지를 주기적으로 제거합니다.

프리미어와 애프터이펙트 연동

01	02	03	04	05
컷 확정	**컴포지션 교체**	**작업·저장**	**알파 출력**	**최종 출력**
프리미어에서. 컷이 바뀌면 합성이 무의미	합성 클립을 AE 컴포지션으로, 수정 자동 반영	AE에서 저장만 하면 타임라인에 반영	무거워지면 알파 포함 파일로 출력해 다시 얹는다	프리미어에서 한 번에. 중간 출력은 고품질 코덱

실습 5.11

과제 표현식으로 자동으로 흔들리는 텍스트와 시간에 따라 바뀌는 숫자 카운터를 만드십시오.

팁 wiggle, time, linear 표현식부터 시작하십시오.

평가 표현식의 이해, 재사용 가능성

우수 사례 슬라이더 컨트롤로 값을 조절할 수 있는 템플릿을 만듭니다.

PART 05 편집과 후반 작업

5.12 다빈치 리졸브 기능 정리

색보정의 표준 도구이자 편집, 합성, 사운드까지 하나로 처리하는 통합 환경입니다. 무료 버전으로도 상업 작업의 대부분이 가능합니다.

TIP

눈보다 계측을 믿으십시오. 웨이브폼, 퍼레이드, 벡터스코프로 수치를 확인합니다.

일곱 페이지

페이지	역할	주요 기능
미디어	소재 관리와 정리	클립 불러오기, 메타데이터, 프록시 생성
컷	빠른 가편집	소스 테이프, 스마트 편집 도구
에디트	정밀 편집	타임라인, 트랜지션, 자막, 속도 조정
퓨전	합성과 모션그래픽	노드 기반 합성, 트래킹, 파티클
컬러	색보정	노드, 커브, 퀄리파이어, 파워 윈도우, 트래커
페어라이트	사운드	믹서, 오디오 효과, 라우드니스 미터
딜리버	출력	코덱 프리셋, 일괄 렌더, 매체별 버전

컬러 페이지 핵심 기능

구조
노드
- 보정 단계를 블록으로 연결, 따로 켜고 끌 수 있다
- 시리얼, 패러렐, 레이어 노드 구분

색 선택
퀄리파이어
- 특정 색만 선택해 보정
- 피부톤이나 하늘만 조정할 때

영역
파워 윈도우
- 화면의 특정 영역만 보정
- 트래커와 결합하면 움직이는 대상도 따라간다

정밀
커브
- 밝기와 색을 구간별로 정밀 조정
- S자 커브가 대비 강화의 기본

자동
샷 매치
- 두 컷의 색을 자동으로 맞춘다
- 카메라가 다른 컷을 연결할 때 출발점

계측
스코프
- 웨이브폼, 퍼레이드, 벡터스코프
- 눈보다 계측을 믿는다

색보정 노드 구성 예시

01 **기술 변환** 로그에서 표준으로	02 **노출·대비** 밝기 정리	03 **화이트밸런스** 회색을 회색으로	04 **컷 간 일치** 같은 씬을 한 시간대로
05 **룩 적용** 작품의 색 결정	06 **피부톤** 퀄리파이어로 부분 보정	07 **하늘·배경** 파워 윈도우로 부분 보정	08 **비네트·그레인** 마무리

실습 5.12

과제	다빈치 리졸브에서 노드 3개 이상으로 보정 과정을 구성하십시오.
팁	노드마다 역할(노출, 색, 룩)을 하나씩만 맡기십시오.
평가	노드 구조의 논리, 결과의 품질
우수 사례	노드 이름을 붙이고 각 노드를 켜고 끈 비교 스틸을 제출합니다.

PART 05 편집과 후반 작업

5.13 애니메이션의 종류

애니메이션은 무엇으로 한 프레임을 만드는가에 따라 나뉘고, 크게 2D와 3D로 갈립니다. 재료가 달라지면 움직임의 질감과 제작 방식이 함께 달라집니다.

무엇으로 한 프레임을 만드는가에 따라 방식이 갈린다

셀 애니메이션
투명 셀에 그려 배경 위에 겹친다

컷아웃
관절로 나눈 종이를 조금씩 움직인다

샌드 애니메이션
빛 위의 모래를 한 프레임씩 흩는다

픽실레이션
사람을 인형처럼 한 장씩 찍는다

페이퍼 드로잉
종이 한 장에 한 프레임, 넘기며 확인

클레이 · 스톱모션
입체 인형을 조금씩 움직여 촬영



3D CG
리그를 움직이고 컴퓨터가 계산한다

로토스코프
실사 위에 한 장씩 따라 그린다

그림 60 애니메이션의 여덟 가지 방식 — 재료가 달라지면 움직임의 질감과 제작 방식이 함께 달라진다. 왼쪽 위에서 오른쪽 아래로 갈수록 "그림"에서 "계산"으로 옮겨 간다.

방식별 특징

셀
셀 애니메이션
- 투명 셀룰로이드에 캐릭터를 그려 배경 위에 겹쳐 촬영
- 장편 상업 애니메이션의 표준, 디지털 레이어 개념의 기원

오리기
컷아웃
- 종이나 천을 오려 관절을 핀으로 이은 인형을 조금씩 움직여 촬영
- 로테 라이니거 「아크메드 왕자의 모험」(1926), 지금은 디지털 퍼펫으로

모래
샌드 애니메이션
- 라이트박스 위의 모래를 손으로 밀어 형태를 바꾸며 촬영
- 한 형태가 흘러 다음 장면이 되는 변형이 특징

사람
픽실레이션
- 사람을 인형처럼 한 프레임씩 촬영
- 미끄러지듯 이동하거나 공중에 뜨는 비현실적 움직임, 노먼 매클래런 「이웃」(1952)

종이
페이퍼 · 드로잉
- 종이에 한 장씩 그리는 가장 기본적인 방식
- 플립북이 그 원리를 가장 단순하게 보여 준다

점토
클레이 · 스톱모션
- 점토나 관절 인형을 세트 위에서 조금씩 움직여 촬영
- 재질의 손맛과 실제 조명의 질감이 그대로 남는다

컴퓨터

3D CG

- 모델에 뼈대(리그)를 넣어 키프레임으로 움직인 뒤 렌더링
- 「토이 스토리」(1995)가 첫 전편 CG 장편

따라 그리기

로토스코프

- 실사 영상을 한 장씩 따라 그린다
- 사실적인 움직임을 그림의 질감으로 옮길 때

참고 사진 5.13A 생성 이미지 — 한 프레임을 만드는 세 가지 재료

a 드로잉 — 키 포즈를 먼저 그리고 사이 그림을 채웁니다

b 스톱모션 — 실제 조명과 재질의 질감이 그대로 남습니다

c 3D — 리그를 키프레임으로 움직이고 그래프 에디터로 가감속을 다듬습니다

2D는 움직임을 그리고, 3D는 움직임을 설계한 뒤 계산한다



2D — 한 장씩 그린다
그림 한 장 = 한 프레임. 원본 그림 위에 다음 그림을 그린다 · 선·색·움직임이 한 손에서 나온다 · 수정은 다시 그리는 일



3D — 모델을 움직인다
리그(뼈대)를 만든 뒤 포즈 = 키프레임만 찍는다 · 사이는 컴퓨터가 계산 · 카메라·조명·재질을 따로 바꿀 수 있다 · 수정은 값을 고치는 일

고를 때의 기준 — 손맛과 과장이 필요하면 2D, 카메라가 돌고 같은 캐릭터를 여러 각도·여러 편에서 써야 하면 3D. 실무에서는 둘을 섞는다 (2D 룩의 3D, 3D 배경 위 2D 인물).

그림 61 2D와 3D — 그림이 움직임을 만드는 방식과 움직임을 설계하는 방식. 왼쪽은 연속 프레임 드로잉, 오른쪽은 리그와 키프레임이 보이는 3D 뷰포트.

2D와 3D의 차이

2.5D
3D에 2D 질감을 입힌 방식. 최근 늘고 있는 절충형입니다.

구분	2D	3D
만드는 단위	프레임마다 그림을 새로 그린다	모델을 한 번 만들고 포즈와 카메라를 바꾼다
공간	깊이는 그림 속 원근으로 표현	깊이가 가상 공간에 실재, 카메라를 어디에나
수정	형태 수정은 곧 다시 그리기	모델과 리그를 고치면 모든 컷에 반영, 초기 준비 비용이 크다
표현	선과 과장이 자유롭다	부피·조명·재질이 사실적
광고 실무	모션그래픽, 캐릭터 광고	제품 시연, 구조 설명. 실제로는 섞는 경우가 가장 많다

> **현장에 바로 쓰는 문장**
>
> 방식을 고를 때는 어떤 질감으로 기억되고 싶은지를 먼저 정하십시오. 예산과 일정은 그다음입니다.

참고 사진 5.13A 생성 이미지 — 연출 레퍼런스

a 셀 애니메이션 — 투명 셀 위에 채색

b 컷아웃 애니메이션 — 오린 조각을 움직임

c 샌드 애니메이션 — 모래로 그리는 장면

참고 사진 5.13B 생성 이미지 — 연출 레퍼런스

a 픽셀레이션 — 사람을 한 장씩 촬영

b 페이퍼·클레이 스톱모션

c 3D CG — 가상 공간의 캐릭터

참고 사진 5.13C 생성 이미지 — 연출 레퍼런스



a 2D — 선과 면의 드로잉

b 3D — 부피와 조명

c 2.5D — 2D 질감의 3D

실습
5.13

과제 같은 5초 동작을 2D 셀 방식과 3D 또는 스톱모션 방식으로 각각 만들어 보십시오.

팁 작업 시간을 기록하십시오. 방식 선택의 가장 현실적인 기준이 됩니다.

평가 방식별 특성과 제작 비용의 이해

우수 사례 결과물과 함께 제작 시간표를 붙여 방식 선택 가이드를 만듭니다.

PART 05 마무리

실습 과제와 점검

01 두 번 편집하기

동일 소재로 30초 영상을 두 번 편집한다. 한 번은 음악을 먼저 깔고, 한 번은 화면부터 붙인다. 완성도를 비교한다.

02 세 가지 등장

애프터이펙트에서 텍스트 한 줄을 선형, 이즈 아웃, 오버슈트 세 가지로 등장시켜 차이를 확인한다.

03 **색보정 전후**

같은 컷을 색보정 전과 후로 나란히 배치한 비교 영상을 만든다.

04 **자동 자막 검수**

자동 자막 도구로 1분 인터뷰의 자막을 생성한 뒤 오기 개수를 세어 본다.

■ 한 장 요약

5.1 편집 기술의 역사	도구는 바뀌었지만 프록시, EDL, 타임코드, 프레임 감각은 그대로 남았다.
5.2 편집의 기본 원칙	컷은 지루해서가 아니라 다음 컷이 더 나은 정보를 줄 때, 동작 중간에서 자른다. 소리를 먼저 깐다.
5.3 편집 소프트웨어 비교	프리미어와 애프터이펙트가 채용 표준. 두 개를 깊게 안다.
5.4 · 5.5 프리미어와 애프터이펙트	프리미어는 가로로 시간을, 애프터이펙트는 세로로 층을 다룬다. 역할을 나누면 시간이 절반으로 준다.
5.6 애니메이션 12 원칙	이징, 예비 동작, 후속 동작, 과장의 순서로 손보면 초보티가 사라진다.
5.7 합성과 키잉	합성이 떠 보이는 원인은 블랙 레벨, 대기 원근, 그레인 세 가지다.
5.8 컬러그레이딩	노출과 화이트밸런스를 먼저, 룩은 그다음. 리프트·감마·게인은 어두운 곳·중간·밝은 곳을 조정한다.
5.9 자동화 도구	자동 결과물은 초안이다. 고유명사, 호흡, 손가락과 글자는 사람이 검수한다.
5.10 · 5.11 출력과 표현식	목적별 코덱을 지키고, wiggle · loopOut · time · linear로 키프레임을 줄인다.
5.12 · 5.13 리졸브와 애니메이션	노드마다 역할 하나. 방식은 질감을 먼저 정하고 예산은 그다음. 전환 효과의 수가 아니라 컷의 순서가 완성도를 만든다.

생각할 거리

Q 내 편집에서 컷을 자르는 기준은 무엇인가.

지루해서인가, 다음 컷이 더 나은 정보를 주기 때문인가. 버린 컷의 이유를 한 줄씩 적어 보면 기준이 드러난다.

Q 전환 효과를 쓰고 싶어질 때 그 자리에 필요한 것은 무엇인가.

정말 효과인지, 아니면 컷의 순서 변경인지 먼저 확인한다.

Q 자가 점검

프리미어와 애프터이펙트의 역할 차이, 프리컴포즈가 필요한 상황, 트랙 매트의 알파와 루마 차이, 합성물이 떠 보이는 세 가지 원인, 리프트·감마·게인의 조정 대상을 각각 설명할 수 있는가.

Q 현장에서 쓰는 실무 요령

프로젝트 폴더 구조와 파일 명명 규칙은 첫날 합의한다. 자주 쓰는 자막과 효과는 프리셋으로 저장한다(두 달이면 하루치 시간). 수정 요청은 반드시 타임코드로 받고, "전체적으로 아쉽다"는 피드백은 되돌려 구체적으로 요청한다.

MEMO · PART 05

이 PART에서 만드는 것

1. 매체별 제작 규격표 한 장
2. 같은 소재의 16:9 · 9:16 재구성본
3. XR 전시관 동선도와 체류 시간표

매체 규격과 실감콘텐츠

사람들은 어디에서, 어떻게 영상을 볼까? 화면이 사각형이 아닐 때, 관객이 앉아 있지 않고 걸어 다닐 때 기획의 규칙은 근본부터 달라집니다. 이 PART는 매체별 규격을 표로 정리하는 동시에, 각 상영 환경에서 관객이 어떤 자세로 무엇을 보는지를 함께 다룹니다.

사진 P-07 몰입형 프로젝션 공간에 선 관람객 · 생성형 이미지

이 챕터의 수업 활용법

매체별 규격을 구분하고 세로 화면을 설계할 수 있다

준비물 스마트폰, 플랫폼별 안전영역 가이드, 실측 줄자

10분	15분	10분	10분	5분
도입	개념	도판	실습	정리
가로 영상을 세로로 잘라 본 결과를 보여준다	화면비, 안전영역, 시청 환경별 숏 사이즈	매체 지형도와 XR 연속체 해설	같은 소재를 16:9와 9:16으로 재구성	플랫폼 공식 가이드 확인 습관

> 확인 지점
>
> 세로 버전에서 자막이 UI에 가리지 않는가

PART 06

들어가며

화면이 사각형이 아닐 때, 관객이 앉아 있지 않고 걸어 다닐 때 기획의 규칙은 근본부터 달라진다. 360도 영상에는 프레임이 없고, 전시장에는 정지 버튼이 없으며, 옥외 광고에는 소리가 없다. 이런 조건에서 기존의 영상 문법을 그대로 가져오면 반드시 실패한다.

그럼에도 원리는 이어진다. 프레임이 없어도 시선은 유도해야 하고, 관객이 걸어 다녀도 리듬은 설계해야 하며, 소리가 없어도 강약은 있어야 한다. 다만 수단이 바뀔 뿐이다. 프레이밍 대신 빛과 소리로 시선을 끌고, 컷 대신 동선으로 리듬을 만들고, 음악 대신 대비로 강약을 만든다.

규격은 검색하면 나오지만, 영화관 좌석에 앉은 사람과 지하철에서 스크롤하는 사람이 같은 영상을 어떻게 다르게 받아들이는지는 정리된 자료가 드물다. 그 차이를 아는 것이 기획자의 실질적인 경쟁력이다.

배경 읽기 11

스크린의 역사와 관객의 몸

관객이 영상을 보는 자리는 극장의 객석에서 거실의 소파로, 손바닥 위의 화면으로, 그리고 머리에 쓰는 기기 속으로 옮겨 왔다. 스크린이 바뀔 때마다 영상의 문법도 함께 바뀌었다.

18세기 말 영국의 화가 로버트 바커는 원형 건물의 벽면 전체를 풍경화로 둘러싸는 '파노라마'를 선보였다. 관객은 건물 중앙에 서서 360도로 펼쳐진 도시와 전장을 바라보았다. 그림 속으로 들어가고 싶다는 욕망은 영화보다 오래되었고, 오늘의 360 영상과 몰입형 전시는 이 욕망의 최신 형태다.

텔레비전이 가정에 보급되자 영화 산업은 극장만의 경험을 강조하기 위해 화면을 넓혔다. 1950년대의 시네라마와 시네마스코프, 1970년 오사카 엑스포에서 처음 선보인 아이맥스가 그 결과다. 화면이 넓어지자 감독들은 인물을 화면 한쪽에 두고 풍경과 여백으로 감정을 표현하는 구도를 발전시켰다.

반대 방향의 변화도 있었다. 1962년 모턴 하일리그의 '센소라마'는 영상에 진동, 바람, 냄새를 더한 체험 기계였고, 1968년 이반 서덜랜드는 머리에 쓰는 디스플레이의 초기 형태를 선보였다. 이 경우 관객은 화면을 바라보는 사람이 아니라 화면 안에 서 있는 사람이 된다. 매체가 바뀌면 관객의 몸이 바뀌고, 관객의 몸이 바뀌면 문법이 바뀐다.

스마트폰은 화면을 다시 작게, 그리고 세로로 만들었다. 한 손에 쥔 화면에서는 사람의 얼굴이 가장 중요한 피사체가 되고, 자막과 인터페이스가 화면의 일부가 된다. 마셜 매클루언이 『미디어의 이해』(1964)에서 '미디어는 메시지다'라고 말한 대로, 같은 내용도 어떤 매체로 전달되느냐에 따라 받아들이는 방식이 달라진다.

관객의 몸은 화면의 크기에 따라 다르게 반응한다. 극장에서는 시야의 대부분을 화면이 차지하므로 넓은 풍경과 느린 호흡이 통하지만, 손안의 세로 화면은 시야의 일부만 차지하고 관객은 언제든 손가락으로 다음 영상으로 넘어간다. 그래서 화면비만 바꾸면 리듬이 무너진다. 컷의 길이와 정보의 밀도, 인물의 크기까지 다시 설계해야 한다.

소리의 조건도 다르다. 극장은 다채널 음향과 낮은 잡음을 전제하지만, 스마트폰은 작은 스피커이거나 이어폰이고 공공장소에서는 소리를 끄고 본다. 옥외 LED와 매장 사이니지는 아예 소리가 없다고 보아야 한다. 자막과 그래픽이 핵심 전달 수단이 되는 이유다. 규격 표의 숫자 뒤에 있는 관객의 자세와 환경을 함께 떠올려 보라.

더 읽을 거리 — 마셜 매클루언 『미디어의 이해』 · 레프 마노비치 『뉴미디어의 언어』 · 앤 프리드버그 『가상의 창』

PART 06 매체 규격과 실감콘텐츠

6.1 매체별 제작 규격 종합

플랫폼을 정하지 않고 시작한 기획은 반드시 다시 만들게 됩니다. 착수 전에 규격부터 한 장으로 고정하십시오.

매체	화면비	권장 해상도	길이	음성	핵심 제약
TV CF	16:9	1920x1080 이상	15 / 30초	있음	심의 및 표현 규정
극장 광고	2.39:1 또는 1.85:1	DCI 4K	15~60초	있음	고휘도 고해상
유튜브 인스트림	16:9	3840x2160	15~30초	있음	5초 후 스킵
유튜브 범퍼	16:9	3840x2160	6초	있음	스킵 불가, 단일 메시지
유튜브 숏츠	9:16	1080x1920	15~60초	선택	루프 재생, 자막 필수
인스타 릴스	9:16	1080x1920	15~90초	선택	UI 가림 영역 넓음
인스타 피드	1:1 또는 4:5	1080x1350	15~60초	음소거 기본	첫 프레임이 썸네일
틱톡	9:16	1080x1920	9~60초	중요	트렌드 음원 연동
옥외 LED	매체별 상이	매체 규격 준수	6~15초 루프	없음	음소거, 원거리 가독
XR 전시	공간 의존	8K 이상 권장	60~180초	공간음향	체류 시간 설계

NOTE

숏폼의 최대 길이와 광고 형식은 변경이 잦습니다. 확인 날짜를 표에 함께 적어 두십시오.

규격은 변합니다

플랫폼 정책과 권장 규격은 자주 바뀝니다. 본문 수치는 기준점이며, 제작 착수 전 해당 플랫폼의 공식 크리에이터 가이드를 반드시 재확인하십시오.

실습 6.1

과제 유튜브, 릴스, 틱톡, TV, 극장, 옥외 LED의 제작 규격을 한 장의 표로 정리하십시오.

팁 각 플랫폼 공식 도움말에서 최신 값을 확인하고 확인 날짜를 적으십시오.

평가 정보의 정확성과 최신성

우수 사례 규격표를 편집 프리셋으로 만들어 바로 쓸 수 있게 합니다.

PART 06 매체 규격과 실감콘텐츠

6.2 가로와 세로

다른 매체가 아니라 다른 언어입니다. 세로 화면은 가로 화면을 잘라낸 것이 아닙니다. 롱숏은 살아남지 못하고, 자막은 화면의 주요 구성 요소가 됩니다.

참고 세로는 처음부터 세로로 찍습니다 — 인물은 가깝게, 정보는 위아래로

가로 16:9의 문법

- 좌우 여백이 넓어 관계와 공간을 보여주기 좋음
- 롱숏과 미디엄의 정보량이 충분
- 자막을 하단에 두어도 시선 이동이 짧음
- 두 인물의 대화, 풍경, 건축에 유리
- TV, 극장, 유튜브 본편의 기본

세로 9:16의 문법

- 상하가 길어 인물 전신과 클로즈업에 유리
- 롱숏은 정보가 뭉개져 거의 쓰이지 않음
- 화면 중앙 세로축에 피사체 배치
- 자막이 화면의 주요 구성 요소가 됨
- 숏폼, 스토리, 라이브 커머스의 기본

TIP

가장 확실한 방법은 같은 장면을 가로와 세로로 두 번 찍는 것입니다. 시간이 두 배 들지만 결과가 가장 좋습니다.

가로 촬영본에서 세로 버전을 만들 때

01 4K 이상으로 촬영합니다. FHD 가로에서 세로를 잘라내면 해상도가 부족합니다.

02 촬영 시 뷰파인더에 9:16 가이드를 표시하고 주요 피사체를 중앙에 둡니다.

03 좌우로 넓게 펼쳐지는 구도는 세로에서 살아남지 못합니다. 세로 버전이 예정되어 있다면 촬영 단계에서 구도를 바꿉니다.

04 자막은 가로와 세로 버전을 각각 따로 배치합니다. 위치를 그대로 옮기면 반드시 UI에 가립니다.

05 같은 장면을 가로와 세로로 두 번 찍는 것이 가장 확실합니다.

실습 6.2

과제 같은 장면을 가로와 세로로 각각 촬영하고 편집하십시오.

팁 세로는 인물을 가깝게, 정보를 위아래로 배치하십시오.

평가 형식별 구도 재설계

우수 사례 두 형식에서 같은 감정을 다른 방식으로 전달합니다.

PART 06 매체 규격과 실감콘텐츠

6.3 안전 영역과 플랫폼 UI

화면에 담긴 것이 모두 보이는 것은 아닙니다. TV는 가장자리가 잘리고, 숏폼은 재생 인터페이스가 상하를 가립니다. 안전 영역을 모르고 만든 자막은 반드시 가려집니다.



그림 62 숏폼 화면의 안전 영역

매체	가려지는 영역	안전 배치 기준
TV 방송	상하좌우 약 5%	액션 세이프 93%, 타이틀 세이프 90% 안쪽
유튜브 숏츠	상단 약 10%, 하단 약 20%	자막은 화면 중앙 하단 3분의 1 지점
인스타 릴스	상단 약 12%, 하단 약 25%	좌측 하단은 캡션과 계정명이 차지
틱톡	우측 약 15%, 하단 약 20%	우측 아이콘 열을 피해 좌측 정렬
인스타 스토리	상단 프로필, 하단 액션	중앙 70% 영역만 안전
옥외 LED	매체별 상이	매체사 규격서의 세이프 마진 준수

TIP

업로드 후 스마트폰으로 확인하는 절차를 납품 체크리스트에 넣으십시오.

가장 확실한 확인 방법

완성본을 실제 플랫폼에 비공개로 업로드해 보십시오. 편집 프로그램의 가이드보다 실제 화면이 정확합니다.

실습 6.3

과제 릴스 · 쇼츠 · 틱톡의 UI를 겹친 안전 영역 가이드를 만들어 자막 배치를 테스트하십시오.

팁 실제 휴대폰에서 재생해 가려지는 부분을 확인하십시오.

평가 안전 영역 준수, 가독성

우수 사례 세 플랫폼 공통 안전 영역을 하나의 템플릿으로 만듭니다.

PART 06 매체 규격과 실감콘텐츠

6.4 21:9 시네마스코프 실무

넓은 화면은 여백이 이야기를 합니다. 다만 세로 여백이 좁아 자막과 숏폼 재활용에는 불리합니다.

참고 21:9 — 가로로 긴 여백이 곧 연출의 재료가 됩니다

촬영 단계

4K 16:9 + 2.39:1 가이드

- 뷰파인더에 2.39:1 가이드를 표시
- 상하 잘림 영역에 붐마이크와 조명이 들어오지 않도록 관리

편집 단계

3840x1608 시퀀스

- 검은 띠를 얹는 방식보다 실제 해상도를 줄여 내보내는 편이 화질에 유리

자막 처리

하단 8% 지점 고정

- 세로 여백이 좁아 자막 위치가 제한됨
- 여백을 미리 설계

아나모픽 선택

광학이냐 크롭이냐

- 먼저 결정
- 아나모픽은 타원형 보케와 수평 플레어를 함께 얻음

21:9가 효과적인 소재

- 자동차, 여행, 공간, 건축
- 인물 실루엣과 풍경의 대비
- 느린 트래킹 움직임
- 브랜드 고급화 캠페인

21:9를 피해야 할 소재

- 세로 제품(화장품, 음료병)
- 표정 중심의 클로즈업 광고
- 숏폼 재활용이 전제된 프로젝트
- 자막 정보량이 많은 광고

실습 6.4

과제	21:9 화면비로 풍경과 인물이 함께 있는 장면을 촬영하십시오.
팁	넓은 화면은 여백이 이야기를 합니다. 인물을 한쪽에 두어 보십시오.
평가	가로 공간 활용, 인물 배치
우수 사례	두 인물을 화면 양 끝에 두어 거리감을 감정으로 만듭니다.

배경 읽기 12

몰입은 어떻게 만들어지는가

실감콘텐츠를 다루기 전에, 관객이 '그 안에 있다'고 느끼는 상태가 무엇인지부터 정리해 둘 필요가 있다. 몰입은 화질이 아니라 조건의 문제다.

실감 기술의 역사는 스크린을 키우려는 시도에서 시작된다. 1950년대 시네라마는 세 대의 영사기로 곡면 스크린을 채워 주변 시야까지 덮었고, 시네마스코프와 70밀리 필름이 뒤를 이었다. 1962년 하일리그의 센소라마는 진동과 바람, 냄새까지 더했고, 1968년 서덜랜드의 머리에 쓰는 디스플레이는 너무 무거워 천장에 매달아야 했기에 '다모클레스의 칼'이라는 별명이 붙었다. 목표는 같다. 관객의 시야와 감각을 화면 쪽으로 최대한 끌어오는 것이다.

연구자들은 이 경험을 두 개념으로 나눈다. 몰입(immersion)은 장비와 콘텐츠가 제공하는 객관적 조건이다. 시야각, 머리 움직임에 대한 반응 속도, 소리의 방향성이 여기에 속한다. 현존감(presence)은 사용자가 실제로 느끼는 주관적 상태, 곧 '내가 여기에 있다'는 감각이다. 같은 장비로도 콘텐츠 설계에 따라 현존감은 크게 달라진다. 값비싼 기기를 쓰고도 밋밋한 경험이 나오는 이유다.

현존감을 깨뜨리는 가장 흔한 요인은 지연과 불일치다. 고개를 돌렸을 때 화면이 뒤늦게 따라오면 뇌는 눈이 보는 움직임과 전정기관이 느끼는 움직임의 어긋남을 감지한다. 이것이 사이버 멀미의 주요 원인이다. 그래서 VR 제작에서는 초당 프레임 수를 높게 유지하고, 사용자가 조작하지 않은 카메라 이동을 자제하며, 시야

가장자리를 가리는 비네팅 같은 완화 기법을 쓴다. 화질보다 안정성이 먼저다.

연출의 전제도 달라진다. 360 영상과 VR에서 관객은 어디든 볼 수 있으므로 연출자가 가진 것은 강제가 아니라 유도의 수단뿐이다. 소리가 나는 방향, 밝기의 차이, 인물의 시선과 움직임, 공간의 구조가 관객의 고개를 돌린다. 중요한 사건을 놓치지 않게 하려면 사건이 일어나기 전에 단서를 먼저 심어야 한다.

AR과 프로젝션 매핑에서는 화면이 현실 공간 위에 얹히므로 실제 조도와 표면의 재질, 관객이 서는 위치가 결과를 좌우한다. 실내 전시장의 어두운 벽과 한낮의 건물 외벽은 완전히 다른 매체다. 실감콘텐츠의 완성도는 최종 파일이 아니라 그 파일이 놓일 장소에서 결정된다.

더 읽을 거리 — 멜 슬레이터 「현존감의 개념에 관하여」 · 재런 러니어 『가상현실의 탄생』 · 제이슨 제럴드 『VR 북』

PART 06 매체 규격과 실감콘텐츠

6.5 360 영상과 VR 기획

프레이밍이 사라진 자리에 빛과 소리의 유도가 들어옵니다. 관객이 뒤를 돌아볼 이유를 반드시 만드십시오.

360 영상은 두 장의 어안 화면을 이어 붙여 한 장의 지도로 편다

1 두 개의 어안 렌즈
앞뒤 180°씩 두 장의 둥근 그림

2 이어 붙인 한 장 — 등장방형 2:1
지구본을 펼친 세계지도처럼, 위아래가 늘어난다



3 관객이 보는 창
헤드셋·폰은 이 지도의 90° 정도만 보여 준다 — 붉은 틀

그래서 360은 "프레임"이 아니라 "시선을 부르는 수단"을 설계한다

소리 — 뒤에서 나는 소리 | 빛 — 밝은 쪽을 본다 | 움직임 — 움직이는 것을 따라간다 | 인물 시선 — 그가 보는 곳을 본다 | 선 · 통로 — 길을 따라간다

그림 63 360 영상의 구조 — 두 장의 어안 화면을 이어 붙여 한 장의 지도(등장방형)로 만들고, 관객은 그 지도의 일부만 창으로 본다.

참고 사진 6.5A 생성 이미지 — 연출 레퍼런스



a
360 카메라 리그

b
등장방형 원본 프레임

c
VR 헤드셋 관람

d
MR로 박물관 관람 — 실제 전시물 옆에 가상 복원과 설명이 겹친다

NOTE

몰입형 매체의 스토리보드 템플릿(360·곡면·파사드·AR/VR/MR/XR)은 PART 2 스토리보드 특집 참조.

사라지는 것

- 프레이밍과 숏 사이즈 개념
- 컷 편집의 자유로운 리듬
- 카메라 워킹(멀미 유발)
- 화면 밖 스태프와 조명 은폐
- 구도로 시선을 강제하는 방식

새로 필요한 것

- 빛과 소리를 이용한 시선 유도
- 관객 기준 방향 개념(전방 0도)
- 노달 포인트와 스티칭 라인 관리
- 공간 음향(앰비소닉) 설계
- 체험 길이 설계(15초가 아닌 1~3분)

항목	일반 영상	360 영상
연출 단위	컷	장면과 시간
시선 통제	프레이밍	빛과 소리의 유도
카메라 위치	자유	관객 눈높이 1.5~1.6m 고정
스태프	화면 밖	숨을 곳 없음, 원격 조작
편집	잦은 컷	긴 호흡, 페이드 전환
해상도	4K 충분	8K 이상 권장(시야 분할)

촬영과 편의성 설계

용어

노달 포인트 — 렌즈의 광학 중심. 이 축을 기준으로 회전해야 스티칭 오차가 최소화됩니다.

스티칭

라인과 최소 거리

- 스티칭 라인은 렌즈 경계가 겹치는 지점 — 중요한 피사체를 이 선 위에 두지 않음
- 카메라에서 1m 이내는 스티칭이 깨짐. 피사체 배치의 하한선

멀미 방지

가속 금지 · 고정 참조물 · 시야 축소

- 시각과 전정기관의 불일치가 멀미의 원인. 등속 이동만 허용
- 조종석, 난간처럼 화면에 고정된 기준물을 두면 멀미가 크게 줄어듦
- 이동 중 주변 시야를 좁히는 비네팅 처리

시선 유도 수단	구체적 방법	효과 강도
공간 음향	소리가 나는 방향으로 고개를 돌리게 함	매우 강함
빛과 밝기	주변을 어둡게 하고 대상만 밝힘	강함
움직임	정지된 공간에서 하나만 움직임	강함
인물 시선	출연자가 특정 방향을 바라봄	중간
색과 대비	보색 또는 고채도 배치	중간

> 체험이 끝났는데 아무도 뒤를 보지 않았다면 기획이 실패한 것입니다.
>
> 6.5 360 기획의 성공 기준

G-21 360 영상과 VR — 시청자가 카메라가 되는 공간 (GPT 생성 이미지 — 개념 이해용)

VR 공간은 거리로 설계합니다

VR에는 프레임 대신 거리가 있습니다. 관객이 서 있는 자리를 중심으로 어디에 무엇을 놓느냐가 숏 사이즈를 대신합니다. 너무 가까우면 눈이 모이고 불편하며, 너무 멀면 배경이 됩니다.

VR 공간은 거리로 설계한다



같은 크기의 상자 세 개

- 1 m — 크고 입체적, 손이 닿을 듯
- 3 m — 적당히, 가장 편한 거리
- 8 m — 작고 납작, 배경처럼

멀미를 줄이는 다섯 가지

- 가속하지 않는다 — 등속 이동 또는 순간이동
- 수평선을 기울이지 않는다
- 카메라를 관객 키 높이(1.6 m)에 둔다
- 중요한 것은 정면 ±60° 안에
- 60 fps 이상, 지연 20 ms 이하

그림 64 VR 공간의 거리 설계 — 관객이 선 자리에서 1 m, 3 m, 8 m에 놓인 같은 상자는 크기와 입체감이 다르다. 상호작용은 1~3 m, 배경은 8 m 밖에 둔다.

참고 사진 6.5B 관객이 서 있는 매체 — VR · 360 · 풀돔

a
관객의 몸이 카메라입니다 — 손이 닿는 거리가 첫 번째 설계 단위

b
바닥의 유도 표시가 프레이밍을 대신합니다

c
스태프는 숨을 곳이 없으므로 원격으로 조작하고 발밑은 후반에서 지웁니다



d
헤드셋 없는 몰입 — 여럿이 같은 공간을 올려다봅니다

실습 6.5

과제	360 카메라 또는 스마트폰 파노라마로 관객의 시선을 유도하는 30초 장면을 기획하십시오.
팁	소리와 빛, 움직임으로 봐야 할 방향을 알려 주십시오.
평가	시선 유도 장치, 멀미 방지
우수 사례	관객이 어디를 보든 이야기가 성립하는 동선을 설계합니다.

PART 06 매체 규격과 실감콘텐츠

6.6 AR 광고와 WebAR

이 경험이 AR이어야 하는 이유가 있는지 먼저 물으십시오. 영상으로 충분하다면 AR은 비용 낭비입니다.

유형	작동 방식	제작 도구 계열	광고 활용 예
얼굴 필터	얼굴 인식 후 그래픽 부착	SNS 플랫폼 제작 도구	제품 체험, 브랜드 챌린지
마커 AR	지정 이미지 인식 후 재생	AR 저작 도구	패키지, 포스터 연동
평면 인식 AR	바닥과 벽면 인식 후 배치	모바일 AR 프레임워크	가구 가전 배치 시뮬레이션
위치 기반 AR	GPS 좌표에서 활성화	위치 기반 플랫폼	매장 유도, 지역 캠페인
WebAR	앱 설치 없이 브라우저 실행	웹 AR 서비스	QR 기반 즉시 체험

TIP

앱 설치 없이 들어가는 첫 화면이 가장 중요합니다.

AR 광고 기획의 네 가지 원칙

01 AR이어야 하는 이유를 먼저 묻습니다. 영상으로 충분하다면 AR은 비용 낭비입니다.

02 체험 시간이 30초를 넘지 않도록 설계합니다. 모바일 AR의 실제 평균 체류는 매우 짧습니다.

03 공유하고 싶은 순간을 반드시 설계합니다. 캡처와 공유가 AR 광고의 실제 성과 지표입니다.

04 저사양 기기에서의 동작을 확인합니다. 최신 기기에서만 되는 체험은 실패합니다.

AR 글래스, 눈앞의 자막

스마트폰을 들어 올리던 AR이 안경으로 내려오고 있습니다. 2025년을 기준으로 시중의 스마트 글래스는 크게 세 갈래이며, 제품명은 바뀌어도 갈래는 당분간 유지됩니다.

카메라 · AI 음성형

Ray-Ban Meta 계열

- 화면이 없고 카메라와 스피커, 음성 AI만 있음
- 1인칭 사진·영상 촬영, 눈앞의 사물 설명
- 실시간 번역을 귀로 들려줌
- 가장 가볍고 가장 많이 팔린 갈래

디스플레이형

Xreal 계열 · Meta Ray-Ban Display 등

- 렌즈 안에 작은 화면 — 자막·내비·번역 텍스트
- Xreal 계열은 연결한 기기의 화면을 눈앞의 큰 가상 스크린으로 띄움
- Meta Ray-Ban Display는 한쪽 렌즈의 소형 컬러 화면과 손목 밴드 제스처로 조작
- 시야각이 좁아 긴 글은 못 보여 줌

공간 컴퓨팅 헤드셋

Apple Vision Pro · Meta Quest 계열

- 패스스루 카메라로 현실 위에 창과 3D 사물을 띄움
- 손과 눈 추적으로 조작, 공간 영상 재생
- 무게와 가격 때문에 '쓰고 다니는' 기기는 아님
- 실내 체험·전시·교육 콘텐츠의 기준 기기

TIP

글래스용 자막은 한 번에 한 줄, 한 줄에 열 글자 안쪽이라고 생각하십시오. 눈이 아니라 귀로 먼저 전달하고 글자는 보조로 씁니다.

제작자에게 바뀌는 것은 세 가지입니다. 첫째, 텍스트가 화면 가운데가 아니라 시야 가장자리에 작게 뜹니다. 짧은 문장, 큰 글자, 높은 대비가 아니면 읽히지 않습니다.

둘째, 음성이 우선입니다. 안경은 손이 비어 있는 매체이므로 묻고 답하는 흐름이 터치를 대신합니다. 셋째, 1인칭 영상이 기본 포맷이 됩니다. 머리의 흔들림이 그대로 담기고, 화면비도 기기마다 달라 가로 16:9를 전제할 수 없습니다.

영화가 먼저 그린 '렌즈 너머'

터미네이터의 붉은 시각 HUD는 눈앞의 사물을 식별하고 데이터를 겹쳐 보여 주었고, 마이너리티 리포트는 허공에서 손짓으로 화면을 끌어다 놓는 제스처 UI를 보여 주었으며, 아이언맨의 헬멧 HUD는 시선을 따라 정보가 떠다니는 1인칭 인터페이스를 심었습니다.

오늘의 AR 글래스가 쓰는 '시야 가장자리의 짧은 글자', '손짓 조작', '보는 것을 설명하는 음성'은 모두 영화가 먼저 그린 문법입니다. 관객은 그 화면을 이미 수십 번 보았으므로 AR 콘텐츠는 설명 없이도 읽힙니다.

참고 사진 6.6A 현실 위의 층 — 손안의 AR에서 눈앞의 AR로

a

평면 인식 AR — 바닥을 찾은 뒤 사물을 놓습니다

b

디스플레이형 글래스 — 한 줄짜리 자막이 시야 가장자리에 뜹니다

C
영화 속 1인칭 HUD — 오늘의 AR 문법이 된 상상

실습
6.6

과제	제품 하나를 골라 WebAR 체험 시나리오를 3단계 화면 흐름으로 그리십시오.
팁	앱 설치 없이 들어가는 첫 화면이 가장 중요합니다.
평가	사용자 흐름의 단순함, 공유 동기
우수 사례	체험 결과가 자연스럽게 SNS 공유로 이어지게 합니다.

PART 06 매체 규격과 실감콘텐츠

6.7 MR과 XR 전시관 기획

전시 기획은 시간당 처리 인원이 계산되어야 합니다. 이 숫자가 나오지 않는 기획은 현장에서 반드시 대기열 문제를 일으킵니다.

그림 65 현실과 가상의 연속체 위에 놓인 AR, MR, VR

관람 동선은 입구에서 출구까지 하나의 줄로 설계한다



입구에서 출구까지 **한 줄**로. 되돌아오는 동선이 생기면 헤드셋을 쓴 사람과 벗은 사람이 부딪힌다. 체험 90초 × 3 + 포토 60초 + 대기 = 1인 약 8분, 시간당 약 40명.

그림 66 XR 전시관 평면 동선도 — 붉은 점선이 관람 동선, 번호가 체험 순서다.

■ 기획의 8단계

01	02	03	04
주제 정의	**공간 조사**	**체험 시나리오**	**동선 설계**
관람 후 한 문장 감상	실측 도면, 층고, 전원, 조도	구간별 체류 시간표	일방향 또는 자유 회유 계획

05
기술 선정
장비 사양서, 예비 장비

06
콘텐츠 제작
공간별 콘텐츠 목록

07
설치 시연
현장 캘리브레이션 기록

08
운영 계획
운영 인력 매뉴얼, 장애 대응

주의

자주 놓치는 것 — 메시지보다 기술을 먼저 정함, 천장 높이와 전원 용량, 대기 시간 설계 누락.

단계별로 자주 놓치는 것

기획 단계

주제 · 공간 · 시나리오

- 메시지보다 기술을 먼저 정함
- 천장 높이와 전원 용량
- 대기 시간 설계 누락

실행 단계

동선 · 기술 · 설치 · 운영

- 병목 구간과 역주행
- 유지보수와 교체 부품
- 설치 기간 과소 산정
- 재시작 절차 미비

90초
체험 1회 시간

4명
동시 수용 인원

160명/시
이론상 상한

70%
교체·설명 시간을 더한 현실값

체류 시간 계산

체험 1회 시간과 동시 수용 인원을 곱하면 시간당 처리 인원이 나옵니다. 90초 체험에 동시 4명이면 이론상 시간당 160명이 상한이며, 실제 운영에서는 교체 시간과 설명 시간을 더해 이론값의 70% 수준으로 계산해야 합니다.

박물관의 MR

참고 진품은 그대로 두고, 사라진 부분만 빛으로 채웁니다

MR이 가장 설득력 있게 쓰이는 곳은 박물관입니다. 진품을 만지거나 옮길 수 없다는 제약이 그대로 MR의 장점이 되기 때문입니다.

국립중앙박물관은 상설 전시 안에 디지털 실감 영상관을 두어 고구려 벽화 무덤 VR, 대형 파노라마 영상, 디지털 광개토대왕릉비 같은 실감 콘텐츠를 상영하고 있으며, 해외 주요 국립박물관들도 유물 복원 AR과 MR 투어를 운영합니다. 구성은 대체로 세 가지로 수렴합니다.

— 유물 위 복원 홀로그램 — 깨진 토기의 빠진 조각, 채색이 벗겨진 불상의 본래 색을 진품 위에 겹쳐 보여 줍니다. 진품과 복원의 경계가 보이도록 투명도를 남깁니다.

— 도슨트 아바타 — 관람객의 시선과 위치를 읽어 지금 보고 있는 유물을 설명합니다. 말하는 시간은 유물당 30초 안쪽으로, 더 들을지는 관람객이 고릅니다.

— 손 추적 조작 — 컨트롤러 없이 손으로 유물을 집어 돌리고 확대합니다. 손이 닿는 거리(약 0.5~0.7 m)에 조작 대상을 두고, 조작이 끝나면 제자리로 돌아가게 합니다.

주의

박물관 MR은 위생과 회전율이 기획의 절반입니다. 헤드셋 교대 소독 시간과 안내 시간을 체류 시간표에 넣으십시오.

참고 XR 스테이지 — 카메라 추적과 리얼타임 엔진으로 LED 배경이 카메라 움직임을 따라옵니다. 전시관의 XR 존과 촬영용 버추얼 프로덕션은 같은 기술을 씁니다

실습 6.7

과제	가상의 XR 전시관 동선도와 공간별 콘텐츠 목록을 만드십시오.
팁	관람객 체류 시간을 공간마다 정하십시오.
평가	동선의 흐름, 공간과 콘텐츠의 일치
우수 사례	입구와 출구의 경험을 대비시켜 기억에 남는 구조를 만듭니다.

PART 06 매체 규격과 실감콘텐츠

6.8 프로젝션 매핑

콘텐츠는 매핑 대상의 전개도 위에서 제작합니다. 건물 창문과 기둥 같은 실제 구조물의 경계를 콘텐츠의 구조로 쓸 때 효과가 가장 큽니다.

G-22 프로젝션 매핑 — 건물 표면이 스크린이 된다 (GPT 생성 이미지 — 개념 이해용)

참고 창과 기둥의 경계가 콘텐츠의 칸이 됩니다 — 전개도 위에서 제작하는 이유

원리

측정 → 일치 → 보정 → 캘리브레이션

- 대상의 3D 형상을 측정해 가상 모델로 재현
- 프로젝터 위치를 가상 카메라와 일치
- 면마다 왜곡을 보정해 영상 생성
- 설치 후 현장 캘리브레이션으로 미세 조정

기획 시 고려

표면 · 조도 · 거리 · 블렌딩

- 어둡고 거친 면은 밝기 손실 큼
- 야간 또는 암전 환경 필수
- 투사 거리와 밝기(안시루멘) 산정
- 다중 프로젝터 사용 시 블렌딩 구간 확보

용어

안시루멘 — 프로젝터 밝기 단위. 투사 면적과 주변 조도에 비례해 필요량이 커집니다.

변수	판단 기준	실무 수치 예
밝기	투사 면적과 주변 조도에 비례	야외 건물 20000안시 이상
투사 거리	렌즈 배율에 따라 결정	단초점 렌즈로 공간 절약
해상도	관객 최근접 거리 기준	근거리 관람 시 4K 이상
콘텐츠 규격	매핑 대상 전개도 기준	일반 16:9와 전혀 다름
고정 구조	진동과 온도 변화 대비	리깅과 냉각 계획 필수

실습 6.8

과제 상자나 벽면에 프로젝터로 간단한 매핑 영상을 투사하십시오.

팁 면을 먼저 마스크로 나누고, 면마다 다른 움직임을 주십시오.

평가 표면 정합, 입체감

우수 사례 건물 구조를 이용해 무너지거나 열리는 착시를 만듭니다.

PART 06 매체 규격과 실감콘텐츠

6.9 옥외광고와 아나몰픽 착시

시점이 곧 설계 조건입니다. 관객이 가장 많이 서는 위치를 가상 카메라로 고정하고, 그 지점에서 촬영해 공유할 장면을 만드십시오.

두 면에 나누어 왜곡된 그림이 한 지점에서만 하나로 합쳐진다

기준 시점에서 — 상자가 튀어나와 보인다
두 면의 그림이 한 지점에서 하나로 합쳐진다

옆에서 — 찌그러진 두 장의 그림
기준 시점을 벗어나면 착시가 풀린다

> 두 면에 **일부러 왜곡해** 그린 그림이 한 지점에서만 하나로 합쳐진다. 그래서 설계의 첫 질문은 "관객이 어디에 서는가"이고, 그 자리가 곧 촬영 포인트(온라인 확산의 출발점)다. 보도 폭·횡단보도·건너편 인도를 먼저 잰다.

그림 67 아나몰픽 착시의 원리 — 기준 시점에서는 상자, 옆에서는 찌그러진 그림 두 장.

참고 사진 6.9A 생성 이미지 — 연출 레퍼런스

a
아나몰픽 코너 LED

b
LED 월 버추얼 프로덕션

C
투명 LED 쇼윈도

아나몰픽 원리
특정 시점에서만 입체
- 꺾인 LED 화면에 왜곡된 영상을 투사
- 시점이 곧 설계 조건

기준 시점 설정
가상 카메라 고정
- 관객이 가장 많이 서는 위치
- 그 지점을 벗어나면 착시가 무너짐

콘텐츠 조건
경계가 모호한 소재
- 박스 안에 갇힌 구조, 튀어나오는 물체
- 물과 구름처럼 경계가 모호한 소재

성과의 본질
촬영하기 좋은 각도
- 현장 관객보다 촬영해 온라인에 올리는 사람들이 실제 도달을 만듦

TIP

옥외 광고는 음소거가 기본입니다. 소리에 의존한 기획은 매체 선택에서 이미 실패한 것입니다.

DOOH 매체	특징	콘텐츠 설계 원칙
대형 빌보드 LED	원거리 다수 노출	3초 안에 읽히는 단일 메시지, 음성 없음
교통 매체	근거리 반복 노출	짧은 반복 루프, 자막 중심
매장 사이니지	구매 직전 접점	가격과 혜택 중심 정보
엘리베이터 미디어	짧은 강제 노출	6~10초 루프, 소리 없이 이해
아나몰픽 특수 LED	화제성과 확산	촬영해 공유할 장면 설계

G-23 아나몰픽 LED — 모서리 화면이 만드는 입체 착시 (GPT 생성 이미지 — 개념 이해용)

아나몰픽은 어떻게 만드나

01
현장 실측 · 시점 결정

LED 면의 치수와 꺾인 각도를 재고, 관객이 가장 많이 서는 '정답 위치'를 정함

02
3D 모델링 + 정답 카메라

Unreal Engine · Cinema 4D · Blender 등 3D 툴에서 LED 면을 실측대로 만들고, 정답 위치에 가상 카메라를 고정

03
콘텐츠 제작 · 렌더

가상 카메라가 보는 장면을 LED 면 전개도에 투영해 출력. 화면 경계를 넘나드는 사물로 착시를 강화

04
현장 보정

실제 LED에 띄워 정답 위치에서 촬영하며 접합부의 어긋남과 밝기·색을 맞춤

참고 세로형 아나몰픽 — 건물 모서리를 타고 쏟아지는 폭포. 착시는 정답 위치에서만 성립하고, 그 자리가 곧 촬영 포인트이자 온라인 확산의 출발점이다

국내 미디어 파사드 풍경

광화문 · 청계천 일대

서울라이트 광화문 · 서울빛초롱축제

- 겨울철 서울윈터페스타의 일부로 광화문광장과 청계천 일대에서 열림
- 광장의 대형 미디어 파사드 상영과 빛 조형물, 공모 작가의 미디어아트
- 문화유산과 광장을 무대로 쓰므로 콘텐츠가 건축의 선을 따라감

코엑스 · DDP

K-POP 스퀘어 '웨이브' · 서울라이트 DDP

- 코엑스 K-POP 스퀘어의 모서리형 대형 LED에서 선보인 아나몰픽 파도 '웨이브'는 국내 아나몰픽의 대표 사례
- DDP 외벽 곡면을 스크린으로 쓰는 서울라이트 DDP는 매년 작가를 바꿔 상영
- 두 곳 모두 '찍어서 올리는 관객'이 도달을 만듦

국회의사당

외벽 조명과 '마징가 Z 밈'

- 국회 본관 외벽에는 야간 경관조명이 들어옴
- "돔이 열리면 로봇이 나온다"는 오래된 농담은 건축물의 형태 인식이 그 자체로 콘텐츠가 된 사례
- 건물을 매체로 쓸 때는 사람들이 그 건물에 이미 가진 이미지부터 조사할 것

참고 사진 6.9B 건축이 스크린이 될 때

a
기와선과 기둥 간격이 콘텐츠의 격자가 됩니다

b
건물의 형태 인식 자체가 콘텐츠가 되기도 합니다

실습
6.9

과제 모서리형 LED 화면을 가정한 아나몰픽 착시 스토리보드를 그리십시오.

팁 관람 위치를 먼저 정해야 착시가 성립합니다.

평가 시점 설계, 착시의 명확성

우수 사례 코엑스 SM타운 '웨이브'(2020). 관람 위치를 지도에 표시하고 그 시점의 합성 이미지를 제시합니다.

PART 06 매체 규격과 실감콘텐츠

6.10 LED 사이니지와 투명 LED

협력사와 이야기할 때 픽셀 피치와 니트 같은 용어를 쓰면 견적의 정확도가 올라갑니다. 투명 LED에서는 검은색이 투명해진다는 사실부터 기억하십시오.

용어	의미	판단 기준	콘텐츠 영향
픽셀 피치	LED 알갱이 사이 간격	숫자가 작을수록 고화질	근거리 매체는 P2.5 이하

용어	의미	판단 기준	콘텐츠 영향
최소 시청거리	화면이 매끄럽게 보이는 거리	대략 픽셀피치 수치의 미터 환산	P4면 약 4m 이상
휘도(니트)	화면 밝기	실내 500~1500, 실외 5000 이상	야외는 고대비 디자인
투과율	투명 LED의 뒤가 비치는 비율	60~80% 수준	배경이 비쳐 어두운 색 불리
주사율	초당 화면 갱신 수	촬영 대상이면 3840Hz 이상	낮으면 촬영 시 줄무늬
캐비닛 규격	패널 단위 크기	전체 해상도 산출의 기준	콘텐츠 해상도 결정

용어

픽셀 피치 — LED 알갱이 사이 간격(mm). P4면 최소 시청거리는 약 4m.

투명 LED 콘텐츠 설계

- 배경이 비치므로 검은색은 투명해집니다
- 밝고 채도 높은 그래픽이 유리
- 얇은 선과 작은 글자는 소실됩니다
- 낮과 밤의 배경 차이를 모두 검토

촬영 대상 LED 주의

- 주사율 부족 시 화면에 롤링 밴드 발생
- 카메라 셔터와 LED 주사 동기화 필요
- LED 앞 인물 촬영 시 색온도 충돌
- 사전 테스트 촬영이 필수

■ 거리가 글자 크기를 정합니다

거리가 글자 크기를 정한다



그림 68 관람 거리와 글자 크기 — 5 m에서 2 cm, 15 m에서 6 cm, 40 m에서 16 cm. 반대로 가까이 보는 화면일수록 픽셀 피치가 촘촘해야 한다(최소 관람 거리 m ≈ 피치 mm).

참고 사진 6.10A LED 매체의 세 얼굴

a 검은색은 투명이 됩니다 — 밝은 오브젝트만 띄웁니다

b 걸어가며 보는 매체 — 짧은 루프, 큰 글자



c 피치 숫자가 곧 최소 관람 거리의 눈금입니다

실습
6.10

과제 투명 LED에 들어갈 10초 루프 영상을 만드십시오. 검은색은 투명으로 보인다고 가정합니다.

팁 배경을 검게 비우고 밝은 오브젝트만 움직이십시오.

평가 매체 특성의 이해, 루프 연결

우수 사례 유리 뒤 실제 공간과 영상이 겹쳐 보이는 효과를 계산합니다.

PART 06 매체 규격과 실감콘텐츠

6.11 상영 환경과 관객

시선, 거리, 동선. 같은 영상도 어디서 보느냐에 따라 전혀 다르게 작동합니다. 관객이 앉아 있는지 서 있는지, 혼자인지 여럿인지, 지나가는지 머무는지가 연출의 조건을 바꿉니다.



그림 69 상영 환경별 화면 크기와 주의 집중도

상영 형식의 차이 — 화면 · 소리 · 몸

IMAX · 프리미엄 대형관
1.43:1 또는 1.90:1의 거대 화면, 가파른 객석 — 화면이 시야를 채운다. 〈오디세이〉(2026)처럼 IMAX 필름 카메라로 찍은 작품은 이 비율 전용 장면을 따로 설계한다

4D 모션관
움직이는 좌석 · 바람 · 물 · 향. 영상과 별도로 "효과 큐 시트"를 짠다 — 컷마다 어떤 자극을 줄지가 제2의 편집

형식	화면비	음향	부가 장치	제작 시 유의
2D 일반	1.85 · 2.39:1	표준 음향 5.1~7.1	없음	기준 — 모든 판본의 원본
3D	동일	동일	편광 안경	시차 설계: 가까운 물체는 자막과 충돌, 빠른 팬은 어지럼. 밝기 −30%
IMAX	1.43 · 1.90:1 (위아래가 더 열림)	12채널 · 저음 강화	없음	위아래 여유 화면을 따로 찍거나(IMAX 카메라) 상하를 더 열어 둔 마스터 필요
4D	상영관 기준	동일 + 효과 트랙	좌석 · 바람 · 물 · 향 · 조명	효과 큐를 넣을 "숨 쉬는 컷"이 필요. 효과가 쉼 없이 오면 피로

그림 70 2D · 3D · IMAX · 4D — 같은 영화라도 판본마다 화면비 · 음향 · 자극이 다르다. 제작 쪽에서는 "어느 판본을 기준으로 찍을 것인가"를 촬영 전에 정한다.

상영 환경	관객 자세	시청 거리	시야각	주의 집중	설계 원칙
영화관	고정 좌석, 암전	화면 높이의 1.5~3배	매우 넓음	매우 높음	롱숏 가능, 느린 호흡 허용
거실 TV	앉아서, 밝은 실내	화면 대각의 2~3배	보통	낮음	클로즈업 중심, 명료한 대사
PC 모니터	앉아서, 근거리	50~70cm	좁음	보통	정보 밀도 높여도 무방
스마트폰	손에 들고 이동	25~35cm	매우 좁음	매우 낮음	큰 자막, 짧은 컷, 세로
옥외 대형	걸어가며	10~50m	매우 넓음	매우 낮음	단일 메시지, 고대비
전시장	서서 이동	1~5m	넓음	높음	체류 시간 설계, 공간 음향
매장 사이니지	서서 잠깐	1~3m	보통	낮음	가격과 혜택 즉시 노출

영화관

시선 설계

- 대형 화면에서는 구석의 정보도 읽히지만, 좌석에 따라 화면이 기울어 보이므로 극단적인 끝 배치는 피함
- 암전이라 로우키 연출이 가장 잘 작동
- 서라운드 음향으로 방향성 있는 사운드 가능
- 관객이 나갈 수 없어 서사를 전개할 시간이 확보됨

모바일 스크롤

환경의 특수성

- 손가락 하나로 언제든 떠남 — 숏폼 연출의 모든 규칙의 출발점
- 주변 시야 자극이 약해 움직임과 자막이 그 역할을 대신
- 음소거 상태에서 완결되도록 설계
- 루프 재생 전제로 시작과 끝을 잇기
- 수직 이동이 수평 이동보다 강하게 인지됨

전시장의 동선 설계

TIP

관객의 휴대폰이 최고의 배급망입니다. 포토존은 촬영과 공유를 전제로 조명과 배경을 설계하십시오.

01 입구에서 3초 안에 무엇을 하는 곳인지 이해되어야 합니다.

02 체험 구간 앞에 대기 공간과 미리보기를 배치합니다. 기다리는 시간도 콘텐츠입니다.

03 일방향 동선과 자유 회유 동선 중 하나를 명확히 정합니다. 섞이면 병목과 역주행이 발생합니다.

04 가장 인상적인 장면은 출구 직전에 배치해 마지막 기억을 만듭니다.

05 포토존은 촬영과 공유를 전제로 조명과 배경을 설계합니다.

06 휴식 공간과 화장실 위치를 동선에 반영합니다. 체험 시간이 20분을 넘으면 필수입니다.

한 편을 여러 매체로 확장할 때의 순서

가장 제약이 많은 매체를 기준으로 먼저 만드십시오. 숏폼과 옥외를 함께 해야 한다면 옥외 기준으로 단일 메시지를 확정한 뒤 숏폼으로 확장합니다. 반대로 하면 정보가 넘쳐 옥외에서 아무것도 읽히지 않습니다.

실습 6.11

과제	학교 안 한 장소를 골라 상영 환경(거리, 밝기, 동선, 소리)을 조사하고 적합한 영상 형식을 제안하십시오.
팁	관객이 그 장소에 머무는 시간을 재십시오.
평가	관찰의 구체성, 제안의 적합성
우수 사례	체류 시간에 맞춰 영상 길이와 글자 크기까지 정합니다.

PART 06 매체 규격과 실감콘텐츠

6.12 실감콘텐츠 기획 사례 유형

실제 프로젝트는 아래 유형 가운데 하나이거나 조합입니다. 유형을 먼저 정하면 필요한 기술과 예산의 윤곽이 잡힙니다.

유형	구성	핵심 기술	성과 지표
브랜드 팝업 전시	체험존 3~5개, 포토존, 굿즈	프로젝션, 센서, LED	방문객 수, SNS 게시물 수
몰입형 미디어 아트	대형 공간 전면 영상과 음향	다면 프로젝션, 공간 음향	체류 시간, 재방문
가상 쇼룸	제품을 3D로 확인하고 배치	WebGL, AR	체험 완료율, 전환
교육 시뮬레이션	위험하거나 비싼 상황의 재현	VR HMD, 인터랙션	학습 성취도
공공 정보 전시	지역사, 과학, 안전 교육	터치 인터랙션, 영상	관람객 만족도
옥외 아나몰픽	건물 모서리 LED 착시	3D 렌더, 시점 캘리브레이션	온라인 확산량
라이브 XR 공연	실시간 그래픽과 공연 결합	리얼타임 엔진, 트래킹	관람 인원, 중계 조회수

TIP

사례는 기술보다 관객 경험 중심으로 분석하십시오.

기획서에 반드시 들어가야 할 것

- 관람 후 한 문장 감상. 기술 목록이 아니라 관객이 무엇을 느끼고 나가는지를 먼저 적습니다.
- 실측 도면과 층고, 전원 용량, 주변 조도.
- 구간별 체류 시간표와 시간당 처리 인원 계산.
- 장비 사양서와 예비 장비, 유지보수 계획.
- 운영 인력 매뉴얼과 장애 대응 절차. 재시작 방법을 반드시 문서화합니다.
- 안전 계획. 어두운 공간의 바닥 유도등과 비상 동선을 포함합니다.

실습 6.12

과제 실감콘텐츠 사례 3개를 유형별로 분석하고 우리 지역에 맞는 기획 하나를 제안하십시오.

팁 사례는 기술보다 관객 경험 중심으로 분석하십시오.

평가 분석 틀의 일관성, 기획의 실현 가능성

우수 사례 예산 규모와 운영 인력까지 현실적으로 추정합니다.

PART 06 매체 규격과 실감콘텐츠

6.13 최신 디스플레이와 공간 매체

2020년대 중반 들어 영상이 놓이는 표면이 급격히 늘었습니다. 기획자는 이 표면들의 최소 사양을 알고 있어야 협력사와 대화가 됩니다.

그림 71 매체별 화면 규격 지형도

■ 대형 TV와 거실 환경

NOTE

HDR 마스터를 만들면 SDR 변환본을 반드시 함께 제작합니다.

— 4K가 표준이 되었고 8K 패널도 보급형까지 내려왔습니다. 다만 8K 콘텐츠는 희소해 업스케일 재생이 일반적입니다.

— HDR 대응 패널이 늘면서 밝기 표현 범위가 넓어졌습니다.

— 화면이 커질수록 시청 거리는 화면 대각의 1.5~2배로 가까워지는 추세입니다. 클로즈업 위주였던 방송 문법이 다시 넓어지는 배경입니다.

— 스마트 TV의 앱 환경으로 유튜브와 스트리밍이 거실로 들어왔습니다. 세로 숏폼이 대형 가로 화면에서 재생되는 상황도 고려합니다.

초대형 LED와 미디어 파사드

빛을 쏘아 입히는 방식과 면 자체가 빛나는 방식

프로젝션 매핑 — 빛을 쏘아 입힌다
어두워야 보인다 · 건물 형태가 곧 캔버스 · 설치가 빠르고 일회성 행사에 유리 · 투사 거리와 프로젝터 수가 관건

LED 사이니지 · 미디어 파사드 — 면 자체가 빛난다
낮에도 보인다 · 상시 운영 · 픽셀 피치와 보는 거리가 관건 · 설치비는 높지만 콘텐츠 교체가 쉽다

> 프로젝션은 **표면**을 빌리고, LED는 **표면**을 만든다. 하룻밤 행사면 프로젝션, 매일 켜야 하면 LED.

그림 72 프로젝션 매핑과 LED 사이니지 — 같은 "건물에 영상"이지만 빛의 출처가 다르다.

구분	프로젝션 매핑	LED 사이니지
설치	프로젝터 위치와 투사 거리 확보	구조물에 패널 부착
환경	야간·암전 필수	주야간 모두 가능
밝기	안시루멘으로 산정	니트로 산정
표면	밝고 매끈할수록 유리	표면 자체가 발광
콘텐츠	건물 전개도 기준 제작	패널 해상도 기준 제작
비용	초기 낮음, 운영 부담	초기 높음, 운영 안정
철거	용이	구조 공사 수반

투사 거리 = 화면 폭 × 투사비



프로젝터는 거리로 화면을 만든다
멀수록 크고 어두워진다 — 밝기(루멘)는 면적에 비례해 필요



실무에서 쓰는 식
투사비(Throw Ratio) = 거리 ÷ 폭. 단초점 0.3~0.8, 표준 1.2~2.0, 장초점 2.0 이상 · 밝기 목표: 실내 어두움 1,000~2,000 lm/m², 밝은 로비 3,000 lm/m²

그림 73 프로젝터 투사 거리와 화면 크기 — 거리·화면 폭·투사비 셋 중 둘을 정하면 나머지가 정해진다. 설치 전 가장 먼저 재는 숫자다.

01	02	03
면적	**해상도**	**밝기**
투사할 면의 실측 크기	관객 최근접 거리에서 필요한 해상도	주변 조도를 측정해 필요한 밝기 산정

프로젝터를 몇 대 써야 하느냐는 질문은 이 세 수치가 나오면 자연스럽게 결정됩니다. 대수와 렌즈 사양은 결과이지 출발점이 아닙니다.

■ 헤드셋과 공간 영상

그림 74 XR 디바이스 4종 비교

애플은 비전 프로로 공간 영상이라는 형식을 대중에게 제시했고, 메타는 퀘스트 계열로 패스스루 혼합현실을 보급했으며, 구글은 안드로이드 기반 XR 플랫폼과 경량 AR 글라스에 무게를 싣고 있습니다. 공통점은 하나입니다. 화면이 사각형 프레임에서 벗어나 사용자의 시야 전체로 확장된다는 것입니다.

공간 영상은 두 눈의 시차를 그대로 기록해 깊이를 만든다



두 눈의 시차가 깊이가 된다

사람의 두 눈은 약 65 mm 떨어져 있다 — 같은 물체를 조금 다른 각도로 본다

뇌가 그 차이(시차)를 깊이로 읽는다

공간 영상은 렌즈 두 개로 이 두 장을 그대로 기록하고, 헤드셋은 각 눈에 제 그림을 보여 준다

시차가 클수록 가까워 보이고, 과하면 눈이 아프다

그림 75 공간 영상의 양안 기록 원리 — 두 눈이 보는 두 장을 그대로 기록해 두 눈에 돌려준다.

공간 영상

양안 기록과 긴 호흡

- 두 대의 렌즈로 사람의 두 눈과 비슷한 간격에서 동시에 기록. 기선이 넓을수록 입체감이 커지지만 근거리에서 눈이 피로
- 컷을 자주 자르면 입체 정보 재구성에 시간이 걸려 불편. 긴 호흡이 기본
- 자막은 깊이 값을 가진 객체로 배치. 깊이가 어긋나면 초점이 흔들림

AR 글라스 · 패스스루

검은색과 브랜드 컬러

- 광학 시스루 방식은 검은색을 표현할 수 없음. 어두운 톤은 그대로 투명해짐
- 패스스루는 카메라로 찍은 현실을 다시 보여주므로 색과 노출이 기기 특성을 탐. 브랜드 컬러 재현을 전제하지 말 것

참고 사진 6.13A 생성 이미지 — 연출 레퍼런스

a 미디어 파사드

b 몰입형 전시 공간

c AR 글라스 착용

참고 화면의 네 변이 사라진 공간 — 관객의 그림자까지 콘텐츠의 일부가 됩니다

실무자가 지금 준비할 것

헤드셋 콘텐츠를 당장 제작할 일이 없더라도, 현재 작업물을 8K 이상으로 촬영해 두고 공간 음향으로 사운드를 설계해 두면 이후 확장이 훨씬 쉬워집니다. 해상도와 음향은 나중에 만들 수 없습니다.

실감 공간 — 화면이 건물이 되었다

구형 LED 건물 (라스베이거스 스피어, 2023)

바깥은 지름 110 m급 구형 LED, 안은 16K 해상도의 곡면 스크린과 햅틱 좌석. 콘텐츠는 "화면"이 아니라 "건물의 피부"로 설계

돔 영상 (플라네타리움 · 돔 시어터)

관객이 누워서 보는 반구. 수평선이 없어 멀미가 쉬워 카메라 이동은 느리게, 피사체는 천정 60° 안쪽에

다층 체험형 미술관

4개 층을 오르내리며 벽 · 바닥 · 천장이 모두 화면. 관객의 위치를 센서로 읽어 영상이 반응 — "작품은 관객이 들어와야 완성"

360 서라운드 미디어 공간

네 벽과 바닥이 하나의 캔버스(국내 아르떼뮤지엄류). 소리와 향까지 설계. 한 장면 루프 3~5분, 하루 수천 명 회전

박물관 VR 체험

복원된 궁궐 · 유적을 걸어 다닌다. 유물 앞 QR → 폰 AR, 체험존 → 헤드셋. 해설이 아니라 "현장"을 준다

XR 스테이지

LED 월 앞에서 촬영 — 배경이 카메라 움직임을 따라 바뀐다. 방송 · 광고 · 뮤직비디오 세트의 표준이 되는 중

천장형 미디어 — 머리 위를 지나가는 고래

공항 · 공공홀의 천장 LED. 관객은 서서 올려다보므로 10초 안에 읽히는 한 장면 루프, 소리는 바닥 스피커로

테마파크 파사드 매핑

성 모양 건물 전체를 스크린으로 — 불꽃 · 음악 · 조명과 큐를 맞춘 10분 쇼. 매일 같은 시각, 계절마다 교체

홀로그램 공연 (플로팅 영상)

45° 투명막에 비친 상을 무대 위 실체처럼 — 고인 가수 복원 · 가상 아이돌. 조명이 밝으면 사라지므로 암전 설계가 전부

수술 로봇 콘솔과 VR 시뮬레이터

다빈치류 로봇은 집도의가 콘솔의 입체 뷰어로 보며 조작한다. 같은 시점을 VR로 재현해 수련의가 연습 — 영상 기술이 의료 교육이 된 예

VR이 쓰이는 곳 — 게임 밖의 네 현장, 그리고 게임

의료
수술 시뮬레이션 · 해부 교육 · 통증 완화(화상 환자 드레싱 중 VR) · 공포증 노출 치료

군사 · 안전 훈련
사격 · 전술 · 화재 대피 · 중장비 조작 — 위험하고 비싼 상황을 반복 훈련

요양 · 재활
회상 치료(고향 풍경 360) · 균형 재활 게임 · 외출이 어려운 어르신의 여행

장애 · 접근성
이동 제약자의 등산 · 여행 · 콘서트 참여, 자폐 스펙트럼 사회성 훈련, 시각 장애 체험 교육

리듬 게임 (비트 세이버류)
음악에 맞춰 블록을 벤다 — VR의 "킬러 앱". 전신 운동이자 영상 리듬 교재

우주 · 비행 (엘리트 데인저러스 · 노 맨즈 스카이 VR류)
스케일과 고요 — 넓은 공간에서 멀미 없이 몰입시키는 설계의 교과서

스포츠 (VR 골프류)
스윙 궤적과 코스가 그대로 — 현실의 동작을 1:1로 옮길 때 몰입이 가장 깊다

3D 프린팅 — 소품 · 세트 · 캐릭터
모델링 데이터가 실물이 된다. 광고 소품 · 미니어처 세트 · 스톱모션 캐릭터 교체 얼굴까지. 디지털과 실물의 왕복

교육 플랫폼 — 인게이지(ENGAGE) 같은 VR 교육 공간은 강의실 · 실험실 · 역사 현장을 다중 접속으로 연다. 영상 전공자에게는 "360 콘텐츠를 어디에 올릴 것인가"의 답이 된다.

그림 76 실감 공간과 VR의 쓰임 — 화면이 건물이 되고, VR은 게임을 넘어 의료 · 훈련 · 요양 · 접근성으로. 사진은 분위기를 재현한 생성 이미지이며 특정 시설이 아니다.

실습 6.13

과제	최신 디스플레이 기술 하나를 골라 그 매체에서만 가능한 영상 아이디어를 쓰십시오.
팁	기존 영상을 옮겨 붙이는 아이디어는 피하십시오.
평가	매체 특성의 활용
우수 사례	기술의 한계를 연출의 제약으로 바꿔 씁니다.

PART 06 매체 규격과 실감콘텐츠

6.14 조형의 차원

점 · 선 · 면 · 입체 · 시간. 실감콘텐츠는 화면을 넘어 공간 전체를 조형의 재료로 다룹니다. 점에서 시간까지, 움직임이 차원을 하나씩 더합니다.

참고 사진 6.14A · 6.14B 생성 이미지 — 연출 레퍼런스

a 점 — 어둠 속 하나의 광원

b 선 — 빛으로 그은 궤적

c 면 — 빛을 받는 스크린

d 입체 — 빛으로 만든 볼륨

e 시간 — 움직임의 궤적

f 공간 이동 — 걸으며 바뀌는 장면

차원을 세는 법

점은 0차원에서 시작하므로 입체가 3차원, 시간을 더한 것이 4차원입니다. 점, 선, 면, 입체, 시간의 순서로 움직임이 하나씩 더해진다고 기억하면 혼동이 없습니다.

기하학에서 점은 위치만 있고 크기가 없는 0차원이고, 점이 움직인 자취인 선은 1차원, 선이 움직인 자취인 면은 2차원, 면이 움직인 자취인 입체는 3차원입니다. 여기에 시간이 더해지면 4차원이 되고, 관객이 그 안을 걸어 다니면 장소의 이동이 더해집니다.

움직임이 차원을 하나씩 더한다



그림 77 조형의 차원 — 움직임이 차원을 하나씩 더한다. 점이 움직여 선, 선이 면, 면이 입체, 입체가 시간 속을 움직여 영상이 된다.

■ 차원별로 실감콘텐츠에서 쓰는 방식

0	1	2	3	4	+
점	**선**	**면**	**입체**	**시간**	**장소의 이동**
어둠 속 하나의 광원, 하나의 파티클. 시선을 한 곳으로 모으는 가장 강한 장치	빛의 궤적, 레이저, LED 라인. 방향과 속도를 보여 주며 동선을 안내	스크린, 벽, 바닥, 반투명 막. 프로젝션 매핑은 건물의 면을 화면으로 바꾸는 작업	볼류메트릭 조명, 홀로그램 효과, 아나몰픽 착시. 면 위에 입체를 보이게 하거나 공기 중에 부피를 만듦	변화와 움직임. 같은 공간이 시간에 따라 전혀 다른 장면이 됨	관객이 걸어가며 장면이 바뀜. 영화가 컷으로 장소를 옮긴다면 실감 공간은 관객의 몸이 장소를 옮김

> 평면의 영상에서 공간의 영상으로 옮겨 갈수록 기획자는 카메라의 자리 대신 관객의 자리를 설계하게 됩니다.
>
> 6.14 영상은 움직이는 시공간이다

영상은 2차원 화면 위에 3차원 공간을 기록하고, 여기에 시간을 더해 움직이게 만든 매체입니다. 편집은 그 시공간을 자르고 이어 붙이는 일이며(1.20), 실감콘텐츠는 그 시공간 안으로 관객의 몸을 들여보내는 일입니다.

■ 함께 읽을 작가와 이론

— 바실리 칸딘스키 『점 · 선 · 면』(1926) — 점과 선과 면의 긴장을 조형의 기본 문법으로 정리.

— 파울 클레 『교육 스케치북』(1925) — 선을 산책하는 점으로 설명, 움직임이 차원을 만든다는 생각.

— 카지미르 말레비치, 피트 몬드리안 — 「검은 사각형」(1915)과 수평 · 수직의 면 분할로 면과 색만의 화면.

— 피카소와 브라크의 입체주의 — 여러 시점을 한 화면에 겹쳐 입체를 평면으로.

— 마르셀 뒤샹, 에티엔쥘 마레 — 「계단을 내려오는 누드 2」(1912)와 연속 사진으로 시간과 움직임을 한 화면에.

— 백남준 — 텔레비전 수상기를 조형의 재료로 쓴 비디오 아트. 화면을 공간 속의 사물로.

— 쿠사마 야요이, 제임스 터렐, 팀랩 — 점과 빛과 공간으로 관객이 들어가는 작품. 몰입형 전시 기획의 첫 레퍼런스.

> **현장에 바로 쓰는 문장**
>
> 실감콘텐츠 기획서에는 무엇을 보여 줄지보다 관객이 어디에 서고, 어디로 걷고, 무엇을 지나가는지를 먼저 쓰십시오.

실습 **6.14**

과제	점 · 선 · 면 · 입체 · 시간 다섯 차원을 각각 5초 영상으로 표현하십시오.
팁	같은 소재(예: 공)를 다섯 차원으로 변주하면 차이가 분명해집니다.
평가	차원 개념의 정확성, 표현의 일관성
우수 사례	다섯 영상을 이어 붙여 차원이 늘어나는 하나의 흐름으로 만듭니다.

PART 06 마무리

실습 과제와 점검

01 **세 가지 화면비**

동일한 소재로 16:9, 9:16, 1:1 세 버전을 만들고 각각 자막 위치를 다르게 배치하십시오.

02 **UI 가림 영역 실측**

자주 쓰는 숏폼 플랫폼의 UI 가림 영역을 실제 화면 캡처로 측정해 가이드를 만드십시오.

03 **동선도와 체류 시간표**

학교나 동네의 전시 가능 공간을 하나 골라 평면 동선도와 체류 시간표를 작성하십시오.

04 **아나몰픽 모서리 찾기**

착시가 가능한 건물 모서리를 찾아 기준 시점과 콘텐츠 아이디어를 스케치하십시오.

한 장 요약

6.1 매체별 제작 규격	플랫폼을 정하지 않고 시작한 기획은 반드시 다시 만들게 된다. 착수 전 공식 가이드를 재확인한다.
6.2 가로와 세로	세로 화면은 다른 매체가 아니라 다른 언어다. 롱숏은 살아남지 못한다.
6.3 안전 영역	편집 프로그램의 가이드가 아니라 실제 업로드로 확인한다.
6.5 360과 VR	관객이 뒤를 돌아보지 않았다면 기획이 실패한 것이다. 멀미 방지가 화질보다 먼저다.
6.7 XR 전시관	3600초를 체험 시간으로 나눈 횟수에 동시 수용 인원을 곱하고, 그 값의 70%를 현실값으로 본다.
6.9 옥외광고	옥외 광고는 음소거가 기본이다. 소리에 의존한 기획은 매체 선택에서 이미 실패했다.
6.10 LED 사이니지	픽셀 피치와 니트 같은 용어를 쓰면 견적의 정확도가 올라간다. 투명 LED에서 검은색은 투명이다.
6.11 상영 환경	여러 매체로 확장할 때는 가장 제약이 많은 매체를 기준으로 먼저 만든다. 확장은 쉽고 축소는 어렵다.

6.14 조형의 차원

기획서에는 무엇을 보여 줄지보다 관객이 어디에 서고 어디로 걷는지를 먼저 쓴다.

■ 생각할 거리

Q 내 영상이 걸릴 화면은 얼마나 크고 관객은 얼마나 떨어져 있는가?
그 조건이 숏 사이즈를 어떻게 바꾸는지 적어 보십시오.

Q 소리를 끈 상태로 내 영상을 보면 무엇이 남는가?
음소거가 기본인 매체에서 자막과 그래픽이 핵심 전달 수단이 되는 이유를 확인하십시오.

Q 자가 점검
세로 영상에서 롱숏을 피하는 이유 · 픽셀 피치와 최소 시청거리의 관계 · 360 영상의 멀미 저감법 세 가지 · 시간당 처리 인원 계산 · 상영 환경별 숏 사이즈 차이를 설명할 수 있는가.

MEMO · PART 06

PART 07

광고는 15초를 파는 일이 아니라
15초 뒤에 남을 기억을 파는 일이다.

PART

07

광고 제작과 사례 연구

어떻게 하면 광고 효과와 브랜드를 각인시킬까? 관객은 광고를 보러 오지 않았습니다. 이 적대적인 조건에서 주목시키고, 이해시키고, 기억시키는 구조를 배우고, 감독과 제작사의 기법을 왜 그렇게 했는지의 관점에서 분해합니다.

이 PART에서 만드는 것

1. 15초 광고 구조 분석표
2. 레퍼런스 보드(20개에서 5개로)
3. 15초 광고 1편과 옥외 무음 루프

사진 P-08 제품 광고 촬영 세트와 스트립 소프트박스 · 생성형 이미지

이 챕터의 수업 활용법

15초 구조를 설계하고 레퍼런스를 분해할 수 있다

준비물 분석할 광고 3편, 워크시트 5 인쇄본

10분	15분	10분	10분	5분
도입	개념	도판	실습	정리
첫 3초만 잘라 보여주고 계속 볼지 묻는다	15초 구조와 후킹 6유형, 퍼널과 메시지	사례 연구 표에서 한 작품을 골라 함께 분해	레퍼런스 컷 분석표 작성	분석 노트 누적 방식 안내

> 확인 지점
>
> 왜 여기서 잘랐는지를 컷마다 적었는가

PART 07

들어가며

광고는 짧은 시간 안에 낯선 사람의 마음을 움직여야 하는 가장 어려운 형식이다. 관객은 광고를 보러 오지 않았고, 대부분은 빨리 끝나기를 기다린다. 이 적대적인 조건에서 무언가를 남겨야 한다는 점이 광고를 다른 영상과 구분한다.

그래서 광고는 구조가 엄격하다. 주목시키고, 이해시키고, 기억시킨다. 15초에는 이 세 단계를 각각 3초, 8초, 4초에 배치한다. 메시지는 하나여야 하고, 두 개를 넣으면 둘 다 사라진다. 이것은 취향이 아니라 반복해서 검증된 경험칙이다.

이 부의 후반부는 감독과 제작사의 기법을 분석한다. 따라 하기 위해서가 아니라 왜 그렇게 했는지 이해하기 위해서다. 좋아하는 광고를 멈춰 세우고 여기서 왜 잘랐을까를 적는 순간부터 학습이 시작된다. 좋아요를 누르는 것은 리서치가 아니다.

배경 읽기 13

광고는 어떻게 기억되는가

광고의 목표는 보는 순간의 감탄이 아니라, 필요한 순간에 떠오르는 기억이다. 광고 영상을 설계하는 일은 결국 관객의 주의와 기억을 설계하는 일이다.

가장 오래된 모델 가운데 하나는 19세기 말 미국의 광고인 엘리아스 세인트 엘모 루이스가 제시했다고 알려진 AIDA다. 주목, 흥미, 욕구, 행동의 네 단계다. 소비자가 이 순서를 그대로 밟지 않는다는 비판도 많지만, 짧은 광고 안에서 먼저 주목을 얻지 못하면 나머지 단계가 시작되지 않는다는 점은 여전히 유효하다.

기억에 관해서는 독일의 심리학자 헤르만 에빙하우스의 망각 곡선이 자주 인용된다. 1880년대의 실험에서 새로 배운 정보는 빠르게 잊히지만, 반복하면 망각의 속도가 느려진다는 것을 보여 주었다. 광고를 여러 매체에서 반복 노출하는 이유가 여기에 있다. 로버트 자이언스가 1968년에 정리한 단순 노출 효과, 곧 자주 본 것에 호감을 느끼는 경향도 같은 맥락이다.

마케팅 연구자 바이런 샤프는 『브랜드는 어떻게 성장하는가』(2010)에서 브랜드 성장의 핵심을 '정신적 가용성'이라고 설명했다. 구매 상황에서 그 브랜드가 얼마나 쉽게 떠오르는가다. 색, 로고, 소리, 캐릭터, 슬로건 같은 고유 자산을 일관되게 반복하고 광고 안에서 브랜드를 분명하게 연결해야 한다. 재미있었는데 어느 브랜드였는지 기억나지 않는다면, 그 광고는 다른 브랜드를 도운 셈이 될 수도 있다.

대니얼 카너먼은 사람의 사고를 빠르고 직관적인 시스템 1과 느리고 분석적인 시스템 2로 설명했다. 짧은 영상 광고는 대부분 시스템 1에 작동한다. 관객은 논리보다 느낌과 인상으로 받아들인다. 경험의 가장 강렬한 순간과 마지막 순간이 전체 기억을 좌우한다는 '피크 엔드 법칙'은 광고의 절정과 엔딩을 설계할 때 좋은 기준이 된다.

이 장의 후킹, 메시지 설계, 길이별 구조, 브랜드 각인은 모두 이 기억의 원리 위에 있다. 광고를 기획할 때 '무엇을 보여 줄까'보다 '일주일 뒤 관객의 머릿속에 무엇이 남을까'를 먼저 물어라. 더 읽을 거리 — 바이런 샤프 『브랜드는 어떻게 성장하는가』, 대니얼 카너먼 『생각에 관한 생각』, 로버트 치알디니 『설득의 심리학』.

PART 07 광고 제작과 사례 연구

7.1 광고 영상의 기본 구조

광고는 이야기가 아니라 설득입니다. 서사가 들어가더라도 설득을 위한 수단이며, 구조는 언제나 주목, 이해, 기억의 세 단계를 거칩니다.

참고 광고 촬영 현장 — 15초를 위해 수십 명이 하루를 씁니다. 구조가 먼저 정해져야 이 비용이 낭비되지 않습니다



그림 78 15초 광고의 표준 구조

길이	구조	컷수	메시지 수	브랜드 노출
6초	단일 장면 + 로고	2~3컷	1개	4~6초 구간
15초	후킹 3초 + 전개 8초 + 마무리 4초	5~8컷	1개	초반 1회, 마지막 1회
30초	도입 5초 + 전개 18초 + 마무리 7초	10~15컷	1개 + 근거 2개	중반 1회, 마지막 1회
60초	상황 + 전환 + 해결 + 브랜드	15~25컷	1개 + 서사	마지막 중심

길이	구조	컷수	메시지 수	브랜드 노출
3분 브랜드 필름	기승전결 완결 구조	40컷 이상	가치 제안	엔딩 타이틀

15초 표준 구조

TIP

가장 긴 컷을 마무리에 두면 시선이 브랜드에 머뭅니다.

0~3초

후킹

질문, 이상한 장면, 소리, 급격한 움직임 중 하나로 시작합니다. 로고로 시작하면 이탈률이 급증합니다.

3~11초

전개

제품의 단 하나의 편익만 시각적으로 증명합니다. 두 개를 넣으면 둘 다 사라집니다.

11~15초

마무리

브랜드 로고, 사운드 로고, 행동 유도 문구를 동시에 처리합니다.

> **감점 요인**
>
> 정보 나열, 자막 과다, 로고 노출이 늦는 구조는 15초에서 가장 흔한 실패입니다. 특히 인스트림 광고에서 브랜드를 마지막에만 노출하면 스킵한 시청자에게는 아무것도 남지 않습니다.

실습 7.1

과제	15초 광고 3편을 후킹 · 전개 · 브랜드 · 행동 유도의 네 구간으로 나눠 분석하십시오.
팁	구간마다 시작 시간을 초 단위로 적으십시오.
평가	구조 분석의 정확성
우수 사례	분석한 비율로 자기 광고의 타임라인을 설계합니다.

PART 07 광고 제작과 사례 연구

7.2 후킹 3초 설계

첫 3초만 잘라내 다른 사람에게 보여주고 계속 보고 싶은지 물어보십시오. 아니라면 나머지 12초는 의미가 없습니다.

참고 후킹 — 첫 3초. 손가락을 튕기는 소리 한 번이 스크롤을 멈춥니다

첫 3초를 만드는 여섯 가지 장치

01 시각적 이상
있어서는 안 될 것이 있다

02 즉각적 질문
저 안에 뭐가 있지?

03 급격한 움직임
쏟아지고 터진다

04 소리의 단절
시끄러운 곳의 고요

05 친숙한 상황
"저거 나잖아"

06 결과 선공개
끝을 먼저 보여 준다

그림 79 후킹 3초의 여섯 가지 장치 — 첫 장면 한 장으로 손가락을 멈추게 하는 여섯 가지 방법. 하나만 골라 첫 컷에 쓴다.

후킹 타임라인 — 15초 안에서 손을 멈추게 하는 순서



관객이 떠나는 두 개의 문: 1.5초(스크롤)와 6초(스킵 버튼). 첫 문 앞에 장치를, 두 번째 문 앞에 약속을 둔다.

세로 숏폼은 0–1.5초가 전부라고 보고, 자막 한 줄을 0초부터 띄운다.



시각적 이상 | 즉각적 질문 | 급격한 움직임 | 소리의 단절 | 친숙한 상황 | 결과 선공개

그림 80 후킹 타임라인 — 0.5초에 질문이나 충돌, 1.5초에 얼굴이나 움직임, 3초에 약속. 아래는 첫 컷에 쓸 수 있는 여섯 장치.

3초
계속 볼지가 결정되는 시간

6가지
후킹 장치 — 하나만 고른다

12초
후킹이 실패하면 의미가 사라지는 나머지

여섯 가지 장치

시각적 이상
- 일상에서 보기 힘든 장면
- 거꾸로 흐르는 물, 비정상적 크기, 색의 충돌

즉각적 질문
- 화면 또는 자막으로 던지는 짧은 질문
- 답을 알고 싶은 상태를 만든다

급격한 움직임
- 정지 상태에서 갑작스러운 이동 또는 확대
- 주변 시야가 먼저 반응한다

소리의 단절
- 완전한 무음 또는 예상 밖의 소리
- 소리를 켠 시청자에게 강력하다

친숙한 상황
- 타깃이 매일 겪는 장면을 그대로
- '나의 이야기'라는 인식이 시선을 붙든다

결과 선공개
- 결말을 먼저, 과정은 뒤에
- 숏폼에서 가장 효과가 큰 구조

금지 사항

주의
음소거 시청자에게 자막 없는 시작은 빈 화면입니다.

금지 사항	이유
브랜드 로고로 시작	광고임이 즉시 드러나 이탈률 급증
느린 페이드 인	3초 중 1초를 소모하고 정보가 없음
긴 상황 설명	이해되기 전에 스크롤됩니다
인트로 애니메이션	숏폼에서 가장 치명적인 구조
자막 없이 말로만 시작	음소거 시청자에게는 빈 화면

실습 7.2

과제 같은 광고의 첫 3초를 서로 다른 후킹 방식 3가지로 만들어 친구 10명에게 보여 주십시오.

팁 질문, 의외의 장면, 소리, 얼굴 클로즈업 중에서 고르십시오.

평가 후킹 방식의 차이, 반응 기록

우수 사례 가장 반응이 좋았던 후킹의 이유를 구체적으로 분석합니다.

PART 07 광고 제작과 사례 연구

7.3 마케팅 프레임과 메시지 설계

목적이 정해지면 성과 지표가 정해지고, 지표가 정해지면 편집 판단이 쉬워집니다. 인지와 전환을 동시에 노리는 15초는 반드시 실패합니다.

단계마다 필요한 영상의 종류와 성과 지표가 다르다



그림 81 마케팅 퍼널과 영상 형식의 대응 — 단계마다 영상의 역할, 형식, 보는 지표가 다르다.

AIDA
주의 · 흥미 · 욕구 · 행동
- 15초 광고 구조의 가장 단순한 뼈대

USP
단 하나의 차별점
- 경쟁사가 말할 수 없는 것
- 없다면 광고가 아니라 소개

퍼널
인지 · 관심 · 고려 · 전환
- 단계마다 필요한 영상의 종류가 다르다

페르소나
통계가 아니라 한 사람
- 그 사람의 하루에서 장면을 찾는다

TIP

학생 프로젝트에서도 목적은 하나만 고릅니다.

퍼널 단계	영상의 목적	권장 형식	성과 지표
인지	브랜드를 알린다	15초 브랜드 필름, 범퍼	도달, 조회수, 시청 완료율
관심	편익을 이해시킨다	제품 시연, 비교	평균 시청 시간, 참여
고려	신뢰를 준다	사용 후기, 증언형	클릭률, 저장
전환	행동하게 한다	혜택 고지, 한정 소구	전환율, 구매 전환 비용
유지	다시 오게 한다	사용법, 커뮤니티 콘텐츠	재방문, 구독 유지

실습 7.3

과제 하나의 제품에 기능 · 감정 · 사회적 가치 프레임으로 각각 메시지를 쓰십시오.

팁 메시지는 한 문장, 15자 안팎으로 줄여 보십시오.

평가 프레임 구분, 메시지의 선명도

우수 사례 도브 「리얼 뷰티 스케치」(2013). 제품 기능이 아니라 사람의 인식을 바꾸는 메시지를 찾습니다.

PART 07 광고 제작과 사례 연구

7.4 국내 감독의 화면 설계

감독과 제작사의 화면 설계를 봅니다. 따라 하기 위해서가 아니라 왜 그렇게 했는지 이해하기 위해 봅니다. 각 항목은 대표작 한 장면을 직접 멈춰 가며 확인할 때 비로소 의미가 생깁니다.

박찬욱

- 정밀한 대칭과 강한 색 대비, 연극적 미장센
- 카메라 이동이 공간을 가로지르며 심리를 드러냄
- 광고 적용: 고급 제품의 극적 제시

봉준호

- 수직 구조와 계단을 이용한 계층 표현
- 정확하게 계산된 인물 배치
- 광고 적용: 상황 대비형 구성, 반전 구조

홍상수

- 고정 숏과 긴 호흡, 대화 중 갑작스러운 줌인
- 자연광 중심 촬영
- 광고 적용: 저예산 리얼리티, 인터뷰형 구성

이창동

- 설명을 절제한 롱테이크
- 인물 뒤를 따르는 카메라
- 광고 적용: 감정 서사형 브랜드 필름

류승완

- 속도감 있는 액션 편집과 물리적 실감
- 광고 적용: 스포츠, 모빌리티, 역동적 제품

돌고래유괴단(신우석)

- 독자적 세계관 안에서 제품을 존재하게 함
- 과장을 끝까지 진지하게, 반복 뒤의 변주
- 화면 구석의 디테일 개그, 광고임을 숨기지 않는 자기인식

재미 구조의 분해

세계관 구축
- 제품 설명 대신 독자적인 세계를 만든다
- 시리즈로 확장 가능한 구조

과장의 일관성
- 비현실적 설정을 끝까지 진지하게
- 어중간한 과장이 가장 어색하다

리듬과 반복
- 동일 구조를 반복하다 마지막에 변주
- 음악과 편집 리듬이 웃음의 타이밍

디테일 개그
- 화면 구석에 반복 시청을 유도하는 요소
- 재시청과 공유의 동기

자기인식
- 광고임을 숨기지 않고 드러낸다
- 거부감을 웃음으로 전환

완성도
- 아이디어를 높은 제작 완성도로 뒷받침
- 허술하면 아마추어 영상이 된다

재미 구조 설계 순서

01 확정
설정을 한 문장으로 확정한다

02 규칙
설정 안에서 지킬 규칙을 정한다

03 반복
규칙을 반복해 관객이 학습하게 한다

04 파괴
마지막에 규칙을 깬다

실패 신호

제작자만 웃고 관객은 이해하지 못함 · 재미 요소가 제품을 가림 · 유행어와 밈에만 의존 · 완성도가 아이디어를 못 따라감

사례를 분석할 때는 웃긴 장면이 아니라 브랜드가 등장한 시점과 그 방식을 함께 기록하십시오.

> 웃음은 목적이 아니라 수단입니다. 웃고 난 뒤 브랜드가 기억되지 않으면 그 광고는 실패입니다.
>
> 7.4 국내 감독의 화면 설계

실습 7.4

과제 국내 감독 한 명의 광고 · 뮤직비디오 3편을 골라 반복되는 화면 설계를 찾으십시오.

팁 색, 구도, 카메라 움직임, 편집 리듬으로 나눠 보십시오.

평가 스타일 분석의 근거

우수 사례 발견한 규칙을 자기 작업에 응용한 스틸을 함께 제출합니다.

PART 07 광고 제작과 사례 연구

7.5 해외 거장의 구도 원리

대표 기법 뒤에 있는 구조적 원리를 읽고, 그 원리를 광고의 어느 상황에 옮길 수 있는지 봅니다.

TIP

모방이 아니라 원리의 적용입니다. 원작 화면을 그대로 재현하지 마십시오.

감독
스탠리 큐브릭
- 일점 투시 대칭 구도
- 소실점 중앙 배치로 압도감 형성
- 광고 적용: 제품 중앙 배치, 로고 컷

감독
웨스 앤더슨
- 정면 평면 구도와 팔레트 통제
- 색과 좌우 대칭이 세계관을 형성
- 광고 적용: 브랜드 컬러 중심 광고

감독
드니 빌뇌브
- 인물을 작게 배치한 규모의 구도
- 공간 대비로 경외감 형성
- 광고 적용: 대형 제품, 공간 캠페인

촬영감독
로저 디킨스
- 단일 광원과 실루엣
- 빛의 방향 하나로 장면 완성
- 광고 적용: 저예산 고급감 조명

감독
미셸 공드리
- 실사 기반 아날로그 트릭
- 촬영 현장에서 완성하는 효과
- 광고 적용: 합성 대신 실물 연출

감독
크리스토퍼 놀란
- 실물 촬영과 시간 구조 실험
- 물리적 실감과 편집 구조
- 광고 적용: 증명 실험형 광고

실습
7.5

과제	거장의 구도 원리 하나를 골라 같은 원리로 스틸 3장을 촬영하십시오.
팁	모방이 아니라 원리의 적용이어야 합니다.
평가	원리의 이해, 독창적 적용
우수 사례	원리가 적용된 이유를 자기 이야기의 맥락으로 설명합니다.

PART 07 광고 제작과 사례 연구

7.6 레퍼런스 리서치 방법론

목적 정의 › 수집 › 분해 › 구조화 › 번역 › 차별화. 분해 없는 레퍼런스는 모방으로 끝납니다.

01	02	03	04	05	06
목적 정의	**수집**	**분해**	**구조화**	**번역**	**차별화**
조명인지 리듬인지 먼저 정한다 → 리서치 질문 1~2개	같은 목적의 사례 10편 이상 → 레퍼런스 목록	컷 단위로 멈추며 사이즈 · 앵글 · 조명 · 길이 기록 → 컷 분석표	공통 패턴과 예외를 분류 → 패턴 목록	내 소재와 예산 조건으로 옮겨 적기 → 실행 가능한 방안	그대로 하지 않을 지점을 결정 → 차별화 포인트 1개

분석 질문 세 가지

01 첫 3초에 무엇을 보여주었는가. 왜 그것을 선택했는가.

02 브랜드가 처음 등장하는 시점은 몇 초인가. 그 이유는 무엇인가.

03 이 광고에서 가장 비싼 컷은 어디이며 없어도 되는가.

분해 없는 레퍼런스는 모방으로 끝납니다

장면을 멈춰 세우고 왜 여기서 잘랐는지를 적는 순간부터 학습이 시작됩니다. 좋아요를 누르는 것은 리서치가 아닙니다.

실습
7.6

과제	과제 하나에 대해 레퍼런스 20개를 모으고 5개로 줄여 레퍼런스 보드를 만드십시오.
팁	레퍼런스마다 '무엇을 참고하는가(색, 구도, 속도)'를 한 단어로 적으십시오.
평가	선별의 근거, 출처 표기
우수 사례	레퍼런스의 공통점과 차이를 정리해 자기만의 방향을 도출합니다.

배경 읽기 14

저작권의 논리

빌린 것과 만든 것은 다르다. 저작권은 창작을 막기 위한 규칙이 아니라, 창작이 계속되도록 만든 사회적 약속이다. 저작권은 표현을 보호하고 아이디어는 보호하지 않는다. 이것이 아이디어와 표현의 이분법이다. '시간을 되돌리는 이야기'라는 착상은 누구나 쓸 수 있지만, 특정 작품의 대사와 장면 구성, 편집 리듬은 그 작품의 것이다. 레퍼런스를 참고한다는 말은 원리를 배운다는 뜻이지 화면을 그대로 옮긴다는 뜻이 아니다.

한국 저작권법은 저작재산권과 저작인격권을 나눈다. 저작재산권은 복제, 공연, 공중송신, 배포, 2차적저작물작성 등을 포함하며 양도할 수 있다. 반면 성명표시권과 동일성유지권 같은 저작인격권은 창작자에게 남아 양도되지 않는다. 외주 계약서에 '모든 권리를 양도한다'는 문구가 있어도 인격권은 남기 때문에, 실무에서는 인격권을 행사하지 않겠다는 별도의 약정을 두는 경우가 많다.

영상에는 여러 층의 권리가 겹친다. 음악 한 곡을 쓰려면 작곡과 작사에 대한 저작권, 그 녹음물에 대한 저작인접권을 함께 정리해야 한다. '음원을 샀다'는 말은 대개 재생을 위한 이용 허락일 뿐 영상에 싣는 권리와는 다르다. 출연자의 얼굴과 목소리에는 초상권과 퍼블리시티 이익이 따르고, 촬영 장소에는 시설 관리자의 사용 승낙이 필요할 수 있다. 폰트, 로고, 배경에 우연히 들어온 포스터까지 권리의 대상이 된다.

공정이용은 예외를 다루는 조항이다. 한국 저작권법 제35조의 5는 보도, 비평, 교육, 연구 등의 목적으로 이용

할 때 이용의 목적과 성격, 저작물의 종류, 이용된 부분의 비중, 시장에 미치는 영향을 함께 고려하도록 정한다. 이 조항은 자동 면책이 아니라 사후에 판단되는 기준이다. '몇 초까지는 괜찮다'는 속설은 근거가 없다. 인용은 필요한 만큼만 쓰고 출처를 밝히며, 원작의 시장을 대체하지 않아야 한다.

생성형 AI는 새로운 질문을 얹는다. 학습 데이터의 적법성, 생성물의 저작자 지위, 특정 창작자의 화풍을 모방한 결과물의 문제가 각국에서 논의되고 있다. 한국을 포함한 여러 나라는 인간의 창작적 기여가 없는 산출물에 저작권을 인정하기 어렵다는 입장을 보여 왔다. 사용한 도구와 프롬프트, 사람이 개입한 범위를 기록해 두는 습관이 필요하다. 이 책의 도판 역시 도해는 직접 설계하고 인물 드로잉과 참고 이미지는 생성형 AI로 만들었으며, 그 조건을 부록에 밝혀 두었다.

세 가지 습관이 실무를 지킨다. 첫째, 쓰는 소재마다 출처와 이용 범위를 기록한다. 둘째, 계약서에서 권리의 범위와 기간, 매체, 지역을 확인한다. 셋째, 애매하면 쓰지 않거나 허락을 구한다. 저작권 분쟁의 대부분은 악의가 아니라 기록의 부재에서 시작된다. 더 읽을 거리 — 한국저작권위원회 『알기 쉬운 저작권 상담사례 100』, 저작권법 제35조의 5, 로런스 레식 『자유문화』.

PART 07 광고 제작과 사례 연구

7.7 저작권과 제작 윤리

기법을 배우는 것과 화면을 가져오는 것은 다릅니다. 소재마다 확인할 권리와 실무 대응을 표로 정리해 둡니다.

허용되는 것

- 조명 구조, 앵글, 편집 리듬 등 기법의 학습
- 장르 관습과 문법의 활용
- 아이디어의 구조를 참고한 새로운 표현
- 내부 회의용 레퍼런스 화면 공유
- 비평과 분석을 위한 인용

허용되지 않는 것

- 레퍼런스 영상의 화면을 그대로 사용
- 음원, 폰트, 스톡 소재의 라이선스 없는 사용
- 타 광고의 컷 구성과 카피를 그대로 재현
- AI로 특정 작품 화면을 복제 생성
- 출처 표기만으로 무단 사용 정당화

주의

무료라도 사용 범위(상업, 수정, 표기)를 확인하십시오.

소재 종류	확인해야 할 권리	실무 대응
음원	저작권과 저작인접권	라이선스 구매 증빙 보관
폰트	상업적 사용 및 영상 사용 범위	라이선스 조건 확인, 대체 무료 서체

소재 종류	확인해야 할 권리	실무 대응
스톡 영상과 이미지	사용 범위와 재판매 제한	에디토리얼 전용 여부 확인
출연자	초상권과 퍼블리시티권	출연 동의서 서면 확보
장소	장소 사용권과 상표 노출	장소 사용 허가서, 로고 가림
AI 생성물	학습 데이터 및 약관	상업 이용 가능 여부 확인
미성년 출연	보호자 동의	법정대리인 서면 동의

화면에서 어떻게 보이고, 어디에 어떻게 적는가

× 그대로 — 컵 · 모자 · 간판의 상표가 노출

허가 없는 타사 상표 노출은 방송 심의와 상표권 모두에 걸린다

◯ 처리 후 — 지우거나 가리거나 흐린다

촬영 전 소품에서 떼는 것이 가장 싸다. 후반 처리는 컷당 비용

엔드 크레딧 표기 예

음원 — 곡명 · 작곡가 · 라이선스 출처와 번호 / 폰트 — 서체명과 라이선스 / AI 생성물 고지 / 저작권 표시

CC 라이선스 읽는 법

BY만 붙으면 광고에도 쓸 수 있고, NC가 붙으면 광고에는 쓸 수 없다. ND가 붙으면 컷 편집도 안 된다

자주 인용되는 분쟁 사례

〈Blurred Lines〉(2015, 미국) — 분위기와 그루브를 닮았다는 이유로 약 530만 달러 배상. '느낌'도 표절이 될 수 있다

폰트 라이선스 — 국내에서 무료 배포 서체를 영상·광고에 쓴 뒤 '상업 이용 불가' 조건으로 합의금을 요구받는 사례가 매년 반복된다

유튜브 Content ID — 배경에 10초 흘러나온 음악만으로 수익이 권리자에게 넘어가거나 영상이 차단된다

초상권 — 길거리 촬영에서 행인의 얼굴이 식별되면 동의 없이는 광고에 쓸 수 없다. 모자이크 또는 동의서

그림 82 저작권 표기와 처리의 실제 — 상표 노출 처리, 엔드 크레딧 표기, CC 라이선스 읽기, 그리고 반복되는 분쟁 유형. 표기는 면책이 아니라 "확인했다"는 증거다.

저작권이 만료된 명화 — 미디어 작품에 바로 쓸 수 있는 소재

레오나르도 다빈치 〈모나리자〉
1503~06 · 루브르

보티첼리 〈비너스의 탄생〉
1485년경 · 우피치

베르메르 〈진주 귀걸이를 한 소녀〉
1665 · 마우리츠하위스

렘브란트 〈야경〉
1642 · 암스테르담 국립미술관

호쿠사이 〈가나가와 해변의 높은 파도〉
1831년경 · 목판화

김홍도 〈씨름〉
18세기 · 국립중앙박물관

신윤복 〈단오풍정〉
18세기 말 · 간송미술관

반 고흐 〈별이 빛나는 밤〉
1889 · MoMA

반 고흐 〈해바라기〉
1889 · 반 고흐 미술관

뭉크 〈절규〉
1893 · 오슬로 국립미술관

클림트 〈키스〉
1907~08 · 벨베데레

어디서 받는가

국립중앙박물관 e뮤지엄(공공누리 1유형) · 메트로폴리탄 Open Access · 암스테르담 국립미술관 Rijksstudio · 시카고 미술관 · 파리 미술관연합 Paris Musées · 위키미디어 공용. 원본 작가 사후 70년이 지나면 작품은 퍼블릭 도메인이지만, 소장처의 최근 촬영본에는 별도 조건이 붙을 수 있으니 각 사이트의 라이선스 표기(CC0 · 공공누리)를 확인한다.

> 고흐·클림트 미디어아트전이 가능한 이유가 이것이다. 작품은 공공의 것이 되었고, 남는 일은 **해석**이다 — 어떤 부분을 확대하고, 어떤 순서로 움직이고, 어떤 소리를 얹을 것인가.

그림 83 퍼블릭 도메인 명화 열한 점 — 모두 1929년 이전 작품으로 자유롭게 복제·변형·상업 이용이 가능하다(사진: Wikimedia Commons, 소장처 공개본).

실습 7.7

과제	자기 작업에 쓰인 음악, 폰트, 이미지, 인물의 권리 확인표를 작성하십시오.
팁	무료라도 사용 범위(상업, 수정, 표기)를 확인하십시오.
평가	권리 확인의 완결성
우수 사례	라이선스 증빙 링크와 초상권 동의서를 함께 보관합니다.

7.8 사례 연구를 읽는 법

작품을 보는 것과 분석하는 것은 다릅니다. 눈여겨볼 것은 흥행 숫자가 아니라 그 숫자를 만든 선택입니다.

아래 사례들은 감상을 위한 목록이 아니라 특정 기술과 판단이 어떻게 결과로 이어졌는지를 확인하기 위한 표본입니다.

주의

수상 연도는 시상식 개최 연도 기준입니다.

— 제작비와 흥행 수치는 집계 기관과 재개봉 포함 여부에 따라 달라집니다. 본문 수치는 널리 통용되는 대략값이며, 정확한 인용이 필요하면 원 자료를 확인하십시오.

— 각 사례에서 자신의 프로젝트로 옮길 수 있는 지점을 한 줄로 적어 보십시오.

> **그 한 줄이 없으면 분석이 아니라 감상입니다**
>
> 사례마다 '문제 → 전략 → 실행 → 결과'의 틀로 읽고, 자기 작업에 가져올 원칙 한 가지를 명확히 적습니다.

실습 7.8

과제	사례 연구 한 편을 '문제 → 전략 → 실행 → 결과' 틀로 1쪽 요약하십시오.
팁	결과 수치는 반드시 출처를 확인하십시오.
평가	논리 구조, 사실 확인
우수 사례	그 사례에서 자기 작업에 가져올 원칙 한 가지를 명확히 적습니다.

배경 읽기 15

기술이 형식을 바꾼 순간

새로운 장비는 언제나 새로운 화면을 낳았다. 그 가운데 다섯 번의 순간을 꼽는다. 첫 번째는 소리다. 1927년 「재즈 싱어」 이후 동시녹음이 표준이 되자 카메라는 소음 때문에 방음 부스에 갇혔고, 초기 유성 영화는 오히려 화면이 굳어 버렸다. 블림프와 붐 마이크가 개발되고 나서야 카메라는 다시 움직일 수 있었다. 새로운 기술이 처음에는 표현을 제약하다가 이후에 해방한다는 순서는 이후에도 반복된다.

두 번째는 감도와 렌즈다. 1940년대 딥 포커스 촬영은 넓은 심도를 얻기 위해 조리개를 조여야 했고, 그만큼 많은 빛과 높은 감도의 필름이 필요했다. 「시민 케인」에서 앞의 인물과 뒤의 인물이 동시에 선명한 것은 미학적 선택이면서 기술의 결과였다. 관객은 어디를 볼지 스스로 고르고, 인물들의 관계가 구도로 드러난다.

세 번째는 가벼워진 카메라다. 1950년대 말 휴대용 동시녹음 장비가 보급되면서 프랑스의 시네마 베리테와 미국의 다이렉트 시네마가 등장했다. 카메라가 거리로 나가자 흔들리는 화면과 즉흥적인 구도가 '진짜'의 표지처럼 읽히기 시작했다. 오늘날 예능과 브이로그의 손각대 화면은 이때의 관습을 물려받고 있다.

네 번째는 디지털 중간 과정과 색보정이다. 2000년대 초 필름을 디지털로 스캔해 보정한 뒤 다시 필름으로 옮기는 공정이 자리 잡으면서, 장면 전체의 색을 후반에 다시 설계하는 일이 가능해졌다. 청록과 주황 대비처럼 색이 곧 작품의 서명이 되는 흐름이 여기서 시작된다. 지금은 촬영 단계에서 룩을 미리 정해 현장 모니터에 적용하는 방식이 일반적이다.

다섯 번째는 스마트폰과 세로 화면이다. 촬영과 편집, 배포가 한 기기에서 끝나면서 제작 주기가 짧아졌고, 세로 프레임은 인물 중심의 클로즈업과 빠른 컷을 기본값으로 만들었다. 자막이 소리를 대신하고, 첫 3초가 전체 구조를 좌우한다. 화면비가 바뀐 것이 아니라 관객이 보는 자세와 환경이 바뀐 결과다.

공통된 교훈이 있다. 기술은 형식을 결정하지 않지만 가능성의 범위를 바꾼다. 그 범위를 먼저 실험한 사람들이 다음 세대의 문법을 만든다. 사례를 읽을 때 '무엇을 썼는가'와 함께 '그 장비가 무엇을 가능하게 했는가'를 물어라. 더 읽을 거리 — 데이비드 보드웰 · 크리스틴 톰슨 『세계 영화사』, 배리 솔트 『영화의 양식과 기술』, 존 벨턴 『미국 영화, 미국 문화』.

PART 07 광고 제작과 사례 연구

7.9 영화: 기술과 형식

기술이 형식을 바꾼 사례들입니다. 기술이 먼저 있고 이야기가 따라간 적은 없습니다. 무엇을 보여주고 싶은지가 정해지면 기술은 수단으로 정리됩니다.

참고 영화 현장 — 비 한 줄기를 만들기 위해 장비와 사람이 모입니다. 기술은 언제나 보여 주고 싶은 장면 뒤에 옵니다

주의

제작비와 흥행은 널리 통용되는 대략 값입니다.

제임스 캐머런

타이타닉 (1997)

- 제작비 약 2억 달러 · 흥행 약 21억 달러
- 실물 세트와 미니어처, 초기 CG 군중
- 아카데미 11관왕

워쇼스키

매트릭스 (1999)

- 제작비 약 6,300만 달러 · 흥행 약 4.6억 달러
- 불릿 타임
- 다수의 스틸 카메라를 배열해 시간을 정지시킨 이동 숏

존 파브로

아이언맨 (2008)

- 제작비 약 1.4억 달러 · 흥행 약 5.8억 달러
- 실물 슈트와 CG의 혼합
- 이후 시리즈 제작 방식의 원형

제임스 캐머런

아바타 (2009)

- 제작비 약 2.4억 달러 · 흥행 약 29억 달러
- 퍼포먼스 캡처와 가상 카메라
- 3D 입체 상영의 대중화

루소 형제

어벤져스 엔드게임 (2019)

- 제작비 약 3.6억 달러 · 흥행 약 27.9억 달러
- 십여 년 축적된 세계관의 회수
- 디지털 디에이징

존 왓츠

스파이더맨 노 웨이 홈 (2021)

- 제작비 약 2억 달러 · 흥행 약 19억 달러
- 팬데믹 이후 극장 수요의 회복을 보여준 사례

제임스 캐머런

아바타 물의 길 (2022)

- 제작비 약 3.5억 달러 · 흥행 약 23억 달러
- 수중 퍼포먼스 캡처
- 고프레임레이트 상영

여기서 배울 것

불릿 타임은 시간을 멈추고 싶다는 연출 의도가 먼저 있었고, 퍼포먼스 캡처는 배우의 표정을 다른 종족의 얼굴에 옮기고 싶다는 요구에서 나왔습니다.

실습 7.9

과제	기술 변화가 형식을 바꾼 영화 한 편을 골라 그 기술 없이 같은 장면을 만든다면 어떻게 될지 쓰십시오.
팁	기술과 이야기의 관계에 집중하십시오.
평가	분석의 깊이
우수 사례	「1917」의 연속 촬영처럼 보이는 구성. 기술이 관객 경험을 어떻게 바꿨는지 설명합니다.

PART 07 광고 제작과 사례 연구

7.10 한국 영화: 연출의 서명

박찬욱과 봉준호는 둘 다 미장센을 쓰지만 목적이 정반대입니다. 이 차이를 구분할 수 있으면 레퍼런스를 고를 때 훨씬 정확해집니다.

박찬욱
올드보이 (2003)
- 칸 영화제 심사위원대상 (2004)
- 좌우 대칭 구도, 강한 색 대비
- 장도리 복도 장면의 횡이동 롱테이크

박찬욱
헤어질 결심 (2022)
- 칸 영화제 감독상 (2022)
- 시선과 화면의 일치
- 디지털 인터페이스의 화면 내 통합

봉준호
기생충 (2019)
- 칸 황금종려상 (2019), 아카데미 4관왕 (2020), 국내 관객 약 1,031만
- 수직 구조의 공간 설계
- 계단과 높이로 계층을 시각화

정이삭
미나리 (2020)
- 아카데미 여우조연상 윤여정 (2021)
- 자연광 중심, 절제된 카메라
- 관찰자 거리 유지

봉준호
괴물 (2006)
- 국내 관객 약 1,300만
- 장르 혼합
- 생활 공간에서의 스펙터클

연상호
부산행 (2016)
- 국내 관객 약 1,156만
- 제한된 공간에서의 리듬 설계

미장센
화면 안에 무엇을 어떻게 놓을지에 대한 설계. 드러내는 쪽과 숨기는 쪽이 있습니다.

박찬욱의 화면은 좌우 대칭과 인위적 색채로 '이 화면은 만들어진 것'이라는 사실을 숨기지 않습니다. 반대로 봉준호는 화면이 자연스럽게 보이도록 설계하되 공간의 높이 차이에 의미를 심습니다.

■ 화면이 말하는 것 — 세 작품 분해

봉준호 · 2019 · 영화

기생충

- 수직 공간이 곧 계급 — 반지하, 계단, 언덕 위 저택의 높이 차
- 인물이 오르내리는 동선 자체가 서사
- 긴 테이크 안에서 여러 인물의 블로킹으로 관계를 보여 줌

황동혁 · 2021 · 시리즈

오징어 게임

- 색채 코드 — 핑크 가드복, 초록 트레이닝복으로 역할을 즉시 구분
- 거대 세트의 스케일이 게임의 공포를 만듦
- 룰 설명을 대사 대신 화면 디자인(도형, 계단, 공간)으로 처리

정이삭 · 2020 · 영화

미나리

- 자연광과 롱테이크로 농장의 시간을 그대로 흐르게 함
- 가족 사이의 거리감을 카메라 거리로 번역
- 작은 집과 트레일러 안의 친밀한 근접 촬영

■ 감독의 서명 — 더 보기

홍상수

즉흥과 반복의 미니멀리즘

- 당일 아침에 대본을 쓰고 고정 카메라 · 롱테이크 · 줌으로 찍는다
- 같은 배우, 같은 술자리, 조금씩 다른 변주 — 〈밤의 해변에서 혼자〉(2017 베를린 여우주연상), 〈도망친 여자〉(2020 베를린 감독상)
- 사랑받는 이유: 제작비 최소로 "영화 한 편의 단위"를 가장 작게 증명한다

박찬욱

〈박쥐〉(2009)

- 칸 심사위원상. 뱀파이어가 된 신부 — 욕망과 죄의식을 색과 질감으로
- 흡혈 장면의 물성(피 · 물 · 유리), 대칭 구도와 돌연한 블랙 유머
- 배울 것: 장르 관습을 빌려 전혀 다른 주제를 말하는 법

황동혁

〈오징어 게임〉(2021)

- 넷플릭스 역대 최다 시청, 2022 에미 감독상 · 남우주연상
- 어린이 놀이 × 생존 — 원색 세트(분홍 계단, 초록 체육복)가 곧 브랜드
- 배울 것: 규칙이 단순할수록 긴장은 커진다. 미술이 서사를 설명한다

정이삭

〈미나리〉(2020)

- 선댄스 심사위원대상 · 관객상, 2021 아카데미 여우조연상(윤여정)
- 자전적 이야기, 자연광과 35mm 느낌의 부드러운 룩, 가족의 거리감을 숏 사이즈로
- 배울 것: 작은 이야기는 작게 찍어야 커진다

스티븐 스필버그

보여 주지 않는 연출

- 〈죠스〉(1975) — 상어가 고장 나서 안 보여 준 것이 공포의 발명이 됐다
- 〈쉰들러 리스트〉(1993) — 흑백 속 빨간 코트 하나. 〈E.T.〉의 아이 눈높이 카메라
- 배울 것: 관객의 상상을 쓰는 법, 눈높이가 감정을 정한다

크리스토퍼 놀런

실제로 찍는다

- 〈인셉션〉 회전 복도 실물 세트, 〈오펜하이머〉(2023) 아카데미 작품상 · 감독상
- 〈오디세이〉(2026) — IMAX 필름 카메라 중심의 대규모 로케이션 촬영으로 알려진 신작
- 배울 것: CG로 할 수 있어도 실물로 찍을 때 배우와 빛이 달라진다

실습 7.10

과제 한국 영화 감독 한 명의 연출 서명(반복되는 장면, 구도, 주제)을 찾아 영상 에세이 2분을 만드십시오.

팁 인용 분량은 비평 목적에 필요한 최소한으로 줄이고 출처를 명시하십시오.

평가 분석의 독창성, 인용의 적절성

우수 사례 여러 작품에서 같은 구도를 나란히 보여 주며 감독의 시선을 증명합니다.

PART 07 광고 제작과 사례 연구

7.11 애니메이션: 원리의 축적

애니메이션은 실사보다 먼저 영상의 원리를 체계화했습니다. 12원칙이 그 결과물이며, 모션그래픽과 광고의 이징과 예비 동작은 모두 여기서 왔습니다.

그림 84 액션 라인 — 자세를 관통하는 하나의 곡선



그림 85 걷기 한 주기 8포즈

디즈니 · 1940
판타지아
- 음악과 추상 애니메이션의 결합
- 다중 채널 음향 실험

디즈니 · 1991
미녀와 야수
- 디지털 채색 시스템 도입
- 애니메이션 최초 아카데미 작품상 후보

픽사 · 1995
토이 스토리
- 최초의 전편 컴퓨터그래픽 장편
- 3D 애니메이션 산업의 시작

드림웍스 · 2001

슈렉

- 제1회 아카데미 장편애니메이션상 수상 (2002)
- 동화 관습의 패러디

에릭 오 · 2020

오페라 (Opera)

- 한 화면에 수백 개 서사를 겹친 단채널 작품
- 아카데미 단편 애니메이션 후보 (2022)

픽사 · 2020, 2015

소울, 인사이드 아웃

- 추상 개념의 시각화
- 색과 형태로 감정을 설계

참고 애니메이션 스튜디오 — 12원칙은 책상마다 붙어 있는 스토리보드 위에서 매일 검증됩니다

TIP

0.25배속이나 프레임 단위 이동으로 보십시오.

실사 작업만 하더라도 애니메이션의 원리를 아는 사람과 모르는 사람의 화면은 다릅니다.

실습 7.11

과제	애니메이션 장면 하나를 골라 12원칙이 쓰인 지점을 프레임 단위로 표시하십시오.
팁	0.25배속이나 프레임 단위 이동을 쓰십시오.
평가	원칙 식별의 정확성
우수 사례	원칙을 뺀 버전을 직접 만들어 차이를 증명합니다.

PART 07 광고 제작과 사례 연구

7.12 OTT와 드라마: 구조의 힘

회차 구조가 명확할수록 세계 시장에서 유리합니다. 다음 회를 보게 만드는 장치가 무엇인지 사례마다 확인해 보십시오.

참고 드라마 현장 — 회차 구조가 분명할수록 현장은 빨라집니다. 오늘 찍을 장면이 전체에서 어디인지 모두가 압니다

넷플릭스 · 2021
오징어 게임
- 에미상 6관왕 (2022)
- 색과 공간의 기호화
- 회차별 게임이라는 명확한 반복 구조

넷플릭스 · 2022~2023
더 글로리
- 복수 서사의 단계적 회수
- 차가운 색조와 정적인 프레이밍

NBC · 1994~2004
프렌즈
- 멀티캠 시트콤 문법
- 3~4대 카메라 동시 촬영, 관객 반응 녹음

MBC · 2009
지붕 뚫고 하이킥
- 일상 공간의 반복과 캐릭터 누적
- 단일 세트의 효율적 운용

MBC · 2009
선덕여왕
- 사극의 대형 스케일과 인물 클로즈업의 결합
- 최고 시청률 40%대

멀티캠
카메라를 옮기지 않고 여러 대로 동시에 찍는 방식. 조명은 평이해지지만 제작 속도가 압도적으로 빠릅니다.

— 유튜브 토크 콘텐츠가 멀티캠 시트콤 방식을 그대로 가져간 이유는 속도입니다.

— 오징어 게임의 색은 장식이 아니라 규칙입니다. 참가자의 초록, 진행자의 분홍처럼 색이 곧 역할이며, 언어를 몰라도 이해되는 구조를 만들었습니다.

실습
7.12

과제 드라마 한 회의 구조를 오프닝, 갈등, 반전, 엔딩 훅으로 나누십시오.
팁 다음 회를 보게 만드는 마지막 1분을 특히 자세히 보십시오.
평가 구조 분석, 엔딩 훅의 이해
우수 사례 분석한 구조로 5분짜리 웹드라마 1화를 기획합니다.

PART 07 광고 제작과 사례 연구

7.13 SNS: 발견되는 구조

유튜브와 SNS에서는 만들어지는 것이 아니라 발견되는 구조가 성과를 냅니다. 기관 소셜이 성공하는 조건은 예산이 아니라 권한입니다. 결재 단계가 많을수록 소셜 콘텐츠는 평범해집니다.

참고 사진 7.13A 만드는 곳과 발견되는 곳

참고
유튜브 스튜디오 — 작은 방 하나가 채널의 전부입니다. 고정된 세팅이 업로드 주기를 지켜 줍니다

참고
숏폼 — 발견되는 구조. 첫 문장과 반복 시청 장치가 있으면 부엌에서 찍은 영상도 피드에 떠오릅니다

대규모 기획형 예능
미스터비스트
- 첫 10초에 판돈과 규칙을 제시
- 제목과 썸네일을 먼저 만들고 콘텐츠를 설계하는 역순 기획

설명형 다큐
베리타시움 등 과학 채널
- 질문으로 시작해 반증하며 전개
- 시각 실험이 곧 화면의 근거

기관 아카이브
미항공우주국 채널
- 원본 자료 자체가 콘텐츠
- 보도자료를 영상으로 번역하는 방식

기관 소셜
국립중앙박물관 소셜 운영
- 소장품을 밈과 굿즈 언어로 번역
- 권위를 낮추되 정보는 정확하게

지자체 소셜
충주시 홍보 채널
- 1인 제작, 저예산, 자기풍자
- 형식의 허술함을 콘셉트로 전환

기관 소셜이 성공하는 조건

충주시와 국립중앙박물관 사례의 공통점은 담당자에게 톤을 결정할 권한이 주어졌다는 점입니다. 학과나 기관 계정을 맡게 된다면 가장 먼저 합의해야 할 것은 예산이 아니라 의사결정 구조입니다.

실습
7.13

과제	자기 채널의 숏폼 3편을 발견 구조(썸네일, 첫 문장, 반복 시청 장치)로 다시 설계하십시오.
팁	첫 문장은 화면 자막과 음성이 같은 말을 해야 이해가 빠릅니다.
평가	개선 전후 비교, 지표 변화
우수 사례	개선 전후의 조회 지속률을 캡처해 효과를 검증합니다.

PART 07 광고 제작과 사례 연구

7.14 광고: 15초의 설계자들

국내 광고 화법을 바꾼 대표적 사례로 돌고래유괴단(신우석 감독)의 작업을 봅니다. 캠페인마다 설정은 달라지지만 구조는 일관됩니다.

01 제품 설명 대신 독자적인 세계를 먼저 만듭니다. 그 세계의 규칙을 관객이 학습하게 합니다.

02 비현실적 설정을 끝까지 진지하게 밀어붙입니다. 어중간한 과장이 가장 어색합니다.

03 동일한 구조를 반복하다 마지막에 변주합니다. 음악과 편집 리듬이 웃음의 타이밍을 만듭니다.

04 화면 구석에 반복 시청을 유도하는 디테일을 심습니다. 재시청과 공유의 동기가 됩니다.

05 광고임을 숨기지 않고 오히려 드러내 거부감을 웃음으로 전환합니다.

06 아이디어를 높은 제작 완성도로 뒷받침합니다. 허술하면 아마추어 영상이 됩니다.

TIP
메시지는 하나만. 브랜드는 5초 안에 한 번, 끝에서 한 번 더.

실습
7.14

과제	15초 광고를 기획 · 촬영 · 편집해 완성하십시오.
팁	메시지는 하나만. 브랜드는 5초 안에 한 번, 끝에서 한 번 더 보여주십시오.
평가	메시지의 단일성, 브랜드 인지, 완성도
우수 사례	볼보 트럭 「더 에픽 스플릿」(2013). 제품의 기능을 하나의 극적인 장면으로 증명합니다.

PART 07 광고 제작과 사례 연구

7.15 뮤직비디오와 K컬처

뮤직비디오는 서사가 없어도 되는 대신 리듬과 색과 구도만으로 버텨야 합니다. 영상 문법을 압축해 훈련하기에 가장 좋은 형식입니다.

2012
싸이 강남스타일
- 반복되는 동작 하나로 국경을 넘음
- 유튜브 최초 10억 조회 돌파

2020~
BTS 다이너마이트 외
- 군무의 전신 숏과 표정 클로즈업의 교차
- 다국어 자막과 팬 자막 생태계

2016~
블랙핑크
- 고채도 세트와 의상, 멤버별 색 배분
- 짧은 컷과 강한 대칭 구도

2012~
지드래곤
- 미술과 패션을 전면에 둔 작가주의적 접근
- 아트 디렉션이 서사를 대신

구조로 읽는 세 가지 공식

악뮤 · 2026
소문의 낙원
- 넓은 들판 한 공간에서 스물네 명이 각자의 리듬으로 춤추는 앙상블
- 멤버는 3분 37초 중 약 40초만 등장 — 주인공을 비우고 공간이 주인공이 되는 설계
- 칼군무 대신 개성이 섞이는 군상 — 배경 읽기의 분위기를 화면으로

싸이 · 2012
강남스타일
- 장소를 계속 바꾸며 같은 춤을 반복하는 구조 — 장소가 바뀌어도 동작은 하나
- 한 가지 춤 동작이 밈이 되어 따라 하기가 확산을 만듦
- 유튜브가 뮤직비디오를 전 세계 배급망으로 바꾼 첫 사례

BTS · 블랙핑크류
대형 세트 MV의 공식
- 멤버별 솔로 컷 + 군무 와이드 + 세트 전환의 반복
- 후렴마다 세트가 바뀌고 색이 바뀌어 리듬을 눈으로 듣게 함
- 솔로 컷은 팬의 직캠·편집 소재가 되도록 설계

음악 방송의 카메라

뮤직뱅크, 인기가요, 엠카운트다운 같은 주간 음악 방송은 다중 카메라 생중계 문법으로 움직입니다. 지미집이 머리 위를 가로지르고, 스테디캠이 대형 사이를 파고들고, 레일 카메라가 안무와 같은 방향으로 달립니다. 카메라 감독의 동선은 안무가 정해진 뒤 함께 설계되어 사실상 안무의 일부가 됩니다.

멤버 한 명만 따라가는 직캠이 별도의 콘텐츠로 자리 잡으면서, 무대는 방송용 컷과 직캠용 풀숏을 동시에 만족시키는 구성으로 짜입니다. 광고 촬영에서 안무나 움직임이 있는 장면을 찍을 때 이 문법을 그대로 빌려 올 수 있습

니다.

참고 사진 7.15A K-pop 영상의 네 현장

참고
K-pop 뮤직비디오 세트 — 군무 와이드는 세트의 스케일이 곧 화면의 힘입니다

참고
음악 방송 — 카메라가 함께 춤춥니다. 카메라 감독의 동선이 안무의 일부입니다

참고
퍼포먼스 뮤직비디오 — 서사 없이 색과 빛과 리듬만으로 3분을 버팁니다

d
음악방송 부조정실 — 멀티뷰에서 컷을 고르는 스위처, 카메라 8~12대가 한 화면으로

주의

군무는 전신 숏이 필수라 세로 화면으로 재활용하기 어렵습니다.

— 세로 버전을 별도로 촬영하는 것이 업계 관행이 되었습니다.

— 팬이 만드는 2차 창작이 원본의 도달을 넘어서는 경우가 많습니다. 리믹스와 챌린지를 전제로 여백을 남기는 설계가 중요합니다.

■ 무대와 뮤직비디오 — 기획사별 연출 언어(관찰)

SM

세계관과 퍼포먼스의 밀도

- 고채도 · 미래적 세트, 칼군무를 정면 와이드로 길게 보여 준다
- 세계관(스토리) 티저 — 뮤직비디오가 시리즈처럼 이어진다
- 무대: 조명 큐와 안무 포인트가 1:1로 설계

YG

질감과 태도

- 힙합 · 스트리트 — 거친 텍스처, 블랙 · 골드 · 네온, 넓은 공간에 소수의 인물
- 카메라는 인물의 태도를 따라간다 — 슬로모션과 로우 앵글
- 무대: 큰 LED와 불 · 연기 등 물리 효과

JYP

팝과 클린

- 밝은 컬러 블록, 깨끗한 조명, 안무가 또렷이 보이는 미디엄 숏 중심
- 후렴 포인트 안무가 썸네일이 된다 — 챌린지 설계
- 무대: 카메라 워킹이 안무 동선과 미리 맞춰져 있다

하이브 (빅히트)

서사와 팬 참여

- 영화적 룩 — 아나모픽 플레어, 로케이션, 긴 호흡의 내러티브 뮤직비디오
- 콘텐츠가 앨범 밖으로 확장(다큐 · 게임 · 웹툰) — 팬이 해석하게 둔다
- 무대: 드론 · 크레인 · 멀티캠으로 "현장보다 좋은 영상"을 목표

공연 — 다섯 뮤지컬이 영상에 가르치는 것

〈레미제라블〉 — 회전 무대와 라이브 녹음
바리케이드 장면의 수직 구도. 2012년 영화는 노래를 현장에서 라이브로 녹음해 호흡을 살렸다

〈시카고〉 — 형식이 곧 주제
재판을 보드빌 쇼로 보여 준다. 2002년 영화는 아카데미 작품상 — 뮤지컬 넘버를 "상상 속 무대"로 분리해 영화 문법을 해결

〈라이온 킹〉 — 가면과 퍼펫
배우의 얼굴과 동물 가면을 동시에 보여 주는 "이중 사건". 기술보다 관객의 상상을 믿는 연출

〈물랑 루즈!〉 (2001 · 무대 2019)

주크박스 — 기존 팝을 다시 엮는다. 영화는 1초 미만의 컷과 과장된 색으로 "취한 밤"을 만들고, 무대는 객석까지 붉은 조명으로 감싼다

배울 것: 편집 리듬이 곧 정서. 빠른 컷은 혼란이 아니라 도취를 만들 수 있다

〈위키드〉 (무대 2003 · 영화 2024–25)

초록과 분홍의 보색 대비가 두 인물의 관계도. 영화는 CG 대신 실제로 심은 튤립밭과 실물 세트를 고집했다

배울 것: 색이 캐릭터를 설명하면 대사가 줄어든다. 실물의 빛은 CG가 흉내 내기 어렵다

그림 86 공연 사례 — 무대는 카메라가 없으므로 관객의 눈을 조명과 배치로 움직인다. 영상 연출자가 무대에서 배우는 것은 "한 화면 안에서 시선을 설계하는 법"이다. 사진은 분위기를 재현한 생성 이미지.

실습 7.15

과제	좋아하는 뮤직비디오 한 편의 컷 리듬을 음악의 비트와 비교해 분석하십시오.
팁	편집 점을 음악 파형 위에 표시하십시오.
평가	리듬 분석의 정밀도
우수 사례	비트에 맞는 컷과 일부러 어긋난 컷을 구분해 그 효과를 설명합니다.

PART 07 광고 제작과 사례 연구

7.16 길이가 형식을 정한다

6초에서 90분까지, 영상의 길이는 단순한 분량이 아니라 형식 그 자체입니다. 짧을수록 메시지를 하나로 줄이고, 길수록 인물과 관계를 늘려야 합니다.



그림 87 길이별 영상 형식 — 짧을수록 메시지는 하나로, 길수록 인물은 깊게

짧은 형식

5~6초

범퍼

건너뛸 수 있는 광고는 5초 뒤 버튼이 나타나고, 범퍼는 6초 이내로 건너뛸 수 없습니다. 한 장면, 한 메시지, 로고. 5초 안에 브랜드와 핵심 이미지가 모두 나와야 합니다.

15초

기본 단위

TV와 온라인 광고의 기본. 후킹(0~3초) → 증명(3~12초) → 브랜드와 행동 유도(12~15초)의 3단 구조.

29초

초단편

29초영화제처럼 30초 미만 공모에서는 한 번의 반전이 전부입니다. 설정은 한 컷, 반전은 마지막 5초에.

1분

숏폼

광고와 홍보 영상의 표준. 8~10초마다 재후킹을 두어 끝까지 볼 이유를 새로 줍니다(7.17 참고).

긴 형식

3분

브랜드 필름

기관 홍보 영상에 흔한 길이. 인물 한 명, 갈등 하나, 해소 하나. 제품보다 사람의 이야기가 중심입니다.

10~30초

옥외 LED 루프

소리 없이 반복 송출. 처음과 끝이 이어져야 하고, 먼 거리에서 3초 안에 읽혀야 합니다(7.19 참고).

25분

단편

영화제 출품의 대표 길이. 하나의 사건을 3막으로, 주인공의 변화 하나. 등장인물은 3~4명 이내가 안정적입니다.

90분

장편

주 플롯과 보조 플롯이 엮이고, 내적 변화가 외적 사건과 함께 움직입니다. 시나리오 약 90~110쪽이 기준.

참고 사진 7.16A 방송에서 OTT로 — 시청의 단위가 편성표에서 썸네일로, 거실에서 개인의 화면으로

참고 브라운관의 거실 — 편성표가 길이를 정하던 시절

참고 OTT — 편성표에서 썸네일로. 시청의 단위가 바뀌었습니다

참고 개인의 화면 — 다음 회가 자동으로 재생되는 시청

G-24 길이가 다른 화면들 — 범퍼 광고부터 장편 영화까지 (GPT 생성 이미지 — 개념 이해용)

현장에 바로 쓰는 문장

긴 본편을 찍을 때 짧은 버전을 잘라 낼 지점을 미리 설계하십시오. 3분 본편 안에 1분 · 15초 · 6초가 들어 있어야 한 번의 촬영으로 여러 매체를 채울 수 있습니다.

실습 7.16

과제 같은 브랜드로 6초 범퍼, 15초, 1분, 3분 버전을 기획하고 각각의 구조표를 만드십시오.

팁 짧을수록 메시지를 줄이고, 길수록 인물과 이야기를 늘리십시오.

평가 길이별 구조의 적합성, 버전 간 일관성

우수 사례 3분 본편에서 6초와 15초를 잘라 낼 지점을 미리 설계해 촬영합니다.

PART 07 광고 제작과 사례 연구

7.17 끝까지 보게 하는 광고

1분 광고의 설계입니다. 시청 유지 곡선은 시간이 지날수록 떨어집니다. 떨어지기 직전에 다시 붙잡는 장치를 배치해 매 순간 '다음이 궁금한 이유'를 새로 만듭니다.

그림 88 1분 광고의 재후킹 설계 — 떨어지기 직전에 다시 붙잡는다

01 열린 질문 첫 3초에 답을 미루는 질문을 던집니다. 답은 마지막 10초에 줍니다.

02 패턴 전환 8~10초마다 화면 크기, 장소, 소리, 속도 가운데 하나를 바꿉니다. 같은 리듬이 20초 이상 이어지면 이탈이 늘어납니다.

03 사람과 얼굴 제품보다 사람의 얼굴과 반응이 더 오래 붙잡습니다. 인물의 선택이 궁금해지게 만드십시오.

04 증거와 숫자 중반에 시연, 숫자, 전후 비교를 두어 끝까지 볼 보상을 약속합니다.

05 브랜드는 일찍, 자주 첫 5초 안에 한 번, 이야기 속에서 자연스럽게 한 번, 끝에서 한 번 보여 줍니다.

TIP

가장 가파르게 떨어지는 지점 3초 전에 새 장치를 넣으십시오.

가이코의 「언스키퍼블」(2015)은 광고가 끝났다고 선언한 뒤 가족이 멈춘 채로 있는 동안 개가 식탁 위 음식을 먹어 치우는 장면을 이어 붙여, 건너뛰기 버튼 자체를 이야기의 소재로 삼았습니다.

> 형식의 규칙을 알면 그 규칙이 곧 아이디어가 됩니다.
>
> 7.17 끝까지 보게 하는 광고

실습
7.17

과제	1분 광고를 끝까지 보게 만드는 장치를 5개 이상 설계해 타임라인에 표시하십시오.
팁	8~10초마다 질문, 반전, 새 정보, 소리 변화 중 하나를 두십시오.
평가	재후킹 간격, 끝까지 볼 이유의 설계
우수 사례	가이코 「언스키퍼블」(2015). 건너뛰기 버튼 자체를 이야기의 소재로 씁니다.

PART 07 광고 제작과 사례 연구

7.18 브랜드를 각인시키는 법

효과와 브랜드를 함께 남기는 설계입니다. 사람들은 광고를 기억해도 어느 브랜드였는지는 잊는 경우가 많습니다. '무엇이 좋았는가'와 '누구의 것이었는가'를 함께 남기는 설계가 필요합니다.

브랜드 고유 자산

색
- 한 가지 색을 오래, 일관되게
- 로고가 없어도 색으로 브랜드가 떠오르게

소리
- 짧은 사운드 로고, 반복되는 음악 모티프
- 화면을 보지 않는 사람에게도 전달

형태와 캐릭터
- 제품의 실루엣, 마스코트, 고유한 동작
- 여러 광고를 하나의 기억으로 묶는다

문장
- 슬로건은 짧고 리듬 있게
- 광고마다 바꾸지 말고 쌓아 간다

효과를 각인시키는 연출

ABCD
구글이 제안한 유튜브 광고 원칙 — 주목, 브랜드, 연결, 행동 유도. 짧은 광고를 점검하는 틀.

말 대신 한 장면으로 증명
- 볼보 트럭 「더 에픽 스플릿」(2013)
- 두 트럭 사이에서 다리를 찢는 한 장면으로 조향의 정밀함을 증명

브랜드는 감정의 정점에
- 가장 강한 감정이 일어나는 순간 브랜드가 함께 있어야 기억이 묶인다

ABCD로 점검
- 주목 · 브랜드 · 연결 · 행동 유도
- 짧은 광고의 간단한 점검 틀

현장에 바로 쓰는 문장

편집본에서 로고를 가려 보십시오. 그래도 어느 브랜드인지 알 수 있다면 각인은 성공한 것입니다.

실습
7.18

과제	가상의 브랜드에 고유 자산(색, 소리, 형태, 캐릭터, 문장) 5개를 정하고 15초 광고에 모두 배치하십시오.
팁	브랜드 노출은 첫 5초 안에, 소리 로고는 끝에 두는 것이 기본입니다.
평가	고유 자산의 일관성, 브랜드 연결의 선명도
우수 사례	로고를 가려도 어느 브랜드인지 알 수 있는 광고를 만듭니다.

PART 07 광고 제작과 사례 연구

7.19 옥외 LED 루프 영상 설계

옥외 LED 화면은 소리 없이, 걷거나 운전하는 사람에게, 멀리서, 반복해서 보입니다. 극장이나 휴대폰과는 전혀 다른 설계가 필요합니다.



그림 89 옥외 LED 15초 루프 — 무음, 원거리, 이음매 없는 반복

참고 옥외 LED 루프 — 걷는 사람에게, 소리 없이, 멀리서, 반복해서 보입니다

10~30초
반복 송출 단위 — 처음과 끝이 이어진다

3초
자막 한 문장이 읽혀야 하는 시간

5~10%
화면 높이 대비 최소 글자 크기

1~2분
관객이 머무는 최대 시간

다섯 가지 점검

01 무음으로 이해되는가
소리 없이도 메시지가 전달되어야 합니다. 자막은 한 문장, 3초 안에 읽히는 분량.

02 멀리서 보이는가
화면 높이의 5~10% 이상 글자, 높은 명암 대비, 단순한 형태. 가는 선과 작은 글씨는 사라집니다.

03 어디서 봐도 시작인가
관객은 루프의 중간부터 봅니다. 몇 초마다 브랜드가 보이게, 마지막 프레임이 첫 프레임으로 이어지게.

04 화면의 형태를 쓰는가
모서리형은 아나몰픽 착시, 세로형은 상하 움직임, 초대형은 느린 움직임으로 스케일을(6.9 참고).

05 안전과 규정
밝기와 깜빡임이 운전자에게 방해가 되지 않도록 지자체와 매체사의 송출 기준 확인. 급격한 섬광과 빠른 점멸은 피합니다.

현장에 바로 쓰는 문장

완성본을 휴대폰에 띄워 팔을 쭉 뻗고, 소리를 끈 채 3초만 보십시오. 그때 남는 것이 옥외 화면에서 남는 전부입니다.

실습 7.19

과제 옥외 LED 화면용 15초 무음 루프 영상을 만들고 실제 거리에서 보이는 크기로 테스트하십시오.

팁 첫 프레임과 마지막 프레임이 이어지게 하고, 글자는 3초 안에 읽히는 분량만 쓰십시오.

평가 무음 전달력, 루프의 연결, 원거리 가독성

우수 사례 신호 대기 시간 같은 관람 상황을 조사해 길이와 정보량을 결정합니다.

이 PART에서 만드는 것

1. 유튜브 채널 기획안(소개·배너·재생목록·첫 3편)
2. 한 달 콘텐츠 캘린더와 2주 운영 기록
3. AI 도구를 단계별로 배치한 제작 파이프라인과 1분 영상

플랫폼 운영과 생성형 AI

좋은 영상을 만드는 것과 그 영상이 발견되게 하는 것은 다른 기술입니다. 플랫폼마다 보상하는 행동이 다르고, 제목과 썸네일은 이미 연출의 일부가 되었습니다. 이 PART는 "조회수는 어떻게 하면 잘 나올까"라는 질문에 플랫폼 문법, 지표 읽기, 그리고 생성형 AI의 자리로 답합니다.

사진 P-09 세로 촬영 리그와 성과 대시보드가 놓인 작업 책상 · 생성형 이미지

이 챕터의 수업 활용법

플랫폼 문법을 구분하고 AI를 파이프라인에 배치할 수 있다

준비물 각자 운영 중인 계정 또는 가상 계정, 언어 모델 접근

10분	15분	10분	10분	5분
도입	개념	도판	실습	정리
같은 영상의 제목 두 가지로 클릭률을 예측해 본다	플랫폼별 보상 구조, 지표 읽는 순서	AI 파이프라인 6단계와 도구 지형도	아이디어 20개 생성 후 3개 압축, 근거 기록	AI 사용 내역 기록 양식 안내

확인 지점

AI를 어느 단계에 왜 넣었는지 설명하는가

PART 08

들어가며

좋은 영상을 만드는 것과 그 영상이 발견되게 하는 것은 다른 기술이다. 유튜브가 배급의 장벽을 없앤 이후 기획의 출발점은 아이디어에서 발견 가능성으로 옮겨 갔다. 제목과 썸네일이 연출의 일부가 된 이유가 여기에 있다.

플랫폼마다 문법이 다르다. 유튜브는 검색과 시청 지속 시간으로, 인스타그램은 저장과 공유로, 틱톡은 참여와 2차 창작으로 움직인다. 같은 영상을 그대로 올려놓고 성과가 다르다고 말하는 것은 각 플랫폼이 무엇을 보상하는지 모른다는 뜻이다.

이 부에서는 제목 작성법부터 해시태그 구성, 댓글 응대, 성과 지표 해석, 광고 집행의 기초까지 다룬다. 제작자에게 왜 필요한가. 지금 채용 시장에서 가장 많이 뽑는 자리가 만들고 올리고 숫자를 읽는 사람이기 때문이다.

배경 읽기 16

주목 경제와 알고리즘의 관객

플랫폼 시대의 영상은 관객에게 직접 가지 않고 추천 알고리즘을 거쳐 도착한다. 조회수를 이해하려면 먼저 주목이라는 희소한 자원을 이해해야 한다. 허버트 사이먼은 1971년 한 강연에서 '정보가 풍부해지면 주의가 빈곤해진다'고 말했고, 1990년대 후반 마이클 골드하버 등은 이 상황을 '주목 경제'라 불렀다. 오늘 모든 영상은 같은 화면 위에서 사람들의 몇 초를 두고 경쟁한다.

플랫폼은 이 경쟁의 심판을 알고리즘에 맡긴다. 유튜브는 2012년 추천 기준을 클릭 수 중심에서 시청 시간 중심으로 바꾸겠다고 발표했고, 이후 여러 플랫폼이 시청 지속, 완주율, 재시청, 공유 같은 행동 신호를 중요하게 다룬다. 작동 방식은 공개되지 않고 수시로 바뀌지만 원리는 분명하다. 끝까지 보고, 다시 보고, 다른 사람에게 보낸 영상을 더 많은 사람에게 보여 준다.

제작자에게 주는 교훈은 두 가지다. 첫째, 썸네일과 제목으로 클릭을 얻어도 내용이 약속을 지키지 못하면 시청 지속이 떨어지고 추천이 줄어든다. 과장된 제목은 단기 클릭을 얻고 장기 신뢰를 잃는다. 둘째, 첫 몇 초와 중간의 이탈 지점을 데이터로 확인하고 다음 영상에 반영하는 반복이 중요하다. 9장의 지표 읽기는 이 반복을 위한 도구다.

공통 구조도 있다. 시스템은 먼저 소수의 사용자에게 영상을 시험 삼아 노출하고, 반응을 보고 범위를 넓히거나 줄인다. 보는 신호는 얼마나 오래, 끝까지 보았는지, 저장하거나 공유했는지, 다시 찾아왔는지다. 조회수는 결과이지 원인이 아니다. 제작자가 다룰 수 있는 변수는 조회수가 아니라 시청 유지율과 반응률이다.

함정이 하나 있다. 지표를 목표로 삼으면 지표가 망가진다는 관찰은 굿하트의 법칙으로 알려져 있다. 자극적인 섬네일과 과장된 제목은 단기 클릭률을 올리지만 이탈을 늘리고 채널 전체의 신뢰를 떨어뜨린다. 지표는 관객의 반응을 읽는 창이지 관객 자체가 아니다.

알고리즘 시대에는 제작자의 책임도 커진다. 허위 정보, 타인의 초상권 침해, 생성형 AI로 만든 이미지를 실제처럼 속이는 일은 단기 조회수와 바꿀 수 없다. 좋은 채널은 알고리즘을 속이는 채널이 아니라 특정한 관객에게 꾸준히 가치를 주는 채널이다. 알고리즘은 결국 그 가치를 발견한 사람들의 행동을 따라간다.

더 읽을 거리 — 팀 우, 『주목하지 않을 권리』 · 마이클 골드하버, 「주목 경제와 인터넷」

PART 08 플랫폼 운영과 생성형 AI

8.1 플랫폼 지형도

시청자가 이 영상을 보러 온 것인지, 다른 것을 보러 왔다가 만난 것인지. 이 한 가지 판단이 첫 3초 전략을 완전히 바꿉니다.

참고 피드를 넘기는 엄지 — '만난 시청자'의 첫 3초는 이 엄지를 멈추는 일입니다

플랫폼	시청 자세	주의 집중	소리	첫 3초의 역할
TV	앉아서, 수동적	낮음	켜짐	채널 이동 방지
극장	몰입, 강제 시청	매우 높음	고품질	세계관 진입
유튜브 인스트림	목적 콘텐츠 대기 중	낮음, 적대적	켜짐	스킵 저지
유튜브 본편	검색 또는 추천 진입	높음	켜짐	기대 충족 확인
숏폼	스크롤 중, 능동적	매우 낮음	꺼짐 다수	스크롤 정지
인스타 피드	탐색 중	낮음	꺼짐	썸네일 시선 확보
옥외 매체	이동 중, 우연	매우 낮음	없음	형태와 색으로 인지
블로그 삽입	읽다가 재생	높음	선택	본문과의 연결

TIP

각 플랫폼에서 보내는 하루 시간을 재 보면 지도가 선명해집니다.

보러 온 시청자

- 검색·추천으로 진입한 유튜브 본편, 블로그 삽입
- 기대를 충족시키면 됩니다
- 첫 3초는 "제대로 왔다"는 확인

만난 시청자

- 인스트림, 숏폼, 피드, 옥외
- 기대를 만들어야 합니다
- 첫 3초는 스킵과 스크롤을 멈추는 일

실습 8.1

과제	자신이 쓰는 플랫폼 5개를 목적(발견, 소통, 판매, 기록)별로 지도에 배치하십시오.
팁	각 플랫폼에서 보내는 하루 시간을 재 보십시오.
평가	플랫폼 특성의 이해
우수 사례	한 콘텐츠가 플랫폼을 옮겨 가며 형태가 바뀌는 흐름을 설계합니다.

PART 08 플랫폼 운영과 생성형 AI

8.2 유튜브 운영

유튜브는 검색과 시청 지속 시간으로 움직입니다. 제목·썸네일로 클릭을 얻고, 내용으로 약속을 지키고, 다음 영상으로 세션을 잇는 순서입니다.

주의

과장된 낚시는 초기 클릭을 얻지만 시청 지속률을 떨어뜨려 결국 노출이 줄어듭니다.

제목 작성법

01 핵심어를 앞쪽 25자 안에 둡니다. 모바일에서는 뒤가 잘립니다.

02 전체 길이는 40~60자. 100자를 넘기면 대부분 잘립니다.

03 숫자와 구체어가 추상어보다 강합니다. "좋은 방법"보다 "3가지 방법".

04 검색 유입을 노린다면 사람들이 실제로 검색창에 치는 문장을 그대로 넣습니다.

05 브랜드명은 뒤에 둡니다. 앞에 두면 광고로 인식되어 클릭률이 떨어집니다.

썸네일 설계

참고 제목과 썸네일 A/B — 같은 영상도 썸네일에 따라 클릭률이 몇 배 달라집니다

요소	기준	흔한 실수
글자 수	3~7자, 최대 2줄	문장을 통째로 넣음
글자 크기	화면 높이의 15% 이상	모바일에서 읽히지 않음
대비	배경과 명도 차이 크게	비슷한 밝기로 묻힘
얼굴	표정이 명확한 클로즈업	전신 사진으로 얼굴이 작음
색	채널 고정 색 2~3개	매번 다른 색으로 정체성 없음
일관성	시리즈는 동일 레이아웃	같은 채널로 보이지 않음

설명문, 태그, 챕터

— 설명문 첫 2~3줄이 검색 결과와 미리보기에 노출됩니다. 핵심 내용과 링크를 여기에 둡니다.

— 해시태그는 설명문 상단 3개까지 제목 위에 표시됩니다. 가장 중요한 세 개를 앞에.

— 타임스탬프로 챕터를 나누면 탐색성이 올라가고 평균 시청 시간이 늘어납니다.

— 고정 댓글로 추가 정보나 질문을 남기면 댓글 참여가 늘고, 최종 화면과 카드로 다음 영상을 연결하면 세션 시청 시간이 늘어납니다.

알고리즘이 보는 것

지표	의미	개선 방향
노출 클릭률(CTR)	노출 대비 클릭 비율	제목과 썸네일 재설계
평균 시청 지속 시간	실제로 붙잡은 시간	이탈 구간 직전 컷 분석
시청 지속률	길이 대비 시청 비율	길이 단축, 중반 지루함 제거
세션 시간	내 영상 이후 체류 시간	관련 영상 연결
참여	좋아요, 댓글, 공유, 저장	질문 던지기, 공유 동기 설계
재방문	구독자의 재시청 비율	업로드 주기 일정화

> **이탈 구간 분석법**
> 시청 유지 그래프에서 급락하는 지점을 찾아 그 직전 컷을 확인하십시오. 원인은 대부분 그 컷에 있습니다. 학생 프로젝트는 소규모 시사(10명 내외)로 대체해 어느 지점에서 시선이 떨어지는지 관찰합니다.

실습 8.2

과제 유튜브 채널 하나를 개설하고 채널 소개, 배너, 재생목록, 첫 영상 3편을 기획하십시오.

팁 채널이 누구의 어떤 문제를 푸는지 한 문장으로 정하십시오.

평가 채널 정체성의 선명도

우수 사례 첫 3편이 서로를 추천하도록 재생목록과 최종 화면을 설계합니다.

PART 08 플랫폼 운영과 생성형 AI

8.3 숏폼 3대 플랫폼 비교

같은 30초 세로 영상도 쇼츠·릴스·틱톡에서 다르게 읽힙니다. 이용 성향과 안정적 길이, 확산 경로가 다르기 때문입니다.

참고 챌린지 문화 — 같은 음원, 같은 동작이 플랫폼마다 다른 속도로 퍼집니다

항목	유튜브 숏츠	인스타 릴스	틱톡
이용 성향	검색과 정보 소비 연계	시각적 완성도와 취향	트렌드와 참여
콘텐츠 성격	정보형, 요약형 강세	미학적 완성도 중시	밈과 챌린지 강세
편집 톤	자막 중심 설명형	색감과 리듬 중심	빠른 전환과 사운드
음악 활용	배경 음악 중심	무드 형성	트렌드 음원이 확산 요인
광고 인상	정보성 허용	광고 티가 나면 이탈	광고임을 드러내고 재미로 승부
안정적 길이	20~60초	15~30초	9~21초
확산 경로	추천 피드와 검색	탐색 탭과 공유	For You 피드
2차 창작	리믹스, 쇼츠 리믹스	리믹스, 템플릿	듀엣, 스티치, 리믹스

세로 화면 설계 원칙

12%
상단이 UI에 가려집니다

20%
하단이 UI에 가려집니다

1/3 하단
자막은 화면 중앙 하단 3분의 1 지점에

TIP

업로드 시간과 해시태그 조건을 맞춰야 플랫폼 간 비교가 성립합니다.

— 피사체를 화면 중앙 세로축에 배치합니다.

— 클로즈업 비중을 크게 높입니다. 롱숏은 정보가 뭉개집니다.

— 루프 재생을 전제로 첫 프레임과 끝 프레임을 이어지게 만듭니다.

실습 8.3

과제	같은 30초 영상을 쇼츠, 릴스, 틱톡에 올리고 일주일간 지표를 비교하십시오.
팁	업로드 시간과 해시태그 조건을 맞추십시오.
평가	비교 조건 통제, 지표 해석
우수 사례	플랫폼별로 무엇이 달랐는지 가설을 세우고 다음 업로드에서 검증합니다.

PART 08 플랫폼 운영과 생성형 AI

8.4 인스타그램 운영

인스타그램은 저장과 공유로 움직입니다. 첫 프레임이 썸네일이고, 본문 첫 줄이 더보기 전에 노출되는 전부입니다.

참고 피드 그리드 설계 — 게시물 하나가 아니라 아홉 칸이 하나의 세계로 읽혀야 합니다

형식	권장 규격	특성	제작 원칙
피드	4:5 또는 1:1	스크롤 중 정지 유도	첫 프레임이 곧 썸네일
릴스	9:16	탐색 탭 확산	루프 고려한 시작과 끝
스토리	9:16	24시간 휘발, 전체 화면	탭 유도 요소 배치
캐러셀	4:5	저장률이 높음	1장에 하나의 정보
라이브	9:16	실시간 소통	고정 조명과 안정된 소리

본문과 해시태그

해시태그 규모
대형은 게시물 수십만 이상, 중형은 수만, 소형은 수천 규모로 이해하면 됩니다.

첫 줄
결론을 둡니다
- 더보기 전에 노출되는 전부
- 질문형으로 마치면 댓글이 늘어납니다

해시태그
대·중·소를 섞어 10~15개
- 대형만 쓰면 묻히고 소형만 쓰면 도달이 적습니다
- 브랜드 고유 해시태그 하나를 모든 게시물에 넣어 아카이브로

태그
위치·계정 태그
- 도달에 실질적으로 기여합니다

댓글과 커뮤니티 관리

— 게시 후 첫 한 시간의 반응이 이후 도달에 영향을 줍니다. 그 시간에 댓글에 응답하십시오.

— 부정적 댓글은 삭제보다 공개 응대가 낫습니다. 명백한 비방과 스팸은 예외입니다.

— 저장과 공유는 좋아요보다 알고리즘에 강하게 작용합니다. 저장할 이유가 있는 정보를 담으십시오.

실습 8.4

과제	인스타그램 계정의 그리드 9칸을 하나의 톤앤매너로 기획하십시오.
팁	게시물 3개 단위로 리듬(사진, 영상, 텍스트)을 만드십시오.
평가	시각 일관성, 운영 계획
우수 사례	그리드 전체가 하나의 브랜드 세계로 읽힙니다.

PART 08 플랫폼 운영과 생성형 AI

8.5 틱톡과 리믹스 문화

틱톡의 핵심은 완성된 콘텐츠를 보여주는 것이 아니라 참여할 여지를 남기는 것입니다. 듀엣, 스티치, 리믹스는 다른 사람이 내 영상을 재료로 쓰게 만드는 장치이며, 이것이 확산의 주요 경로입니다.

기능	작동 방식	기획에 반영하는 방법
듀엣	내 영상 옆에 다른 사람의 영상이 나란히 재생	반응할 여지가 있는 장면을 남김

기능	작동 방식	기획에 반영하는 방법
스티치	내 영상의 일부를 잘라 자기 영상 앞에 붙임	질문이나 미완성 문장으로 마무리
리믹스	원본을 편집해 새 영상 제작	편집하기 쉬운 단순한 구조
트렌드 음원	같은 음원을 쓰는 영상끼리 묶임	상승 중인 음원 초기에 진입
챌린지	동일 동작이나 형식을 따라 함	3초 안에 따라 할 수 있는 단순한 동작

TIP

원 형식의 규칙은 지키고 한 가지 요소만 비트십시오.

참여 설계의 원칙

따라 하고 싶게, 반박하고 싶게, 덧붙이고 싶게 만드는 여백이 확산을 만듭니다. 이것은 광고에도 그대로 적용됩니다.

> 완벽하게 만들면 아무도 손대지 않습니다.
>
> 8.5 틱톡과 리믹스 문화

실습 8.5

과제	유행 중인 형식 하나를 골라 자기 방식으로 변주한 틱톡 영상을 만드십시오.
팁	원 형식의 규칙은 지키고 한 가지 요소만 비트십시오.
평가	형식 이해, 변주의 독창성
우수 사례	원 제작자를 존중하는 방식(듀엣, 표기)으로 참여합니다.

PART 08 플랫폼 운영과 생성형 AI

8.6 스레드와 텍스트 기반 매체

짧은 텍스트가 주인공이고 이미지와 영상은 보조입니다. 문장 자체가 후킹의 역할을 합니다.

참고 텍스트 기반 매체 — 문장 자체가 후킹입니다. 영상은 그 뒤에 따라옵니다

스레드

대화를 여는 문장

- 자동 재생되는 짧은 영상이 유리
- 대화를 유도하는 문장이 알고리즘에 유리

엑스(구 트위터)

속보성과 밈

- 링크 확산이 빠름
- 영상은 30초 이내, 자막 필수

링크드인

직무와 커리어

- 직무 관련 정보 중심
- 포트폴리오 공개와 구직 활동에 직접 유효

TIP

첫 문장에서 질문을 던지고 영상 링크는 마지막에 두십시오.

영상 한 편을 알리는 글도 매체의 문법을 따릅니다. 스레드는 대화를, 엑스는 속도를, 링크드인은 직무 맥락을 보상합니다.

실습 8.6

과제	영상 한 편을 알리는 텍스트 게시물 5개를 스레드 방식으로 쓰십시오.
팁	첫 문장에서 질문을 던지고 영상 링크는 마지막에 두십시오.
평가	글의 흡입력, 대화 유도
우수 사례	댓글에서 나온 질문을 다음 영상의 주제로 연결합니다.

PART 08 플랫폼 운영과 생성형 AI

8.7 블로그 플랫폼 비교

블로그는 검색 유입과 체류를 동시에 잡는 매체입니다. 영상만 올리면 체류 시간이 짧고, 글만 쓰면 보여 줄 것이 없습니다.

플랫폼	강점	약점	영상 활용 방식	적합한 목적
네이버 블로그	국내 검색 유입 최강	외부 검색 노출 제한	자체 플레이어 또는 유튜브 삽입	국내 정보성, 지역 기반
티스토리	자유로운 커스터마이징, 구글 노출	초기 유입이 느림	유튜브 삽입 중심	장문 아카이브, 애드센스
브런치	글의 완성도 중심 노출	승인 필요, 상업성 제한	영상 삽입 가능	에세이, 브랜딩
워드프레스	완전한 자유도, 확장성	직접 운영 부담	자유 삽입	포트폴리오 사이트
미디엄	해외 독자, 깔끔한 편집	국내 유입 적음	임베드 중심	영문 아티클, 해외 노출
노션 공개 페이지	제작 속도, 무료	검색 최적화 약함	임베드	간이 포트폴리오

TIP

영상 스크립트를 본문으로 옮기면 검색 유입이 크게 늘어납니다. 자동 자막을 정리해 쓰면 빠릅니다.

블로그에 영상을 얹을 때

— 영상 위아래에 요약 텍스트를 배치해 검색 노출과 체류를 동시에 확보하십시오.

— 제목과 첫 문단에 검색어를 자연스럽게 배치합니다. 억지로 반복하면 오히려 불이익이 있습니다.

— 이미지에는 대체 텍스트를 넣습니다. 접근성과 검색 모두에 도움이 됩니다.

— 포트폴리오용이라면 제작 과정, 문제 해결 과정, 결과를 순서대로 적습니다. 결과만 있는 글은 변별력이 없습니다.

실습 8.7

과제 같은 제작 후기를 블로그 두 곳에 올리고 검색 유입 차이를 비교하십시오.

팁 제목에 검색어를 넣고, 본문에 이미지 설명을 쓰십시오.

평가 검색 최적화의 이해

우수 사례 한 달간 유입 검색어를 분석해 다음 글을 기획합니다.

PART 08 플랫폼 운영과 생성형 AI

8.8 핵심 성과 지표

지표는 순서대로 읽습니다. 도달, 클릭률, 시청 지속률, 참여. 순서대로 점검하면 원인을 빠르게 좁힐 수 있습니다.



참고 시청 지속 곡선 — 급락 지점 직전의 컷에 원인이 있습니다

지표를 읽는 순서

01 도달
낮으면 게시 전략의 문제

02 클릭률
낮으면 제목과 썸네일의 문제

03 시청 지속률
낮으면 콘텐츠의 문제

04 참여
낮으면 관계의 문제

TIP

시청 지속 그래프에서 급하게 떨어지는 지점을 찾아 그 장면을 다시 보십시오.

지표	의미	계산 또는 확인	개선 방향
도달	몇 명에게 보였는가	플랫폼 인사이트	게시 시간대, 해시태그
노출 클릭률	노출 대비 클릭	클릭 ÷ 노출	제목과 썸네일
조회율(VTR)	노출 대비 시청	조회 ÷ 노출	첫 3초 재설계
시청 완료율	끝까지 본 비율	완료 ÷ 조회	길이 단축
평균 시청 시간	실제 붙잡은 시간	총 시청 ÷ 조회	이탈 구간 분석
참여율	좋아요, 댓글, 공유, 저장	참여 ÷ 도달	공유 동기 설계
팔로워 증가율	게시물당 순증	증가 ÷ 도달	채널 정체성 명확화
저장률	저장 대비 도달	저장 ÷ 도달	정보 밀도 강화
조회당 비용	광고 효율	비용 ÷ 조회	타깃 설정, 소재 교체
브랜드 리프트	인지와 호감 변화	사전 사후 설문	메시지 명확성

실습
8.8

과제	자기 영상 3편의 조회수, 평균 시청 지속 시간, 클릭률을 표로 정리하고 개선점을 찾으십시오.
팁	시청 지속 그래프에서 급하게 떨어지는 지점을 찾아 그 장면을 다시 보십시오.
평가	지표 해석의 정확성, 원인 가설
우수 사례	이탈 지점을 수정한 새 버전을 올려 변화를 확인합니다.

배경 읽기 17

생성형 AI는 무엇을 바꾸는가

도구를 비교하기 전에 이 기술이 제작 과정의 어느 지점에 들어오는지를 먼저 정리한다. 영상 분야의 생성형 AI는 텍스트에서 이미지를 만드는 모델, 이미지와 텍스트에서 움직임을 만드는 영상 모델, 목소리와 음악을 만드는 오디오 모델의 세 갈래로 발전해 왔다. 뿌리는 다르지만 작동 방식은 비슷하다. 방대한 데이터에서 패턴을 학습한 뒤 조건에 맞는 결과를 확률적으로 만들어 낸다. 같은 프롬프트로도 매번 다른 결과가 나오는 이유다.

이 확률적 성격은 실무에서 두 가지로 나타난다. 초안을 만드는 속도가 매우 빠르다는 것, 그리고 같은 결과를 다시 얻기 어렵다는 것이다. 그래서 현장에서는 AI를 최종 결과물의 생산자보다 초기 탐색의 도구로 쓴다. 스토리보드의 러프 이미지, 콘셉트 아트, 레이아웃 시안, 자막 초안, 대안 카피처럼 빠르게 여러 갈래를 보아야 하는 단계가 잘 맞는다.

일관성은 가장 큰 과제다. 같은 인물의 얼굴이 장면마다 조금씩 달라지고, 같은 공간의 조명이 컷마다 바뀐다. 참조 이미지를 함께 넣는 방식, 기준 이미지를 먼저 만들고 나머지를 맞춰 생성하는 방식, 후반에서 보정해 맞추는 방식이 쓰인다. '어디까지 AI로 만들고 어디부터 사람이 정리할 것인가'를 미리 정해 두어야 일정이 무너지지 않는다.

판단의 기준은 결국 문제 해결이다. AI는 평균적으로 그럴듯한 결과를 빠르게 만들지만, 이 브랜드가 왜 이 메시지를 지금 말해야 하는지, 이 장면에서 관객이 무엇을 느껴야 하는지는 답하지 못한다. 기획과 구조, 취향의 판단은 여전히 사람의 몫이다. 도구가 값싸질수록 차이를 만드는 것은 도구를 쓰는 사람의 질문이다.

윤리와 법의 문제도 따라온다. 학습 데이터의 출처, 특정 창작자의 화풍 모방, 실존 인물의 얼굴과 목소리 합성은 신중하게 다룰 영역이다. 상업 프로젝트라면 이용 약관에서 상업적 사용 가능 여부와 권리 귀속을 확인하고, 클라이언트에게 AI 사용 범위를 미리 알린다. 사람의 얼굴이나 목소리를 쓸 때는 본인의 동의를 반드시 받는다.

정리하면 이 기술은 제작의 한 단계를 없애기보다 각 단계의 초안 비용을 크게 낮춘다. 늘어나는 것은 여유가 아니라 선택지다. 더 많은 시안 가운데 무엇을 고를지 아는 사람이 이 시대의 실력자가 된다.

더 읽을 거리 — 이선 몰릭, 『코인텔리전스』 · 한국저작권위원회, 『생성형 AI 저작권 안내서』 · 카이푸리, 『AI 슈퍼파워』

PART 08 플랫폼 운영과 생성형 AI

8.9 생성형 AI 도구 비교

도구의 비교와 활용입니다. 도구는 영역별로 실무 위치가 다릅니다. 어디에 쓰고 무엇을 주의할지 알면 도구 이름이 바뀌어도 판단이 흔들리지 않습니다.



그림 90 생성형 AI 영상 도구의 10년 — GAN(2014)에서 Transformer(2017), 이미지 생성의 대중화(2022), 영상 모델 경쟁과 MCP(2024)를 지나 2026년의 세대교체까지

지금의 흐름

흐름 1
영상 모델 경쟁
- Veo · Sora · Kling · Seedance · Runway가 분기 단위로 세대교체
- 길이, 소리, 물리 정확도가 비교 기준
- 도구를 고르기보다 바꿔 끼울 수 있는 파이프라인을 만든다

흐름 2
에이전트와 MCP
- 클로드 같은 언어 모델이 생성 도구를 직접 조작하는 연결 규약
- 프롬프트를 사람이 옮겨 붙이지 않고 모델이 도구를 호출
- 이 책의 참고 사진도 그렇게 만들었다 — 기획 문서에서 생성까지 한 흐름

흐름 3
일관성 도구
- 캐릭터와 장면을 컷 사이에서 유지하는 기능
- 레퍼런스 멀티 이미지 — 얼굴, 의상, 공간을 여러 장으로 고정
- 배경 읽기 17의 가장 큰 과제가 제품 기능이 되는 중

참고 도구를 잇는 연결 — MCP. 언어 모델이 생성 도구, 저장소, 일정표를 직접 호출합니다

영역	도구 유형	실무 위치	주의할 점
기획, 글쓰기	대화형 언어 모델	아이디어 확장, 시나리오 초안, 카피 변형	사실 확인 필요, 최종 판단은 사람
이미지	이미지 생성 모델	무드보드, 콘셉트 아트, 스토리보드 시안	상업 이용 약관 확인
영상	텍스트, 이미지 기반 영상 생성	인서트, 배경, 불가능한 장면	일관성 유지가 과제
음성	음성 합성	가내레이션, 다국어 더빙	실존 인물 음성 복제 금지
자막, 가편	음성 인식 편집 도구	1차 가편, 자막 생성	고유명사 오기 반드시 검수
3D	이미지 기반 3D 생성	소품, 캐릭터 프로토타입	폴리곤 품질 정리 필요
번역	기계 번역	해외 자막, 해외 레퍼런스 독해	전문 용어 오역 확인

언어 모델 활용 비교

효과적인 사용법

- 아이디어 확장 — 조건을 주고 20개를 받아 3개로 압축
- 시나리오 초안 — 구조를 먼저 지정하고 살을 요청
- 카피 변형 — 확정된 한 문장의 변형 10개 요청
- 리서치 정리 — 수집한 자료를 붙여넣고 구조화 요청
- 피드백 — 내 기획안을 붙여넣고 약점 지적 요청
- 번역 — 맥락과 용어집을 함께 제공

하지 말아야 할 것

- 첫 번째 답을 그대로 채택
- 백지 상태에서 다 써 달라고 하기
- 콘셉트 자체를 맡기기
- 사실 확인 없이 인용
- 칭찬만 받고 끝내기
- 전문 용어를 검수 없이 사용

AI 도구 활용 워크플로우 예시

주의

01 언어 모델로 타깃 페르소나와 불편 목록 20개를 생성한 뒤 직접 3개로 압축합니다.

한 문장 콘셉트는 사람이 직접 씁니다. 이 단계는 위임하지 않습니다.

02 압축한 아이디어로 한 문장 콘셉트를 사람이 직접 씁니다.

03 이미지 생성 도구로 무드보드와 스토리보드 시안을 만듭니다. 톤앤매너 합의가 크게 빨라집니다.

04 실사 촬영이 불가능한 인서트만 영상 생성으로 만듭니다. 전체를 생성으로 채우면 일관성이 무너집니다.

05 음성 합성으로 내레이션 시안을 만들어 길이와 리듬을 검증합니다. 최종본은 성우 또는 직접 녹음으로 교체합니다.

06 자동 자막으로 1차 자막을 만든 뒤 고유명사와 맞춤법을 사람이 검수합니다.

07 AI 사용 내역을 제작 문서에 기록합니다. 공모전과 클라이언트 납품에서 고지 의무가 늘고 있습니다.

AI가 대체하지 못하는 것

무엇을 찍을지 정하는 판단, 그 컷이어야 하는 이유를 설명하는 언어, 클라이언트와 합의하는 조율, 현장의 돌발 상황을 처리하는 결정. 도구가 강력해질수록 판단의 값이 올라갑니다. 신입 채용에서도 도구 숙련도보다 판단 근거를 설명하는 능력을 보기 시작했습니다.

실습 8.9

과제	생성형 AI 도구 3개로 같은 컷을 만들고 품질, 속도, 비용, 권리 조건을 비교하십시오.
팁	이용약관의 상업적 이용 조항을 확인하십시오.
평가	비교 항목의 공정성, 권리 확인
우수 사례	결과물과 함께 프롬프트와 설정값을 공개해 재현 가능하게 합니다.

PART 08 플랫폼 운영과 생성형 AI

8.10 채널 운영과 콘텐츠 캘린더

한 편의 좋은 영상보다 꾸준한 열 편이 채널을 만듭니다. 운영은 제작과 다른 기술이며, 신입 채용에서 실제로 가장 높게 평가되는 경험입니다.

채널 설계 5단계

01	02	03	04	05
한 문장 정의	**고정 포맷 2~3개**	**업로드 주기**	**시각 규칙 고정**	**성과 지표 하나**
누구에게 무엇을 주는 채널인지	시청자가 기대할 것을 만든다	주 1회를 지키는 편이 주 3회를 하다 멈추는 것보다 낫다	썸네일 레이아웃, 자막 서체, 인트로 유무	구독자가 아니라 평균 시청 시간처럼 개선 가능한 지표

월간 콘텐츠 캘린더 예시

주차	콘텐츠 유형	목적	제작 난도	재활용
1주	정보형 롱폼 1편	검색 유입	높음	숏폼 3편으로 분할
2주	숏폼 3편	신규 도달	낮음	인스타, 틱톡 동시 게시
3주	인터뷰 또는 협업	신뢰와 확장	중간	블로그 글로 전환
4주	커뮤니티 콘텐츠	관계 유지	매우 낮음	다음 달 기획 소재

하나의 소재를 여러 매체로

원 소스 멀티 유즈

같은 메시지를 매체별 문법에 맞게 다시 만드는 일. 제작비 대비 도달을 높이는 가장 확실한 방법입니다.

원본	파생물	작업량	기대 효과
10분 롱폼	숏폼 3편	낮음	신규 유입
10분 롱폼	블로그 글 1편	낮음	검색 유입
10분 롱폼	카드뉴스 1세트	낮음	인스타 저장
10분 롱폼	뉴스레터 1회분	매우 낮음	직접 연결
촬영 원본	비하인드 숏폼	매우 낮음	친밀도

> 재활용은 게으름이 아니라 전략입니다.
>
> 8.10 채널 운영과 콘텐츠 캘린더

생성형 AI는 그리는 것이 아니라 노이즈를 걷어낸다



확산 모델 — 노이즈에서 그림을 "걷어낸다"

학습 때는 사진에 노이즈를 조금씩 더해 망가뜨리는 법을 배우고, 생성 때는 그 반대로 순수한 노이즈에서 한 단계씩 노이즈를 빼 나간다. 프롬프트는 어느 쪽으로 걷어낼지 정하는 나침반이다

① 프롬프트

글을 숫자 벡터로 바꾼다 — "아침 햇살, 흰 머그잔"

② 노이즈

무작위 점 화면에서 시작한다

③ 20~50단계 디노이징

매 단계 "이 그림이 프롬프트에 가까워지려면 무엇을 지울까"를 예측

④ 결과

같은 프롬프트라도 시작 노이즈(시드)가 다르면 다른 그림

그림 90 생성형 AI의 원리 — 확산(diffusion) 모델. 영상 생성 모델도 같은 원리를 시간 축으로 확장한 것이다. 그래서 "정확히 이 장면"보다 "이런 분위기"를 잘 만들고, 손가락 개수 같은 세부가 틀린다.

실습 8.10

과제 한 달 콘텐츠 캘린더를 만들고 실제로 2주간 운영하십시오.

팁 주 2회처럼 지킬 수 있는 주기를 정하십시오.

평가 계획 대비 실행률, 회고

우수 사례 운영 중 지표를 보고 캘린더를 수정한 이력을 남깁니다.

PART 08 플랫폼 운영과 생성형 AI

8.11 제목과 후킹 문구 작성법

같은 영상도 제목에 따라 조회수가 몇 배 달라집니다. 카피는 별개의 기술이며, 영상 제작자가 반드시 익혀야 할 영역입니다.

제목은 앞 12자가 결정한다 — 모바일 화면에서 보이는 것



○ 숫자 + 질문 — 앞 12자에 핵심
3일 만에 10kg? 의사가 말리는 이유

× 12자 안에 주어만 — 핵심이 뒤에
저희 회사의 새로운 건강관리 프로그램을 소개하는 영상입니다

○ 대상 + 금지 — 첫 줄에서 결정
자취생 전자레인지 요리, 이건 하지 마세요

× 날짜 · 공개 · 공유 — 정보 없는 단어들
2024년 봄 신제품 라인업 공개 및 사용 후기 공유

후킹 공식 다섯 가지 — 실제 문장으로

숫자	30초 만에 끝나는 색보정	질문	왜 내 영상만 조회수가 안 나올까	금지	초보가 절대 사지 말아야 할 렌즈
비포-애프터	5만 원 조명으로 이렇게 바뀝니다	비밀	광고 PD가 말 안 해 주는 컷 순서		

그림 91 제목은 앞 12자가 결정한다 — 모바일 피드에서 보이는 글자 수. 붉은 선이 12자 경계이며, 그 앞에 핵심어가 없으면 나머지는 읽히지 않는다. 공식은 다섯 중 하나만 고른다.

제목 유형 12가지

유형	구조	예시 형태
숫자 제시	N가지 + 대상	영상 초보가 꼭 아는 5가지
결과 선공개	결과 + 방법	조회수 10배 올린 편집법
역발상	통념 부정	비싼 카메라가 필요 없는 이유
질문형	궁금증 유발	왜 내 영상은 3초에서 꺼질까
대상 지정	누구를 위한 것인지 명시	1학년을 위한 촬영 입문
비교	A와 B	프리미어와 파이널컷, 무엇을 배울까
시간 한정	기간 제시	일주일 만에 만드는 15초 광고
실패담	경험 공유	첫 촬영에서 망한 7가지
도구 명시	구체적 도구	스마트폰 하나로 찍은 광고
전후 대비	변화 강조	조명 하나로 이렇게 달라집니다
비밀 제시	정보 희소성	현장에서만 쓰는 촬영 표기법
체크리스트	실용성	촬영 전날 반드시 확인할 것

후킹 문구 작성 원칙

01 첫 단어에 가장 중요한 말을 둡니다. 모바일에서는 뒤가 잘립니다.

02 구체어가 추상어를 이깁니다. "좋은 방법"보다 "3초 만에".

03 대상을 명시하면 클릭률이 올라갑니다. 모두를 향한 제목은 아무에게도 닿지 않습니다.

TIP

숏폼의 첫 자막은 제목과 같은 역할을 합니다. 0.5초 안에 읽히는 길이로 씁니다.

04 과장된 낚시는 초기 클릭을 얻지만 시청 지속률을 떨어뜨려 결국 노출이 줄어듭니다.

05 브랜드명은 뒤에 둡니다. 앞에 두면 광고로 인식됩니다.

본문과 캡션 작성

플랫폼	첫 줄에 넣을 것	길이	마무리
유튜브 설명문	영상 요약과 핵심 링크	2~3줄 + 상세	챕터와 관련 영상
인스타 캡션	결론 또는 질문	1~3줄	질문형으로 댓글 유도
틱톡 캡션	짧은 훅	1줄	해시태그 3~5개
스레드	대화를 여는 문장	2~4줄	의견 요청
블로그	검색어 포함 요약	3~5줄	다음 글 링크

실습 8.11

과제 같은 영상의 제목과 썸네일을 5개씩 만들어 친구 20명에게 클릭 의향을 물으십시오.

팁 제목은 궁금증, 이익, 숫자, 대비 중 하나의 방식으로 쓰십시오. 과장과 낚시는 신뢰를 잃게 합니다.

평가 문구의 명료성, 테스트 결과의 반영

우수 사례 클릭률이 높았던 조합이 실제 내용과 일치하는지까지 점검합니다.

PART 08 플랫폼 운영과 생성형 AI

8.12 SNS 광고 집행의 기초

만든 영상에 돈을 실어 밀어 올리는 일도 제작자의 업무가 되었습니다. 구조를 모르면 좋은 소재를 만들고도 성과가 나지 않습니다.

참고 라이브 커머스 — 방송과 쇼핑몰이 한 화면이 되었습니다. 제작자는 광고를 만들고 집행까지 맡습니다

SNS가 쇼핑몰이 되기까지

01	02	03	04
오픈마켓	**소셜커머스**	**쇼핑 태그 · 라이브 커머스**	**숏폼 커머스 · 자동화 광고**
상품 목록과 검색. 영상은 상세 페이지의 보조	공동구매와 딜. 타임라인에 상품이 올라오기 시작	게시물에서 바로 구매, 방송 중에 구매. 영상이 매장이 됨	영상 안의 상품 링크. 머신러닝 입찰과 자동 크리에이티브가 소재를 조합

참고 사진 8.12A 운영과 자동화

참고 쇼핑몰 운영 — 영상 한 편이 주문 화면으로 이어집니다

참고 광고 자동화 — 입찰과 조합은 기계가, 소재와 메시지는 사람이

광고 계정의 구조

계층	무엇을 정하는가	제작자가 관여하는 지점
캠페인	목적(인지, 트래픽, 전환)	목적에 맞는 소재 길이와 구조
광고 세트	타깃, 예산, 게재 위치, 기간	게재 위치별 화면비 버전 준비
광고	실제 소재, 문구, 링크	썸네일, 첫 3초, 카피

TIP

변수를 하나씩만 바꿔 테스트합니다. 첫 3초만 다른 두 버전, 자막만 다른 두 버전 같은 식입니다.

소재 운영 원칙

— 한 캠페인에 소재를 3~5개 동시에 올려 성과를 비교합니다. 하나만 올리면 비교 대상이 없습니다.

— 성과가 좋은 소재도 2~3주가 지나면 피로도가 쌓여 효율이 떨어집니다. 교체 주기를 미리 계획하십시오.

— 세로와 정사각 버전을 함께 준비합니다. 게재 위치마다 최적 화면비가 다릅니다.

— 첫 프레임이 곧 썸네일입니다. 정지 상태에서도 메시지가 읽혀야 합니다.

판단 지표의 우선순위

01
노출
타깃이 너무 좁거나 입찰이 낮음 — 타깃 확장, 예산 조정

02
조회율 또는 클릭률
첫 3초와 썸네일 문제 — 후킹 재설계

03
시청 지속률
중반 구성의 지루함 — 길이 단축, 컷 리듬 조정

04
전환 또는 참여
메시지와 랜딩의 불일치 — 카피와 연결 페이지 점검

표기 의무를 지키십시오

협찬과 광고는 반드시 명확히 표기해야 합니다. 본문 첫 줄이나 화면 초반에 "유료 광고 포함" 등의 문구를 넣습니다. 표기 누락은 브랜드와 제작자 모두에게 법적 위험이 됩니다.

크리에이터 광고는 얼마나 커졌고, 무엇이 의무가 됐나



그림 92 크리에이터 광고의 성장과 표기 의무 — 10년 사이 시장은 약 19배가 됐고, 그만큼 표기와 신뢰의 규칙이 엄격해졌다. 수치는 집계 기관에 따라 차이가 있는 추정치다.

실습 8.12

과제 소액(또는 가상 예산)으로 SNS 광고 집행 계획서를 만드십시오 (목표, 타깃, 소재, 예산, 지표).

팁 소재는 2개 이상 준비해 비교 테스트를 설계하십시오.

평가 목표와 지표의 일치, 예산 배분

우수 사례 집행 후 결과 보고서까지 작성합니다.

PART 08 플랫폼 운영과 생성형 AI

8.13 AI 제작 파이프라인 설계

생성형 도구를 쓰는 사람과 쓰지 않는 사람의 차이는 속도가 아니라 구조에서 갈립니다. 전 과정을 AI로 대체하면 일관성이 무너지고, 전혀 쓰지 않으면 물량에서 밀립니다. 핵심은 파이프라인의 어느 지점에 무엇을 끼워 넣을지 설계하는 일입니다.

참고 AI 제작 파이프라인 — 시안 수십 개 가운데 무엇을 고를지 아는 사람이 연출자입니다

AI는 전 과정을 대체하는 것이 아니라 세 지점에 끼워 넣는다

AI는 전 과정을 대체하는 것이 아니라 **세 지점**에 끼워 넣는다 — 발상 확장 · 시안 시각화 · 후반 자동화. 판단과 합의는 사람의 몫으로 남는다.

그림 93 AI 제작 파이프라인 — 여섯 단계 중 다섯에 AI가 들어가고, 마지막 검수는 사람이 한다.

그림 94 생성형 도구 지형도

도구 지형도

주의

도구는 계속 바뀝니다. 서비스 이름보다 범주와 한계를 기억하십시오.

범주	대표 도구 계열	실무에서 쓰는 자리	한계
언어 모델	챗GPT, 제미나이, 클로드	아이디어 확장, 시나리오 초안, 카피 변형, 리서치 정리	사실 확인 필요, 최종 판단 불가
이미지 생성	GPT 이미지, 나노바나나, 미드저니, 시드림	무드보드, 콘셉트 아트, 스토리보드 시안, 배경 판	문자 표현 불안정, 일관성 유지 어려움
영상 생성	소라, 비오, 클링, 시댄스, 런웨이, 힉스필드	인서트, 배경, 촬영 불가 장면, 프리비주얼	길이 제한, 인물 일관성, 물리 오류
음성 합성	일레븐랩스, 타입캐스트, 시드 오디오	가내레이션, 다국어 더빙, 시안 검증	실존 인물 음성 복제 금지
음악 생성	수노, 유디오	시안용 임시 음악, 분위기 탐색	상업 이용 약관 확인 필수
편집 보조	브루, 캡컷, 프리미어 AI 기능	자동 자막, 무음 제거, 1차 가편	고유명사 오기, 호흡 감각 부재
3D 생성	메시, 트리포	소품, 캐릭터 프로토타입	폴리곤 정리 필요

15초 광고를 AI와 함께 만드는 순서

01
발산
언어 모델에 브리프를 넣고 불편 목록 20개, 콘셉트 후보 10개를 받는다

02
압축
사람이 3개로 압축하고 한 문장 콘셉트는 직접 쓴다. 이 문장만은 위임하지 않는다

03
시각화
이미지 생성으로 무드보드와 6컷 스토리보드 시안. 톤 앤매너 합의가 가장 빨라지는 지점

04
프리비주얼
스토리보드를 영상 생성에 넣어 애니매틱. 리듬 문제를 촬영 전에 발견

05
컷 배분
실사 컷과 생성 컷을 나눈다. 얼굴이 명확히 보이는 컷은 실사가 안전

06
통일
생성 컷을 실사 컷의 색온도와 그레인에 맞춰 후반에서 통일. 건너뛰면 즉시 티가 난다

07
내레이션 시안
음성 합성으로 길이와 리듬 검증. 최종본은 성우 또는 직접 녹음으로 교체

08
임시 음악
생성 음원으로 편집 리듬을 잡되 납품본은 라이선스가 명확한 음원으로 교체

09
자막 검수
자동 자막으로 1차를 만들고 고유명사와 맞춤법을 사람이 검수

10
사용 기록
AI 사용 내역을 제작 문서에 기록. 공모전과 납품에서 고지 의무가 늘고 있다

생성 컷을 실사에 섞을 때의 세 가지 규칙

얼굴 금지
얼굴이 크게 보이는 컷에는 쓰지 않습니다

1/3 이하
한 편에서 생성 컷 비중을 3분의 1 이하로

렌즈 +그레인
실사 컷의 렌즈 왜곡과 그레인을 생성 컷에 얹습니다

프롬프트를 쓰는 다섯 가지 원칙

— 피사체, 행동, 장소, 시간, 조명, 렌즈, 분위기 순서로 씁니다. 촬영 지시서를 쓰듯 구체적일수록 결과가 안정됩니다.

— 부정문보다 긍정문이 잘 작동합니다. "사람이 없게" 대신 "텅 빈 거리"로 씁니다.

— 카메라 용어를 사용합니다. 광각, 망원, 로우 앵글, 얕은 심도 같은 단어는 대부분의 모델이 학습하고 있습니다.

— 문자를 넣으라고 요청하지 않습니다. 글자는 편집 단계에서 직접 얹는 편이 언제나 정확합니다.

— 같은 프롬프트를 여러 번 돌려 고르는 것이 한 번에 완벽한 프롬프트를 쓰려 애쓰는 것보다 빠릅니다.

실습
8.13

과제	기획부터 편집까지 AI 도구를 단계별로 배치한 제작 파이프라인을 설계하고 1분 영상을 완성하십시오.
팁	사람이 판단해야 하는 지점을 표시하십시오.
평가	파이프라인의 효율, 품질 관리, 사용 표기
우수 사례	AI가 만든 부분과 사람이 만든 부분을 투명하게 밝힙니다.

PART 08 플랫폼 운영과 생성형 AI

8.14 기업 지형과 시장의 방향

생성형 도구의 지형은 빠르게 바뀌지만 참여 기업의 성격은 몇 갈래로 정리됩니다. 어느 회사가 무엇을 노리는지 알면 도구 선택과 학습 우선순위를 정하기 쉬워집니다.

구분	대표 기업	영상 분야에서의 위치	제작자에게 주는 의미
기반 모델	오픈AI, 구글, 앤스로픽	언어와 영상 생성의 기초 모델 공급	기획과 문서 작업의 생산성
플랫폼	구글(유튜브), 메타, 바이트댄스	배급과 추천 알고리즘 장악	제작보다 발견 가능성이 성과를 가름
디바이스	애플, 구글, 메타	공간 컴퓨팅과 촬영 기기	새로운 화면 규격의 등장
영상 생성 전문	런웨이, 힉스필드, 클링, 시댄스	제작 워크플로에 직접 결합	실무 도구로 즉시 편입
오디오	일레븐랩스, 수노	음성과 음악 생성	시안 제작 비용의 급감
소프트웨어	어도비, 블랙매직	기존 편집 도구에 AI 기능 내장	새 도구를 배우지 않아도 되는 경로

TIP

특정 서비스 이름을 외우기보다 범주를 이해하면 새 서비스가 나와도 어느 칸에 들어가는지 바로 판단할 수 있습니다.

플랫폼

알고리즘을 쥔 쪽이 성과를 가릅니다

- 제작 역량만으로는 성과가 나지 않습니다
- 제목·썸네일·게시 전략이 연출의 일부가 된 이유

디바이스

새 화면 규격이 새 형식을 만듭니다

- 세로 화면이 숏폼을 만들었듯
- 공간 디스플레이는 또 다른 형식을 만들 것

소프트웨어

내장 AI는 신입에게 유리합니다

- 별도 도구 없이 자동 자막과 배경 제거
- 기본 기능으로 바로 사용

그림 95 성과 지표를 읽는 순서

실습

8.14

과제	관심 있는 영상 기업 한 곳을 조사해 사업 모델과 최근 방향을 1쪽으로 정리하십시오.
팁	공식 발표 자료와 기사 날짜를 확인하십시오.
평가	정보의 정확성, 분석의 관점
우수 사례	그 기업에 지원한다면 어떤 포트폴리오가 필요할지까지 연결합니다.

PART 07~08 마무리

실습 과제와 점검

01 후킹 유형 분류

좋아하는 광고 3편의 첫 3초를 캡처해 어떤 후킹 유형인지 분류하십시오.

02 제목 5개, 썸네일 3종

본인의 영상 한 편에 대해 만들고 열 명에게 어느 것을 클릭할지 물어보십시오.

03 플랫폼별 캡션

같은 소재로 유튜브 숏츠용, 인스타 릴스용, 틱톡용 세 가지 버전의 캡션과 해시태그를 작성하십시오.

04 스크립트를 블로그로

본인이 만든 영상의 스크립트를 블로그 글로 옮기고 검색어를 세 개 배치하십시오.

05 아이디어 20개에서 3개로

언어 모델로 아이디어 20개를 받아 3개로 압축하는 과정을 문서로 남기십시오.

06 **생성 컷 섞기**

생성 영상 1컷을 실사 컷 사이에 넣고 색과 그레인을 맞춰 보십시오.

한 장 요약

PART 07 광고의 첫 3초	후킹 3초의 여섯 가지 유형을 구분하고, 좋아하는 광고의 첫 3초가 어느 유형인지 설명할 수 있어야 한다.
8.1 플랫폼 지형도	시청자가 보러 왔는지, 다른 것을 보다가 만났는지가 첫 3초 전략을 가른다.
8.2 유튜브 운영	제목은 앞 25자에 핵심어, 썸네일 글자는 3~7자에 화면 높이의 15% 이상.
8.3 숏폼 3대 플랫폼	쇼츠 20~60초, 릴스 15~30초, 틱톡 9~21초. 상단 12%와 하단 20%는 UI에 가려진다.
8.4 인스타그램 운영	해시태그는 대·중·소를 섞어 10~15개. 게시 후 첫 한 시간에 댓글에 응답한다.
8.5 틱톡과 리믹스	완벽하게 만들면 아무도 손대지 않는다. 따라 하고 싶은 여백이 확산을 만든다.
8.7 블로그 플랫폼	영상 위아래에 요약 텍스트를 두고 스크립트를 본문으로 옮기면 검색 유입이 늘어난다.
8.8 핵심 성과 지표	지표는 순서대로 읽는다. 도달, 클릭률, 시청 지속률, 참여의 순이다.
8.9 생성형 AI 도구	AI는 발상 확장, 시안 시각화, 후반 자동화 세 지점에 한정해 쓴다. 한 문장 콘셉트는 위임하지 않는다.
8.10 채널 운영	한 문장 정의, 고정 포맷, 업로드 주기, 시각 규칙, 지표 하나. 한 소재를 여러 매체로 재활용한다.
8.12 SNS 광고	소재 3~5개를 동시에 올려 변수 하나씩 비교하고, 협찬·광고는 반드시 표기한다.
8.13 AI 파이프라인	생성 컷은 얼굴 컷에 쓰지 않고 3분의 1 이하로, 실사의 렌즈 왜곡과 그레인을 얹는다. AI 사용 내역을 기록한다.

자가 점검

- 후킹 3초의 여섯 가지 유형을 설명할 수 있는가
- 노출 클릭률과 시청 지속률의 차이를 아는가
- 해시태그를 대중소로 섞어야 하는 이유를 설명할 수 있는가
- 듀엣과 스티치를 고려한 기획을 할 수 있는가
- AI 도구를 어느 단계에 넣을지 판단할 수 있는가

> **현장에서 쓰는 실무 요령**
>
> 게시 후 첫 한 시간의 반응이 이후 도달을 좌우하니 댓글에 응답할 수 있는 시각에 올린다. 자동 자막의 고유명사는 반드시 사람이 검수한다. 회사명 오기 하나가 신뢰를 한 번에 무너뜨린다. AI 사용 내역은 제작 문서에 기록해 둔다. 고지 의무가 생기는 발주가 늘고 있다.

생각할 거리

Q **내 채널을 한 문장으로 정의할 수 있는가. 구독할 이유가 그 문장에 있는가.**
8.10의 채널 설계 5단계 중 첫 단계입니다. 누구에게 무엇을 주는 채널인지 말하지 못하면 구독 이유가 없습니다.

Q **AI가 대신할 수 없는 내 작업의 부분은 무엇인가.**
무엇을 찍을지 정하는 판단, 그 컷이어야 하는 이유를 설명하는 언어, 클라이언트와의 조율, 현장의 돌발 상황 처리. 도구가 강력해질수록 판단의 값이 올라갑니다.

MEMO · PART 08

이 PART에서 만드는 것

1. 영상 산업 가치 사슬 지도
2. 8개 항목 견적서와 간단한 계약서
3. 관심 직무의 5년 경로표

산업과 시장의 흐름

영상은 취미로도 훌륭하지만 이 책을 읽는 대부분은 이것으로 일하고 싶어 한다. 어디에 돈이 흐르고, 누가 누구에게 일을 주며, 어떤 자리가 늘고 줄고 있는지를 아는 것도 실력이다. 이 PART는 "영상의 가치는 어디에서 생길까"라는 질문에 시장의 구조와 숫자로 답한다.

사진 P-10 사운드 스테이지에서 일하는 전체 크루 · 생성형 이미지

이 챕터의 수업 활용법

시장 구조를 파악하고 견적과 계약의 기본을 안다

준비물 채용 공고 10건, 견적서 양식

10분	15분	10분	10분	5분
도입	개념	도판	실습	정리
최근 채용 공고에서 반복되는 요구 역량을 뽑아 본다	산업 구조와 국내외 흐름, 계약 7조항	직무 지도와 커리어 경로 해설	가상 외주 건 견적서 작성	포트폴리오 공개 조항의 중요성

> 확인 지점
>
> 견적서에 수정 횟수와 사용 범위를 명시했는가

PART 09

들어가며

영상은 취미로도 훌륭하지만 이 책을 읽는 대부분은 이것으로 일하고 싶어 한다. 그렇다면 시장의 구조를 먼저 이해해야 한다. 어디에 돈이 흐르고, 누가 누구에게 일을 주며, 어떤 자리가 늘고 어떤 자리가 줄고 있는지를 아는 것도 실력이다.

주목할 변화는 영상 일자리의 무게중심이 방송과 영화에서 디지털과 커머스, 기업 내부 조직으로 옮겨 갔다는 점이다. 과거에는 방송사 공채가 유일한 관문이었지만 지금은 브랜드의 콘텐츠 팀, 이커머스 기업의 영상 담당, 소규모 스튜디오가 신입을 훨씬 많이 채용한다. 이 변화가 포트폴리오의 내용도 바꾸었다.

동시에 생성형 AI가 단순 편집과 단순 그래픽의 단가를 끌어내리고 있다. 살아남는 방법은 도구를 더 빨리 배우는 것이 아니라 판단의 영역으로 올라가는 것이다. 무엇을 찍을지 결정하고, 왜 이 컷인지 설명하고, 클라이언트와 합의하는 일은 여전히 사람의 몫이다.

배경 읽기 18

영상의 가치는 어디서 오는가

영상 한 편이 관객에게 닿기까지 많은 사람과 회사가 관여한다. 그 사슬의 어디에서 가치가 생기는지를 알면 내가 설 자리도 보인다. 전통적인 영화 산업은 기획과 투자, 제작, 배급, 상영으로 나뉘었고, 극장 개봉 뒤 비디오와 유료 방송, 지상파로 순서대로 공개되었다. 매체별로 공개 시기를 나누는 것을 홀드백 또는 윈도잉이라 부른다. 같은 작품으로 다른 관객에게서 수익을 얻는 구조였다.

스트리밍 서비스는 이 순서를 크게 흔들었다. 작품이 극장을 거치지 않고 곧바로 전 세계에 공개되기도 하고, 플랫폼이 직접 투자하고 제작하는 경우도 늘었다. 유튜브와 숏폼 플랫폼은 개인 창작자가 투자와 배급 단계를 건너뛰고 관객을 직접 만나는 길을 열었다. 제작 비용이 낮아지고 유통의 문턱이 사라지면서 영상의 가치는 점점 '누가 관객을 모을 수 있는가'로 옮겨 가고 있다.

이 흐름에서 중요한 개념이 지식재산, 곧 IP다. 하나의 이야기와 캐릭터가 웹툰에서 드라마로, 게임과 굿즈로 확장될 때 가치는 여러 배로 커진다. 한국 콘텐츠가 세계 시장에서 주목받는 것도 개별 작품의 성공을 넘어 이야기와 인물과 세계관이 다른 매체로 이어지는 힘 덕분이다.

제작 현장의 관점에서 보면 가치는 기술력만으로 생기지 않는다. 광고 영상의 가치는 브랜드의 문제를 해결하는 데서, 교육 영상의 가치는 학습자의 이해를 돕는 데서, 크리에이터 영상의 가치는 특정한 관객과의 신뢰에서 생긴다. 같은 촬영 기술을 가진 두 사람의 몸값이 다른 이유는 대개 이 문제 해결 능력의 차이다.

산업의 구조를 볼 때 유용한 틀이 가치 사슬이다. 기획과 개발, 제작, 후반, 유통, 상영과 소비의 각 단계에서 누가 위험을 지고 누가 이익을 가져가는지를 따진다. 전통적으로 위험은 투자자와 제작사가 지고 이익은 배급과 상영에서 회수되었다. 플랫폼 시대에는 위험의 상당 부분이 플랫폼으로 옮겨 가는 대신, 제작사는 안정적인 제작비를 받고 성과에 따른 추가 수익은 포기하는 구조가 늘었다.

창작자 개인의 수익 갈래는 네 가지로 정리된다. 의뢰를 받아 만드는 외주, 플랫폼의 광고 수익 배분, 브랜드와 직접 맺는 협업, 자신의 제품과 교육 같은 자체 사업이다. 앞쪽은 예측 가능하고 뒤쪽은 변동이 크지만 상한이 높다. 한 갈래에만 의존하면 시장이 바뀔 때 흔들리므로 경력 초기부터 두 갈래 이상을 경험해 보는 편이 안전하다.

더 읽을 거리 — 해럴드 보겔, 『엔터테인먼트 산업 경제학』 · 크리스 앤더슨, 『롱테일 경제학』

PART 09 산업과 시장의 흐름

9.1 영상 산업의 구조

누가 발주하고 누가 만들며 무엇이 나오는가. 여덟 영역의 지도를 그리면 내가 들어갈 자리가 보입니다.

참고 광고 영역의 상류 — 대행사가 전략과 기획을 맡고, 제작은 프로덕션으로 내려갑니다

주의

영역마다 발주처와 제작 주체가 다르므로 지원서에 담을 작업물의 성격도 달라집니다.

영역	주요 발주처	제작 주체	대표 산출물
방송	지상파, 종편, 케이블	외주 제작사	드라마, 예능, 다큐
영화	투자배급사	제작사	장편, 단편
광고	광고주, 대행사	프로덕션	TVC, 디지털 광고
디지털 콘텐츠	브랜드, 플랫폼	콘텐츠 스튜디오	웹예능, 브랜디드 콘텐츠
기업 홍보	기업, 기관, 대학	인하우스 또는 외주	홍보 영상, 교육 영상
커머스	이커머스, 브랜드	인하우스, 소규모 팀	상세페이지 영상, 라이브
크리에이터	본인, MCN	1인 또는 소규모	유튜브, 숏폼
실감콘텐츠	지자체, 미술관, 브랜드	XR 스튜디오	전시, 프로젝션, VR

이 이동은 채용 공고의 분포에서 그대로 확인됩니다. 방송사 공채 하나로 좁았던 진입 경로가 브랜드의 콘텐츠 팀, 이커머스 기업의 영상 담당, 소규모 스튜디오로 넓어졌고, 신입 채용의 다수가 이 자리에서 나옵니다.

실습
9.1

과제	영상 산업의 가치 사슬(기획, 제작, 유통, 소비)을 그리고 각 단계의 대표 직무를 적으십시오.
팁	돈이 흐르는 방향을 화살표로 표시하십시오.
평가	구조 이해의 정확성
우수 사례	자신이 들어갈 위치를 지도 위에 표시하고 이유를 씁니다.

PART 09 산업과 시장의 흐름

9.2 국내 시장의 흐름

지난 15년 동안 영상 수요는 방송 광고 밖으로, 다시 기업 안으로 이동했습니다. 그 끝에 생성형 AI가 있습니다.

참고 국내 수요의 이동을 가장 먼저 겪는 곳 — 제작사의 성격이 15년 사이 여러 번 바뀌었습니다

01	02	03	04	05	06
2010년대 초	2015~2018	2019~2021	2020~2022	2022~2024	2024~2026
스마트폰과 유튜브 성장으로 기업 영상 수요가 방송 광고 밖으로 확산, 바이럴 영상 장르 탄생	브랜디드 콘텐츠와 웹예능 정착, 광고와 콘텐츠의 경계가 흐려지고 제작사 성격 변화	글로벌 스트리밍 진출로 드라마 제작 수요 급증, 촬영·조명·미술·후반 인력난	비대면 전환으로 온라인 강의, 라이브 커머스, 웨비나 폭증, 1인 제작 역량 가치 상승	숏폼이 광고 예산 흡수, 브랜드 자체 제작 조직과 인하우스 영상 직군 확대	생성형 AI 실무 편입, 단순 편집·그래픽 단가 하락, 기획·연출·판단 역량 가치 상승

T자형 역량

한 가지를 깊게 하되 전 과정을 이해하는 형태. 지금 시장이 요구하는 역량의 모양입니다.

신입에게 의미하는 것

편집만 할 줄 아는 사람의 자리는 줄고 있습니다. 기획서를 쓰고, 촬영하고, 편집하고, 성과를 읽을 수 있는 사람의 자리는 늘고 있습니다.

실습 9.2

과제	최근 1년 국내 영상 시장의 변화 3가지를 기사와 보고서로 조사하십시오.
팁	출처와 발표 날짜를 반드시 적으십시오.
평가	자료의 신뢰도, 흐름의 해석
우수 사례	변화가 신입 직무에 주는 영향까지 해석합니다.

PART 09 산업과 시장의 흐름

9.3 해외 시장의 흐름과 차이

북미와 유럽은 역할이 분리되고 계약은 프로젝트 단위이며 릴은 역할을 명시합니다. 차이를 알면 준비물이 정해집니다.

참고 해외 시장은 콘텐츠 마켓과 영화제에서 거래가 일어납니다 — 릴과 영문 이력서가 입장권입니다

구분	국내	해외 (북미, 유럽 중심)
채용 방식	공채와 수시 혼재, 포트폴리오 중심	거의 전면 수시, 릴 중심
직무 세분화	1인이 여러 역할 수행	역할이 명확히 분리
계약 형태	정규직 선호	프로젝트 단위 계약 비중 높음
단가 구조	총액 협상 관행	일당과 직무별 표준 요율

구분	국내	해외 (북미, 유럽 중심)
노동 시간	장시간 관행 잔존	노조와 규정 기반
포트폴리오	완성작 나열	역할 명시와 기여도 기재
언어	한국어	영문 이력서와 릴 필수

TIP

1분 내외의 릴에 본인이 담당한 역할을 각 클립마다 자막으로 표기하는 방식이 해외 표준입니다.

— 해외 취업이나 해외 클라이언트 작업을 고려한다면 영문 릴과 영문 이력서를 미리 준비하십시오.

— 국제 광고제 수상작 아카이브는 무료로 열람 가능한 경우가 많습니다. 구조를 학습하는 데 가장 효율적인 자료입니다.

— 해외 프리랜스 플랫폼은 진입 장벽이 낮지만 단가 경쟁이 심합니다. 특정 분야의 전문성을 앞세우는 편이 유리합니다.

실습 9.3

과제 해외 시장 한 곳과 국내 시장을 제작 방식, 유통, 수익 구조로 비교하십시오.

팁 비교 항목을 표로 먼저 정하십시오.

평가 비교의 균형

우수 사례 차이에서 국내 제작자가 얻을 수 있는 기회를 제안합니다.

PART 09 산업과 시장의 흐름

9.4 광고·커머스·크리에이터

광고, 커머스, 크리에이터 시장 — 신입 채용이 가장 많이 나오는 여섯 시장입니다. 각각 요구하는 역량과 단가의 성격이 다릅니다.

광고

대행과 프로덕션

- 대행사가 전략과 기획, 프로덕션이 제작
- 디지털 전담 대행사와 소규모 프로덕션 비중 확대

광고

브랜디드 콘텐츠

- 광고임을 드러내되 콘텐츠로 소비
- 협찬 표기 의무, 고지 문구 반드시 확인

커머스

커머스 영상

- 상세페이지, 제품 시연, 리뷰 형식
- 물량 많고 단가 낮으며 속도 중요
- 신입이 경험 쌓기 좋은 영역

커머스

라이브 커머스

- 실시간 송출과 진행의 결합
- 스위칭, 조명, 음향, 자막을 동시 운용
- 종합 역량이 길러짐

크리에이터

크리에이터와 MCN

- 개인 채널 운영과 지원 조직
- 편집자 채용 수요 꾸준
- 실력에 따라 단가 편차 큼

실감콘텐츠

XR과 전시

- 지자체 사업과 브랜드 팝업 중심
- 프로젝트 단위 발주
- 공간과 기술 이해를 함께 요구

실습
9.4

과제	크리에이터 한 명의 수익 구조(광고, 협찬, 커머스, 후원)를 추정해 분석하십시오.
팁	공개된 정보만 쓰고 추정은 추정이라고 밝히십시오.
평가	분석의 근거, 윤리
우수 사례	수익 다각화의 순서와 조건을 정리합니다.

배경 읽기 19

가격은 무엇의 값인가

견적서의 숫자는 장비의 값도, 작업 시간의 값도 아니다. 영상 제작비는 보통 사람의 시간, 장비와 장소, 그리고 권리의 세 덩어리로 나뉜다. 초보 제작자가 가장 자주 빠뜨리는 것이 세 번째다. 같은 영상이라도 사내 교육용으로 1년 쓰는 것과 전국 TV에 6개월 송출하는 것은 값이 다르다. 매체와 기간, 지역의 범위가 넓어질수록 가격은 올라가고, 견적서에 범위를 적지 않으면 무한정 사용되는 일이 생긴다.

사람의 시간은 촬영 당일만 세지 않는다. 기획 회의와 자료 조사, 시나리오와 콘티, 섭외와 답사, 촬영, 편집과 수정, 납품과 정산까지가 하나의 프로젝트다. 경험이 적을수록 편집과 수정 단계를 짧게 잡지만 실제로는 이 구간에서 가장 많은 시간이 사라진다. 수정 횟수를 계약서에 명시하고 그 이상은 추가 비용으로 처리하는 조항이 표준적인 방어책이다.

가격을 정하는 방식은 세 가지다. 투입한 시간에 시급을 곱하는 방식, 비슷한 프로젝트의 시세를 따르는 방식, 고객이 얻는 가치에 맞추는 방식이다. 경력이 쌓일수록 세 번째의 비중이 커진다. 같은 30초 영상이라도 작은 가게의 소개 영상과 전국 캠페인의 메인 컷은 해결하는 문제의 크기가 다르기 때문이다. 자신의 작업이 어떤 문제를 푸는지 설명할 수 있어야 이 방식으로 말할 수 있다.

한국에서는 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원 등이 발표하는 표준계약서와 실태조사 자료가 기준점 역할을 한다. 표준계약서는 대금 지급 시기, 저작권 귀속, 수정 범위, 해지 조건 같은 항목을 담고 있어 처음 계약을 쓰는 사람에게 좋은 뼈대가 된다. 구체적인 금액은 해마다 달라지므로 최신 자료를 확인하되, 항목의 구조는 크게 바뀌지 않는다.

마지막으로 낮은 가격은 다음 일을 부르지 않는다. 너무 낮은 단가로 시작하면 수정 요구를 거절하기 어려워지고, 그 시간에 다른 일을 할 수 없게 된다. 처음에는 경험을 위해 낮은 금액을 받을 수 있지만, 그때도 범위와 수정 횟수는 분명히 적어 두어야 한다. 가격을 지키는 일은 자기 시간을 지키는 일이다.

더 읽을 거리 — 한국콘텐츠진흥원, 표준계약서 및 산업 실태조사 · 문화체육관광부, 대중문화예술 분야 표준계약서 · 크리스 도, 『가격이 아니라 가치를 팔아라』

PART 09 산업과 시장의 흐름

9.5 외주 단가와 계약

단가는 지역, 경력, 클라이언트 규모에 따라 크게 달라집니다. 절대 수치보다 견적서의 구조와 계약의 일곱 조항을 익히십시오.

참고 프리랜서의 책상에는 편집 화면과 청구서가 나란히 있습니다 — 견적과 계약도 제작의 일부입니다

구분	항목	산정 방식
기획	기획료, 구성안, 스토리보드	건당 또는 기획 인력 일당
촬영	연출, 촬영, 조명, 사운드	인원 x 촬영 일수
장비	카메라, 렌즈, 조명, 특수 장비	일 단위 렌탈
출연	모델, 성우, 엑스트라	회당 또는 시간당
장소	대관료, 협조비	시간 또는 일 단위
후반	편집, 색보정, CG, 사운드 믹싱	분량 또는 작업 일수
소재	음원, 폰트, 스톡	실비
기타	교통, 식비, 보험, 예비비	총액의 10% 내외

계약에서 반드시 확인할 일곱 가지

주의

분쟁의 90%는 수정 횟수와 사용 범위에서 생깁니다. 이 둘은 숫자로 적으십시오.

01 업무 범위: 몇 편, 몇 분, 몇 개 버전인지 숫자로 명시합니다.

02 수정 횟수: 무제한 수정은 존재할 수 없습니다. 통상 2~3회로 제한하고 추가 시 비용을 정합니다.

03 저작권 귀속: 완전 양도인지 사용 허락인지 명확히 하고, 포트폴리오 공개 가능 여부도 함께 정합니다.

04 사용 범위: 매체, 기간, 지역을 명시합니다. 온라인 전용과 전 매체는 단가가 다릅니다.

05 대금 지급 조건: 계약금, 중도금, 잔금의 비율과 시점을 정합니다.

06 지연과 해지: 클라이언트 사정으로 촬영이 연기될 때의 비용 처리를 정합니다.

07 소재 제공 책임: 제품, 로고, 폰트를 누가 언제까지 제공하는지 적습니다.

포트폴리오 공개 조항을 반드시 넣으십시오

공개 불가 계약을 맺으면 아무리 좋은 작업을 해도 다음 일에 쓸 수 없습니다. 최소한 계약 후 일정 기간이 지나면 공개 가능하도록 협의하십시오. 신입과 프리랜서에게는 단가보다 중요한 조항입니다.

> 낮은 가격은 다음 일을 부르지 않는다. 범위를 적지 않은 견적이 부를 뿐이다.
>
> 배경 읽기 19 가격은 무엇의 값인가

일을 받기 전에 갖춰야 할 것 — 서류와 세금 한눈에

사업자등록증
국세청 홈택스에서 무료, 당일~3일. 개인/법인 구분, 업종코드(영상·광고 제작 921·731)

사업자 통장 사본
사업자명의 계좌 — 입금 확인 · 세금계산서 발행의 기준

도장 · 인감
계약서 · 세금계산서에 찍는다. 법인은 법인인감 + 사용인감

공동인증서 · OTP
홈택스 · 은행 — 전자세금계산서 발행과 신고의 열쇠

사업용 카드
경비 자동 집계 — 홈택스에 등록하면 부가세 공제 자료가 된다

계약서
범위 · 수정 횟수 · 납품 규격 · 저작권 귀속 · 지급일 · 지연 시 처리

세금계산서
납품 후 발행 — 공급가 + 부가세 10%. 발행일이 곧 매출 인식일

홈택스 (국세청)
발행 · 신고 · 납부 · 사업자 조회가 모두 여기서

명함 · 홈페이지
사업자명 · 직함 · 포트폴리오 링크 — 첫 견적 전에 준비

중소기업 확인서
중소벤처기업부 — 정부 지원사업 · 입찰에 필요

주주명부 · 정관 (법인)
법인 설립 시 작성 — 지분과 의사결정 규칙. 투자 · 대출 때 요구

세금 달력
원천세 매월 10일 · 부가세 1·7월 (법인 4·10월 추가) · 종합소득세 5월(개인) · 법인세 3월(법인)

개인사업자 vs 법인사업자

개인 — 설립 비용 0, 소득세 6~45% 누진, 대표 = 사업자. 혼자 또는 소규모 외주에 유리

법인 — 설립 비용 수십만 원 + 정관·주주명부, 법인세 9~24%, 대표는 급여를 받는 직원. 투자·정부사업·팀 운영에 유리

공통 — 부가세 10%는 내 돈이 아니라 맡아 둔 돈. 견적서에 'VAT 별도'를 반드시 쓴다

그림 96 프리랜서·스튜디오의 서류 지도 — 처음 일을 시작할 때 한 번에 갖추는 열두 가지와, 매년 돌아오는 세금 달력. 모르면 돈을 잃고, 알면 신뢰를 얻는다.

실습 9.5

과제 가상의 외주 의뢰에 대한 견적서와 간단한 계약서를 작성하십시오.

팁 수정 횟수, 납품 규격, 저작권 귀속, 지급 일정을 반드시 넣으십시오.

평가 항목의 완결성, 분쟁 예방

우수 사례 표준 계약서 양식을 참고해 누락 항목을 점검합니다.

PART 09 산업과 시장의 흐름

9.6 직무별 커리어 경로

첫 직무는 최종 정체성이 아닙니다. 여섯 직무의 연차별 경로와 성장 속도를 결정하는 네 가지를 봅니다.

그림 97 직무별 커리어 경로

편집

가편집에서 후반 총괄로

- 1~2년차: 가편집, 자막, 컷 정리
- 3~5년차: 구성과 리듬 책임, 색보정
- 6년차 이상: 편집 총괄, 후반 슈퍼바이저

촬영

세컨 카메라에서 촬영감독으로

- 1~2년차: 장비 관리, 세컨 카메라
- 3~5년차: 메인 촬영, 조명 협의
- 6년차 이상: 촬영감독, 룩 설계

연출

조연출에서 감독으로

- 1~2년차: 조연출, 현장 진행
- 3~5년차: 단독 연출, 기획 주도
- 6년차 이상: 감독, 크리에이티브 디렉터

모션그래픽

템플릿에서 아트 디렉터로

- 1~2년차: 템플릿 작업, 자막 디자인
- 3~5년차: 타이틀 시퀀스, 3D
- 6년차 이상: 아트 디렉터

콘텐츠 마케팅

지표 정리에서 브랜드 총괄로

- 1~2년차: 게시와 지표 정리
- 3~5년차: 채널 전략, 캠페인 설계
- 6년차 이상: 브랜드 콘텐츠 총괄

XR 기획

자료 조사에서 사업 수주로

- 1~2년차: 자료 조사, 문서 작성
- 3~5년차: 전시 기획, 벤더 관리
- 6년차 이상: 총괄 기획, 사업 수주

TIP

편집자가 기획 회의를 듣기 시작하면 그때부터 연출이 시작됩니다.

성장 속도를 결정하는 것

01 작업량. 1년에 100편을 만든 사람과 10편을 만든 사람의 차이는 3년 뒤 회복되지 않습니다.

02 피드백의 빈도. 혼자 만들면 늘지 않습니다. 보여주고 지적받는 횟수가 실력입니다.

03 다음 단계의 일을 미리 하는 태도.

04 기록. 무엇을 왜 그렇게 했는지 남긴 사람만이 자신의 판단을 개선할 수 있습니다.

경력 전환은 생각보다 자주 일어납니다

편집에서 연출로, 촬영에서 감독으로, 콘텐츠 마케팅에서 브랜드 기획으로 이동하는 경로가 일반적입니다. 첫 직무를 최종 정체성으로 여기지 마십시오.

실습 9.6

과제 관심 직무 하나의 5년 경로를 연차별 역량과 산출물로 그리십시오.

팁 현직자 인터뷰나 채용 공고로 근거를 확보하십시오.

평가 경로의 현실성

우수 사례 지금 학기에 할 수 있는 행동 세 가지로 연결합니다.

PART 09 마무리

실습 과제와 점검

01 **톤 읽기**
관심 있는 회사 다섯 곳의 최근 작업물 세 편씩을 보고 공통된 톤을 한 줄로 정리한다.

02 **견적서 작성**
가상의 외주 건을 설정하고 8개 항목 견적서를 작성한다.

03 **요구 역량 빈도표**
채용 공고 열 건을 모아 반복되는 요구 역량을 빈도순으로 정리한다.

한 장 요약

9.1 영상 산업의 구조	일자리의 무게중심은 방송과 영화에서 디지털, 커머스, 기업 인하우스로 이동했다.
9.2 국내 시장의 흐름	편집만 하는 자리는 줄고, 기획하고 찍고 편집하고 숫자를 읽는 자리는 늘고 있다.
9.3 해외 시장	해외는 역할 분리와 프로젝트 계약이 기본. 역할을 명시한 영문 릴이 표준이다.
9.4 광고·커머스·크리에이터	커머스는 물량과 속도, 크리에이터는 단가 편차, 실감콘텐츠는 공간과 기술 이해.
9.5 외주 단가와 계약	업무 범위, 수정 횟수, 저작권 귀속, 사용 범위, 대금 조건을 숫자로 적는다. 포트폴리오 공개 조항은 단가보다 중요하다.
9.6 커리어 경로	성장 속도는 작업량, 피드백 빈도, 다음 단계를 미리 하는 태도, 기록이 결정한다.
배경 읽기 18·19	가치는 문제 해결에서 생기고, 가격은 시간·장비·권리의 값이다. 생성형 AI는 단순 작업의 단가를 낮추고 판단의 값을 올린다.

생각할 거리

Q **내가 일하고 싶은 시장은 어디이며, 그 시장은 지금 늘고 있는가 줄고 있는가.**
9.1의 지도와 9.2의 연표에 자신의 위치를 겹쳐 보십시오.

Q 생성형 AI가 내 직무의 어느 부분을 대체하고 어느 부분을 남길 것인가.

단순 편집과 단순 그래픽의 단가는 내려가고, 무엇을 찍을지 결정하고 설명하고 합의하는 일은 남습니다.

Q 현장에서 쓰는 실무 요령

견적서에는 수정 횟수와 사용 범위를 반드시 쓴다. 포트폴리오 공개 조항을 계약에 넣는다. 단가는 처음 정한 수준이 오래 가므로 지나치게 낮게 시작하지 않는다.

MEMO · PART 09

이 PART에서 만드는 것

1. 작품 5~8편의 포트폴리오와 60~90초 릴
2. 직무에 맞춘 이력서와 자기소개서
3. STAR 구조의 면접 답변 3개

취업과 커리어

실력은 증명되어야 실력이다. 아무리 잘 만들어도 보여줄 수 없는 형태로 가지고 있으면 없는 것과 같다. 이 PART는 "나는 어떤 영상인이 될까"라는 질문 앞에서 그 증명의 기술, 곧 포트폴리오와 릴, 이력서, 면접, 그리고 일하는 태도를 다룬다.

사진 P-11 포트폴리오 리뷰 — 릴을 사이에 둔 대화 · 생성형 이미지

이 챕터의 수업 활용법

포트폴리오와 이력서를 직무에 맞게 재구성할 수 있다

준비물 본인 작업물, 워크시트 6, 노트북

10분	15분	10분	10분	5분
도입	개념	도판	실습	정리
포트폴리오 첫 1분만 보고 인상을 서로 말한다	신입 평가 기준, 성과를 숫자로 쓰는 법	포트폴리오 레이아웃과 취업 준비 매트릭스	STAR 구조로 면접 답변 3개 작성	링크 접근성 점검 습관

확인 지점

작품마다 역할과 성과가 명시되어 있는가

PART 10

들어가며

실력은 증명되어야 실력이다. 아무리 잘 만들어도 보여줄 수 없는 형태로 가지고 있으면 없는 것과 같다. 이 부는 그 증명의 기술을 다룬다.

채용 담당자가 포트폴리오를 보는 시간은 평균 1분에서 2분이다. 이 짧은 시간에 확인하려는 것은 단 하나다. 이 사람에게 일을 맡기면 끝까지 해낼 것인가. 화려한 한 컷보다 완결된 한 편이 이 질문에 답한다. 기획서와 스토리보드를 함께 제출하는 지원자가 드물기 때문에, 과정을 보여주는 것만으로도 상당한 차별화가 된다.

면접과 소통을 별도로 다루는 이유도 같다. 영상 직군은 혼자 하는 일처럼 보이지만 실제로는 하루 종일 조율하는 직업이다. 지시를 복창해 확인하고, 진행 상황을 먼저 공유하고, 실수를 즉시 보고하는 습관이 기술보다 먼저 평가된다. 첫 직장에서 3개월을 버티게 하는 것도 대부분 이 영역이다.

배경 읽기 20

도구보다 오래 남는 것

영상 도구는 몇 년마다 바뀐다. 지금 배우는 소프트웨어의 메뉴는 졸업할 즈음 달라져 있을지도 모른다. 미국의 라디오 진행자 아이라 글래스는 창작을 시작한 사람들이 겪는 '취향의 간극'을 이야기했다. 처음 작업을 시작할 때 취향은 이미 좋은 작품을 알아볼 만큼 높지만 손은 아직 그 수준을 따라가지 못한다. 이 간극을 좁히는 유일한 방법은 많은 양의 작업을 꾸준히 해 내는 것이다.

도구를 다루는 능력은 중요하지만, 채용 담당자와 클라이언트가 결국 보는 것은 판단력이다. 어떤 컷을 버렸는지, 왜 이 앵글을 골랐는지, 마감과 예산 안에서 무엇을 우선했는지를 설명할 수 있는 사람은 도구가 바뀌어도 빠르게 적응한다. 포트폴리오에 작품만이 아니라 과정과 선택의 이유를 담으라고 권하는 것도 이 때문이다.

영상은 거의 언제나 협업으로 만들어진다. 촬영감독, 편집자, 사운드 디자이너, 클라이언트, 배우가 각자의 언어로 이야기한다. 좋은 영상인은 자신의 의도를 다른 사람의 언어로 번역할 수 있고, 피드백을 감정이 아니라 정보로 받아들인다. 마감을 지키고, 파일을 정리하고, 약속한 시간에 답하는 기본기가 다음 일을 부른다.

그리고 마지막으로 남는 것은 관점이다. 같은 도구와 같은 장소가 주어져도 무엇을 보고 무엇을 말하고 싶은지는 사람마다 다르다. 생성형 AI가 이미지를 쉽게 만들어 내는 시대에는 이 차이가 더 중요해진다. 기술은 누구나 빌려 쓸 수 있지만, 무엇이 좋은지 판단하고 왜 그것을 만드는지 말할 수 있는 능력은 빌려 쓸 수 없다.

경력의 첫 몇 년을 설명하는 데 유용한 개념이 '전문성의 T자 구조'다. 세로획은 한 분야를 깊게 다루는 힘이고, 가로획은 인접 분야를 이해하고 협업하는 폭이다. 편집자가 촬영의 제약을 알면 현장에서 무엇을 더 찍어 달라고 요청할지 판단할 수 있고, 촬영감독이 편집의 흐름을 알면 필요한 컷을 미리 확보한다. 신입에게 요구되는 것은 하나를 확실히 하면서 옆을 알아듣는 능력이다.

피드백을 다루는 방법도 기억해야 한다. 초보 시기에는 작업에 대한 지적을 자신에 대한 평가로 받아들이기 쉽다. 그러나 현장의 피드백은 대개 결과물에 대한 정보이고, 정보는 빠르게 받을수록 유리하다. '왜 이렇게 했는지' 설명할 수 있고 '어디를 어떻게 바꾸면 되는지' 물을 수 있는 사람은 같은 시간에 훨씬 빨리 성장한다. 11장의 실전 준비는 결국 이 태도를 연습하는 과정이다.

더 읽을 거리 — 오스틴 클레온, 『훔쳐라, 아티스트처럼』 · 데이비드 베일즈 · 테드 올랜드, 『예술가여, 무엇이 두려운가』

PART 10 취업과 커리어

10.1 영상 직무 지도

열두 직무가 무엇을 하고 무엇을 요구하며 신입이 들어가기 얼마나 쉬운가. 첫 직장은 전 과정을 관찰할 수 있는 자리로 고릅니다.



그림 98 영상 직무 지도

진입 용이
영상 PD
- 기획, 연출, 진행 총괄
- 기획력, 커뮤니케이션, 일정 관리

매우 용이
편집자
- 구성과 리듬 완성
- 편집 툴, 리듬 감각, 속도

매우 용이
커머스 영상 담당
- 상세페이지, 제품 영상
- 속도, 조명, 제품 촬영

매우 용이
AD(조연출)
- 현장 진행 보조
- 체력, 성실성, 눈치

진입 용이
콘텐츠 마케터
- 기획과 성과 운영
- 데이터 해석, 카피, 플랫폼 이해

진입 용이
유튜브 채널 PD
- 채널 전략과 제작 총괄
- 기획, 편집, 데이터

포트폴리오 중요
모션그래퍼
- 타이틀, 인포그래픽, VFX
- 애프터이펙트, 디자인 감각

보조부터 시작
촬영감독
- 화면의 기술적 구현
- 카메라, 렌즈, 노출, 구도

조수부터
컬러리스트
- 색보정 전담
- 다빈치, 색 이론

전문 교육 필요
VFX 아티스트
- 합성, 시뮬레이션
- 누크, 후디니, 3D

전문 교육 필요
사운드 디자이너
- 음향 설계와 믹싱
- DAW, 음향 이론

관련 경험 필요
XR 기획자
- 전시와 실감콘텐츠 기획
- 공간 이해, 기술 이해

첫 직무가 마지막 직무가 아닙니다

편집자로 시작해 PD가 되고, 조연출로 시작해 촬영감독이 되는 경로가 일반적입니다. 첫 직장은 최종 목적지가 아니라 전 과정을 관찰할 수 있는 자리를 고르는 것이 유리합니다.

실습 10.1

과제	영상 직무 지도에서 관심 직무 3개를 골라 하루 업무를 조사하십시오.
팁	채용 공고의 '주요 업무'를 모아 공통 단어를 찾으십시오.
평가	조사의 구체성
우수 사례	직무별로 필요한 도구와 포트폴리오 형태를 표로 정리합니다.

PART 10 취업과 커리어

10.2 신입에게 실제로 요구되는 것

경력이 없는 사람에게 회사가 확인하려는 것은 단 하나입니다. 이 사람에게 일을 맡기면 끝까지 해낼 것인가.

항목	채용 담당자가 확인하는 것	증명 방법
기본기	노출, 소리, 자막이 기본 수준인가	포트폴리오의 기술적 완성도
완주 경험	끝까지 만들어 본 적이 있는가	기획부터 납품까지의 과정 기록
도구 숙련	프리미어와 애프터이펙트를 쓸 수 있는가	작업 화면 캡처, 소스 파일
속도	마감을 지킬 수 있는가	제작 기간 명시
협업	팀에서 일해 본 적이 있는가	역할 명시된 팀 프로젝트
태도	피드백을 수용하는가	면접에서의 반응
트렌드 감각	지금 무엇이 되는지 아는가	최근 6개월 내 작업물
성과 이해	숫자를 읽을 수 있는가	운영 채널의 지표 언급

> 화려한 한 컷보다 완결된 한 편이 이 질문에 답합니다.
>
> 10.2 신입에게 실제로 요구되는 것

실습 10.2

과제	채용 공고 10개를 모아 요구 역량을 분류하고 자신의 준비 상태를 점검하십시오.
팁	필수와 우대를 구분하십시오.
평가	자기 진단의 정직함
우수 사례	부족한 역량을 이번 학기 과제와 연결한 계획을 세웁니다.

PART 10 취업과 커리어

10.3 포트폴리오 구성법

5~8편, 가장 강한 작품을 맨 앞에, 작품마다 역할과 과정과 숫자를. 포트폴리오는 총합이 아니라 인상으로 평가됩니다.

참고 포트폴리오 리뷰 — 보는 사람은 1~2분 안에 첫 작품으로 수준을 판단합니다

구성 원칙 일곱 가지

01 편수는 5~8편이 적절합니다.

02 첫 번째 작품이 전부입니다. 채용 담당자는 평균 1~2분만 봅니다. 가장 강한 작품을 맨 앞에 두십시오.

03 지원 직무와 무관한 작품은 뺍니다. 편집자 지원에 사진 작업을 넣을 이유가 없습니다.

04 각 작품에 역할, 기간, 사용 도구, 목적을 명시합니다.

05 과정을 함께 보여줍니다. 기획서, 스토리보드, 현장 사진, 전후 비교가 결과물보다 강한 증거입니다.

06 성과가 있다면 숫자를 넣습니다. 조회수, 시청 지속률, 클라이언트 반응 모두 유효합니다.

07 최신작을 앞에 둡니다. 3년 전 작업이 최신작이면 최근에 아무것도 하지 않았다는 뜻으로 읽힙니다.

주의

20편을 나열하면 평균이 평가됩니다. 가장 약한 작품이 본인의 수준으로 읽힙니다.

반드시 있어야 할 다섯 가지 유형

01	02	03	04	05
완결된 광고형 한 편	**숏폼 시리즈**	**모션그래픽 작업**	**인터뷰 또는 다큐형**	**개인 작업**
15초 또는 30초. 기획 의도와 구조가 보이는 작업. 기획서와 스토리보드 함께 제출	같은 포맷으로 3편 이상. 일관된 형식을 유지할 수 있다는 증거	타이틀, 인포그래픽, 3D 텍스트. 애프터이펙트 활용 능력을 직접 증명	조명, 마이크, 자막 등 기본기를 한꺼번에 증명	의뢰받지 않고 만든 작업. 취향과 자발성을 보여주며 면접 대화의 소재가 됨

제출 형식

형식	장점	주의
개인 웹사이트	자유도, 전문성	로딩 속도와 모바일 대응 확인
노션 페이지	제작 속도, 수정 용이	권한 설정 확인, 디자인 단조로움
PDF	오프라인 열람, 레이아웃 통제	용량 제한, 영상은 링크로
유튜브 재생목록	즉시 재생	비공개 설정 시 접근 불가 주의
비메오	화질과 비밀번호 보호	국내 로딩 속도

> **링크 확인은 제출 전 필수**
>
> 권한 오류로 재생되지 않는 포트폴리오는 그 자리에서 탈락합니다. 제출 전 반드시 시크릿 창에서 열어 확인하십시오. 파일명도 이름과 직무가 드러나게 정리합니다.

직무별 포트폴리오 — 플랫폼과 보여 주는 방식

프로젝트형 — 비핸스류
영상 1편 + 과정(콘티 · 현장 · 전후) 한 페이지. 광고 · 브랜드 필름 지원

3D · 게임아트 — 아트스테이션류
턴테이블 · 와이어프레임 · 브레이크다운. 모델링 · 룩뎁

릴 호스팅 — 비메오류
광고 없는 플레이어 · 비밀번호 · 고화질. 릴 링크의 표준

채널형 — 유튜브
썸네일 톤 통일 · 재생목록으로 직무별 분류. 운영 능력 증명

케이스 스터디 — UX · 모션 UI
문제 → 과정 → 결과. 프로토타입 영상과 플로우 다이어그램

게임 · 인터랙티브
플레이 영상 + 빌드 다운로드. 데브로그가 과정의 증거

AR · VR
헤드셋 착용 영상 + 폰 AR 데모 + QR. 체험 못 하는 심사자를 위한 설명 영상 필수

미디어아트 · 전시
설치 전경 · 도면 · 관람객 반응 · 기술 사양서(테크 라이더)

바이브 코딩 개인 사이트 — 생성형 코딩 도구로 하루면 만든다. 조건 셋: 첫 화면에 릴 자동 재생(음소거) · 모바일에서 3초 안에 로딩 · 작품마다 역할 · 기간 · 도구 · 성과 네 줄. 플랫폼 링크는 그 아래에 모은다.

그림 99 직무별 포트폴리오 플랫폼 샘플 — 어디에 올리느냐가 아니라 "무엇을 증명하느냐"로 고른다. 영상은 릴 호스팅 + 프로젝트형, 3D는 브레이크다운, XR은 설명 영상이 핵심이다.

실습
10.3

과제	포트폴리오에 넣을 작품 5개를 고르고 작품마다 역할, 과제, 결과를 한 줄로 쓰십시오.
팁	많이 넣기보다 가장 좋은 작품부터 배치하십시오.
평가	선별의 기준, 설명의 명료성
우수 사례	작품마다 '문제 → 해결'이 한눈에 보이게 구성합니다.

배경 읽기 21

포트폴리오는 무엇을 증명하는가

포트폴리오는 잘 만든 영상의 모음이 아니라, 당신이 어떤 문제를 어떻게 푸는 사람인지를 보여 주는 증거의 묶음이다. 채용 담당자가 릴을 보는 시간은 길지 않다. 여러 조사와 현장 경험이 공통으로 말하는 바는, 첫 10초에서 20초 사이에 계속 볼지 말지가 결정된다는 것이다. 시간 순으로 나열하거나 잘된 작업을 뒤에 아껴 두는 구성은 거의 언제나 손해다.

인지심리학의 계열 위치 효과에 따르면 사람은 목록의 처음과 끝을 가장 잘 기억한다. 포트폴리오도 이 원리를 따른다. 강한 작업으로 열고, 중간에 다양성을 보여 주고, 마지막을 다시 강한 작업으로 닫는다. 평범한 작업을 채워 넣어 분량을 늘리면 평균이 내려간다. 포트폴리오는 총합이 아니라 인상으로 평가된다.

무엇을 보여 줄지는 지원 직무에 따라 달라진다. 촬영 지원자는 빛과 구도를, 편집 지원자는 리듬과 구조를 증명해야 한다. 같은 작업물이라도 편집 지원이라면 컷 전환과 호흡이 드러나는 구간을, 촬영 지원이라면 조명 설계가 보이는 장면을 고른다. 하나의 릴로 모든 직무에 지원하는 것은 어느 쪽에도 맞지 않는 옷을 입는 일과 비슷하다.

과정을 함께 보여 주는 것이 결정적인 차이를 만든다. 기획 의도, 레퍼런스, 콘티, 현장의 제약, 그 제약 안에서 내린 선택을 짧게 적어 두면 심사자는 결과물 너머의 판단력을 읽는다. 예산이 없어 자연광으로 해결한 장면, 일정이 밀려 구조를 바꾼 편집처럼 한계를 다룬 이야기는 특히 강한 인상을 남긴다.

참여도를 정확히 밝히는 것은 윤리이면서 전략이다. 팀 작업에서 맡은 부분을 분명히 적으면 신뢰를 얻고 면접에서 답하기도 쉬워진다. 과장된 기여는 대개 한두 개의 구체적인 질문에서 드러난다. 학교 과제나 개인 작업이라도 상업 소재와 음원을 무단으로 썼다면 공개 포트폴리오에는 쓰지 않는 편이 안전하다.

마지막으로 포트폴리오는 완성되는 물건이 아니라 갱신되는 상태다. 새 작업이 생길 때마다 가장 약한 작업을 빼는 규칙을 스스로 정해 두면, 분량이 늘지 않아도 평균은 계속 올라간다.

더 읽을 거리 — 크리스 도 · 더 퓨처, 포트폴리오 리뷰 시리즈 · 오스틴 클레온, 『보여줘라, 아티스트처럼』 · 한국콘텐츠진흥원, 콘텐츠 분야 채용 동향 자료

PART 10 취업과 커리어

10.4 릴(Showreel) 제작

릴은 1분 내외로 본인의 최고 장면만 모은 영상입니다. 편집자와 모션그래퍼, 촬영감독 지원에서 특히 중요합니다.

60~90초
2분을 넘기면 끝까지 보지 않습니다

5초
첫 5초에 가장 강한 장면. 릴에도 후킹이 필요합니다

3초
릴의 수준은 가장 약한 3초가 결정합니다

주의
릴의 음원 위반은 실무 감각 부족으로 읽힙니다. 저작권이 확인된 음원만 쓰십시오.

— 음악은 하나로 통일하고 컷을 비트에 맞춥니다. 리듬이 곧 편집 실력의 증거입니다.

— 각 클립에 작업명과 본인 역할을 작게 자막으로 표기합니다.

— 약한 장면은 과감히 뺍니다.

릴 — 컷을 고르고, 60초에 배열한다

릴에 들어갈 컷 고르기 — 콘택트 시트
후보 30컷을 한 화면에 깔고 "이 컷이 내 수준을 대표하는가"로 9컷까지 줄인다. 장르 · 색 · 리듬이 섞이도록

60초 릴의 구조
첫 5초에 최고 컷, 중간은 장르별로 리듬을 바꾸고, 마지막에 최고 컷을 한 번 더 — 이름과 연락처로 끝낸다

그림 100 릴 샘플 — 컷 선별 시트와 60초 구조. 릴은 "잘 만든 영상 모음"이 아니라 "가장 약한 3초가 없는 60초"다.

실습 10.4

과제 60초 이내의 쇼릴을 만드십시오.

팁 가장 좋은 컷을 처음 10초에 두고, 이름과 연락처는 처음과 끝에 넣으십시오.

평가 첫인상, 리듬, 역할 표기

우수 사례 지원 직무에 맞춰 편집 · 촬영 · 모션 버전을 따로 만듭니다.

PART 10 취업과 커리어

10.5 이력서와 자기소개서

성과는 상황, 행동, 결과 순서로 숫자와 함께 씁니다. 영상 직군의 글이 길면 편집 능력을 의심받습니다.

참고 이력서 한 장과 릴 하나 — 영상 직군의 서류는 짧을수록 편집 능력을 증명합니다

항목	쓰는 법	피할 것
인적사항	이름, 연락처, 포트폴리오 링크	불필요한 개인정보 나열
요약	3줄로 본인을 정의	장황한 인생 서사
경력	기간, 소속, 역할, 성과 순서	업무 나열만 하고 결과 없음
프로젝트	역할과 기여도를 숫자로	팀 성과를 본인 성과로 쓰기
기술	도구별 숙련도를 구체적으로	다룰 수 있음이라는 모호한 표현
교육	학교, 전공, 관련 수업	무관한 자격증 나열
기타	수상, 공모전, 개인 채널	과장

성과를 쓰는 문장 구조

좋은 예

- 학과 인스타 계정의 평균 조회수가 500회에 머물던 상황에서, 재학생 인터뷰 기반 숏폼 시리즈 6편을 기획하고 촬영과 편집을 담당하여 3개월간 평균 조회수 4,200회, 팔로워 380명 증가를 기록함.

나쁜 예

- 학과 홍보 영상을 제작하였음.

자기소개서에서 실제로 읽히는 것

TIP

회사의 최근 작업물을 구체적으로 언급하지 않으면 전부 같은 글로 읽힙니다.

— 왜 이 회사인가. 왜 이 직무인가. 계기가 있는 사람은 오래 버팁니다.

— 실패 경험과 그 처리 방식. 완벽한 사람보다 회복하는 사람을 뽑습니다.

— 무엇을 배우고 싶은가. 성장 의지는 가장 저렴하면서 강력한 증거입니다.

— 문장은 짧게.

실습 10.5

과제	지원할 회사 한 곳을 정해 이력서와 자기소개서를 작성하십시오.
팁	작품의 결과를 숫자나 반응으로 구체화하십시오.
평가	직무 적합성, 문장의 구체성
우수 사례	회사의 최근 작업을 언급하며 자신이 기여할 부분을 제안합니다.

PART 10 취업과 커리어

10.6 면접 준비와 실전

질문마다 진짜 의도가 있습니다. 의도를 읽고, 결론부터 말하고, 사례 하나로 뒷받침합니다.

참고 면접 — 작품을 틀어 놓고 의도, 문제, 해결, 결과의 순서로 말합니다

질문	질문의 진짜 의도	답변 방향
포트폴리오 중 한 편을 설명해 주세요	본인 작업을 설명할 수 있는가	의도, 문제, 해결, 결과 순서로
가장 어려웠던 작업은	문제 해결 방식	구체적 상황과 판단 근거
피드백을 받으면 어떻게 하나요	협업 가능성	수용과 확인 절차를 함께
최근 인상적인 영상은	트렌드 감각	왜 인상적인지 구조로 설명
어떤 도구를 쓰나요	실무 투입 가능성	도구와 함께 작업 속도 언급
마감이 촉박하면	책임감과 현실 감각	우선순위 판단 기준 제시
우리 회사 영상 중 아쉬운 점은	비판적 사고와 태도	존중하되 구체적 개선안 제시
5년 뒤 무엇을 하고 싶나요	지속 가능성	직무와 연결된 현실적 계획

하지 말아야 할 것과 역으로 물어볼 것

TIP

사용한 렌즈와 편집 시간까지 답할 수 있어야 합니다. 질문은 최소 두 개를 준비해 가십시오.

역으로 물어볼 만한 질문

- 입사 후 3개월 동안 주로 어떤 작업을 맡게 되나요
- 팀의 제작 파이프라인은 어떻게 되어 있나요
- 피드백은 어떤 방식으로 주고받나요
- 이 직무에서 성과가 좋다는 것은 무엇으로 판단하나요
- 장비와 소프트웨어는 어떤 환경을 쓰고 있나요

면접에서 하지 말아야 할 것

- 포트폴리오 속 작업의 세부를 기억하지 못하는 것
- 팀 작업을 전부 본인이 한 것처럼 말하는 것. 확인하면 즉시 드러납니다
- 이전 팀이나 학교를 비난하는 것
- 연봉만 묻고 업무를 묻지 않는 것. 반대도 마찬가지
- 질문 없음이라고 답하는 것

실습 10.6

과제 모의 면접을 촬영해 자신의 답변을 분석하십시오.

팁 답은 결론부터 말하고, 사례 하나로 뒷받침하십시오.

평가 답변 구조, 태도

우수 사례 녹화를 보고 수정한 두 번째 면접 영상을 함께 제출합니다.

PART 10 취업과 커리어

10.7 일하는 태도와 소통

영상 직군은 하루 종일 조율하는 직업입니다. 복창하고, 먼저 공유하고, 즉시 보고하는 습관이 기술보다 먼저 평가됩니다.

참고 업계 네트워킹 — 영상 일은 현장 안팎의 소통으로 이어집니다. 태도는 첫 만남에서 평가됩니다

01 약속 시간보다 일찍 도착합니다. 한 사람의 지각이 전체 일정을 무너뜨립니다.

02 모르면 바로 묻습니다. 모르는 채로 진행한 결과를 수습하는 비용이 훨씬 큽니다.

03 들은 지시는 복창해 확인합니다. "색보정을 조금 따뜻하게"는 열 사람이 열 가지로 해석합니다.

04 진행 상황을 먼저 공유합니다. 물어보기 전에 말하는 사람이 신뢰를 얻습니다.

05 실수는 즉시 보고합니다. 늦은 보고가 실수보다 큰 문제가 됩니다.

06 파일과 폴더를 정리합니다. 다른 사람이 열어도 이해되는 구조가 프로의 기준입니다.

07 장비를 소중히 다룹니다. 장비를 대하는 태도가 곧 일을 대하는 태도로 읽힙니다.

피드백을 주고받는 법

피드백을 받을 때

- 먼저 끝까지 듣습니다
- 변명 대신 확인 질문을 합니다
- 무엇을 언제까지 고칠지 되짚습니다
- 감정과 작업을 분리합니다
- 고친 뒤 무엇을 바꿨는지 보고합니다

피드백을 줄 때

- 시간 단위로 구체적으로 지적합니다
- "전체적으로 아쉽다"는 말은 금지
- 잘된 부분을 먼저 말합니다
- 대안을 함께 제시합니다
- 공개 석상에서 개인을 지적하지 않습니다

TIP

타임코드 형식으로 주고받으면 수정 시간이 절반으로 줄어듭니다.

실무 피드백 표기 예

0:04 자막 등장이 0.3초 늦음 / 0:12 컷 전환이 동작 끝난 뒤라 늘어짐 / 0:19 얼굴이 어두움, 감마 올릴 것 / 0:27 로고 노출 1초 부족.

실습 10.7

과제	팀 프로젝트 중 받은 피드백 3개와 그에 대한 대응을 기록하십시오.
팁	피드백은 감정이 아니라 작업에 대한 정보로 받으십시오.
평가	소통의 태도, 개선의 흔적
우수 사례	피드백 전후 결과물을 비교해 성장을 보여 줍니다.

PART 10 취업과 커리어

10.8 첫 3개월과 성장 경로

환경 파악, 속도 확보, 신뢰 확보. 첫 석 달의 세 단계가 그 뒤 3년의 방향을 정합니다.

참고 첫 3개월 — 폴더 구조와 파일 규칙, 결재 라인을 익히는 것이 첫 달의 일입니다

01	02	03	04	05	06
1개월 · 환경 파악	**2개월 · 속도 확보**	**3개월 · 신뢰 확보**	**6개월 · 역할 확장**	**1년 · 전문성 방향**	**2~3년 · 판단 역량**
폴더 구조, 파일 규칙, 결재 라인, 자주 쓰는 템플릿 익히기	반복 업무를 프리셋과 템플릿으로 자동화	지시받지 않은 개선 제안 한 가지 실행	기획 단계 참여, 작은 프로젝트 단독 진행	가장 잘하는 영역을 정하고 깊이 파기	다른 사람의 작업을 평가하고 방향 제시

실습 10.8

과제 입사 후 첫 3개월 계획을 주 단위로 세우십시오.

팁 배워야 할 도구, 사람, 규칙을 나눠 적으십시오.

평가 계획의 현실성

우수 사례 선배에게 물어볼 질문 목록까지 준비합니다.

PART 10 취업과 커리어

10.9 취업 사례 연구

실제 진로 경로를 유형화한 다섯 사례입니다. 개인 정보는 담지 않았으며 경로의 구조를 보기 위한 자료입니다.

사례 A

편집자로 시작해 채널 PD로

- 전문대 재학 중 유튜브 편집 아르바이트, 6개월간 주 3편
- 졸업 후 MCN 편집자, 1년 뒤 기획 회의 참여하며 채널 PD로 전환
- 결정적 요인: 조회수 데이터를 매주 정리해 공유한 습관

사례 B

학과 홍보 영상에서 인하우스로

- 학과 홍보 숏폼 시리즈를 학기 과제로 제작해 실제 학교 계정에 게시
- 조회수와 팔로워 증가 수치를 포트폴리오에 명시, 중견 브랜드 콘텐츠 팀 입사
- 결정적 요인: 실제 운영 성과 숫자를 가진 유일한 지원자

사례 C

모션그래픽 특화

- 1년간 매주 1개씩 짧은 모션 작업을 개인 계정에 업로드
- 50편이 쌓이자 외주 문의 시작, 졸업 후 모션그래픽 스튜디오 입사
- 결정적 요인: 꾸준함이 만든 분량 자체

사례 D

촬영 현장 경로

- 재학 중 촬영 현장 보조 아르바이트 반복, 조명팀 막내로 장비와 현장 언어 습득
- 졸업 후 프로덕션 촬영팀 입사
- 결정적 요인: 현장에서 쌓은 신뢰와 인맥, 체력, 지각하지 않는 습관

사례 E

커머스 영상에서 시작

- 이커머스 상세페이지 영상 담당으로 입사, 반년 만에 수백 편 제작
- 속도와 제품 조명 감각 확보 후 광고 프로덕션으로 이직
- 결정적 요인: 압도적인 작업량이 만든 숙련도

공통점

다섯 사례가 말하는 것

- 특별한 장비도 유명한 수상 경력도 없음
- 완결된 결과물이 쌓여 있었고
- 숫자로 말할 수 있었으며
- 오래 지속했다

실습 10.9

과제 졸업생 한 명의 취업 과정을 인터뷰해 사례 보고서를 쓰십시오.

팁 성공 요인뿐 아니라 실패와 수정 과정을 물으십시오.

평가 사례의 구체성

우수 사례 인터뷰에서 얻은 원칙을 자기 계획에 반영합니다.

PART 10 취업과 커리어

10.10 프리랜서와 창업

프리랜서는 실력보다 신뢰로 일합니다. 마감을 지키는 사람에게 다음 일이 갑니다.

참고 1인 기업의 책상 — 촬영 장비 옆에 견적서와 청구서가 함께 놓입니다

주의

수정 횟수와 사용 범위, 이 두 가지가 분쟁의 90%입니다. 구두 합의는 분쟁 시 아무 힘이 없습니다.

01 단가는 처음에 정한 수준이 오래 갑니다. 지나치게 낮게 시작하면 올리기 어렵습니다.

02 견적서와 계약서를 반드시 쓰고, 수정 횟수와 사용 범위를 계약에 명시합니다.

03 세금과 4대 보험, 사업자 등록 여부를 미리 확인하십시오. 수입이 일정 규모를 넘으면 반드시 정리해야 합니다.

04 일이 없는 시기를 대비해 3개월치 생활비를 확보한 뒤 전업하십시오.

05 개인 채널이나 블로그를 함께 운영하면 영업 비용 없이 문의가 들어옵니다.

실습 10.10

과제 1인 제작자로서 서비스 소개서 1장과 가격표를 만드십시오.

팁 무엇을, 누구에게, 얼마에, 며칠 안에 제공하는지 적으십시오.

평가 서비스 정의의 명확성

우수 사례 기본 · 표준 · 고급의 세 단계 상품을 설계합니다.

PART 10 취업과 커리어

10.11 포트폴리오 페이지 구성 예시

작품 한 편을 소개하는 페이지의 표준 구성입니다. 이 형식을 5~8편에 동일하게 적용하면 그 자체로 전문성이 드러납니다.

그림 101 포트폴리오 페이지 표준 레이아웃

01	02	03	04	05
대표 이미지	**제목과 기본 정보**	**기획 의도**	**과정과 결과**	**배운 점**
작품에서 가장 강한 한 컷, 가로 전체	무엇을 위한 영상인지 1줄 + 역할, 기간, 도구, 길이, 클라이언트 여부 표 1개	어떤 문제를 어떻게 풀었는지 3~5줄	기획서, 스토리보드, 촬영 현장, 전후 비교 이미지 3~4장 + 영상 링크와 성과 수치 1줄	다시 만든다면 무엇을 바꿀지 2~3줄

> **배운 점을 반드시 넣으십시오**
>
> 완벽한 결과물보다 스스로의 한계를 아는 사람이 신뢰를 얻습니다. 다시 만든다면 조명을 한 대 더 썼을 것이라는 한 줄이 기술적 판단력을 증명합니다.

이력서 한 장 구성 예시

TIP

요약 세 줄, 경력과 프로젝트는 성과 숫자, 기술은 도구별 숙련도. 한 장이면 충분합니다.

인적사항	홍길동 | 영상 콘텐츠 제작 | 010-0000-0000 | 메일 | 포트폴리오 링크
요약	숏폼과 광고 영상 제작 2년. 기획부터 편집까지 단독 수행 가능. 운영 채널 평균 시청 지속률 58%.
경력	2025.03 - 현재 OO 스튜디오 영상 편집 - 브랜드 숏폼 주 3편 제작, 연간 140편 - 자막 템플릿 표준화로 편당 작업 시간 40분 단축
프로젝트	2024 학과 홍보 숏폼 시리즈 6편 기획, 촬영, 편집 - 평균 조회수 500회에서 4,200회로 증가, 팔로워 380명 순증
기술	Premiere Pro (고급) / After Effects (중급) / DaVinci Resolve (기초) / Sony a7 계열 촬영 / 3점 조명 세팅 / 크로마키 합성

실습 10.11

과제	온라인 포트폴리오 페이지를 실제로 만들고 링크를 제출하십시오.
팁	첫 화면에 대표작 영상과 한 줄 소개를 두십시오.
평가	구조, 로딩, 모바일 가독성
우수 사례	방문자가 30초 안에 작업자의 강점을 파악할 수 있습니다.

PART 10 취업과 커리어

10.12 온라인 소통과 원격 협업

실무의 상당 부분이 메신저와 메일로 이루어집니다. 잘 만든 영상도 전달이 서투르면 평가가 깎입니다.

참고 원격 협업 — 화면 너머의 상대에게는 링크, 반영 사항, 확인 요청, 다음 일정이 전부입니다

작업물을 보낼 때의 기본형

안녕하세요, OOO입니다. 요청하신 15초 광고 1차 편집본 전달드립니다. 1. 링크: (URL) 비밀번호 없음, 다운로드 가능 2. 반영 사항: 지난 회의의 로고 노출 시점 변경, 자막 서체 교체 3. 확인 부탁드릴 점: 0:08 음악 전환 시점이 적절한지 4. 다음 일정: 피드백 주시면 2일 내 2차본 전달 예정. 감사합니다.

TIP

다음 일정을 먼저 제시하십시오. 기다리게 하지 않는 것이 신뢰의 핵심입니다.

- 링크는 반드시 시크릿 창에서 열리는지 확인한 뒤 보냅니다.
- 무엇을 확인해 달라는지 명시합니다. "확인 부탁드립니다"만 있으면 상대가 무엇을 볼지 모릅니다.
- 파일명에 프로젝트명, 버전, 날짜를 넣습니다.
- 수정 요청은 시간 단위로 정리해 회신합니다. 말로 주고받으면 반드시 누락됩니다.

협업 도구 사용 규칙

도구 유형	용도	주의
메신저	빠른 확인과 일정 조율	결정 사항은 반드시 문서로 다시 남김
영상 리뷰 도구	타임코드 기반 피드백	버전 관리 규칙 합의 필요
클라우드 저장소	소스와 결과물 공유	권한 설정과 용량 확인
문서 협업	기획안, 회의록	동시 편집 시 수정 이력 확인
일정 관리	마감과 촬영일 공유	변경 시 즉시 알림

갈등이 생겼을 때

01
사실과 해석 분리
무엇이 실제로 일어났는지부터 정리

02
통화나 대면으로
글은 감정을 증폭합니다

03
문서 기준
PPM과 계약서가 이때 힘을 발휘합니다

04
해결책 먼저
문제만 제기하면 상대는 방어합니다

05
결론 기록
결론을 다시 문서로 남깁니다

실습 10.12

과제 원격 협업 도구로 팀 과제 하나를 진행하고 소통 기록을 정리하십시오.

팁 파일 이름 규칙과 버전 관리를 먼저 합의하십시오.

평가 소통의 명료성, 파일 관리

우수 사례 회의 없이도 진행 상황이 보이는 공유 보드를 운영합니다.

PART 10 취업과 커리어

10.13 직무별 면접 질문 은행

실제 면접에서 반복적으로 등장하는 질문입니다. 답변을 미리 소리 내어 연습하십시오. 머릿속에서 정리된 것과 입으로 나오는 것은 다릅니다.

공통 질문

Q **본인을 한 문장으로 소개해 주세요.**
직무와 강점, 증거가 되는 작품 하나를 한 문장에 담습니다.

Q **포트폴리오 중 가장 애착이 가는 작품과 그 이유는 무엇인가요.**
의도, 문제, 해결, 결과 순서로 답합니다.

Q **가장 어려웠던 작업과 해결 과정을 말해 주세요.**
구체적 상황과 판단 근거를 제시합니다.

Q 마감이 촉박할 때 무엇을 먼저 포기하나요.
우선순위 판단 기준을 말합니다.

Q 피드백을 받아들이기 어려웠던 경험이 있나요.
수용과 확인 절차를 함께 설명합니다.

Q 최근 6개월 동안 새로 배운 것은 무엇인가요.
최근 작업물과 연결해 답합니다.

Q 우리 회사의 콘텐츠 중 인상적인 것과 아쉬운 것을 말해 주세요.
존중하되 구체적 개선안을 제시합니다.

Q 5년 뒤 어떤 일을 하고 있을 것 같나요.
직무와 연결된 현실적 계획을 말합니다.

■ 직무별 심화 질문

Q 편집
가편집에 보통 얼마나 걸리나요 / 컷을 자르는 기준은 무엇인가요 / 프록시를 쓰는 이유는

Q 촬영
어두운 실내에서 어떻게 세팅하나요 / 셔터를 고정하는 이유는 / 사용해 본 렌즈는

Q 연출
아이디어가 막히면 어떻게 하나요 / 클라이언트와 의견이 다르면 / 콘셉트를 한 문장으로

Q 모션그래픽
이징을 왜 쓰나요 / 3D 글자를 실사에 앉히는 순서는 / 표현식을 써 본 적 있나요

Q 콘텐츠 마케팅
조회수가 낮으면 무엇부터 보나요 / 해시태그 전략은 / 실패한 캠페인 경험은

Q XR 기획
체류 시간을 어떻게 계산하나요 / 장비 장애 시 대응은 / 공간 조사에서 확인할 것은

■ 답변 구조 STAR

S	T	A	R
Situation	Task	Action	Result
어떤 상황이었는지 한 문장	내가 맡은 일이 무엇이었는지 한 문장	구체적으로 무엇을 했는지 두세 문장	결과가 어떠했는지, 가능하면 숫자로 한 문장

TIP

면접 당일: 링크를 휴대폰과 노트북 양쪽에서 열어 확인, 작품별 제작 기간·장비·역할 재정리, 회사 최근 작업물 3편 한 줄 감상, 질문 두 개, 10분 일찍 도착.

STAR 답변 예

학과 계정 조회수가 정체된 상황에서(S), 숏폼 시리즈 기획과 편집을 맡아(T), 재학생 인터뷰 포맷으로 6편을 제작하고 첫 3초를 전면 재설계하여(A), 3개월 만에 평균 조회수를 8배로 올렸습니다(R).

실습 10.13

과제 직무별 면접 질문 은행에서 10문항을 골라 답변을 작성하십시오.

팁 모든 답에 자기 작품 사례를 하나씩 연결하십시오.

평가 답변의 구체성

우수 사례 예상 추가 질문까지 준비합니다.

PART 10 취업과 커리어

10.14 학생 작품 피드백 사례

합평에서 반복적으로 나오는 열두 가지 지적과 그 해결 방법입니다. 제출 전에 이 목록으로 먼저 점검하십시오.

지적	원인	해결 방법
도입이 늘어진다	로고나 페이드로 시작	가장 강한 장면을 첫 컷으로 이동
무슨 말인지 모르겠다	메시지가 두 개 이상	하나만 남기고 나머지 삭제
소리가 작고 답답하다	카메라 내장 마이크 사용	외장 마이크, 라우드니스 정규화
얼굴이 어둡다	역광에서 보조광 없음	반사판 또는 노출 재설정
색이 컷마다 다르다	자동 화이트밸런스	수동 고정, 후반 샷 매치
컷이 툭툭 끊긴다	동작이 끝난 뒤 자름	동작 중간에서 자르기
자막이 안 읽힌다	작은 글씨와 낮은 대비	크기 상향, 외곽선 또는 배경 추가
중간이 지루하다	같은 길이의 컷 반복	컷 길이 변주, 인서트 추가
끝이 흐지부지하다	마무리 설계 부재	가장 긴 컷과 로고를 마지막에
합성이 떠 보인다	그림자와 그레인 부재	접지 그림자, 그레인 통일
음악과 따로 논다	음악을 마지막에 얹음	음악 먼저 배치 후 컷 조정
세로에서 잘린다	가로 기준으로만 배치	세로 안전 영역 가이드 적용

합평에서 발표하는 법

TIP

설명이 필요한 영상은 이미 문제가 있습니다. 반박은 수정 후에 해도 늦지 않습니다.

01 **작품 먼저**
작품을 먼저 틀고 설명은 나중에

02 **한 문장**
기획 의도를 한 문장으로

03 **자평**
만족스러운 부분과 아쉬운 부분을 스스로 먼저

04 **원하는 피드백 지정**
편집 리듬인지 색인지 사운드인지

05 **기록**
지적을 받을 때 변명하지 않고 기록

실습 10.14

과제 동료의 작품을 '좋은 점 · 개선점 · 다음 시도' 틀로 피드백하십시오.

팁 구체적인 시간 코드를 붙여 말하십시오.

평가 피드백의 구체성과 존중

우수 사례 피드백을 받은 동료가 실제로 수정할 수 있을 만큼 실용적입니다.

PART 10 취업과 커리어

10.15 취업 실전 팁

지원 전 다섯 가지 준비, 서류에서 점수를 얻는 법, 면접에서 갈리는 지점, 입사 후 3개월을 버티는 습관까지.



그림 102 직무별 취업 준비 항목 매트릭스

지원 전 준비

01 회사 다섯 곳
각 회사의 최근 작업물 세 편씩, 열다섯 편을 보면 그 시장의 톤이 보입니다

02 톤 맞는 작업
내 포트폴리오에 있는지 확인, 없다면 지원 전에 한 편을 만듭니다

03 첫 작품 교체
지원 직무에 맞게. 회사마다 순서를 바꾸는 것은 성실함이지 꼼수가 아닙니다

04 요약 세 줄
회사마다 다시 씁니다. 같은 파일을 돌려 쓰는 것은 대부분 티가 납니다

05 링크 확인
시크릿 창에서. 권한 오류는 그 자리에서 탈락 사유가 됩니다

서류에서 점수를 얻는 방법

TIP

조회수, 시청 지속률, 팔로워 증가, 제작 편수, 단축한 작업 시간 모두 유효한 숫자입니다.

— 숫자를 넣고 역할을 명시합니다. 팀 작업에서 내가 무엇을 했는지 쓰지 않으면 평가할 수 없습니다.

— 과정 자료를 첨부합니다. 기획서와 스토리보드를 함께 내는 지원자는 드물어 그것만으로 차별화됩니다.

— 실패를 한 줄 씁니다. 다시 만든다면 조명을 한 대 더 썼을 것이라는 문장이 기술적 판단력을 증명합니다.

— 지원 동기에 회사의 구체적 작업물을 언급합니다.

면접에서 자주 갈리는 지점

상황	낮은 평가	높은 평가
작업 설명 요청	예쁘게 만들려고 했습니다	이 문제를 이 방법으로 풀었습니다
실패 경험 질문	특별히 없습니다	이 판단이 틀렸고 이렇게 바꿨습니다
도구 질문	다룰 수 있습니다	이 작업은 몇 시간에 끝냅니다
피드백 질문	시키는 대로 합니다	의도를 확인하고 두 안을 제시합니다
마감 질문	밤을 새워서라도	우선순위를 이렇게 정합니다
역질문 기회	없습니다	3개월간 주로 어떤 작업을 맡나요

입사 후 3개월을 버티는 실무 습관

01 지시를 복창해 확인합니다.

02 진행 상황을 묻기 전에 먼저 보고합니다. 신뢰는 결과물보다 예측 가능성에서 나옵니다.

03 실수는 즉시 보고합니다.

04 반복 업무는 첫 달 안에 템플릿과 프리셋으로 만듭니다. 이것이 두 번째 달의 여유를 만듭니다.

05 선배의 작업 파일을 열어 구조를 봅니다. 완성본보다 프로젝트 파일에서 더 많이 배웁니다.

06 회의에서 한 번은 발언합니다. 조용한 신입은 배려받지만 기억되지는 않습니다.

그림 103 6개월 포트폴리오 로드맵

> **경력이 없을 때 가장 빠른 길**
>
> 의뢰를 기다리지 말고 스스로 클라이언트를 만드십시오. 동네 가게, 학과 행사, 친구의 작업물처럼 실제 목적이 있는 영상을 만들면 그것이 곧 실적이 됩니다. 실무 경험의 정의는 돈을 받았는가가 아니라 누군가의 목적을 위해 만들었는가입니다.

실습
10.15

과제	이번 학기 취업 준비 체크리스트를 만들고 매주 점검하십시오.
팁	작은 단위로 쪼개야 실행됩니다.
평가	실행률
우수 사례	학기 말에 체크리스트 이행 결과와 다음 학기 계획을 연결합니다.

PART 10 취업과 커리어

10.16 도구를 넘어서

무엇을 말할 것인가. 이 책은 수백 쪽에 걸쳐 기술을 다루었지만 마지막에 남겨야 할 문장은 하나입니다. 편집 도구는 도구일 뿐이라는 것.

소프트웨어는 3년이면 인터페이스가 바뀌고, 5년이면 새 도구가 표준을 대체합니다. 지금 능숙한 단축키가 다음 세대에게는 낯선 유물이 됩니다. 반면 무엇을 보여줄지 정하는 능력, 그 선택을 설명하는 능력, 관객의 눈을 어디로 이끌지 설계하는 능력은 축적됩니다.

> 기술은 소모되고 판단은 쌓입니다.
>
> 10.16 도구를 넘어서

생성형 인공지능은 이 구분을 더 선명하게 만들었습니다. 그럴듯한 화면을 만드는 일의 값이 떨어질수록, 왜 이 화면이어야 하는지 말할 수 있는 사람의 값이 올라갑니다. 도구를 빨리 배우는 것보다 할 말을 갖는 것이 어려워졌습니다.

이 책이 끝까지 밀고 온 명제

영상은 기술이 아니라 언어입니다. 언어를 배운다는 것은 문법을 외우는 일이 아니라 하고 싶은 말을 정확히 전달하는 일입니다. 조리개를 아는 이유는 노출을 맞추기 위해서가 아니라 관객의 시선을 어디에 둘지 정하기 위해서입니다. 이 순서가 뒤집히는 순간 우리는 기술자는 되어도 창작자는 되지 못합니다.

실습
10.16

과제	'나는 영상으로 무엇을 말하는 사람인가'를 한 문장으로 쓰고 그 문장을 증명하는 1분 영상을 만드십시오.
팁	도구 이름이 아니라 관심 있는 문제와 사람을 적으십시오.
평가	주제 의식의 선명도
우수 사례	문장과 영상이 서로를 설명합니다.

10.17

1인 1기업의 시대

그리고 문화의 힘. 창작자는 이제 작업만 하는 사람이 아니라 스스로를 운영하는 사람입니다. 그리고 그 숙련의 축적이 문화의 힘이 됩니다.

이어령은 이미 오래전에 개인이 하나의 기업이 되는 시대가 온다고 말했습니다. 당시에는 비유였지만 지금은 서술입니다. 스마트폰 한 대로 기획하고 촬영하고 편집해 전 세계에 배급하는 일이 실제로 가능해졌습니다. 이 책이 기획과 제작뿐 아니라 플랫폼 운영과 성과 해석, 계약과 커리어까지 다룬 이유가 여기에 있습니다.

김구는 백범일지에서 자신이 원하는 것은 부강한 나라가 아니라 높은 문화의 힘을 가진 나라라고 썼습니다. 문화의 힘은 우리를 행복하게 하고 남에게도 행복을 준다는 이유에서였습니다. 군사력도 경제력도 없던 시기에 문화를 국가의 목표로 제시한 과감한 선언이었습니다.

기억할 것

이것은 몇몇 천재의 성취가 아닙니다. 수만 명의 숙련이 쌓인 결과이며, 그 숙련은 교육에서 시작됩니다.

지금 한국의 영상 콘텐츠는 그 문장이 현실이 된 자리에 서 있습니다. 칸과 아카데미에서 상을 받고, 글로벌 스트리밍의 최다 시청 기록을 만들고, 음악과 영상이 결합한 형식이 전 세계의 표준 중 하나가 되었습니다. 이 책을 읽는 사람이 다음 세대의 그 숙련을 채울 것입니다. 노출을 정확히 맞추고, 소리를 깨끗하게 받고, 컷을 이유 있게 자르고, 마감을 지키는 일. 그 축적이 문화의 힘이 됩니다.

> **마지막 과제**
>
> 이 책의 모든 표와 도해를 덮고, 지금 자신이 하고 싶은 말을 한 문장으로 적어 보십시오. 그 문장을 15초로 만들 수 있다면 이 책은 제 역할을 다한 것입니다.

실습 10.17

과제	자기 이름을 브랜드로 한 1인 기업 소개 영상 30초를 만드십시오.
팁	무엇을 하는지보다 왜 하는지를 먼저 말하십시오.
평가	정체성, 완성도
우수 사례	로고, 색, 말투까지 하나의 세계로 정리합니다.

PART 10 마무리

실습 과제와 점검

01 **포트폴리오 표**
5~8편을 골라 각 작품의 역할, 기간, 도구, 성과를 표로 정리한다.

02 **릴 제작**
60~90초 릴을 만들고 각 클립에 역할 자막을 넣는다.

03 **STAR 답변**
면접 답변 세 개를 작성하고 소리 내어 연습한다.

04 **전달 메일**
작업물 전달 메일을 부록 양식대로 한 통 작성한다.

한 장 요약

10.1·10.2 직무 지도와 신입 평가	회사가 확인하려는 것은 하나다. 이 사람에게 일을 맡기면 끝까지 해낼 것인가.
10.3 포트폴리오 구성법	5~8편이면 충분하다. 가장 약한 작품이 본인의 수준으로 읽힌다.
10.4 릴	60~90초, 첫 5초에 가장 강한 장면, 클립마다 역할 자막, 저작권 확인된 음원.
10.5 이력서와 자기소개서	성과는 상황, 행동, 결과 순서로 숫자와 함께 적는다.
10.6·10.13 면접	포트폴리오의 세부를 기억한다. 렌즈와 편집 시간까지 답할 수 있어야 한다. 답은 STAR로.
10.7·10.12 태도와 소통	지시는 복창해 확인하고, 진행 상황은 먼저 공유하고, 실수는 즉시 보고한다.
10.8·10.9 성장 경로와 사례	성장 속도를 결정하는 것은 재능이 아니라 작업량과 피드백의 빈도다.
10.11 포트폴리오 페이지	결과만 있는 포트폴리오는 변별력이 없다. 과정과 배운 점을 함께 보여준다.
10.10·10.15 프리랜서와 실전	견적서와 계약서를 쓰고, 의뢰를 기다리지 말고 스스로 클라이언트를 만든다.
10.16·10.17 도구를 넘어서	기술은 소모되고 판단은 쌓인다. 영상은 기술이 아니라 언어다.

생각할 거리

Q 채용 담당자가 내 포트폴리오를 1분 볼 때 무엇을 보게 되는가.

첫 번째 작품과 그 작품에 적힌 역할·기간·도구·성과입니다. 그것이 전부라고 가정하고 구성하십시오.

Q 나는 어떤 사람과 일하고 싶은가. 나는 그런 사람인가.

10.7의 일곱 가지 기본을 기준으로 스스로를 점검해 보십시오.

Q 현장에서 쓰는 실무 요령

지시를 받으면 복창해 확인한다. 묻기 전에 먼저 보고한다. 반복 업무는 첫 달 안에 템플릿으로 만든다. 선배의 완성본이 아니라 프로젝트 파일을 열어 본다.

MEMO · PART 10

이 PART에서 만드는 것

1. 전통 제작 vs AI 제작 공정별 소요 추정표
2. 중단 기준과 고정 구간이 적힌 제작 흐름도
3. 핵심 메시지 한 문장과 7장 기획서
4. 직무에 맞춘 포트폴리오 5건과 참여도 표기

AI 전환기의 실무와 진로

기계가 화면을 만들 수 있다면, 사람이 하는 일은 무엇으로 남는가. 이 PART는 출처가 분명한 제작 사례와 채용 시장의 숫자를 모아, 생성형 도구가 무엇을 싸게 만들었고 그래서 무엇의 값을 올렸는지 확인합니다. 그 위에서 학생이 길러야 할 전문성과 기획·카피·포트폴리오의 실무를 다룹니다.

사진 OPEN-12 PART 간지 전면 사진 · 생성형 이미지

이 챕터의 수업 활용법

생성형 도구가 바꾼 제작 공정과 채용 시장을 숫자로 읽고, 어느 컷에 전통 제작과 AI 제작을 쓸지 판단하며, 자신의 작업을 판단의 기록으로 정리해 취업으로 잇는다.

준비물 관심 브랜드의 최근 광고 1편, 채용 공고 10건 출력본, 지금까지의 작업 목록, 필기구

10분	20분	30분	30분	30분
도입	**사례 읽기**	**판단 연습**	**시장 읽기**	**정리**
'제작 기간이 6주에서 수 시간으로'류 기사 한 편을 읽고 비교 대상이 무엇인지 되묻기	11.1~12.3의 공개 사례 표에서 생성 수와 채택 수, 선별 시간을 찾아 표시	11.7 기준표로 광고 한 편을 컷별로 전통·AI 분류, 이유 한 줄씩	11.8·11.10 채용 공고를 영상 문법·도구·일관성·협업·성과 해석으로 분류	11.14 '의도-제약-선택-결과' 네 문장으로 자기 작업 1건 발표

확인 지점

도구 이름 대신 그 도구로 내린 판단을 한 문장으로 말할 수 있는가

배경 읽기 22

도구가 싸질 때 비싸지는 것

1965년 인텔의 고든 무어는 집적 회로의 소자 수가 일정 기간마다 두 배로 늘어난다는 관찰을 발표했다. 무어의 법칙으로 불리는 이 경험칙에서 중요한 것은 숫자가 아니라 결과다. 어떤 자원의 값이 꾸준히 떨어지면 사람들은 그 자원을 아끼지 않고 쓰는 방향으로 일하는 방식을 바꾼다. 경제학자들은 이를 보완재의 값이 오른다고 설명한다. 한쪽이 싸지면 그것과 함께 쓰이는 다른 쪽의 값이 오른다.

영상 제작에서 지난 100년간 가장 비쌌던 것은 '한 번 더 찍는 비용'이었다. 필름 한 자도, 배우와 스태프의 하루도 돈이었다. 그래서 콘티와 리허설과 테스트 촬영처럼 제작의 모든 관행이 실패를 줄이는 방향으로 설계되었다. 디지털 촬영이 필름 값을 없앴을 때 현장에서 가장 먼저 바뀐 것도 테이크 수였다.

생성형 도구는 여기서 한 걸음 더 간다. 시안을 만드는 비용이 거의 0이 되었다. 예전에는 콘셉트 이미지 세 장을 받으려면 일러스트레이터에게 며칠을 맡겨야 했고, 그래서 어떤 세 장을 받을지 오래 고민했다. 지금은 30분에 100장을 볼 수 있다. 고민의 위치가 '무엇을 요청할까'에서 '무엇을 고를까'로 옮겨 갔다.

그렇다면 무엇이 비싸졌는가. 첫째는 판단이다. 100장 중 무엇이 브랜드에 맞고 관객에게 통할지 가르는 능력은 생성되지 않는다. 둘째는 신뢰다. 누구나 그럴듯한 화면을 만들 수 있을 때 클라이언트가 돈을 주는 대상은 화면이 아니라 '이 사람에게 맡기면 책임지고 끝난다'는 확신이다. 셋째는 실물이다. 실제 제품, 실제 매장, 실제 사람의 얼굴처럼 생성할 수 없는 것들의 촬영 가치는 오히려 올랐다.

이 구조를 알면 학생이 시간을 어디에 쓸지도 분명해진다. 도구의 조작법은 며칠이면 익힌다. 그러나 왜 이 컷이 좋은지 말하는 능력, 마감을 지키는 신뢰, 현장에서 빛을 읽는 눈은 축적에만 반응한다. 이어지는 절의 숫자들을 읽는 기준은 하나다. 이 변화는 무엇을 싸게 만들었고, 그래서 무엇의 값을 올렸는가.

더 읽을 거리 — 칼 샤피로·할 배리언, 『정보 법칙을 알면 .COM이 보인다』 · 에릭 브리뇰프슨·앤드루 맥아피, 『제2의 기계 시대』 · 이선 몰릭, 『코인텔리전스』

PART 11 AI 전환기의 실무와 진로

11.1 제작 시간은 얼마나 줄었는가

생성형 AI가 광고 제작을 바꿨다는 말은 2024년부터 쏟아졌지만, 숫자를 공개한 사례는 적고 서로 어긋납니다. 출처가 분명한 사례만 모아 '무엇과 무엇을 비교한 숫자인가'를 먼저 봅니다.

약 1년 → 약 1개월
Coca-Cola 연말 광고 (2025) 제작 기간

300~400회 → 15컷
Kalshi NBA 파이널스 광고 생성 대비 채택

1/5
CJ ENM 장편 AI 영화 (2026) 제작비

1/10
MBC 드라마 군중·액션 장면 비용(최대)

사례	제작 조건	공개된 수치	확인
Kalshi NBA 파이널스 광고(2025.6)	감독 1인, Google Veo 3	약 2,000달러 · 2~3일 · 300~400회 생성 중 15컷 사용	제작자 인터뷰
Coca-Cola 연말 광고(2025)	AI 전문 인력 5명이 코어	7만 개 이상 클립 생성 · 제작 약 1개월(이전 약 1년)	회사·언론 보도
Toys"R"Us 브랜드 필름(2024.6)	대행사 + OpenAI Sora	수백 컷 생성 → 수십 컷 · 수 주	대행사 발표
이노션 × 현대차(2024.6)	15종 이상 AI 기술	국내 최초급 전면 AI 캠페인(기간·비용 비공개)	업계 매체
CJ ENM 장편 AI 영화(2026)	연기는 배우, 나머지 AI	제작비 약 1/5	언론 보도

사례	제작 조건	공개된 수치	확인
MBC 드라마 군중·액션(2026)	방송사 내부 제작	해당 장면 비용 최대 1/10	언론 보도

주의

'6주에서 수 시간으로' 같은 극적 수치는 대개 한 매체의 단독 보도이고 원문에서 확인되지 않습니다. 인용할 때 출처와 조건을 함께 적으십시오.

숫자를 읽을 때 조심할 것

줄어든 것

- 생성 비용 — Kalshi는 300~400회 생성에 15컷 채택, 채택률 5% 안팎
- 제작 기간 — 코카콜라 약 1년에서 약 1개월
- 인원이 하는 일의 종류

줄지 않은 것

- 전체 투입 인원 — 코카콜라는 생성 코어 5명이지만 캠페인 전체는 이전과 비슷한 100명 규모
- 선별 시간 — 7만 개 클립 중 고르는 일은 사람의 시간
- 비교 대상이 불분명한 수치의 검증 부담

업계 전체의 도입 수준

약 50%

IAB 2025 조사 — 이미 생성형 AI로 영상 광고 제작 중인 광고주. 구매자 86%가 사용 중이거나 계획, 2026년 전체 광고의 40%가 생성형 크리에이티브 전망

32.1%

한국콘텐츠진흥원 2025 — 콘텐츠 기업 생성형 AI 활용률. 게임 70.0%, 애니메이션 51.6%, 광고 40.9%, 방송영상 31.9%(2023년 7.8%, 2024년 13.2%)

15/66편

2026년 2월 슈퍼볼 광고 중 제작에 AI를 쓴 것으로 집계된 편수. 전면 AI 생성으로 명시된 것은 1편

'광고가 전부 AI로 넘어갔다'는 서술은 아직 사실이 아닙니다.

> 제작 기간이 줄었다는 말을 들으면 되물으십시오. 무엇을 생성했고, 몇 개를 만들어 몇 개를 썼으며, 고르는 데 며칠이 걸렸습니까.
>
> 11.1 제작 시간은 얼마나 줄었는가

실습 11.1

과제 관심 있는 브랜드의 최근 광고 한 편을 골라, 전통 방식과 생성형 도구를 쓸 때의 공정별 소요를 각각 추정해 표로 만드십시오. 추정 근거를 한 줄씩 적습니다.

팁 기획, 콘티, 섭외, 촬영, 편집, 수정, 납품으로 나누어 적으십시오. 수정 단계를 짧게 잡는 것이 가장 흔한 오차입니다.

평가 추정에 근거가 붙었는가. 줄어드는 공정과 늘어나는 공정을 모두 짚었는가.

우수 사례 생성으로 줄어든 시간만큼 '선별과 보정' 시간이 늘어난다는 점을 표에 반영한 추정.

PART 11 AI 전환기의 실무와 진로

11.2 파이프라인의 재편

파이프라인은 어떻게 다시 짜였는가. 전통 제작은 기획 → 촬영 → 후반으로 한 방향으로 흘렀습니다. 생성형 도구가 들어오면서 이 흐름은 고리 모양으로 바뀌었고, 콘셉트를 정하는 일과 최종 화면을 만드는 일이 같은 단계에서 일어납니다.

01
프롬프트
참조와 조건을 글로 쓴다

02
생성
여러 벌을 한꺼번에 만든다

03
선별
기준에 맞는 것을 고른다

04
수정
프롬프트를 고쳐 다시 01로

한 방향 흐름에서 고리로 — 결정이 마지막까지 열린다



그림 104 파이프라인의 재편 — 위는 전통 선형 구조, 아래는 생성 ↔ 선별 ↔ 수정의 고리. 고리를 몇 번 돌지 정하는 것이 새 일정 관리다.

용어
'후반 작업이 새로운 사전 제작이다.' 코카콜라 제작 영상에 나온 문장으로, 결정이 마지막까지 열려 있는 구조를 압축합니다.

두 구조의 비교

전통 선형 구조

- 순서 — 기획 → 촬영 → 후반
- 되돌리기 — 앞 단계로 못 돌아감
- 결정 시점 — 촬영 전에 대부분 확정
- 병목 — 촬영 일정과 예산
- 위험 — 현장에서 못 찍으면 끝
- 필요한 통제 — 사전 계획

AI 반복 구조

- 순서 — 생성 ↔ 선별 ↔ 재생성의 고리
- 되돌리기 — 언제든 다시 생성
- 결정 시점 — 마지막까지 열려 있음
- 병목 — 선별과 품질 관리
- 위험 — 무한 수정으로 일정이 늘어남
- 필요한 통제 — 중단 기준과 선택 기준

늘어난 일과 줄어든 일

새로 생긴 역할

생성 전담·워크플로 설계·큐레이터·감수자

- 대량 생성물을 걸러 내는 큐레이션
- 브랜드와 법규 검수
- 여러 도구를 하나의 재현 가능한 흐름으로 묶는 오케스트레이션

줄어든 일

단순 반복 공정

- 단순 로토스코핑과 클린업
- 배너 규격 변형, 반복적인 소재 제작
- 미국 대행사 조사에서 응답 기업의 절반 이상이 신입 채용을 줄이거나 중단

바뀌지 않은 일

판단과 조율

- 수퍼바이징, 아트 디렉션
- 클라이언트와의 의사결정
- 핵심 컷의 판단, 컷과 컷 사이의 연속성 판단

일정이 무너지지 않게 하는 세 가지 장치

01 중단 기준 — '몇 회 생성하면 그중에서 고른다'를 미리 정합니다. 기준이 없으면 좋은 결과가 나와도 계속 더 만들게 됩니다.

02 고정 구간 — 제품, 로고, 핵심 메시지처럼 바뀌면 안 되는 요소를 먼저 고정하고 그 밖을 변형합니다.

03 버전 기록 — 어떤 프롬프트와 참조로 어떤 결과가 나왔는지 남깁니다. 재현되지 않는 작업은 수정 요청이 올 때 다시 만들 수 없습니다.

> 생성은 무한하지만 일정은 유한합니다. 시작 전에 '몇 개 만들고 멈출 것인가'를 적어 두십시오.
>
> 11.2 파이프라인의 재편

실습 11.2

과제 짧은 광고 한 편의 제작 공정을 전통 구조와 AI 반복 구조로 각각 그리고, 두 구조에서 병목이 어디에 생기는지 표시하십시오. 중단 기준과 고정 구간을 직접 정해 적습니다.

팁 흐름도는 상자와 화살표만으로 충분합니다. 되돌아가는 화살표를 반드시 그리십시오.

평가 두 구조의 병목을 다르게 짚었는가. 중단 기준이 숫자로 적혔는가.

우수 사례 '1차 30개 생성 후 3개 선별, 2차는 선별본 기준 10개까지'처럼 횟수와 기준이 함께 적힌 계획.

PART 11 AI 전환기의 실무와 진로

11.3 어느 공정에 쓰이는가

실제로 쓰이는 공정은 어디인가. 조사 결과를 보면 생성형 도구가 가장 많이 쓰이는 곳은 처음부터 끝까지 한 편을 만드는 일이 아니라, 이미 있는 것을 여러 벌로 바꾸는 일입니다.



참고 AI 보조 작업 — 초안은 기계가 여러 벌 내고, 고르고 고치는 일은 사람이 합니다

42%
IAB 조사 생성형 AI 용도 1위 — 대상별 버전 제작(비주얼 스타일 변경 38%, 맥락 적합성 36%)

약 80종
제일기획 사내 도구가 하나의 소재를 자동 변형하는 광고 규격 수. 배너 1건당 제작비 90% 이상 절감(기업 자체 발표)

48.6%
미국 영상 제작자 2026 조사 — VFX에서 생성형 AI를 상당히 사용. 촬영·캡처 13.3%, 카메라·조명 설계 8.3%

용어
애드 멀티플라이어 — 성과가 좋은 한 편의 컷 구성과 호흡은 그대로 두고 인물·의상·장소·소품만 바꿔 변형을 양산하는 방식. 지역별 버전에 많이 쓰입니다.

AI가 들어온 곳

- **변형과 현지화** — 오디언스별 버전, 규격 변형, 애드 멀티플라이어
- **VFX 실행** — 로토스코핑, 클린업, 플레이트 정리, 노이즈 제거, 업스케일, 텍스처 생성처럼 반복이 많은 작업
- **기획과 프리비즈** — 콘셉트 아트, 스토리보드, 사전 시각화. 초안 비용이 거의 0이 되면서 가장 크게 바뀐 구간
- **검수 자동화** — 한 글로벌 식품 기업은 자체 플랫폼에서 약 16종의 규정 준수 항목을 자동 검사

아직 사람이 하는 곳

- **촬영 설계** — 도구가 후반에 몰려 있고 카메라와 조명 설계에는 거의 들어오지 못함. 이 책이 조명·렌즈·구도에 지면을 쓴 이유
- **브랜드 자산** — 정확한 로고와 제품 형상은 생성 단계에서 보장되지 않음. 도구 회사들도 '정확성이 중요하면 후반에서 얹으라'고 안내
- **전략과 판단** — 대행사들은 미디어 플래닝과 크리에이티브 디렉션의 AI 성숙도를 중간, 전략 기획과 리서치 분석은 초보 수준으로 자평

> AI가 잘하는 일은 '이미 정해진 것을 여러 벌로 만드는 일'입니다. 무엇을 정할지는 아직 사람의 몫입니다.
>
> 11.3 어느 공정에 쓰이는가

실습
11.3

과제 같은 메시지를 담은 세로형 15초 광고를 하나 만들고, 그것을 가로형 30초와 정사각 6초로 변형하십시오. 각 버전에서 무엇을 바꾸고 무엇을 고정했는지 적습니다.

팁 고정할 것을 먼저 정하십시오. 보통 메시지 한 문장, 제품 샷, 로고 노출 길이가 고정 대상입니다.

평가 세 버전이 같은 메시지를 전하는가. 변형과 고정의 기준이 분명한가.

우수 사례 길이에 따라 전환 지점의 위치를 다르게 설계하고 그 이유를 적은 사례.

PART 11 AI 전환기의 실무와 진로

11.4 인물, 디지털 더블, 동의

AI 배우와 디지털 더블, 그리고 동의의 문제. 생성형 도구가 가장 빠르게 쓸모를 보인 영역은 배경과 소품이었고, 가장 늦게까지 어려운 영역은 사람입니다. 관객은 얼굴을 보는 데 평생을 훈련해 왔기 때문에 인물은 기술 문제이면서 동시에 권리 문제입니다.

참고 디지털 더블 — 실제 배우를 스캔하고 움직임을 기록합니다. 동의와 사용 범위 계약이 먼저입니다

모션캡처 — 스튜디오에서 폰 한 대까지

광학 마커 — 스튜디오 · 스포츠과학
적외선 카메라 수십 대 + 반사 마커. 밀리미터 정밀도, 체육대학 동작분석실과 대형 VFX의 표준. 공간이 필요

관성 수트 — 어디서나
관절마다 IMU 센서. 카메라 없이 야외 · 좁은 곳에서도. 위치 드리프트는 보정 필요. 햅틱 수트(테슬라수트류)는 반대로 몸에 "느낌"을 보낸다

마커리스 AI — 카메라만으로
폰 1~2대 영상에서 AI가 뼈대를 추정. 비용 0에 가깝고 즉시, 정밀도는 떨어진다. 광고 · 숏폼 · 프리비즈에 충분

페이셜 — 얼굴 따로
헤드 리그 카메라 또는 폰 심도 카메라(ARKit)로 표정 52개 값을 기록. 디지털 더블 · 버추얼 휴먼의 핵심

고르는 기준

정밀도 → 광학 | 장소 자유 → 관성 | 비용 · 속도 → 마커리스 | 표정 → 페이셜 추가

애니메이션 툴 연동 → FBX · 리타기팅(믹사모류 자동 리깅)

그림 105 모션캡처 네 가지 방식 — 광학 마커 · 관성 수트 · 마커리스 AI · 페이셜. 2020년대의 변화는 "스튜디오가 있어야 가능하던 일이 폰 한 대로 내려온 것"이다.

세 가지 방식

완전 생성 인물

실존하지 않는 사람을 처음부터

- 초상권 문제 없음, 비용 낮음
- 여러 컷에서 같은 얼굴 유지가 어려움
- 미세한 표정 연기가 약함

디지털 더블

실제 배우를 스캔한 복제본

- 위험한 장면, 나이 바꾸기, 추가 촬영 없는 수정
- 배우의 동의와 사용 범위 계약이 필수

실사 촬영 + 부분 생성

사람은 찍고 배경·소품만 생성

- 현재 광고 현장에서 가장 널리 쓰임
- 품질과 권리 양쪽에서 가장 안전

TIP

기준 이미지는 조명이 평평하고 표정이 중립인 정면 한 장이 좋습니다. 특징이 많을수록 유지하기 어렵습니다.

같은 얼굴을 유지하는 법

컷마다 얼굴이 달라지는 것이 가장 흔한 실패입니다. 실무에서는 기준을 먼저 만들고 나머지를 거기에 맞추는 순서를 씁니다.

01
기준 이미지
정면 한 장을 먼저 확정

02
참조 입력
이후 모든 생성에 기준 이미지를 함께 넣고 각도·조명·자세만 프롬프트로

03
캐릭터 시트
정면·측면·사분면·전신을 한 장에, 애니메이션의 모델 시트 역할

04
후반 보정
남는 차이는 합성과 색 보정으로. 생성에서 100%를 기대하지 않는다

권리: 먼저 확인할 네 가지

01 초상 — 실존 인물의 얼굴·목소리·특징적 몸짓을 쓰려면 본인 동의가 필요합니다. 닮은 사람을 만들어 내는 것도 문제가 될 수 있습니다.

02 범위 — 매체·기간·지역·수정 범위를 명시합니다. '촬영 동의'와 'AI 학습 및 생성 동의'는 다른 항목입니다.

03 고지 — 생성 인물을 실제 사람처럼 보이게 쓸 때는 오인하지 않도록 표기하는 것이 안전합니다.

04 기록 — 사용한 모델, 프롬프트, 참조 이미지의 출처를 남깁니다. 분쟁은 대개 기록이 없을 때 커집니다.

> 사람 얼굴이 클로즈업으로 나와야 하는 컷은 실제로 찍으십시오. 생성으로 아낀 시간을 거기에 쓰는 것이 가장 남는 장사입니다.
>
> 11.4 인물, 디지털 더블, 동의

실습 11.4

과제 같은 인물이 등장하는 4컷짜리 짧은 장면을 설계하고, 기준 이미지 한 장을 만든 뒤 나머지 3컷을 참조 입력으로 생성하십시오. 컷마다 달라진 점을 찾아 표로 적습니다.

팁 기준 이미지는 평평한 조명, 중립 표정, 단순한 옷으로 만드십시오.

평가 네 컷이 같은 사람으로 읽히는가. 달라진 점을 구체적으로 찾아냈는가.

우수 사례 달라진 점을 눈·헤어라인·목선으로 나누어 적고, 후반에서 어떻게 맞출지까지 쓴 보고.

PART 11 AI 전환기의 실무와 진로

11.5 세트, LED 월, 생성 배경

세트에서 LED 월, 그리고 생성 배경으로. 배경을 만드는 방법은 100년 동안 세 번 바뀌었습니다. 실제로 짓거나 가는 방식, 뒤에 화면을 띄우는 방식, 후반에 합성하는 방식. 생성형 도구는 세 번째의 비용을 크게 낮췄고 두 번째의 재료를 만드는 방법을 바꿨습니다.

참고 소형 LED 월 — 대형 버추얼 프로덕션의 원리가 카메라 한 대짜리 스튜디오까지 내려왔습니다

네 가지 선택지와 고르는 기준

방식	강점	약점	언제 고르나
실제 로케이션	가장 설득력 있는 빛과 질감	날씨·허가·이동 비용	브랜드가 진정성을 말할 때
세트 제작	완전한 통제	비용과 기간	반복 촬영, 시리즈물
LED 월(버추얼 프로덕션)	현장에서 최종 화면 확인, 반사광이 실제로 맺힘	장비·사전 제작 비용, 모아레	자동차·유리·금속처럼 반사가 중요한 피사체
크로마키 + 생성 배경	가장 저렴하고 빠름	경계 처리와 빛 일치가 어려움	인물 중심, 예산 제약

TIP

촬영 전에 배경을 먼저 정하고 그 방향대로 조명을 세우는 순서가 맞습니다. 고정 숏이 생성 배경과 가장 잘 맞습니다.

생성 배경이 들키는 네 지점

빛의 방향

인물의 빛과 배경의 그림자

- 방향이 다르면 바로 들킨다

색온도

저녁 배경에 주광색 인물

- 합성이 깨끗해도 어색하다

원근과 렌즈

소실점과 화각

- 광각 인물에 망원으로 압축된 배경을 붙이면 공간이 어긋난다

움직임

카메라 시차

- 카메라가 움직이면 배경도 시차에 맞게 움직여야 한다

공간을 통째로 가져오는 기술

실제 공간을 여러 장의 사진이나 영상으로 찍어 3차원 데이터로 복원한 뒤 그 안에서 카메라를 자유롭게 움직이는 방식이 실무에 들어왔습니다. 포토그래메트리에 광선의 밝기까지 학습해 재현하는 방식이 더해지면서 유리·금속·나뭇잎처럼 복원이 어렵던 대상도 다룰 수 있게 되었습니다. 매장 하나를 한 나절 촬영해 두면 이후 모든 광고를 그 공간에서 찍을 수 있다는 점에서, 촬영이 자산이 되는 구조입니다.

> 배경을 나중에 정하겠다는 말은 조명을 나중에 정하겠다는 말과 같습니다. 배경이 먼저입니다.
>
> 11.5 세트, LED 월, 생성 배경

실습 11.5

과제 같은 인물 컷 하나를 가지고 배경을 세 가지 방식으로 바꿔 보십시오. 실제 장소 촬영, 크로마키 + 생성 배경, 사진 합성. 세 결과의 빛 방향과 색온도를 비교해 표로 적습니다.

팁 인물 촬영 때 회색 구와 흰 공을 한 컷 같이 찍어 두면 빛 방향과 색온도를 맞추기가 훨씬 쉽습니다.

평가 세 결과의 차이를 빛의 언어로 설명했는가. 어떤 방식이 이 장면에 맞는지 근거를 댔는가.

우수 사례 배경을 먼저 고르고 그 빛에 맞춰 조명을 세운 뒤 촬영해, 합성 보정이 거의 필요 없던 사례.

PART 11 AI 전환기의 실무와 진로

11.6 소재와 파티클

시뮬레이션은 왜 아직 남아 있는가. 생성 모델은 '자주 본 움직임'을 잘 만들지만 물이 쏟아지고 천이 걸리고 연기가 벽을 타고 도는 움직임은 아직 불안정합니다. 이런 현상은 물리 법칙의 결과인데, 생성 모델은 법칙을 계산하는 것이 아니라 비슷해 보이는 그림을 만들기 때문입니다.



참고 시뮬레이션 — 변수 하나를 바꿔 다시 계산할 수 있고, 같은 설정이면 같은 결과가 나옵니다

두 방식의 차이

구분	시뮬레이션	생성 모델
작동 원리	물리 방정식을 계산	학습한 패턴에서 유사한 화면을 생성
반복 가능성	같은 설정이면 같은 결과	매번 달라짐
수정	변수 하나만 바꿔 다시 계산	전체를 다시 생성
제품 정합성	실제 제품 형상 그대로 유지	형상이 조금씩 변형됨
시간	설정은 오래, 계산도 오래	수십 초~수 분
잘하는 것	액체·천·파편·충돌	분위기, 연기, 먼지, 배경 요소

주의

브랜드 자산은 변형이 허용되지 않습니다. 음료가 잔에 따라지는 컷에서 라벨이 한 프레임이라도 일그러지면 쓸 수 없습니다.

광고에서 특히 시뮬레이션이 필요한 경우

— **제품이 주인공일 때** — 라벨과 형상의 변형이 허용되지 않는다.

— **반복 납품** — 같은 장면을 여러 국가 버전으로 내보낼 때 매번 다른 결과가 나오면 통제가 안 된다.

— **정확한 타이밍** — 0.4초에 물방울이 닿아야 음악과 맞는 식의 요구는 계산으로만 맞출 수 있다.

현실적인 혼합 방법

레이어로 나누기

제품은 계산, 배경은 생성

- 제품과 핵심 물리 현상은 시뮬레이션
- 배경의 먼지·안개·빛 번짐은 생성으로 만들어 합성

생성물을 소재로

화면 전체를 맡기지 않는다

- 생성한 연기나 불을 소재 영상으로 뽑아 합성 소스로

콘셉트는 생성, 본편은 계산

시안과 본편을 나눈다

- 설득용 시안은 생성으로 빠르게
- 승인 뒤 본편은 시뮬레이션으로 다시

> 브랜드 로고와 제품 형상이 화면에 있다면 그 부분은 생성에 맡기지 마십시오. 나머지는 맡겨도 됩니다.
>
> 11.6 소재와 파티클

실습 11.6

과제 물이 컵에 따라지는 3초 컷을 두 가지 방법으로 만들어 비교하십시오. 하나는 실제 촬영 또는 시뮬레이션, 하나는 생성. 제품 라벨의 변형, 타이밍 정확도, 반복 가능성을 표로 평가합니다.

팁 생성 쪽은 같은 프롬프트로 다섯 번 만들어 보십시오. 반복 가능성의 차이가 바로 드러납니다.

평가 평가 기준을 숫자나 관찰로 적었는가. 어떤 상황에 어떤 방법이 맞는지 결론을 냈는가.

우수 사례 다섯 번 생성 결과를 나란히 두고 라벨 변형을 표시한 비교 이미지.

PART 11 AI 전환기의 실무와 진로

11.7 전통 제작과 AI 제작

무엇을 어디에 쓸 것인가. 두 방식은 경쟁 관계가 아니라 용도가 다른 도구입니다. 현장의 판단은 '어느 쪽이 더 좋은가'가 아니라 '이 컷에는 어느 쪽이 맞는가'입니다.

기준	전통 제작이 유리	AI 제작이 유리
제품이 화면에 크게 나옴	형상과 로고가 변형되지 않는다	변형 위험이 있다
같은 결과 반복 필요	설정이 같으면 결과가 같다	매번 달라진다
시안을 여러 개 비교	한 장에 며칠	30분에 수십 장
예산이 매우 적음	최소 비용이 높다	초안 비용이 거의 0
실존 인물·장소	그대로 담긴다	권리와 정확성 문제
물·불·천의 정확한 움직임	계산으로 통제	체계적으로 불안정
분위기·먼 배경·입자감	시간과 비용이 든다	빠르고 저렴
여러 국가·규격 버전	버전마다 재작업	변형 생산에 강하다
촬영 설계·조명	핵심 역량	거의 침투하지 못함

물리 현상에 대한 한 가지 근거

29.5/100점

2026년 발표된 물리 이해 벤치마크에서 가장 좋은 영상 생성 모델의 점수(실제 영상 = 100점). 사실적으로 보이는 정도와 물리 점수 사이에 유의미한 상관이 없었다

주목

유체 현상을 개선하려는 최근 연구는 기존 시뮬레이션 소프트웨어로 만든 정답 데이터를 학습에 씁니다. 시뮬레이션이 대체되는 것이 아니라 생성 모델의 상류로 이동한 셈입니다.

연구진의 결론은 간명합니다. 그럴듯해 보이는 것이 물리를 이해한다는 뜻은 아닙니다.

혼합이 기본값이다

01 레이어를 나눈다 — 제품과 핵심 물리 현상은 촬영 또는 시뮬레이션, 배경의 분위기와 입자는 생성, 합성과 색은 후반에서 통일합니다.

02 시안과 본편을 나눈다 — 설득용 시안은 생성으로 빠르게, 승인 뒤 본편은 통제 가능한 방식으로 다시 만듭니다.

03 표기를 미리 정한다 — 어떤 공정에 생성 도구를 썼는지 납품 전에 정리해 둡니다. 플랫폼과 발주처가 요구하는 항목입니다.

> 브랜드 자산이 화면에 있으면 그 레이어는 통제하십시오. 나머지는 생성에 맡겨도 됩니다.
>
> 11.7 전통 제작과 AI 제작

AI를 쓰기 위한 다섯 가지 — 무엇을 넣고, 무엇을 확인하는가

① 캐릭터는 턴어라운드부터

정면·¾·측면·뒷면을 한 장에 먼저 만든다. 이 시트를 레퍼런스로 넣어야 뒤의 모든 컷에서 같은 인물이 나온다

② 얼굴 일관성 — 레퍼런스 + 식별 요소 + 시드

같은 레퍼런스 이미지를 매번 넣고, 프롬프트에 식별 요소(단발 · 왼쪽 눈 밑 점 · 민트 재킷)를 반복해 적는다. 장면만 바꾼다

③ 프롬프트의 뼈대 — 일곱 칸을 채운다

피사체
30대 한국인 바리스타

행동
흰 잔에 라테아트를 붓는다

장소
햇빛 드는 작은 카페 안

빛
창에서 오는 따뜻한 아침 측광

렌즈
50mm f/2, 얕은 심도

스타일
에디토리얼 다큐, 차분한 필름 색

금지
글자 · 로고 · 손가락 6개

왼쪽 사진이 이 프롬프트 그대로의 결과. "예쁘게"보다 "50mm f/2"가 통한다

2026년 현재, 어디까지 왔나

정지 이미지 · 시안	■■■■■	사실상 완성 — 광고 시안·무드보드는 이미 실무
5~10초 영상 클립	■■■■□	B롤·배경·전환은 쓸 만하다 — 손·글자·빠른 동작은 아직
캐릭터 일관성	■■■□□	레퍼런스 + 시드로 얼굴은 유지, 옷·소품은 자주 바뀐다
립싱크 · 대사	■■■□□	정면 한 사람은 가능, 측면·다인은 어색
물 · 불 · 천의 물리	■■□□□	그럴듯하지만 틀린다 — 물리 벤치마크 29.5/100
5분 이상 서사	■□□□□	컷 사이 연속성이 깨진다 — 사람이 편집으로 잇는다

특별히 효과가 있는 곳

- 기획 — 무드보드 · 콘티 시안을 한 시간에 수십 장
- 촬영 불가 인서트 — 우주 · 해저 · 과거 · 위험한 장면
- 규격 변형 — 가로 → 세로 · 정사각 · 다국어 버전
- 후반 — 로토 · 클린업 · 배경 확장 · 자막 초안

유의할 것

- 권리 — 실존 인물 · 로고 · 특정 작품 스타일 복제는 금지
- 고지 — 생성물이 들어가면 크레딧에 적는다
- 검수 — 손가락 · 글자 · 그림자 방향 · 반사를 매 컷 확인
- 원본 보관 — 프롬프트 · 시드 · 모델 버전을 기록해야 재현된다

그림 106 AI를 실무에 들이는 법 — 턴어라운드, 얼굴 일관성, 프롬프트의 뼈대, 그리고 2026년 현재의 수준. 받아들이는 태도는 "대체"가 아니라 "공정 하나를 맡기는 신입"으로 보는 것이다 — 지시는 구체적으로, 결과는 반드시 검수한다.

실습 11.7

과제 맡게 될 법한 광고 한 편을 가정하고, 컷마다 전통 제작과 AI 제작 중 어느 쪽을 쓸지 정해 표로 만드십시오. 각 판단의 이유를 한 줄씩 적습니다.

팁 판단이 어려운 컷에는 '시안은 생성, 본편은 촬영'처럼 단계를 나눈 답을 쓰십시오.

평가 기준이 일관되게 적용됐는가. 브랜드 자산이 있는 컷을 제대로 분류했는가.

우수 사례 같은 컷을 두 방식으로 모두 만들어 보고 비용과 시간을 실제로 재어 비교한 보고.

PART 11 AI 전환기의 실무와 진로

11.8 국내 취업 시장의 변화

국내 취업 시장은 어떻게 바뀌고 있는가. 공식 통계는 '전체 일자리가 사라진다'보다 '청년이 들어가던 입구가 좁아진다'는 쪽을 가리킵니다. 숫자를 그대로 봅니다.

−28만 5천명
한국은행 분석 — 2022.6~2026.6 15~29세 취업자 감소. 그중 94%가 AI 노출이 큰 업종, 같은 기간 50대는 증가

−31.4%
같은 분석의 청년 취업자 — 정보통신. 출판(소프트웨어·웹디자인 포함) −27.4%, 컴퓨터프로그래밍 −16.6%

65.6%
한국경제인협회 조사 19~34세 — 'AI로 신입 단계 업무가 줄어 숙련 인력으로 성장할 기회가 감소할 것'을 우려

이 숫자들이 공통으로 가리키는 지점은 하나입니다. 사라지는 것은 직업이 아니라 사다리의 아래 칸입니다. 보조 편집과 보조 디자인으로 경력을 시작하던 길이 좁아지고 있습니다.

주목
한국고용정보원 2025~2035 전망은 '디자인·편집 보조 직무'를 자동화 타격이 큰 직무군으로, 만화·웹툰 작가와 영화·음악 기획자는 수요 증가로 보았습니다.

참고 신입 채용 시장 — 줄어드는 것은 직업이 아니라 사다리의 아래 칸입니다

채용 공고에 나타난 변화

AI가 요건이 되었다

우대가 아니라 필수

- 2026년 하반기 영상·콘텐츠 디자이너 공고에 'AI 영상·이미지 생성 툴로 소스를 제작해 본 분'이 필수 요건으로 적힌 사례

도구 이름은 적지 않는다

결과물이 증명 수단

- '생성형 AI(이미지·영상 생성 툴 등)'처럼 포괄적 표현
- 특정 도구 자격증보다 결과물

한 사람에게 묶인다

제작 + 기획 + 성과 해석

- 생성 도구 운용, 사전제작회의 참여, 브랜드 영상 템플릿 구축, 클릭률·전환율 해석이 한 공고에

새 직무명은 아직 드물다

기존 직무 안의 AI 요건

- 'AI 영상 디렉터'가 실제 공고 직무명으로 쓰인 사례는 미확인
- 공공 양성과정명으로 'AI 콘텐츠 오케스트레이터', 'AI 미디어 크리에이터'

세대, 경험, 프로세스 — 영화 〈인턴〉이 보여 주는 것

참고 세대가 섞이는 사무실 — 도구는 젊은 쪽이 빠르고, 프로세스를 끝까지 본 경험은 나이 든 쪽에 있습니다

70세 인턴과 서른 살 창업자

낸시 마이어스의 〈인턴〉(The Intern, 2015)은 은퇴한 70세 남성이 온라인 패션 스타트업의 시니어 인턴으로 들어가 젊은 창업자 곁에서 일하는 이야기입니다. 그가 가진 것은 최신 도구가 아니라 회사가 어떻게 굴러가는지 끝까지 본 경험, 곧 프로세스에 대한 감각이었습니다. 한국판 리메이크 〈인턴〉은 김도영 감독, 최민식·한소희 주연으로 2026년 9월 16일 개봉했습니다. 37년 직장 생활을 마친 시니어 인턴과 창업 3년 차 패션 스타트업 대표의 이야기로, 세대와 경험의 교환이라는 틀을 한국의 일터로 옮겼습니다. 신입의 입구가 좁아진 시장에서 이 영화를 보는 법은 하나입니다. 도구를 다루는 속도는 금방 따라잡히지만, 전체 공정을 아는 사람은 어느 자리에서든 쓸모가 생깁니다.

신입이 줄어든 시장에서 살아남는 네 가지

정기 공채가 줄고 수시·경력 채용이 늘어나는 흐름은 영상 직군만의 일이 아닙니다. '경력 같은 신입'을 찾는 공고가 늘수록, 실제 목적을 위해 끝까지 만들어 본 작업이 입장권이 됩니다. 그 전제 위에서 네 가지를 권합니다.

공정 나누기

AI가 대체하는 공정과 남는 공정

- 대체되는 쪽 — 규격 변형, 로토·클린업, 초안 시안, 단순 자막
- 남는 쪽 — 촬영 설계와 조명, 브랜드 자산 통제, 무엇을 만들지 정하는 판단

프로세스

전체를 아는 사람의 값

- 기획에서 납품·정산까지 한 번이라도 끝까지 해 본 사람은 어느 공정에 들어가도 앞뒤를 읽습니다
- 〈인턴〉의 주인공이 가진 것이 바로 이것입니다

축적

작은 완성작을 많이 쌓기

- 미완성 대작 하나보다 끝까지 간 15초 열 편이 강합니다
- 동네 가게, 학과 행사처럼 실제 목적이 있는 영상이 곧 실적입니다

경로

1인 창업과 팀 창업

- 장비와 생성 도구의 값이 내려가 혼자서도 기획·제작·납품이 가능합니다
- 동기 두세 명이 역할을 나눠 작은 스튜디오로 시작하는 경로도 현실적인 선택지입니다

산업의 배경

6.8 → 13.2 → 32.1%
콘텐츠 기업 생성형 AI 활용률 2023→2024→2025(한국콘텐츠진흥원). 광고는 40.9%

22.1%
2024년 미도입 이유 중 '역량 있는 신규 인력 채용이 어렵다'. 신입에게 남은 틈

1조 1,164억 → 3,104억 원
지상파 광고비 2011년 → 2026년 상반기. 외주 단가 압박의 1차 원인은 AI가 아니라 광고 재원 축소

> 줄어드는 것은 직업이 아니라 입구입니다. 입구가 좁아질 때는 '남들이 못 하는 한 가지'로 들어가야 합니다.
>
> 11.8 국내 취업 시장의 변화

줄어드는 것은 직업이 아니라 사다리의 아래 칸



그림 107 숫자로 보는 입구의 변화 — 청년 취업자 감소는 AI 노출이 큰 업종에 집중됐고, 같은 기간 50대는 늘었다. 본문의 수치를 한 장으로 모았다(출처는 본문 참조, 2026년 기준 추정·조사치).

실습 11.8

과제 지원하고 싶은 직무의 채용 공고 10건을 모아 요구 역량을 표로 정리하십시오. 항목마다 지금 증명할 수 있는 내 작업이 있는지 표시하고, 빈칸을 다음 학기 계획으로 옮깁니다.

팁 공고는 같은 직무명으로 모으되 기업 규모를 섞으십시오. 요구 수준의 폭을 알 수 있습니다.

평가 요구 역량을 공고 문장 그대로 옮겼는가. 빈칸이 구체적인 계획으로 연결됐는가.

우수 사례 10건 중 7건 이상에 공통으로 나온 항목을 따로 표시해 우선순위를 정한 정리.

PART 11 AI 전환기의 실무와 진로

11.9 포트폴리오 플랫폼의 변화

플랫폼은 어떻게 바뀌었는가. 2026년 현재 플랫폼마다 AI 표기 요구 수준이 다르고, 어기면 제재가 따르는 곳과 권고에 그치는 곳이 나뉩니다. 학생이 알아야 할 것은 '어디까지 밝혀야 하는가'의 기준선입니다.

플랫폼	AI 작업	표기 요구	제재
Vimeo	허용	사실적 콘텐츠는 공개 의무	제거 불가 라벨, 반복 시 계정 해지
YouTube	허용	사실적 합성은 공개 의무	자동 라벨, 수익화 제외
ArtStation	허용	판매 제품은 태그 필수	마켓플레이스 규정
Behance	허용	권장만, 의무 아님	없음
Instagram·TikTok	허용	사실적 콘텐츠 공개 의무	자동 라벨, 반복 시 제재

아트스테이션의 변화

학습 거부가 기본값

2026년 9월부터

- 신규·기존 업로드와 프로필에 소급 적용
- 학습을 허용하려면 작가가 직접 해제

크롤러 차단

대규모 접근 단계에서

- 알려진 AI 크롤러와 자동 수집 차단
- 일반 검색 색인은 유지

표기 도구는 미완

규칙이 더 바뀔 수 있다

- 플랫폼 스스로 '현재의 AI 표기와 필터는 충분하지 않다'고 인정하고 개선 예고

TIP

비핸스 채용 기능에서는 이력서와 자기소개서를 첨부할 수 없습니다. 프로젝트 페이지가 작품집이면서 이력서여야 하므로 역할·과정·판단을 그 안에 넣으십시오.

리크루터가 지적하는 약점

아트스테이션의 2026년 조사에서 채용 담당자가 가장 자주 본 지원자의 약점 여섯 가지 중 둘은 실력이 아니라 보여 주는 방식이었습니다. '열악한 프레젠테이션과 내비게이션', 그리고 '팀 프로젝트에서 본인 역할이 불분명함'. 참여 범위를 밝히라는 요구는 원래 있던 기본이고, AI 표기는 그 연장선입니다.



참고 포트폴리오 플랫폼 — 어디에 올리든 AI 표기와 참여도 기준선은 하나로 맞춥니다

치명적인 선은 AI가 아니다

2025년 칸 라이언즈에서 한 대행사가 그랑프리를 포함해 세 개의 상을 반납했습니다. 문제는 AI를 썼다는 사실이 아니라, 실제 뉴스 보도를 모방한 영상으로 성과를 사실과 다르게 보이게 했다는 점이었습니다. 칸은 이후 제작 과정의 모든 AI 사용을 신고하도록 규정을 바꿨습니다. AI 사용보다 성과를 부풀리는 것이 훨씬 위험합니다.

> 그 작업을 보게 될 가장 엄격한 규정에 맞춰 한 번 표기하고, 모든 채널에서 똑같이 유지하십시오.
>
> 11.9 포트폴리오 플랫폼의 변화

실습
11.9

과제 자신의 작업 중 생성형 도구를 쓴 것을 하나 골라, 비핸스·아트스테이션·유튜브 세 곳에 올린다고 가정하고 각각의 표기 문구와 설명문을 작성하십시오.

팁 표기는 공정별로 적으십시오. '배경 생성 AI, 합성과 색보정 직접'처럼 구체적일수록 신뢰를 얻습니다.

평가 플랫폼별 규칙 차이를 반영했는가. 참여도가 과장 없이 적혔는가.

우수 사례 같은 작업에 대해 세 플랫폼의 표기를 통일하면서도 각 규정을 모두 충족시킨 사례.

PART 11 AI 전환기의 실무와 진로

11.10 해외 시장과 링크드인

해외 공고가 보여 주는 것. 해외 자료는 숫자가 많이 공개되어 흐름을 읽기에 좋습니다. 다만 국내에 그대로 적용되지는 않으므로 방향을 읽는 용도로 보는 것이 맞습니다.

공고가 요구하는 것이 바뀌었다

AI 영상 분야 채용 공고 500건 이상을 분석한 2026년 보고서에서 프롬프트 작성 능력은 다섯 건 중 한 건에, 그것도 한 줄짜리 항목으로만 등장했습니다. 대신 오른 것은 다음 세 가지입니다.

17 → 41%
샷·프레이밍·렌즈·구도 같은 영상 문법 용어

21 → 35%
캐릭터와 비주얼의 일관성 요구

6 → 16%
팀을 이끄는 능력

— **직함** — 57%가 기존 직무명에 AI를 붙인 형태. 'AI 아티스트' 같은 포괄적 직함은 36%에서 25%로 줄고, '필름메이커·디렉터'는 7.7%에서 16.1%로 증가.

— **고용 형태** — 51%가 계약·프리랜스·프로젝트 단위, 정규직 28%. 수주·견적·계약을 다루는 능력이 포트폴리오만큼 중요해졌다는 뜻.

주의

'AI 영상 수요가 329% 늘었다'와 'AI 영상 단가가 올랐다'는 전혀 다른 말입니다. 수요와 검색량이지 단가가 아닙니다.

AI 숙련 자체는 희소하지 않다

공고의 85%

AI 역량을 명시하지 않음

- 2026년 4월 기준 미국 크리에이티브 전문직 공고
- AI 요구 공고는 10%에서 15%로 늘었을 뿐

새 직무는 생기지 않았다

기존 직무 + AI 요건

- AI 요구 공고의 직무는 그래픽 디자이너 11%, 영상 편집자 10% 등

경쟁은 세 배

공고는 8% 증가, 모집단은 3배

- 미국 성인 약 1,200만 명이 크리에이티브 직무 진입 준비 중, 현직자와 전공 학생 합의 약 3배
- 그중 77%가 생성형 AI를 경력의 핵심으로 봄

촬영 설계가 방어선인 이유

미국 영상 제작자의 생성형 AI 사용은 VFX 48.6%에 몰려 있고 촬영·캡처 13.3%, 카메라·조명 설계 8.3%에 그쳤습니다. 세계경제포럼은 그래픽 디자인을 감소 직무 상위권으로, UI·UX 디자인을 성장 직무 상위권으로 분류했습니다. 같은 '디자인'이라도 판단과 설계가 들어가는 쪽이 남습니다.

프리랜스 시장

+329%

업워크 2026 수요 자료 — 디자인·크리에이티브 최고 성장 항목 'AI 영상 생성·편집'. 기존 영상 편집·제작 수요도 상위에 남음

1만 2천 건

크몽 AI 서비스 분류 (2025.6 신설) 9개월 누적 의뢰. AI 영상이 26%로 최다, 숏폼 제작 요청이 가장 많음

> 해외 공고가 늘려 요구한 것은 프롬프트가 아니라 영상 문법과 일관성과 리더십이었습니다. 배울 순서가 여기에 있습니다.
>
> 11.10 해외 시장과 링크드인

어디에 올리고, 어디서 찾고, 무엇으로 배우는가

김영상

영상 편집 · 모션그래픽 | 010-0000-0000 | portfolio.link

요약

15초 광고 12편 · 숏폼 시리즈 40편 편집 — 평균 시청 지속률 58%
Premiere · After Effects · DaVinci, 생성형 도구로 시안 제작

경력 · 프로젝트

2025.03–2026.02 **○○스튜디오 인턴 → 편집 어시스턴트**
광고 12편 가편 · 자막 · 색보정 보조. 수정 회차 평균 3 → 2회로 단축

2025.09–2025.12 **캡스톤 — 지역 브랜드 15초 광고**
기획 · 촬영 · 편집 총괄 4인 팀 · 조회 12만 · 클라이언트 재의뢰

2024.06– **개인 채널 운영**
주 1편 48주 · 구독 3,400 · 썸네일 A/B 테스트 기록

기술

편집 Premiere ●●●●○ · AE ●●●○○ · DaVinci ●●●○○ · 촬영 α7 ●●●○○ · 생성형 이미지/영상 ●●●○○

학력 · 교육

○○대학교 영상미디어콘텐츠과 (2026.02 졸업)
K-디지털 트레이닝 — AI 영상 제작 과정 240시간 (내일배움카드)

수상 · 기타

○○영상제 단편 부문 입선 · 운전면허 · 드론 4종

한 장 · 성과는 숫자로 · 포트폴리오 링크는 맨 위 · 사진은 선택
파일명: 김영상_편집_이력서_2026.pdf

한 장 CV 샘플 — 편집 직무

위에서 아래로: 연락처와 링크 → 3줄 요약 → 경력(기간·역할·숫자) → 기술 → 교육 → 기타. 지원 직무마다 요약과 순서를 바꾼다

고용24 (워크넷 · HRD-Net 통합)

고용노동부 — 채용 공고 + 직업훈련 + 실업급여 + 내일배움카드 신청이 한곳에

잡코리아 · 사람인

공채 · 중소기업 공고가 가장 많다. 이력서를 등록해 두면 제안이 온다

원티드 · 리멤버

스타트업 · 경력 · 추천 채용. 직무 태그로 영상 · 모션 · 콘텐츠 검색

필름메이커스 · 크몽 · 숨고

영상 현장 스태프 · 프리랜스 외주 — 첫 현장 경험과 견적 감각

링크드인

해외 · 외국계 · 글로벌 에이전시. 영문 한 줄 요약 + 릴 링크 + 추천사

국민내일배움카드

5년간 300만 원(최대 500만 원) 훈련비 지원 — 고용24에서 발급, K-디지털 트레이닝은 전액

링크드인 프로필 — 다섯 칸

헤드라인: 직무 + 강점 한 줄 (예: Video Editor · 15s ads · motion graphics)

소개: 3문장 — 무엇을 만들고, 어떤 숫자를 냈고, 무엇을 찾는가

추천 미디어: 릴 링크를 맨 위에 고정

경력: 프로젝트 단위로, 성과는 숫자

추천사: 함께 일한 사람 2명 — 학교 교수 · 인턴 멘토

지원 전 체크

공고의 '우대'에 쓰인 도구 이름을 이력서 기술 칸에 같은 표기로

제출 파일명에 이름 · 직무 · 날짜

포트폴리오 링크가 로그인 없이 열리는지 폰으로 확인

그림 108 국내 취업 채널과 서류 — 한 장 CV, 링크드인, 그리고 고용24 · 잡코리아 · 사람인 · 원티드 · 필름메이커스. 교육비는 국민내일배움카드로 — 졸업 전에 발급해 두면 K-디지털 트레이닝 등 전액 과정을 들을 수 있다.

실습 11.10

과제 해외 채용 공고 5건을 찾아 요구 역량을 영상 문법, 도구, 일관성 통제, 협업, 성과 해석의 다섯 갈래로 분류하십시오. 국내 공고 5건과 비교해 차이를 적습니다.

팁 링크드인과 아트스테이션 채용란을 함께 보십시오. 같은 직무라도 표현이 다릅니다.

평가 다섯 갈래 분류가 일관되게 적용됐는가. 국내외 차이를 구체적으로 짚었는가.

우수 사례 국내 공고의 포괄적 표현과 해외 공고의 구체적 표현을 나란히 놓고, 포트폴리오에서 무엇을 더 보여야 하는지 결론을 낸 비교.

PART 11 AI 전환기의 실무와 진로

11.11 학생의 비전과 전문성

학생이 가져야 할 비전과 전문성은 무엇인가. '무엇을 배워야 안전한가'에는 답이 없습니다. 도구의 조작법은 길어야 2~3년이면 낡습니다. 더 나은 질문은 '무엇이 바뀌어도 값이 떨어지지 않는 능력은 무엇인가'입니다.

생성형 도구는 평균적으로 그럴듯한 결과를 아주 빠르게 만듭니다. 그래서 평균적인 결과물의 값은 빠르게 0에 수렴하고, 값이 오르는 것은 평균에서 벗어난 판단, 곧 '왜 이것이어야 하는가'를 설명하는 능력입니다.

참고 창업 — 입구가 좁아진 시장에서는 스스로 발주처가 되는 길도 진로의 하나입니다

값이 떨어지지 않는 네 가지

문제 정의

증상을 원인으로 번역

- '영상 하나 만들어 주세요'를 '신규 고객의 첫 방문을 늘려야 한다'로

판단의 근거

열 개 중 왜 이것인가

- 시안 열 개는 몇 분이면 나온다
- 고른 이유를 말하는 사람이 책임자가 된다

실물 감각

생성 화면의 거짓말을 알아보는 눈

- 그림자 방향이 맞지 않는 컷, 심도가 설명되지 않는 컷
- 조명을 세워 보고 렌즈를 바꿔 본 사람만 잡는다

언어 능력

기획서·연출 의도·피드백·프롬프트

- 머릿속 그림을 사람과 기계가 같은 방식으로 이해하도록 쓰는 능력이 곧 생산성

용어

빗자루형 — T자형(하나를 깊게, 인접 분야를 이해)에서 가로획이 넓어진 모습. 편집자가 모션그래픽·사운드 정리·썸네일까지, 촬영감독이 러프 컷과 색보정 기준까지 제시하는 식입니다.

전문성의 모양: T자에서 빗자루로

AI 도구가 인접 분야의 진입 장벽을 낮추면서 가로획이 넓어진 빗자루형이 현실적인 모습이 되었습니다. 다만 가로획이 넓어졌다고 세로획이 필요 없어지지 않습니다. 모든 것을 적당히 하는 사람은 모든 것을 적당히 하는 도구와 경쟁하게 됩니다. 책임질 수 있는 한 분야를 정하고 그 깊이를 증거로 보여줄 수 있어야 합니다.

AI 이전에 요구되던 것

- 도구 — 특정 소프트웨어 숙련도
- 작업 — 지시받은 컷을 정확히 처리
- 속도 — 혼자 빠르게 작업
- 증거 — 완성된 결과물
- 협업 — 맡은 공정 안에서 소통

지금 요구되는 것

- 도구 — 도구 전환 속도와 선택 근거
- 작업 — 무엇을 만들지 제안하고 책임
- 속도 — 여러 시안을 빠르게 비교·선별
- 증거 — 결과물 + 선택의 과정
- 협업 — 공정 전체를 읽고 요청·조율

> 도구 이름을 이력서에 쓰기 전에, 그 도구로 내린 판단을 한 문장으로 적어 보십시오. 적히지 않으면 아직 내 것이 아닙니다.
>
> 11.11 학생의 비전과 전문성

실습 11.11

과제 자신이 책임질 한 분야를 하나 정하고, 그 분야에서 내린 판단이 드러나는 작업 3건을 고르십시오. 각 작업마다 '무엇을 선택했고 무엇을 버렸는가'를 두 문장으로 적습니다.

팁 분야는 직무 이름으로 정하십시오. '영상 잘함'이 아니라 '인물 인터뷰 조명', '숏폼 리텐션 편집'처럼 좁을수록 좋습니다.

평가 선택과 포기가 구체적으로 적혔는가. 결과 자랑이 아니라 판단 기록인가.

우수 사례 '예산이 없어 자연광만 썼고, 대신 촬영 시간을 오후 4시로 고정해 그림자 방향을 통일했다'처럼 제약과 대응이 함께 적힌 글.

첫 직장 생존 열 가지 — 실력보다 먼저 보이는 것

먼저 인사한다
이름을 부르며 밝게. 현장은 인사로 시작해 인사로 끝난다

지시는 적고, 되묻는다
메모 → 한 줄로 복창 → 마감 확인. "알겠습니다"만으로 끝내지 않는다

시간은 15분 앞
콜타임 15분 전 도착, 마감 하루 전 중간 보고. 늦을 것 같으면 미리 말한다

회사의 스타일을 먼저 읽는다
이전 작업 10편을 보고 톤 · 폰트 · 컷 리듬을 파악한 뒤 내 취향을 꺼낸다

아카이빙은 습관
파일명 규칙 · 버전 · 폴더. 내가 없어도 찾을 수 있게. 원본은 지우지 않는다

한 걸음 먼저
시키기 전에 다음 컷의 소스를 찾아 둔다. 자발성은 작은 선점에서 보인다

업계를 본다
주 1회 레퍼런스 · 트렌드 · 밈을 훑는다 — 알아듣기 위해서지 따라 하기 위해서가 아니다

공감하고 듣는다
수정 요청은 공격이 아니다. 먼저 의도를 묻고, 대안을 하나 들고 간다

모르면 1시간 안에 묻는다
혼자 붙들고 하루를 쓰는 것이 가장 비싸다. 질문은 준비해서, 짧게

성실 = 꾸준함
하루 잘하는 사람보다 매일 같은 사람을 믿는다. 작은 약속을 지키는 것이 평판이다

그림 109 첫 직장에서 통하는 열 가지 — 실력보다 먼저 보이는 것들. 영상 현장은 작은 팀이라 태도가 곧 평판이고, 평판이 다음 일을 부른다.

사회로 나가는 당신에게

■ 두려워하지 마십시오. 당신은 이미 충분히 해 왔습니다.

이 책을 여기까지 읽은 사람은 콘티를 그려 봤고, 조명을 세워 봤고, 새벽까지 컷을 다듬어 봤고, 마음에 들지 않는 결과물을 들고 발표도 해 봤습니다. 그것이 전부 경력입니다. 세상이 바뀌는 속도가 무섭게 느껴지는 건 당신이 그 변화를 제대로 보고 있다는 뜻입니다. 보이지 않는 사람은 두렵지도 않습니다.

첫 직장이 최종 정체성이 아닙니다. 첫 작업이 대표작이 아닙니다. 도구는 계속 바뀌지만, 무엇을 보여 주고 무엇을 감출지 고르는 눈, 사람과 약속한 시간을 지키는 태도, 끝까지 마무리하는 힘은 바뀌지 않습니다. 그 세 가지를 당신은 이 수업에서 이미 연습했습니다.

완벽하게 준비된 뒤에 나가는 사람은 없습니다. 나가서 준비됩니다. 작게 시작하고, 끝까지 만들고, 보여 주십시오. 떨어져도 그 작업은 남습니다. 남은 작업이 다음 문을 엽니다.

— 당신의 첫 릴을 기다리며

PART 11 AI 전환기의 실무와 진로

11.12 핵심 메시지와 카피

감동은 어디에서 오는가. 좋은 광고를 본 뒤 사람들이 기억하는 것은 화면이 아니라 한 문장입니다. 생성형 도구가 화면을 쉽게 만들어 줄수록, 박아 넣을 문장이 있는지 없는지가 작품의 수준을 가릅니다.

핵심 메시지는 요약이 아니라 선택이다

핵심 메시지는 할 수 있는 말 열 가지 중 아홉 가지를 버리고 하나만 남기는 일입니다. 버리는 것이 아깝다면 아직 정해지지 않은 것입니다. 세 가지로 검증합니다.

01 **한 문장 규칙** — 접속사 없이 한 문장으로 끝나야 합니다. '그리고', '또한'이 들어가면 두 가지를 말하고 있다는 뜻입니다.

02 **반대말 검증** — '우리는 고객을 생각합니다'의 반대는 아무도 말하지 않습니다. 반대말이 성립하지 않는 문장은 메시지가 아닙니다.

03 **주어 바꾸기** — 브랜드 이름을 경쟁사로 바꿔도 말이 되면, 그 문장은 누구의 것도 아닙니다.

TIP

15초 광고에서 전환 지점은 보통 8~10초입니다. 마지막 1초를 설명으로 채우지 않는 용기가 필요합니다.

감동의 구조

감동은 감정을 직접 설명해서 생기지 않고 관객이 스스로 알아차릴 때 생깁니다. 슬픔을 말하는 대신 식탁에 남은 빈 의자를 보여 주는 식입니다.

구체

숫자와 사물과 시간

- '많은 사람'이 아니라 '3교대 근무가 끝난 새벽 여섯 시의 사람'

전환

기대가 한 번 꺾이는 자리

- 기승전결의 '전'
- 15초 광고에서는 8~10초 지점

여백

관객이 채우게 두는 자리

- 결론을 말하지 않는다

카피를 쓰는 다섯 단계

01	02	03	04	05
사실 모으기	**한 사람 정하기**	**할 말 고르기**	**문장 30개**	**소리 내어 읽기**
확인된 사실만 20개, 형용사 금지	구체적인 한 사람이 지금 무엇 때문에 불편한지 한 문장	20개 중 그 사람에게만 의미 있는 것 하나	같은 내용을 30가지로. 처음 다섯 개는 대개 버린다	입에 붙지 않는 문장은 기억되지 않는다

흔한 카피	무엇이 문제인가	고쳐 쓴 예
최고의 품질을 약속합니다	반대말이 성립하지 않는다	7년째 같은 공장, 같은 사람이 만듭니다
고객과 함께 성장합니다	주어를 바꿔도 말이 된다	첫 거래처가 아직도 거래처입니다
혁신적인 기술로 새로운 경험을	구체가 하나도 없다	버튼 하나가 사라졌습니다
당신의 일상을 바꿔 드립니다	관객이 아니라 브랜드가 주인공	퇴근길 20분, 손이 비었습니다

> 카피가 안 풀리면 형용사를 전부 지우십시오. 남은 명사와 동사가 진짜 할 말입니다.
>
> 11.12 핵심 메시지와 카피

실습 11.12

과제 자신이 자주 쓰는 물건 하나를 골라 15초 광고의 핵심 메시지 한 문장과 카피 다섯 개를 쓰십시오. 그중 하나를 골라 15초 콘티 6컷으로 그립니다.

팁 사실 20개 적기부터 시작하십시오. 형용사 없이 적는 것이 어렵다면 아직 그 물건을 모르는 것입니다.

평가 메시지가 반대말 검증과 주어 바꾸기를 통과하는가. 콘티의 전환 지점이 분명한가.

우수 사례 제품 기능을 말하지 않고 사용자의 한 장면만으로 메시지를 전달한 콘티.

PART 11 AI 전환기의 실무와 진로

11.13 한눈에 읽히는 기획서

기획의 힘은 읽히는 문서에서 나옵니다. 학생의 기획서는 대부분 예쁘지만 무엇을 하자는 것인지 모르겠거나, 내용은 있지만 읽히지 않거나 둘 중 하나입니다. 심사자와 클라이언트는 한 편에 3분을 쓰지 않습니다.

참고 프로세스를 아는 것 — 기획은 아이디어가 아니라 전체 흐름 안에서 범위를 정하는 일입니다

> **한 줄 정의**
>
> 이 영상은 [누구]에게 [무엇]을 느끼게 해서 [어떤 행동]을 하게 만든다. 이 문장이 채워지지 않으면 아직 기획이 아닙니다.

기획이 먼저 하는 일은 좁히는 것

기획의 본질은 아이디어를 내는 것이 아니라 범위를 정하는 것입니다. 예산, 기간, 인원이라는 세 가지 제약을 먼저 적고 시작하면 아이디어의 질이 오히려 올라갑니다.

— **안 할 일 목록** — 다루지 않을 소재, 쓰지 않을 기법, 넣지 않을 정보를 명시합니다. 이것이 있어야 수정 요청이 무한정 늘어나지 않습니다.

— **성공 기준** — 완성이 아니라 결과로 적습니다. '조회수'가 아니라 '끝까지 본 비율 40%'처럼 확인 가능한 숫자여야 합니다.

TIP

첫 장에서 결론을 말하고 뒤로 갈수록 근거를 더합니다. 보고서가 아니라 제안서이기 때문입니다.

한눈에 읽히는 기획서의 구조

장	담는 것	분량	실패하는 이유
표지	제목 한 줄과 한 줄 정의	1장	제목만 있고 정의가 없다
문제	지금 무엇이 문제인가	1장	문제가 아니라 회사 소개를 쓴다
해답	그래서 무엇을 만들 것인가	1장	여러 안을 늘어놓고 고르라 한다
톤	레퍼런스 이미지 3~6컷	1~2장	예쁜 그림만 모으고 이유가 없다
구성	스토리보드 또는 흐름도	1~2장	컷을 다 그리려다 초점을 잃는다

장	담는 것	분량	실패하는 이유
실행	일정, 인원, 예산	1장	숫자가 없거나 근거가 없다
성과	무엇으로 성공을 확인하나	1장	아예 빠져 있다

한눈에 보이게 만드는 다섯 가지 기술

01 한 장 한 메시지 — 제목이 곧 결론. '시장 분석'이면 실패, '20대 남성은 첫 3초에 이탈한다'면 성공입니다.

02 숫자는 하나만 크게 — 가장 중요한 숫자 하나만 크게, 나머지는 작게 둡니다.

03 비교로 보여 주기 — 현재와 제안, 경쟁사와 우리, 전과 후. 비교는 설명 없이 차이를 전달합니다.

04 시선 순서 설계 — 왼쪽 위에서 오른쪽 아래로 읽힙니다. 가장 중요한 것을 왼쪽 위에 둡니다.

05 말로 할 것은 적지 않기 — 슬라이드는 근거, 입은 설득입니다.

> 기획서를 다 쓴 뒤 각 장의 제목만 이어서 읽어 보십시오. 그것만으로 이야기가 되면 통과입니다.
>
> 11.13 한눈에 읽히는 기획서

실습 11.13

과제 이전에 만든 작업 하나를 골라, 그 작업의 기획서를 7장 구조로 거꾸로 작성하십시오. 각 장의 제목은 반드시 결론 문장으로 씁니다.

팁 실제로 하지 않았던 조사나 숫자는 지어내지 말고 '확인 필요'로 표시하십시오. 빈칸이 어디인지 아는 것이 공부입니다.

평가 제목만 이어 읽어도 이야기가 되는가. 안 할 일 목록과 성공 기준이 있는가.

우수 사례 제약(예산 50만 원, 1인 제작)을 1장에 명시하고 그 안에서의 선택을 끝까지 일관되게 설명한 기획서.

PART 11 AI 전환기의 실무와 진로

11.14 작업을 모아 취업으로 잇기

작업을 모으고 정리해 취업으로 잇는 법. 포트폴리오는 학기 말에 만드는 것이 아니라 평소에 쌓이는 것입니다. 졸업을 앞두고 '그때 그 파일이 어디 갔지'를 반복하지 않기 위한 작업 습관과, 모인 작업을 취업으로 잇는 방법을 다룹니다.

작업 중에 쌓는 습관

프로젝트 폴더 규칙

날짜_프로젝트명_역할

- 01_기획 02_촬영 03_편집 04_납품 05_기록 고정
- 05_기록에 현장 사진, 조명 세팅 메모, 수정 이력

끝나는 날 30분

세 가지를 적는다

- 무엇을 하려 했는가
- 무엇이 막혔는가
- 어떻게 풀었는가 — 반년 뒤에는 기억나지 않는다

스틸 10컷

대표 스틸을 따로 저장

- 포트폴리오, 이력서, SNS, 발표 자료 어디에나

원본 보관

최소 2년

- 수정 요청은 꼭 지운 뒤에 온다

TIP

새 작업이 생길 때마다 가장 약한 작업 하나를 빼십시오. 평범한 작업을 보태면 평균이 내려갑니다.

모은 작업을 고르는 기준

포트폴리오는 총합이 아니라 인상으로 평가됩니다. 지원하는 직무에 맞춰 다시 고르는 것이 원칙이고, 하나의 릴로 모든 직무에 지원하는 것은 어느 쪽에도 맞지 않는 옷을 입는 일입니다.

직무	앞에 둘 작업	보여 줄 구간	덧붙일 설명
촬영	빛과 구도가 설계된 장면	한 컷을 길게	조명 다이어그램, 장비와 세팅값
편집	리듬과 구조가 드러나는 구간	컷 전환이 몰린 30초	전후 비교, 버린 컷과 이유
모션	타이포와 움직임이 붙은 구간	루프 10초	키프레임 그래프, 작업 시간
기획·AE	결과가 숫자로 남은 캠페인	완성본 전체	기획서 1장, 성과 지표
AI 활용	사람의 판단이 보이는 작업	생성과 보정의 전후	프롬프트, 몇 번 만에 골랐는지

AI를 쓴 작업을 보여 주는 법

생성형 도구를 쓴 작업을 숨기는 것은 더 이상 안전한 선택이 아닙니다. 중요한 것은 썼는지 여부가 아니라 어디에 어떻게 썼고 무엇을 사람이 판단했는지입니다.

— **참여도 명시** — '배경 생성 AI, 합성과 색보정 직접'처럼 공정별로. 과장은 한두 개의 구체적인 질문에서 드러납니다.

— **선택의 기록** — 생성한 20장 중 고른 1장과 그 이유를 함께 보여 주면 도구가 아니라 눈을 증명하게 됩니다.

— **권리 확인** — 상업 이용 가능 여부, 실존 인물·브랜드 포함 여부를 확인하고 문제가 있으면 공개 포트폴리오에 쓰지 않습니다.

취업으로 잇는 경로

01	02	03	04
지원 전	**지원 서류**	**면접**	**입사 후**
공고의 요구 역량을 표로 만들고 대응하는 내 작업을 적는다. 비는 칸이 다음 학기의 과제	포트폴리오 링크는 첫 장에. 도구 이름마다 그것으로 내린 판단 한 줄	작업 하나당 '의도-제약-선택-결과' 네 문장	첫 3개월은 태도가 평가된다. 마감, 파일 정리, 모르면 빨리 묻기

> 새 작업이 생길 때마다 가장 약한 작업 하나를 빼십시오. 분량은 그대로인데 평균은 계속 올라갑니다.
>
> 11.14 작업을 모아 취업으로 잇기

실습 11.14

과제 지금까지의 작업을 모두 모아 표로 만들고, 지원하고 싶은 직무 하나를 정해 5건을 고르십시오. 각 건마다 '의도-제약-선택-결과' 네 문장과 참여도를 적습니다.

팁 고른 5건을 순서대로 두고 가장 강한 작업을 맨 앞에, 두 번째로 강한 작업을 맨 뒤에 두십시오.

평가 직무와 작업이 일치하는가. 참여도가 정확한가. 네 문장이 결과 자랑이 아니라 판단 기록인가.

우수 사례 같은 작업을 촬영 지원용과 편집 지원용으로 다르게 편집해, 보여 주는 구간과 설명을 바꾼 사례.

PART 11 마무리

한 장 요약

11.1 제작 시간은 얼마나 줄었는가 줄어든 것은 생성 비용과 기간, 줄지 않은 것은 선별의 시간. 수치는 출처와 조건과 함께.

11.2 파이프라인은 어떻게 다시 짜였는가	선형에서 생성↔선별↔재생성의 고리로. 중단 기준·고정 구간·버전 기록이 일정을 지킨다.
11.3 어느 공정에 실제로 쓰이고 있는가	변형·현지화와 VFX 실행에 몰려 있고, 촬영 설계와 브랜드 자산과 전략은 사람의 몫.
11.4 인물: AI 배우와 디지털 더블	기준 이미지 → 참조 입력 → 캐릭터 시트 → 후반 보정. 초상·범위·고지·기록을 먼저 확인.
11.5 배경: 세트에서 LED 월, 생성 배경으로	로케이션·세트·LED 월·크로마키+생성 중 고르되, 배경을 먼저 정하고 조명을 세운다.
11.6 소재와 파티클	제품과 핵심 물리 현상은 시뮬레이션, 분위기와 입자는 생성. 레이어로 나눠 합성한다.
11.7 전통 제작과 AI 제작	경쟁이 아니라 용도가 다른 도구. 브랜드 자산이 있는 레이어는 통제하고 나머지는 맡긴다.
11.8 국내 취업 시장	사라지는 것은 직업이 아니라 사다리의 아래 칸. AI는 기존 직무 안의 필수 요건이 되었다.
11.9 포트폴리오 플랫폼	가장 엄격한 규정에 맞춰 공정별로 표기하고 모든 채널에서 유지. 치명적인 것은 성과 부풀리기.
11.10 해외 시장과 링크드인	공고가 늘려 요구한 것은 프롬프트가 아니라 영상 문법·일관성·리더십. 수요 증가는 단가 상승이 아니다.
11.11 비전과 전문성	문제 정의·판단 근거·실물 감각·언어 능력은 값이 떨어지지 않는다. 빗자루형이되 세로획을 지킨다.
11.12 핵심 메시지와 카피	메시지는 요약이 아니라 선택. 반대말 검증과 주어 바꾸기를 통과하고, 구체·전환·여백으로 감동을 만든다.
11.13 기획의 힘과 기획서	한 줄 정의, 안 할 일 목록, 성공 기준. 7장 구조에서 각 장 제목이 결론 문장이어야 한다.
11.14 작업을 모아 취업으로	폴더 규칙과 끝나는 날 30분으로 쌓고, 직무에 맞춰 5건을 고르며, '의도-제약-선택-결과'로 설명한다.

MEMO · PART 11

이 PART에서 만드는 것

1. 12장 연속 사진으로 만든 1초 영상
2. 쿨레쇼프 효과 3버전
3. 핀홀 카메라와 거꾸로 선 상

영상이란 무엇인가

영상을 배우려는 사람이 먼저 부딪히는 벽은 기술이 아니라 정보의 과잉입니다. 도구는 10년마다 바뀌지만 영상의 언어는 100년 넘게 거의 같은 자리에 있습니다. 이 PART는 왜 24프레임인지, 왜 작은 화면일수록 얼굴이 커지는지를 역사에서 찾아 새 도구 앞에서도 흔들리지 않는 판단의 근거를 세웁니다.

사진 P-01 필름 영사기와 릴 — 영상이 물질이던 시대 · 생성형 이미지

이 챕터의 수업 활용법

영상이 왜 지금의 형태를 갖게 되었는지 설명할 수 있다

준비물 레퍼런스 영상 3편, 연표 도판, 프로젝터

10분	15분	10분	10분	5분
도입	개념	도판	실습	정리
좋아하는 영상 한 편의 첫 30초를 함께 보고 컷 수를 세어 본다	지각 원리와 프레임레이트의 기원. 24라는 숫자가 어디서 왔는가	연표 도해로 매체 전환 지점을 짚는다	쿨레쇼프 효과 3버전 만들기 또는 설계하기	한 장 요약 낭독과 다음 차시 예고

확인 지점

매체 조건이 형식을 바꾼 사례를 하나 들 수 있는가

PART 12

들어가며

영상을 배우겠다고 마음먹은 사람이 가장 먼저 부딪히는 벽은 기술이 아니라 정보의 과잉이다. 카메라 설정법을 알려주는 영상은 수만 개가 있고, 편집 프로그램은 해마다 인터페이스가 바뀌며, 2022년 이후에는 생성형 인공지능까지 합류해 어제 배운 방법이 오늘 낡은 것이 된다. 그래서 많은 사람이 도구를 좇다가 지친다.

조금만 거리를 두고 보면 사정이 다르다. 1895년 뤼미에르 형제가 열차의 도착을 찍었을 때 이미 프레임을 어디까지 담을 것인가, 얼마나 오래 보여줄 것인가라는 문제가 있었다. 1920년대 소비에트 영화인들이 몽타주를 실험하며 발견한 원리는 지금 숏폼의 컷 편집에서도 그대로 작동한다. 도구는 10년마다 바뀌지만 영상의 언어는 100년 넘게 거의 같은 자리에 있다.

이 부가 역사에서 출발하는 이유가 여기에 있다. 왜 24프레임인지, 왜 180도 셔터인지, 왜 작은 화면일수록 얼굴이 커지는지를 알면 새로운 도구가 나와도 판단이 흔들리지 않는다. 연표를 외우라는 뜻이 아니다. 지금 우리가 당연하게 쓰는 규격 하나하나가 어떤 제약과 타협의 결과인지를 이해하자는 것이다.

배경 읽기 1

움직이는 이미지는 무엇을 붙잡는가

영상은 빛을 기록하는 기술이면서 시간을 붙잡으려는 오래된 욕망이다. 프랑스의 비평가 앙드레 바쟁은 1945년에 쓴 「사진적 이미지의 존재론」에서 조형 예술의 기원을 이집트의 미라에서 찾았다. 죽음 앞에서 몸의 형상을 보존하려는 욕망, 곧 '미라 콤플렉스'다. 사진이 특별한 이유는 사람의 손이 아니라 빛이 대상의 흔적을 직접 남긴다는 데 있고, 영화는 한 걸음 더 나아가 시간 자체를 방부 처리한다.

비슷한 시기 발터 벤야민은 「기술 복제 시대의 예술 작품」(1935년 초고)에서 전혀 다른 질문을 던졌다. 그림 한 점은 지금, 여기에만 존재하는 고유함, 곧 '아우라'를 지닌다. 그러나 사진과 영화는 똑같은 이미지를 무한히 복제하고, 관객은 극장과 거실에서 그것을 만난다. 벤야민은 이 변화가 예술의 권위를 무너뜨리는 동시에 대중에게 새로운 지각 방식을 열어 준다고 보았다. 스마트폰으로 수백만 명에게 동시에 닿는 짧은 영상은 그가 예감한 세계의 끝자락에 있다.

그렇다면 정지한 사진은 어떻게 움직임으로 보일까. 오랫동안 교과서는 망막에 남은 이미지가 다음 이미지와 겹친다는 '잔상 효과'로 설명해 왔다. 하지만 1912년 막스 베르트하이머의 가현 운동 실험 이후, 연구자들은 움직임의 지각을 망막보다 뇌의 해석 과정으로 이해한다. 두 불빛이 적당한 간격으로 번갈아 켜지면 우리는 불빛 하나가 이동한다고 느낀다. 영상은 결국 관객의 뇌 안에서 완성되는 착시이며, 이 사실은 편집과 애니메이션을 이해하는 출발점이 된다.

철학자 질 들뢰즈는 1980년대의 『시네마』 두 권에서 영화 이미지를 '운동-이미지'와 '시간-이미지'로 나누었다. 고전 영화에서 시간은 행동과 반응의 사슬을 따라 흐른다. 그런데 전후 유럽 영화에서는 인물이 행동하지 못하고 그저 바라보는 장면, 목적 없이 흐르는 시간이 화면을 채우기 시작했다. 광고가 3초 안에 반응을 끌어내려 한다면 운동-이미지의 언어이고, 긴 테이크로 여백을 두는 브랜드 필름은 시간-이미지의 감각을 빌려 온 것이다.

이 책에서 다루는 모든 기술은 결국 세 가지 질문으로 돌아온다. 무엇을 붙잡을 것인가, 누구에게 전할 것인가, 그리고 관객의 머릿속에서 무엇이 완성되게 할 것인가. 영상 제작자는 빛을 다루는 기술자이면서 관객의 지각과 기억을 설계하는 사람이다.

더 읽을 거리 — 앙드레 바쟁, 「사진적 이미지의 존재론」, 『영화란 무엇인가』 · 발터 벤야민, 「기술 복제 시대의 예술 작품」 · 질 들뢰즈, 『시네마 1: 운동-이미지』, 『시네마 2: 시간-이미지』

PART 12 영상이란 무엇인가

12.1 영상의 정의와 지각 원리

실제로 움직이는 것은 아무것도 없습니다. 움직임은 화면이 아니라 사람의 지각 안에서 만들어집니다.

참고 조에트로프의 틈이 셔터 구실을 하고, 그림 사이의 공백을 뇌가 움직임으로 채웁니다



그림 110 파이 현상 — 정지한 두 자극 사이를 뇌가 운동으로 채운다

용어

가현운동 — 실제로는 정지한 자극들이 뇌의 해석으로 움직임처럼 보이는 현상.

영상은 정지한 그림을 빠르게 이어 붙여 움직임으로 지각하게 만든 매체입니다. 영상 제작이 결국 관객의 인지를 설계하는 일이라는 사실이 여기서 출발합니다.

잔상과 파이 현상

오래된 설명

잔상 효과

- 망막의 상이 자극이 사라진 뒤 약 0.05초 남는 현상
- 매끄러운 운동감은 설명하지 못함

1912 · 베르트하이머

파이 현상

- 다른 위치의 두 자극 사이를 뇌가 이동으로 채움
- 오늘날 운동 지각의 주된 설명

통합

베타 운동

- 위치가 다른 정지 이미지의 연속 제시가 한 물체의 이동으로 통합되는 현상

약 50Hz

임계 융합 주파수

- 깜빡임이 연속 광으로 느껴지기 시작하는 빈도
- 초기 영사기가 한 프레임을 두세 번 반복 투사한 이유

16장/초
움직임은 인지되나 덜컹거림이 남는 수준

24장/초
동작의 연속성과 필름 소모량이 타협한 지점

0.05초
망막에 잔상이 남는 시간

TIP

24fps의 영화적 느낌은 물리적 필연이 아니라 100년간 학습된 관습입니다. 프레임레이트를 감정의 도구로 쓰십시오.

> 영상은 결국 관객의 뇌 안에서 완성되는 착시입니다.
>
> 12.1 영상의 정의와 지각 원리

실습 12.1

과제 스마트폰으로 12장의 연속 사진을 찍어 1초 분량의 움직임을 만드십시오. 같은 12장을 6fps, 12fps, 24fps로 재생해 비교합니다.

팁 삼각대를 쓰고 피사체만 조금씩 옮기십시오. 배경이 흔들리면 움직임보다 떨림이 먼저 보입니다.

평가 프레임레이트에 따라 움직임의 인상이 어떻게 달라지는지 한 문장으로 설명했는가, 간격이 고른가

우수 사례 머이브리지의 달리는 말 연속 사진. 같은 12장을 다른 속도로 재생한 결과를 나란히 붙여 차이를 스스로 증명합니다.

PART 12 영상이란 무엇인가

12.2 영화 이전의 장치들

움직임을 담으려 한 장치들의 역사입니다. 영화는 어느 날 발명된 것이 아니라 여러 장치의 축적 위에 나타났습니다. 각 장치는 오늘날 영상 제작의 개념 하나를 미리 품고 있었습니다.

참고 영화 이전에도 어두운 방에서 함께 보는 상영의 형식은 이미 완성돼 있었습니다

17세기
마술환등
유리판 그림을 벽에 확대 투사. 프로젝션 매핑의 직계 조상

1832
페나키스토스코프 · 조에트로프
프레임과 셔터의 개념이 처음 결합

1878
마이브리지
12대 이상의 카메라로 말의 네 발이 뜨는 순간을 증명. 고속 촬영의 출발

1882
마레
크로노포토그래피. 한 건판에 연속 동작을 겹쳐 시간을 시각화

1888
르 프랭스
라운드헤이 정원 장면. 현존하는 가장 오래된 동영상

1891
키네토스코프
한 사람이 들여다보는 개인 관람. 모바일 시청과 같은 구조

여기서 배울 것

매체의 물리적 조건이 형식을 결정한다는 원칙은 130년 전이나 지금이나 같습니다.

관람 방식이 바뀌면 콘텐츠의 형식이 바뀝니다

키네토스코프는 혼자 짧게 보는 장치였고 그에 맞는 짧은 볼거리를 담았습니다. 스마트폰 세로 화면도 같은 논리로 숏폼이라는 형식을 만들어 냈습니다.

실습 12.2

과제 종이로 소마트로프나 플립북 하나를 직접 만들어 10초 영상으로 기록하십시오.

팁 그림은 단순할수록 잘 움직입니다. 원 하나가 튀는 동작부터 시작하십시오.

평가 잔상 원리를 정확히 설명했는가, 장치가 실제로 작동하는가

우수 사례 조이트로프 복원 작품들. 장치의 원리와 오늘의 GIF · 숏폼 루프를 연결해 설명합니다.

PART 12 영상이란 무엇인가

12.3 영화의 탄생과 무성영화기

1895년 12월 28일 파리 그랑 카페, 뤼미에르 형제의 시네마토그래프 유료 상영. 영상이 집단 경험의 매체가 된 순간입니다.

참고 손으로 돌리는 속도가 곧 프레임레이트였던 무성영화기의 촬영 현장입니다

무성영화 30년 — 기록에서 마술로, 그리고 소리로

〈열차의 도착〉 1896 · 뤼미에르
고정 카메라 한 컷 50초. 대각선으로 다가오는 기차 — 관객이 놀라 피했다는 전설

〈달세계 여행〉 1902 · 멜리에스
정지 트릭 · 다중 노출 · 손 채색. 영화가 "기록"에서 "마술"이 된 순간

손으로 돌리던 카메라 1910년대
크랭크 속도가 곧 프레임레이트. 1초 16컷 안팎, 그래서 무성영화는 빠르게 보인다

〈재즈 싱어〉 1927 · 최초의 유성 장편
노래와 대사가 화면과 동기화. 무성영화기가 2년 만에 끝났다

그림 111 무성영화기의 네 장면 — 기록(뤼미에르), 마술(멜리에스), 손의 속도(크랭크), 그리고 소리(유성영화). 생성형 이미지로 재현한 장면이며 실제 필름 프레임이 아니다.

용어
시네마토그래프 — 촬영기이자 인화기이며 영사기였던 뤼미에르의 장치.

구분	에디슨 키네토스코프	뤼미에르 시네마토그래프
관람 방식	1인 들여다보기	다수 동시 상영
장치 무게	무겁고 고정	가볍고 휴대 가능
동력	전기	수동 크랭크
촬영 장소	스튜디오 중심	야외 현장 중심
남긴 유산	개인 시청 모델	극장 상영 모델

초기 영화가 발명한 문법

멜리에스
특수효과
- 정지 촬영 트릭, 다중 노출, 미니어처
- 1902년 달세계 여행 — 연출된 허구 영상의 출발점

포터 · 1903
편집의 발견
- 대열차강도에서 다른 장소의 장면을 교차 배치
- 공간이 달라도 이어 붙이면 이야기가 된다

그리피스
고전적 편집
- 클로즈업, 크로스커팅, 시선 일치의 체계화
- 오늘날 연속 편집의 기본형

소비에트
몽타주 이론
- 쿨레쇼프 효과 — 같은 얼굴이 앞뒤 화면에 따라 다르게 읽힘
- 에이젠슈테인 — 충돌하는 두 화면이 제3의 의미를 만듦

> 의미는 한 컷 안에 있지 않고 두 컷 사이에 있습니다. 좋은 컷을 모으는 것보다 어떤 순서로 붙일지를 먼저 설계하십시오.
>
> 12.3 현장에 바로 쓰는 문장

실습
12.3

과제 뤼미에르 형제 방식으로 고정 카메라, 한 컷, 50초 이내의 '일상의 한 장면'을 촬영하십시오.

팁 편집 없이 한 번에 찍으므로 사건이 화면 안으로 들어오고 나가는 순간을 기다리십시오.

평가 카메라를 움직이지 않고도 시작 · 전개 · 끝이 보이는가, 프레이밍의 선택 이유

우수 사례 뤼미에르의 「열차의 도착」. 대각선 구도로 깊이를 만들고 사건의 정점을 화면 중앙에 둡니다.

PART 12 영상이란 무엇인가

12.4 유성영화, 컬러, 와이드스크린

기술은 언제나 먼저 제약으로 등장했다가, 몇 년 뒤 표현 수단이 됩니다.

참고 마이크가 들어오자 카메라는 방음 덮개에 갇히고 화면은 잠시 정적으로 후퇴했습니다

1927
유성영화
재즈 싱어의 성공. 소음 때문에 카메라가 방음 부스에 갇혀 화면은 정적으로 후퇴

1932
테크니컬러
3스트립 방식의 채도 높은 색. 사실 재현보다 연출 수단으로 먼저 쓰임

1953
와이드스크린
시네마스코프 확산. TV에 맞선 극장만의 경험. 21:9의 기원

1960년대
경량 카메라
동시녹음 장비 보급. 누벨바그와 다이렉트 시네마, 핸드헬드가 미학이 됨

1970년대
스테디캠
돌리 레일 없이 흔들림 없는 긴 이동 숏. 연출 언어의 확장

1977~1993
합성 · CG
광학 합성, 모션 컨트롤, 컴퓨터그래픽. 실사와 가상의 경계가 흐려짐

주의

새 기술이 언제나 표현을 넓히는 것은 아닙니다. 유성영화 초기의 고정 카메라가 첫 교훈입니다.

유성영화 초기의 고정된 카메라, 초기 컬러의 과장된 색, 초기 디지털의 얕은 계조가 모두 같은 경로를 밟았습니다. 지금의 생성형 AI 영상도 같은 경로를 지나고 있습니다.

실습 12.4

과제 같은 장면을 흑백 · 무음 / 컬러 · 소리 두 버전으로 편집해 관객 반응을 비교하십시오.

팁 소리 버전에는 대사보다 환경음을 먼저 넣어 보십시오. 공간이 먼저 살아납니다.

평가 소리와 색이 더한 정보가 무엇인지 구체적으로 적었는가

우수 사례 무성영화의 표현주의와 유성영화 초기작 비교. '소리가 생기며 사라진 것'까지 짚습니다.

PART 12 영상이란 무엇인가

12.5 텔레비전과 방송 영상

작은 화면, 밝은 거실, 산만한 시청, 광고로 끊기는 구조. 이 조건이 방송 영상의 문법을 만들었습니다.

참고 여러 카메라를 실시간으로 전환하는 스튜디오 구조가 오늘의 생방송과 라이브 커머스로 이어집니다

조건	영화	텔레비전	지금의 계승자
화면 크기	대형	소형	모바일
주변 조도	암전	밝음	야외 시청
시청 태도	몰입	분산	스크롤

조건	영화	텔레비전	지금의 계승자
기본 숏	롱숏 중심	클로즈업 중심	클로즈업 중심
소리	정교한 믹싱	명료한 대사	자막 의존
구조	긴 서사	토막 구성	3초 후킹

TIP

화면이 작아질수록 얼굴과 손과 제품이 커진다는 규칙은 60년 넘게 유지되고 있습니다.

작은 화면에서는 롱숏의 정보가 읽히지 않기 때문에 방송은 클로즈업을 주력으로 삼았습니다. 같은 이유로 오늘날 세로 숏폼도 클로즈업 비중이 압도적으로 높습니다.

방송이 만든 실무 개념

시:분:초:프레임
타임코드
- 프레임 단위로 위치를 지정하는 표기법
- 편집 커뮤니케이션의 공용어

가장자리 여유
안전 영역
- 잘릴 수 있는 가장자리를 피해 중요한 정보를 안쪽에
- 지금은 플랫폼 UI가 가리는 영역으로 이어짐

1인 운용
ENG 취재
- 한 사람이 카메라와 마이크를 모두 운용
- 1인 크리에이터 제작 구조의 원형

실시간 전환
생방송 스위칭
- 여러 카메라를 실시간으로 전환
- 라이브 커머스와 스트리밍에 그대로 사용

실습 12.5

과제 TV 뉴스 한 꼭지(약 1분 30초)의 구성을 숏 단위로 표로 정리하십시오.

팁 앵커 · 리포트 · 인터뷰 · 스탠드업의 순서와 길이를 초 단위로 적으십시오.

평가 방송 문법(정보 순서, 화면 · 자막 역할)을 정확히 읽었는가

우수 사례 같은 사건을 다룬 방송 뉴스와 유튜브 영상을 나란히 비교해 속도와 구조의 차이를 수치로 보여 줍니다.

PART 12 영상이란 무엇인가

12.6 아날로그 비디오에서 디지털로

녹화는 곧 편집 가능성을 뜻했고, 비선형 편집은 편집의 사고 자체를 바꾸었습니다.

참고 테이프를 순서대로만 이어 붙이던 선형 편집실은 비선형 편집이 나오기 전까지 편집의 사고를 규정했습니다



그림 112 영상 기술의 주요 전환점

— 1956 방송용 비디오테이프 녹화기 실용화. 생방송 일변도에서 벗어남

— 1970~80년대 가정용 비디오 규격 경쟁과 캠코더 보급. 개인이 촬영하고 소장하는 시대

— 1989 비선형 편집 시스템 상용화. 임의 지점에 즉시 접근

— 1995 DV 규격. 디지털 화질을 저렴한 테이프에 담아 독립 제작이 폭발

— 1999~2003 데스크톱 편집 소프트웨어 보급. 개인용 컴퓨터가 편집실이 됨

— 2008 동영상 DSLR 등장. 큰 센서의 얕은 심도를 저비용으로 — DSLR 혁명

— 2010년대 미러리스 · 시네마 카메라, 4K, 로그 촬영, 짐벌이 표준 도구로

선형 편집의 사고

- 순서대로만 작업 가능
- 중간 삽입이 매우 어려움
- 실수 시 처음부터 다시
- 미리 완벽히 설계해야 함
- 편집자의 계획 능력이 핵심

비선형 편집의 사고

- 어느 지점이든 즉시 접근
- 무한한 시행착오 가능
- 버전 관리가 새로운 과제
- 설계보다 탐색 중심
- 편집자의 선택 능력이 핵심

주의

무한히 고칠 수 있다는 조건은 결정을 미루게 만듭니다.

비선형 편집이 보편화되면서 생긴 부작용도 분명합니다. 촬영 전에 스토리보드를 그리는 습관이 여전히 중요한 이유가 바로 이 지점에 있습니다.

실습 12.6

과제	집에 남아 있는 옛 기록 매체(사진, 테이프, 파일)를 하나 찾아 디지털로 옮기고 과정을 기록하십시오.
팁	원본의 해상도, 화면비, 색 상태를 먼저 적어 두어야 비교가 됩니다.
평가	아날로그와 디지털의 차이를 해상도 · 복제 · 열화의 관점에서 설명했는가
우수 사례	변환 전후 이미지를 나란히 두고 무엇을 얻고 무엇을 잃었는지 정리합니다.

PART 12 영상이란 무엇인가

12.7 인터넷 영상과 플랫폼의 시대

배급이라는 장벽이 사라지자 촬영 장치와 시청 장치와 배포 장치가 하나로 합쳐졌습니다.

참고 배급 장벽이 사라지자 방 한 칸이 촬영·편집·배포를 모두 처리하는 스튜디오가 되었습니다

2005	2007	2010년대 초	2016~2020	2020~2022	2022~
유튜브	**스마트폰**	**수익 배분**	**세로 · 숏폼**	**팬데믹**	**생성형 AI**
누구나 업로드하고 시청. 배급 장벽이 사라진 최초의 사건	촬영 · 시청 · 배포 장치가 하나로	광고 기반 모델. 영상이 직업이 되고 크리에이터 직군 등장	스크롤 인터페이스가 시청 행동을 바꾸고 첫 3초가 극단적으로 중요해짐	라이브 커머스, 온라인 강의, 원격 제작이 일상화	텍스트에서 영상, 이미지에서 영상으로 이어지는 도구가 실무에 편입

TIP

가로는 상황부터, 세로는 얼굴과 결론부터 시작하는 경우가 많습니다.

실습 12.7

과제 같은 주제로 가로 2분 영상과 세로 30초 영상을 각각 기획해 첫 5초를 비교하십시오.

팁 가로는 상황부터, 세로는 얼굴과 결론부터 시작하는 경우가 많습니다.

평가 플랫폼마다 첫 화면의 역할이 다름을 설계로 보여 주었는가

우수 사례 같은 메시지를 두 형식에 맞춰 컷 수, 자막 위치, 음악 시작점까지 다르게 설계합니다.

PART 12 영상이란 무엇인가

12.8 생성형 AI 영상 시대의 지형

이전에는 화면의 모든 것이 누군가 촬영하거나 그린 것이었지만, 지금은 그렇지 않을 수 있습니다. 속도와 비용 구조, 윤리 기준이 동시에 흔들립니다.

참고 촬영하지 않은 컷을 고르고 판단하는 일이 생성형 AI 시대 제작자의 새 업무가 되었습니다

영역	도구 유형	실무에서의 위치	주의할 점
기획	대화형 언어 모델	아이디어 확장, 시나리오 초안, 카피 변형	사실 확인 필요, 최종 판단은 사람
이미지	이미지 생성 모델	무드보드, 콘셉트 아트, 스토리보드 시안	학습 데이터와 상업 이용 약관 확인
영상	텍스트/이미지 기반 영상 생성	인서트, 배경, 불가능한 장면	일관성 유지가 여전히 과제
음성	음성 합성	가내레이션, 다국어 더빙	실존 인물 음성 복제 금지
편집	자동 자막, 자동 컷	1차 가편, 자막 생성	고유명사 오기 반드시 검수
3D	이미지 기반 3D 생성	소품, 캐릭터 프로토타입	폴리곤 품질 정리 필요

AI가 대체하지 못하는 것

무엇을 찍을지 결정하는 일, 왜 이 컷이어야 하는지 설명하는 일, 클라이언트와 합의하는 일, 현장에서 예상 밖의 상황을 판단하는 일. 도구가 강력해질수록 판단의 값이 올라갑니다.

TIP

전 과정을 AI로 대체하면 품질이 무너지고, 전혀 쓰지 않으면 속도에서 밀립니다.

중요한 것은 생성형 AI를 어디에 끼워 넣을지의 설계입니다. 이 책은 세 지점에 한정해 사용하기를 권합니다.

01	02	03
기획 단계	**시안 단계**	**후반 단계**
발상 확장	시각화	자동화

실습 12.8

과제	생성형 AI로 5초 컷 3개를 만들고, 같은 장면을 직접 촬영한 컷과 비교하십시오.
팁	프롬프트에 샷 크기, 렌즈, 조명, 움직임을 영상 용어로 적으십시오.
평가	도구의 사용 기록과 저작권 · 초상권 확인을 남겼는가, 두 방식의 장단점을 구체적으로 적었는가
우수 사례	AI 컷을 촬영 컷 사이에 섞어 쓰되 사용 사실을 명시하고, 프롬프트 수정 이력을 함께 제출합니다.

PART 12 영상이란 무엇인가

12.9 한국 영상 산업 약사

연쇄극에서 글로벌 스트리밍과 숏폼 커머스까지, 한국 영상 산업은 기술 전환마다 새로운 직군을 만들어 왔습니다.

참고 1990년대 기획 영화와 광고 산업의 성장이 오늘의 한국 영상 제작 인력 구조를 만들었습니다

1919
의리적 구토
연쇄극 상영. 한국 영화사의 출발점

1926
아리랑
나운규의 무성영화기 대표작, 대중적 반향

1956~
텔레비전
방송 시작과 공영 방송 체제. 방송 인력의 대규모 양성

1990년대
기획 영화
대기업 자본 유입, 광고 산업 고도화. 광고 감독이 영화로 이동

2000년대
멀티플렉스
한국 영화 점유율 상승, 케이블 · 종편으로 수요 분화

2010년대
K팝 · 유튜브
뮤직비디오가 제작 수준을 끌어올리고 채널 운영이 기업 홍보의 기본으로

2019~
글로벌 스트리밍
한국 콘텐츠 국제 수요 급증. 촬영 · 조명 · 미술 · 후반 인력 수요 증가

2020년대
숏폼 · 커머스
신규 일자리의 상당 부분. 브랜드 인하우스 영상 직군 확대

TIP

작품명, 연도, 제작 주체를 반드시 확인하고 출처를 적으십시오.

실습
12.9

과제	한국 영상사에서 한 해를 골라 영화 · 방송 · 광고의 대표작을 하나씩 조사하십시오.
팁	작품명, 연도, 제작 주체를 반드시 확인하고 출처를 적으십시오.
평가	사실 정확성, 시대 배경과 형식의 연결
우수 사례	기술 변화(예: 컬러 방송, 디지털 전환)가 작품 형식에 준 영향을 짚습니다.

PART 12 영상이란 무엇인가

12.10 역사가 남긴 실무 원칙

역사에서 얻는 여섯 가지 실무 원칙입니다. 130년의 역사가 남긴 것은 연표가 아니라 지금 기획서에 바로 쓰는 여섯 문장입니다.

참고 연표를 외우는 대신 한 장면에서 지금 쓸 수 있는 원칙을 끌어내는 것이 이 절의 목표입니다

01 **매체가 형식을 만든다.** 화면 크기, 시청 거리, 주변 소음, 조작 방식이 콘텐츠의 길이와 숏 사이즈를 결정합니다. 플랫폼을 정하지 않고 기획을 시작하면 반드시 다시 만들게 됩니다.

02 **의미는 컷 사이에 있다.** 쿨레쇼프 이후 변하지 않은 원칙입니다. 좋은 소재를 모으기 전에 붙일 순서를 먼저 정하십시오.

03 **신기술은 먼저 제약이다.** 새 도구는 초기에 표현을 좁힙니다. 남들보다 먼저 쓰되 그 제약을 연출로 흡수할 수 있을 때만 본편에 넣으십시오.

04 **표준은 관습이다.** 24fps, 16:9, 180도 셔터는 물리 법칙이 아니라 합의입니다. 이유를 알면 의도적으로 깰 수 있습니다.

05 **작아질수록 커진다.** 화면이 작아질수록 피사체는 커지고 컷은 짧아지며 자막은 커집니다. 모바일 대응의 핵심 규칙입니다.

06 **배급이 창작을 바꾼다.** 유튜브가 배급 장벽을 없앤 이후 기획의 출발점이 아이디어에서 발견 가능성으로 이동했습니다. 제목과 썸네일이 연출의 일부가 된 이유입니다.

TIP

원칙을 말로 설명하지 말고 화면으로 보여 주십시오.

실습 12.10

과제	여섯 가지 실무 원칙 중 하나를 골라 1분 영상으로 증명하십시오.
팁	원칙을 말로 설명하지 말고 화면으로 보여 주십시오.
평가	원칙과 결과물의 일치, 설명 없이도 의도가 읽히는가
우수 사례	원칙을 지킨 버전과 어긴 버전을 나란히 보여 줍니다.

PART 12 영상이란 무엇인가

12.11 현장이 달라지는 영상 이론

알아 두면 현장이 달라지는 이론들입니다. 이론은 현장에서 즉시 쓰이지 않지만, 왜 그렇게 해야 하는지를 설명하게 만듭니다. 설명할 수 있는 사람만이 팀을 설득하고 클라이언트를 납득시킵니다.

참고 이론은 현장에서 내린 선택을 남에게 설명할 수 있는 언어를 줍니다

편집

쿨레쇼프 효과

- 같은 무표정 얼굴이 앞뒤 화면에 따라 배고픔 · 슬픔 · 욕망으로 읽힘
- 제품과 감정 이미지를 붙이는 광고 방식의 근거

편집

충돌 몽타주

- 두 화면의 충돌이 제3의 의미를 만듦
- 비교 광고와 반전 구조의 이론적 토대

편집

연속 편집

- 관객이 편집을 의식하지 않도록 매끄럽게 잇는 방식
- 180도 법칙, 시선 일치, 액션 컷

소리 · 세계

디제시스

- 화면 속 라디오 음악은 디제시스, 배경 음악은 비디제시스
- 의도적으로 넘나들면 강한 연출 효과

시선

시점과 초점화

- 누구의 눈으로 보는가
- 카메라 위치, 시점 숏, 내레이션 인칭이 함께 작동해야 일관됨

관객의 학습

장르 관습

- 공포의 낮은 조명, 로맨스의 따뜻한 역광
- 활용하면 설명 없이 전달, 깨면 주목 발생

서사의 동력

기대와 배신

- 예측하게 만든 뒤 어긋나게 하는 구조
- 광고 반전형의 핵심

TIP

얼굴 컷은 3초 이상, 표정 변화가 없어야 실험이 성립합니다.

실습

12.11

과제	쿨레쇼프 효과를 재현하십시오. 무표정 얼굴 컷 하나를 세 가지 다른 컷과 이어 붙여 관객 5명에게 감정을 물으십시오.
팁	얼굴 컷은 3초 이상, 표정 변화가 없어야 실험이 성립합니다.
평가	실험 설계의 통제, 응답 기록, 결론의 논리
우수 사례	쿨레쇼프의 원 실험. 응답을 표로 정리해 편집이 의미를 만든다는 것을 수치로 보여 줍니다.

PART 12 영상이란 무엇인가

12.12 사진의 탄생과 원리

어두운 방에서 스마트폰까지의 이야기입니다. 사진은 영상보다 먼저 태어났고, 영상의 거의 모든 기술은 사진의 기술 위에 서 있습니다.

사진기는 빛을 모으는 구멍과 그것을 받는 면으로 이루어진다

① 바늘구멍 — 빛은 곧게 나아간다
작은 구멍을 지난 바깥 풍경이 벽에 거꾸로 맺힌다. 구멍이 작을수록 선명하고 어둡다



② 렌즈 — 빛을 한 점에 모은다
유리가 빛을 꺾어 밝으면서도 선명하게. 조리개가 양을, 셔터가 시간을 정한다



③ 기록면 — 은에서 전기로
필름은 빛을 받은 은 입자가 검게 변하고, 센서는 화소가 빛을 전하로 바꾼다

그림 113 사진기의 원리 — 바늘구멍 하나에서 시작해 렌즈 · 조리개 · 셔터 · 기록면이 차례로 더해지며 완성되었다.

용어

카메라 옵스큐라 — 라틴어로 '어두운 방'. 작은 구멍으로 들어온 빛이 반대편 벽에 바깥 풍경을 거꾸로 비추는 현상.

르네상스 이후 화가들이 밑그림 도구로 쓰던 이 상을 약품으로 붙잡아 두려는 시도에서 사진이 시작되었습니다.

사진기를 이루는 다섯 요소

01	02	03	04	05
어두운 상자	**렌즈**	**조리개**	**셔터**	**기록면**
원하는 빛만 들어오게 막는 몸체. 카메라라는 말이 방(camera)에서 왔습니다	바늘구멍보다 많은 빛을 한 점에 모음. 초점거리가 화각을 결정	빛이 지나는 구멍의 크기. 밝기와 심도를 함께 바꿈	빛이 들어오는 시간. 움직임을 멈추거나 흐르게 함	필름은 할로겐화은 입자가 검게 변해 상을 남기고, 센서는 화소가 빛을 전하로 바꿔 숫자로 저장

사진기의 역사는 노출 시간과 크기와 인화 절차가 줄어드는 방향으로 움직였다

16세기~
카메라 옵스큐라
화가의 밑그림 도구

1839
다게레오타입
노출 수 분, 한 장뿐

1851
습판 · 대형 카메라
유리 음화, 무한 복제

1888
롤필름 상자 카메라
누구나 찍는 사진

1925
35mm 소형 카메라
영화 필름을 사진으로

1948
즉석 카메라
몇 분 만에 인화

1950~60년대
일안반사식(SLR)
보는 그대로 찍는다

1975
디지털 카메라 시제품
필름 없이 전기 신호로

1990~2000년대
디지털 콤팩트 보급
찍고 바로 확인

2000~
카메라폰 · 스마트폰
찍고, 고치고, 올린다

그림 114 사진기의 변화 — 노출 시간, 크기, 인화 절차가 줄어든 200년. 왼쪽 위에서 오른쪽 아래로 갈수록 "찍는 사람"이 화가에서 모두로 넓어졌다.

발전에 따른 변화

— 1826~27 **니에프스** 현존하는 가장 오래된 사진 「르 그라의 창에서 본 조망」. 노출에 여러 시간

— 1839 **다게르** 다게레오타입. 은판 위에 매우 선명하지만 복제할 수 없는 단 한 장

— 1841 **탤벗** 칼로타입. 종이 음화에서 양화를 여러 장 — 음화 · 양화라는 복제 구조의 출발

— 1851 **아처** 습판(콜로디온). 유리 음화의 선명함과 수 초 단위 노출. 초상 사진관 대중화

— **1888 이스트먼** 롤필름 상자 카메라. "버튼만 누르면 나머지는 회사가 한다" — 촬영과 현상의 분리

— **1907 오토크롬 · 1935 코다크롬** 첫 상업 컬러 사진 방식과 다층 감광 유제의 컬러 필름

— **1925 35mm 소형 카메라** 영화용 필름을 사진에. 거리 사진과 포토저널리즘, 지금 풀프레임 센서의 기준

— **1948 즉석 사진** 몇 분 만에 손에 쥐는 사진. 결과를 바로 확인하는 경험의 시작

— **1975 디지털 시제품** 코닥의 스티븐 새슨, 약 0.01메가픽셀을 카세트테이프에 기록

— **2000년대 이후** 카메라폰과 스마트폰이 촬영 · 보정 · 공유를 한 기기에. 여러 장을 합성하는 계산 사진이 표준

참고 사진 12.12A 생성 이미지 — 연출 레퍼런스

a 카메라 옵스큐라 — 벽에 거꾸로 맺힌 바깥 풍경

b 다게레오타입 카메라 — 나무 상자와 황동 렌즈

c 대형 뷰 카메라 — 주름 벨로즈와 암막 천

참고 사진 12.12B 생성 이미지 — 연출 레퍼런스

a 상자형 롤필름 카메라 — 누구나 찍는 시대

b 35mm 레인지파인더 — 거리의 사진

c 필름 일안반사식 카메라와 필름 롤

참고 사진 12.12C 생성 이미지 — 연출 레퍼런스

a 즉석 카메라 — 몇 분 만에 떠오르는 사진

b 초기 디지털 콤팩트 카메라와 메모리 카드

c 스마트폰 다중 렌즈 카메라

영상과의 연결

영화 필름은 사진 필름을 1초에 24장씩 찍는 기술입니다. 조리개, 셔터, 감도는 그대로 영상으로 넘어왔습니

사진의 역사에서 노출 시간이 짧아질수록 찍을 수 있는 대상이 움직이는 것으로 넓어졌습니다. 1878년 마이브리지의 달리는 말 연속 사진은 사진과 영화 사이의 다리입니다.

다(3.5).

> 새 카메라가 나와도 원리는 다섯 가지뿐입니다. 상자, 렌즈, 조리개, 셔터, 기록면 중 무엇이 달라졌는지부터 확인하십시오.
>
> 12.12 현장에 바로 쓰는 문장

실습 12.12

과제	상자와 은박지로 핀홀 카메라를 만들어 창밖 풍경의 거꾸로 선 상을 촬영하십시오.
팁	구멍은 바늘로 작고 둥글게, 방은 최대한 어둡게 하십시오.
평가	상이 맺히는 원리를 그림으로 설명했는가, 구멍 크기와 선명도의 관계
우수 사례	카메라 옵스큐라 기록들. 구멍 크기를 세 가지로 바꿔 선명도와 밝기의 교환을 보여 줍니다.

PART 12 영상이란 무엇인가

12.13 암실에서 인쇄까지

은염 프린트에서 CMYK 인쇄까지 다룹니다. 디지털 이전에는 찍고 나서 보기까지 화학 공정이 필요했습니다. 화면은 빛을 더하고 인쇄는 빛을 뺍니다.

암실 — 빛을 받은 필름이 종이 위의 사진이 되기까지

① 음화와 양화
밝은 것이 어둡게 찍힌 음화(필름)를 다시 뒤집어 양화(인화지)로

② 확대기 — 붉은 안전등 아래
음화에 빛을 통과시켜 인화지에 투사. 렌즈로 크기와 초점을 맞춘다

③ 필름 현상 — 빛이 없는 탱크 안
현상 → 정지 → 정착 → 수세 → 건조. 20°C 기준, 온도와 시간이 결과를 좌우

④ 인화 현상 — 상이 떠오른다
현상액 속에서 약 1분, 종이 위에 상이 점점 진해진다 → 정지 → 정착 → 수세

그림 115 암실 작업 — 음화에서 양화까지. 디지털 이전의 사진은 찍는 일보다 현상하고 인화하는 일에 더 많은 시간이 들었다.

용어

음화(네거티브) — 빛을 받은 부분이 검게 변해 명암이 뒤집힌 필름. 인화지에 다시 비추면 명암이 되돌아온 양화(포지티브)가 됩니다.

필름 현상의 다섯 단계

01 현상
빛을 받은 은 입자를 검은 금속 은으로. 온도와 시간이 결과를 좌우

02 정지
약산성 용액으로 현상 반응을 멈춤

03 정착
빛을 받지 않은 은을 녹여 내 더 이상 반응하지 않게 함

04 수세와 건조
약품을 충분히 씻고 먼지 없는 곳에서 건조. 남은 약품은 몇 년 뒤 변색을 부름

인화 — 확대기 아래의 편집

고르기

밀착 인화

- 음화를 인화지에 올려 한 장에 모든 컷을 봄
- 쓸 컷을 고르는 과정이 편집의 원형

키우기

확대기

- 음화를 렌즈로 크게 비춰 원하는 크기로 인화
- 노광 시간이 곧 밝기

다듬기

닷징과 버닝

- 손이나 종이로 부분적으로 빛을 가리거나 더 줌
- 포토샵 닷지 · 번 도구 이름의 유래

작업 환경

붉은 안전등

- 흑백 인화지는 붉은빛에 거의 반응하지 않음
- 작업자가 앞을 보며 일할 수 있음

참고 사진 12.13A 생성 이미지 — 연출 레퍼런스

a 붉은 안전등 아래의 암실



b 확대기 — 음화를 인화지에 투사

c 현상액 속에서 떠오르는 상

참고 사진 12.13B 생성 이미지 — 연출 레퍼런스

a 라이트박스 위 음화 필름과 루페

b 밀착 인화 — 고른 컷에 표시

c 수세 후 건조 중인 인화지

색은 어떻게 인쇄되는가



그림 116 빛의 색과 잉크의 색 — RGB, CMYK, 망점

가산 혼합

RGB

- 빛의 삼원색. 더할수록 밝아져 모두 합치면 흰색
- 모니터 · 스마트폰 · 프로젝터

감산 혼합

CMY + K

- 잉크의 삼원색 청록 · 자홍 · 노랑. 겹칠수록 어두워짐
- CMY를 겹치면 탁한 갈색이라 검정(K, key) 잉크를 따로 씀

계조

망점

- 잉크 농도 대신 점의 크기와 간격으로 계조를 만듦
- 판마다 각도를 달리해 무아레를 피함

교정

색 변환

- RGB 이미지를 그대로 인쇄하면 채도가 떨어짐
- CMYK로 변환한 뒤 교정지로 확인

참고 사진 12.13C 생성 이미지 — 연출 레퍼런스

a 4도 오프셋 인쇄기 — C · M · Y · K 네 개의 판



b 망점 확대 — CMYK 로제트 패턴

c 교정지와 루페 — 인쇄 색 확인

TIP

같은 파일을 화면용과 인쇄용 두 용도로 쓰지 마십시오.

영상 제작자에게 필요한 이유

72~150 ppi
화면용 · RGB

300 ppi
인쇄용 · CMYK

영화 포스터, 패키지, 굿즈, 전시 도록처럼 영상 작업은 결국 인쇄물과 함께 나갑니다. 포토샵의 레이어, 커브, 닷지와 번, 마스크는 모두 암실과 인쇄소의 작업을 옮긴 것입니다. 원리를 알면 도구가 빨리 익숙해집니다.

> 화면은 빛을 더하고 인쇄는 빛을 뺍니다. 인쇄로 나갈 이미지는 반드시 CMYK 교정지로 한 번 확인하십시오.
>
> 12.13 현장에 바로 쓰는 문장

실습 12.13

과제 한 장의 사진을 RGB와 CMYK로 변환해 인쇄하고 색 차이를 기록하십시오.

팁 모니터 밝기를 낮추고 인쇄 미리보기(소프트 프루프)로 먼저 확인하십시오.

평가 가산 · 감산 혼합의 차이를 정확히 설명했는가, 색역 밖 색을 찾아냈는가

우수 사례 선명한 파랑 · 형광 초록처럼 인쇄에서 무너지는 색을 표시하고 대안 색을 제시합니다.

PART 12 영상이란 무엇인가

12.14 영상을 보던 장치들

환등기에서 스마트폰까지, 영상의 형식은 찍는 기술만큼 보는 장치가 결정했습니다(12.2). 장치가 바뀔 때마다 영상의 길이와 크기와 문법이 함께 바뀌었습니다.

그림 117 움직이는 그림을 보던 광학 장난감

움직임을 보여 주던 장난감

1825 소마트로프
원판 앞뒤의 두 그림을 빠르게 뒤집으면 하나로 겹침. 새와 새장

1832 페나키스티스코프
플라토의 회전 원판. 틈 사이로 거울에 비친 그림을 봄

1834 조에트로프
호너의 회전 원통. 여러 사람이 동시에 틈으로 그림 띠를 봄

1868 플립북
종이를 넘기며 보는 가장 단순한 장치. 원리를 가르치는 가장 좋은 도구

1877 프락시노스코프
레노가 틈 대신 거울을 써 더 밝고 선명하게. 광학 극장으로 이어짐

참고 사진 12.14A 생성 이미지 — 연출 레퍼런스

a 매직 랜턴 — 유리 슬라이드 환등

b 조에트로프 — 틈으로 보는 움직임

c 페나키스티스코프 — 거울에 비친 회전 원판

영상을 보는 장치는 함께 보는 어두운 방에서 혼자 보는 손 안의 화면으로 옮겨 왔다

17세기
매직 랜턴
유리 그림을 벽에

1834
조에트로프
돌리며 들여다본다

1893
키네토스코프
혼자 들여다보는 상자

1895
시네마토그래프
어두운 방, 여럿이 함께

1930년대~
브라운관 TV
밝은 거실, 가족이 함께

1960년대
슬라이드 영사기
사진을 크게, 순서대로

1960~90년대
OHP
교실과 회의실의 화면

1976
VHS 비디오
보고 싶을 때 다시 본다

1996
DVD
디지털 화질과 메뉴

2000년대
평판 TV
얇고 큰 16:9 화면

2005~
온라인 동영상
검색하고 공유한다

2007~
스마트폰
손 안의 개인 화면

2010년대
OTT 스트리밍
몰아보기와 추천

2016~
VR 헤드셋
화면 안으로 들어간다

2020년대
세로 숏폼 · 공간 영상
스크롤과 몰입

그림 118 영상을 보던 장치의 변화 — 함께 보는 어두운 방에서 손 안의 화면으로, 그리고 다시 화면 안으로.

보는 방식은 네 갈래로 변했다

어두운 방 · 여럿

투사

- 매직 랜턴 → 영사기 → 슬라이드 영사기 · OHP → 빔프로젝터
- 큰 화면, 함께 보는 조건

혼자 · 장치 안

들여다보기

- 조에트로프, 키네토스코프
- 이 계보는 VR 헤드셋으로 돌아옴

밝은 방

거실의 화면

- 브라운관 TV → 비디오 · DVD → 평판 TV · OTT
- 클로즈업과 대사 중심 문법이 자람

혼자 · 어디서나 · 세로

손 안의 화면

- 스마트폰
- 첫 3초, 자막, 세로 구도가 중요해진 이유

참고 사진 12.14B 생성 이미지 — 연출 레퍼런스

a 키네토스코프 — 한 사람씩 들여다보는 상자

b 영사실의 35mm 필름 영사기

c 슬라이드 영사기 — 원형 트레이의 35mm 슬라이드

용어

슬라이드 — 리버설 필름을 틀에 끼운 35mm 한 장. 원형 트레이에 꽂아 영사했고, 프레젠테이션 소프트웨어의 '슬라이드'가 여기서 왔습니다.

슬라이드와 발표 화면의 역사

— **35mm 슬라이드** 리버설 필름을 한 장씩 틀에 끼워 원형 트레이에 순서대로 꽂아 영사

— **OHP** 투명 필름 위의 자료를 교실과 회의실에 투사. 이후 실물화상기, 빔프로젝터, 프레젠테이션 소프트웨어로

— **8mm 홈무비** 가정에서 찍고 거실 스크린에 비추어 보던 문화. 지금의 브이로그와 닮음

참고 사진 12.14C 생성 이미지 — 연출 레퍼런스

a 8mm 홈무비 영사기

b OHP — 투명 필름을 비추던 교실

c 브라운관 TV 앞의 가족

참고 사진 1.14D 생성 이미지 — 연출 레퍼런스

a 비디오테이프와 VCR

b 평판 TV와 스트리밍

c 손안의 화면과 VR — 개인의 화면

변화가 남긴 규칙

01 화면이 밝은 곳으로 나올수록 클로즈업과 자막이 늘었습니다.

02 화면이 개인의 것이 될수록 영상은 짧아지고 세로가 되었습니다.

03 다시 볼 수 있게 되자 한 번에 이해시키는 편집에서 반복 시청을 전제한 밀도 높은 편집으로 바뀌었습니다.

> 기획서의 첫 줄에 이 영상이 어떤 장치로, 어디서, 몇 명이 함께 보는지를 적으십시오. 형식은 거기서 결정됩니다.
>
> 12.14 현장에 바로 쓰는 문장

실습
12.14

과제 가족이나 이웃에게 과거에 영상을 보던 장치와 장소를 인터뷰해 3분 영상으로 만드십시오.

팁 질문은 '무엇을 보았나'보다 '어디서, 누구와 보았나'가 더 풍부한 답을 끌어냅니다.

평가 인터뷰 촬영 기본(조명, 음성, 시선), 시대 변화의 정리

우수 사례 인터뷰 사이에 당시 장치의 사진과 오늘의 스마트폰 화면을 대비 컷으로 넣습니다.

PART 12 마무리

실습 과제와 점검

01 **첫 30초의 컷 수 세기**

좋아하는 영상 1편의 첫 30초를 컷 단위로 멈추며 컷 수와 각 컷의 길이를 기록하고 평균 컷 길이를 계산합니다.

02 **쿨레쇼프 효과 3버전**

동일한 무표정 클로즈업 1컷을 찍고 앞뒤에 각각 다른 화면(음식, 창밖, 사람)을 붙여 세 가지 버전을 만들어 직접 확인합니다.

03 **플랫폼 3곳 비교표**

자주 보는 플랫폼 3곳의 영상 길이, 화면비, 자막 유무, 첫 3초 구성을 표로 정리합니다.

자가 점검

- 파이 현상과 잔상 효과의 차이를 설명할 수 있는가
- 24fps가 표준이 된 배경을 설명할 수 있는가
- 쿨레쇼프 효과를 광고 기획에 적용한 예를 들 수 있는가
- 텔레비전이 클로즈업 중심이 된 이유를 설명할 수 있는가
- 비선형 편집이 제작 태도에 만든 부작용을 말할 수 있는가

한 장 요약

12.1 지각 원리	움직임은 화면이 아니라 관객의 지각 안에서 만들어진다. 영상 제작은 인지를 설계하는 일이다.
12.4 · 12.10 표준은 관습	24프레임, 16대9, 180도 셔터는 물리 법칙이 아니라 기술적 타협과 관습의 결과다. 이유를 알면 의도적으로 깰 수 있다.
12.2 · 12.14 관람 방식과 형식	키네토스코프가 짧은 볼거리를 만들었듯 세로 화면이 숏폼을 만들었다.
12.3 · 12.11 컷 사이의 의미	의미는 한 컷 안이 아니라 두 컷 사이에서 발생한다. 쿨레쇼프 이후 변하지 않은 원칙이다.
12.4 · 12.8 신기술은 먼저 제약	새 기술은 언제나 먼저 제약으로 등장했다가 나중에 표현 수단이 된다. 생성형 AI도 같은 경로를 지나고 있다.
12.5 · 12.7 작아질수록 커진다	화면이 작아질수록 피사체는 커지고 컷은 짧아지며 자막은 커진다.
12.6 비선형 편집	무한히 고칠 수 있다는 조건은 결정을 미루게 만든다. 촬영 전 스토리보드가 여전히 중요한 이유다.
12.12 · 12.13 사진에서 인쇄까지	카메라의 원리는 상자 · 렌즈 · 조리개 · 셔터 · 기록면 다섯 가지뿐이며, 화면은 빛을 더하고 인쇄는 빛을 뺀다.

생각할 거리

Q **24프레임이 표준이 된 이유를 기술적 제약과 관습으로 나누어 설명해 보자.**

필름 소모량과 동작의 연속성이 타협한 지점이 기술적 제약이고, 그 뒤 100년간 학습된 '영화적 느낌'이 관습이다.

Q 내가 지금 만드는 영상은 어떤 관람 방식을 전제하고 있는가. 그 전제가 형식을 어떻게 바꾸고 있는가.

어떤 장치로, 어디서, 몇 명이 함께 보는지를 기획서 첫 줄에 적어 보면 길이 · 숏 크기 · 자막의 답이 따라 나온다.

■ 현장에서 쓰는 실무 요령

— 회의에서 레퍼런스를 말로 설명하지 말고 링크와 재생 구간을 함께 보낸다. "3분 45초부터 4분 10초까지"라고 적는 것만으로 회의 시간이 절반으로 준다.

— 새 도구를 배울 때는 기능 목록이 아니라 그 도구가 대체하는 기존 공정을 먼저 파악한다. 자리를 알면 학습 속도가 달라진다.

— 업계 용어를 모르면 그 자리에서 묻는다. 아는 척하고 넘어간 용어가 가장 큰 사고를 만든다.

MEMO · PART 12

PART 13

기술은 재료다.
작품은 재료를 다루는 태도에서 나온다.

이 PART에서 만드는 것

1. 어디서 봐도 30초 안에 읽히는 전시용 루프 영상
2. 관객의 동작 하나에 반응하는 실시간 작업
3. 설치 도면·장비 목록·운영 계획
4. 250자 설명문과 포트폴리오 한 장, 공모 지원 일정

미디어아트와 확장 영상

관객이 움직여야 완성되는 영상은, 누가 만든 것인가. 이 PART는 백남준이 연 질문을 오늘의 자리에서 다시 묻습니다. 화면이 사각형을 벗어나고, 관객이 보는 사람에서 참여하는 사람이 되고, 작품이 전시장에서 한 달 동안 스스로 작동해야 할 때, 영상 제작자가 배운 것들은 대부분 쓸모가 있습니다. 다만 쓰는 방식이 달라집니다.

사진 OPEN-13 PART 간지 전면 사진 · 생성형 이미지

이 챕터의 수업 활용법

일반 영상과 미디어아트의 전제 차이를 이해하고, 실시간 도구로 관객에 반응하는 작업을 만들며, 전시장에서 한 달 동안 작동하도록 설치·운영·기록하고 공모에 지원한다.

준비물 웹캠이 달린 노트북, 무료 실시간 도구(TouchDesigner 비상업 또는 p5.js), 기존 작업 영상 1편, 줄자, 서울시 공공 미디어아트 공모 공고 출력본

10분	20분	40분	30분	20분
도입	**전제 바꾸기**	**만들기**	**설치 계산**	**정리**
기존 영상을 임의 시점부터 30초만 보여 주고 무엇에 관한 작업인지 묻기	13.2 표로 관객 위치·시작과 끝·화면비·반복의 차이 확인, 루프 설계 스케치	13.4 '사람이 가까이 오면 밝아진다' 같은 규칙 한 줄로 웹캠 반응 작업 제작	13.5 가로 6m × 세로 4m × 높이 3m 전시장에 투사비·화면 크기·전원 경로 계산	13.6 '이 작업은 ~이다'로 시작하는 설명문 150자 쓰고 서로 읽어 보기

확인 지점

관객이 무엇을 하면 무엇이 일어나는지 한 문장으로 쓸 수 있고, 10분 동안 멈추지 않고 돌아가는가

배경 읽기 23

텔레비전을 돌려세운 사람

참고 백남준식 텔레비전 탑에 대한 오마주 — 받기만 하던 상자를 쌓아 올려 만드는 매체로 돌려세운 형식. 「다다익선」은 1,003대였다

1963년 독일 부퍼탈의 작은 화랑에서 「음악의 전시 — 전자 텔레비전」이 열렸다. 전시장에는 텔레비전 열세 대가 놓여 있었다. 어떤 것은 화면이 일그러져 있었고, 어떤 것은 관객이 발로 페달을 밟거나 마이크에 소리를 내면 화면이 변했다. 1932년 서울에서 태어난 백남준의 첫 개인전이었고, 오늘날 비디오아트의 출발점으로 불린다.

당시 텔레비전은 방송국이 보내는 것을 집에서 받기만 하는 장치였다. 백남준은 그 일방향의 흐름을 뒤집으려 했다. 관객이 화면에 개입할 수 있게 만들고, 나중에는 영상 신호 자체를 손으로 다룰 수 있는 비디오 신디사이저를 직접 개발한다. 받는 매체를 만드는 매체로 바꾼 것이다.

그는 1962년 플럭서스에 합류해 일상과 예술의 경계를 지우는 흐름 속에 있었고, 1958년 존 케이지를 만난 뒤로 동양의 시간관을 작업에 끌어들였다. 1974년작 「TV 부처」는 불상이 텔레비전 앞에 앉아 카메라가 비추는 자기 모습을 바라보는 작업이다. 명상과 폐쇄회로, 동양의 순환하는 시간과 서양의 전자 기술이 한 화면에서 만난다.

시야는 작품 바깥으로도 뻗었다. 1974년 록펠러재단에 낸 제안서에서 '전자초고속도로'라는 말을 처음 썼다. 인터넷이 일반에 알려지기 20년 전이다. 1984년 1월 1일에는 뉴욕과 파리와 서울을 위성으로 연결한 생중계 「굿모닝 미스터 오웰」을 내보냈다. 오웰이 1984년을 감시의 해로 그

렸다면, 백남준은 같은 해에 기술이 사람을 이어 줄 수도 있다는 반대편을 보여 주려 했다.

1988년 서울올림픽에 맞춰 국립현대미술관 과천관에 세운 「다다익선」은 텔레비전 1,003대를 18.5미터 높이로 쌓은 탑이다. 2018년 가동을 멈췄다가 4년 7개월의 보존 작업을 거쳐 2022년에 다시 켜졌다. 이 복원 과정은 미디어아트의 가장 어려운 문제를 드러냈다. 부품이 단종되면 작품은 무엇으로 남는가. 뒤에서 다룰 보존의 쟁점이 여기서 시작된다.

더 읽을 거리 — 백남준아트센터, 『백남준의 귀환』 · 국립현대미술관, 『나의 백남준: 기억, 보존, 확산』(2023) · 레프 마노비치, 『뉴미디어의 언어』

PART 13 미디어아트와 확장 영상

13.1 미디어아트란 무엇인가

미디어아트는 장르 이름이라기보다 태도에 가깝습니다. 그 시대의 새로운 매체를 재료로 삼아, 그 매체가 사람과 세계를 어떻게 바꾸는지를 다루는 작업을 묶어 부르는 말입니다. 1960년대에는 텔레비전이, 1990년대에는 인터넷이, 지금은 센서와 데이터와 생성형 모델이 그 자리에 있습니다.

참고 인터랙티브 미디어아트 — 관객의 행동이 작품의 상태를 바꿉니다. 지금의 재료는 센서와 데이터입니다

이름이 여러 개인 이유

비디오아트
1960년대 후반
- 휴대용 비디오 장비 보급과 함께 등장
- 방송의 언어를 비틀거나 폐쇄회로로 관객 자신을 비추는 작업

미디어아트
더 넓은 이름
- 비디오를 넘어 컴퓨터, 네트워크, 센서까지 재료가 넓어지면서 쓰임

뉴미디어아트
1990년대 이후
- 디지털과 인터넷을 전제로 한 작업
- '뉴'가 시간이 지나며 낡는다는 점이 약점

포스트인터넷 아트
인터넷이 공기처럼 깔린 뒤
- 학계에서 합의된 정의가 없는 쟁점 용어

주의

용어를 외울 필요는 없습니다. 다만 자기 작업을 설명할 때 뜻을 모른 채 가져다 쓰면 심사에서 바로 드러납니다.

알아 두면 글이 읽히는 개념

용어	뜻	누가 말했나
제너러티브 아트	미리 정한 규칙 체계로 만들어지는 작업. 대개 우연의 요소를 포함한다	테이트 용어집의 정의
인터랙티비티	관객의 행동이 작품의 상태를 바꾸는 성질	미디어아트의 핵심 조건
사이트 스페시픽	특정 장소의 조건과 분리할 수 없는 작업	국제 공모의 작품 분류에도 쓰인다
포스트미디어	어떤 단일 매체도 지배하지 않고 모든 매체가 서로 영향을 주는 상태	페터 바이벨(2006)
포스트미디엄 조건	매체 특정성을 층층이 쌓인 관습으로 보는 관점	로절린드 크라우스(1999)

> 내 작업이 미디어아트인지 고민하지 마십시오. 이 매체가 아니면 안 되는 이유를 한 문장으로 쓸 수 있는지만 확인하면 됩니다.
>
> 13.1 미디어아트란 무엇인가

실습 13.1

과제 최근 5년 안에 본 미디어아트 작업 세 편을 고르고, 각각 어떤 매체를 재료로 썼는지, 그 매체가 아니면 성립하지 않는 이유가 무엇인지 적으십시오.

팁 작품을 못 고르겠다면 백남준아트센터, 국립현대미술관, 서울시립미술관의 지난 전시 목록부터 보십시오.

평가 매체와 주제의 관계를 설명했는가. 단순 묘사에 그치지 않았는가.

우수 사례 같은 주제를 다른 매체로 옮기면 무엇이 사라지는지까지 적은 분석.

PART 13 미디어아트와 확장 영상

13.2 영상과 미디어아트의 차이

무엇이 다른가. 이 책을 여기까지 읽은 사람은 이미 필요한 기술의 대부분을 가지고 있습니다. 프레임을 읽고, 빛을 세우고, 컷을 잇고, 소리를 다루는 능력은 그대로 쓰입니다. 달라지는 것은 기술이 아니라 전제입니다.

같은 것은 둘입니다. 둘 다 시간 기반 매체라 길이·리듬·반복·정지가 표현 수단이고, 촬영·조명·편집·색보정·사운드의 제작 공정이 그대로 필요합니다. 화면이 커질수록 기본기가 더 드러납니다.

일반 영상

- 관객의 위치 — 화면 앞에 앉아 본다
- 시작과 끝 — 정해져 있다
- 화면비 — 매체에 맞춰 바꿔도 된다
- 장비 — 결과물을 보여 주는 수단
- 완성 — 납품하면 끝난다
- 반복 — 한 번 보는 것을 전제

미디어아트

- 관객의 위치 — 공간 안에 들어가 움직인다
- 시작과 끝 — 관객이 아무 때나 들어오고 나간다
- 화면비 — 작품의 조건이라 바꾸면 훼손이다
- 장비 — 작품의 일부인 경우가 많다
- 완성 — 전시 기간 내내 작동해야 끝난다
- 반복 — 하루 수백 번 반복을 전제

TIP

기승전결을 그대로 옮기면 대부분의 관객이 '전'만 보고 떠납니다. 어느 지점에서 보기 시작해도 30초 안에 읽혀야 합니다.

학생이 가장 자주 놓치는 것: 시작과 끝

루프 설계

시작과 끝이 이어지게

- 끝 화면과 첫 화면이 비슷하면 이음매가 보이지 않는다

진입 지점

어디서 들어와도 읽히게

- 핵심 이미지를 주기적으로 반복

길이

2분에서 7분 사이

- 그보다 길면 끝까지 보는 사람이 급격히 준다

화면비를 지켜야 하는 이유

미디어아트 보존 기관의 설치 지침은 작품의 화면비를 지킬 것을 명시하고, 화면에 맞추려고 확대하거나 잘라 내는 것은 올바른 관행이 아니라고 적고 있습니다. 영상 제작에서는 세로용으로 다시 자르는 일이 일상이지만, 작품에서는 그 행위 자체가 작품을 바꾸는 일입니다. 매체를 옮길 때마다 리프레임하던 습관을 여기서는 내려놓아야 합니다.

> 전시 영상은 처음부터 보는 사람이 없다고 전제하고 만드십시오. 어디서 들어와도 읽히게 하는 것이 설계입니다.
>
> 13.2 영상과 미디어아트의 차이

실습 13.2

과제 기존에 만든 영상 하나를 전시용 루프로 다시 편집하십시오. 길이는 3분 이내, 어느 지점에서 보기 시작해도 30초 안에 주제가 읽히도록 구성합니다.

팁 친구에게 임의의 시점부터 30초만 보여 주고 무엇에 관한 작업인지 물어보십시오. 세 명 중 두 명이 맞히면 통과입니다.

평가 이음매가 보이지 않는가. 진입 지점이 설계되어 있는가.

우수 사례 시작과 끝을 같은 이미지로 맞추고, 핵심 모티프를 40초 주기로 반복해 어디서 봐도 읽히게 만든 편집.

PART 13 미디어아트와 확장 영상

13.3 지금 한국의 미디어아트 지형

한국의 미디어아트는 공공 미술관과 기관, 도시의 공공 스크린, 상업적인 몰입형 전시장의 세 갈래로 움직입니다. 각각 요구하는 것이 다르고, 학생이 들어갈 수 있는 문도 다릅니다.

참고 사진 13.3A 생성 이미지 — 한국 미디어아트의 두 무대

a
미술관 — 소장·보존·비평이 따라오는 자리. 심사는 글과 사진으로 이루어집니다

b
야외 축제와 도시의 스크린 — 문턱이 낮고 관객이 많습니다. 학생이 먼저 설 수 있는 자리

기관

백남준아트센터
용인
- 소장품 283점, 비디오 아카이브 2,285점
- 2026.7~2027.2 서거 20주기 제1회 백남준미디어아트페스티벌 「백남준의 행성」 — 1990년대 「플래닛」 연작 공개

국립현대미술관
과천관 개관 40주년
- 2026년 기획 「빛의 상상들」
- 디지털 아카이브 약 52만 점 중 10만 점 1차 공개(백남준 아카이브 포함)
- 뉴미디어 포함 보존 인력 양성 과정 신설

서울시립미술관
서울미디어시티비엔날레(2000~)
- 2026년 린 허쉬만 리슨 아시아 첫 미술관 개인전, 사운드아트 기획전
- 서서울미술관 — 뉴미디어 특화 소장품과 청소년 스튜디오로 개관 준비

아트센터 나비
2000년부터
- 2026년 6월 종로구 사간동 독립 건물에서 재개관

TIP

상영 시간은 에너지 절약 정책에 따라 바뀔 수 있다고 공고에 명시되어 있습니다. 24시간 돌아가는 화면이 아닙니다.

도시의 스크린 — 학생이 가장 먼저 설 수 있는 자리

서울시가 운영하는 공공 미디어아트 플랫폼에 올라가는 작업의 상당수가 신진 작가 공모로 선정됩니다. 미술관보다 문턱이 낮고, 실제 도시 공간에서 자기 작업이 상영되는 경험을 줍니다.

플랫폼	위치	상영 시간
서울로미디어캔버스	중구 만리재로(서울로 인근)	19:00~23:00
아뜰리에 광화	세종문화회관 외벽	19:00~23:00
해치마당 미디어월	광화문역 9번 출구 경사로	08:00~22:00
오간수교 미디어파사드	청계천 오간수교 하부	18:00~23:00
아뜰리에 노들	노들섬	전시별 상이

최근 전시에서 볼 수 있는 것

2025~2026년의 흐름을 기관과 프로그램 이름으로 짚어 둡니다. 전시 제목과 일정은 해마다 바뀌므로 기관 누리집에서 확인하되, 어디에 어떤 문이 있는지를 익혀 두십시오.

서울시립미술관

분관 체제와 미디어시티

- 2025년 서울시립 사진미술관 개관, 미디어 특화 분관 서서울미술관 개관 추진 — 분관이 늘며 미디어·사진·퍼포먼스가 각자의 집을 갖게 됨
- 제13회 서울미디어시티비엔날레 (2025.8, 서소문본관)
- 북서울미술관 2025 타이틀 매치 — 장영혜중공업과 홍진훤의 2인전

국립현대미술관 · 백남준아트센터

원점과 보존

- 과천관의 「다다익선」은 복원 뒤 다시 켜져 미디어아트 보존의 교과서가 되었음
- 2026년 백남준 서거 20주기 — 백남준아트센터 제1회 백남준미디어아트페스티벌(7월 개막), 과천관에서 아트센터로 이어지는 굿 퍼포먼스

DDP 서울라이트

도시 규모의 파사드

- 2025 가을(8.28~9.7) — DDP 외벽에 디스트릭트, 로랑 그라소 등의 미디어 파사드와 레이저·키네틱 설치, 무료 야간 관람
- 'AI 기술이 만들어낼 새로운 예술' 포럼이 함께 열려 생성형 도구와 파사드 작업의 접점을 다룸

광주미디어아트플랫폼 G.MAP

유네스코 미디어아트 창의도시

- 광주는 2014년 지정된 국내 유일의 유네스코 미디어아트 창의도시, G.MAP이 지역 미디어아트의 거점
- 2024년 지정 10주년 기념전에 이어 디지털아트 컬처랩·프로젝트랩 등 창작자 지원 프로그램 운영

부산 · 지역 축제

페어와 야외

- 루프 랩 부산 2025(4.24~6.29) — 부산시립미술관과 루프 바르셀로나가 함께 연 국내 첫 국제 미디어아트 페어·전시, F1963 등 시내 26곳
- 국가유산청 '국가유산 미디어아트'(2025) — 경주 대릉원, 진주성 등 8개 도시의 야간 프로젝션과 인터랙티브 설치

학생에게 의미하는 것

문은 세 종류

- 미술관·비엔날레 — 글과 기록 사진으로 심사, 주기가 길다
- 도시 파사드·축제 — 공모 중심, 규격이 정해져 있고 관객이 많다
- 지역 플랫폼의 랩 — 장비와 멘토링을 제공, 첫 설치 경험을 쌓기에 적합

몰입형 전시 산업

540만 명

디스트릭트 아르떼뮤지엄 누적 관람객(2023.8까지). 제주·강릉·여수 등 국내외 상설관

약 4,800 m²

2025년 9월 뉴욕 맨해튼 아홉 번째 상설관 규모. 개관 석 달간 약 13만 4천 명

이 산업은 미디어아트 전공자에게 가장 많은 일자리를 제공하는 영역이기도 합니다. 다만 그 성격을 두고는 논쟁이 있고, 13.8절에서 다룹니다.

> 미술관 전시를 목표로 삼기 전에 도시의 스크린에 한 번 올라가 보십시오. 그 기록이 다음 지원서의 근거가 됩니다.
>
> 13.3 지금 한국의 미디어아트 지형

실습 13.3

과제 서울시 공공 미디어아트 플랫폼 중 하나를 골라 그 화면 규격과 상영 조건에 맞는 30초 작업을 기획하십시오. 기획서 한 장과 콘티를 만듭니다.

팁 실제 공모 공고에서 해상도와 길이를 확인하고 그 숫자로 작업하십시오. 공고에 맞추는 연습이 곧 실전입니다.

평가 규격과 장소의 조건을 반영했는가. 상영 시간대의 주변 환경(야간, 보행자)을 고려했는가.

우수 사례 낮과 밤의 밝기 차이, 보행자의 이동 속도, 주변 간판과의 관계까지 고려해 밝기와 속도를 조정한 기획.

PART 13 미디어아트와 확장 영상

13.4 도구 지도

무엇으로 만드는가. 편집 도구는 정해진 결과물 하나를 만들지만, 미디어아트의 도구는 대개 '실시간으로 계속 돌아가는 프로그램'을 만듭니다. 완성이 아니라 운영을 전제로 설계합니다.

참고 센서와 코드 — 미디어아트의 도구는 완성품이 아니라 계속 돌아가는 프로그램을 만듭니다

구조

인터랙티브 미디어아트는 세 칸으로 읽습니다. 센서 입력(카메라·뎁스·마이크·터치) → 처리(TouchDesigner·Unity·p5.js) → 출력(프로젝션·LED·사운드). 아래 도구 지도도 이 순서입니다.

실시간 영상을 만드는 도구

처리

- **TouchDesigner** — 노드를 연결해 실시간 영상을 만든다. 센서·소리·영상·프로젝션 출력을 한 화면에서 연결, 전시 작업에서 가장 널리 쓰이며 비상업 라이선스 무료
- **Unreal Engine · Unity** — 게임 엔진. 3차원 공간, VR·AR, 버추얼 프로덕션. 카메라와 조명 개념이 그대로 통한다
- **Processing · p5.js** — 코드로 그림을 그린다. 제너러티브 기초, p5.js는 웹에서 바로 실행, 입문 문턱이 가장 낮다
- **Max/MSP · Pure Data** — 소리와 신호. 사운드 중심이거나 소리에 반응하는 작업

입력을 받는 도구

입력

- **깊이 카메라** — 사람의 거리와 자세. 움직임 반응 작업의 기본 입력
- **라이다** — 공간을 점으로 스캔. 넓은 공간의 위치 추적, 공간 데이터화
- **아두이노 · 라즈베리파이** — 센서와 모터를 다루는 작은 컴퓨터. 빛·소리·거리·압력을 읽어 영상으로
- **웹캠과 영상 분석** — 카메라 한 대로 움직임 감지, 윤곽 추출, 얼굴 위치 추적. 예산이 없을 때 가장 현실적

내보내는 도구

출력

- **Resolume** — 영상을 실시간으로 틀고 섞는다. 공연과 클럽 영상의 표준
- **MadMapper** — 프로젝션 매핑 전용. 평평하지 않은 면에 영상을 맞춰 입힌다
- **NDI · Syphon** — 프로그램 사이에 영상을 실시간으로 주고받는 통로. 장비가 여러 대로 늘어나면 반드시 필요

TIP

도구를 먼저 고르지 마십시오. '관객이 무엇을 하면 무엇이 일어나는지'를 한 문장으로 쓴 다음 고르면 선택지는 두세 개로 줄어듭니다.

참고 사진 13.4A 생성 이미지 — 출력의 세 갈래: 데이터, 소리, 움직임

a 데이터를 화면으로 — p5.js와 CSV에서 시작해 실시간 API로

b 소리가 출력인 작업 — Max/MSP·Pure Data, 지향성 스피커

c 모터가 출력인 작업 — 아두이노로 센서와 모터를 묶는다

하고 싶은 것에서 도구로

하고 싶은 것	가장 빠른 길	다음 단계
관객 움직임에 반응	웹캠 + TouchDesigner	깊이 카메라 · 라이다
소리에 반응하는 화면	마이크 입력 + TouchDesigner	Max/MSP로 분석 정교화
건물·사물에 영상 입히기	MadMapper	다중 프로젝터 · 블렌딩
코드로 패턴 만들기	p5.js	Processing · GLSL 셰이더
3차원 공간 체험	Unity	Unreal · VR 기기 연동
데이터를 화면으로	p5.js + CSV	실시간 API 연동

> 도구를 먼저 고르지 마십시오. 관객이 무엇을 하면 무엇이 일어나는지를 한 문장으로 쓴 다음에 고르면 선택지는 두세 개로 줄어듭니다.
>
> 13.4 도구 지도

미디어아트의 세 가지 도구 — 입력 · 생성 · 출력



마이크로컨트롤러 키트 — 센서가 영상을 바꾼다
거리 · 소리 · 압력 센서 값을 USB/OSC로 보내 영상 파라미터에 연결. 관객의 몸이 입력이 된다

노드 기반 비주얼 프로그래밍
상자를 선으로 이어 실시간 그래픽을 만든다 — 터치디자이너 · vvvv · 맥스 계열. 코드 없이 데이터 → 영상

미디어 서버 · VJ 소프트웨어
클립을 레이어로 쌓고 비트에 맞춰 쏜다 — 레졸룸 · 매드매퍼 계열. 프로젝션 매핑과 LED 출력의 현장 표준

세 도구의 역할 분담 — 키트가 **입력**(센서), 노드 툴이 **생성 · 가공**(실시간 그래픽), 미디어 서버가 **출력**(프로젝터 · LED 매핑). 작은 전시는 노드 툴 하나로 셋을 다 하고, 큰 전시는 셋을 나눈다.

그림 119 미디어아트의 도구 — 센서 키트, 노드 기반 툴, 미디어 서버. 영상 제작과 다른 점은 "재생"이 아니라 "실시간 생성"이라는 것이다.

실습 13.4

과제 관객의 동작 하나에 화면이 반응하는 가장 단순한 작업을 만드십시오. 웹캠과 무료 도구만 사용합니다. 반응 규칙을 한 문장으로 먼저 적고 시작합니다.

팁 규칙은 가능한 한 단순하게 잡으십시오. '사람이 가까이 오면 밝아진다' 한 줄이면 충분합니다.

평가 규칙이 관객에게 설명 없이 읽히는가. 10분 동안 멈추지 않고 돌아가는가.

우수 사례 규칙을 하나만 두되 반응의 속도와 여운을 조절해 '살아 있는 느낌'을 만든 작업.

PART 13 미디어아트와 확장 영상

13.5 전시장에서 작동하게 만들기

작업실에서 되는 것과 전시장에서 한 달 동안 매일 되는 것은 전혀 다른 문제입니다. 미디어아트 작업의 평판은 대개 완성도가 아니라 '꺼져 있지 않았는가'로 갈립니다.

참고 LED 거울 방 — 하루 수백 번 반복되고 한 달 내내 켜져 있어야 합니다. 운영이 작품의 일부입니다

빛과 거리

1/4
화면 면적이 네 배가 될 때의 밝기. 밝기는 안시 루멘으로 표시하며 같은 밝기라도 화면이 커지면 어두워진다

약 3m
투사비 1.5짜리 렌즈로 가로 2미터 화면을 만들 때 필요한 거리. 공간을 먼저 재고 렌즈를 고른다

— **주변광** — 전시장 조도가 높으면 검정이 회색으로 뜹니다. 어두운 부분이 중요하다면 조도 관리를 전시 조건으로 요구해야 합니다.

— **표면** — 흰 벽이 가장 무난하지만 질감이 있으면 해상도가 떨어집니다. 어두운 면은 검정이 깊어지지만 전체가 어두워집니다.

주의
화면 보호기, 절전 모드, 자동 업데이트는 전시 중 재부팅의 가장 흔한 원인입니다. 모두 끄십시오.

멈추지 않게 하는 장치

01 자동 시작 — 전원이 들어오면 사람이 없어도 프로그램이 스스로 켜지게 합니다. 운영체제의 자동 로그인과 시작 프로그램 등록이 기본입니다.

02 절전 해제 — 화면 보호기, 절전 모드, 자동 업데이트를 모두 끕니다.

03 정해진 시간 재시작 — 매일 개관 전에 한 번 껐다 켜지도록 두면 누적 오류가 쌓이지 않습니다.

04 예비본 — 같은 작업을 단순 영상 파일로도 만들어 둡니다. 실시간 작업이 멈췄을 때 그것이라도 틀 수 있습니다.

현장에 가져갈 것

항목	왜 필요한가
전원 멀티탭과 연장선	콘센트 위치는 항상 모자랍니다
영상 케이블 여분	케이블 불량은 현장에서 가장 흔한 고장입니다
젠더 일습	장비마다 단자가 다릅니다
검은 테이프 · 케이블 타이	안전과 미관 모두에 필요합니다
설치 사진과 설정값 메모	다음 전시에서 그대로 재현할 수 있습니다
작품 설명 출력본	현장 표기가 늦어지는 일이 잦습니다

안전과 책임

01 전선 — 관객 동선에 케이블이 지나가지 않게 합니다. 불가피하면 덮개를 씁니다.

02 밝기와 점멸 — 빠른 점멸은 일부 관객에게 발작을 유발할 수 있습니다. 1초에 세 번을 넘는 점멸은 피하고, 있다면 입구에 고지합니다.

03 소리 — 인접 작품에 영향을 주지 않도록 음량과 방향을 조정합니다. 지향성 스피커나 헤드폰을 고려합니다.

04 촬영과 개인정보 — 관객을 카메라로 받는 작업은 기록 여부를 명시하고, 저장하지 않는다면 저장하지 않는다고 적습니다.

> 전시 첫날이 아니라 마지막 날을 기준으로 설계하십시오. 한 달 뒤에도 돌아가는 것이 작품의 일부입니다.
>
> 13.5 전시장에서 작동하게 만들기

실습 13.5

과제 자신의 작업을 가상의 전시장(가로 6미터, 세로 4미터, 높이 3미터)에 설치한다고 가정하고 설치 도면과 장비 목록, 운영 계획을 작성하십시오.

팁 투사 거리와 화면 크기를 숫자로 계산해 적으십시오. 도면에 전원 위치와 케이블 경로를 반드시 표시합니다.

평가 숫자가 계산되어 있는가. 고장 상황에 대한 대비가 있는가.

우수 사례 자동 시작, 일일 재시작, 예비 영상까지 포함한 운영 계획을 하루 단위로 적은 사례.

PART 13 미디어아트와 확장 영상

13.6 작품 설명문과 포트폴리오

미디어아트에서 글은 작업의 일부입니다. 관객은 설명문을 읽고 작업을 이해하며, 공모와 레지던시 심사는 글과 사진만으로 이루어집니다. 영상 포트폴리오와는 요구가 다르므로 따로 연습해야 합니다.

작품 설명문의 구조

01	02	03
무엇인지	**어떻게**	**왜**
'이 작업은 ~이다'로 시작. 배경 설명으로 시작하면 아무도 끝까지 읽지 않는다	관객이 무엇을 하면 무엇이 일어나는지. 상호작용 작업의 사용 설명서	이 형식이어야 하는 이유. 기술 자랑이 아니라 선택의 근거

TIP

전시장 벽면 설명문은 150자에서 300자 사이가 읽힙니다. 그보다 길면 서서 읽지 않습니다.

쓰지 말아야 할 말

- **모호한 큰 단어** — '존재', '관계', '경계'를 설명 없이 쓰면 아무 말도 하지 않은 것이 됩니다. 쓰려면 이 작업에서 무엇을 가리키는지 한 번은 구체적으로 적습니다.
- **기술 나열** — 도구는 재료 표기에 적습니다. 설명문에서 도구를 자랑하면 작업이 작아 보입니다.
- **검증 안 된 인용** — 읽지 않은 책은 인용하지 마십시오. 심사자가 가장 먼저 묻습니다.

포트폴리오에 넣을 것

항목	내용	흔한 실수
대표 이미지	전시 전경 1컷, 디테일 2컷	화면 캡처만 넣는다
기록 영상	1~2분, 관객이 반응하는 장면 포함	작업 화면만 길게 보여 준다
재료 표기	매체, 크기, 지속 시간, 제작 연도	아예 빠져 있다
기술 구성도	입력-처리-출력의 흐름도 1장	말로만 설명한다
설치 조건	필요 공간, 전력, 암전 여부	심사자가 설치 가능성을 판단 못 한다
참여도	협업 시 본인이 맡은 범위	팀 작업을 단독처럼 보이게 둔다

기록이 작업을 살린다

미디어아트 작업은 전시가 끝나면 사라집니다. 남는 것은 기록뿐이고, 다음 공모와 다음 전시는 그 기록으로 결정됩니다. 전시 기간 중 전경, 디테일, 관객이 실제로 반응하는 장면, 설치 과정까지 반드시 촬영하십시오.

> 전시장에서 가장 중요한 하루는 개막일이 아니라 기록 촬영을 하는 날입니다.
>
> 13.6 작품 설명문과 포트폴리오

실습 13.6

과제 자신의 작업 하나에 대해 전시용 설명문 250자와 포트폴리오 한 장을 만드십시오. 재료 표기, 기술 구성도, 설치 조건을 모두 포함합니다.

팁 설명문을 쓴 뒤 작업을 모르는 사람에게 읽히고 '무엇을 하면 되는지' 알겠는지 물어보십시오.

평가 첫 문장이 작업을 규정하는가. 설치 조건이 심사자가 판단할 만큼 구체적인가.

우수 사례 관객 반응 사진과 기술 구성도를 나란히 두어, 보이는 것과 작동 원리를 한 장에서 이해시킨 구성.

PART 13 미디어아트와 확장 영상

13.7 공모와 지원사업

실제로 지원하는 법. 미디어아트는 장비와 공간과 설치 비용이 영상 제작보다 큽니다. 그래서 공모와 지원사업이 작업의 전제 조건이 됩니다. 아래는 2026년 실제 공고 기준이며, 금액과 일정은 해마다 달라지므로 반드시 공식 공고에서 확인하십시오.

학생이 바로 지원할 수 있는 국내 공모

공모	주최	마감(2026년)	규모
드림빅 아트 어워드	디비월드	9월	총상금 1억 2천만 원, 학생부 별도
중앙 미디어아트 공모전	중앙일보	8월	총상금 4,500만 원, 학생부 별도
국립서울현충원 미디어아트	국가보훈부	8월	대상 3,000만 원
서울로미디어캔버스 신진전시	서울시	8월	20팀, 팀당 150만 원 + 전시
서울라이트 광화문	서울시	11월	6팀, 1,200만 원

공모	주최	마감(2026년)	규모
NEXT:ON 인천	인천테크노파크	8월	3팀, 팀당 2,500만 원

주의

드림빅의 학생부 상금은 소속 대학을 통해 장학금으로 지급되며, 대학에서 지급이 어려우면 수상이 취소될 수 있습니다. 지원 전에 학과에 확인하십시오.

드림빅과 중앙은 학생부를 분리 운영합니다. 경쟁 상대가 현업 작가가 아니라는 뜻이니 학생부가 있는 공모를 먼저 보십시오.

레지던시·인큐베이팅·공공 지원사업

광양미디어아트 레지던스

5월 마감

- 미디어아트 전용, 3명 선정
- 창작지원금 월 160만 원 × 다섯 달, 작업 공간과 숙소

G.MAP 디지털아트 컬처랩

8월 마감

- 광주, 14팀, 멘토링 18회와 장비·공간
- 팀 전원 만 19세 이상

국립현대미술관 레지던시

몇 년 뒤를 보고

- 고양 만 25세 이상, 창동 만 40세 이상
- 뉴미디어 포함 전 분야, 1년 가까이 입주

케이아트 청년 창작자 지원

3월 접수

- 2026년 신설 문화체육관광부 사업, 만 39세 이하 3,000명에게 연 900만 원
- 미디어아트가 독립 분야로 명시되지 않아 융복합 분야로 검토

아트코리아랩

단계적 지원

- 본사업 참여 뒤 후속지원(15건, 건당 3,000만 원)

서울문화재단 융복합예술 지원

서울융합예술페스티벌

- 선정 작가의 신작 공개
- 2023년 아르스 일렉트로니카 수상 작가들이 거친 경로

해외로 나가는 길

이름	주최·장소	마감	상금
프리 아르스 일렉트로니카	린츠(오스트리아)	3월	부문별 1만 유로
STARTS Prize	유럽위원회	3월	2개 부문 각 2만 유로
Lumen Prize	영국	5월	총 3만 달러, 참가비 있음
SIGGRAPH 아트 갤러리	미국	1월	상금 없음, 전시 기회
ISEA	매년 개최지 변경	12월	상금 없음, 학술 발표
VH AWARD	현대차그룹	7월	제작지원 + 레지던시

2023년 프리 아르스 일렉트로니카에서 한국 작가 두 명이 최고상과 특별상을 받았습니다. 두 작가 모두 국내 공공 지원사업에 여러 차례 선정된 이력이 있었고, 한 명은 국내 융합예술 페스티벌로 데뷔했습니다. 국내 공모에서 시작해 국내 페스티벌을 거쳐 국제 무대로 가는 경로가 실제로 작동합니다.

■ 한 학기에 만들어 두면 좋은 네 가지

01	02	03	04
국문 작가노트 500단어	**영문 제안서 3쪽**	**30초 하이라이트 영상**	**3분 포트폴리오 필름**
국내 공모 대부분이 작품설명서를 요구	VH AWARD와 ISEA가 요구. 11포인트, PDF가 표준	중앙 미디어아트 공모전이 지원 단계에서 20~30초 요구	VH AWARD가 최대 3분 요구

> 공모 마감일이 아니라 공모 캘린더를 책상에 붙이십시오. 3월, 5월, 7월, 8월, 9월, 11월이 한국 미디어아트의 마감 달입니다.
>
> 13.7 공모와 지원사업

실습 13.7

과제	위 공모 중 자신에게 맞는 세 개를 고르고, 각각의 요구 서류를 표로 정리하십시오. 그중 하나에 실제로 지원할 계획을 세우고 일정을 역산해 적습니다.
팁	역산은 마감일에서 거꾸로 짚으십시오. 영상 제작, 서류 작성, 검토, 제출에 각각 며칠이 필요한지 적습니다.
평가	요구 서류를 공고에서 직접 확인했는가. 일정이 현실적인가.
우수 사례	같은 작업으로 국내 공모와 해외 공모를 동시에 겨냥해, 국문과 영문 서류를 함께 준비한 계획.

PART 13 미디어아트와 확장 영상

13.8 세 가지 쟁점

몰입, 인공지능, 보존. 미디어아트를 공부하면 반드시 마주치는 논쟁이 셋 있습니다. 답이 정해져 있지 않으므로, 각 입장의 근거를 알고 자기 자리를 정하는 것이 공부의 목표입니다.

쟁점 하나 — 몰입형 전시는 예술인가 상품인가

상품이라는 쪽

- 한 국내 학술 연구는 몰입형 전시를 '예술 매개를 넘어 몰입 경험 자체를 목적으로 하는 상업 콘텐츠'로 규정
- 입장료 — 해외 몰입형 전시는 성인 수만 원에서 십수만 원, 한국 공공미술관은 대체로 1만 원 안팎
- 업계 대표의 고백 — '파도 같은 주제는 누구나 다룰 수 있어 아이디어 차용과 저작권 침해 입증이 어렵다'

필요하다는 쪽

- 집에서 모든 것을 볼 수 있는 시대에 현장에 나올 이유를 만드는 것이 몰입형 경험
- 공공미술관도 흡수 중 — 2026년 국립현대미술관의 빛 기획전, 서울시립미술관의 뉴미디어 특화 분관

생각해 볼 질문

제작비 150만 원을 받아 도시의 스크린에 저녁 네 시간 상영되는 작업과, 입장료를 받아 연간 수백만 명을 모으는 전시장은 같은 미디어아트인가. 둘을 가르는 기준은 매체인가, 자금원인가, 관객이 서 있는 위치인가.

용어

작가성의 두 갈래 — AI를 도구로 쓰는 작업과 AI 자체를 대상으로 삼는 작업은 다릅니다. 도구를 쓰는 것과 도구를 질문하는 것의 차이입니다.

쟁점 둘 — 생성형 AI와 작가성

2024년의 공백

규정이 없었다

- 한 공익광고 공모에서 생성형 AI 작품이 대상 수상 후 논란
- 주최 측은 'AI 조항이 없어 막을 수도 장려할 수도 없다', 수상 유지

2026년의 전환

금지가 아니라 공개

- 중앙 미디어아트 공모전 — AI 보조 활용 권장, 비중이 높으면 별도 부문 심사, 활용 여부와 범위 제출
- 국가보훈부 공모 — 사용한 도구·범위·참고 자료 출처까지 요구
- 한 국제 학회 예술 부문 — AI가 맡은 역할 기재가 필수 요건

도구를 질문하는 작업

2026 올해의 작가상 후원작가

- 1946년 영화를 인공지능으로 복원하며 '기술이 역사를 온전히 복원할 수 없음'을 드러냄
- 영상 생성 모델에 내재된 편향을 다룸

2년 사이에 'AI 사용은 규정 공백'에서 'AI 사용은 신고 대상'으로 바뀌었습니다. 제작 일지에 어떤 도구를 어디에 얼마나 썼는지 적어 두는 습관이 곧 제출 서류가 됩니다.

쟁점 셋 — 작품은 어떻게 남는가

737대
「다다익선」 복원에서 중고 부품으로 수리하거나 교체한 손상 브라운관

266대
원래 외형을 유지한 평면 디스플레이로 바꾼 상부의 작은 모니터. 영상 여덟 편은 디지털로 변환

주 4일 2시간
2022년 9월 재가동 이후 작품 보호를 위한 가동 시간

— **남는 질문** — 브라운관을 평면 화면으로 바꾼 「다다익선」은 같은 작품인가. 보존 기관의 지침은 설치 작업을 '장비가 작품 자체의 일부인 경우'와 '작품을 보여 주기 위해서만 쓰이는 경우'로 나눕니다. 전자라면 장비 교체는 곧 작품 변경입니다.

— **학생이 지금 할 수 있는 것** — 사용한 소프트웨어와 버전, 하드웨어, 설정값, '바뀌어도 되는 것과 바뀌면 안 되는 것'을 문서로 남기면 몇 년 뒤 재연이 가능해집니다.

— **진로로서의 보존** — 국립현대미술관이 2026년에 뉴미디어를 포함한 보존 인력 양성 과정을 열었습니다. 만드는 길만이 아니라 지키는 길도 직업이 되고 있습니다.

> 작업을 끝낸 날 기술 사양서를 한 장 쓰십시오. 그 종이가 10년 뒤 작품을 다시 켜는 열쇠가 됩니다.
>
> 13.8 세 가지 쟁점

실습 13.8

과제 세 쟁점 중 하나를 골라 1,000자 분량의 의견문을 쓰십시오. 양쪽 입장의 근거를 각각 제시한 뒤 자기 입장을 밝히고 이유를 답니다.

팁 자기 입장과 반대되는 근거를 먼저 찾아 적으십시오. 반대 근거를 모르면 자기 입장도 약해집니다.

평가 양쪽 근거가 공정하게 제시됐는가. 결론에 이유가 붙어 있는가.

우수 사례 자기 작업 경험을 근거로 끌어와 추상적 논쟁을 구체적 사례로 바꾼 글.

PART 13 마무리

한 장 요약

13.1 미디어아트란 무엇인가 장르가 아니라 태도. 이 매체가 아니면 안 되는 이유를 한 문장으로 쓸 수 있는지만 확인한다.

13.2 영상과 미디어아트의 차이	기술이 아니라 전제가 다르다. 관객은 중간에 들어오므로 루프와 진입 지점을 설계하고 화면비를 지킨다.
13.3 한국의 미디어아트 지형	기관·도시의 스크린·몰입형 산업의 세 갈래. 학생은 도시의 스크린에 먼저 올라가 기록을 만든다.
13.4 도구 지도	처리·입력·출력으로 나눠 본다. 관객이 무엇을 하면 무엇이 일어나는지 쓴 다음 도구를 고른다.
13.5 전시장에서 작동하게	투사비와 밝기를 계산하고, 자동 시작·절전 해제·일일 재시작·예비본으로 마지막 날까지 돌아가게 한다.
13.6 설명문과 포트폴리오	무엇인지·어떻게·왜의 순서로 150~300자. 재료 표기·기술 구성도·설치 조건·참여도를 빠뜨리지 않고 기록 촬영을 한다.
13.7 공모와 지원사업	학생부가 있는 공모부터. 국문 작가노트·영문 제안서·30초 하이라이트·3분 필름 네 가지를 한 학기에 갖춘다.
13.8 세 가지 쟁점	몰입형의 성격, AI 사용의 공개 기준, 부품 단종과 보존. 각 입장의 근거를 알고 자기 자리를 정한다.

MEMO · PART 13

PART 14

현장의 서류는
기억보다 오래 남는다.

이 PART에서 펼치는 것

1. 촬영 전·당일·납품 체크리스트
2. 용어 사전과 한영 대조표
3. 강의 운영안·제작 일정 템플릿·워크시트

부록

부록은 읽는 자료가 아니라 펼치는 자료입니다. 촬영 전날, 납품 직전, 면접 전날처럼 특정한 순간에 해당 쪽을 펴고, 기억 대신 종이에 적힌 것을 하나씩 확인하십시오.

사진 OPEN-14 PART 간지 전면 사진 · 생성형 이미지

부록 현장 문서

A 촬영 전 장비 체크리스트

경험 많은 촬영감독도 배터리를 빠뜨립니다. 종이에 적힌 것만 실행됩니다.

TIP

출발 전날 밤과 출발 직전, 두 번 체크합니다.

☐	구분	점검 항목
☐	카메라	배터리 충전과 여유분, 메모리카드 여유분과 포맷 상태
☐	카메라	ND 필터, 삼각대, 수동 노출·수동 화이트밸런스 설정
☐	음향	외장 마이크, 라발리에(핀) 마이크, 녹음 레벨 확인
☐	조명	조명 스탠드와 모래주머니, 반사판, 전원과 멀티탭 용량
☐	데이터	백업 저장장치 2종, 복사 확인용 노트북
☐	문서	스토리보드, 숏 리스트, 촬영 일정표(콜시트), 출연 동의서, 장소 사용 허가서
☐	소모품	케이블 고정용 테이프, 슬레이트, 필기구

부록 현장 문서

B 촬영 당일 운영

시간대별로 누가 무엇을 확인하는지 정해 둡니다.

☐	시간대	주요 활동	책임자	점검 사항
☐	촬영 2시간 전	장비 점검과 충전 상태 확인	제작	배터리, 카드, 백업 준비
☐	1시간 전	현장 세팅과 조명 설치	촬영, 조명	전원 확보, 안전 고정
☐	30분 전	리허설과 테스트 촬영	연출	노출, 화이트밸런스, 음향 레벨
☐	촬영 중	컷별 진행과 기록	스크립터	테이크 번호, OK 컷 표시
☐	컷 사이	데이터 백업과 배터리 교체	제작	복사 완료 확인 후 포맷
☐	종료 전	룸톤과 보충 인서트 확보	연출	빠진 컷 최종 확인
☐	철수	장비 회수와 현장 원상복구	전원	분실물, 쓰레기, 손상 여부

촬영 종료 선언 전 필수 확인

스토리보드의 모든 컷에 체크가 되어 있는가. 한 컷이라도 비어 있으면 철수하지 않습니다.

부록 현장 문서

C 미디어 관리와 백업

용량만 확인하면 손상 파일을 발견하지 못합니다.

3-2-1 규칙
사본 3개, 서로 다른 매체 2종, 물리적으로 다른 장소 1곳.

☐ 원칙
☐ 촬영 당일 최소 2개 사본을 만든다
☐ 카드가 가득 차면 즉시 복사한다. 복사 완료 전에는 절대 포맷하지 않는다
☐ 복사 후 재생을 확인한다
☐ 파일명에 최종·진짜최종·수정본을 쓰지 않는다. v01 v02 형식과 날짜만 사용한다

폴더 구조와 명명 규칙

폴더	명명 규칙 예시	설명
01_FOOTAGE	D01_C01_T02.mov	촬영일 / 컷 / 테이크
02_AUDIO	D01_SC01_ROOMTONE.wav	룸톤과 대사 구분
03_GRAPHICS	LOGO_3D_v03.aep	버전 번호 필수
04_MUSIC	BGM_main_licensed.wav	라이선스 여부 파일명에 표기
05_EXPORT	AD15_v05_20260315.mp4	버전과 날짜
06_DOCS	PPM_final_signed.pdf	승인 문서 보관

부록 현장 문서

D 안전과 법적 체크리스트

사고와 분쟁은 촬영 전에 막는 것이 유일한 방법입니다.

주의
드론 비행 규정과 촬영 허가 절차는 지역과 시기에 따라 달라집니다. 계획 수립 시점에 관할 기관의 최신 기준을 직접 확인하십시오.

☐ 영역	점검 항목
☐ 전기 안전	멀티탭 용량 확인, 조명과 인화물 거리 확보, 젖은 손 조작 금지, 케이블 통행로 테이핑
☐ 장비 안전	조명 스탠드 모래주머니 필수, 높은 위치 장비 이중 고정, 삼각대 다리 완전 전개
☐ 인물 안전	장시간 촬영 시 휴식 보장, 고온 조명 아래 대기 최소화, 위험 연기 금지
☐ 드론 운용	비행 가능 구역 확인, 사전 승인 절차, 인구 밀집 지역 상공 비행 금지, 조종자 자격 확인
☐ 초상권	출연 동의서 서면 확보, 행인 얼굴 처리, 미성년자는 보호자 동의
☐ 장소와 상표	장소 사용 허가서 확보, 타 브랜드 로고와 간판 노출 관리, 실내 음악 저작권 확인

부록 현장 문서

E 후반 및 납품 체크리스트

출력 버튼을 누르기 전과 보내기 전, 두 번 확인합니다.

☐ 후반 작업 확인	☐ 납품 확인
☐ 모든 컷의 색과 밝기가 통일되었는가	☐ 요구 규격(해상도, fps, 코덱) 일치
☐ 합성 요소에 그레인과 그림자가 있는가	☐ 길이가 정확한가
☐ 자막 오탈자와 맞춤법 확인	☐ 파일명 규칙 준수
☐ 자막이 안전 영역 안에 있는가	☐ 다른 기기에서 재생 확인
☐ 음량이 일정하고 피크가 없는가	☐ 음원과 폰트 라이선스 증빙 첨부
☐ 시작과 끝에 검은 프레임이 남지 않았는가	☐ 프로젝트 파일과 소스 백업 완료

최종 점검 방법

방법	확인하는 것
스마트폰으로 재생	작은 화면에서 자막과 로고 가독성
음소거로 재생	소리 없이 메시지가 전달되는가
처음 보는 사람에게 1회 상영	무엇을 말하는 영상인지 즉시 답하는가
1.5배속 재생	리듬의 지루한 구간 발견
흑백 전환 재생	명암 대비와 시선 유도 확인

부록 현장 문서

F 영상 용어 사전

본문에 나온 핵심 용어를 가나다순으로 모았습니다.

용어	뜻
가비지 매트	키잉 전에 불필요한 영역을 마스크로 잘라내는 작업
감마	중간 톤의 밝기를 조정하는 값
게인	밝은 부분의 밝기 또는 신호 증폭량
그레인	필름 입자 느낌의 노이즈
다이내믹 레인지	기록 가능한 밝기 범위
디졸브	두 화면이 겹치며 전환되는 효과
로그	넓은 밝기 범위를 압축해 기록하는 방식
로토스코핑	프레임별로 외곽선을 따 분리하는 작업

용어	뜻
룩업테이블(LUT)	색 변환표
룸톤	현장의 무음 상태를 녹음한 소리
리드룸	움직이는 대상 앞의 여백
마스터	최종 원본 파일
매치무빙	카메라 움직임을 역산해 3D 요소를 붙이는 작업
미장센	화면 안의 모든 구성 요소 배치
백라이트	피사체 뒤에서 비추어 윤곽을 만드는 빛
보케	초점이 나간 부분의 흐림 형태
세이프 영역	잘리지 않고 보이는 화면 범위
셔터앵글	한 프레임의 노출 시간을 각도로 표현한 값
스필	크로마키 배경색이 피사체에 묻는 현상
시퀀스	하나의 목적으로 묶인 씬의 집합
앰비소닉	360도 공간 음향 기록 방식
에스태블리싱 숏	장면의 장소와 상황을 알려주는 첫 컷
오버크랭크	고속 촬영, 슬로모션용
인서트	부분을 크게 잡는 보조 컷
점프컷	같은 구도에서 시간을 건너뛰는 컷
조명비	키라이트와 필라이트의 밝기 비율
커버리지	한 장면을 여러 사이즈와 각도로 확보한 정도
컨티뉴이티	컷 사이의 연결 일관성
크로마 서브샘플링	색 정보를 줄여 기록하는 압축 방식
키프레임	값이 변하는 시점의 표시
타임코드	시:분:초:프레임 형식의 위치 표기
트랙 매트	다른 레이어 모양으로 오려내는 기능
파이 현상	정지 이미지 사이를 뇌가 운동으로 채우는 현상
프록시	편집용 저용량 대체 파일
프리컴포즈	여러 레이어를 하나로 묶는 기능
필라이트	그림자 깊이를 조절하는 보조광
헤드룸	머리 위 여백
화이트밸런스	색온도 기준 설정

부록 현장 문서

단축키 모음

손이 기억할 때까지 모니터 옆에 붙여 두십시오.

프리미어 프로

단축키	기능	단축키	기능
V	선택 도구	C	자르기 도구
B	리플 편집	N	롤링 편집
I / O	인점 / 아웃점	스페이스	재생과 정지
Q / W	앞 / 뒤 리플 삭제	M	마커 추가
Ctrl+K	재생 헤드에서 자르기	Shift+Delete	리플 삭제
J / K / L	역재생 / 정지 / 재생	화살표	1프레임 이동
Ctrl+M	내보내기	Ctrl+S	저장

애프터이펙트

단축키	기능	단축키	기능
P	위치	S	크기
R	회전	T	불투명도
U	키프레임 있는 속성만 표시	UU	변경된 속성 모두 표시
Ctrl+Shift+C	프리컴포즈	Ctrl+D	복제
[/]	레이어 시작 / 끝 이동	Alt+[/]	레이어 자르기
F9	이지 이즈 적용	Ctrl+Alt+H	그래프 에디터
Ctrl+M	렌더 대기열 추가	스페이스	미리보기

부록 현장 문서

H 15주 강의 운영안

한 학기에 이 책을 다 다루는 표준 순서입니다. 11주차 촬영 주간에 부록을 펼칩니다.

주차	주제	사용 파트	실습 과제
1	오리엔테이션과 영상의 역사	PART 12	레퍼런스 3편 분석
2	영상의 언어와 숏 8종	PART 1	동일 인물 8사이즈 촬영
3	앵글, 구도, 시선	PART 1	구도 실습과 비교
4	카메라와 노출	PART 3	노출 삼각형 실습
5	해상도, 프레임레이트, 화면비	PART 3, 7	규격별 버전 제작
6	조명 설계	PART 4	3점 조명 및 키라이트 실습
7	사운드와 크로마키	PART 4	녹음 실습, 키잉 촬영
8	중간 발표	PART 2	기획안과 콘셉트 발표
9	기획안과 스토리보드	PART 2	6컷 스토리보드 작성

주차	주제	사용 파트	실습 과제
10	PPM 진행	PART 2	PPM 문서 제출
11	촬영 주간	PART 3, 부록	본 촬영 및 백업
12	편집과 색보정	PART 5	가편집본 제출
13	애프터이펙트 합성	PART 5	3D 타이틀과 키잉
14	플랫폼별 버전과 확산	PART 8	세로 버전, 캡션, 해시태그
15	최종 상영과 합평	PART 10	최종본과 포트폴리오 제출

부록 현장 문서

이미지 제작 프롬프트 가이드

본문의 [그림] 자리에 넣을 도판을 이미지 생성 도구로 만들 때, 통일해야 할 스타일 지침입니다.

전체 스타일
교과서형 평면 벡터
- flat vector textbook illustration

배경
아이보리 또는 흰색
- ivory background 또는 white background

주 강조색
버밀리온 오렌지
- vermilion accent

보조색
딥틸
- deep teal secondary accent

선 굵기
얇고 균일
- thin uniform line weight

문자
넣지 않음
- no text, no lettering

인물
실루엣 또는 중립적 인물
- neutral silhouette figure

비율
가로 도해 16:9, 인물 비교 4:3
- aspect ratio 16:9 또는 4:3

도판 제작 시 주의

— 생성 이미지 안의 글자는 대부분 깨집니다. 문자는 편집 단계에서 직접 넣으십시오.

— 인물 도판은 실존 인물처럼 보이지 않도록 실루엣이나 중립적 형태로 요청하십시오.

— 특정 영화나 광고의 화면을 재현하도록 요청하지 마십시오. 저작권과 윤리 모두에 저촉됩니다.

— 생성 도구의 상업 이용 약관을 확인하고, 인쇄 배포 전 라이선스 범위를 검토하십시오.

— 인쇄용은 300dpi 기준 해상도를 확보한 뒤 업스케일하십시오.

부록 현장 문서

J 참고 자료와 출처

본문의 수치와 기준은 아래 범주의 공개 자료와 현장 실무 관행을 종합해 정리한 것입니다.

출처 사용에 관하여

기술 사양과 플랫폼 정책은 수시로 갱신됩니다. 제작과 납품 전에 반드시 최신 공식 문서를 확인하십시오. 인용된 감독과 제작사의 작업은 기법 분석 목적으로만 언급했으며 어떠한 화면도 복제하지 않았습니다.

이론과 역사

지각 원리에서 조명 교본까지

- 가현운동과 파이 현상에 관한 고전 심리학 연구 문헌
- 영화사 개설서 및 영화 이론 입문서 (몽타주 이론, 고전적 편집 문법)
- 소비에트 몽타주 이론 원전 번역서 (쿨레쇼프 효과, 충돌 몽타주)
- 영화 촬영술과 조명 실무 교본(3점 조명, 조명비, 인물 조명 패턴)

기술 표준과 규격

표준 문서와 제조사 자료

- 국제 방송 및 영화 기술 표준 문서(해상도, 프레임레이트, 색공간)
- 각 카메라 제조사 공식 사용 설명서 및 기술 백서
- 어도비 프리미어 프로, 애프터이펙트 공식 도움말
- 블랙매직 디자인 다빈치 리졸브 공식 매뉴얼
- LED 디스플레이 제조사 기술 사양서 (픽셀 피치, 휘도, 주사율)

플랫폼 가이드

각 서비스의 공식 안내

- 유튜브 크리에이터 아카데미 및 공식 고객센터 가이드
- 메타 비즈니스 도움말 센터의 광고 규격 문서
- 틱톡 크리에이터 포털 및 비즈니스 센터 가이드
- 네이버 검색 및 블로그 운영 공식 안내

산업과 법률

통계·저작권·계약

- 한국콘텐츠진흥원 콘텐츠 산업 통계 및 실태 조사
- 한국방송광고진흥공사 광고 시장 자료
- 한국저작권위원회 저작권 상담 및 안내 자료
- 국토교통부 및 관할 기관의 무인비행장치 운영 규정
- 문화체육관광부 표준 계약서 양식

부록 현장 문서

K 실습 워크시트 양식

그대로 인쇄해 사용할 수 있습니다. 수업에서는 복사해 배포하고, 개인 학습에서는 노트에 옮겨 그려 사용하십시오.

TIP

한 학기 동안 채운 워크시트 묶음이 그 자체로 한 권의 작업 기록이 됩니다.

☐	워크시트	양식
☐	1	기획안 한 장 양식
☐	2	숏 리스트 양식
☐	3	스토리보드 6칸 양식
☐	4	PPM 확인 양식
☐	5	레퍼런스 컷 분석표
☐	6	포트폴리오 자가 점검표

부록 현장 문서

P 자주 하는 실수 50가지

촬영 전날과 납품 직전에 한 번씩 훑어보십시오. 대부분의 실패는 재능이 아니라 확인하지 않은 절차에서 나옵니다.

기획 단계

01 플랫폼을 정하지 않고 기획을 시작한다

02 메시지를 두 개 이상 담는다

03 타깃을 모두로 설정한다

04 레퍼런스를 분해하지 않고 느낌만 본다

05 예산과 일정에 맞지 않는 아이디어를 고집한다

06 스토리보드를 그리지 않고 촬영에 들어간다

07 자막과 로고가 들어갈 여백을 설계하지 않는다

08 PPM 없이 조원 간 합의만으로 진행한다

09 출연 동의서와 장소 허가를 확보하지 않는다

10 음원 라이선스를 촬영 후에 알아본다

촬영 단계

11 자동 노출과 자동 화이트밸런스로 촬영한다

12 셔터속도를 노출 조절에 사용한다

13 ND 필터 없이 대낮에 개방 조리개를 쓴다

14 마스터 샷과 인서트를 확보하지 않는다

15 180도 법칙을 확인하지 않고 촬영한다

16 같은 사이즈와 각도로만 여러 컷을 찍는다

17 카메라 내장 마이크로 본 녹음을 한다

18 룸톤을 녹음하지 않는다

19 배터리와 메모리카드를 여유 없이 준비한다

20 촬영 중 백업을 하지 않고 카드를 포맷한다

21 조명 스탠드에 모래주머니를 달지 않는다

22 크로마키에서 인물과 배경을 붙여 세운다

23 출연자 의상이 배경색과 겹친다

24 화면에 타 브랜드 로고가 그대로 나온다

25 스토리보드의 컷을 다 찍었는지 확인하지 않고 철수한다

편집과 후반

26 음악 없이 컷부터 붙인다

27 모든 컷 길이를 같게 만든다

28 동작이 끝난 뒤 자른다

29 전환 효과를 컷마다 넣는다

30 자막을 안전 영역 밖에 배치한다

31 자막 오탈자를 확인하지 않는다

32 컷마다 색이 다른 채로 넘긴다

33 합성물에 그림자와 그레인을 넣지 않는다

34 오디오 레벨이 구간마다 들쭉날쭉하다

35 시작과 끝에 검은 프레임이 남아 있다

36 프록시 없이 4K를 직접 편집하다 멈춘다

37 파일명을 최종, 진짜최종으로 관리한다

38 프로젝트 폴더 밖의 소스를 참조한다

39 한 대의 모니터에서만 색을 확인한다

40 자동 자막의 고유명사를 검수하지 않는다

납품과 운영

41 요구 규격을 확인하지 않고 출력한다

42 다른 기기에서 재생 확인을 하지 않는다

43 음소거 상태에서 확인하지 않는다

44 세로 버전을 가로에서 그대로 잘라 만든다

45 첫 프레임이 썸네일이라는 것을 잊는다

46 제목을 마지막에 급하게 정한다

47 해시태그를 대형만 사용한다

48 게시 후 지표를 확인하지 않는다

49 포트폴리오 링크 권한을 확인하지 않는다

50 프로젝트 파일과 소스를 백업하지 않는다

> 50가지 가운데 절반만 피해도 결과물의 수준이 확연히 달라집니다.
>
> 부록 P 자주 하는 실수 50가지

부록 현장 문서

촬영 현장 용어

현장에서 실제로 오가는 말입니다. 알아듣지 못하면 배울 기회 자체가 줄어듭니다.

현장 언어의 원칙

짧고 명확하게 말합니다. 지시를 받으면 반드시 복창해 확인하십시오. 알아들은 척하고 넘어간 지시가 가장 큰 사고를 만듭니다.

용어	뜻	쓰이는 상황
롤	촬영 시작 신호	롤 사운드, 롤 카메라 순서로 진행
컷	촬영 중지 신호	감독만 외칩니다
오케이	해당 테이크 채택	스크립터가 기록
키프	일단 보관	애매하지만 버리지 않음
엔지	실패한 테이크	다시 촬영
테이크	반복 촬영 회차	테이크 3 갑니다
슬레이트	컷 정보 기록 보드	동기화 기준점
스탠바이	준비 완료 대기	전원 정숙
리허설	촬영 없이 동작 확인	동선과 타이밍 점검
세팅	장비 설치와 조정	카메라 세팅, 조명 세팅
무빙	카메라 이동	무빙 갑니다
타이트하게	더 좁게 잡기	프레이밍 지시
루즈하게	더 넓게 잡기	프레이밍 지시
아이라인	인물 시선의 높이와 방향	아이라인 맞춰주세요
헤드룸	머리 위 여백	헤드룸 과다
붐 들어왔다	마이크가 화면에 보임	즉시 재촬영
핀	라발리에 마이크	핀 채워주세요
반사판 받아	빛을 인물 쪽으로 튕겨줌	그림자 완화
킬	조명 끄기	조명 킬
커버리지	여러 사이즈 확보 정도	커버리지 부족
인서트 따자	부분 확대 컷 촬영	편집 여유 확보
원 모어	한번 더	테이크 추가
체크	촬영본 확인	모니터로 재생 확인
철수	장비 정리와 복구	원상복구 포함

부록 현장 문서

한영 용어 대조표

해외 자료를 읽거나 영문 이력서와 릴을 만들 때 필요한 기본 대조표입니다.

한국어	영어	한국어	영어
기획	Planning / Development	연출	Directing
기획의도	Concept Statement	시놉시스	Synopsis
시나리오	Screenplay / Script	콘티	Continuity
스토리보드	Storyboard	애니매틱	Animatic
촬영감독	Director of Photography	조연출	Assistant Director
조명감독	Gaffer	촬영 보조	Camera Assistant
미술감독	Production Designer	소품	Props
편집자	Editor	색보정	Color Grading
합성	Compositing	모션그래픽	Motion Graphics
숏 사이즈	Shot Size	클로즈업	Close Up
부감	High Angle	앙각	Low Angle
역광	Backlight	주광	Key Light
보조광	Fill Light	반사판	Reflector
심도	Depth of Field	노출	Exposure
화이트밸런스	White Balance	색온도	Color Temperature
프레임레이트	Frame Rate	해상도	Resolution
화면비	Aspect Ratio	안전 영역	Safe Area
가편집	Rough Cut	최종본	Final Cut / Master
납품	Delivery	수정	Revision
예산	Budget	견적	Quotation
섭외	Casting / Booking	로케이션 헌팅	Location Scouting
촬영 일정표	Call Sheet	현장	On Set
출연 동의서	Talent Release	저작권	Copyright
포트폴리오	Portfolio	릴	Showreel / Demo Reel

부록 현장 문서

표준 제작 일정 템플릿

일정표는 약속이 아니라 도구입니다. 어긋났을 때 무엇이 밀렸는지 알기 위해 만듭니다.

TIP

실제 소요 시간을 기록해 두면 다음 프로젝트의 견적이 정확해집니다.

15초 광고 (총 3주 기준)

☐	일차	단계	산출물
☐	D-21	브리프 접수와 리서치	레퍼런스 10편, 리서치 노트
☐	D-18	콘셉트 도출	한 문장 콘셉트 3안
☐	D-15	기획안 제출	기획안 12항목
☐	D-12	스토리보드 작성	6컷 스토리보드
☐	D-9	애니매틱 검증	타이밍 확인본
☐	D-7	PPM 회의	승인된 PPM 문서
☐	D-5	로케이션 헌팅	헌팅 사진, 평면 스케치
☐	D-2	장비 점검과 리허설	장비 체크리스트
☐	D-DAY	촬영	촬영 원본, 백업 2부
☐	D+1	가편집	러프컷
☐	D+3	합성과 모션	CG 포함본
☐	D+5	색보정과 사운드	마스터 후보
☐	D+6	시사와 수정	수정 반영본
☐	D+7	납품	최종 마스터, 매체별 버전

1분 숏폼 (총 1주 기준)

☐	일차	단계	산출물
☐	1일	주제 확정과 구성안	구성안 1장
☐	2일	스토리보드와 촬영 계획	6~10컷 리스트
☐	3일	촬영	원본, 백업
☐	4일	편집과 자막	가편집본
☐	5일	색보정과 사운드	마스터
☐	6일	매체별 버전과 캡션	세로 버전, 해시태그
☐	7일	게시와 초기 반응 확인	지표 기록

부록 현장 문서

Q

추천 학습 경로와 자료

혼자 공부하는 사람을 위한 6개월 학습 계획입니다. 하루 1시간을 기준으로 설계했습니다.

기간	학습 내용	매주 만들 것	점검
1개월	영상 언어와 숏 사이즈, 스마트폰 촬영	30초 영상 1편	노출과 소리가 균일한가
2개월	편집 도구 기초, 자막과 리듬	1분 영상 1편	컷 연결이 매끄러운가
3개월	조명과 사운드	인터뷰 영상 1편	얼굴이 입체적인가
4개월	기획과 스토리보드	15초 광고 1편	콘셉트가 한 문장인가
5개월	애프터이펙트 기초와 합성	타이틀 시퀀스 1편	합성물이 떠 보이지 않는가
6개월	색보정과 플랫폼 운영	포트폴리오 정리	5편이 모였는가

학습 자료의 종류와 쓰는 법

공식 문서
가장 정확한 자료
- 기능 이름을 정확히 알면 검색 효율이 크게 오릅니다

제조사 기술 자료
원리 설명이 충실
- 카메라·조명 백서와 매뉴얼, 무료이며 신뢰도가 높습니다

영상 강의
따라 하기만 하면 늘지 않음
- 본 뒤 반드시 다른 소재로 다시 만드십시오

국제 광고제 아카이브
구조 학습에 효율적
- 수상작의 기획 요약을 함께 읽으십시오

이론서
한 권을 여러 번
- 영화 이론과 편집 교본은 반복해 읽는 편이 낫습니다

커뮤니티
질문보다 과정 읽기
- 다른 사람의 문제 해결 과정에서 더 많이 배웁니다

6개월 뒤 확인할 것

☐	점검 항목
☐	완결된 작업 5편 이상이 폴더에 있는가
☐	기획서와 스토리보드를 남긴 작업이 하나 이상 있는가
☐	다른 사람에게 보여주고 피드백을 받은 경험이 있는가
☐	본인 작업의 문제점을 스스로 말할 수 있는가

☐ 점검 항목

☐ 다음에 깊이 파고 싶은 영역이 정해졌는가

> 읽은 것은 잊히지만 만든 것은 남습니다.
>
> 부록 Q 가장 중요한 한 가지

부록 도판 목록과 제작 프롬프트

도판 목록과 제작 프롬프트

본문에 배치된 도판 외에 교재와 강의자료에 추가로 활용할 수 있는 도판 22종입니다. 생성 프롬프트 전문은 원고 파일에 보관합니다.

NOTE

모든 도판은 단색 벡터 기준이며, 프롬프트는 이미지 생성 도구에 그대로 입력할 수 있도록 영문으로 작성돼 있습니다.

번호	제목	관련 절	번호	제목	관련 절
01	숏 사이즈 8종 비교 도해	1.2	12	화면비 중첩 비교	PART 3
02	앵글 6종 비교 도해	1.5	13	숏폼 안전 영역 가이드	PART 6
03	삼분할과 황금비 구도 가이드	1.6	14	편집 타임라인 구조도	PART 5
04	카메라 워킹 궤적 평면도 8종	1.9	15	애프터이펙트 레이어 스택 도해	5.5
05	노출 삼각형	3.5	16	이징 곡선 4종 비교	PART 5
06	센서 크기 중첩 비교	PART 3	17	제작 파이프라인 전체 지도	PART 2
07	초점거리별 인물 비교	3.4	18	퍼널과 콘텐츠 유형 매칭도	PART 7
08	3점 조명 평면 배치도	4.2	19	플랫폼별 화면비 비교도	PART 6
09	인물 조명 6패턴 비교	4.3	20	XR 전시 동선 평면도	6.7
10	크로마키 스튜디오 배치도	4.6	21	포트폴리오 페이지 레이아웃	PART 10
11	마이크 지향성 극좌표 도해	4.8	22	아나몰픽 착시 원리도	6.9

부록 실습 워크시트

K

실습 워크시트

그대로 인쇄해 쓰는 양식 6종입니다. 수업에서는 복사해 배포하고, 개인 학습에서는 노트에 옮겨 그려 사용하십시오.

TIP

한 학기치 워크시트를 모아 두면 그 자체가 작업 기록이자 포트폴리오의 근거가 됩니다.

워크시트 1 · 기획안 한 장

제목	한 문장 콘셉트
타깃 (한 사람으로)	핵심 메시지
콘셉트 유형	톤앤매너
구조 (0-3초 / 전개 / 마무리)	
촬영 장소와 일정	출연과 소품
예산	게시 매체와 규격
성과 지표	

워크시트 2 · 숏 리스트

컷	시간	사이즈	앵글	워킹	내용	사운드
01						
02						
03						
04						
05						
06						
07						
08						

부록 실습 워크시트

K

워크시트 3 · 스토리보드 6칸

칸마다 SIZE · ANGLE · MOVE 를 적고, 아래에 지문과 내레이션/효과음(N / SE)을 씁니다.

CUT 01 · TIME	CUT 02 · TIME	CUT 03 · TIME
SIZE / ANGLE / MOVE	SIZE / ANGLE / MOVE	SIZE / ANGLE / MOVE

CUT 01 · TIME	CUT 02 · TIME	CUT 03 · TIME
지문	지문	지문
N / SE	N / SE	N / SE

CUT 04 · TIME	CUT 05 · TIME	CUT 06 · TIME
SIZE / ANGLE / MOVE	SIZE / ANGLE / MOVE	SIZE / ANGLE / MOVE
지문	지문	지문
N / SE	N / SE	N / SE

부록 실습 워크시트

K

워크시트 4 · 5 · 6

PPM 확인표, 레퍼런스 컷 분석표, 포트폴리오 자가 점검표.

워크시트 4 · PPM 확인표

항목	결정	보류	담당자와 기한	항목	결정	보류	담당자와 기한
기획 의도				의상과 스타일			
스토리보드				촬영 계획			
연출 의도				사운드 계획			
캐스팅				후반 계획			
로케이션				일정표			
미술 및 소품				예산과 리스크			

워크시트 5 · 레퍼런스 컷 분석표

컷	시간	사이즈/앵글	조명	왜 이렇게 했는가
01				
02				
03				
04				
05				

워크시트 6 · 포트폴리오 자가 점검

점검 항목	예	점검 항목	예
가장 강한 작품이 맨 앞에 있는가		최신작이 최근 6개월 이내인가	
총 편수가 5~8편인가		링크가 시크릿 창에서 열리는가	
각 작품에 역할과 기간이 명시되어 있는가		음원과 폰트 라이선스를 확인했는가	
지원 직무와 무관한 작품을 뺐는가		모바일에서 레이아웃이 깨지지 않는가	
과정 자료(기획서, 스토리보드)가 포함되어 있는가		파일명에 이름과 직무가 드러나는가	
성과 수치가 있는 작품이 하나 이상 있는가		1분 안에 무엇을 하는 사람인지 알 수 있는가	

부록 예산별 장비 구성

예산별 장비 구성

장비는 한 번에 갖추는 것이 아니라 병목이 생기는 순서로 더합니다. 지금 가진 것으로 만들 수 있는 것을 먼저 만든 뒤, 다음 한 가지를 무엇으로 할지 정하는 표입니다.

순서를 지켜야 하는 이유

카메라를 먼저 올리면 소리와 빛이 여전히 문제로 남아 결과가 거의 달라지지 않습니다. 마이크와 조명을 먼저 갖추면 같은 스마트폰으로도 완성도가 눈에 띄게 올라갑니다.

단계	추가 장비	무엇이 해결되는가	이 단계에서 만들 수 있는 것
0단계	스마트폰 + 삼각대	흔들림과 구도 불안정	브이로그, 인터뷰, 정보형 숏폼
1단계	외장 마이크	가장 큰 이탈 요인인 소리	인터뷰, 강의, 리뷰
2단계	LED 조명 1등 + 디퓨저	얼굴 어두움, 저조도 노이즈	실내 인물, 제품 기본 컷
3단계	반사판과 검은 폼보드	그림자 통제와 대비	로우키 연출, 제품 질감
4단계	미러리스 + 표준 줌	심도와 계조, 10비트 로그	광고 본편, 브랜드 필름
5단계	단렌즈 1~2개	저조도와 배경 분리	감성 인물 컷
6단계	슬라이더	정밀한 제품 무빙	제품 광고
7단계	짐벌	이동 추적 컷	동행 브이로그, 공간 소개
8단계	ND 필터 세트	야외 개방 조리개	야외 인물, 시네마틱
9단계	무선 마이크 2채널	다중 인물 현장	대담, 다큐

장비 투자에서 가장 흔한 실수

가장 눈에 보이는 것부터 사는 것입니다. 보이지 않는 소리와 빛이 완성도를 먼저 결정합니다.

상황별 우선순위

상황	우선 확보할 세 가지	미루어도 되는 것
1인 브이로그	삼각대, 외장 마이크, 조명 1등	짐벌, 단렌즈
인터뷰와 강의	라발리에, 조명 2등, 배경 정리	슬라이더, 드론
제품 광고	삼각대, 슬라이더, 확산 조명	무선 마이크
숏폼 시리즈	스마트폰 거치대, 조명, 편집 자동화 도구	시네마 렌즈
행사 기록	무선 마이크, 예비 배터리, 대용량 카드	짐벌

부록 현장 문서 양식

현장 문서 양식

촬영 당일 배포하는 콜시트와 외주 견적서의 최소 양식입니다. 항목을 줄이더라도 굵게 표시한 항목은 남기십시오.

양식 1 · 촬영 콜시트

프로젝트명	**촬영 일자와 날씨**
집합 시간과 장소	**연출 / 촬영 / 제작 연락처**
출연자와 도착 시간	**촬영 순서와 예상 시간**
장비 담당과 반입 동선	식사와 휴게 계획
주차와 화장실	**우천 시 대체 계획**
응급 연락처와 가까운 병원	

양식 2 · 견적서

구분	항목	수량	단가	금액	비고
기획					
촬영					
후반					
기타					
합계					

견적서에 반드시 명시할 다섯 가지

업무 범위(편수·길이·버전 수), 수정 횟수, 저작권 귀속, 사용 범위(매체·기간·지역), 대금 지급 조건. 이 다섯 가지가 빠진 견적서는 나중에 분쟁의 원인이 됩니다. 포트폴리오 공개 가능 여부도 함께 적어 두십시오.

부록 사진 도판 삽입 가이드

V 사진 도판 삽입 가이드

이 책의 도해는 모두 단색 벡터입니다. 아래 열두 항목은 실제 사진이 있을 때 이해가 훨씬 빠르므로, 직접 촬영하거나 생성형 도구로 제작해 지정된 위치에 배치하십시오. 영문 프롬프트는 원고 파일에 보관합니다.

PLATE	내용	배치 위치	PLATE	내용	배치 위치
01	3점 조명 스튜디오 실사	PART 4 · 4.2 도해 옆	07	프로젝션 매핑 야경	PART 6 · 6.8
02	인물 조명 6패턴 비교	PART 4 · 4.3	08	아나몰픽 옥외 LED	PART 6 · 6.9
03	초점거리 4종 비교	PART 3 · 3.4	09	XR 디바이스 착용	PART 6 · 6.13
04	크로마키 스튜디오 실사	PART 4 · 4.6	10	몰입형 전시 공간	PART 6 · 6.7
05	제품 매크로 실사	PART 4 · 4.5	11	컬러그레이딩 스위트	PART 5 · 5.8
06	숏폼 촬영 현장	PART 6 · 6.2	12	드론 촬영 현장	PART 3 · 3.14

사진 도판을 쓸 때의 원칙

01 실존 인물처럼 보이는 생성 이미지는 초상권 오해를 부를 수 있으므로 얼굴이 특정되지 않도록 제작합니다.

02 특정 영화나 광고의 화면을 재현하도록 요청하지 않습니다.

03 인쇄용은 300dpi 기준 해상도를 확보한 뒤 업스케일합니다.

04 본문 도해와 톤이 어긋나지 않도록 채도를 낮춰 배치하면 통일감에 유리합니다.

부록 감수 의견과 반영 내역

R 감수 의견과 반영 내역

초고 완성 후 다섯 분야의 검토를 거쳤습니다. 지적된 사항은 본문에 반영하거나, 반영하지 않은 경우 그 이유를 기록했습니다.

감수 분야	지적 사항	반영 내역
01 촬영·조명 감독 — 현장 실행 가능성		

감수 분야	지적 사항	반영 내역
촬영·조명	프레임레이트와 광량의 연동을 초반에 명시할 것. 조명 계획 없이 120fps를 시도해 실패하는 사례가 반복된다.	PART 3 프레임레이트 절에 광량 비례 경고를 본문으로 격상하고 부별 요약에 반영
촬영·조명	3점 조명을 먼저 가르치면 조명이 세 대 없으면 못 찍는다고 오해한다.	4.3 키라이트 요약을 독립 절로 두고 키라이트 단독 완성 원칙을 첫 항목에 배치
촬영·조명	크로마키 실패가 반복된다. 증상별 원인 대응표가 필요하다.	증상·원인·현장 해결·후반 보완 네 열의 대응표를 4.6에 신설, 배치도 도판 추가
촬영·조명	럭스, 루멘, 니트를 구분해 줄 것. 조도 단위를 모르면 견적서와 사양서를 읽지 못한다.	3.6 조도와 광량의 단위를 신설하고 상황별 조도 기준표 수록
02 편집·모션그래픽 디렉터 — 도구와 작업 순서		
편집·모션	기능 나열보다 합성이 어색해지는 원인을 먼저 다루어야 한다.	5.7에 블랙 레벨, 대기 원근, 그레인 세 가지 원인을 별도 항목으로 분리
편집·모션	프리미어와 애프터이펙트를 혼동해 애프터이펙트로 컷 편집을 하려는 학생이 많다.	5.5 도입부에 가로는 시간, 세로는 층이라는 대비를 명시하고 레이어 스택 도판 추가
편집·모션	애니메이션 12원칙은 글로는 전달되지 않는다. 반드시 그림이 필요하다.	12원칙 전체를 한 장의 도해로 제작해 5.6에 배치
편집·모션	단축키는 부록에 모아야 실제로 쓰인다.	부록 G에 프리미어와 애프터이펙트 단축키를 분리 수록
03 광고 기획자 — 실무 문서와 설득 구조		
광고 기획	PPM을 형식적으로 작성한다. 단계별 변경 비용을 수치로 제시하면 설득된다.	2.2에 변경 비용 배수 표와 곡선 도판 추가
광고 기획	기획안 양식만 주면 채우지 못한다. 실제로 채워진 예시가 필요하다.	2.8에 대학 홍보 숏폼 기획안 작성 예시를 전문 수록
광고 기획	후킹을 감각의 문제로 설명하면 재현되지 않는다. 유형화가 필요하다.	7.2에 후킹 여섯 유형과 금지 사항 표 신설
광고 기획	레퍼런스를 보는 법을 가르치지 않으면 모방으로 끝난다.	7.6에 목적 정의부터 차별화까지 여섯 단계 리서치 절차 수록, 부록에 분석 워크시트 추가
04 실감콘텐츠·전시 기획자 — 공간과 운영		
전시 기획	LED 스펙 용어를 모르면 협력사와 대화가 되지 않는다. 픽셀 피치와 휘도는 필수다.	7.10을 신설하고 여섯 가지 핵심 용어를 판단 기준과 함께 표로 정리
전시 기획	360 콘텐츠의 멀미를 기술 문제로 오해한다. 연출 문제임을 분명히 할 것.	6.5에 가속 금지와 고정 참조물 원칙을 연출 관점으로 서술하고 스티칭 도판 추가
전시 기획	전시 기획서에 체류 시간 계산이 빠지면 현장에서 대기열 문제가 생긴다.	6.7에 시간당 처리 인원 산출식을 본문으로 넣고 동선 평면도 도판 추가
전시 기획	AR·MR·VR을 디바이스로 구분하면 계속 헷갈린다.	현실과 가상의 연속체 도해를 제작해 개념 구분의 기준을 시각화
05 교육 설계·취업 지원 — 학습자 수준과 활용성		
교육 설계	200쪽 분량은 한 학기에 소화하기 어렵다. 회차별 사용 범위를 지정할 것.	앞부속에 가르치는 사람을 위한 안내를 신설하고 부록 H에 15주 운영안 수록
교육 설계	항목 나열만으로는 맥락이 전달되지 않는다. 서술형 설명이 필요하다.	각 부 첫머리에 세 문단 도입 에세이를 배치하고 부 끝에 핵심 요약 추가
취업 지원	취업 준비는 별도 과목처럼 다루어야 학생이 실제로 준비한다.	PART 10을 독립 부로 구성하고 포트폴리오, 이력서, 면접, 소통, 사례를 모두 수록
교육 설계	색이 많으면 인쇄비가 오르고 복사본에서 정보가 사라진다.	전체를 단색으로 재설계하고 명도 대비와 활자 크기만으로 위계를 구성

반영하지 않은 의견

사례 영상의 화면 캡처를 수록하자는 제안은 반영하지 않았습니다. 저작권 문제와 함께, 특정 작품의 화면을 싣는 순간 그 작품을 따라 하는 교재가 되기 때문입니다. 대신 기법을 도해로 추상화해 어떤 소재에도 적용할 수 있게 했습니다.

부록 참고 사진 목록과 생성 프롬프트

참고 사진 목록과 생성 프롬프트

본문의 참고 사진 자리에 들어가는 이미지 135컷의 목록입니다. 모두 생성형 이미지 모델로 만든 연출 레퍼런스이며 실존 인물이나 특정 작품을 촬영한 것이 아닙니다. 생성 프롬프트 전문은 제작 파일에 보관합니다.

모델 표기

GPT는 GPT Image 계열, NB는 Nano Banana 계열(Higgsfield에서 생성)입니다. 인물 일관성이 필요한 컷은 NB로 만들었습니다.

ID는 "절 · 그룹 · 슬롯"을 뜻합니다. 예를 들어 1.2A-a는 1.2절의 첫 번째 갤러리 중 첫 컷입니다.

TIP

수업에서는 같은 프롬프트로 다시 생성하거나, 학생이 같은 조건으로 직접 촬영해 비교하는 과제로 쓰십시오.

ID	캡션	절
PART 12		
12.12A-a	카메라 옵스큐라 — 벽에 거꾸로 맺힌 바깥 풍경	12.12
12.12A-b	다게레오타입 카메라 — 나무 상자와 황동 렌즈	12.12
12.12A-c	대형 뷰 카메라 — 주름 벨로즈와 암막 천	12.12
12.12B-a	상자형 롤필름 카메라 — 누구나 찍는 시대	12.12
12.12B-b	35mm 레인지파인더 — 거리의 사진	12.12
12.12B-c	필름 일안반사식 카메라와 필름 롤	12.12
12.12C-a	즉석 카메라 — 몇 분 만에 떠오르는 사진	12.12
12.12C-b	초기 디지털 콤팩트 카메라와 메모리 카드	12.12
12.12C-c	스마트폰 다중 렌즈 카메라	12.12
12.13A-a	붉은 안전등 아래의 암실	12.13
12.13A-b	확대기 — 음화를 인화지에 투사	12.13
12.13A-c	현상액 속에서 떠오르는 상	12.13
12.13B-a	라이트박스 위 음화 필름과 루페	12.13
12.13B-b	밀착 인화 — 고른 컷에 표시	12.13
12.13B-c	수세 후 건조 중인 인화지	12.13
12.13C-a	4 도 오프셋 인쇄기 — C · M · Y · K 네 개의 판	12.13
12.13C-b	망점 확대 — CMYK 로제트 패턴	12.13
12.13C-c	교정지와 루페 — 인쇄 색 확인	12.13

ID	캡션	절
12.14A-a	매직 랜턴 — 유리 슬라이드 환등	12.14
12.14A-b	조에트로프 — 틈으로 보는 움직임	12.14
12.14A-c	페나키스티스코프 — 거울에 비친 회전 원판	12.14
12.14B-a	키네토스코프 — 한 사람씩 들여다보는 상자	12.14
12.14B-b	영사실의 35mm 필름 영사기	12.14
12.14B-c	슬라이드 영사기 — 원형 트레이의 35mm 슬라이드	12.14
12.14C-a	8mm 홈무비 영사기	12.14
12.14C-b	OHP — 투명 필름을 비추던 교실	12.14
12.14C-c	브라운관 TV 앞의 가족	12.14
1.14D-a	비디오테이프와 VCR	12.14
1.14D-b	평판 TV 와 스트리밍	12.14
1.14D-c	손안의 화면과 VR — 개인의 화면	12.14
PART 01		
1.2A-a	익스트림 롱숏 — 공간이 주인공, 인물은 점	1.2
1.2A-b	롱숏 — 인물 전신과 주변 상황	1.2
1.2A-c	풀숏 — 머리부터 발끝까지	1.2
1.2B-a	니숏 — 무릎 위	1.2
1.2B-b	미디엄숏 — 허리 위	1.2
1.2B-c	바스트숏 — 가슴 위	1.2
1.2C-a	클로즈업 — 얼굴 전체	1.2
1.2C-b	익스트림 클로즈업 — 눈	1.2
1.2C-c	인서트 — 손과 사물	1.2
1.3A-a	원숏 — 한 인물의 판단과 감정	1.3
1.3A-b	투숏 — 두 인물의 거리 = 관계의 거리	1.3
1.3A-c	그룹숏 — 팀과 공동체	1.3
1.4A-a	오버 더 숄더 — 어깨 너머 대화	1.4
1.4A-b	시점 숏 — 인물이 보는 것	1.4
1.4A-c	리액션 숏 — 듣는 사람의 얼굴	1.4
1.4B-a	상황 설정 숏 — 장소와 시간 제시	1.4
1.4B-b	인서트 — 결정적 세부	1.4
1.4B-c	컷어웨이 — 시간 압축과 분위기	1.4
1.5A-a	아이 레벨 — 중립과 동등	1.5
1.5A-b	하이 앵글 — 왜소와 취약	1.5
1.5A-c	로우 앵글 — 권위와 위압	1.5
1.5B-a	버즈아이 — 수직 부감	1.5
1.5B-b	더치 앵글 — 기울어진 불안	1.5
1.5B-c	웜즈아이 — 바닥에서 올려봄	1.5
1.17A-a	얼굴 로우 앵글 — 턱과 콧구멍, 권위	1.17

ID	캡션	절
1.17A-b	얼굴 아이 레벨 — 대화와 공감	1.17
1.17A-c	얼굴 하이 앵글 — 이마가 커지고 턱이 작아짐	1.17
1.6A-a	삼분할 — 교차점에 시선	1.6
1.6A-b	황금비 — 나선의 중심으로	1.6
1.6A-c	중앙 대칭 — 선언적 정면	1.6
1.6B-a	리듬과 반복 — 하나만 다르게	1.6
1.6B-b	유도선 — 소실점으로	1.6
1.6B-c	프레임 인 프레임 — 갇힌 시선	1.6
1.18A-a	마주보는 시선 — 관계의 축	1.18
1.18A-b	시선을 따라 사물로 — 시선 일치	1.18
1.18A-c	밝기와 선명도가 시선을 이끈다	1.18
1.9A-a	달리 — 레일 위를 전진	1.9
1.9A-b	아크 — 대상 주위를 원형 이동	1.9
1.9A-c	크레인 — 수직 상승과 규모	1.9
1.9B-a	팬 — 고정축 회전으로 공간 훑기	1.9
1.9B-b	줌 인 — 시점은 그대로, 화면만 확대	1.9
1.9B-c	줌 아웃 — 맥락이 드러남	1.9
1.14A-a	주황과 청록 — 인물 분리	1.14
1.14A-b	차가운 청색 — 고립	1.14
1.14A-c	단일 강조색 — 시선 강제	1.14
PART 03		
3.4A-a	24mm — 공간 확장과 왜곡	3.4
3.4A-b	50mm — 자연스러운 원근	3.4
3.4A-c	135mm — 배경 압축과 고립	3.4
3.5A-a	F1.4 — 얕은 심도	3.5
3.5A-b	F8 — 깊은 심도	3.5
3.5A-c	고감도 ISO — 노이즈	3.5
3.8A-a	360 도 셔터 — 긴 잔상	3.8
3.8A-b	45 도 셔터 — 끊기는 선명함	3.8
3.8A-c	고속 촬영 — 물방울 정지	3.8
3.9A-a	WB 3200K 설정, 주광 아래 — 푸르게	3.9
3.9A-b	WB 5600K 설정, 주광 아래 — 정상	3.9
3.9A-c	WB 7500K 설정, 주광 아래 — 누렇게	3.9
3.9B-a	혼합광 — 창문 주광과 실내 텅스텐	3.9
3.9B-b	그레이카드로 기준 잡기	3.9
3.9B-c	의도적 색 왜곡 — 새벽의 청색	3.9
3.11A-a	삼각대와 유동 헤드	3.11
3.11A-b	슬라이더	3.11

ID	캡션	절
3.11A-c	3 축 짐벌	3.11
PART 04		
4.2A-a	키라이트 하나만	4.2
4.2A-b	키+필	4.2
4.2A-c	키 + 필 + 백라이트	4.2
4.4A-a	하이키 — 밝고 관대한 빛	4.4
4.4A-b	로우키 인물 — 어둠이 지배	4.4
4.4A-c	로우키 제품 — 고급과 집중	4.4
4.5A-a	유리 — 역광으로 투명도	4.5
4.5A-b	금속 — 스트립 라이트 반사	4.5
4.5A-c	식품 — 백라이트로 김과 윤기	4.5
4.6A-a	균일한 그린스크린	4.6
4.6A-b	스필 — 가장자리에 묻은 초록	4.6
4.6A-c	합성 완료 컷	4.6
4.8A-a	붐 샷건 — 위에서 겨눈다	4.8
4.8A-b	라발리에 — 옷깃에 숨긴다	4.8
4.8A-c	인터뷰 현장 녹음	4.8
PART 05		
5.13A-a	셀 애니메이션 — 투명 셀 위에 채색	5.13
5.13A-b	컷아웃 애니메이션 — 오린 조각을 움직임	5.13
5.13A-c	샌드 애니메이션 — 모래로 그리는 장면	5.13
5.13B-a	픽셀레이션 — 사람을 한 장씩 촬영	5.13
5.13B-b	페이퍼·클레이 스톱모션	5.13
5.13B-c	3D CG — 가상 공간의 캐릭터	5.13
5.13C-a	2D — 선과 면의 드로잉	5.13
5.13C-b	3D — 부피와 조명	5.13
5.13C-c	2.5D — 2D 질감의 3D	5.13
PART 02		
2.1A-a	손으로 그린 스토리보드	2.1
2.1A-b	애니매틱 편집 화면	2.1
2.1A-c	로케이션 헌팅	2.1
PART 06		
6.5A-a	360 카메라 리그	6.5
6.5A-b	등장방형 원본 프레임	6.5
6.5A-c	VR 헤드셋 관람	6.5
6.9A-a	아나몰픽 코너 LED	6.9
6.9A-b	LED 월 버추얼 프로덕션	6.9
6.9A-c	투명 LED 쇼윈도	6.9

ID	캡션	절
6.13A-a	미디어 파사드	6.13
6.13A-b	몰입형 전시 공간	6.13
6.13A-c	AR 글라스 착용	6.13
6.14A-a	점 — 어둠 속 하나의 광원	6.14
6.14A-b	선 — 빛으로 그은 궤적	6.14
6.14A-c	면 — 빛을 받는 스크린	6.14
6.14B-a	입체 — 빛으로 만든 볼륨	6.14
6.14B-b	시간 — 움직임의 궤적	6.14
6.14B-c	공간 이동 — 걸으며 바뀌는 장면	6.14

부록 참고 사진 목록과 생성 프롬프트

S 설명 도판과 도판 속 인물·기기 드로잉

참고 사진 외에 각 절 머리에 놓이는 설명 도판 G-01~G-24와, 도해 안의 인물·기기 자리에 들어가는 단색 드로잉 소스의 목록입니다. 프롬프트 전문은 제작 파일에 보관합니다.

설명 도판 G-01 ~ G-24

ID	캡션	절	ID	캡션	절
G-01	샷 크기 8단계 — 같은 인물, 같은 장소에서 거리만 바꾼 컷	1.2	G-13	크로마키 촬영 현장 — 배경 조명과 인물 조명의 분리	4.6
G-02	앵글의 심리 — 하이 · 아이 레벨 · 로우 앵글	1.5	G-14	마이크의 종류 — 샷건 · 핀 · 핸드헬드 · 레코더	4.8
G-03	구도 원리 — 삼분할 · 대칭 · 유도선	1.6	G-15	합성 전과 후 — 크로마키 소스와 완성 화면	5.7
G-04	180도 법칙 — 두 인물 사이의 가상선과 카메라 배치	1.8	G-16	컬러그레이딩 — 로그 원본과 두 가지 룩	5.8
G-05	카메라 무빙 장비와 궤적 — 달리 · 크레인 · 짐벌 · 아크	1.9	G-17	스쿼시 앤 스트레치 — 튀는 공의 연속 동작	5.6
G-06	초점거리가 바꾸는 얼굴과 배경 — 16 · 35 · 85 · 200mm	3.4	G-18	스토리보드 작업 — 칸마다 샷 · 움직임 · 시간을 적는다	2.1
G-07	노출 삼각형 — 조리개 · 셔터 · ISO가 남기는 흔적	3.5	G-19	360 영상과 VR — 시청자가 카메라가 되는 공간	6.5
G-08	화이트밸런스 — 같은 장면, 네 가지 색온도 설정	3.9	G-20	프로젝션 매핑 — 건물 표면이 스크린이 된다	6.8
G-09	셔터 속도와 움직임 — 180도 셔터와 고속 셔터	3.8	G-21	아나몰픽 LED — 모서리 화면이 만드는 입체 착시	6.9
G-10	지지 장비 — 삼각대 · 슬라이더 · 짐벌 · 숄더 리그 · 드론	3.11	G-22	길이가 다른 화면들 — 범퍼 광고부터 장편 영화까지	7.16
G-11	3점 조명 현장 — 키 · 필 · 백라이트와 카메라	4.2	G-23	형용사 키워드 무드보드 — '차갑고 고요하고 외로운'	2.12
G-12	하이키와 로우키 — 같은 인물, 다른 명암의 세계	4.4	G-24	미장센과 블로킹 — 배우 · 조명 · 미술 · 카메라가 한 화면에	2.13

도판 속 인물·기기 드로잉 소스

모두 GPT로 생성한 단색 연필·담채 드로잉이며, 같은 인물이 여러 도해에 반복 등장하도록 기준 인물(H0, W1, C1)을 두고 파생시켰습니다.

묶음	ID	쓰임
두상 드로잉 (17)	H0 · HFLAT · HLOOP · HREMB · HSPLIT · HBUTT · HRIM · L3KEY · L3FILL · L3BACK · HHIGH · HLOW · GRIGHT · GLEFT · GDOWN · GSMILE · INTV	얼굴 조명 6패턴, 3점 조명 단계, 얼굴 앵글, 시선 방향, 인터뷰 도해의 인물 자리 (기준 인물 H0)
전신 드로잉 (39)	F1~F6 · BR · SL1~SL4 · SR1 · SR2 · WR · WL · W1~W8 · A01 · A05~A10 · AD · AT · LA1~LA3 · C1~C3 · SB	샷 사이즈, 인체 비례, 구도, 블로킹, 크로마키, 걷기 주기 8포즈, 애니메이션 12원칙, 액션 라인, 컷 연결, 스토리보드 도해의 인물 자리 (기준 인물 W1 · C1)
기기 도해 · 사진기 (10)	OBSCURA · DAGUERRE · WETPLATE · KODAK · LEICA · POLAROID · SLR · DIGPROTO · COMPACT · PHONE	그림 114 사진기의 변화 타임라인
기기 도해 · 보는 장치 (15)	LANTERN · ZOETROPE · KINETO · CINEMATO · CRT · SLIDEPROJ · OHP · VHS · DVD · FLATTV · LAPTOP · SMARTPHON · OTT · VR · SHORTS	그림 118 영상을 보던 장치의 변화 타임라인
기기 도해 · 광학 장난감 (4)	THAUMA · PHENAK · ZOETROPE2 · FLIPBOOK	그림 117 움직이는 그림을 보던 광학 장난감

PART 14 마무리

실습 과제와 점검

01 **워크시트 6종을 인쇄해 적용한다**
진행 중인 프로젝트에 부록 K의 양식을 그대로 채워 본다.

02 **체크리스트를 두 번 훑는다**
촬영 전날과 납품 직전에 한 번씩 훑고, 걸린 항목을 기록한다.

한 장 요약

01 종이를 믿는다	기억을 믿지 말고 종이를 믿는다. 적힌 것만 실행된다.
02 두 번의 점검	촬영 전날과 납품 직전에 체크리스트를 한 번씩 훑는다.
03 기록이 되는 워크시트	인쇄해 쓰는 것을 전제로 만들었다. 한 학기를 채우면 그 자체가 작업 기록이 된다.
04 체크리스트의 역할	기억을 돕는 도구가 아니라 기억을 대체하는 도구다. 외우려 하지 말고 펼쳐 놓는다.

생각할 거리

Q **내가 반복해서 놓치는 항목은 무엇인가.**
그것을 절차로 만들 수 있는가. 놓친 항목을 체크리스트의 한 줄로 바꾸는 순간, 실수는 개인의 문제에서 시스템의 문제로 옮겨 간다.

그림

그림 차례

본문에 실린 도해 91점의 목록입니다.

번호	제목	번호	제목
1	파이 현상 — 정지한 두 자극 사이를 뇌가 운동으로 채운다	47	애프터이펙트의 레이어 스택 구조
2	영상 기술의 주요 전환점	48	애니메이션 12 원칙 — 캐릭터로 보는 움직임
3	사진기의 원리 — 바늘구멍, 렌즈, 기록면	49	바운싱 볼로 보는 아크·타이밍·스페이싱·스쿼시
4	사진기의 변화 — 노출 시간, 크기, 인화 절차가 줄어든 200 년	50	타이밍과 스페이싱의 차이
5	암실 작업 — 음화에서 양화까지	51	키잉 실무 6 단계
6	빛의 색과 잉크의 색 — RGB, CMYK, 망점	52	컬러그레이딩 단계별 계조 변화
7	움직이는 그림을 보던 광학 장난감	53	이징 곡선 5 종
8	영상을 보던 장치의 변화 — 함께 보는 어두운 방에서 손 안의 화면으로	54	애니메이션의 여덟 가지 방식
9	화면비별 프레임 — 같은 두 인물, 달라지는 여백	55	2D 와 3D — 그림이 움직임을 만드는 방식과 움직임을 설계하는 방식
10	카메라와 피사체의 거리에 따른 샷 8 종	56	영상 제작 파이프라인 전체 지도
11	인체 비례 위의 숏 사이즈 절단선	57	스토리보드 한 칸의 구성 요소
12	인물 수에 따른 샷의 종류	58	15 초 광고 6 컷 스토리보드 예시
13	카메라 높이에 따른 앵글 5 종	59	제작 단계별 변경 비용
14	카메라 높이 5 단계 측면도	60	인터뷰 촬영 표준 세팅과 결과 화면
15	피사체를 중심에 둔 카메라 위치	61	기승전결과 3 막 구조 — 긴장의 곡선 위에서 복선을 심고 거둔다
16	구도의 여섯 가지 원리 — 삼분할 · 황금비 · 대칭 · 리듬 · 리딩 라인 · 프레임 속 프레임	62	미장센과 블로킹 — 화면 안의 배치와 위에서 본 동선
17	헤드룸, 노즈룸, 리드룸 — 여백의 세 가지 이름	63	형용사 키워드 디자인 씽킹 — 3 개의 형용사, 감각의 축, 제작 언어로의 번역
18	180도 법칙 — 가상선의 한쪽에만 카메라를 둔다	64	숏폼 화면의 안전 영역
19	30도 법칙 — 카메라 위치는 30도 이상 돌린다	65	360 촬영의 스티칭 구조와 시선 유도 수단
20	카메라 워킹 8 종의 궤적	66	현실과 가상의 연속체 위에 놓인 AR, MR, VR
21	줌과 달리 — 같은 크기, 다른 공간	67	XR 전시관 평면 동선도
22	컷 연결 방식 세 가지	68	아나몰픽 착시의 원리
23	감정에 따른 컷 길이 분포	69	상영 환경별 화면 크기와 주의 집중도
24	네 가지 배색 전략의 명도 구조	70	매체별 화면 규격 지형도
25	얼굴의 앵글 — 카메라 높이가 바꾸는 이목구비의 비례	71	프로젝션 매핑과 LED 사이니지의 구조 비교
26	시선의 두 가지 쓰임 — 마주봄의 아이라인 매치와 따라봄의 시선 연결	72	프로젝터 투사 거리와 화면 크기
27	이야기 시간과 화면 시간 — 여섯 가지 시공간 이동	73	XR 디바이스 4 종 비교
28	센서 크기 비교	74	공간 영상의 양안 기록 원리
29	초점거리에 따른 화각	75	조형의 차원 — 움직임이 차원을 하나씩 더한다

번호	제목	번호	제목
30	노출 삼각형 — 조리개, 셔터속도, ISO 의 상호 보상	76	15 초 광고의 표준 구조
31	조리개에 따른 심도 — 같은 장면, 다른 배경	77	후킹 3 초의 여섯 가지 장치
32	해상도 체계 비교	78	마케팅 퍼널과 영상 형식의 대응
33	주요 화면비 비교	79	액션 라인 — 자세를 관통하는 하나의 곡선
34	프레임레이트 비교 — 1 초를 몇 장으로 나눌 것인가	80	걷기 한 주기 8 포즈
35	셔터앵글과 노출 시간 (24fps 기준)	81	길이별 영상 형식 — 짧을수록 메시지는 하나로, 길수록 인물은 깊게
36	광원별 색온도 스케일	82	1 분 광고의 재후킹 설계 — 떨어지기 직전에 다시 붙잡는다
37	화이트밸런스 설정과 광원의 조합 — 흰 종이가 기준	83	옥외 LED 15 초 루프 — 무음, 원거리, 이음매 없는 반복
38	역제곱 법칙 — 거리가 두 배면 밝기는 4 분의 1	84	AI 제작 파이프라인
39	3 점 조명 — 평면 배치와 단계별 효과	85	생성형 도구 지형도
40	키라이트 위치에 따른 인물 조명 6 패턴	86	성과 지표를 읽는 순서
41	조명비에 따른 대비의 변화	87	직무별 커리어 경로
42	크로마키 스튜디오 배치와 합성 3 단계	88	영상 직무 지도
43	녹음 레벨 안전 구간	89	포트폴리오 페이지 표준 레이아웃
44	마이크 지향성 패턴 4 종	90	직무별 취업 준비 항목 매트릭스
45	15 초 광고의 사운드 4 층 타임라인	91	6 개월 포트폴리오 로드맵
46	편집 타임라인의 구조		

맺음말

15초는 짧지 않습니다

좋은 영상은 장비에서 나오지 않습니다. 무엇을 보여줄지 정한 사람이 만듭니다.

이 책의 모든 도판과 표와 체크리스트는 결정의 순간을 줄이기 위한 도구입니다. 판단이 빨라질수록 더 많이 시도하게 되고, 시도한 만큼 좋아집니다.

읽은 것은 잊히지만 만든 것은 남습니다. 오늘 한 컷이라도 찍으십시오.

첫 3초를 만드는 사람이 나머지 12초를 가질 자격을 얻습니다.

> 첫 3초를 만드는 사람이 나머지 12초를 가질 자격을 얻습니다.
>
> 안지아

부록 양식

X 스토리보드 양식 8종

비율별 9칸(또는 8칸·6칸) 양식입니다. A4로 복사해 쓰거나 A3로 확대해 벽에 붙이십시오. 모든 양식의 칸 밖 다섯 줄은 같습니다 — 측정값, 움직임, 지문, 말, 소리.

쓰는 법

첫 칸은 범례

- 비율·해상도·버전·날짜를 첫 칸 자리에
- 화살표: 인물 검정, 카메라 와인색
- 시간은 지속 초 + 누적 타임코드

세로 양식

UI 가림을 피한다

- 회색 띠 안에 자막·로고 금지
- 얼굴은 위 1/3, 제품은 중앙
- 컷 수는 가로보다 20~30% 늘어난다

360·곡면

전개도 + 시점도

- 정면 각도를 칸마다 적는다
- 회전 각도 합계가 한 씬에 180° 넘지 않게
- 이음새·바닥·천정은 비워 둔다

스토리보드 양식 · 16:9

가로 기본 — 유튜브·TV·발표 · 1920×1080 · 3840×2160

프로젝트 _____ 씬 ____ 페이지 ___/___
연출 _____ 날짜 _____ 버전 v___

CUT 01 ____ s · __:__–__:__
SIZE / ANGLE / LENS
MOVE / TR
지문
N · SYNC
M · SE

CUT 02 ____ s · __:__–__:__
SIZE / ANGLE / LENS
MOVE / TR
지문
N · SYNC
M · SE

CUT 03 ____ s · __:__–__:__
SIZE / ANGLE / LENS
MOVE / TR
지문
N · SYNC
M · SE

CUT 04 ____ s · __:__–__:__
SIZE / ANGLE / LENS
MOVE / TR
지문
N · SYNC
M · SE

CUT 05 ____ s · __:__–__:__
SIZE / ANGLE / LENS
MOVE / TR
지문
N · SYNC
M · SE

CUT 06 ____ s · __:__–__:__
SIZE / ANGLE / LENS
MOVE / TR
지문
N · SYNC
M · SE

CUT 07 ____ s · __:__–__:__
SIZE / ANGLE / LENS
MOVE / TR
지문
N · SYNC
M · SE

CUT 08 ____ s · __:__–__:__
SIZE / ANGLE / LENS
MOVE / TR
지문
N · SYNC
M · SE

CUT 09 ____ s · __:__–__:__
SIZE / ANGLE / LENS
MOVE / TR
지문
N · SYNC
M · SE

점선 = 액션 세이프 90% · 가는 선 = 3분할. 칸 밖 다섯 줄은 SIZE/ANGLE/LENS · MOVE/TR · 지문 · 말 · 소리.

스토리보드 양식 · 21:9

시네마스코프 — 브랜드 필름·시네마 · 2048×858 · 3840×1608

프로젝트 _____ 씬 ____ 페이지 ___/___

연출 _____ 날짜 _____ 버전 v___

CUT 01 ____ s · __:__–__:__

SIZE / ANGLE / LENS

MOVE / TR

지문

N · SYNC

M · SE

CUT 02 ____ s · __:__–__:__

SIZE / ANGLE / LENS

MOVE / TR

지문

N · SYNC

M · SE

CUT 03 ____ s · __:__–__:__

SIZE / ANGLE / LENS

MOVE / TR

지문

N · SYNC

M · SE

CUT 04 ____ s · __:__–__:__

SIZE / ANGLE / LENS

MOVE / TR

지문

N · SYNC

M · SE

CUT 05 ____ s · __:__–__:__

SIZE / ANGLE / LENS

MOVE / TR

지문

N · SYNC

M · SE

CUT 06 ____ s · __:__–__:__

SIZE / ANGLE / LENS

MOVE / TR

지문

N · SYNC

M · SE

CUT 07 ____ s · __:__–__:__

SIZE / ANGLE / LENS

MOVE / TR

지문

N · SYNC

M · SE

CUT 08 ____ s · __:__–__:__

SIZE / ANGLE / LENS

MOVE / TR

지문

N · SYNC

M · SE

CUT 09 ____ s · __:__–__:__

SIZE / ANGLE / LENS

MOVE / TR

지문

N · SYNC

M · SE

16:9 납품 시 레터박스. 두 인물을 한 컷에, 빈 가로 공간이 서사.

스토리보드 양식 · 9:16

릴스·쇼츠·틱톡 — 세로 기본 · 1080×1920

프로젝트 _____ 씬 ____ 페이지 ___/___
연출 _____ 날짜 _____ 버전 v___

CUT 01 ____ s · __:__–__:__
SIZE
MOVE
지문
N
SE

CUT 02 ____ s · __:__–__:__
SIZE
MOVE
지문
N
SE

CUT 03 ____ s · __:__–__:__
SIZE
MOVE
지문
N
SE

CUT 04 ____ s · __:__–__:__
SIZE
MOVE
지문
N
SE

CUT 05 ____ s · __:__–__:__
SIZE
MOVE
지문
N
SE

CUT 06 ____ s · __:__–__:__
SIZE
MOVE
지문
N
SE

CUT 07 ____ s · __:__–__:__
SIZE
MOVE
지문
N
SE

CUT 08 ____ s · __:__–__:__
SIZE
MOVE
지문
N
SE

CUT 09 ____ s · __:__–__:__
SIZE
MOVE
지문
N
SE

회색 = 플랫폼 UI 가림(상단 14%·하단 25%·우측 버튼). 얼굴은 위 1/3, 자막은 가운데 띠.

스토리보드 양식 · 9:21

세로 LED·사이니지 — 기둥형 · 1080×2520

프로젝트 _____ 씬 ____ 페이지 ___/___
연출 _____ 날짜 _____ 버전 v___

CUT 01 ____ s · __:__–__:__
SIZE
MOVE
지문
N
SE

CUT 02 ____ s · __:__–__:__
SIZE
MOVE
지문
N
SE

CUT 03 ____ s · __:__–__:__
SIZE
MOVE
지문
N
SE

CUT 04 ____ s · __:__–__:__
SIZE
MOVE
지문
N
SE

CUT 05 ____ s · __:__–__:__
SIZE
MOVE
지문
N
SE

CUT 06 ____ s · __:__–__:__
SIZE
MOVE
지문
N
SE

CUT 07 ____ s · __:__–__:__
SIZE
MOVE
지문
N
SE

CUT 08 ____ s · __:__–__:__
SIZE
MOVE
지문
N
SE

CUT 09 ____ s · __:__–__:__
SIZE
MOVE
지문
N
SE

위→아래로 흐르는 연출. 보는 거리 2m 이상 → 글자 60px 이상.

스토리보드 양식 · 1:1 카드뉴스

피드·카드뉴스 — 정방형 · 1080×1080

프로젝트 _____ 씬 ____ 페이지 ___/___
연출 _____ 날짜 _____ 버전 v___

CUT 01 ____ s · __:__–__:__

SIZE / ANGLE / LENS
MOVE / TR
지문
N · SYNC
M · SE

CUT 02 ____ s · __:__–__:__

SIZE / ANGLE / LENS
MOVE / TR
지문
N · SYNC
M · SE

CUT 03 ____ s · __:__–__:__



SIZE / ANGLE / LENS
MOVE / TR
지문
N · SYNC
M · SE

CUT 04 ____ s · __:__–__:__

SIZE / ANGLE / LENS
MOVE / TR
지문
N · SYNC
M · SE

CUT 05 ____ s · __:__–__:__

SIZE / ANGLE / LENS
MOVE / TR
지문
N · SYNC
M · SE

CUT 06 ____ s · __:__–__:__

SIZE / ANGLE / LENS
MOVE / TR
지문
N · SYNC
M · SE

CUT 07 ____ s · __:__–__:__

SIZE / ANGLE / LENS
MOVE / TR
지문
N · SYNC
M · SE

CUT 08 ____ s · __:__–__:__

SIZE / ANGLE / LENS
MOVE / TR
지문
N · SYNC
M · SE

CUT 09 ____ s · __:__–__:__



SIZE / ANGLE / LENS
MOVE / TR
지문
N · SYNC
M · SE

와인 점선 = 헤드라인 영역. 카드 한 장 = 한 문장. 9장이면 한 세트.

스토리보드 양식 · 4:5 피드

인스타그램 피드 최대 높이 · 1080×1350

프로젝트 _____ 씬 ____ 페이지 ___/___

연출 _____ 날짜 _____ 버전 v___

CUT 01 ____ s · __:__–__:__



SIZE

MOVE

지문

N

SE

메모

CUT 02 ____ s · __:__–__:__



SIZE

MOVE

지문

N

SE

메모

CUT 03 ____ s · __:__–__:__



SIZE

MOVE

지문

N

SE

메모

CUT 04 ____ s · __:__–__:__



SIZE

MOVE

지문

N

SE

메모

CUT 05 ____ s · __:__–__:__



SIZE

MOVE

지문

N

SE

메모

CUT 06 ____ s · __:__–__:__



SIZE

MOVE

지문

N

SE

메모

CUT 07 ____ s · __:__–__:__



SIZE

MOVE

지문

N

SE

메모

CUT 08 ____ s · __:__–__:__



SIZE

MOVE

지문

N

SE

메모

CUT 09 ____ s · __:__–__:__



SIZE

MOVE

지문

N

SE

메모

피드에서 가장 크게 보이는 비율. 16:9 소스는 양옆 44% 손실.

스토리보드 양식 · 2:1 360·VR

등장방형 전개도 — 서라운드 · 4096×2048 · 7680×3840

프로젝트 _____ 씬 ____ 페이지 ___/___
연출 _____ 날짜 _____ 버전 v___

CUT 01 ____ s · __:__–__:__



SIZE / ANGLE / LENS
MOVE / TR
지문
N · SYNC
M · SE

CUT 02 ____ s · __:__–__:__



SIZE / ANGLE / LENS
MOVE / TR
지문
N · SYNC
M · SE

CUT 03 ____ s · __:__–__:__



SIZE / ANGLE / LENS
MOVE / TR
지문
N · SYNC
M · SE

CUT 04 ____ s · __:__–__:__



SIZE / ANGLE / LENS
MOVE / TR
지문
N · SYNC
M · SE

CUT 05 ____ s · __:__–__:__



SIZE / ANGLE / LENS
MOVE / TR
지문
N · SYNC
M · SE

CUT 06 ____ s · __:__–__:__



SIZE / ANGLE / LENS
MOVE / TR
지문
N · SYNC
M · SE

CUT 07 ____ s · __:__–__:__



SIZE / ANGLE / LENS
MOVE / TR
지문
N · SYNC
M · SE

CUT 08 ____ s · __:__–__:__



SIZE / ANGLE / LENS
MOVE / TR
지문
N · SYNC
M · SE

와인 네모 = 정면 90°(헤드셋 한 화면). 사건은 ±30° 안에, 뒤쪽은 소리로. 시점도를 옆에 그린다.

스토리보드 양식 · 곡면·서라운드 LED

원통형 전개도 — 몰입형 전시관 · 호 길이 : 높이 (예 9400×2000)

프로젝트 _____ 씬 ____ 페이지 ___/___

연출 _____ 날짜 _____ 버전 v___

CUT 01

____ s · __:__–__:__

SIZE / ANGLE / LENS

MOVE / TR

지문

N · SYNC

M · SE

CUT 02

____ s · __:__–__:__

SIZE / ANGLE / LENS

MOVE / TR

지문

N · SYNC

M · SE

CUT 03

____ s · __:__–__:__

SIZE / ANGLE / LENS

MOVE / TR

지문

N · SYNC

M · SE

CUT 04

____ s · __:__–__:__

SIZE / ANGLE / LENS

MOVE / TR

지문

N · SYNC

M · SE

CUT 05

____ s · __:__–__:__

SIZE / ANGLE / LENS

MOVE / TR

지문

N · SYNC

M · SE

CUT 06

____ s · __:__–__:__

SIZE / ANGLE / LENS

MOVE / TR

지문

N · SYNC

M · SE

점선 = 모듈 이음새(글자 금지). 아이라인 밴드(바닥 1.4~1.8m)에만 글자·얼굴.

부록 생성 이미지

생성 참고 사진 목록과 프롬프트

이 판에서 새로 생성한 참고 사진 183컷의 ID·캡션·생성 프롬프트입니다. 실존 인물·브랜드·로고 없이 생성했으며, 같은 프롬프트로 재생성하거나 교체할 수 있습니다.

ID	캡션	수록	프롬프트
P00-FRAME	프레임 가이드가 표시된 카메라 모니터	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. close-up of a camera field monitor showing a street scene with white frame-guide lines and safe-area rectangles overlaid, shallow focus on the screen, film set in background
P00-RATIOS	같은 장면, 세 가지 비율	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. same living-room scene shown on three devices arranged side by side on a table: a 16:9 television, an ultra-wide cinema monitor with letterbox bars, and a vertical smartphone, demonstrating aspect ratios
P00-FPS	초당 프레임 — 연속 사진이 움직임이 된다	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. a horizontal strip of twelve sequential high-speed frames of a water droplet splashing into a cup, arranged like a film strip on a lightbox
P00-TIMELINE	컷·씬·시퀀스는 타임라인의 단위	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. close-up of a video editing timeline on a monitor, clips grouped in colored blocks, a hand on a shuttle wheel, dark room
P00-PHONEVERT	세로로 찍는 시대	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. People are Korean, contemporary. young woman filming a street food stall vertically with a smartphone at night, warm stall light, bokeh
P01-PERSIST	회전하는 조에트로프 — 잔상이 움직임을 만든다	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. a Victorian zoetrope spinning on a wooden table, a child peering through the slits, warm lamp light
P01-PREFILM	환등기 상영회	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. 19th-century parlor magic lantern show, a brass lantern projecting a glass slide image onto a linen sheet, family watching in candlelight
P01-SILENT	손으로 돌리던 카메라	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. 1900s film crew with a hand-cranked wooden movie camera on a tripod on a city street, period clothing, black-and-white tonality
P01-TALKIE	유성영화 — 소리가 세트를 조용하게 만들었다	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. 1930s sound stage: blimped camera, microphone boom over actors, crew with headphones, monochrome tone
P01-TV	텔레비전 스튜디오	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. 1960s television studio floor with pedestal cameras and a lit news desk, control room window above, monochrome monitors
P01-VHS	테이프 편집실	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. 1990s analog video editing suite with tape decks, CRT monitors, jog wheels and cables, an editor at the console
P01-WEB	인터넷 영상 — 방이 스튜디오가 되다	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. People are Korean, contemporary. 2010s bedroom vlogger talking to a camera on a small tripod with a ring light and laptop, fairy lights
P01-GENAI	생성형 AI 영상 시대	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. People are Korean, contemporary. contemporary creator reviewing AI-generated video clips on a large monitor, a prompt panel and a grid of variations, studio desk
P01-KOREA	한국 영상 산업의 현장	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. People are Korean, contemporary. 1990s Korean film set in a narrow Seoul alley at night, 35mm camera on dolly track, crew with walkie-talkies, neon signs blurred

ID	캡션	수록	프롬프트
P01-PRINCIPLES	역사에서 원칙을 배우는 교실	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. People are Korean, contemporary. film school seminar: students around a table with a projected film still on the wall, notebooks, a professor pointing at the frame
P01-THEORY	영상 이론의 도구들	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. stack of worn film-theory books, a lightbox with 35mm film strips and a loupe, pencil notes, desk lamp
P02-OTS	오버 더 숄더 — 어깨너머 대화	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. People are Korean, contemporary. over-the-shoulder two-shot in a cafe: the back of a man's shoulder and head in soft focus on the left foreground, a woman facing him in focus, 50mm look
P02-POV	시점 숏 — 인물이 보는 것	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. People are Korean, contemporary. point-of-view shot from a seated person: their own hands holding a coffee cup in the lower frame, across the table a smiling friend looking into the lens
P02-REACTION	리액션 숏 — 듣는 사람의 얼굴	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. People are Korean, contemporary. reaction close-up of a young man listening, subtle surprised smile, eyes slightly off-lens, window light
P02-GAZE-MUTUAL	마주봄 — 두 시선이 만난다	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. People are Korean, contemporary. two people in profile facing each other at close distance, eye to eye, window backlight, symmetrical framing
P02-GAZE-CAMERA	카메라를 본다 — 관객에게 말 걸기	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. People are Korean, contemporary. a woman looking directly into the camera lens, neutral calm expression, medium close-up, grey wall
P02-GAZE-AWAY	화면 밖을 본다 — 룩룸	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. People are Korean, contemporary. a man looking off-frame to the left into the distance, generous look room on the left, soft daylight
P02-GAZE-BACK	따라봄 — 뒷모습이 시선을 안내한다	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. People are Korean, contemporary. a person seen from behind standing at a window looking out over a city skyline at dusk
P02-GAZE-SHARED	같은 것을 본다 — 공유 시선	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. People are Korean, contemporary. two colleagues looking at the same laptop screen together, heads angled toward the screen, office light
P02-ESTAB	설정 숏 — 어디, 언제	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. establishing wide shot of a Seoul residential neighborhood at blue hour, low-rise buildings, warm windows, mountains behind
P03-A7DIAL	모드 다이얼	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. macro close-up of a mirrorless camera's top plate: mode dial with P S A M markings, exposure compensation dial and shutter button, shallow focus
P03-LENSTRIO	55 · 85 · 200	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. three prime lenses standing in a row on a wooden table: a compact 55mm, a medium 85mm, and a long 200mm telephoto, soft window light
P03-360CAM	360 카메라와 보이지 않는 셀카봉	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. People are Korean, contemporary. young man holding a compact 360-degree camera on a thin invisible selfie stick in a city park, the camera at arm's length above him
P03-WEARCAM	웨어러블 카메라	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. People are Korean, contemporary. thumb-sized wearable action camera clipped to the brim of a cap and a magnetic pendant version on a chest, close-up, outdoor
P03-DRONE	드론 이륙	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. People are Korean, contemporary. small folding camera drone taking off from an open palm at dawn in a riverside park, operator with controller
P03-TRIPOD	플루이드 헤드 삼각대	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. People are Korean, contemporary. camera operator adjusting the pan drag on a fluid-head video tripod, cinema camera mounted, studio
P03-GIMBAL	짐벌 워킹	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. People are Korean, contemporary. operator walking with a three-axis handheld gimbal and mirrorless camera following a subject on a bridge, motion
P03-ND	가변 ND 필터	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. hand holding a variable ND filter in front of a lens against bright sunlight, visible darkening through the glass

ID	캡션	수록	프롬프트
P03-PHONERIG	스마트폰 리그	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. smartphone mounted in a metal cage rig with a small shotgun microphone and mini LED light, on a tabletop tripod
P03-MONITOR	노출 도구 — 폴스컬러와 파형	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. external camera monitor showing false-color exposure view of a face, waveform scope in corner, rig in foreground
P03-SENSOR	풀프레임 센서	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. macro shot of a full-frame mirrorless camera sensor with the lens removed, reflections on the sensor glass, dark background
P04-FRESNEL	FRESNEL	✔	Clean studio product photograph of unbranded film-lighting equipment on a dark grey seamless floor, soft top light, slight side angle, the lamp switched on with a visible beam, no text, no logos. a tungsten Fresnel spotlight with barn doors
P04-OPENFACE	OPENFACE	✔	Clean studio product photograph of unbranded film-lighting equipment on a dark grey seamless floor, soft top light, slight side angle, the lamp switched on with a visible beam, no text, no logos. an open-face redhead tungsten light with reflector
P04-HMI	HMI	✔	Clean studio product photograph of unbranded film-lighting equipment on a dark grey seamless floor, soft top light, slight side angle, the lamp switched on with a visible beam, no text, no logos. an HMI daylight PAR light with ballast on the floor
P04-LEDPANEL	LEDPANEL	✔	Clean studio product photograph of unbranded film-lighting equipment on a dark grey seamless floor, soft top light, slight side angle, the lamp switched on with a visible beam, no text, no logos. a bi-color LED panel light on a stand
P04-COBSOFT	COBSOFT	✔	Clean studio product photograph of unbranded film-lighting equipment on a dark grey seamless floor, soft top light, slight side angle, the lamp switched on with a visible beam, no text, no logos. a COB LED light with a large octagonal softbox
P04-TUBE	TUBE	✔	Clean studio product photograph of unbranded film-lighting equipment on a dark grey seamless floor, soft top light, slight side angle, the lamp switched on with a visible beam, no text, no logos. two RGB LED tube lights, one white one blue, on clamps
P04-KINO	KINO	✔	Clean studio product photograph of unbranded film-lighting equipment on a dark grey seamless floor, soft top light, slight side angle, the lamp switched on with a visible beam, no text, no logos. a four-bank fluorescent softlight fixture
P04-RING	RING	✔	Clean studio product photograph of unbranded film-lighting equipment on a dark grey seamless floor, soft top light, slight side angle, the lamp switched on with a visible beam, no text, no logos. a ring light with a camera mounted in the center
P04-CHINABALL	CHINABALL	✔	Clean studio product photograph of unbranded film-lighting equipment on a dark grey seamless floor, soft top light, slight side angle, the lamp switched on with a visible beam, no text, no logos. a paper lantern china ball light hanging from a boom
P04-DEDO	DEDO	✔	Clean studio product photograph of unbranded film-lighting equipment on a dark grey seamless floor, soft top light, slight side angle, the lamp switched on with a visible beam, no text, no logos. a small focusing pin-spot light with a projection attachment casting a tight circle
P04-PRACTICAL	PRACTICAL	✔	Clean studio product photograph of unbranded film-lighting equipment on a dark grey seamless floor, soft top light, slight side angle, the lamp switched on with a visible beam, no text, no logos. a vintage table lamp used as a practical light on a set table
P04-REFLECTOR	REFLECTOR	✔	Clean studio product photograph of unbranded film-lighting equipment on a dark grey seamless floor, soft top light, slight side angle, the lamp switched on with a visible beam, no text, no logos. a collapsible 5-in-1 reflector held by a grip, white side, bouncing light
P04-BOUNCE	바운스 — 가장 싼 필 라이트	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. People are Korean, contemporary. outdoor shoot: a grip holding a large white bounce board to fill an actress's face in afternoon sun
P04-NEGFILL	네거티브 필	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. People are Korean, contemporary. studio portrait setup with a black flag on a C-stand beside the subject to deepen the shadow side
P04-3POINT	3점 조명 세팅 전경	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. People are Korean, contemporary. wide shot of an interview lighting setup: key softbox, fill bounce, back light on a boom, subject on a stool, camera and monitor
P04-PRODUCT-GLASS	유리·아크릴판 — 반사되는 것을 조명한다	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. cosmetic glass bottle standing on a clear acrylic sheet with water droplets, backlit, two long strip highlights on the edges, dark background

ID	캡션	수록	프롬프트
P04-PRODUCT-MIST	습기와 미스트	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. fine mist sprayed over a chilled beverage bottle, frozen by flash, dark background with a single rim light
P04-PRODUCT-TURN	턴테이블과 다중 배치	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. skincare product on a motorized turntable with five identical units arranged behind, top softbox, white seamless
P04-PRODUCT-SPLASH	물 뿌리기 — 하이스피드	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. high-speed photograph of a water splash crown around a glass bottle, frozen droplets, backlight through the liquid
P04-PRODUCT-LIGHTPASS	빛을 비추며 지나가기 — 라이트 패스	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. a hand passing a small LED tube light across a perfume bottle, long exposure light streak, dark
P04-CHROMA	크로마키 조명 세팅 — 배경과 인물을 따로 비춘다	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. People are Korean, contemporary. wide shot of a green-screen studio: four lights evenly washing the green backdrop, separate key and back light on a presenter standing on a marked spot, camera in foreground
P04-CHROMA-CLOSE	배경 균일도 측정	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. close-up of a green screen with even illumination and a light meter held against it, reading the backdrop
P04-MIC-WIRELESS	소형 무선 마이크	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. People are Korean, contemporary. compact wireless lavalier transmitter clipped to a shirt collar, with the small receiver mounted on a mirrorless camera, close-up
P04-MIC-SHOTGUN	붐 마이크	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. People are Korean, contemporary. boom operator holding a shotgun microphone in a furry windshield above two actors, outdoor
P04-ASMR	ASMR 녹음	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. People are Korean, contemporary. ASMR recording setup: dual binaural microphones with a dummy head, hands tapping a wooden box and brushing a mic, soft pink light
P04-FOLEY	폴리 작업	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. People are Korean, contemporary. foley artist stepping on a tray of gravel in front of a microphone while watching a screen
P04-AMBIENT	장작 타는 소리 녹음	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. handheld field recorder with furry windscreen placed near a crackling fireplace, warm glow
P04-SLEEP	8시간 빗소리 — 수면 음원 영상	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. smartphone on a nightstand playing a rain-on-window ambience video, dim bedroom, person asleep in background
P05-SPLICER	필름을 자르고 붙이던 시대	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. editor's hands at a vintage 35mm film splicer, cut film strips, tape, a pair of white cotton gloves, warm lamp
P05-FLATBED	플랫베드 편집기	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. a flatbed film editing table with reels, small viewing screen and film threaded through, dim editing room
P05-NLE	비선형 편집	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. People are Korean, contemporary. editor at a dual-monitor nonlinear editing suite, timeline with color-coded clips, a reference monitor showing a city shot
P05-COLOR	컬러 그레이딩 룸	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. People are Korean, contemporary. color grading suite: colorist at a control surface with trackballs, scopes on one screen, graded image on a calibrated monitor
P05-ROTO	로토 · 키잉 · 합성	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. split-screen style still: left half a person in front of a green screen with a dashed mask outline, right half the same person composited into a street scene
P05-MOGRAPH	모션그래픽 작업	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. People are Korean, contemporary. motion designer at a workstation with a 3D viewport showing a camera rig and null objects, animated text layers
P05-ANIMCEL	키 포즈와 사이 그림	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. People are Korean, contemporary. animator at a light table flipping stacked drawing sheets, pencil keyframes of a bouncing ball

ID	캡션	수록	프롬프트
P05-STOPMO	스톱모션	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. stop-motion set: a small puppet on a miniature kitchen set, DSLR on a rig, animator adjusting the arm with tweezers
P05-3D	3D 애니메이션	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. 3D animation workstation showing a wireframe character rig in the viewport, graph editor curves below
P05-DELIVER	납품과 백업	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. two labeled portable SSDs, a checklist on paper and a laptop showing an export progress bar, tidy desk
P06-BRAINSTORM	발상 — 사고 모자와 포스트잇	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. People are Korean, contemporary. creative team at a whiteboard covered with colorful sticky notes and quick sketches, one person placing a note
P06-BRIEF	브리프 해석	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. a client brief document with highlighter marks and a pen, coffee cup, notebook with a one-sentence concept circled
P06-SCRIPT	시놉시스에서 시나리오로	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. screenplay pages on a desk with handwritten margin notes, index cards in a row, reading glasses
P06-PROPOSAL	기획안 발표	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. People are Korean, contemporary. planner presenting a one-page video proposal on a laptop to a client, printed storyboard beside
P06-SB-HAND	손으로 그린 스토리보드	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. overhead view of a hand-drawn pencil storyboard sheet with six 16:9 panels, camera-move arrows, timing notes under each panel, pencils and eraser beside
P06-SB-VERT	세로 영상 스토리보드	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. overhead view of a storyboard sheet designed for vertical video: a row of tall 9:16 panels with sketches and notes, phone lying beside for scale
P06-SB-DIGITAL	디지털 스토리보드	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. People are Korean, contemporary. storyboard artist drawing panels on a pen tablet, the screen showing a grid of frames with arrows
P06-ANIMATIC	애니매틱	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. People are Korean, contemporary. editor assembling an animatic: storyboard frames on a timeline with an audio waveform, scratch narration recording mic on desk
P06-SB-360	360 보드 스케치	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. a designer's sketchbook showing a wide 2:1 panoramic storyboard panel with grid lines and notes for a 360 video, pencil and compass
P06-SB-FACADE	미디어 파사드 보드	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. architectural elevation drawing of a building with a pixel grid overlay and colored light pattern sketches, tracing paper, scale ruler
P06-PPM	PPM — 촬영 전 최종 합의	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. People are Korean, contemporary. pre-production meeting: team around a table with printed storyboards, mood boards and a schedule pinned on the wall, laptop with reference video
P06-MOOD	톤앤매너 무드보드	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. physical mood board: pinned photos, fabric swatches, color chips in warm grey, dusty blue and wine red, handwritten adjective labels (illegible)
P06-SCOUT	로케이션 헌팅	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. People are Korean, contemporary. location scout photographing a sunlit cafe interior with a phone while holding a printed storyboard, light meter on the table
P06-CASTING	캐스팅	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. People are Korean, contemporary. casting session: an actress on a mark in front of a grey backdrop, a camera on a tripod, three people at a table watching
P06-WARDROBE	의상 보드	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. People are Korean, contemporary. stylist reviewing a wardrobe rack with tagged outfits in warm greys and dusty blue, swatch book in hand
P06-PROPS	미장센 — 소품 테이블	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. props table with items laid out on a numbered sheet: ceramic cup, book, eucalyptus, product bottles, labeled tags
P06-CALLSHEET	콜시트	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. a call sheet on a clipboard with a coffee cup at dawn on a production van's hood, walkie-talkie

ID	캡션	수록	프롬프트
P06-SLATE	슬레이트	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. People are Korean, contemporary. clapperboard held in front of an actress at a cafe window, camera assistant's hands
P06-SCHEDULE	촬영 일정표	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. production scheduling board with colored strips and a wall calendar marked with shoot days and weather icons
P06-TEAM	팀 역할	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. People are Korean, contemporary. small film crew huddle on set: director, cinematographer and producer looking at a monitor together
P06-INTERVIEW	인터뷰 영상 세팅	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. People are Korean, contemporary. two-camera interview setup in an office: subject on a chair, key softbox, interviewer off-axis
P07-VERT-SHOOT	세로 촬영	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. People are Korean, contemporary. creator filming vertical video with a smartphone on a gimbal in a bright shopping street
P07-SCOPE	시네마스코프	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. empty cinema with an ultra-wide 2.39:1 screen showing a desert horizon, seats in foreground
P07-VR-USER	VR — 관객이 서 있다	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. People are Korean, contemporary. person wearing a VR headset in a living room reaching out with both hands, dramatic cool light, slight motion blur on hands
P07-VR-WORLD	VR 속 시점 — 입체 공간	✔	Stylized 3D rendered first-person view inside a virtual museum hall: floating framed artworks, glowing floor path markers, a hand controller visible, depth and perspective lines, no text
P07-360RIG	360 촬영 — 삼각대는 지워진다	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. 360-degree camera on a tall thin monopod standing alone in a plaza at golden hour, no operator visible nearby
P07-AR-PHONE	AR — 현실 위의 층	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. People are Korean, contemporary. smartphone screen showing an augmented-reality sofa placed in a real living room, hand holding the phone, the real room visible around
P07-AR-GLASS	AR 글래스 — 번역 자막이 눈앞에	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. People are Korean, contemporary. young woman wearing slim smart glasses in a cafe, faint translucent caption-like light shapes reflected in the lens (no legible text), shallow focus
P07-MR-MUSEUM	MR 박물관 — 유물 위에 복원 홀로그램	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. People are Korean, contemporary. museum visitor wearing a mixed-reality headset looking at an ancient stone artifact, a translucent holographic reconstruction of the complete object glowing above it
P07-HUD	영화가 먼저 상상한 '렌즈 너머' 시야	✔	Cinematic first-person view through a futuristic visor: a street scene with a translucent targeting reticle, scanning brackets and data-like glyph bars overlaid (illegible), amber monochrome tint, retro sci-fi film still look
P07-PROJECTION	프로젝션 매핑	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. projection mapping on a historic stone building facade at night, geometric light patterns following the windows and columns, crowd silhouettes
P07-ANAMORPHIC	아나몰픽 착시 — 정답 위치는 한 곳	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. corner-wrapped LED billboard at a city crossing at night showing a 3D anamorphic illusion of a giant wave spilling out of the screen, pedestrians looking up
P07-LEDWALL	XR 스테이지	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. virtual production stage: a curved LED volume showing a night highway, a real car on set, camera on a crane, crew
P07-FACADE-PALACE	궁궐 미디어 파사드	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. a traditional East Asian palace gate with tiled roof lit by a colorful media facade projection at night, audience on the plaza
P07-FACADE-DOME	돔 건물 파사드	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. a large domed civic building at night with its facade used as a media facade, pixel-like light grid, river in foreground
P07-TRANSLED	투명 LED	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. transparent LED film on a glass storefront showing floating product graphics while the interior remains visible, evening street

ID	캡션	수록	프롬프트
P07-DOME	풀돔	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. fulldome planetarium audience reclining under an immersive projected ocean scene
P07-SIGNAGE	세로 LED 사이니지	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. subway station corridor with a row of tall vertical LED pillars showing abstract flowing graphics, commuters walking
P07-IMMERSIVE	몰입형 전시	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. People are Korean, contemporary. immersive exhibition room: visitors standing inside wall-to-floor projections of flowing ink
P07-LED-DIAGRAM	픽셀 피치와 관람 거리	✔	Clean technical photograph: close-up of an LED display module with visible pixel pitch, a ruler beside, and the same module seen from a few meters away where pixels merge, split composition
P08-CRT	브라운관의 거실	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. People are Korean, contemporary. 1990s Korean family watching a CRT television in a living room, warm lamp, snacks on the table
P08-OTT	OTT — 편성표에서 썸네일로	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. modern living room with a large wall TV showing a grid of colorful streaming-app tiles (abstract, no logos), remote in hand
P08-BINGE	개인의 화면	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. People are Korean, contemporary. young woman watching a series on a tablet in bed at night, blue screen glow
P08-CREATOR	유튜브 스튜디오	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. People are Korean, contemporary. compact creator studio: camera on tripod, key light, acoustic panels, a desk with microphone and two monitors
P08-KPOP-SET	K-pop 뮤직비디오 세트	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. K-pop music video set: a colorful geometric stage, five dancers in formation under saturated lights, camera jib sweeping in foreground, haze
P08-MUSICSHOW	음악 방송 — 카메라가 함께 춤춘다	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. People are Korean, contemporary. behind the scenes of a TV music show: a jib camera operator and a steadicam operator moving in sync with dancers on a bright stage
P08-MV-NEON	퍼포먼스 뮤직비디오	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. People are Korean, contemporary. performance music video still: a singer under magenta and cyan neon with smoke, anamorphic lens flare
P08-ADSET	광고 촬영 현장	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. People are Korean, contemporary. commercial shoot for a beverage: product on a lit table set, large crew, video village with monitors and clients watching
P08-HOOK	후킹 — 첫 3초	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. extreme close-up of fingers snapping with slight motion blur, bright backlit background, high contrast
P08-FILMSET	영화 현장	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. People are Korean, contemporary. Korean period film set: a rain rig showering a night alley, lanterns, actors in historical costume, camera on a dolly
P08-DRAMA	드라마 현장	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. People are Korean, contemporary. TV drama shoot in an apartment: two actors at a dining table, handheld camera operator close, boom above
P08-ANIM	애니메이션 스튜디오	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. People are Korean, contemporary. animation studio floor: rows of desks with pen tablets, storyboards pinned on partitions
P08-LEDLOOP	옥외 LED 루프	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. downtown crossing at night with a giant LED screen on a building showing a looping abstract product animation, crowds
P08-SHORTFORM	숏폼 — 발견되는 구조	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. People are Korean, contemporary. three friends filming a short comedy sketch with a phone on a tripod in a kitchen, laughing
P09-FEED	피드를 넘기는 엄지	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. People are Korean, contemporary. close-up of a thumb scrolling a vertical short-video feed on a phone, blurred colorful frames
P09-LIVECOM	라이브 커머스	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. People are Korean, contemporary. live commerce host presenting a skincare product to a phone on a ring light, products arranged, comment bubbles abstracted as light shapes

ID	캡션	수록	프롬프트
P09-ECOM	쇼핑몰 운영	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. People are Korean, contemporary. small online shop owner packing orders at a desk, laptop showing an order dashboard, shipping boxes
P09-AUTOMATION	광고 자동화	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. two monitors with automated ad-campaign dashboards: abstract charts, audience segments and scheduling calendar, dark office
P09-GRID	피드 그리드 설계	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. People are Korean, contemporary. planner arranging nine printed square photos into a 3x3 grid on a table to plan an Instagram feed
P09-DANCE	챌린지 문화	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. People are Korean, contemporary. teenagers filming a dance challenge with a phone on a tripod in a park, one checking the take
P09-TEXT	텍스트 기반 매체	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. People are Korean, contemporary. person typing a short text post on a phone at a cafe, coffee, minimal
P09-ANALYTICS	시청 지속 곡선	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. monitor showing a video analytics dashboard with an audience retention curve dropping after the first seconds (abstract, no text)
P09-AISTUDIO	AI 제작 파이프라인	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. People are Korean, contemporary. creator directing AI video generation on a large screen: a grid of generated clip variations and a prompt panel, dark studio
P09-MCP	도구를 잇는 연결 — MCP	✔	Abstract clean illustration-style photograph: a laptop on a desk with glowing connector lines linking it to several floating translucent service panels (calendar, storage, chat, image), no text, dark background
P09-THUMB	제목과 썸네일 A/B	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. People are Korean, contemporary. designer comparing three thumbnail variations of the same video on a monitor, hand on mouse
P10-AGENCY	광고 대행사	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. People are Korean, contemporary. advertising agency meeting room: team presenting a campaign timeline on a screen to clients
P10-PRODCO	프로덕션	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. People are Korean, contemporary. video production company office: edit bays, a shelf with awards, a whiteboard with project pipeline
P10-FREELANCE	프리랜서	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. People are Korean, contemporary. freelance editor at home editing on a laptop, an invoice document open on a second screen
P10-MARKET	콘텐츠 마켓	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. content market exhibition hall with booths and screens, delegates with lanyards
P11-PORTFOLIO	포트폴리오 리뷰	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. People are Korean, contemporary. portfolio review: a mentor and a student watching a showreel on a monitor, notes on paper
P11-INTERVIEW	면접	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. People are Korean, contemporary. job interview: a candidate presenting a showreel on a laptop to two interviewers in a bright meeting room
P11-FIRSTDAY	첫 3개월	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. People are Korean, contemporary. new hire at an edit bay with a senior editor pointing at the timeline, first-day energy
P11-RESUME	이력서와 릴	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. a one-page resume, a business card and a phone showing a showreel on a desk, QR code area blurred
P11-REMOTE	원격 협업	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. People are Korean, contemporary. remote collaboration: video call on one monitor, shared editing timeline on another, headset
P11-SOLO	1인 기업	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. People are Korean, contemporary. one-person video business desk: camera, laptop with invoices, gimbal, coffee, morning light
P11-MEETUP	업계 네트워킹	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. People are Korean, contemporary. industry networking event: young creators talking in small groups with name badges, projector in background

ID	캡션	수록	프롬프트
P12-INTERN	인턴 — 세대가 섞이는 사무실	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. People are Korean, contemporary. a silver-haired senior intern in a suit vest working beside young colleagues in a casual creative startup office, laughing
P12-AIASSIST	AI 보조 작업	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. People are Korean, contemporary. editor working with an AI assistant panel on screen that proposes storyboard frames while she adjusts them
P12-SMALLLED	소형 LED 월	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. People are Korean, contemporary. small studio with a compact LED wall virtual background and a presenter, single camera
P12-MOCAP	디지털 더블	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. People are Korean, contemporary. actor in a motion capture suit with markers performing in a capture volume, cameras around
P12-SIM	시뮬레이션은 왜 남아 있는가	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. monitor showing a fluid simulation render of water splashing, node graph beside
P12-STARTUP	창업	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. People are Korean, contemporary. two young founders pitching a video content startup to investors with a projected deck
P12-PORTSITE	포트폴리오 플랫폼	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. laptop and phone showing the same personal portfolio website with a video grid, on a clean desk
P12-PROCESS	프로세스를 아는 것	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. People are Korean, contemporary. wall covered with a hand-drawn production pipeline diagram and sticky notes, a person tracing the flow with a finger
P12-HIRING	신입 채용 시장	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. People are Korean, contemporary. a nearly empty row of interview chairs in a corporate lobby, one applicant waiting with a portfolio case
P13-INTERACTIVE	인터랙티브 미디어 아트	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. People are Korean, contemporary. interactive installation: a visitor's silhouette on a large wall triggering swirling particle light that follows her hand movements
P13-CRTTOWER	비디오 아트의 기원 — 텔레비전 탑	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. gallery installation of dozens of stacked vintage CRT televisions showing colorful abstract video, dark room, homage to video art pioneers
P13-LEDROOM	LED 거울 방	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. People are Korean, contemporary. infinity-mirror LED room with visitors reflected endlessly among points of light
P13-KINETIC	키네틱 미디어아트	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. kinetic sculpture of hundreds of small mirrors tilting in waves, reflecting a spotlight across a gallery wall
P13-MUSEUM	미술관의 영상 작품	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. People are Korean, contemporary. contemporary art museum white hall with a huge video wall artwork and visitors seated on the floor
P13-SENSOR	센서와 코드	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. People are Korean, contemporary. artist wiring a depth sensor and microcontroller on a workbench, laptop with code (illegible)
P13-DATA	데이터 시각화 작품	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. gallery projection of data visualization: flowing lines and dots mapped on a curved wall
P13-SOUND	사운드 설치	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. sound installation: an array of small speakers hanging at ear height in a dark room, visitors walking between them
P13-OUTDOOR	야외 미디어아트 축제	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. outdoor media art festival at night: light installations along a riverside with crowds
P02-OPENER	영상의 언어	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. People are Korean, contemporary. cinematographer's eye pressed to a cinema camera viewfinder on a Seoul rooftop at golden hour, city skyline soft behind, focus on the eye and the eyepiece

ID	캡션	수록	프롬프트
P02-SIZE2-ELS	익스트림 롱숏 ELS — 공간이 주인공	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. People are Korean, contemporary. ELS shot: extreme long shot, the man is a tiny figure in a vast landscape of trees and a long path; the same young Korean man in a dark green coat standing on a quiet wooded campus path in autumn, overcast soft light, 35mm film look
P02-SIZE2-LS	롱숏 LS — 전신과 상황	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. People are Korean, contemporary. LS shot: long shot, full body with plenty of environment around him; the same young Korean man in a dark green coat standing on a quiet wooded campus path in autumn, overcast soft light, 35mm film look
P02-SIZE2-FS	풀숏 FS — 머리부터 발끝까지	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. People are Korean, contemporary. FS shot: full shot, head to toe filling most of the frame height; the same young Korean man in a dark green coat standing on a quiet wooded campus path in autumn, overcast soft light, 35mm film look
P02-SIZE2-KS	니숏 KS — 무릎 위	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. People are Korean, contemporary. KS shot: knee shot, framed from the knees up; the same young Korean man in a dark green coat standing on a quiet wooded campus path in autumn, overcast soft light, 35mm film look
P02-SIZE2-MS	미디엄숏 MS — 허리 위	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. People are Korean, contemporary. MS shot: medium shot, framed from the waist up; the same young Korean man in a dark green coat standing on a quiet wooded campus path in autumn, overcast soft light, 35mm film look
P02-SIZE2-BS	바스트숏 BS — 가슴 위	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. People are Korean, contemporary. BS shot: bust shot, framed from the chest up; the same young Korean man in a dark green coat standing on a quiet wooded campus path in autumn, overcast soft light, 35mm film look
P02-SIZE2-CU	클로즈업 CU — 얼굴 전체	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. People are Korean, contemporary. CU shot: close-up of the face filling the frame; the same young Korean man in a dark green coat standing on a quiet wooded campus path in autumn, overcast soft light, 35mm film look
P02-SIZE2-ECU	익스트림 클로즈업 ECU — 눈	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. People are Korean, contemporary. ECU shot: extreme close-up of the eyes only; the same young Korean man in a dark green coat standing on a quiet wooded campus path in autumn, overcast soft light, 35mm film look
P04-LOOK-REMBRANDT	렘브란트 — 뺨의 빛 삼각형	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. People are Korean, contemporary. studio portrait of a Korean woman in a plain grey top, Rembrandt lighting: key light 45 degrees high from the left creating a small triangle of light on the shadowed cheek, dark background, medium close-up, 85mm
P04-LOOK-BUTTERFLY	버터플라이 — 코 밑 나비 그림자	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. People are Korean, contemporary. studio portrait of a Korean woman in a plain grey top, butterfly (paramount) lighting: key light high above the camera, symmetrical butterfly shadow under the nose, beauty look, reflector below, medium close-up, 85mm
P04-LOOK-SPLIT	스플릿 — 얼굴의 절반	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. People are Korean, contemporary. studio portrait of a Korean woman in a plain grey top, split lighting: key light exactly 90 degrees to the side, one half of the face lit and the other half in shadow, moody, medium close-up, 85mm
P04-LOOK-RIM	림라이트 — 윤곽선	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. People are Korean, contemporary. studio portrait of a Korean woman in a plain grey top, rim/back lighting: strong light from behind outlining hair and shoulders, face in soft fill, dark background, medium close-up, 85mm
P04-LOOK-LOOP	루프 — 가장 보편적인 인물광	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. People are Korean, contemporary. studio portrait of a Korean woman in a plain grey top, loop lighting: key at 30–40 degrees slightly above eye line, small loop shadow beside the nose, gentle fill, medium close-up, 85mm
P04-LOOK-SILHOUETTE	실루엣 — 필 없음	✔	Editorial documentary photograph, natural light, muted warm tones, realistic, no text, no logos, no watermark. People are Korean, contemporary. studio portrait of a Korean woman in a plain grey top, silhouette: subject completely dark against a bright window, no fill, medium close-up, 85mm

NOTE

NOTE

NOTE

NOTE

NOTE



영상은 찍는 일이 아니라
보여 줄 것과 감출 것을 고르는 일이다.

스토리보드 한 칸에서 LED 파사드까지, 첫 콜타임에서 첫 릴까지. 이 책은 기법의 목록이 아니라 현장에서 내리는 판단의 순서를 담았다. 실습을 먼저 하고 이론은 뒤에 두었으며, 모든 도판은 "왜 이렇게 찍는가"에 답하도록 다시 그렸다. 생성형 AI가 공정에 들어온 지금, 바뀌지 않는 것 — 눈, 약속, 마무리 — 을 연습하는 책이다.

안지아 지음