



מדריך לשימוש בסקילים הפופולריים ביותר!

השוואה מקיפה: מה הם, איך עובדים, איך מתקינים, יתרונות וחסרונות

Caveman · Ponytail



עקבו אחריי לעוד מדריכים וטיפים

@dalia__ai

Caveman

מה זה?

caveman ("איש המערות") הוא סקיל שגורם לקלוד לדבר כמו איש מערות — משפטים קצרים ללא מילים מיותרות.

המוטו: "למה להשתמש בטוקנים רבים כאשר מעטים עושים את העבודה?"

איך זה עובד?

התהליך מתחיל בהתקנת הסקיל שמטמיע קובץ, וממשיך בהנחיית הסוכן לשמור על תוכן תמציתי על ידי הסרת מילות מילוי ושימוש במשפטים קצרים. בנוסף, המערכת מבצעת פעולות אוטומטיות כמו כתיבת דגל קטן ("caveman") בתחילת כל סשן, תמיכה ב-Claude Code hook-וקריאת לוג הסשן כדי להציג סיכום נתונים ומוני טוקנים שנחסכו באמצעות פקודת stats.

רמות הדחיסה הזמינות:

- הסרת מילות מילוי בלבד — lite
- ברירת מחדל caveman מצב — full
- סגנון טלגרפי — ultra
- סיבית קלאסית (הכי קצר!) — wenyen

ביצועים — נתוני בנצ'מארק אמיתיים

Task	Normal	Caveman	Saved
Explain React re-render bug	1180	159	87%
Fix auth middleware token expiry	704	121	83%
Set up PostgreSQL connection pool	2347	380	84%
Explain git rebase vs merge	702	292	58%
Refactor callback to async/await	387	301	22%
Architecture: microservices vs monolith	446	310	30%
Review PR for security issues	678	398	41%
Docker multi-stage build	1042	290	72%
Debug PostgreSQL race condition	1200	232	81%
Implement React error boundary	3454	456	87%
Average	1214	294	65%

התקנה

אם יש לכם מחשב של מאק:

```
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/JuliusBrussee/caveman/main/install.sh | bash
```

אם יש לכם מחשב של ווינדוס:

```
irm https://raw.githubusercontent.com/JuliusBrussee/caveman/main/install.ps1 | iex
```

זמן ההתקנה הוא בערך כ-30 שניות.

הפעלה: talk like caveman

עצירה: normal mode

פקודות עיקריות

Skill	What
<code>/caveman</code> <code>[lite full ultra wenyan]</code>	Compress every reply. Levels stick until session end.
<code>/caveman-commit</code>	Conventional Commit messages, ≤50 char subject. Why over what.
<code>/caveman-review</code>	One-line PR comments: L42: ● bug: user null. Add guard.
<code>/caveman-stats</code>	Real session token usage + lifetime savings + USD. Tweetable line via <code>--share</code> .
<code>/caveman-compress <file></code>	Rewrite memory file (e.g. <code>CLAUDE.md</code>) into caveman-speak. Cuts ~46% input tokens every session. Code/URLs/paths byte-preserved.
<code>caveman-shrink</code>	MCP middleware. Wraps any MCP server, compresses tool descriptions. npm .
<code>cavecrew-*</code>	Caveman subagents (investigator/builder/reviewer). ~60% fewer tokens than vanilla, main context lasts longer.

יתרונות

- חיסכון ממוצע של 65% בטוקנים
- תגובות מהירות יותר
- דיוק טכני נשמר לחלוטין — ה'מוח' לא קטן, רק הסגנון הדיבור
- התקנה בשורה אחת, ~30 שניות
- 4 רמות דחיסה שונות
- לפי מחקר מ-2026: תגובות קצרות שיפרו דיוק בבנצ'מארקים מסוימים
- חינמי עם רישון MIT

חסרונות

- משפיע רק על טוקנים של הפלט ולא על טוקנים של החשיבה (reasoning) שהם גם יחסית כבדים בשימוש בטוקנים
- לא זמין בסביבות ישנות

Ponytail

מה זה?

פוניטייל הוא סקיל שגורם לקלוד כמו "מפתח בכיר עצלן" – כזה שמסתכל על 50 שורות קוד ויודע להחליף אותם בשורת קוד אחת.


העיקרון: כתוב רק מה שהמשימה דורשת. אל תבנה מה שלא צריך

איך זה עובד?

לפני כתיבת הקוד, הסקיל גורם לקלוד לעבור על כמה צעדים פשוטים לפני:

1. Does this need to exist? → no: skip it (YAGNI)
2. Already in this codebase? → reuse it, don't rewrite
3. Stdlib does it? → use it
4. Native platform feature? → use it
5. Installed dependency? → use it
6. One line? → one line
7. Only then: the minimum that works

ביצועים



התקנה

Claude Code:

```
/plugin marketplace add DietrichGebert/ponytail
/plugin install ponytail@ponytail
```

Codex:

```
codex plugin marketplace add DietrichGebert/ponytail
# Ponytail → Install → plugins/ לאחר מכן פתח
```

Gemini CLI:

```
gemini extensions install https://github.com/DietrichGebert/ponytail
```

OpenClaw:

```
clawhub install ponytail
```

פקודות עיקריות

Command	What it does
/ponytail [lite full ultra off]	Set the intensity, or turn it off. No argument reports the current level.
/ponytail-review	Review the current diff for over-engineering, hands back a delete-list.
/ponytail-audit	Audit the whole repo for over-engineering, not just the diff.
/ponytail-debt	Harvest the ponytail: shortcuts you've deferred into a ledger, so "later" doesn't become "never".
/ponytail-gain	Show the measured impact scoreboard (less code, less cost, more speed) from the benchmark.
/ponytail-help	Quick reference for the commands above.

יתרונות ✓

- מפחית המון שורות קוד מיותרות
- חוסך בעלויות ובטוקנים
- עובד עם המון כלי AI שונים
- ניתן להגדיר רמות שונות לפי צורך
- חינמי עם רישיון MIT

חסרונות ⚠

- לא מתאים לכל פרויקט — פרויקטים עם דרישות ספציפיות מורכבות עלולים להיפגע
- אם קיימות הנחיות אחרות בפרויקט ponytail הסוכן לפעמים "נלחם" עם הוראות
- (Claude Code, Codex, OpenCode, Gemini, pi) זמינות רק בחלק מהכלים slash פקודות
- חיסכון אפסי כאשר הקוד כבר מינימלי — לא תמיד רלוונטי

השוואה

קריטריון	🦖 Caveman	🐾 Ponytail
מטרה עיקרית	צמצום טוקנים של הפלט	צמצום שורות קוד
חיסכון טוקנים	-65% בטוקנים של הפלט	-22% בטוקנים
חיסכון קוד	לא תמיד	כן
חיסכון עלות	כן	כן
תמיכת כלים	+30	+14
קושי התקנה	קל	קל
רמות עצימות	lite/full/ultra/wenyan	lite/full/ultra/off
בטיחות	בטוח	בטוח
אפקט על חשיבה	לא משפיע	לא משפיע
קובץ הגדרות	לא נדרש	לא נדרש
רישיון	MIT	MIT
GitHub כוכבים	77k	56k

מתי להשתמש בכל אחד?

🦖 קייבמן - אם אתם רוצים לחסוך בטוקנים ולקבל תגובות הרבה יותר מהירות

🐾 פוניטייל - אם אתם עובדים הרבה עם כתיבת קוד ורוצים לקבל קוד נקי ויעיל.

🦖 **Caveman:** github.com/juliusbrussee/caveman | 🐾 **Ponytail:** github.com/DietrichGebert/ponytail