



355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Колосовцев, 2

ОГРН 1212600014153, ИНН 2635251561, КПП 263501001, р/с 40702810760100021041, БИК 040702615, к/с 30101810907020000615
Ставропольское Отделение №5230 ПАО Сбербанк, www.interpricep.ru, E-mail: interpricep@mail.ru, Тел. 8 (800) 444-44-26

ПО СОСТОЯНИЮ НА 9 СЕНТЯБРЯ 2026 г.

[illegible]

ПОЛУПРИЦЕПЫ ШТОРНЫЕ												
16	143	853370	Полуприцеп шторный (оси барабанные L1 (Китай))	4 290 000	39,2	7,8	4	385/65R22,5	П	13875x2550x3990 13600x2480x2660	Полуприцеп шторный, объем грузозночного пространства 90 м³, оси барабанные, 12 т. L1 (Китай), шторный механизм Versus (Бельгия), распашные ворота BPW (Германия), передняя стенка стальная, боковые ограждения деревянные, пол - фанера ламинированная влагостойкая 30 мм, подвеска пневматическая с функцией подъема 1 и 2 осей, ABS.	
17	143	853370	Полуприцеп шторный (оси дисковые AKKAR (Турция))	4 570 000	39,3	7,7	4	385/65R22,5	П	13875x2550x3990 13600x2480x2660	Полуприцеп шторный, объем грузозночного пространства 90 м³, оси дисковые, 9 т. AKKAR (Турция), шторный механизм Versus (Бельгия), распашные ворота BPW (Германия), передняя стенка стальная, боковые ограждения деревянные, пол - фанера ламинированная влагостойкая 30 мм, подвеска пневматическая с функцией подъема 1 и 2 осей, ABS.	
18	143	853370	Полуприцеп шторный (оси дисковые BPW/JOST (Германия))	4 770 000	39,6	7,4	4	385/65R22,5	П	13875x2550x3990 13600x2480x2660	Полуприцеп шторный, объем грузозночного пространства 90 м³, оси дисковые, 9 т. BPW/JOST (Германия), шторный механизм Versus (Бельгия), распашные ворота BPW (Германия), передняя стенка стальная, боковые ограждения деревянные, пол - фанера ламинированная влагостойкая 30 мм, подвеска пневматическая с функцией подъема 1 и 2 осей, ABS.	
19	142	853330	Полуприцеп шторный (оси барабанные L1 (Китай))	3 790 000	31,7	7,3	3	385/65R22,5	П	13875x2550x3990 13600x2480x2660	Полуприцеп шторный, объем грузозночного пространства 90 м³, оси барабанные, 12 т. L1 (Китай), шторный механизм Versus (Бельгия), распашные ворота BPW (Германия), передняя стенка стальная, боковые ограждения деревянные, пол - фанера ламинированная влагостойкая 30 мм, подвеска пневматическая с функцией подъема первой оси, ABS.	
20	142	853330	Полуприцеп шторный (оси дисковые AKKAR (Турция))	3 990 000	31,8	7,2	3	385/65R22,5	П	13875x2550x3990 13600x2480x2660	Полуприцеп шторный, объем грузозночного пространства 90 м³, оси дисковые, 9 т. AKKAR (Турция), шторный механизм Versus (Бельгия), распашные ворота BPW (Германия), передняя стенка стальная, боковые ограждения деревянные, пол - фанера ламинированная влагостойкая 30 мм, подвеска пневматическая с функцией подъема первой оси, ABS.	
21	142	853330	Полуприцеп шторный (оси дисковые BPW/JOST (Германия))	4 270 000	32,1	6,9	3	385/65R22,5	П	13875x2550x3990 13600x2480x2660	Полуприцеп шторный, объем грузозночного пространства 90 м³, оси дисковые, 9 т. BPW/JOST (Германия), шторный механизм Versus (Бельгия), распашные ворота BPW (Германия), передняя стенка и боковые ограждения алюминиевые, пол - фанера ламинированная влагостойкая 30 мм, подвеска пневматическая с функцией подъема первой оси, ABS.	
ПОЛУПРИЦЕПЫ САМОСВАЛЬНЫЕ												
22	124	853372	Полуприцеп-самосвал с задним свалом 44 м³ Half-Pipe	2 990 000	38,4	8,6	4	385/65R22,6	П	11200*2500*3350 10495*2300*1900	Масса снаряженного п/прицепа 9000 кг, полная масса полуприцепа 39000 кг, объем 44 м³, пневмо с подъемной 1 и 2 осью, материал рамы - сталь 09Г2С, оси - 12 т. импортные с ABS, гидроцилиндр - Hidrotip, двухслойное ЛКП	
23	124	853372	Полуприцеп-самосвал с задним свалом Half-Pipe	3 990 000	38,5	8,5	4	385/65R22,6	П	11200*2500*3150 10420*2300*1700	Масса снаряженного п/прицепа 8700 кг, полная масса полуприцепа 39000 кг, объем 38 м³, пневмо с подъемной 1 и 2 осью, материал рамы - сталь 09Г2С, оси - 12 т. импортные с ABS, гидроцилиндр - Hidrotip, двухслойное ЛКП	
24	124	853332	Полуприцеп-самосвал с задним свалом Half-Pipe	3 590 000	38,9	8,1	3	385/65R22,5	П	8750*2500*3350 8075*2300*1900	Масса снаряженного п/прицепа 8400 кг, полная масса полуприцепа 39000 кг, объем 34 м³, пневмо с подъемной передней осью, материал рамы - сталь 09Г2С, оси - 12т. импортные с ABS, гидроцилиндр - Hidrotip, двухслойное ЛКП	
25	124	853332	Полуприцеп-самосвал с задним свалом Half-Pipe	3 590 000	39,1	7,9	3	385/65R22,5	П	8750*2500*3150 8000*2300*1700	Масса снаряженного п/прицепа 7900 кг, полная масса полуприцепа 39000 кг, объем 29 м³, пневмо с подъемной передней осью, материал рамы - сталь 09Г2С, оси - 12т. импортные с ABS, гидроцилиндр - Hidrotip, двухслойное ЛКП	
26	127	853373	Полуприцеп-самосвал с боковым свалом	3 690 000	38,3	8,7	4	385/65R22,5	П	12600*2550*3150 12540*2440*1700 13000*2550*3450 12940*2440*2000	Полуприцеп зерновоз самосвальный 4-х осный с боковой разгрузкой. С вынесенной осью или без. Масса снаряженного полуприцепа 8700 кг., полная масса полуприцепа 39000 кг., объем кузова 52 м³., оси - импортные 12 т. с ABS, 3 гидроцилиндра, двухслойное ЛКП	
27	126	853333	Полуприцеп-самосвал с боковым свалом	3 850 000	38,7	8,3	3	385/65R22,5	П	12600*2550*3150 12540*2440*1700 13000*2550*3450 12940*2440*2000	Полуприцеп зерновоз самосвальный 3-х осный с боковой разгрузкой. С вынесенной осью или без. Масса снаряженного полуприцепа 8300 кг., полная масса полуприцепа 39000 кг., объем кузова 52 м³., оси - импортные 12 т. с ABS, 3 гидроцилиндра, двухслойное ЛКП	
28	113	853373	Полуприцеп-самосвал с боковым свалом (борта типа "книжка")	4 950 000	38,1	8,9	4	385/65R22,5	П	12600*2550*3350 12520*2440*1900	Полуприцеп зерновоз самосвальный 4-х осный с боковой разгрузкой. Конструкция бортов - "книжка" (верхний борт на верхней несвеске, а нижний на нижней). С вынесенной осью или без. Масса снаряженного полуприцепа 8900 кг., полная масса полуприцепа 39000 кг., объем кузова 58 м³., оси - импортные 12 т. с ABS, 3 гидроцилиндра, двухслойное ЛКП	
29	114	853372	Полуприцеп-самосвал с задним свалом Vox-Ture (универсальный)	3 690 000	38	9	4	385/65R22,5	П	12250*2550*3050 11500*2440*1600 11350*2550*3050 10600*2440*1600	Универсальный полуприцеп-самосвал со специальной формой кузова, предназначен для перевозки любых грузов (строительных, сельскохозяйственных и др.). Масса снаряженного полуприцепа 9000 кг., полная масса полуприцепа 39000 кг, объем кузова 44-55 м³., материал кузова - сталь 09Г2С, толщина стали: борт 4 мм, пол - 5 мм, борта цельные (или с клапанами), может использоваться для перевозки европолет в 2 ряда, высота борта 1,6/1,7/1,8/1,9 м, полуприцеп с ABS.	

30	115	853332	Полуприцеп-самосвал с задним свалом Voh-Ture (универсальный)	3 940 000	38,5	8,5	3	385/65R22,5	П	12250*2550*3050 11500*2440*1600 11350*2550*3050 10600*2440*1600	Универсальный полуприцеп-самосвал со специальной формой кузова, предназначен для перевозки любых грузов (строительных, сельскохозяйственных и др.). Масса снаряженного полуприцепа 8700 кг., полная масса полуприцепа 39000 кг, объем кузова 44-55 м3., материал кузова - сталь 09Г2С, толщина стали: борт 4 мм, пол - 5 мм, борта цельные (или с клапанами), может использоваться для перевозки европолет в 2 ряда, высота борта 1,6/1,7/1,8/1,9 м, полуприцеп с ABS.	
31	112	853372	Полуприцеп самосвал с задним свалом (гибрид)	3 690 000	38,5	8,5	4	385//65R 22.5	П	12250*2550*3050 11500*2440*1600 11350*2550*3050 10600*2440*1600	Полуприцеп самосвал с задним свалом, материал кузова - сталь 09Г2С, пол - 3 мм, борт 2 мм., борта с клапанами, высота борта 1,6/1,7/1,8/1,9 м по желанию заказчика, объем кузова 44-55 м3, полуприцеп с ABS, предназначен для перевозки грузов сельскохозяйственного назначения (зерно, семечка, свекла и т.д.)	
32	150	853332	Полуприцеп самосвал с задним свалом (гибрид)	3 940 000	39	8	3	385//65R 22.5	П	12250*2550*3050 11500*2440*1600 11350*2550*3050 10600*2440*1600	Полуприцеп самосвал с задним свалом, материал кузова - сталь 09Г2С, пол - 3 мм, борт 2 мм., борта с клапанами, высота борта 1,6/1,7/1,8/1,9 м по желанию заказчика, объем кузова 44-55 м3, полуприцеп с ABS, предназначен для перевозки грузов сельскохозяйственного назначения (зерно, семечка, свекла и т.д.)	
33	128	853376	Полуприцеп самосвал с трехсторонней разгрузкой	5 590 000	38,6	8,4	4	385//65R 22.5	П	9920x2450x1700	Полуприцеп самосвальный 4-х осный с трехсторонней разгрузкой (боковая в обе стороны и задняя на 29 градусов). Масса снаряженного полуприцепа 8400 кг., полная масса полуприцепа 39000 кг, объем кузова 41 м3., оси 12 т. с ABS, два гидроцилиндра Binotto (Италия)/Hidrotip (Турция) 200 Bar, двухслойное ЛКП.	
ПОЛУПРИЦЕПЫ ЦИСТЕРНЫ												
34	144	853301	Полуприцеп-цистерна для перевозки светлых нефтепродуктов	5 950 000	43,7	8,4	4	385/65 R22,5	П	12150x2440x3310	Полуприцеп-цистерна для перевозки светлых нефтепродуктов 4-х осный, материал колбы - сталь 09Г2С, объем 28-45 м3, полуприцеп с EBS, оси AKKAR \ BPW \ SAF \ JOST, подвеска пневматическая, механизм подъема на двух осях	
ПРИЦЕПЫ БОРТОВЫЕ ТРЕХОСНЫЕ												
35	129	8533B1	Прицеп-зерновоз (рессорная подвеска)	1 920 000	22,3	5,7	3	385/65R22,5	Р	8180*2550*3000 8100*2440*1700	Зерновоз, объем 34 м3, металлический настил пола, стяжки бортов, откидные боковые клапана бортов, задняя стенка - откидные верхний и нижний клапаны, полог, оси импортные 12 т.с ABS.	
36	129	8533B1	Прицеп-зерновоз (пневмоподвеска)	2 090 000	22,6	5,4	3	385/65R22,5	П	8180*2550*3000 8100*2440*1700	Зерновоз, объем 34 м3, металлический настил пола, стяжки бортов, откидные боковые клапана бортов, задняя стенка - откидные верхний и нижний клапаны, полог, оси импортные 12 т. с ABS	
37	130	8533B0	Прицеп бортовой	2 420 000	22,9	5,1	3	385/65R22,5	Р	8180*2550*2100 8100*2440*800	Европлатформа, объем 15,8 м3, оси импортные.12 т. с ABS	
38	131	8533B3	Прицеп-сортиментовоз	1 920 000	22,9	5,1	3	385/65R22,5	Р	8200*2550*1300 8200*2550 коники 2500	Сортиментовоз, 4 пары коников, оси импортные 12 т., передняя стенка по заказу, с ABS	
39	132	8533B4	Прицеп-контейнеровоз	2 420 000	23,9	4,1	3	385/65R22,5	Р	8200*2550*1300 8200*2550	Прицеп контейнеровоз трехосный, оси импортные 12 т., грузоподъемность 19 т. с ABS	
40	133	8533B5	Прицеп для перевозки сменных кузовов под мультитлифт (рессорная подвеска)	2 690 000	23,3	4,7	3	385/65R22,5	Р	9800*2550	Прицеп мультитлифт трехосный, грузоподъемность 18 т. ABS,оси 12 т..импортные, с ABS	
41	133	8533B5	Прицеп для перевозки сменных кузовов под мультитлифт (пневмоподвеска)	2 790 000	23,4	4,6	3	385/65R22,5	П	9800*2550	Прицеп мультитлифт трехосный, грузоподъемность 18 т. ABS, оси 12 т.. импортные, с ABS	
42	134	8533B0	Прицеп -ломовоз	3 250 000	20,1	7,9	3	385/65R22,5	Р	8100*2450*1500	Ломовоз, объем 29,8 м3, толщина стали: пол - 5 мм, борт 4 мм, распахные ворота, оси импортные 12 т., с ABS	
43	135	8533B0	Шасси прицепа бортового	1 920 000	23,8	4,2	3	385/65R22,5	Р	8200*2550*1300 8200*2550	Шасси без настила пола, оси 12 т, с ABS	
ПРИЦЕПЫ САМОСВАЛЬНЫЕ ТРЕХОСНЫЕ												
44	138	8533B2	Прицеп-самосвал	2 490 000	21,1	6,9	3	385/65R22,5	Р	8180*2550*3100 8060*2440*1700	Выгрузка на боковые стороны, объем 33 м3, два гидроцилиндра, оси 12 т. с ABS	
45	137	8533B2	Шасси прицепа самосвальное	1 920 000	24,2	3,8	3	385/65R22,5	Р	7680*2380	Шасси без настила пола, оси 12т с ABS	
ПРИЦЕП ЗЕРНОВОЗ САМОСВАЛЬНЫЙ (ГИБРИД)												
46	138	8533B2	Прицеп-самосвал с боковым свалом	2 490 000	21,5	6,5	3	385/65R22,5	Р	8180*2550*3100 8100*2440*1700	Самосвальное шасси, выгрузка на боковые стороны, объем 33 м3, два гидроцилиндра, толщина кузова 1,5/2,5мм, погрузочная высота 1400мм, оси 12т с ABS	
ПРИЦЕПЫ БОРТОВЫЕ ДВУХОСНЫЕ												

47	101	853321	Прицеп-зерновоз	1 990 000	16,3	4,9	2	385/65R22,5	P	6160*2550*3000 6080*2440*1700	Зерновоз, объем 25 м3, металлический настил пола, стяжки бортов, откидные боковые клапана бортов, задняя стенка - откидные верхний и нижний клапаны, оси 12 т. с ABS	
48	100	853320	Прицеп бортовой	2 475 000	16,8	4,4	2	385/65R22,5	P	6160*2550*2100 6080*2440*800	Европлатформа, стальные борта, объем 11,7 м3, оси 12 т. с ABS	
49	102	853322	Прицеп-контейнеровоз	2 455 000	18	3,2	2	385/65R22,5	P	6500*2500	Прицеп контейнеровоз двухосный, оси 12 т., грузоподъемность 12 т.. с ABS	
50	103	853323	Прицеп-сортиментовоз	1 850 000	16,8	4,4	2	385/65R22,5	P	6160*2550 коники 2050	Сортиментовоз, 4 пары коников, оси 12 т., передняя стенка по заказу, с ABS	
51	140	853320	Шасси прицепа бортового	1 750 000	17,8	3,4	2	385/65R22,5	P	6160*2550	Шасси без настила пола, оси 12т с ABS	
ПРИЦЕПЫ САМОСВАЛЬНЫЕ ДВУХОСНЫЕ												
52	139	853324	Прицеп-самосвал 6,2 м.	2 350 000	15,5	5,7	2	9.00R20	P	6200*2550*2900 6080*2440*1500	Выгрузка на боковые стороны, объем 22 м3, два гидроцилиндра, оси 12 т. с ABS	
53	141	853324	Шасси прицепа самосвальное 6,2 м.	1 750 000	18	3,2	2	9.00R20	P	6200*2550	Шасси без настила пола, оси 12 т. с ABS	
54	139	853324	Прицеп-самосвал 5,48 м.	2 300 000	16	5,2	2	9.00R20	P	5480*2550*2900 5360*2440*1500	Выгрузка на боковые стороны, объем 19,6 м3, один гидроцилиндр, оси 12 т. с ABS	
55	141	853324	Шасси прицепа самсвальное 5,48 м.	1 710 000	18,1	3,1	2	9.00R20	P	5480*2550	Шасси без настила пола, оси 12т с ABS	

Примечание: Габаритные размеры прицепов указаны без учета длины дышла, которая может составлять 1500 или 1800 мм.

ДОБАВЛЕНИЕ к стоимости при замене АВТОШИН			
Наименование замены	2х-осный	3х-осный	4х-осный
Автошина КАМА (бескамерная) 275/70 R22,5 NF 201	135 000	195 000	
Автошина КАМА (бескамерная) 11R22,5 NF 701	150 000	215 000	
GOODRIDE (бескамерная) 275/70 R22,5	135 000	195 000	
"Батоны" КАМА 385/65 R22,5	30 000	42 000	54 000
Cordiant Professional TR-1, 158L, 6/к, 385/65R22,5	50 000	70 000	90 000

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ	
Лакокрасочное покрытие входит в состав ВСЕХ серийных моделей	
Высота борта выше 2000 мм на прицеп	80 000
Высота борта выше 1800 мм на полуприцеп длиной 13600	100 000
Усиление дышла (чечевица)	10 000
Заниженное дышло	15 000
Распашные ворота	65 000
Пневматическая подвеска	170 000
Подвеска JOST интегральная 4-х осная с дисковыми осями	700 000
Подвеска BPW полурессорная 4-х осная с дисковыми осями	700 000
Алюминиевые боковые ограждения на штормый полуприцеп на барабанных осях L1 и дисковых АККАР	100 000
Алюминиевая передняя стенка на штормый полуприцеп на барабанных осях L1 и дисковых АККАР	100 000
Сменный кузов BDF для установки на контейнеровоз HQ	750 000

Дисковые оси (плюс к стоимости)	
Двухосные	200 000
Трехосные	300 000
Четырехосные	400 000