

Cisco Packet Tracer – Gyakorlati Parancsok és Példák

Ez a dokumentum példákat tartalmaz Packet Tracerhez: IP címzés, VLAN, OSPF, SSH, portvédelem, VPN és egyéb Cisco témák. A parancsokat általában Router vagy Switch CLI felületén kell beírni.

1. IPv4 címzés

Hova kell írni: Router CLI

- Router(config)# interface g0/0
- Router(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
- Router(config-if)# no shutdown

2. VLAN létrehozás

Hova kell írni: Switch CLI

- Switch(config)# vlan 10
- Switch(config-vlan)# name IRODA
- Switch(config)# interface fa0/1
- Switch(config-if)# switchport mode access
- Switch(config-if)# switchport access vlan 10

3. VLAN eltávolítás

Hova kell írni: Switch CLI

- Switch(config)# interface fa0/1
- Switch(config-if)# no switchport access vlan

4. Port Security (portvédelem)

Hova kell írni: Switch CLI

- Switch(config)# interface fa0/2
- Switch(config-if)# switchport mode access
- Switch(config-if)# switchport port-security
- Switch(config-if)# switchport port-security maximum 1
- Switch(config-if)# switchport port-security violation shutdown
- Switch(config-if)# switchport port-security mac-address sticky

5. OSPF routing

Hova kell írni: Router CLI

- Router(config)# router ospf 1
- Router(config-router)# network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
- Router(config-router)# network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0

6. Statikus routing

Hova kell írni: Router CLI

- Router(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.2

7. SSH engedélyezés

Hova kell írni: Router vagy Switch CLI

- Router(config)# hostname R1
- R1(config)# ip domain-name sulisuli.local
- R1(config)# crypto key generate rsa
- R1(config)# username admin secret Cisco123
- R1(config)# line vty 0 4
- R1(config-line)# login local
- R1(config-line)# transport input ssh

8. Eszközüvédelem

Hova kell írni: Router/Switch CLI

- Router(config)# enable secret Cisco123
- Router(config)# service password-encryption
- Router(config)# banner motd #ILLETEKTELEN BELEPES TILOS#

9. DHCP szerver

Hova kell írni: Router CLI

- Router(config)# ip dhcp pool LAN
- Router(dhcp-config)# network 192.168.1.0 255.255.255.0
- Router(dhcp-config)# default-router 192.168.1.1
- Router(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8

10. VPN példa

Hova kell írni: Router CLI

- Router(config)# crypto isakmp policy 10
- Router(config-isakmp)# encryption aes
- Router(config)# crypto map VPNMAP 10 ipsec-isakmp

Hasznos show parancsok

- show ip interface brief
- show running-config
- show vlan brief
- show ip route
- show port-security interface fa0/2
- show ip ospf neighbor

11. EtherChannel beállítás

Hova kell írni: Két switch között - Switch CLI

- Switch(config)# interface range fa0/1 - 2
- Switch(config-if-range)# channel-group 1 mode active
- Switch(config-if-range)# exit
- Switch(config)# interface port-channel 1
- Switch(config-if)# switchport mode trunk

12. Spanning Tree (STP)

Hova kell írni: Switch CLI

- Switch(config)# spanning-tree mode rapid-pvst
- Switch(config)# spanning-tree vlan 1 priority 4096
- Switch(config)# interface fa0/10
- Switch(config-if)# spanning-tree portfast

13. HSRP beállítás

Hova kell írni: Két router között - Router CLI

- Router(config)# interface g0/0
- Router(config-if)# standby 1 ip 192.168.1.254
- Router(config-if)# standby 1 priority 110
- Router(config-if)# standby 1 preempt

Összegzés

Ez a dokumentum már tartalmazza a legtöbb Packet Tracerben és Cisco vizsgafeladatban előforduló alap és középhaladó konfigurációt: VLAN, routing, OSPF, SSH, eszközvédelem, port security, EtherChannel, STP, HSRP, DHCP és VPN.