72 RUMUS PENTING EXCEL

DIJELASKAN SECARA SEDERHANA



Illustration from Canva

Rangkuman 72 rumus (1/3)

Rumus	Digunakan Untuk	Halaman
Sum	Menjumlahkan data	18
Average	Menghitung rata-rata	20
Count	Menghitung banyak data	21
Counta	Menghitung banyak data yang bukan angka	23
Max	Mencari nilai tertinggi	25
Min	Mencari nilai terendah	27
Large	Mencari nilai tertinggi kesekian	29
Small	Mencari nilai terendah kesekian	31
Sumproduct	Menjumlahkan hasil perkalian	33
Aggregate	Memberikan rumus dengan mengabaikan error/filter	35
Round	Membulatkan desimal sesuai logika matematika	40
Rounddown	Membulatkan desimal ke bawah	42
Roundup	Membulatkan desimal ke atas	44
Int	Mengambil nilai bulat	46
Ceiling	Membulatkan angka ke atas dengan kelipatan	48
Floor	Membulatkan angka ke bawah dengan kelipatan	50
Mround	Membulatkan angka dengan kelipatan	52
Concatenate	Menggabungkan data	55
&	Menggabungkan data	57
Trim	Menghilangkan spasi berlebih	59
Clean	Menghilangkan enter berlebih	61
Upper	Mengubah kata menjadi huruf besar semua	63
Lower	Mengubah kata menjadi huruf kecil semua	64
Proper	Mengubah huruf pertama setiap kata menjadi huruf besar	65
Left	Mengekstrak beberapa karakter paling kiri	67

Rangkuman 72 rumus (2/3)

Rumus	Digunakan Untuk	Halaman
Mid	Mengekstrak beberapa karakter di tengah	69
Right	Mengekstrak beberapa karakter paling kanan	71
Len	Menghitung banyak karakter/digit	73
Vlookup	Mencari data di tabel vertikal	76
Hlookup	Mencari data di tabel horizontal	81
Index	Mencari data di baris dan kolom tertentu	85
Match	Mencari posisi sebuah data pada baris/kolom tertentu	89
Indexmatch	Gabungan rumus Index dan Match	92
Sumif	Menjumlahkan data dengan satu kriteria	96
Sumifs	Menjumlahkan data dengan beberapa kriteria	98
Averageif	Menghitung rata-rata dengan satu kriteria	101
Averageifs	Menghitung rata-rata dengan beberapa kriteria	103
Countif	Menghitung banyak data dengan satu kriteria	106
Countifs	Menghitung banyak data dengan beberapa kriteria	108
Maxifs	Mencari nilai tertinggi dengan satu/beberapa kriteria	111
Minifs	Mencari nilai terendah dengan satu/beberapa kriteria	113
Now	Menginput tanggal dan waktu sekarang	116
Today	Menginput tanggal hari ini	118
Day	Mengekstrak hari dari tanggal lengkap	120
Month	Mengekstrak bulan dari tanggal lengkap	121
Year	Mengekstrak tahun dari tanggal lengkap	123
Date	Menggabungkan tanggal, bulan, tahun menjadi tanggal lengkap	125
Hour	Mengekstrak jam dari waktu lengkap	127
Minute	Mengekstrak menit dari waktu lengkap	128
Second	Mengekstrak detik dari waktu lengkap	129

Rangkuman 72 rumus (3/3)

Rumus	Digunakan Untuk	Halaman
Time	Menggabungkan jam, menit, detik menjadi waktu lengkap	130
Edate	Mencari tanggal dalam beberapa bulan ke depan/belakang	132
Eomonth	Mencari tanggal akhir bulan dalam beberapa bulan ke depan/belakang	134
Yearfrac	Menghitung selisih tanggal dalam satuan tahun	136
Datedif	Menghitung selisih tanggal dalam satuan tahun, bulan, hari	138
Workday	Mencari tanggal di masa depan	142
Networkdays	Menghitung jumlah hari kerja	144
Networkdays.Intl	Menghitung jumlah hari kerja dengan pilihan weekend lebih beragam	146
And	Menguji kebenaran semua pernyataan	150
Or	Menguji kebenaran salah satu pernyataan	152
Not	Menghasilkan hasil berkebalikan dari rumus asli	154
If	Menguji pernyataan jika-maka	156
Ifs	Menguji beberapa pernyataan jika-maka	158
Iferror	Menyamarkan error	160
Exact	Menguji jika dua data sama persis	162
Rank	Mencari peringkat	165
Abs	Menghasilkan nilai absolut	167
Rand	Menghasilkan nilai random antara 0-1	169
Randbetween	Menghasilkan nilai random antara batas bawah dan atas	171
Mode	Mencari nilai modus (yang paling sering keluar)	173
Roman	Mengubah angka biasa menjadi angka Romawi	175
Arabic	Mengubah angka Romawi menjadi angka biasa	177
Xlookup	Mencari data - jauh lebih baik dibanding VLOOKUP	180

Kenapa belajar Excel?

Ada satu alasan utama kenapa lo harus belajar Excel. Sederhananya, memahami Excel akan membantu lo di pekerjaan.

Banyak pekerjaan yang mewajibkan lo berhubungan dengan data, misal membuat laporan, menginput stok barang, mengerjakan laporan penjualan, membuat proyeksi keuangan sekian tahun ke depan, membuat anggaran, dan masih banyak lagi.

Nah, jika pekerjaan lo menuntut lo bisa melakukan beberapa hal tersebut, berarti lo mesti memahami caranya mengolah data-data tersebut, dan salah satu aplikasi yang sangat lazim digunakan di banyak perusahaan adalah Microsoft Excel.

Ditambah lagi, kemampuan lo menggunakan Excel akan membantu lo untuk melakukan aktivitas lain di luar kerjaan. Ini juga berdasarkan pengalaman pribadi gue. Di mana gue pake Excel juga untuk mencatat pengeluaran bulanan, menyiapkan to-do list untuk wedding gue, atau bahkan bikin itinerary untuk jalan-jalan, hehe.

Cara tau rumus mana yang harus lo pake

Ini salah satu kesulitan utama untuk temen-temen yang baru belajar Excel. Banyak yang DM gue nanya begini juga. Gue kasih tau ya.

Jawabannya adalah lo harus paham konsep dari sebuah rumus, jangan cuma hafal aja. Misal, rumus VLOOKUP. Lo jangan cuma tau cara pakenya tapi ga paham VLOOKUP itu konsepnya seperti apa dan bisa digunakan untuk apa aja.

Untuk masing-masing rumus kan ada bagian yang membentuk rumus itu. Nah, ini juga bagian penting untuk lo pahami.

Nah, dalam e-book ini, gue akan mencoba menjelaskan sesederhana mungkin masing-masing-

-rumus itu bisa lo pake untuk apa aja. Terus, gue bahas juga bagian-bagian yang membentuk sebuah rumus, supaya lo tau cara menggunakan rumus tersebut itu seperti apa. Terakhir, gue kasih contoh kasus yang menggambarkan caranya lo bisa pake rumus tersebut.

RUMUS UNTUK MENGHITUNG DATA



SUM

Rumus ini digunakan untuk apa?

Rumus SUM bisa lo gunakan untuk menjumlahkan beberapa data.

Gimana cara pakenya?

=SUM(blok data yang ingin dicari jumlahnya)

Ada 3 cara menggunakan SUM:

Menjumlahkan sekelompok data yang berurutan

Untuk situasi seperti ini, lo tinggal ketik =SUM(, lalu kemudian blok data yang ingin lo jumlahkan, dan tambahkan tutup kurung. Hasilnya akan mirip seperti ini: =SUM(A1:A10). Artinya lo akan menjumlahkan data yang ada di sel A1 hingga A10.


Menjumlahkan data yang tidak berurutan

Untuk situasi seperti ini, lo tinggal ketik =SUM(, lalu kemudian klik sel yang ingin dijumlahkan.

Gunakan , atau ; untuk memisahkan 1 sel dengan sel lain yang ingin ditotal. Cara lain adalah dengan menekan tombol Ctrl untuk memilih sel-sel yang ingin dijumlahkan dalam 1 rumus yang sama.

Menjumlahkan kombinasi data yang berurutan dengan tidak berurutan.

Konsepnya mirip. Lo bisa blok data yang berurutan, kemudian untuk data yang tidak berurutan, bisa tekan Ctrl sehingga sel tersebut akan terpilih. Hasilnya akan mirip seperti ini: =SUM(A1:A10, A13). Artinya lo akan menjumlahkan data yang ada di sel A1 hingga A10 dan sel A13.



AVERAGE


Rumus ini digunakan untuk apa?

Rumus AVERAGE bisa lo gunakan untuk mencari nilai rata-rata dari sekelompok data.

Gimana cara pakenya?

=AVERAGE(blok data yang ingin dicari nilai rata-ratanya)

Mirip seperti penjelasan untuk rumus SUM di halaman sebelumnya, lo juga bisa menggunakan konsep yang sama untuk AVERAGE dalam memilih data yang akan dirata-ratakan.



COUNT

Rumus ini digunakan untuk apa?


Rumus COUNT bisa lo gunakan untuk menghitung banyaknya data yang berbentuk angka. Misal lo ingin menghitung banyaknya transaksi penjualan atau jumlah murid di kelas.

Wajib diingat bahwa COUNT hanya bisa menghasilkan perhitungan yang tepat jika lo memilih data yang berbentuk angka. Jika data lo berbentuk Text (atau bentuk lain yang bukan angka), maka hasilnya adalah 0.

Gimana cara pakenya?

=COUNT(blok data yang ingin dicari banyaknya)

Mirip seperti penjelasan untuk rumus SUM di halaman sebelumnya, lo juga bisa menggunakan konsep yang sama untuk COUNT dalam memilih data yang akan dihitung banyaknya.



COUNTA


Rumus ini digunakan untuk apa?

Nah, lalu gimana kalo lo ingin menghitung banyaknya data yang berbentuk text (atau bukan angka). Dalam situasi ini, lo bisa menggunakan COUNTA. Konsepnya sama persis dengan COUNT, hanya saja bisa digunakan untuk bentuk data apapun.

Gimana cara pakenya?

=COUNTA(blok data yang ingin dicari banyaknya)

Mirip seperti penjelasan untuk rumus SUM di halaman sebelumnya, lo juga bisa menggunakan konsep yang sama untuk COUNTA dalam memilih data yang akan dihitung banyaknya.



Perhatikan contoh di atas. Gue menghitung banyaknya karyawan dengan memblok A2 hingga A6 yang berisi nama-nama karyawan. Karena data ini bukan berbentuk angka/value, gue harus menggunakan COUNTA.

Jika gue tetep menggunakan COUNT, maka hasilnya adalah nol karena rumus COUNT hanya menghitung banyaknya data yang berbentuk angka.

MAX

Rumus ini digunakan untuk apa?

Rumus MAX bisa lo gunakan untuk mencari nilai terbesar atau tertinggi dari sekelompok data yang lo pilih. Misal: dari nilai 10 murid, lo ingin mencari berapa nilai terbesarnya. Atau dari penjualan selama 30 hari, lo ingin mencari berapa penjualan tertinggi dalam periode tersebut.


Gimana cara pakenya?

=MAX(blok data yang ingin dicari nilai terbesarnya)

Mirip seperti penjelasan untuk rumus SUM di halaman sebelumnya, lo juga bisa menggunakan konsep yang sama untuk MAX dalam memilih data yang akan dihitung banyaknya.

Tips supaya gampang inget?

MAX dari maximum yang artinya paling besar atau paling tinggi.



MIN

Rumus ini digunakan untuk apa?

Kebalikan dari rumus MAX, rumus MIN bisa lo gunakan untuk mencari nilai terkecil atau terendah dari sekelompok data yang lo pilih. Misal: dari nilai 10 murid, lo ingin mencari berapa nilai yang paling rendah. Atau dari penjualan selama 30 hari, lo ingin mencari berapa penjualan terendah dalam periode tersebut.


Gimana cara pakenya?

=MIN(blok data yang ingin dicari nilai terbesarnya)

Mirip seperti penjelasan untuk rumus SUM di halaman sebelumnya, lo juga bisa menggunakan konsep yang sama untuk MIN dalam memilih data yang akan dihitung banyaknya.

Tips supaya gampang inget?

MIN dari minimum yang artinya paling rendah atau paling kecil.



LARGE

Rumus ini digunakan untuk apa?

Mirip dengan rumus MAX, rumus LARGE digunakan untuk mencari nilai terbesar. Bedanya adalah lo bisa menentukan lo mau mencari nilai terbesar yang keberapa. Misal: dari nilai 10 murid, lo ingin mencari berapa nilai terbesar ketiga. Atau, lo ingin mencari 5 nilai terbesar.


Gimana cara pakenya?

=LARGE(blok data yang ingin dicari nilai terbesarnya, urutan keberapa)

Tips supaya gampang inget?

LARGE artinya besar dalam bahasa Indonesia. Gunakan ini untuk mencari nilai yang besar-besar.

Pada penjelasan di bawah, gue mau mencari penjualan tertinggi kedua, makanya gue masukkan 2 di dalam rumus. Lo juga bisa mengganti angka 2 ini dengan mengklik sel yang berisi angka 2, sehingga lebih mudah jika rumusnya ingin dicopy ke sel lain untuk mengetahui peringkat yang lain juga.



SMALL

Rumus ini digunakan untuk apa?

Kebalikan dari rumus LARGE, rumus SMALL digunakan untuk mencari nilai terendah atau terkecil kesekian. Misal: dari nilai 10 murid, lo ingin mencari berapa nilai terkecil ketiga. Atau, lo ingin mencari 2 nilai terkecil.


Gimana cara pakenya?

=SMALL(blok data yang ingin dicari nilai terkecilnya, urutan keberapa)

Tips supaya gampang inget?

SMALL artinya kecil dalam bahasa Indonesia. Gunakan ini untuk mencari nilai yang kecil-kecil.

Sama seperti penjelasan sebelumnya di rumus LARGE, pada rumus SMALL ini, setelah gue blok data yang ingin gue analisa, gue memasukkan angka 2 karena ingin mencari nilai terendah kedua.



SUMPRODUCT

Rumus ini digunakan untuk apa?


Rumus SUMPRODUCT dapat lo gunakan untuk menjumlahkan dua kolom yang telah dikalikan terlebih dahulu.

Aneh ya? Ga juga kok. Ada beberapa skenario di mana lo akan membutuhkan rumus ini. Misal, ketika menghitung total penjualan dari sekian banyak barang (dengan harga per pcs dan jumlah pcs terjual untuk masing-masing barang). Lebih cepat dibanding harus lo kali manual dulu baru dijumlahkan. Detailnya kita pelajari di contoh soal ya.

Gimana cara pakenya?

=SUMPRODUCT(blok data di kolom pertama, blok data di kolom kedua)

Pada penjelasan di bawah, gue bisa langsung menghitung total penjualan tanpa harus mengalikan berat dan harga dari masing-masing barang di kolom terpisah. Tinggal blok kolom pertama yaitu kolom berat, lalu tambahkan koma di rumus, dan blok kolom kedua, yaitu harga.



AGGREGATE

Rumus ini digunakan untuk apa?

Kalo lo familiar atau pernah pake rumus SUBTOTAL, rumus AGGREGATE ini sangat mirip dengan rumus tersebut, bahkan lebih baik lagi. AGGREGATE dapat digunakan untuk menghitung data (bisa bermacam-macam seperti SUM, AVERAGE, COUNT, dsb).

Bedanya adalah rumus ini akan mengabaikan baris atau kolom yang sedang disembunyikan atau difilter. Jadi, rumus ini akan sangat berguna ketika lo ingin menghitung sebuah data dari hasil filter lo, karena hasil perhitungannya akan disesuaikan secara otomatis berdasarkan data yang sedang muncul.

Gimana cara pakenya?

=AGGREGATE(kode rumus yang ingin lo pakai, kode perintah bagian mana yang diabaikan, blok datanya)


Kode rumus yang biasanya sering dipakai dalam AGGREGATE:

Kode	Rumus
1	AVERAGE
2	COUNT
3	COUNTA
4	MAX
5	MIN
9	SUM

Kode perintah untuk bagian mana yang diabaikan:

Kode	Rumus
0	Mengabaikan rumus SUBTOTAL dan AGGREGATE
1	Mengabaikan baris yang hide dan rumus SUBTOTAL & AGGREGATE
2	Mengabaikan nilai error dan rumus SUBTOTAL & AGGREGATE
3	Mengabaikan baris yang dihide, nilai error, dan rumus SUBTOTAL & AGGREGATE
4	Tidak mengabaikan apapun
5	Mengabaikan baris yang dihide saja

Di atas adalah beberapa kode yang sering digunakan. Lengkapnya bisa lo cek di Excel.




Pada contoh di atas, lo bisa lihat kalo ada 2 hal yang mesti diperhatikan, yaitu 1) ada data yang error, dan 2) ada baris yang tersembunyi.

Jika lo mencari jumlah penjualan dengan rumus SUM seperti biasa, maka rumusnya akan menghasilkan nilai error. Di sini, lo bisa menggunakan rumus AGGREGATE dengan keterangan sebagai berikut:

Gue masukin angka 9 di rumus karena gue ingin menggunakan rumus SUM untuk menghitung jumlah penjualan. Kemudian angka 7 setelahnya artinya adalah gue meminta rumus ini untuk mengabaikan-

-baris yang dihide dan nilai error. Makanya jumlah penjualan tetap bisa dihitung oleh Excel dan menghasilkan nilai sebesar Rp. 40,500,000 di mana ini adalah jumlah penjualan dari Ariel, Boim, Dini, dan Eno. Penjualan Risa dan satu orang lagi yang tidak tampak di gambar (perhatikan bahwa row 4 sedang dihide) tidak dihitung oleh rumus ini.

RUMUS UNTUK MEMBULATKAN DATA




ROUND

Rumus ini digunakan untuk apa?

Rumus ini digunakan untuk membulatkan data desimal sesuai dengan logika matematika. Apa itu logika matematika? Artinya, kalau angka desimalnya di bawah 0.5, maka akan dibulatkan ke bawah, sedangkan jika 0.5 atau lebih tinggi, maka akan dibulatkan ke atas.

Gimana cara pakenya?

=ROUND(sel yang mau dibulatkan, berapa angka di belakang koma)



	A	B	C
1	**Nama Murid**	**Nilai**	**Pembulatan Terdekat**
2	Andi	57.26	57
3	Budi M.	84.15	84
4	Clara	75.89	76
5	Dewi	91.29	91
6	Eko	64.49	64

Pada contoh di atas, gue memasukkan angka 0 di dalam rumus, artinya gue mau hasil pembulatannya menghasilkan angka tanpa angka desimal. Kalo lo masukin angka 1, maka rumus ini akan menghasilkan pembulatan berupa 1 angka desimal di belakang koma.

Hasil pembulatannya sendiri mengikuti logika matematika seperti penjelasan di atas.


ROUNDDOWN

Rumus ini digunakan untuk apa?

Berbeda dengan ROUND, ROUNDDOWN digunakan untuk “memaksa” pembulatan angka desimal menjadi ke bawah. Artinya: walaupun angka desimalnya di atas 0.5, misal 47.6, kalo lo kasih rumus ini, maka akan berubah jadi 47. Contohnya adalah misal untuk menghitung jumlah orang, atau jumlah kotak yang ingin dipesan, di mana lo ingin mengambil nilai terendahnya.

Gimana cara pakenya?

=ROUNDDOWN(sel yang mau dibulatkan ke bawah, berapa angka di belakang koma)



	A	B	C
1	**Nama Murid**	**Nilai**	**Pembulatan Ke Bawah**
2	Andi	57.26	57
3	Budi M.	84.15	84
4	Clara	75.89	75
5	Dewi	91.29	91
6	Eko	64.49	64

Perhatikan angka 75.89 yang dibulatkan oleh rumus ROUNDDOWN menjadi 75. Hal ini terjadi karena rumus ini akan membulatkan ke bawah, terlepas dari berapapun angka desimalnya.


ROUNDUP

Rumus ini digunakan untuk apa?

Berkebalikan dari ROUNDDOWN, ROUNDUP digunakan untuk “memaksa” pembulatan angka desimal menjadi ke atas. Artinya: walaupun angka desimalnya di bawah 0.5, misal 30.1, kalo lo kasih rumus ini, maka akan berubah jadi 31. Contohnya adalah misal untuk menghitung jumlah orang, atau jumlah kotak yang ingin dipesan, di mana ketika udah ada angka desimalnya, maka lo ingin membulatkan ke angka yang lebih tinggi.

Gimana cara pakenya?

=ROUNDUP(sel yang mau dibulatkan ke atas, berapa angka di belakang koma)



	A	B	C
1	**Nama Murid**	**Nilai**	**Pembulatan Ke Atas**
2	Andi	57.26	58
3	Budi M.	84.15	85
4	Clara	75.89	76
5	Dewi	91.29	92
6	Eko	64.49	65

Pada contoh di atas, perhatikan angka 84.15 yang dibulatkan menjadi 85. Hal ini terjadi karena rumus ROUNDUP menghasilkan pembulatan angka ke atas, terlepas dari berapapun angka desimalnya.


INT

Rumus ini digunakan untuk apa?

Menurut gue, rumus ini agak-agak mirip dengan ROUNDDOWN. Simpelnya, INT digunakan untuk mengambil angka integer (angka bulat) dari data lo, dan membuang desimalnya. Misal ada angka 27.3 lo kasih rumus INT, maka hasilnya adalah 27 (diambil angka bulatnya saja). Sepertinya perbedaannya adalah ROUNDDOWN bisa membulatkan sekian angka di belakang koma, sedangkan INT hanya akan mengambil angka bulatnya saja.

Gimana cara pakenya?

=INT(sel yang mau dibulatkan)



	A	B	C
1	**Nama Murid**	**Nilai**	**INT**
2	Andi	57.26	57
3	Budi M.	84.15	84
4	Clara	75.89	75
5	Dewi	91.29	91
6	Eko	64.49	64

Lihat contoh di atas. Rumus INT mengabaikan angka desimalnya dan hanya mengambil angka integer atau angka bulat dari data yang ada di kolom Nilai.

CEILING

Rumus ini digunakan untuk apa?

Setelah membahas 4 rumus sebelumnya yang banyak dipakai untuk membulatkan data dengan desimal, masih ada beberapa rumus pembulatan lain.


Yang pertama adalah CEILING. Rumus ini digunakan untuk membulatkan angka lo ke atas menuju kelipatan terdekat. Misal lo mau data lo harus kelipatan 12, karena barang harus dipesan dalam satuan lusin. Atau harus kelipatan 10 orang, karena masing-masing grup isinya 10 orang, jadi lo bisa menghitung berapa banyak grup yang dibutuhkan. Nah itu bisa pakai CEILING.

Gimana cara pakenya?

=CEILING(sel yang mau dibulatkan ke atas, kelipatan berapa)

Tips supaya inget?

CEILING artinya langit-langit (di atas), jadi rumus ini digunakan untuk membulatkan ke atas.



	A	B	C
1	**Item**	**Stok yang dibutuhkan (pcs)**	**Pembulatan Ke Atas**
2	Shampoo	1150	1152
3	Sabun	560	564
4	Mie Instan	86	96
5	Beras	125	132
6	Minyak Goreng	968	972

Pada contoh di atas, rumus CEILING “memaksakan” pembulatan ke atas untuk kelipatan 12. Hal ini menyebabkan data hasil pembulatan selalu lebih besar dari data aslinya.

FLOOR

Rumus ini digunakan untuk apa?


Berkebalikan dari CEILING, FLOOR digunakan untuk membulatkan angka lo ke bawah menuju kelipatan terdekat. Mirip seperti CEILING, misal lo mau data lo harus kelipatan 12, karena barang harus dipesan dalam satuan lusin. Tapi lo ga mau membulatkan ke atas, dan inginnya membulatkan ke kelipatan 12 sebelumnya, maka lo bisa pakai FLOOR.

Gimana cara pakenya?

=FLOOR(sel yang mau dibulatkan ke bawah, kelipatan berapa)

Tips supaya inget?

FLOOR artinya lantai (di bawah), jadi rumus ini digunakan untuk membulatkan ke bawah.



	A	B	C
1	**Item**	**Stok yang dibutuhkan (pcs)**	**Pembulatan Ke Bawah**
2	Shampoo	1150	1140
3	Sabun	560	552
4	Mie Instan	86	84
5	Beras	125	120
6	Minyak Goreng	968	960

Pada contoh di atas, rumus FLOOR “memaksakan” pembulatan ke bawah untuk kelipatan 12. Hal ini menyebabkan data hasil pembulatan selalu lebih kecil dari data aslinya.


MROUND

Rumus ini digunakan untuk apa?

Mirip banget seperti ROUND, tapi MROUND digunakan untuk membulatkan sesuai dengan kelipatan yang kita mau, berdasarkan logika matematika. Jadi kalo dia sudah lebih dari 50% kelipatan yang lo inginkan, maka data lo akan dibulatkan ke bawah, sedangkan jika 50% atau lebih tinggi, maka data lo akan dibulatkan ke atas.

Gimana cara pakenya?


=MROUND(sel yang mau dibulatkan, kelipatan berapa)



	A	B	C
1	**Item**	**Stok yang dibutuhkan (pcs)**	**Pembulatan Terdekat**
2	Shampoo	1150	1152
3	Sabun	560	564
4	Mie Instan	86	84
5	Beras	125	120
6	Minyak Goreng	968	972

Pada contoh di atas, misal gue ingin mencari berapa stok yang dibutuhkan dalam kelipatan 12 (1 lusin). Nah, rumus MROUND akan mencari angka terdekat berdasarkan kelipatan 12 seperti yang gue masukkan dalam rumus. Oleh sebab itu, di beberapa data, pembulatannya lebih besar dari data asli, sedangkan di data lainnya, pembulatannya menghasilkan nilai lebih rendah dari data asli.

RUMUS UNTUK MERAPIHKAN DATA



CONCATENATE

Rumus ini digunakan untuk apa?


CONCATENATE digunakan untuk menggabungkan data dari 2 sel yang berbeda.

Gimana cara pakenya?

=CONCATENATE(sel 1,sel 2, dst.)

Catatan: Jika ingin menggabungkan 2 sel atau lebih dan ingin menyelipkan spasi atau tanda hubung, maka mesti ditambahkan dalam rumus dengan diapit dua tanda kutip, sehingga rumusnya akan menjadi:

=CONCATENATE(sel 1," ",sel 2, dst.)



Pada contoh di atas, gue menggabungkan sel A2 yang berisi kata Microsoft dan sel B2 yang berisi kata Excel dengan memberikan spasi di rumus Concatenate dalam bentuk spasi yang diapit tanda kutip di depan dan belakang (“ “). Perlu dicatat kalo lo ga kasih pemisah seperti ini, maka kata 1 dan kata 2 akan menempel menjadi MicrosoftExcel.

&

Rumus ini digunakan untuk apa?


Serupa dengan CONCATENATE, & dapat digunakan untuk menggabungkan data dari 2 sel yang berbeda.

Gimana cara pakenya?

=sel1&sel2&sel3, dst.

Sama juga seperti CONCATENATE, jika ingin menggabungkan 2 sel atau lebih dan ingin menyelipkan spasi atau tanda hubung, maka mesti ditambahkan dalam rumus dengan diapit dua tanda kutip, sehingga rumusnya akan menjadi:

=sel1&” “&sel2&” “&sel3, dst.



Ini contoh yang mirip, tetapi gue menggunakan & untuk menggabungkan sel A2 dan B2.


TRIM

Rumus ini digunakan untuk apa?

Pernah dapet data dengan spasi berlebih? Misal di depan data lo ada spasi, kemudian di tengah ada spasi dobel, dan kadang di akhir data juga ada spasi yang susah banget buat ditemukan. Ini biasanya terjadi untuk data yang diunduh dari sistem aplikasi lain. Kalo ketemu data begini, lo ga perlu edit manual karena akan lama banget. Tapi cukup pakai rumus TRIM yang akan bisa menghilangkan spasi berlebih itu dengan mudah.

Gimana cara pakenya?

=TRIM(sel yang berisi spasi berlebih)



Pada contoh di atas, gue punya 1 data yang berisi spasi berlebih sehingga menjadi acak-acakan. Nah di sel B2, gue gunakan rumus trim untuk sel B1, sehingga menghasilkan data yang sama namun tanpa spasi berlebih.


CLEAN

Rumus ini digunakan untuk apa?

Mirip seperti TRIM, tapi CLEAN dapat lo gunakan untuk menghilangkan line break di mana data di 1 sel ada di beberapa baris yang berbeda (seperti dienter gitu).

Gimana cara pakenya?

=CLEAN(sel yang berisi beberapa baris)



Dengan menggunakan rumus CLEAN, gue bisa menghilangkan line break (data yang dienter) dengan mudah.


UPPER

Rumus ini digunakan untuk apa?

Pernah punya data yang berisi kata-kata yang ingin diubah menjadi huruf besar/kapital semua? Jangan manual lagi karena lo bisa gunakan UPPER. Contoh: MICROSOFT EXCEL.

Gimana cara pakenya?

=UPPER(sel yang berisi kata yang ingin diubah menjadi huruf besar semua)



Pada contoh di atas, gue menggunakan rumus UPPER untuk mengubah data gue di sel B1 menjadi huruf kapital (huruf besar) semua. Rumusnya sangat sederhana seperti yang bisa lo liat di formula bar.


LOWER

Rumus ini digunakan untuk apa?

Kebalikan dari UPPER. Lo bisa menggunakan rumus LOWER untuk mengubah kata-kata di sebuah sel menjadi huruf kecil semua. Contoh: microsoft excel.

Gimana cara pakenya?

=LOWER(sel yang berisi kata yang ingin diubah menjadi huruf kecil semua)



Pada contoh di atas, gue menggunakan rumus LOWER untuk mengubah data gue di sel B1 menjadi huruf kecil semua. Rumusnya sangat sederhana seperti yang bisa lo liat di formula bar.


PROPER

Rumus ini digunakan untuk apa?

Kalo PROPER, dapat digunakan untuk membuat huruf pertama dari masing-masing kata di sebuah sel menjadi huruf besar. Hanya huruf pertama ya! Contoh: Microsoft Excel.


Gimana cara pakenya?

=PROPER(sel yang berisi kata yang ingin diubah menjadi huruf besar di awal kata)



Pada contoh di atas, gue menggunakan rumus PROPER untuk mengubah data gue di sel B1 menjadi huruf kecil semua. Rumusnya sangat sederhana seperti yang bisa lo liat di formula bar.

RUMUS UNTUK MENGEKSTRAK DATA




LEFT

Rumus ini digunakan untuk apa?

Rumus LEFT digunakan untuk mengekstrak beberapa huruf pertama (atau paling kiri) dari sebuah kata di dalam sel. Banyaknya karakter yang diekstrak akan ditentukan di dalam rumus.

Gimana cara pakenya?

=LEFT(sel yang ingin diekstrak, berapa karakter dari kiri yang mau diekstrak)



Pada contoh di atas, gue mau mengekstrak 3 huruf pertama (atau dari kiri). Makanya gue menggunakan rumus LEFT. Angka 3 di rumus artinya gue mau mengambil huruf sebanyak 3 karakter dari paling kiri, sehingga untuk sel A2, gue mendapatkan data BIS di sel B2.


MID

Rumus ini digunakan untuk apa?

Sama seperti rumus LEFT, rumus MID digunakan untuk mengekstrak karakter dari sebuag data. Bedanya, MID digunakan jika lo ingin mengekstrak karakter yang berada di tengah sebuah kata (bukan paling kiri, atau paling kanan). Mulai dari karakter ke berapa dan banyaknya karakter yang diekstrak akan ditentukan di dalam rumus.

Gimana cara pakenya?

=MID(sel yang ingin diekstrak, mulai dari karakter ke berapa, sebanyak berapa karakter)



Pada contoh di atas, karena gue mau mengambil tahun lahir yang ada di tengah dari kode tiket (bukan karakter paling kiri atau paling kanan), maka gue harus menggunakan rumus MID.

Di sini, gue memasukkan angka 4 karena gue mau rumus MID mengekstrak dari karakter ke-4 dari data di kolom A. Kemudian, gue masukkan angka 4 lagi di rumus, karena gue mau mengekstrak sebanyak 4 karakter. Sehingga, muncullah 1991 untuk kode tiket yang pertama.


RIGHT

Rumus ini digunakan untuk apa?

Berkebalikan dari LEFT, rumus RIGHT digunakan untuk mengekstrak huruf-huruf terakhir (atau paling kanan) dari sebuah kata di dalam sel. Banyaknya karakter yang diekstrak akan ditentukan di dalam rumus.

Gimana cara pakenya?

=RIGHT(sel yang ingin diekstrak, berapa karakter dari kanan yang mau diekstrak)



Di contoh ini, gue menggunakan rumus RIGHT karena gue mau mengekstrak karakter dari paling kanan (atau beberapa karakter terakhir). Karena gue cuma mau mengekstrak 1 huruf terakhir, oleh karena itu gue memasukkan angka 1 di rumus ini, sehingga muncullah huruf A di sel B2 karena A merupakan karakter terakhir di sel A2.


LEN

Rumus ini digunakan untuk apa?

Rumus LEN digunakan untuk menghitung banyaknya karakter dalam sebuah sel. Biasanya lo bisa pake rumus ini untuk memvalidasi jika ada inputan data yang salah. Misal lo nginput NIK yang harusnya 16 digit, tapi ada beberapa data yang ternyata ga sampe 16 digit. Nah untuk menghitung jumlah digitnya, lo bisa menggunakan rumus LEN ini.

Gimana cara pakenya?

=LEN(sel yang ingin dihitung jumlah karakternya)



Pada contoh di atas, gue mau menghitung banyak karakter dari data yang ada di kolom A. Gue bisa menggunakan rumus LEN untuk menghitung banyak karakter atau jumlah digit dari sebuah data. Rumusnya simpel banget kok seperti penjelasan di atas.

RUMUS UNTUK MENCARI DATA



VLOOKUP

Rumus ini digunakan untuk apa?

VLOOKUP merupakan singkatan dari Vertical Lookup. Jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia, artinya mencari sebuah data secara vertikal (menurun). Rumus ini memang digunakan jika lo ingin mencari sebuah data menggunakan satu informasi dalam tabel yang berbentuk vertikal.

Gimana cara pakenya?

=VLOOKUP(sel kunci, tabel referensi, kolom ke berapa, TRUE atau FALSE)

Sel kunci adalah sel yang berisi informasi yang akan lo gunakan untuk mencari informasi lain di tabel referensi.

Tabel referensi adalah tabel atau kumpulan data yang berisi informasi sel kunci dan informasi yang-

berisi informasi sel kunci dan informasi yang ingin lo cari.

Kolom ke berapa artinya adalah urutan kolom yang berisi informasi yang ingin lo temukan, dihitung dari kolom paling kiri (yang berisi sel kunci).

TRUE adalah kode untuk memberi tahu Excel kalo lo ingin rumus VLOOKUP mengeluarkan approximate match (data yang mirip gapapa kalo ga ada data yang sama persis). TRUE dapat juga dinyatakan dengan angka 1.


Sedangkan FALSE adalah kode untuk memberi tahu Excel kalo lo ingin rumus VLOOKUP mengeluarkan exact match (harus data yang sama persis, kalo ga nanti akan keluar error). FALSE biasanya dinyatakan dalam angka 0.

Catatan penting:

VLOOKUP hanya bisa mencari data yang ada di sebelah kanan dari kolom yang berisi sel kunci. Baiknya kolom ini dipindahkan ke kolom paling kiri dalam tabel referensi.

Jika lo sering menggunakan VLOOKUP, ada baiknya lo juga mempelajari rumus INDEX MATCH dan XLOOKUP. Cek rumus tersebut di halaman lain e-book ini.

Gue coba kasih sebuah contoh di halaman berikutnya.



	A	B	C	D	E	F	G
1	**Kode Order**	**Menu**	**Ukuran**	**Harga**			
2	101	Latte	Regular	15,000		Kode Order	112
3	112	Cappucino	Large	20,000		Pemesanan	Cappucino
4	113	Americano	Regular	12,000			
5	115	Grean Tea Latte	Large	33,000			
6	108	Lemon Tea	Regular	22,000			
7	109	Raspberry Latte	Large	27,000			

Pada contoh di atas, gue menggunakan rumus VLOOKUP untuk mencari pemesanan di sel G3 berdasarkan nomor kode order yang gue masukkan sel G2.

Lo bisa lihat di formula bar, gue memasukkan G2 sebagai sel kunci, kemudian tabel yang mulai dari A1 hingga D7. Ada tanda $ di situ yang bisa muncul jika lo menekan F4 atau Fn + F4 setelah blok tabelnya. Hal ini digunakan untuk mengunci referensi data, sehingga jika rumus ini lo copy, maka rumus tetap akan mengacu pada range tabel referensi yang sama. Angka 2 di dalam rumus maksudnya adalah gue mau mencari data yang ada-

-di kolom kedua (Menu) dalam tabel referensi jika kode ordernya sesuai. Terakhir, angka 0 maksudnya adalah gue mau menggunakan exact match dalam rumus kali ini. Maksudnya exact match adalah rumus VLOOKUP akan menghasilkan nilai error jika tidak ada kode order yang 100% sesuai dengan yang kita input sebagai sel kunci.

HLOOKUP

Rumus ini digunakan untuk apa?

Mirip dengan VLOOKUP, HLOOKUP merupakan singkatan dari Horizontal Lookup. Artinya mencari sebuah data secara horizontal (mendatar). Rumus ini memang digunakan jika lo ingin mencari sebuah data menggunakan satu informasi dalam tabel yang berbentuk horizontal.

Gimana cara pakenya?

=HLOOKUP(sel kunci, tabel referensi, baris ke berapa, TRUE atau FALSE)


Lo bisa lihat penjelasan masing-masing bagian dalam rumus HLOOKUP dalam penjelasan untuk rumus VLOOKUP.

Kapan harus pake VLOOKUP, kapan harus pake HLOOKUP?

Jawaban singkatnya: tergantung tabel lo bentuknya seperti apa. Jika bentuknya vertikal (informasi atau judul tabel ada di atas, dan data disusun ke arah bawah dari judul tabel), berarti lo pake VLOOKUP. Jika bentuknya horizontal (informasi atau judul tabel ada di sebelah kiri, dan data disusun ke arah kanan dari judul tabel), berarti lo pake HLOOKUP.

Kenapa VLOOKUP lebih banyak dipakai dibanding HLOOKUP?

Menurut gue, sesimpel karena data atau tabel secara natural akan disusun ke bawah, jadi berbentuk vertikal. Makanya kita lebih banyak pake VLOOKUP, ya memang karena banyakan tabel berbentuk vertikal.



B2 =HLOOKUP(B1,$A$4:$G$7,2,0)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Kode Order	112					
2	Pemesanan	Cappucino					
3							
4	**Kode Order**	101	112	113	115	108	109
5	**Menu**	Latte	Cappucino	Americano	Grean Tea	Lemon Tea	Latte
6	**Ukuran**	Regular	Large	Regular	Large	Regular	Large
7	**Harga**	15,000	20,000	12,000	33,000	22,000	27,000

Di atas merupakan contoh yang mirip dengan pembahasan pada rumus VLOOKUP. Alasan gue menggunakan HLOOKUP untuk situasi di atas adalah karena tabel referensi yang akan gue pake berbentuk horizontal atau mendatar.

Lo bisa bandingkan bahwa datanya sama persis, tetapi hanya karena bentuk tabelnya berbeda, maka kita menggunakan rumus yang berbeda juga.

Untuk penjelasan rumusnya, sama persis dengan VLOOKUP. 2 adalah urutan baris yang berisi data yang ingin gue cari, yaitu menu. Sedangkan 0-

-adalah kode agar rumus HLOOKUP menghasilkan data yang 100% akurat (jika tidak, maka akan menghasilkan error #N/A).

INDEX MATCH

Rumus ini digunakan untuk apa?

Rumus ini merupakan gabungan antara rumus MATCH yang dimasukkan ke dalam rumus INDEX. Jadi, sebelum kita bahas INDEX MATCH, lo mesti ngerti dulu rumus INDEX dan MATCH secara terpisah.

Gue bahas satu-satu ya di halaman berikut sebelum masuk ke pembahasan INDEX MATCH sebagai satu kesatuan.

INDEX

Rumus ini digunakan untuk apa?


Rumus INDEX digunakan untuk mencari sebuah data dalam sebuah tabel sesuai dengan urutan baris dan urutan kolom yang kita masukkan dalam rumus.

Bayangin seperti peta yang ada koordinat bujur dan lintangnya. Kurang lebih seperti itu, tapi petanya ada di dalam Microsoft Excel.

Gimana cara pakenya?

=INDEX(blok tabel berisi data yang ingin lo cari, baris ke berapa, kolom ke berapa)

Jadi, lo bisa menggunakan INDEX untuk mencari sebuah data yang ada di baris dan kolom tertentu. Mirip kan dengan rumus VLOOKUP?



	A	B	C	D	E	F	G	H
1		Small	Medium	Large	Jumbo			
2	Latte	15,000	25,000	35,000	45,000		Menu	Cappucino
3	Cappucino	20,000	25,000	30,000	40,000		Ukuran	Large
4	Americano	12,000	15,000	18,000	21,000		Harga	30,000
5	Grean Tea Latte	33,000	38,000	41,000	45,000			
6	Lemon Tea	22,000	25,000	28,000	30,000			
7	Raspberry Latte	27,000	30,000	33,000	36,000			

Pada contoh di atas, gue mau mencari harga Cappucino ukuran Large. Gue bisa langsung mencari harganya dengan menggunakan rumus INDEX, dengan memblok tabel A1 hingga E7, kemudian memasukkan angka 3 yang merupakan urutan baris Cappucino di tabel tersebut, dan memasukkan angka 4 yang merupakan urutan kolom Large di tabel tersebut.

Nah tapi, kita ga mau masukin urutan baris dan kolomnya secara manual dengan input angkanya, karena kan ga mungkin kita cari datanya secara manual. Iya kalo baris dan kolomnya cuma sedikit, lah kalo banyak?

Inilah kenapa lo butuh ngerti rumus MATCH supaya lo ga perlu ngisi baris dan kolom di rumus INDEX secara manual seperti yang barusan gue lakukan.

Sekarang, coba kita pelajari rumus MATCH.

MATCH

Rumus ini digunakan untuk apa?

Rumus MATCH digunakan untuk mencari urutan baris atau urutan kolom dari sebuah data.


Gimana cara pakenya?

=MATCH(klik sel yang ingin dicari urutan baris atau kolomnya, blok data berisi sel yang ingin dicari, 0)

0 artinya exact match (100% sama), jadi mirip seperti VLOOKUP, di mana rumus MATCH hanya akan mencari urutan baris atau kolom jika menemukan data yang sama persis dengan yang lo masukkan ke dalam rumus.

Nah, udah mulai kebayang kan bagaimana MATCH dimasukkan ke dalam rumus INDEX sehingga membentuk rumus INDEX MATCH itu sendiri?

Kita coba gunakan MATCH untuk mencari urutan baris Cappucino dan kolom LARGE di contoh sebelumnya ya.



	A	B	C	D	E	F	G	H
1		Small	Medium	Large	Jumbo			
2	Latte	15,000	25,000	35,000	45,000		Cappucino	3
3	Cappucino	20,000	25,000	30,000	40,000		Large	4
4	Americano	12,000	15,000	18,000	21,000			
5	Grean Tea Latte	33,000	38,000	41,000	45,000			
6	Lemon Tea	22,000	25,000	28,000	30,000			
7	Raspberry Latte	27,000	30,000	33,000	36,000			

Angka 3 di sini gue bisa dapatkan secara otomatis dengan menggunakan rumus MATCH yang mengacu ke sel berisi Cappucino, yaitu sel G2. Kemudian gue blok A1 hingga A7 sebagai array atau range data yang berisi Cappucino, kemudian gue masukkan 0 karena gue mau rumus MATCH ini hanya menghasilkan angka yang 100% sesuai dengan yang gue cari.

Hal yang sama juga gue lakukan untuk LARGE, hanya saja array yang gue blok adalah range A1 hingga E1 karena LARGE ada di range data tersebut.

Sekarang, setelah gue bisa menemukan urutan baris dan kolom yang dibutuhkan pada rumus INDEX, gue akan coba mengganti urutan baris dan urutan kolom yang ada di dalam rumus INDEX dengan rumus MATCH. Gue bahas di halaman berikutnya.

INDEX MATCH

Sebentar lagi lo akan bisa membayangkan bagaimana cara menggunakan rumus INDEX MATCH.


Ingat, rumus INDEX yang awalnya
=INDEX(blok tabel, urutan baris, urutan kolom)

Akan gue modifikasi di mana urutan barisnya kita substitusikan dengan rumus MATCH, sehingga menjadi:

=INDEX(blok tabel, MATCH(sel yang ingin dicari, blok tabel berisi data, 0), urutan kolom)

Jika kemudian kolomnya juga ingin lo buat otomatis, maka tinggal gue substitusikan dengan rumus MATCH juga sehingga menjadi:

=INDEX(blok tabel, MATCH(sel yang ingin dicari, blok tabel berisi data, 0), MATCH(sel yang ingin dicari, blok tabel berisi data, 0))



	A	B	C	D	E	F	G	H
1		Small	Medium	Large	Jumbo			
2	Latte	15,000	25,000	35,000	45,000		Menu	Cappucino
3	Cappucino	20,000	25,000	30,000	40,000		Ukuran	Large
4	Americano	12,000	15,000	18,000	21,000		Harga	30,000
5	Grean Tea Latte	33,000	38,000	41,000	45,000			
6	Lemon Tea	22,000	25,000	28,000	30,000			
7	Raspberry Latte	27,000	30,000	33,000	36,000			

Pada contoh di atas, tidak ada angka yang gue masukkan secara manual. Gue gunakan rumus MATCH sehingga angkanya bisa keluar secara otomatis. Rumusnya menjadi lebih panjang tetapi sebetulnya yang gue lakukan cuma dua hal: 1) mengganti angka 3 sebagai urutan baris dengan rumus MATCH untuk mencari di mana Cappucino berada, 2) mengganti angka 4 sebagai urutan kolom dengan rumus MATCH untuk mencari di mana Large berada.

Gimana, sekarang udah paham rumus INDEX MATCH? Cobain deh sampe lo terbiasa. Ga serumit itu kok.

Kalo ada data yang selama ini lo pakein rumus VLOOKUP, coba aja ganti dengan mengggunakan rumus INDEX MATCH. Ini yang akan membuat lo bakal bisa dan terbiasa.

RUMUS UNTUK MENGHITUNG DATA DENGAN KRITERIA



SUMIF

Rumus ini digunakan untuk apa?


Rumus SUMIF bisa lo gunakan jika lo ingin menjumlahkan dengan hanya satu kriteria. Misal: jumlah omset penjualan dari karyawan laki-laki.

Gimana cara pakenya?

=SUMIF(blok kolom yang berisi kriteria, kriteria lo, blok kolom berisi data yang ingin dijumlahkan)

Tips supaya gampang inget?

SUMIF terdiri dari SUM dan IF yang jika diterjemahkan menjadi “Jumlahkan jika...”



	A	B	C	D	E	F	G
1	**Jenis Barang**	**Ukuran**	**Harga**	**Stok**			
2	Sabun	Besar	Normal	32		SUMIF	
3	Shampoo	Besar	Normal	25		**Shampoo**	75
4	Sabun	Besar	Normal	12			
5	Shampoo	Besar	Diskon	10			
6	Pasta Gigi	Besar	Diskon	5			
7	Pasta Gigi	Besar	Diskon	2			
8	Shampoo	Kecil	Normal	40			

Pada contoh di atas, gue menggunakan SUMIF untuk menjumlahkan data Shampoo. Gue lakukan dengan pertama memblok kolom berisi kriteria yang mau gue jumlahkan yaitu range A2 hingga A8, yang kemudian gue kunci dengan F4. Lalu gue ketik kriteria yang ingin gue cari yaitu “Shampoo”, dan kemudian gue blok lagi kolom yang berisi data yang ingin gue jumlahkan yaitu range D2 hingga D8 yang lagi-lagi gue kunci dengan F4.

Sebagai tambahan, lo juga bisa mengganti kata “Shampoo” dengan mengklik sel berisi kriteria yang ingin lo cari.

SUMIFS

Rumus ini digunakan untuk apa?


Gimana jika lo ingin menjumlahkan dengan 2 kriteria atau lebih? Misal: jumlah omset penjualan dari karyawan laki-laki untuk item Shampoo. Nah, di sini, lo bisa menggunakan rumus SUMIFS.

Gimana cara pakenya?

=SUMIFS(blok kolom berisi data yang ingin dijumlahkan, blok kolom yang berisi kriteria 1, kriteria 1, blok kolom yang berisi kriteria 2, kriteria 2, dst)

Tips supaya gampang inget?

SUMIF pake S berarti jamak, seperti aturan dalam bahasa Inggris. Berarti SUMIF tapi untuk kriteria yang banyak.



	A	B	C	D
1	**Jenis Barang**	**Ukuran**	**Harga**	**Stok**
2	Sabun	Besar	Normal	32
3	Shampoo	Besar	Normal	25
4	Sabun	Besar	Normal	12
5	Shampoo	Besar	Diskon	10
6	Pasta Gigi	Besar	Diskon	5
7	Pasta Gigi	Besar	Diskon	2
8	Shampoo	Kecil	Normal	40

Pada contoh di atas, gue mau menjumlahkan stok dengan 2 kriteria, yaitu jenis barangnya adalah shampoo, dan ukurannya adalah besar. Karena lebih dari 1 kriteria, gue harus menggunakan SUMIFS, bukan SUMIF. Pertama, gue blok dulu kolom mana yang ingin gue jumlahkan, kemudian gue blok data yang berisi kriteria pertama, yaitu range A2 hingga A8, lalu gue akhiri dengan memasukkan kriteria pertama yaitu “Shampoo”. Setelah itu, gue lanjutkan lagi dengan memblok data berisi kriteria kedua, yaitu range B2 hingga B8, dan terakhir adalah menginput kriteria keduanya, yakni “Besar”. Seperti biasa, semua range atau kolom yang gue pake sebagai-

-referensi di sini, selalu gue kunci dengan F4 agar tidak error ketika rumus yang sama gue copy ke sel yang lain.

AVERAGEIF

Rumus ini digunakan untuk apa?


Rumus AVERAGEIF bisa lo gunakan jika lo ingin menghitung rata-rata dengan hanya satu kriteria. Misal: rata-rata omset penjualan per orang dari karyawan laki-laki.

Gimana cara pakenya?

=AVERAGEIF(blok kolom yang berisi kriteria, kriteria lo, blok kolom berisi data yang ingin dirata-rata)

Tips supaya gampang inget?

AVERAGEIF terdiri dari AVERAGE dan IF yang jika diterjemahkan menjadi “Rata-ratakan jika...”



Pada contoh di atas, gue menggunakan AVERAGEIF untuk menghitung rata-rata data Shampoo. Gue lakukan dengan pertama memblok kolom berisi kriteria yang mau gue rata-ratakan yaitu range A2 hingga A8, yang kemudian gue kunci dengan F4. Lalu gue ketik kriteria yang ingin gue cari yaitu “Shampoo”, dan kemudian gue blok lagi kolom yang berisi data yang ingin gue cari rata-ratanya yaitu range D2 hingga D8 yang lagi-lagi gue kunci dengan F4. Sebagai tambahan, lo juga bisa mengganti kata “Shampoo” dengan mengklik sel berisi kriteria yang ingin lo cari.

AVERAGEIFS

Rumus ini digunakan untuk apa?


Gimana jika lo ingin merata-rata dengan 2 kriteria atau lebih? Misal: rata-rata omset penjualan per orang dari karyawan laki-laki untuk item Shampoo. Nah, di sini, lo bisa menggunakan rumus AVERAGEIFS.

Gimana cara pakenya?

=AVERAGEIFS(blok kolom berisi data yang ingin dirata-rata, blok kolom yang berisi kriteria 1, kriteria 1, blok kolom yang berisi kriteria 2, kriteria 2, dst)

Tips supaya gampang inget?

Sama dengan SUMIF dan SUMIFS, AVERAGEIF pake S berarti jamak, seperti aturan dalam bahasa Inggris. Berarti AVERAGEIF tapi untuk kriteria yang banyak.



Pada contoh di atas, gue mau menghitung rata-rata stok dengan 2 kriteria, yaitu jenis barangnya adalah shampoo, dan ukurannya adalah besar. Karena lebih dari 1 kriteria, gue harus menggunakan AVERAGEIFS, bukan AVERAGEIF. Pertama, gue blok dulu kolom mana yang ingin gue rata-rata, kemudian gue blok data yang berisi kriteria pertama, yaitu range A2 hingga A8, lalu gue akhiri dengan memasukkan kriteria pertama yaitu “Shampoo”. Setelah itu, gue lanjutkan lagi dengan memblok data berisi kriteria kedua, yaitu range B2 hingga B8, dan terakhir adalah menginput kriteria keduanya, yakni “Besar”. Seperti biasa, semua range atau kolom-

-yang gue pake sebagai referensi di sini, selalu gue kunci dengan F4 agar tidak error ketika rumus yang sama gue copy ke sel yang lain.

COUNTIF

Rumus ini digunakan untuk apa?


Rumus COUNTIF bisa lo gunakan jika lo ingin menghitung banyaknya data dengan hanya satu kriteria. Misal: banyaknya karyawan laki-laki.

Gimana cara pakenya?

=COUNTIF(blok kolom yang berisi kriteria, kriteria lo)

Tips supaya gampang inget?

COUNTIF terdiri dari COUNT dan IF yang jika diterjemahkan menjadi “Hitung jika...”



	A	B	C	D
1	**Jenis Barang**	**Ukuran**	**Harga**	**Stok**
2	Sabun	Besar	Normal	32
3	Shampoo	Besar	Normal	25
4	Sabun	Besar	Normal	12
5	Shampoo	Besar	Diskon	10
6	Pasta Gigi	Besar	Diskon	5
7	Pasta Gigi	Besar	Diskon	2
8	Shampoo	Kecil	Normal	40

Di contoh di atas, gue mau menghitung banyaknya data dengan jenis barang Shampoo, sehingga gue bisa menggunakan rumus COUNTIF. Cukup blok kolom berisi kriteria yang mau gue cari, yaitu range A2 hingga A8, kemudian ketikkan kriteria yang mau dicari, yaitu “Shampoo”.

COUNTIFS

Rumus ini digunakan untuk apa?


Gimana jika lo ingin menghitung banyaknya sebuah data dengan 2 kriteria atau lebih? Misal: banyak karyawan laki-laki yang lulus masa percobaan. Nah, di sini, lo bisa menggunakan rumus COUNTIFS.

Gimana cara pakenya?

=COUNTIFS(blok kolom yang berisi kriteria 1, kriteria 1, blok kolom yang berisi kriteria 2, kriteria 2, dst)

Tips supaya gampang inget?

Sama beberapa tips di rumus sebelumnya, COUNTIF pake S berarti jamak, seperti aturan dalam bahasa Inggris. Berarti COUNTIF tapi untuk kriteria yang banyak.



Mirip dengan rumus SUMIFS dan AVERAGEIFS, COUNTIFS digunakan untuk menghitung banyaknya data dengan 2 kriteria atau lebih, seperti yang ingin gue lakukan dengan contoh di atas. Gue ingin menghitung banyaknya data dengan kriteria jenis barangnya adalah Shampoo dan ukurannya Besar. Pertama gue langsung blok data berisi kriteria pertama, yaitu range A2 hingga A8, kemudian mengetik kriteria pertamanya, “Shampoo”, dan melanjutkan dengan memblok range berisi kriteria kedua yaitu B2 hingga B8 dan mengetik kriteria kedua, “Besar”. Gue tidak perlu memblok kolom berisi data yang ingin dijumlahkan atau dirata-rata-

-(kolom D) karena rumus ini akan langsung menghitung dari banyaknya data yang memenuhi 2 kriteria tersebut.

MAXIFS

Rumus ini digunakan untuk apa?


Rumus MAXIFS digunakan untuk mencari nilai terbesar/tertinggi dari sekumpulan data dengan satu atau lebih kriteria. Misal: mencari nilai tertinggi dari murid perempuan kelas 6.

Gimana cara pakenya?

=MAXIFS(blok kolom berisi data yang ingin dicari nilai terbesarnya, blok kolom yang berisi kriteria 1, kriteria 1, blok kolom yang berisi kriteria 2, kriteria 2, dst)

Tips supaya gampang inget?

MAXIFS artinya MAX dan IFS. Berarti lo ingin mencari nilai maksimum dengan banyak kriteria. Nah, tapi MAXIFS juga bisa dipakai untuk satu kriteria ya.



Dalam contoh di atas, gue ingin mencari penjualan terbesar dari karyawan laki-laki. Gue menggunakan MAXIFS dengan memblok dulu range data yang ingin dicari nilai terbesarnya, yaitu C2 hingga C6, kemudian blok range data berisi kriteria yang mau gue cari, yaitu B2 hingga B6, dan memasukkan kriterianya, yaitu “L”. Jika lo ingin menghitung nilai terbesar dengan 2 kriteria atau lebih, cara penggunaan rumusnya juga sama.

MINIFS

Rumus ini digunakan untuk apa?


Rumus MINIFS digunakan untuk mencari nilai terkecil/terendah dari sekumpulan data dengan satu atau lebih kriteria. Misal: mencari nilai terendah dari murid perempuan kelas 6.

Gimana cara pakenya?

=MINIFS(blok kolom berisi data yang ingin dicari nilai terkecilnya, blok kolom yang berisi kriteria 1, kriteria 1, blok kolom yang berisi kriteria 2, kriteria 2, dst)

Tips supaya gampang inget?

MINIFS artinya MIN dan IFS. Berarti lo ingin mencari nilai minimum dengan banyak kriteria. Nah, tapi MINIFS juga bisa dipakai untuk satu kriteria ya.



Kali ini gue ingin menghitung penjualan terendah dari karyawan perempuan. Penggunaan rumusnya sama seperti penjelasan MAXIFS sebelumnya, hanya saja gue mengganti kriterianya dengan “P” karena gue ingin mencari nilai terendah dari karyawan perempuan.

RUMUS UNTUK MENGOLAH DATA BERBENTUK WAKTU



NOW

Rumus ini digunakan untuk apa?

Rumus NOW digunakan untuk menginput waktu saat lo input. Setiap kali file Excel lo terupdate, maka hasil dari rumus ini juga akan menghasilkan waktu saat lo update tersebut.


Gimana cara pakenya?

=NOW(). Udah gitu doang, emang ga ada apa-apa di dalam tanda kurung. Gampang kan?

Tips supaya gampang inget?

NOW artinya sekarang. Jadi inget aja kalo rumus ini untuk menampilkan waktu sekarang.

Kalo lo mau bikin waktunya ga ikut berubah setiap kali lo update file Excel, bisa pake shortcut dengan klik Ctrl + Shift + ; ya.



Tinggal ketik rumusnya aja, dan ketika lo enter, akan langsung keluar waktu dan tanggal hari ini. Simpel banget kan?

TODAY

Rumus ini digunakan untuk apa?

Rumus TODAY digunakan untuk menginput tanggal hari ini (saat lo input). Setiap kali file Excel lo terupdate, maka hasil dari rumus ini juga akan menghasilkan tanggal saat lo update tersebut.


Gimana cara pakenya?

=TODAY(). Udah gitu doang, emang ga ada apa-apa di dalam tanda kurung. Gampang kan?

Tips supaya gampang inget?

TODAY artinya hari ini. Jadi inget aja kalo rumus ini untuk menampilkan tanggal sekarang.

Kalo lo mau bikin waktunya ga ikut berubah setiap kali lo update file Excel, bisa pake shortcut Ctrl + ; ya.



Sama seperti NOW, lo tinggal ketik rumusnya aja, dan ketika lo enter, akan langsung keluar tanggal hari ini.


DAY

Rumus ini digunakan untuk apa?

Rumus DAY digunakan untuk mengekstrak tanggal (1-31) dalam sebuah data berbentuk tanggal dengan format lengkap. Misal ada data lo yang bentuknya 23 Maret 2021. Nah kalo lo pake rumus DAY, maka lo bisa mengekstrak angka 23-nya.

Gimana cara pakenya?

=DAY(sel berisi tanggal yang mau diekstrak).



Dengan pake rumus DAY ini, di sel B2 gue mendapatkan angka 16 yang merupakan tanggal dari tanggal lengkap yang ada di sel A2.


MONTH

Rumus ini digunakan untuk apa?

Nah, kalo rumus MONTH digunakan untuk mengekstrak bulan (1-12) dalam sebuah data berbentuk tanggal dengan format lengkap. Misal ada data lo yang bentuknya 23 Maret 2021. Nah kalo lo pake rumus MONTH, maka rumus tersebut akan menghasilkan angka 3 dari bulan Maret. Ini karena Maret adalah bulan ketiga.

Gimana cara pakenya?

=MONTH(sel berisi tanggal yang mau diekstrak).



Nah untuk mengekstrak bulan dari tanggal di kolom A, gue menggunakan MONTH, sehingga gue mendapatkan angka 7 di kolom C. Angka 7 ini muncul karena bulan Juli adalah bulan ke-7.


YEAR

Rumus ini digunakan untuk apa?

Kalo rumus YEAR digunakan untuk mengekstrak tahun dalam sebuah data berbentuk tanggal dengan format lengkap. Masih dengan contoh yang sama. Misal ada data lo yang bentuknya 23 Maret 2021. Nah kalo lo pake rumus YEAR, maka rumus tersebut akan menghasilkan angka 2021, yang mana merupakan tahun dari data yang tadi lo pake dalam rumus tersebut.

Gimana cara pakenya?

=YEAR(sel berisi tanggal yang mau diekstrak).



Terakhir, untuk mengekstrak tahun dari tanggal di kolom A, gue menggunakan YEAR, sehingga gue mendapatkan angka 2021 di kolom D, yang merupakan tahun dari tanggal tersebut.


DATE

Rumus ini digunakan untuk apa?

Berkebalikan dengan rumus DAY, MONTH, dan YEAR yang digunakan untuk mengesktrak data dari sebuah data berbentuk tanggal dengan format lengkap, rumus DATE digunakan untuk mengkombinasikan beberapa data menjadi 1 tanggal dengan format lengkap. Jadi lo bisa membentuk tanggal dari kumpulan angka yang sesuai.

Gimana cara pakenya?

=DATE(sel berisi tahun, sel berisi bulan, dan sel berisi tanggal).



	A	B	C	D	E
1	**Tanggal**	**Hari**	**Bulan**	**Tahun**	**Jadi Tanggal Lagi...**
2	16-Jul-21	16	7	2021	16-Jul-21
3	17-Jul-21	17	7	2021	17-Jul-21
4	18-Jul-21	18	7	2021	18-Jul-21

Pada contoh di atas, gue mau menggabungkan lagi hari, bulan, dan tahun yang terpisah-pisah. Hal ini bisa gue lakukan dengan menggunakan rumus DATE. Tapi perhatikan urutannya ya. Gue masukkan year, month, baru kemudian day nya. Jadi jangan sampe kebalik karena nanti bisa menghasilkan error.


HOUR

Rumus ini digunakan untuk apa?

Rumus HOUR digunakan untuk mengekstrak jam dari data yang berbentuk waktu. Jadi misal data lo adalah 22:05:01, maka dengan rumus HOUR lo bisa mengekstrak angka 22 dari data tersebut.

Gimana cara pakenya?

=HOUR(sel berisi waktu yang mau diekstrak).



Pada contoh di atas, gue mau mengekstrak jam dari data berisi pukul dengan format lengkap. Gue gunakan HOUR dan klik sel A2, sehingga keluar angka 12, yang mana merupakan jam dari format pukul lengkap di sel A2 tersebut.


MINUTE

Rumus ini digunakan untuk apa?

Rumus MINUTE digunakan untuk mengekstrak menit dari data yang berbentuk waktu. Jadi misal data lo adalah 22:05:01, maka dengan rumus MINUTE lo bisa mengekstrak angka 05 dari data tersebut.

Gimana cara pakenya?

=MINUTE(sel berisi waktu yang mau diekstrak).



	A	B	C	D	E
1	Pukul	Jam	Menit	Detik	Jadi Jam Lagi...
2	12:09:13	12	9		
3	7:18:59	7	18		
4	23:56:01	23	56		

Penjelasannya cukup simpel untuk yang ini. Sama seperti HOUR, gue tinggal memasukkan rumus MINUTE dan kemudian klik sel A2. Angka 9 artinya menit 9.


SECOND

Rumus ini digunakan untuk apa?

Seperti yang mungkin udah lo tebak, rumus ini digunakan untuk mengekstrak detik dari data yang berbentuk waktu. Jadi misal data lo adalah 22:05:01, maka dengan rumus SECOND lo bisa mengekstrak angka 01 dari data tersebut.

Gimana cara pakenya?

=SECOND(sel berisi waktu yang mau diekstrak).



	A	B	C	D	E
1	Pukul	Jam	Menit	Detik	Jadi Jam Lagi...
2	12:09:13	12	9	13	
3	7:18:59	7	18	59	
4	23:56:01	23	56	1	

Terakhir, gue pake SECOND untuk mengekstrak detik dari sebuah data berbentuk pukul lengkap. Sehingga muncullah angka 13 di sel D2, yang mana merupakan detik dari pukul lengkap di sel A2.


TIME

Rumus ini digunakan untuk apa?

Mirip dengan DATE, rumus TIME digunakan untuk menggabungkan beberapa data berbeda menjadi sebuah data berbentuk waktu dengan format yang lengkap. Jadi lo bisa membentuk waktu/pukul dari kumpulan angka yang sesuai.

Gimana cara pakenya?

=TIME(sel berisi jam, sel berisi menit, dan sel berisi detik).



	A	B	C	D	E
1	**Pukul**	**Jam**	**Menit**	**Detik**	**Jadi Jam Lagi...**
2	12:09:13	12	9	13	12:09:13
3	7:18:59	7	18	59	7:18:59
4	23:56:01	23	56	1	23:56:01

Mau digabungin lagi? Ya tinggal pake TIME. Pada contoh di atas, gue masukkan sesuai urutan pada penjelasan di atas. Sel B2 dulu yang berisi jam, kemudian C2 berisi menit, dan terakhir D2 berisi detik.

EDATE

Rumus ini digunakan untuk apa?

Rumus EDATE digunakan untuk menghasilkan tanggal dalam waktu beberapa bulan ke depan atau ke belakang. Lo dapat memakai rumus ini jika ingin menghitung tanggal kadaluwarsa atau tanggal jatuh tempo.

Gimana cara pakenya?


=EDATE(tanggal acuan, banyak bulan ke depan atau ke belakang).

Misal sekarang adalah 1 Maret 2021 dan lo ingin menghitung tanggal kadaluwarsa jika masa berlaku sebuah produk adalah 3 bulan.

Maka, rumusnya adalah:

=EDATE(A1, 3)

Yang akan menghasilkan 1 Juni 2021.



	A	B	C
1	**Tanggal Produksi**	**Masa Berlaku (dalam bulan)**	**Tanggal Kadaluwarsa**
2	23/03/2021	6	23/09/2021
3	01/01/2022	3	01/04/2022
4	12/09/2005	120	12/09/2015

Pada contoh di atas, gue mencari tanggal kadaluwarsa di sel C2 dengan menggunakan EDATE. A2 mengacu pada tanggal awal (atau tanggal produksi dalam hal ini), kemudian gue klik B2 yang berisi angka bulan (bisa juga lo input sebagai angka). Maka muncullah 23 Sep 2021, yang mana merupakan 6 bulan setelah tanggal 23 Maret 2021.

EOMONTH

Rumus ini digunakan untuk apa?

Rumus EOMONTH digunakan untuk mencari tanggal akhir dari sebuah bulan dalam beberapa bulan ke depan atau ke belakang. Jadi mirip seperti EDATE tapi bedanya adalah EOMONTH akan selalu menghasilkan tanggal dari hari terakhir di bulan tersebut.

Gimana cara pakenya?


=EOMONTH(tanggal acuan, banyak bulan ke depan atau ke belakang).

Misal sekarang adalah 17 Maret 2021 dan lo ingin menghitung tanggal kadaluwarsa dengan masa berlaku 3 bulan, tapi lo ingin memastikan bahwa tanggal kadaluwarsa ini jatuh di akhir bulan tersebut.

Maka, rumusnya adalah:

=EOMONTH(A1, 3)

Yang akan menghasilkan 30 Juni 2021.



	A	B	C
1	**Tanggal Produksi**	**Masa Berlaku (dalam bulan)**	**Tanggal Kadaluwarsa**
2	23/03/2021	6	30/09/2021
3	01/01/2022	3	30/04/2022
4	12/09/2005	120	30/09/2015

Nah, ini mirip seperti EDATE, hanya saja lo ingin menghasilkan tanggal kadaluwarsa yang selalu jatuh di akhir bulan (tanggal terakhir setiap bulan). Jadi walaupun 6 bulan sejak tanggal 23 Maret 2021 jatuh pada 23 Sep 2021 seperti pada contoh di EDATE, rumus EOMONTH menghasilkan tanggal 30 Sep 2021, yang merupakan hari terakhir (end of month) dari tanggal 23 Sep tersebut.

YEARFRAC

Rumus ini digunakan untuk apa?


Rumus YEARFRAC digunakan untuk menghitung selisih dari sebuah tanggal dan menghasilkan angka dalam satuan tahun. Misalnya lo mau menghitung usia seseorang atau masa kerja.

Gimana cara pakenya?

=YEARFRAC(sel berisi tanggal awal, sel berisi tanggal akhir)

Nah dengan rumus di atas, secara default perhitungan kedua tanggal akan menggunakan pembagi 360 hari. Kalo lo mau pake pembagi yang berbeda, misal 365 hari, bisa tambahkan kode 3 di akhir rumus sehingga menjadi begini.

=YEARFRAC(sel berisi tanggal awal, sel berisi tanggal akhir, 3)



	A	B	C
1	**Tanggal Masuk**	**Tanggal Resign**	**Masa Kerja (dalam tahun)**
2	23/03/2021	30/09/2021	0.523287671
3	01/01/2022	30/04/2022	0.326027397
4	12/09/2005	30/09/2015	10.05479452

Di sel C2, gue menggunakan YEARFRAC untuk menghitung masa kerja dalam tahun. Gue menggunakan 3 agar rumus ini menggunakan 365 hari sebagai pembagi. A2 adalah sel berisi tanggal awal, B2 adalah sel berisi tanggal akhir.

DATEDIF

Rumus ini digunakan untuk apa?

Mirip dengan YEARFRAC, rumus DATEDIF digunakan untuk menghitung jumlah tahun, bulan, atau hari dari selisih sebuah tanggal. Ini juga bisa lo pake untuk menghitung masa kerja karyawan, usia, atau hal lain yang merupakan selisih dari dua tanggal. Tapi catatan pentingnya adalah, DATEDIF menghasilkan nilai sesuai dengan kode unit (apakah itu tahun, bulan, atau hari) yang lo masukkan dan tidak bisa menghasilkan angka desimal (karena selalu menghasilkan nilai bulat).

Nah, uniknya lagi, rumus ini itu kalo lo ketik di Excel, ga akan muncul instruksi seperti rumus lain. Gue juga ga tau kenapa. Tapi, ga perlu khawatir, lo cukup ikutin aja rumus gue di bawah.

Gimana cara pakenya?

=DATEDIF(sel berisi tanggal awal, sel berisi tanggal akhir, kode unit yang ingin lo hitung)

Kode unitnya apa aja?

Tergantung lo mau menghitung apa.

Y: menghitung perbedaan tahun secara utuh. Jadi kalo selisihnya 3 tahun 2 bulan 1 hari, cuma akan muncul angka 3.


M: menghitung perbedaan bulan secara utuh. Jadi kalo selisihnya 20 bulan 7 hari, cuma akan muncul angka 20.

D: menghitung hari. Masih dengan contoh di atas, maka akan muncul angka 7.

Ada 3 kode lain yang mungkin jarang lo pake, tapi bisa berguna kalo lo ingin menghasilkan nilai seperti 17 tahun, 5 bulan, dan 3 hari.

MD: menghitung perbedaan hari (mengabaikan bulan dan tahun)
YM: menghitung perbedaan bulan (mengabaikan tahun)
YD: menghitung perbedaan hari (mengabaikan tahun)

Tips supaya gampang inget?
DATEDIF berasal dari DATE dan DIFFERENCE yang artinya perbedaan sebuah tanggal.



	A	B	C
1	Tanggal Masuk	Tanggal Resign	Masa Kerja (dalam tahun)
2	23/03/2021	30/09/2023	2
3	01/01/2022	30/04/2022	0
4	12/09/2005	30/09/2015	10

Gue mau menghitung masa kerja dalam tahun yang berbentuk bulat (tidak desimal). Di sini gue menggunakan DATEDIF, dan memasukkan A2 yang berisi tanggal awal, B2 yang berisi tanggal akhir-

-dan kode “Y” untuk menghitung tahun. Kalo lo mau menghasilkan nilai yang lain (dalam bulan, atau dalam hari), lo bisa masukkan kode seperti penjelasan di atas.

WORKDAY


Rumus ini digunakan untuk apa?

Rumus WORKDAY digunakan untuk menghitung sebuah tanggal di masa depan dengan menginput tanggal awal dan jumlah hari kerjanya. Dapat digunakan untuk menghitung perkiraan tanggal selesai dari sebuah proyek.

Misal sekarang tanggal 1 Jan 2021, dan lo mau menghitung tanggal berapa proyek selesai jika proyeknya membutuhkan waktu pengerjaan selama 30 hari kerja. Nah, di sini lo bisa menggunakan rumus WORKDAY. Kalau ada tanggal merah di antara tanggal itu, lo juga bisa minta Excel untuk tidak menghitung tanggal merah tersebut dalam 30 hari kerja yang ingin lo hitung.

Gimana cara pakenya?

=WORKDAY(sel berisi tanggal awal, hari kerja yang dibutuhkan, blok daftar berisi tanggal merah jika ada)



	A	B	C
1	**Tanggal Awal**	**Hari Kerja**	**Tanggal Akhir**
2	31/01/2021	30	16/03/2021
3	16/02/2021	45	20/04/2021
4			
5	**Tanggal Merah & Cuti**		
6	12/02/2021		
7	15/02/2021		

Pada contoh di atas, gue mau menghitung tanggal akhir di sel C2, jika tanggal awalnya adalah 31 Jan 2021 (sel A2) untuk periode selama 30 hari kerja dengan tanggal merah seperti yang ada di sel A6 dan A7. Maka rumusnya seperti yang ada di formula bar. Secara default, Sabtu dan Minggu dihitung sebagai hari libur dalam rumus ini.

NETWORKDAYS

Rumus ini digunakan untuk apa?


Nah, kalo rumus NETWORKDAYS seperti berkebalikan dari rumus WORKDAY. Rumus ini digunakan untuk menghitung jumlah hari kerja dari selisih dua tanggal (tanggal awal dan tanggal akhir).

Mirip juga dengan WORKDAY, lo bisa mempertimbangkan tanggal merah atau hari libur dalam perhitungan hari kerja ini. Btw, secara otomatis, seperti kebanyakan negara, Excel akan menganggap hari Sabtu dan Minggu sebagai hari libur.

Gimana cara pakenya?

=NETWORKDAYS(sel berisi tanggal awal, sel berisi tanggal akhir, blok daftar berisi tanggal merah jika ada)

Daftar berisi tanggal merah dapat diblok jika ada, kalo ga ada ya gapapa biarin kosong aja.



	A	B	C
1	**Tanggal Awal**	**Tanggal Akhir**	**Hari Kerja**
2	31/01/2021	28/02/21	18
3	16/02/21	28/02/21	9
4			
5	**Tanggal Merah & Cuti**		
6	12/02/2021		
7	15/02/2021		

Nah, rumus ini adalah kebalikan dari rumus WORKDAY, di mana gue mau menghitung berapa hari kerja yang ada dalam selisih dua tanggal, dengan tanggal merah tertentu.

A2 adalah tanggal awal, B2 adalah tanggal akhir, kemudian gue blok data berisi tanggal merah atau cuti atau tanggal lain yang mau dianggap sebagai hari libur dalam periode tersebut.

NETWORKDAYS.INTL

Rumus ini digunakan untuk apa?

Sama persis seperti NETWORKDAYS tapi rumus ini bisa mengakomodasi semisal lo mau mempertimbangkan hari weekend selain Sabtu dan Minggu.


Ada banyak banget opsinya, tapi gue akan jelaskan untuk yang hari liburnya hanya hari Minggu ya (Sabtu tetep masuk) karena ini sepertinya yang paling umum di Indonesia.

Gimana cara pakenya?

=NETWORKDAYS.INTL(sel berisi tanggal awal, sel berisi tanggal akhir, 11, blok daftar berisi tanggal merah jika ada)

Iya, masukin kode 11 ketika lo udah klik sel berisi tanggal akhir ya.

Daftar berisi tanggal merah dapat diblok jika ada, kalo ga ada ya gapapa biarin kosong aja.



	A	B	C
1	**Tanggal Awal**	**Tanggal Akhir**	**Hari Kerja**
2	31/01/2021	28/02/21	22
3	16/02/2021	28/02/21	11
4			
5	**Tanggal Merah & Cuti**		
6	12/02/2021		
7	15/02/2021		

Masih dengan contoh yang sama, sekarang gue pake rumus NETWORKDAYS.INTL karena gue punya kebutuhan untuk menghitung weekend yang sedikit berbeda dari defaultnya (Sabtu dan Minggu libur). Kali ini gue mau menghitung jumlah hari kerja di mana Sabtu masih dihitung sebagai hari kerja, yang mana memang cukup umum ditemukan di Indonesia.

Pada contoh di atas, gue tambahkan kode 11-

-setelah memasukkan A2 sebagai tanggal awal, dan B2 sebagai tanggal akhir. Kode 11 ini yang memberi tahu Excel kalo kita minta Sabtu tetap dihitung sebagai weekdays. Ada banyak opsi lain yang akan ditampilkan Excel kalo lo menggunakan rumus ini, jadi lo tinggal ikuti aja sesuai dengan yang lo butuhkan.

RUMUS UNTUK MENGUJI PERNYATAAN




AND

Rumus ini digunakan untuk apa?

Rumus AND digunakan untuk menguji sebuah atau beberapa pernyataan yang harus dipenuhi oleh SEMUA kriteria. Jika semua pernyataan tersebut terpenuhi, maka rumus AND akan menghasilkan TRUE (atau benar) dan jika ada salah satu saja yang tidak terpenuhi, maka menghasilkan FALSE (atau salah).

Gimana cara pakenya?

=AND(pernyataan 1, pernyataan 2, dst.)



	A	B	C	D	E
1	*Lulus jika penjualan dalam 2 hari selalu di atas 50,000*				
2	**Senin**	**Selasa**	**AND**		
3	60,000	100,000	TRUE		
4	30,000	50,000	FALSE		
5	55,000	25,000	FALSE		
6	67,000	99,000	TRUE		
7	-	5,000	FALSE		

Pada contoh di atas, gue menggunakan rumus AND untuk menguji dua pernyataan. Rumus ini menghasilkan nilai TRUE jika kedua pernyataan yang gue masukkan dalam rumus semuanya terpenuhi, seperti yang ada di sel C3. Tetapi, jika ada salah satu aja yang ga terpenuhi, maka rumus AND akan menghasilkan FALSE, seperti di sel C4.


OR

Rumus ini digunakan untuk apa?

Rumus OR digunakan untuk menguji sebuah atau beberapa pernyataan yang harus dipenuhi oleh ***setidaknya salah satu*** kriteria. Jika salah satu saja pernyataan tersebut terpenuhi, maka rumus OR akan menghasilkan TRUE (atau benar) dan jika tidak ada satu pun pernyataan yang terpenuhi, maka menghasilkan FALSE (atau salah).

Gimana cara pakenya?

=OR(pernyataan 1, pernyataan 2, dst.)



	A	B	C	D	E	F
1	*Lulus jika penjualan dalam 2 hari paling tidak ada 1 hari yang di atas 50,000*					
2	**Senin**	**Selasa**	**OR**			
3	60,000	100,000	TRUE			
4	30,000	45,000	FALSE			
5	55,000	25,000	TRUE			
6	67,000	99,000	TRUE			
7	-	5,000	FALSE			

Pada rumus OR, nilai TRUE akan muncul jika salah satu saja pernyataan terpenuhi. Hal ini terjadi pada sel C5, di mana sebetulnya cuma ada salah satu pernyataan yang terpenuhi, tetapi hasil dari rumus ini tetap TRUE. Penggunaan rumusnya sama persis dengan rumus AND.

NOT


Rumus ini digunakan untuk apa?

Rumus NOT digunakan untuk menghasilkan nilai berkebalikan dari hail pengujian sebuah pernyataan. Terbalik artinya jika pernyataan tersebut terpenuhi, maka rumus ini akan menghasilkan FALSE, dan jika pernyataan tidak terpenuhi maka rumus ini akan menghasilkan TRUE. Atau simpelnya akan mengubah TRUE menjadi FALSE dan FALSE menjadi TRUE.

Rumus ini biasanya digunakan dalam kombinasi dengan rumus AND, OR, IF, dan rumus-rumus lainnya yang menghasilkan nilai TRUE atau FALSE.

Gimana cara pakenya?

=NOT(pernyataan yang diuji)



D3 | =NOT(C3)

	A	B	C	D	E	F
1	*Lulus jika penjualan dalam 2 hari paling tidak ada 1 hari yang di atas 50,000*					
2	**Senin**	**Selasa**	**OR**	**NOT**		
3	60,000	100,000	TRUE	FALSE		
4	30,000	45,000	FALSE	TRUE		
5	55,000	25,000	TRUE	FALSE		
6	67,000	99,000	TRUE	FALSE		
7	-	5,000	FALSE	TRUE		

Lo bisa perhatikan kolom D di mana penggunaan rumus NOT yang mengacu pada kolom C menyebabkan semua hasilnya menjadi berkebalikan. Yang tadinya TRUE di kolom C menjadi FALSE di kolom D, dan sebaliknya.

IF


Rumus ini digunakan untuk apa?

Rumus IF digunakan untuk menghasilkan data dengan menguji sebuah pernyataan yang berbentuk jika ini, maka itu.

Gimana cara pakenya?

=IF(pernyataan yang diuji, nilai jika pernyataan tersebut benar, nilai jika pernyataan tersebut salah)

Rumus IF dapat digunakan juga untuk menguji beberapa pernyataan (biasanya disebut IF bertingkat atau Nested IF), tetapi dapat dengan mudah dilakukan menggunakan rumus di halaman berikut.



	A	B	C	D
1	**Nama Murid**	**Kode**	**Jenis Kelamin**	
2	Andi	L	Laki-laki	
3	Budi	L	Laki-laki	
4	Clara	P	Perempuan	
5	Dewi	P	Perempuan	
6	Eko	L	Laki-laki	

Pada contoh di atas, gue menggunakan rumus IF untuk bisa mengisi kolom C berdasarkan informasi di kolom B. Pernyataan yang mau gue uji adalah jika B2 sama dengan L, maka Laki-Laki, jika bukan, maka Perempuan. Nah, pernyataan tersebut jika diformulasikan dalam rumus IF akan menjadi seperti contoh di atas. Ingat, lo harus menggunakan tanda kutip jika ingin memasukkan data berbentuk teks di dalam rumus. Itu sebabnya gue tulis “L”, “Laki-laki”, dan “Perempuan”.

IFS


Rumus ini digunakan untuk apa?

Rumus IFS digunakan untuk menghasilkan data dari menguji beberapa pernyataan yang berbentuk jika ini, maka itu.

Gimana cara pakenya?

=IFS(pernyataan 1, nilai jika pernyataan 1 benar, pernyataan 2, nilai jika pernyataan 2 benar, dst.)

Secara prinsip, sama dengan rumus IF bertingkat, tetapi lebih simpel dan pendek dalam penulisan rumusnya. Satu lagi perbedaan adalah, dalam rumus IFS, semua pernyataan harus ditulis, sementara dalam rumus IF, nilai terakhir tidak perlu ditulis sebagai sebuah pernyataan lengkap, dan akan secara otomatis dibaca oleh rumus Excel sebagai nilai yang salah jika pernyataan tidak terpenuhi.



D2 | =IFS(C2<=50,"D",C2<=70,"C",C2<=90,"B",C2<=100,"A")

	A	B	C	D	E	F	G
1	**Nama Murid**	**Jenis Kelamin**	**Skor**	**Nilai**		**Skor**	**Nilai Akhir**
2	Andi	Laki-laki	80	B		91-100	A
3	Budi	Laki-laki	45	D		71-90	B
4	Clara	Perempuan	67	C		51-70	C
5	Dewi	Perempuan	92	A		0-50	D
6	Eko	Laki-laki	23	D			

Lihat, pada contoh di atas, gue cuma menggunakan rumus IFS (bukan rumus IF berulang-ulang). Namun, dalam penggunaannya gue menuliskan 4 pernyataan yang mau gue uji sehingga gue bisa menghasilkan nilai di kolom D.

IFERROR


Rumus ini digunakan untuk apa?

Rumus IFERROR digunakan untuk menyamarkan jika rumus yang lo gunakan menghasilkan error. Proses menyamarkan error ini dilakukan dengan meminta Excel mengganti nilai error tersebut dengan nilai yang kita input dalam rumus.

Gimana cara pakenya?

=IFERROR(nilai jika tidak error, nilai jika error)

Untuk nilai jika tidak error, bisa disubstitusikan dengan rumus. Jadi jika rumus tersebut benar, maka akan keluar nilai sesuai dengan yang dihasilkan rumus tersebut, tetapi jika rumus tersebut menghasilkan nilai error, maka rumus IFERROR akan menghasilkan nilai sesuai yang kita input di rumus tersebut.



	A	B	C	D	E	F	G
1	**Nama Buah**	**Harga**	**Stok**		**Item**	**Stok**	**Dengan IFERROR**
2	Apel	5,000	10		Semangka	5	5
3	Jeruk	10,000	15		Lychee	#N/A	Tidak tersedia
4	Anggur	25,000	13		Jeruk	15	15
5	Melon	12,000	24				
6	Semangka	8,000	5				

Pada contoh di atas, perhatikan sel F3 dan G3. Pada sel F3, gue menggunakan VLOOKUP seperti biasa dan karena Lychee tidak ada di tabel referensi, maka hasilnya adalah #N/A. Nah, gue mencoba menyamarkan error ini dengan menggunakan IFERROR, dan meminta IFERROR menghasilkan kata “Tidak Tersedia” jika rumus VLOOKUP yang gue pake ternyata menghasilkan error. Oleh sebab itu, di sel G3 menjadi “Tidak Tersedia”. Lo bisa ganti error ini dengan kata apapun. Bisa juga diganti “” jika ingin menyamarkan error dengan sel kosong.


EXACT

Rumus ini digunakan untuk apa?

Rumus EXACT digunakan untuk menguji apakah dua data yang dibandingkan merupakan data yang persis sama. Jika datanya 100% sama tanpa ada perbedaan karakter apapun, maka rumus ini akan menghasilkan nilai TRUE, sedangkan jika tidak 100% sama, maka akan menghasilkan FALSE.

Gimana cara pakenya?

=EXACT(sel berisi data 1, sel berisi data 2)



	A	B	C
1	**Nama Murid**	**Nama Murid**	**Sama?**
2	Andi	Andi	FALSE
3	Budi M.	Budi M	FALSE
4	Clara	Clara	TRUE
5	Dewi S	Dewi s	FALSE
6	Eko	Ek o	FALSE

Pada contoh di atas, gue menggunakan rumus EXACT untuk membandingkan apakah kolom A dan B sama persis. Rumus ini menghasilkan TRUE ketika data yang dibandingkan sama persis 100%, dan menghasilkan FALSE jika ada 1 saja karakter yang ga sama. C2 FALSE karena ada spasi sebelum kata Andi di kolom B. C3 juga FALSE karena tidak ada titik di kolom B. Begitu pula jika kata-katanya sama namun ada satu yang huruf besar, dan ada satu yang huruf kecil, seperti di sel C5.

RUMUS UNTUK MENGOLAH DATA STATISTIK



RANK

Rumus ini digunakan untuk apa?


Rumus RANK digunakan untuk memberikan peringkat untuk sebuah data, dengan membandingkan data di sel tersebut dengan sekumpulan data lainnya.

Gimana cara pakenya?

=RANK(sel yang mau diberikan peringkat, seluruh data yang ingin diberikan peringkat)

Secara default, rumus RANK akan memberikan peringkat 1 untuk data terbesar. Jika lo mau memberikan peringkat 1 untuk data dengan nilai paling kecil, maka tambahkan angka 1 di rumus sehingga rumusnya menjadi:

=RANK(sel yang mau diberikan peringkat, seluruh data yang ingin diberikan peringkat, 1)



	A	B	C	D
1	**Nama Murid**	**Jenis Kelamin**	**Nilai**	**Peringkat**
2	Andi	Laki-laki	57	5
3	Budi M.	Laki-laki	84	2
4	Clara	Perempuan	75	3
5	Dewi	Perempuan	91	1
6	Eko	Laki-laki	64	4

Pada contoh di atas, gue menggunakan opsi default, di mana peringkat 1 diberikan untuk yang nilainya paling besar. Rumusnya sangat simpel, gue blok C2, kemudian blok semua data yang ingin gue berikan peringkat. Jangan lupa tekan F4 untuk mengunci data tersebut sehingga rumusnya bisa dicopy ke bawah dengan mudah.


ABS

Rumus ini digunakan untuk apa?

Rumus ABS digunakan untuk menghasilkan nilai absolut (selalu positif) dari data lo. Artinya kalau ada nilai negatif, maka akan diubah menjadi positif. Jika nilainya sudah positif, tidak akan berubah sama sekali.

Gimana cara pakenya?

=ABS(sel berisi data yang mau dicari nilai absolutnya)



Pada contoh di atas, gue punya data yang berisi data positif dan negatif. Jika gue ingin mengubah semua data gue menjadi absolut (selalu positif; tidak pernah negatif), gue bisa menggunakan rumus ABS. Simpel banget, cukup klik sel berisi data yang mau diubah menjadi nilai absolut.

RAND

Rumus ini digunakan untuk apa?


Rumus RAND digunakan untuk menghasilkan nilai desimal secara random untuk data lo. Perlu dicatat bahwa rumus ini akan selalu menghasilkan angka desimal random yang selalu berubah-ubah setiap kali lo mengedit file Excel lo. Bisa dipake misal mau ngurutin data secara random, atau assign beberapa orang ke dalam kelompok secara acak.

Biasanya dipakai jika lo ingin memilih data secara random, misalkan dari nilai terbesar yang dihasilkan oleh rumus RAND ini.

Gimana cara pakenya?

=RAND()

Iya, memang ga usah diisi data apapun.



Pada contoh di atas, gue ingin membuat sebuah kolom berisi nilai random untuk masing-masing orang. Cara paling mudah adalah dengan menggunakan rumus RAND. Namun, perlu diperhatikan bahwa angka random ini akan berubah setiap kali lo mengedit file Excel lo di sel apapun. Jadi, saran gue setelah lo pake rumus ini, bisa langsung dicopy dan paste value sehingga datanya tidak akan berubah lagi.

RANDBETWEEN

Rumus ini digunakan untuk apa?

Rumus RANDBETWEEN ini mirip banget dengan rumus RAND, yaitu dapat digunakan untuk menghasilkan nilai secara random untuk data lo. Bedanya, RAND menghasilkan nilai desimal antara 0 sampai 1, sedangkan di RANDBETWEEN lo bisa menentukan nilai randomnya mau dihasilkan untuk angka dengan batas bawah dan batas atas tertentu. Sama seperti RAND, rumus ini akan selalu menghasilkan angka random yang berubah-ubah setiap kali lo mengedit file Excel lo.

Gimana cara pakenya?

=RANDBETWEEN(nilai batas bawah, nilai batas atas)



Prinsipnya sama seperti RAND, hanya saja RANDBETWEEN lebih cocok jika lo ingin memberikan nilai random dalam range tertentu (ada batas bawah dan ada batas atas). Misal dalam contoh ini, gue ingin memberikan nilai acak di kolom C antara 10 dan 20, makanya gue masukin angka itu di dalam rumus. Hasilnya, rumus ini menghasilkan angka seperti itu buat gue. Kalo lo iseng mau ngubah lagi, edit aja salah satu sel di file yang sama.


MODE

Rumus ini digunakan untuk apa?

Rumus MODE digunakan untuk mencari nilai yang paling banyak muncul dari sekumpulan data yang lo blok. Kalau lo masih ingat pelajaran Matematika, MODE ini gunanya untuk mencari nilai modus. Misal lo ingin mencari produk mana yang paling banyak terjual, atau mata dadu apa yang paling sering keluar.

Gimana cara pakenya?

=MODE(blok data yang ingin dicari nilai yang paling sering muncul)



Pada contoh di atas, gue mau mencari nilai yang paling sering muncul (modus) dari data yang ada di range C2 hingga C11. Gue menggunakan rumus MODE dengan memblok aja data yang mau gue cari nilai modusnya.


ROMAN

Rumus ini digunakan untuk apa?

Rumus ROMAN digunakan untuk mengubah angka biasa menjadi angka Romawi. Biasanya sering digunakan kalo lo mau membuat nomor surat.

Gimana cara pakenya?

=ROMAN(sel berisi angka yang mau diubah menjadi angka Romawi)



	A	B	C
1	Nomor	Romawi	Nomor lagi
2	1	I	
3	5	V	
4	18	XVIII	
5	159	CLIX	
6	2008	MMVIII	

Rumus ROMAN sangat simpel. Lo cukup mengetikkan rumusnya dan mengklik sel mana yang ingin lo ubah menjadi angka Romawi. Lo juga bisa langsung mengetikkan angkanya di dalam rumus, seperti =roman(23).


ARABIC

Rumus ini digunakan untuk apa?

Kebalikan dari rumus ROMAN adalah rumus ARABIC. Rumus ini digunakan untuk mengubah angka Romawi menjadi angka biasa.

Gimana cara pakenya?

=ARABIC(sel berisi angka Romawi yang mau diubah menjadi angka biasa)



	A	B	C
1	Nomor	Romawi	Nomor lagi
2	1	I	1
3	5	V	5
4	18	XVIII	18
5	159	CLIX	159
6	2008	MMVIII	2008

Jika ingin dikembalikan menjadi angka biasa, tinggal gunakan rumus ARABIC dengan cara penggunaan yang sama. Cukup klik aja sel yang mau diubah kembali menjadi angka biasa, atau lo juga bisa masukkan angkanya di dalam rumus, seperti =ARABIC(XVII).

BONUS RUMUS



XLOOKUP

Rumus ini digunakan untuk apa?

Rumus ini gue jadikan bonus karena saat ini rumus XLOOKUP baru ada di Microsoft 365. Namun, menurut gue rumus ini canggih banget. Sama seperti VLOOKUP, XLOOKUP digunakan untuk mencari data di sebuah tabel berdasarkan informasi yang kita miliki. Kekurangan yang ada di rumus VLOOKUP hampir semua dapat diatasi dengan baik oleh rumus ini.

Gimana cara pakenya?

=XLOOKUP(sel kunci, blok range yang berisi informasi sel kunci di tabel referensi, blok range yang berisi informasi yang ingin dicari di tabel referensi, ketik data kalau hasilnya error jika mau, kode tipe match apa yang lo mau, kode tipe search seperti apa yang lo mau)

Oke, ga usah bingung. Gue jelasin satu-satu ya.

Sel kunci adalah sel berisi informasi yang ingin lo gunakan untuk mencari data di tabel referensi.

Kemudian lo blok baris atau kolom (bukan seluruh tabel ya!) yang berisi informasi sel kunci lo di tabel referensi.


Setelah itu, baru blok baris atau kolom yang berisi informasi yang ingin lo cari. Nah, sebetulnya rumus XLOOKUP bisa diakhiri sampai di sini dengan memberikan tutup kurung. Tapi lo juga punya opsi untuk menambahkan beberapa kriteria opsional seperti berikut:

Apakah lo mau mengganti data jika rumus XLOOKUP menghasilkan nilai error?

Ini seperti penggabungan rumus IFERROR dengan VLOOKUP. Di sini, lo bisa memasukkan data yang lo mau Excel tampilkan jika rumus lo menghasilkan error. Misal seperti: “Tidak Ada”, “Stok Habis”, “Belum Tersedia”, dan lain-lain.

Untuk kode tipe MATCH, ada beberapa pilihan:
0 untuk exact match (ini yang paling sering dipake)
-1 untuk exact match atau nilai sebelumnya
1 untuk exact match atau nilai setelahnya
2 untuk wildcard character match (matching dengan menggunakan karakter tertentu saja)

Untuk kode tipe search, ada beberapa pilihan juga:
1 untuk mencari dari atas ke bawah (ini yang paling sering dipake)
-1 untuk mencari dari bawah ke atas
2 untuk mencari dari atas ke bawah tetapi urutannya harus sesuai
-2 untuk mencari dari bawah ke atas tetapi urutannya harus sesuai



	A	B	C	D	E	F	G
1	**Nama Karyawan**	**Penjualan**	**Area Penempatan**		**Penempatan**	**Jenis Kelamin**	**Nama Karyawan**
2	Ruben Ardi	15,000,000	Jakarta		Jakarta	L	Ruben Ardi
3	Disti Liana	13,500,000	Bekasi		Bekasi	P	Disti Liana
4	Juned Abdullah	25,000,000	Karawang		Karawang	L	Juned Abdullah
5	Aryanne Marina	39,000,000	Sorong		Lampung	P	Shanty Salim
6	Mega Sarita	34,000,000	Makassar		Jakarta	P	Merry Agustinus
7					Sorong	P	Aryanne Marina
8					Makassar	P	Mega Sarita

Pada contoh di atas, gue mau mencari area penempatan untuk masing-masing karyawan (mengisi kolom C). Di sini gue menggunakan rumus XLOOKUP, dengan memblok sel A2 yang berisi sel kunci untuk pengisian sel C2.

Kemudian gue lanjutkan dengan memblok G2 hingga G8 yang merupakan kolom yang berisi sel kunci di tabel referensi, lalu menguncinya dengan F4 sehingga muncul tanda $. Selanjutnya, gue memblok E2 hingga E8 yang merupakan kolom yang berisi informasi yang ingin gue cari, dan klik F4 lagi untuk mengunci data tersebut.

Perlu dicatat bahwa pada penggunaan rumus XLOOKUP di atas, gue tidak menambahkan informasi apa yang mau gue ketik jika rumus menghasilkan error. Gue juga tidak memasukkan kode match, dan kode searchnya. Penjelasan lebih detail mengenai rumus ini dapat dilihat di channel Youtube gue.

Kenapa XLOOKUP lebih baik dari VLOOKUP?

1. XLOOKUP bisa mencari data di posisi manapun, sedangkan VLOOKUP hanya terbatas pada data yang ada di sebelah kanan dari kolom sel kunci.
2. XLOOKUP tidak perlu menghitung urutan kolom ke berapa, sehingga tidak rawan error jika lo menambahkan kolom baru di tabel referensi lo.
3. Secara default, XLOOKUP menggunakan parameter *exact match*. Ini harus diketik setiap kali kita ingin menggunakan rumus VLOOKUP dengan mengetik FALSE atau 0.
4. XLOOKUP langsung memasukkan data yang ingin ditampilkan jika rumus menghasilkan nilai error. Ini sebelumnya harus dilakukan dengan mengombinasikan VLOOKUP dan IFERROR.
5. Dalam penggunaan *approximate match*, data yang digunakan untuk rumus XLOOKUP dapat disusun secara acak, tidak perlu berurutan seperti pada rumus VLOOKUP.

PENUTUP

Thank you for supporting this e-book!

selesai.