

FLUKE SPECIALS

OFERTA: Compre ahora un multímetro digital Fluke 177 con estuche flexible C25 a un precio especial y consiga un altavoz Bluetooth **GRATIS**



Novedades Fluke
Cámaras termográficas
Ti90 y Ti95



**FLUKE
CONNECT™**



**Altavoz/Manos
libres
Bluetooth
GRATIS**



VÉALO. GUÁRDELO. COMPÁRTALO.

Todos los datos, directamente sobre el terreno.

Presentamos la mayor gama de instrumentos de medida conectados del mundo: Fluke Connect™

La app Fluke Connect™ junto con los equipos compatibles permite a los técnicos de mantenimiento transmitir inalámbricamente los datos obtenidos con los instrumentos de medida a sus teléfonos inteligentes para su almacenaje seguro en la nube y su acceso compartido por todo el equipo de trabajo en campo.

- Conecte sus equipos.
- Comparta las medidas desde cualquier lugar en tiempo real.
- Ahorre tiempo y desplazamientos.
- Puede conectarse y colaborar con los demás, para que vean lo mismo que usted.
- No se pierda ni un solo dato del histórico de mantenimiento con la copia de seguridad en la nube.



NUEVO

Descargue la App gratis en:



**FLUKE
CONNECT™**

FLK-a3001 FC

Módulo wireless con sonda amperimétrica iFlex™ 2500A AC

167 €

FLK-a3002 FC

Módulo wireless con entrada para sondas de corriente AC/DC

112 €

FLK-ir3000 FC

Adaptador wireless a PC

43 €



FLK-Ti95

Cámara termográfica

1.595 €

FLK-v3000 FC

Módulo wireless de tensión

146 €

FLK-3000 FC

Multímetro Wireless

313 €

FLK-a3000 FC

Pinza amperimétrica Wireless 400 A AC

146 €

FLK-t3000 FC

Módulo wireless para la medida de temperatura

146 €

Obtenga más información en: **www.flukeconnect.es**


NUEVO comprobador Fluke de lámparas fluorescentes

Ahorra tiempo, reduce costes y es muy fácil de utilizar. Realiza todas las comprobaciones básicas para fluorescentes en menos de 30 segundos



Fluke
1000FLT
229 €

- Comprobación de lámpara: realice la comprobación sin desmontar la lámpara
- Comprobación del balastro: compruebe con rapidez si el balastro funciona
- Detección de tipo de balastro: identifique si el balastro es magnético o electrónico
- Tensión sin contacto: comprobación rápida de presencia de tensión
- Comprobación de continuidad de los contactos: verifique si los filamentos tienen continuidad



NUEVO

Registrador trifásico Fluke 1730

Analice su consumo y detecte las pérdidas de energía o su uso ineficaz.

- Descubra fácilmente cuándo y dónde se consume energía en sus instalaciones, desde la acometida hasta los circuitos individuales.
- Compare varios puntos de datos a lo largo del tiempo y genere una imagen completa del uso de energía con el paquete de software de análisis de energía.
- Detecte rápidamente los puntos concretos de pérdidas de energía o de excesivo consumo de potencia reactiva y reduzca sus facturas con más facilidad que nunca.



Fluke 1730 EU
2.320 €



Cámaras termográficas Fluke Ti90 y Ti95

La única cámara termográfica inalámbrica industrial en su rango de precio.



Ahorre más tiempo que nunca y detecte los puntos calientes o pérdidas de energía antes de que se conviertan en costosas averías con las nuevas cámaras térmicas Fluke.

NUEVO

- La mejor nitidez en la imagen gracias a la mayor resolución espacial (IFOV)
- Pantalla un 16% más grande que la mayor de su clase
- El mejor enfoque : IR-Optiflex™ y Laser-Sharp™
- Disfrute de la exclusiva tecnología patentada IR-Fusion™ que permite fusionar en pantalla la imagen visible con la imagen termográfica
- Software Smartview GRATIS de licencia abierta para el análisis de las imágenes y la generación de informes
- **Ahora Fluke Connect™** - comparta todas las medidas directamente en su Smartphone o compare usted mismo los datos históricos alojados en Fluke Cloud™

Fluke Ti90

1.195 €

Fluke Ti95

1.595 €

Medidores láser de distancia

Solo apunte y haga clic. Mida hasta 100m con una precisión de $\pm 1,0$ mm.

Fluke 414D

130 €

Fluke 419D

238 €

Fluke 424D

341 €



VoltAlert™

Detecta la existencia de tensión en circuitos y comprueba si la puesta a tierra es defectuosa. La punta del detector se ilumina.



Fluke 2AC

23 €

Comprobador de resistencia de tierra Fluke 1621



El Fluke 1621 es un comprobador de resistencia de tierra muy fácil de usar, gracias a su reducido tamaño y su amplia y nítida pantalla LCD. Este instrumento ofrece los métodos básicos de comprobación de resistencia de puesta a tierra, como el método de caída de potencial de 3 hilos, junto con la comprobación de resistencia a tierra a 2 hilos.

Fluke 1621

565 €



Promociones especiales **NUEVOS** kits de comprobadores de instalaciones multifunción Fluke

**OFERTA
ESPECIAL**

La Serie 1650 de Fluke (1653B / 1654B) es el equipo ideal para realizar las medidas exigidas en el REBT 2002. Todos los kits tienen una pinza amperimétrica GRATIS.

- Rápida medida de impedancia de lazo de alta corriente
- Fiable comprobación de lazo de 3 hilos
- Sin menús complejos con varios niveles: el mando giratorio indica la función seleccionada
- Adaptador para compensación de resistencia de cables*
- Memoria de alta capacidad*
- Resolución de mΩ resistencia de lazo y línea*
- Modo variable de la corriente de prueba del RCD, para realizar ajustes personalizados.
- Comprobación de diferenciales sensibles a CC* Indicación PASA/NO PASA

1652C05-CLAMPKIT



**Fluke 1652C +
Fluke 323 GRATIS**

Ahora una luz LED
de señal de alarma
GRATIS**



**Fluke 1652C05-
CLAMPKIT
971 €**

1653B04-CLAMPKIT/F



**Fluke 1653B +
software &
Fluke 324 GRATIS**



Ahora una luz LED
de señal de alarma
GRATIS**



**Fluke 1653B04-
CLAMPKIT/F
1.273 €**

1654B05-CLAMPKIT/F



**Fluke 1654B +
software &
Fluke 325 GRATIS**



Ahora una luz LED
de señal de alarma
GRATIS**



**Fluke 1654B05-
CLAMPKIT/F
1.499 €**

* Sólo 1654B

** Oferta ahora con luz LED compacta de alarma GRATIS válida hasta el 31/12/2014. Disponible sólo de forma directa en Fluke mediante registro especial en la página web. Se requiere prueba de compra. Vaya a www.fluke.es/promociones para realizar su registro y ver todos los términos y condiciones, o póngase en contacto directamente con Fluke.

Pinzas amperimétricas Fluke: lecturas en las que puede confiar

Verdadero
valor eficaz

Cableados en espacios reducidos. Paneles de difícil acceso.
Conductores extragrandes. Mediciones libres de ruido en todos los
entornos de trabajo.



Fluke iFlex™
110 €



Ahora con una llave GRATIS para armarios*

	Fluke 365	Fluke 323	Fluke 324	Fluke 325	Fluke 373	Fluke 374	Fluke 375	Fluke 376
Apertura de la mordaza	18 mm	30 mm	30 mm	30 mm	32 mm	34 mm	34 mm	34 mm
Corriente TRMS	200 A CA/CC	400 A CA	400 A CA	400 A CA/CC	600 A CA	600 A CA/CC	600 A CA/CC	1000 A CA/CC
Tensión CA/CC	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V	1000 V
Continuidad	●	●	●	●	●	●	●	●
Resistencia	●	●	●	●	●	●	●	●
Capacidad	-	-	●	●	●	●	●	●
Frecuencia	-	-	-	●	-	-	●	●
Temperatura de contacto	-	-	-10 a 400°C	-10 a 400°C	-	-	-	-
Corriente de arranque	-	-	-	-	●	●	●	●
Sonda de corriente i-Flex	-	-	-	-	-	opcional	opcional	incluido (18")
Precio	246 €	129 €	149 €	199 €	219 €	327 €	392 €	468 €

* Oferta válida hasta 31.12.2014, sólo disponible en Fluke a través de registro especial en la web: www.fluke.es/promociones. Lea los términos y condiciones de la promoción o contacto con Fluke directamente. Se solicitará una prueba de compra.



**VISITE NUESTRA NUEVA PÁGINA
CON LOS INSTRUMENTOS
PERFECTOS PARA LOS
ELECTRICISTAS.**

www.fluke.es/electricista



Multímetros para todo tipo de profesionales eléctricos

Verdadero
valor eficaz



3 Años
Garantía



Único multímetro
con Garantía para
Toda la Vida por
menos de 200 €

Garantía
para
toda
la vida

OFERTA: Compre ahora un multímetro digital Fluke 177 con estuche flexible C25 a un precio especial y consiga un altavoz/manos libres Bluetooth **GRATIS**

Ref.: 177/C25/SB
259 €

Altavoz
Bluetooth **GRATIS**



Multímetros digitales Fluke Serie 110

Inversión económica con precisión y un funcionamiento sencillo, perfecto para realizar medidas rápidas y sencillas.

Multímetros digitales Fluke Serie 170

- Diseñado para profesionales que trabajan sobre el terreno
- Mediciones de verdadero valor eficaz de tensión y corriente
- Garantía de por vida.

	Fluke 113	Fluke 114	Fluke 115	Fluke 116	Fluke 117	Fluke 175	Fluke 177	Fluke 179
Lecturas de verdadero valor eficaz	●	●	●	●	●	●	●	●
Pantalla con retroiluminación	●	●	●	●	●	-	●	●
Función VoltAlert™	-	-	-	-	●	-	-	-
Termómetro incorporado (sonda incluida)	-	-	-	●	-	-	-	●
LoZ (baja impedancia de entrada)	-	●	-	●	●	-	-	-
Medida de frecuencia, capacidad y diodos	-/●/●	-	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Clasificación de seguridad	CAT III/600 V	CAT III/600 V	CAT III/600 V	CAT III/600 V	CAT III/600 V	CAT III/1000 V CAT IV/600V	CAT III/1000 V CAT IV/600V	CAT III/1000 V CAT IV/600V
Precio	119 €	159 €	189 €	219 €	229 €	199 €	245 €	273 €

¿Sabe que Fluke tiene una enorme gama de accesorios? A continuación puede ver los "imprescindibles" para todos los técnicos...



... descubra muchos más en www.fluke.es/accesorios

Comprobadores eléctricos Fluke



*Baja impedancia de entrada

	Fluke T90	Fluke T110	Fluke T130	Fluke T150	Fluke T5-600	Fluke T5-1000
Pantalla	LED's	LED's	LED's/LCD	LED's/LCD	LCD	LCD
Corriente/Tensión CA/CC	12-690V	12-690V	6-690V	6-690V	100A/1-600V	100A/1-1000V
Otros	-	LoZ*	LoZ*	LoZ*/Ohm	Ohm	Ohm
Precio	45 €	69 €	109 €	134 €	163 €	183 €

Soluciones de temperatura:

perfectas para su trabajo, para su maletín y para su presupuesto

Distancia al blanco

Rango de temperatura



Fluke VT02, Fluke VT04, Fluke VT04A

- Imagen térmica en pantalla
- Marcadores de punto más frío y más caliente
- Almacenamiento de imágenes
- Software de análisis

Fluke 62MAX Fluke 62MAX+

- Valores de temperatura Min/Max/ Avg/Dif
- Resistencia a polvo y agua (IP54) y caídas de hasta 3 metros.

Fluke 561

- Medidor combinado de IR + contacto
- Aplicaciones HVAC

Fluke 566 Fluke 568

- Registro de datos
- Medidor combinado de IR + contacto

Fluke 572-2

- Registro de datos
- Alarma para valores Hi/Lo
- Valores de temperatura Min/Max/Avg/Dif
- IR + contacto

	Imagen térmica			Localización con puntero láser					
Características	VT02	VT04*	VT04A	62MAX	62MAX+	561	566	568	572-2
	Termómetro visual de IR			Termómetro por infrarrojos		Termómetro por infrarrojos & contacto			Alta temperatura
Temperatura	-10 a 250 °C			-30 a 500 °C	-30 a 650 °C	-40 a 550 °C	-40 a 650 °C	-40 a 800 °C	-30 a 900 °C
D:S**	6:1	9:1	9:1	10:1	12:1	12:1	30:1	50:1	60:1
Puntero láser	No necesita láser			Sencillo	Doble	Sencillo	Sencillo	Sencillo	Doble
Precio	495 €	695 €	595 €	89 €	99 €	182 €	407 €	509 €	599 €

* El modelo VT04 tiene batería ión-litio recargable ** D:S Relación entre distancia al blanco (D) y el diámetro de la superficie (S)

Los precios que aparecen en este folleto son precios de venta al público recomendados y sin IVA.

© Copyright 2014 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos.

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Número de Otoño/Invierno de 2014. Impreso en los Países Bajos. 13198-spa

Para obtener más información sobre productos y ofertas especiales visite
www.fluke.es/promociones