

## BEKIJKEN. OPSLAAN. DELEN.



## Alle feiten, meteen op locatie.

Introductie van de grootste verzameling van met elkaar verbonden test- en meetinstrumenten ter wereld - Fluke Connect™

De Fluke Connect™-app en daarvoor geschikte instrumenten zijn de beste manier om zonder de meetlocatie te verlaten in contact te blijven met uw team en uw instrumenten.

- Verbind uw instrumenten.
   Verbind uw gegevens.
- Deel informatie, overal vandaan.
- · Al uw metingen. Alles op één plaats.
- Bespaar tijd door snellere rapportage en sneller storingzoeken.







P/N 4459439
FLK-a3001 FC
Draadloze iFlex AC stroom module

P/N 4459442
FLK-a3002 FC
Draadloze AC/DC stroom module

P/N 4460436 FLK-ir3000 FC FC connector

€43



P/N 4484843
FLK-Ti95
Infrarood camera

P/N 4401556
FLK-v3000 FC
Draadloze AC
spanningsmodule

P/N 4401595
FLK-3000 FC
Draadloze digitale multimeter

313

P/N 4401588
FLK-a3000 FC
Draadloze AC
stroomtang module

P/N 4401563
FLK-t3000 FC
Draadloze K-type temperatuur module

Meer informatie vindt u op: www.flukeconnect.be

## De **NIEUWE** Fluke verlichtingstester



## Fluke 1730 driefasen Energie Logger

Analyseer energieverbruik en ontdek energieverspilling of inefficiënt energieverbruik.



www.fluke.be/energielogger

### Fluke Ti90 en Ti95 warmtebeeldcamera's

De enige draadloze industriële warmtebeeldcamera in deze prijsklasse.



Bespaar met deze nieuwe warmtebeeldcamera's van Fluke meer tijd door potentiële problemen te vinden voordat deze tot kostbare storingen leiden.



- Ontvang een tot 84% betere ruimtelijke resolutie voor superieure beeldkwaliteit.
- Bekijk beelden op een 16% groter scherm de grootste LCD in zijn klasse.
- Communiceer via uw smartphone, met de Fluke Connect-app, met uw leidinggevenden zonder de locatie te hoeven verlaten.
- Fluke-robuust gebouwd... duurzaam genoeg om een val van 2 meter te doorstaan en met beschermingsklasse IP54
- GRATIS SmartView<sup>™</sup>-software voor analyse en rapportage van beeldopnames

P/N 4484843 **Fluke Ti95 € 1.595** 

## Fluke 1577 Isolatiemultimeter

Twee krachtige instrumenten in één toestel!

- Isolatietestspanningen van 500V en 1000V
- Isolatietest 0,1 MΩ tot 600 MΩ
- Meet spanning tot 1000V AC/DC
- Meet stroom tot 400mA AC/DC
- Inclusief probe met afstandsbediening, meetsnoeren & krokodillenklemmen

P/N 2157280
Fluke 1577
van €585
VOOT
€499



## Fluke 1503 Isolatietester

De ideale tester om isolatie-weerstand te meten.

- Testspanning van 500V en 1000V
- Meetbereik van 0,1MΩ tot 2GΩ
- Meet spanning tot 600V AC/DC
- Weerstandsmeting en doorbeltest
- Wordt geleverd met speciale probe met afstandsbediening

P/N 2427883 Fluke 1503 van €-383 VOOT € 345



# Speciale aanbiedingen NIEUWE Fluke sets met multifunctionele installatietester



Snelle, lichte, gebruiksvriendelijke, robuuste en betrouwbare installatietester. Nu alle modellen met fantastische aanbiedingen!

- · Snelle hogestroom-lustest
- Betrouwbare 3-draads lustest
- Geen complexe menu's met meerdere niveaus: de draaiknop geeft duidelijk de geselecteerde functie aan
- Eenvoudige meetsnoercompensatie: nulstellingsadapter
- · Uitgebreid geheugen\*
- mΩ-resolutie: lus- en netweerstand\*
- Variabele RCD-stroommodus voor aangepaste instellingen
- Testen van afgevlakte-DC-gevoelige aardlekschakelaars\*
- PASS/FAIL-indicatie voor aardlekschakelaartests



















- \* Alleen 1654B
- \*\* Gratis LED Puck-alarmverlichting aanbieding is geldig tot 31-12-2014, uitsluitend verkrijgbaar rechtstreeks bij Fluke met gebruikmaking van de speciale aanbiedingsvoucher; aankoopbewijs vereist. Ga naar www.fluke.be/acties om de voucher te downloaden en de volledige voorwaarden te bekijken, of neem direct contact op met Fluke.

## Stroomtangen van Fluke: meetwaarden waarop u kunt vertrouwen True RMS

Draden in krappe ruimtes – verdelers waar u niet bij kunt – extra dikke geleiders. Ruisvrije metingen op elke werkplek.



	P/N 3790607 Fluke 365	P/N 4152628 Fluke 323	P/N 4152637 Fluke 324	P/N 4152643 Fluke 325	P/N 3790564 Fluke 373	P/N 3790599 Fluke 374	P/N 3790586 Fluke 375	P/N 3790573 Fluke 376
Bek-opening	18 mm	30 mm	30 mm	30 mm	32 mm	34 mm	34 mm	34 mm
True-RMS-stroom	200 A AC/DC	400 A AC	400 A AC	400 A AC/DC	600 A AC	600 A AC/DC	600 A AC/DC	1000 A AC/DC
AC/DC-spanning	600 V	1000 V						
Doorbeltest	•	•	•	•	•	•	•	•
Weerstand	•	•	•	•	•	•	•	•
Capaciteit	-	-	•	•	•	•	•	•
Frequentie	-	-	-	•	-	-	•	•
Contacttemperatuur	-	-	-10 400°C	-10 400°C	-	-	-	-
Inschakelstroom	-	-	-	-	•	•	•	•
i-Flex	-	-	-	-	-	optioneel	optioneel	inclusief (18")
Prijs	€ 246	€ 129	€ 149	€ 199	€ 219	€ 327	€ 392	€ 468

<sup>\*</sup> Gratis kastsleutel aanbieding is geldig tot 31-12-2014, uitsluitend verkrijgbaar rechtstreeks bij Fluke met gebruikmaking van de speciale aanbiedingsvoucher, aankoopbewijs vereist. Ga naar www.fluke.be/acties om de voucher te downloaden en de volledige voorwaarden te bekijken, of neem direct contact op met Fluke.



BEKIJK ONZE NIEUWE PAGINA OVER DE GEREEDSCHAPSRIEM VAN ELEKTRICIENS!

www.fluke.be/toolbelt



Fluke Digitale Multimeters







Economische investering met een nauwkeurigheid en bedieningsgemak voor eenvoudig en snel meten.



- Ontworpen voor praktijkprofessionals
- True-RMS spannings- en stroommetingen
- Levenslange garantie

	P/N 3088053 Fluke 113	P/N 2583552 Fluke 114	P/N 2583583 Fluke 115	P/N 2583601 Fluke 116	P/N 2583647 Fluke 117	P/N 1592901 Fluke 175	P/N 1592874 Fluke 177	P/N 1592842 Fluke 179
	riuke 115	Fluke 114	Fluke 115	riuke 110	riuke 117	riuke 175	riuke 111	Fluke 179
True-RMS-meetwaarden	•	•	•	•	•	•	•	•
Display met								
achtergrondverlichting	•	•	•	•	•	-	•	•
VoltAlert™, contactloze			-					
spanningsdetectie	-	-		-	•	-	-	-
Ingebouwde thermometer								
(inclusief probe)	-	-	-	•	-	-	-	•
LoZ (lage ingangsimpedantie)	-	•	-	•	•	-	-	-
Frequentie, capaciteit,								
diodetest	-/●/●	-	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Veiligheidsclassificatie	CAT III/600 V	CAT III/1000 V	CAT III/1000 V	CAT III/1000 V				
						CAT IV/600V	CAT IV/600V	CAT IV/600V
Prijs	€ 119	€ 159	€ 189	€ 219	€ 229	€ 199	€ 245	€ 273

#### Weet u al dat Fluke een volledige serie accessoires heeft? Hieronder vindt u vier "must haves" voor elke technicus.....









## Elektrische testers van Fluke

\* Lage ingangsimpedantie



	P/N 4016945 <b>Fluke T90</b>	P/N 4016950 <b>Fluke T110</b>	P/N 4016961 <b>Fluke T130</b>	P/N 4016977 <b>Fluke T150</b>	/N 659612 Fluke T5-600	P/N 659570 Fluke T5-1000
Display	LED's	LED's	LED's/LCD	LED's/LCD	LCD	LCD
Stroom/Spanning AC/DC	12-690V	12-690V	6-690V	6-690V	100A/1-600V	100A/1-1000V
Meer	-	LoZ*	LoZ*	LoZ*/Ohm	Ohm	Ohm
Prijs	€ 45	€ 69	€ 109	€ 134	€ 163	€ 183

## Temperatuuroplossingen:

passend bij uw werkzaamheden, passend in uw zak en passend binnen uw budget

Afstand tot meetoppervlak =

#### Temperatuurbereik



Fluke VT02, Fluke VT04, Fluke VT04A

- · Warm-/koudmarkeringen
- Beeldopslag
- Analysesoftware

#### Fluke 62MAX Fluke 62MAX+

- Min/max/avg/dif
- Stof- en waterdicht (IP54)

#### Fluke 561

- Gecombineerd infrarood en contact
- HVAC toepassingen

#### Fluke 568

- DataloggingGecombineerd
- infrarood en contact

#### Fluke 572-2

- Datalogging
- Hi/Lo-alarm
- Min/max/avg/dif
- Infrarood en contact

	Warmtebeeld			Exacte spotpositie						
	P/N 4253599	P/N 4366444	P/N 4485211	P/N 4130474	P/N 4130488	P/N 2558118	P/N 2837799	P/N 2837806	P/N 4328074	
Kenmerken	VT02	VT04*	VT04A	62MAX	62MAX+	561	566	568	572-2	
	Visuele infraroodthermometer			Infraroodthermometer		Universele thermometer			Hoge temperatuur	
Temperatuur-										
bereik	-10 tot 250 °C			-30 tot 500 °C	-30 tot 650°C	-40 tot 550 °C	-40 tot 650 °C	-40 tot 800 °C	-30 tot 900 °C	
D:S**	6:1	9:1	9:1	10:1	12:1	12:1	30:1	50:1	60:1	
Laser	Geen laser nodig			Enkele	Dubbele	Eénpunts	Eénpunts	Eénpunts	Offset dubbele	
Prijs	€495	€695	€595	€ 89	€ 99	€ 182	€ 407	€ 509	€ 599	

<sup>\*</sup> VTO4 heeft oplaadbare li-ion batterij \*\* D:S (distance to spot)