

NIEUWS

JUNI 2015

FLUKE®



FLUKE TIX560 EN TIX520 WARMTEBEEELDCAMERA'S!

Uw kijk op infrarood staat op het punt om 180° graden te veranderen!



En nu ook in combinatie met speciaal ontworpen lenzen. Lees snel verder!

Fluke Specials – lente/zomer 2015!

PROMOTIE EINDIGT 30 JUNI 2015

De promoties uit deze Fluke Specials zijn nog maar even te bestellen. Doe er uw voordeel mee. Na de zomer lanceert Fluke de herfst/winter editie waar u binnenkort over geïnformeerd wordt.

Let op!

De LED Puck-alarm-verlichting is door uw klanten te claimen via een voucher op de Fluke website.



1. Fluke installatietester kits

A. Fluke 1652C + Fluke T110 elektrische tester	€ 971,-
B. Fluke 1653B + Gratis DMS software + Fluke T130 elektrische tester	€ 1.273,-
C. Fluke 1654B + Gratis DMS software + Fluke T150 elektrische tester	€ 1.499,-



2. Fluke 110 serie multimeter kit

A. Fluke 113-114-115-116 + met gratis C25 draagtas	prijzen volgens actuele prijslijst
B. Fluke 117 + met gratis C25 draagtas + TPAK Toolpak meter ophangset	prijs volgens actuele prijslijst



3. Fluke 32X serie stroomtang

A. Fluke 323-324-325 stroomtang + gratis LED Puck-alarm-verlichting	prijzen volgens actuele prijslijst
-------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------

Actuele acties
juni 2015

GRATIS Apple iPad bij Fluke warmtebeeldcamera's PROMOTIE VERLENGD

**Ontvang tot en met 31 augustus 2015 een GRATIS
Apple iPad bij een Fluke warmtebeeldcamera**

Wat is de procedure voor deze promotie:

- Er zijn tijdelijke Oracle nummers aangemaakt in ons systeem waarmee u de camera en de iPad in 1 kit koopt en geleverd krijgt
- Uw klant hoeft geen voucher meer in te vullen via onze website. U als distributeur levert nu zelf de iPad samen met de camera aan de klant
- Het is alleen mogelijk om deze kits binnen de EU28 te leveren

Met deze **GRATIS Apple Ipad mini en Ipad Air** is het uiteraard mogelijk om de Fluke Connect app en/of Fluke SmartView® Mobile App te downloaden.



Fluke Ti warmtebeeldcamera's + A3001 FC iFlex PROMOTIE EINDIGT 30 JUNI 2015

Het veilig vast leggen van AC stroommetingen met de Fluke A3001 FC iFlex® module op maximaal 20 meter afstand op de 3000 FC DMM, terwijl de klant tegelijkertijd een infrarood inspectie met een Fluke warmtebeeldcamera uitvoert. Upload vervolgens alle inspectie en meetgegevens naar de cloud via een smartphone of mobiel apparaat. En analyseer de inspectieresultaten van elk apparaat vanaf elke locatie, met elk teamlid, op elk gewenst moment – alleen met het Fluke Connect™ systeem.

Fluke Ti200/300/400 of Ti105/110/125 warmtebeeldcamera met A3001FC iFlex Kit
(bestaande uit: 3000FC DMM, A3001FC IFLEX AC current module)

Overzicht van alle promoties

	Einddatum promotie
Fluke Specials	30 juni 2015
Ti warmtebeeldcamera +A3001 FC iFlex	30 juni 2015
GRATIS Apple iPad	31 augustus 2015

Voor alle details van deze acties kunt u terecht op onze Fluke website



Klik hier voor meer informatie: www.fluke.be

**Actuele acties
juni 2015**

Fluke TiX560 en TiX520 warmtebeeldcamera's uit de expert - serie

Uw kijk op infraroodtechnologie staat op het punt 180° te veranderen. Met een 180° draaibare FlexCam®-lens, het grootste LCD-touchscreen en een toonaangevende ruimtelijke resolutie voor een 320x240-warmtebeeldcamera in zijn klasse, heeft u het antwoord direct voor uw ogen, ook al geldt dat niet voor uw meetobject.

- Gemakkelijk navigeren
- Maken van beeldopnames
- Zie een beter beeld
- Bekijken, opslaan en delen
- Optimale kijkervaring op locatie
- Elke uitdaging aankunnen
- Leg een scherp beeld vast



Nieuwe Fluke infrarood 4x telephoto en 25 Micron Macro lenzen

Met trots introduceert Fluke nieuwe infrarood lenzen voor de Fluke Ti200/300/400 en TiX560/520 warmtebeeldcamera's. Deze lenzen zijn per heden te bestellen. Deze lenzen zijn speciaal ontworpen voor bovengenoemde camera's waarvan u de details terug kunt vinden in de eerder verzonden product announcement (PDF document).

Vanaf heden is er een ge-update versie beschikbaar van de FOV (field of view calculator)



Klik hier voor meer informatie: www.fluke.be



De Fluke Connect-app kan gratis worden gedownload van de Apple App Store en de Google Play Store.



Fluke Connect het grootste systeem van met elkaar verbonden test- en meetinstrumenten ter wereld.

De Fluke Connect familie wordt verder uitgebreid met de volgende 2 meters:

Fluke A3003 FC wireless 2000 A DC-stroomtangmeter & Fluke A3004 4-20mA stroomtang

Twee volledig functionele True-RMS-stroomtangmeters die wireless meetwaarden doorzendt naar andere voor Fluke Connect™ geschikte hoofdunits, zoals: Fluke 3000 FC DMM, Fluke TiX560/520-infraroodcamera, Fluke Ti200/300/400 infraroodcamera, PC via optionele pc3000 FC-adapter en de Fluke Connect Mobile App.



Kenmerken van de A3003 FC zijn:

- Meet tot 2000 A DC
- Groot klapvormaat (64 mm) voor het meten van grote sterkstroomleiders
- Logfunctie voor het registreren en opslaan van maximaal 65.000 meetwaarden

Kenmerken van de A3004 FC zijn:

- Meet signalen van 4 tot 20 mA zonder de lus te onderbreken
- Afneembare stroomtang met verlengkabel voor metingen in nauwe openingen
- Gebruik als zelfstandige meter of als deel van het systeem
- Logfunctie voor het registreren en opslaan van maximaal 65.000 meetwaarden

Nieuwe Fluke Producten

juni 2015

Introductie Fluke 721Ex precisie-drukkalibrator

De Fluke 721Ex precisie-drukkalibrator is het ideale instrument voor gasoverdrachttoepassingen in potentieel explosieve atmosferen. Met twee geïsoleerde drucksensoren stelt dit instrument u in staat tegelijkertijd statische en verschidrukmetingen uit te voeren met één enkel instrument. De 721Ex kan worden geconfigureerd door een lagedruksensor van 16 PSI (1,1 bar) of 36 psi (2,48 bar) te selecteren en vervolgens één van de 7 hogedrukbereiken toe te voegen, waaronder 100, 300, 500, 1000, 1500, 3000 of 5000 psi (6,9, 20, 24,5, 69, 103,4, 200, 345 bar).



- Intrinsiek veilig – IECEEx en Atex Ex ia IIB T3 Gb (Zone 1) gekeurd
- Ideaal voor toepassingen voor gasstroomkalibratie (overdracht)
- Twee geïsoleerde, roestvrijstalen drucksensoren met een nauwkeurigheid van 0,025 %
- Pt100 RTD-ingang voor temperatuurmeting (thermokoppel optioneel)
- Schakelaartest op beide drukingangen
- De druk wordt weergegeven in de keuze van de gebruiker uit 19 drukseenheden
- Groot grafisch display met achtergrondverlichting kan maximaal drie ingangssignalen tegelijkertijd weergeven
- Sla vijf instellingen van instrumenten op voor later gebruik



End of life Fluke 700PXX drukmodules

De 29 modellen van de Fluke 700PXX drukmodules worden per direct vervangen door de Fluke 750P-serie modules. Deze 750P-serie drukmodules bieden verbeterde nauwkeurigheid, prestaties en tegen 40% lagere catalogusprijs.

Er is nog een beperkte voorraad beschikbaar van de Fluke 700PXX modules. De welbekende stock rotatie procedure is van toepassing mits de voorwaarden in acht genomen worden. Deze voorwaarden staan in de end of life announcement die u van ons ontvangen heeft op 10 juni 2015.

Introductie Fluke CXT1000 hard case

Vanaf heden is het mogelijk om de Fluke CXT1000 hard case te bestellen met doe-het-zelf op maat gemaakte foam inserts. In deze koffer passen alle Fluke meetinstrumenten (ook warmtebeeldcamera's) en accessoires. Doordat de foam inserts op maat gemaakt kunnen worden zijn alle producten beschermt en gemakkelijk te dragen.



Introductie Fluke AC288 SureGrip klemmen strook probe

Deze nieuwe SureGrip klemmen strook probe met een intrekbare sonde biedt veilige verbindingen en wordt aanbevolen voor gebruik met de TL224, 222 en 221 test leads.

Nieuwe Fluke Producten

juni 2015

Fluke 810 vibration tester 2015 Firmware release

Deze nieuwe Firmware release is meer dan alleen een software update. Met deze release brengt de toch al populaire Fluke 810 een krachtige set van nieuwe software verbeteringen met zich mee die beschouwd kunnen worden als een volgende generatie.



De update is gratis beschikbaar en is voor alle huidige Fluke 810 gebruikers te downloaden via Fluke.com:



Introductie Fluke PRV240-testeenheid

De Fluke PRV240-testeenheid is een draagbare spanningsbron met batterijen op zakformaat. Zij is uniek omdat ze stabiele wissel- en gelijkspanningen genereert voor zowel LoZ- als HiZ-instrumenten. De Fluke PRV240 biedt een veilige manier om te controleren of uw elektrische meetapparatuur correct werkt voordat u tests uitvoert op onder spanning staande componenten.

Het TBT-concept (Test Before Touch, testen voor aanraken) betekent dat u uw meter test op een bekende spanningsbron voor en na de eigenlijke meting. Zo weet u zeker dat uw meter correct werkt tijdens de eigenlijke meting.



Kenmerken van de Fluke PRV240-testeenheid

- Gebruik van de PRV240 vermindert het risico op schokken en vlambogen doordat u meters controleert op hun functioneren zonder dat u zich in een mogelijk gevaarlijke elektrische omgeving hoeft te begeven
- Genereert zowel stationaire wissel- als gelijkspanning-genereert 240 V DC/AC
- Compatibel met multimeters met zowel hoge als lage impedantie en met klemmeters en tweepolige meters
- Inclusief magnetische TPAK-ophangriem
- Lange batterilevensduur-5000 tests per set van vier AA-batterijen

Beha Amprobe Counter Leaflet lente/zomer 2015

PROMOTIE EINDIGT 30 JUNI 2015

De promoties in deze leaflet/campagne zijn geldig van 01 februari tot en met 30 juni 2015.

- Digitale multimeter AM-530-540-550 serie kits inclusief een **gratis** IR450 thermometer
- MFT Telaris Pro Install 200 kit inclusief software
- 2100-Alpha & Beta voucher promo voor **gratis** draagtas

Uw klanten worden via de algemene website van Beha Amprobe geleidt naar een lokale landingspagina waar de aanvullende informatie te vinden is, alsmede de contactgegevens. Vanaf 01 maart 2015 gaat de nieuwe website live, in eerste instantie in het Engels en in het Duits. Op dit moment is het team druk bezig om de lokale talen zo snel mogelijk gereed te krijgen voor de nieuwe website. De "Where to buy" sectie is vanaf lancering beschikbaar in alle landen en talen.

Introductie AT-7000-EUR geavanceerde kabelzoeker

Nauwkeurige resultaten binnen enkele minuten met nieuwe functies en technologieën die het zoeken van kabels en het identificeren van stroom- onderbrekers vereenvoudigen. De gepatenteerde Smart Sensor™ van de ontvanger, met zijn innovatieve nieuwe antenne-ontwerp en geavanceerde signaalprocessor, toont op het grote TFT-LCD-kleurenscherm duidelijk de plaats en richting van spanningvoerende kabels in wanden, vloeren en plafonds. De krachtige transmitter maakt gebruik van twee optimale frequenties voor het opsporen van zowel spanningvoerende als spanningsloze kabels en stroomonderbrekers en levert consistent nauwkeurige resultaten voor zowel beginnende gebruikers als experts. De nieuwe functie 'Scan and Locate' (scannen en opsporen) identificeert duidelijk die ene goede stroomonderbreker of zekering, zodat de verwarring door meerdere fout-positieve meetwaarden, gebruikelijk bij zoekers met oudere technologie, niet meer voorkomt.



Kenmerken en functies van de AT7000-EUR kabelzoeker

- Kabels in kabelhuizen opsporen door gebruik van de Smart Sensor van de AT-7000-RE ontvanger
- Spanningvoerende kabels opsporen zonder toegang tot blootliggende geleiders met de SC-7000-EUR signalklem in combinatie met de AT-7000-TE transmitter
- Gebruik de puntsensor om kabels op moeilijk bereikbare plaatsen op te sporen bij gebruik in combinatie met de AT-7000-TE transmitter
- Contactloze spanningsdetectie, NCV functie breidt de functionaliteit van de AT-7000-RE ontvanger uit met de detectie van spanningvoerende kabels van 90 tot 600V en 40 tot 400 Hz zonder gebruik van de AT-7000-TE transmitter
- Aan de AT-7000-RE ontvangen kan een universeel isolatieverlengstuk worden bevestigd, om gemakkelijk kabels in hoge plafonds en in wanden en vloeren op te sporen.



Introductie AMP-25-EUR mini stroomtang



Een meter op zakformaat die geen compromissen sluit op functionaliteit. Deze robuuste stroomtang is een ideaal hulpmiddel voor probleemplossing voor commerciële elektriciens en aannemers in elektra die een handige meter van professioneel niveau willen voor snelle elektrische tests. Deze stroomtang is per heden leverbaar en op voorraad. Op de Fluke partner portal is het mogelijk om via de speciale clamp landing page alle benodigde datasheets, afbeeldingen etc te downloaden. Via deze landing page kunt u ook gebruik maken van de webbanners voor op uw website.

Introductie BAT-250-EUR Batterijtester

De Beha Amprobe BAT-250-EUR batterijtester is comfortabel met één hand te bedienen en levert betrouwbare metingen. Deze uniek ontworpen tester is voorzien van een ergonomische schuif en een v-vormige houder aan de zijkant om de batterijen beter op hun plaats te houden tijdens het testen. Deze batterijtester is per heden leverbaar en op voorraad.



End of life Beha Amprobe VP710-D/E spanningstester

Per direct is de Beha Amprobe VP710-D/E niet meer leverbaar. Uiteraard biedt Beha Amprobe een waardige vervanger, genaamd 2100-Alpha tweepolige spanningsmeter die uit voorraad leverbaar is.



Beha Amprobe
juni 2015

Fluke Oplossingscentra

Bij Fluke begrijpen we hoeveel er van uw klant gevraagd wordt en hoe uitdagend het kan zijn om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in de industrie. Om uw klant en u hierbij van dienst te zijn, hebben we een uitgebreid oplossingscentra ontwikkeld. Wij geloven erin: uw succes is ook het onze. De drie thema's geven betekenisvolle inzichten en oplossingen voor de uitdagingen waar onze klanten elke dag mee geconfronteerd worden. Via deze drie thema's deelt Fluke de technische kennis, praktische checklists, algemene inzichten en informatie over de manier van werken met onze klanten zowel op papier als op beeld door middel van bijvoorbeeld video's. De materialen zijn ook te downloaden via de Fluke Partner Portal.

Preventief onderhoud

Constante conditiebewaking reduceert uitvaltijd door in te spelen op problemen voordat deze optreden. Instrumenten van Fluke hebben alles wat u nodig heeft om de energiekosten van uw installatie te kunnen verlagen en uitvaltijden en productieonderbrekingen te kunnen minimaliseren.

"Hoeveel kost onverwachte uitval uw bedrijf per minuut, per uur"



Lees verder op: www.fluke.be



Ook in 2015 spelen deze centra een belangrijke rol om uw klant te ondersteunen bij het werk. Vanuit Fluke wordt deze campagne gepromoot en ook u kunt uiteraard gebruik maken van bijvoorbeeld banners voor op uw website. Voor meer informatie, neem contact op met Ellen Colen van Caem.

Fluke Partner Portal

Op de Fluke partner portal vindt u alle bestaande en nieuwe publicaties, afbeeldingen, toepassingsadviezen, video's enz. Kijk of registreer nu op:



Lees verder op: www.fluke.be



In één oogopslag ziet u nu alle benodigde publicaties van een nieuw geïntroduceerd product enz. op de product launch page. Via de banner klikt u door naar de betreffende pagina waar alle beschikbare materialen in lokale taal te downloaden zijn.

Fluke Seminars & Trainingen

Uw klant en u kunnen de expertise vergroten door het volgen van verschillende seminars en trainingen. Op dit moment zijn wij druk bezig met het plannen van de seminars voor de rest van het jaar op het gebied van energie-efficiëntie, thermografie, Fluke Connect, proceskalibratie en power quality.

Kijk regelmatig op onze website om te kijken of er een seminar/training naar wens gepland staat waar uw klant en u aan kunnen deelnemen.

Of abonneer u op de maandelijkse Fluke nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar nadine.stol@fluke.nl

Daarnaast biedt onze oplossingscentra ook mogelijkheden voor uw klanten om de expertise te vergroten.



Lees verder op: www.fluke.be



Partner Portal & Seminars en trainingen

juni 2015