

# ANSEHEN. SPEICHERN. TEILEN.

## Alle Fakten immer zur Hand.

Das weltweit einzigartige und umfassendste System miteinander verbundener Messgeräte. Fluke Connect™.

Die Kombination aus Fluke Connect™-App und kompatiblen Messgeräten ist eine weltweit einzigartige Lösung, mit Ihrem Team überall in Kontakt zu sein, die Messwerte teilen zu können, ohne dafür vor Ort zu sein.

- Erleben Sie die Verbindung all Ihrer Messgeräte und Daten.
- Geben Sie Daten von überall aus weiter.
- Speichern Sie all Ihre Messwerte an einem Ort.
- Sparen Sie Zeit beim Erstellen von Berichten und Auffinden von Problemen.



JETZT: Laden Sie sich die kostenlose FLUKE-CONNECT App in Ihr Smartphone:







FIK-a3001 FC
Wireless iFlex™
Stromzangenmodul
CHF 205

FLK-a3002 FC
Wireless AC/DC
Strom-Loggingmodul
CHIF 137

FLK-ir3000 FC FC IR-Adapter für 18x/28x/155x



FLK-Ti95
EinsteigerWärmebildkamera
CHF 1'899

30.8 °C

88.1 %

30.9 °C

FLK-v3000 FC
Wireless AC SpannungsLoggingmodul

NEU

FLK-3000 FC
Wireless Digital
Multimeter TRMS
CHF 386

FLK-a3000 FC
Wireless AC Strom-zangen-Loggingmodul

FLK-t3000 FC
Wireless K-Typ
Temperatur-Loggingmodul
CHF180

Weitere Informationen finden Sie hier: www.flukeconnect.ch

## **NEU: Der Fluke Leuchtstoffröhrentester**

Sparen Sie Zeit und senken Sie Kosten:
Der Tester ist einfach zu bedienen und
führt Sie in weniger als 30 Sekunden
durch alle wichtigen Lichttests.

1. Testen von Leuchtmitteln, ohne diese aus der
Fassung nehmen zu müssen
2. Testen von Vorschaltgeräten, um leicht
festzustellen, ob diese funktionieren
3. Test zur Art des Vorschaltgeräts, um
magnetische und elektronische
Vorschaltgeräte zu erkennen
4. Kontaktloser Spannungstest, um

Fluke 1000FLT CHF 279 schnell zu überprüfen, ob eine
Spannung vorhanden ist
5. Kontakt-Durchgangsmessung, um den
Stromdurchgang der
Leuchtdrähte zu
prüfen



# Dreiphasiger Energy Logger Fluke 1730

Analysieren Sie den Energieverbrauch und entdecken Sie Energieverluste.

 Finden Sie ganz einfach heraus, wann und wo in Ihrer Anlage Energie verbraucht wird, angefangen bei der Zuführung der Versorgungsleitungen bis hin zu den einzelnen Schaltkreisen.

 Vergleichen Sie verschiedene Datenpunkte über einen längeren Zeitraum hinweg miteinander und erhalten Sie mithilfe der kostenlosen Energie-Analysesoftware einen umfassenden Überblick über den Energieverbrauch.

 Erkennen Sie schnell, wo genau ein Energieverlust vorliegt und senken Sie so Energiekosten, leichter als jemals zuvor.

Fluke 1730 EU CHF 2'865

www.fluke.ch/energylogger







Seminare zum Thema Netzqualität, finden Sie unter www.fluke.ch/seminare

# Wärmebildkameras Fluke Ti90 und Ti95

Die einzigen industrielle Wärmebildkameras mit Wireless-Funktion in diesem Preissegment.\*



Mit diesen neuen Wärmebildkameras von Fluke sparen Sie mehr Zeit und decken mögliche Probleme auf, bevor es zu kostspieligen Ausfällen kommt.

- Um bis zu 84 % bessere räumliche Auflösung für hohe Bildqualität\*
- Um 16 % größerer Bildschirm der größte LCD-Bildschirm seiner Klasse\*
- Fluke Connect-App für Rücksprache mit Ihren Kollegen über Ihr Smartphone, ohne den Standort verlassen zu müssen
- Hohe Widerstandsfähigkeit: Schutzart IP54, so robust, dass die Kameras Stürze aus 2 Metern Höhe standhalten
- KOSTENLOSE SmartView<sup>™</sup> Dokumentations- und Bildanalyse-Software
- \* Im Vergleich zu industriellen Handheld-Wärmebildkameras in der gleichen Preisklasse, basierend auf UVP vom 1. Mai 2014.

Fluke Ti95 CHF 1'899



Wärmebildkamera-Seminare finden Sie unter www.fluke.ch/seminare

NEU

# Entfernungsmesser

Haben Sie schon ein Fluke Laser-Entfernungmesser an Ihrem Werkzeuggürtel? Wenn nicht, greifen Sie jetzt zu!

Fluke 414D CHF 159
Fluke 419D CHF 289
Fluke 424D CHF 419



## **VoltAlert**™

Wenn die Messspitze des Wechselspannungsprüfers Fluke VoltAlert™ rot leuchtet, liegt Spannung an.

Fluke 2AC CHF 25

# Fluke 1621 Erdungsmessgerät



Fluke 1621 ist ein bedienungsfreundliches Erdungsmessgerät. Bei der Messung des Erdungswiderstands ist Fluke 1621 ein wertvolles Werkzeug, um zuverlässige Erdungsverbindungen zu erfassen. Mit dem Gerät können grundlegende Erdungsmessverfahren durchgeführt werden, darunter die 3-polige Spannungsfallmessung sowie die 2-polige Erdungswiderstandsmessung. Die handliche Größe, das robuste Holster sowie eine große und deutliche LCD-Anzeige

machen das Gerät zum idealen Erdungsmessgerät für den mobilen Einsatz.

Fluke 1621 CHF 792



# Sonderaktionen: NEUE Fluke MultifunktionsInstallationstester-Kits



Schnelle, leichte, bedienungsfreundliche, robuste und zuverlässige Installationstester. Jetzt tolle Angebote für alle Modelle!

- Schnelle Schleifenimpedanzmessung mit hohem Prüfstrom
- Zuverlässige Schleifenimpedanzmessung mit drei Leitungen
- Unkomplizierte mehrstufige Menüs: der Drehschalter zeigt klar an, welche Funktion ausgewählt ist
- Einfache Messleitungskompensation: Nullpunktadapter
- · Zusatzspeicher\*
- mΩ-Auflösung: Schleifen- und Leitungswiderstand\*
- Variabler RCD-Strommodus für benutzerdefinierte Einstellungen
- Überprüfung von gleichspannungsempfindlichen RCDs\*
- Überprüfung von RCDs anhand von Gut/Schlecht-Indikatoren







- \* nur 1654B
- \*\* Angebot gültig bis 31.12.2014. Bezug des Alarmlichts nur direkt über Fluke mit Sonderangebotsgutschein und Kaufbeleg. Zugabe wird direkt von Fluke nach Registrierung versandt. Auf www.fluke.ch/aktionen können Sie sich den Gutschein herunterladen, die vollständigen Geschäftsbedingungen lesen und mit Fluke in Kontakt treten. Die Zugabe kann nur von Endanwendern angefordert werden, nicht von Wiederverkäufern. Diese Aktion ist nur in der Schweiz gültig.

# Strommesszangen von Fluke: Für zuverlässige Messungen

**Echteffektiv** 

Ihr Problem: Kabel in beengten Räumen... übergroße Leiter... Wir haben die Lösung: Sicheres, genaues Messen an jedem Ort.











	Fluke 365	Fluke 323	Fluke 324	Fluke 325	Fluke 373	Fluke 374	Fluke 375	Fluke 376
Zangenöffnung	18 mm	30 mm	30 mm	30 mm	32 mm	34 mm	34 mm	34 mm
Strom TRMS	200 A AC/DC	400 A AC	400 A AC	400 A AC/DC	600 A AC	600 A AC/DC	600 A AC/DC	1000 A AC/DC
Spannung AC/DC	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V	1000 V
Durchgangsmessung	•	•	•	•	•	•	•	•
Widerstand	•	•	•	•	•	•	•	•
Kapazität	-	-	•	•	•	•	•	•
Frequenz	-	-	-	•	-	-	•	•
Kontakttemperatur	-	-	-10 bis 400°C	-10 bis 400°C	-	-	-	-
Einschaltstrom	-	-	-	-	•	•	•	•
i-Flex 2500A AC	-	-	-	-	-	optional	optional	inklusive (18")
Preis	CHF 299	CHF 165	CHF 189	CHF 249	CHF 264	CHF 397	CHF 478	CHF 570

\* Angebot gültig bis 31.12.2014. Bezug der Beigabe nur direkt über Fluke mit Kaufbeleg. Zugabe wird direkt von Fluke nach Registrierung versandt.

Auf www.fluke.ch/aktionen können Sie sich den Gutschein herunterladen, die vollständigen Geschäftsbedingungen lesen und mit Fluke in Kontakt treten.

Die Zugabe kann nur von Endanwendern angefordert werden, nicht von Wiederverkäufern. Diese Aktion ist nur in der Schweiz gültig.



DER FLUKE WERKZEUGGÜRTEL BESUCHEN SIE JETZT:

www.fluke.ch/toolbelt



# Digitale Multimeter von Fluke

## **Echteffektiv**



Beim Kauf eines
NEUEN Digitalmultimeter-Fluke
177-Kits mit
Tragetasche C25
erhalten Sie
einen BluetoothLautsprecher
GRATIS.

Bestellnummer: 177/C25/SB Kit CHF 338

KOSTENLOSER
Bluetooth-Lautsprecher!

Lebenslange Gewährleistung

## Digitalmultimeter der Serie Fluke 110

Eine wirtschaftliche Investition in schnelle, einfache und genaue Messungen bei hoher Bedienerfreundlichkeit.

### Digitalmultimeter der Serie Fluke 170

- · Echteffektivmessung von Spannung und Strom
- · Lebenslange Gewährleistung

	Fluke 113	Fluke 114	Fluke 115	Fluke 116	Fluke 117	Fluke 175	Fluke 177	Fluke 179
Echteffektivwertmessung	•	•	•	•	•	•	•	•
Hintergrundbeleuchtung	•	•	•	•	•	-	•	•
Kontaktfreie VoltAlert™ Spannungsmessung	-	_	-	_	•	_	-	_
Integriertes Thermometer (Messfühler im Lieferumfang enthalten)	-	-	-	•	-	-	-	•
LoZ: niedrige Eingangsimpedanz	-	•	-	•	•	-	-	-
Frequenz, Kapazität, Diodentest	-/●/●	-	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Sicherheit nach	CAT III/600 V	CAT III/1000 V CAT IV/600V	CAT III/1000 V CAT IV/600V	CAT III/1000 V CAT IV/600V				
Preis	CHF159	CHF 210	CHF 249	CHF 289	CHF 309	CHF 254	CHF 319	CHF 352

Wussten Sie, dass Fluke ein ganzes Sortiment an Zubehörartikeln zur Verfügung stellen kann? Nachstehend finden Sie vier Zubehörteile, die in keiner Technikerausrüstung fehlen sollten ...









Modernste Spannungsprüfer

\* Zuschaltung einer Last mittels Zweitastenbedienung



	Fluke T90	Fluke T110	Fluke T130	Fluke T150	Fluke T5-600	Fluke T5-1000
Anzeige	LED's	LED's	LED's/LCD	LED's/LCD	LCD	LCD
AC Strom / AC/DC Spannung	12-690V	12-690V	6-690V	6-690V	100A/1-600V	100A/1-1000V
Zusatzfunktionen -		LoZ*	LoZ*	LoZ*/Ohm	Ohm	Ohm
Preis	CHF 54	CHF84	CHF 132	CHF 162	CHF 199	CHF 219

## Temperaturmessungen:

genau passend für Ihre Anforderungen, Ihren Werkzeugkoffer und Ihr Budget

Abstand zum Messfleck =

### **Temperaturbereich**



## Fluke VT02, Fluke VT04, Fluke VT04A

- · Heiß-/Kalt-Markierungen
- Bildspeicherung
- Analysesoftware
- Wärmekarte mit Sichtbild überblendbar
- VTO4 Alarmwert aktivierbar

## Fluke 62MAX Fluke 62MAX+

- Min/Max/ Mittelwert/ Differenzwert
- Staub-/spritzwassergeschützt (IP54)

## Fluke 561

- IR und Kontakt kombiniert
- Messungen in Heizungs-, Lüftungs- und Klimasystemen

### Fluke 566 Fluke 568

- · Datenaufzeichnung
- IR und Kontakt kombiniert

## Fluke 572-2

- Datenaufzeichnung
- · Alarm bei hohen/ niedrigen Werten
- Min/Max/ Mittelwert/ Differenzwert
- IR und Kontakt

	mit Wärmekarte			Exakte Positionierung des Messflecks						
Leistungs-	VT02	VT04*	VT04A	62MAX	62MAX+	561	566	568	572-2	
merkmale	Visuelles IR-Thermometer			Infrarot-Thermometer		Multifunktions-Thermometer			Hoch- Temperatur	
Temperatur-										
bereich	-10 bis 250 °C			-30 bis 500 °C	-30 bis 650°C	-40 bis 550 °C	-40 bis 650 °C	-40 bis 800 °C	-30 bis 900 °C	
D:S**	6:1	9:1	9:1	10:1	12:1	12:1	30:1	50:1	60:1	
Laserstrahl-										
Zielhilfe	Überblendbares Sichtbild			Einzellaser	Zweipunktlaser	Einzellaser	Einzellaser	Einzellaser	Zweipunktlaser	
Preis	CHF 595	CHF 855	CHF725	CHF108	CHF121	CHF 245	CHF 490	CHF 610	CHF739	

<sup>\*</sup> VTO4 hat wiederaufladbarer Akku \*\* D:S (Distanz zu Messfleck)