

ANSEHEN. SPEICHERN. TEILEN.

Alle Fakten immer zur Hand.



Die Kombination aus Fluke Connect™-App und kompatiblen Messgeräten ist eine weltweit einzigartige Lösung, mit Ihrem Team überall in Kontakt zu sein, die Messwerte teilen zu können, ohne dafür vor Ort zu sein.

- Erleben Sie die Verbindung all Ihrer Messgeräte und Daten.
- · Geben Sie Daten von überall aus weiter.
- Speichern Sie all Ihre Messwerte an einem Ort.
- Sparen Sie Zeit beim Erstellen von Berichten und Auffinden von Problemen.



Erhältlich bei







Fluke Ti90 Einsteiger- Wärmebild- kamera Fluke Ti95 Einsteige Wärmebil	w3000 FC Wireless AC Spannungs-	Fluke 3000 FC Wireless Digital Multimeter	Fluke a3000 FC Wireless AC Strom- zangen-	Fluke t3000 FC Wireless K-Typ Temperatur-	Fluke a3001 FC Wireless iFlex™ Stromzangen-	AC/DC Strom-	
CHF CHF 1'399 1'89	CHF	CHF 386		Loggingmodul CHF 180		CHF 137	CHF 1'756

Batterietester der Serie Fluke 500



Mehr Batterieprüfungen. Verlässliche Ergebnisse bei geringerem Zeitaufwand.

Vereinfachte Tests und Workflows sowie eine intuitive Bedienoberfläche machen Batterietests so benutzerfreundlich wie noch nie.

Batterietester der Serie 500 wurden für Messungen an stationären Batteriesätzen und Akkus jeden Typs entwickelt.



Fluke BT510

Batterietester

CHF 3'160

Fluke BT520 Batterietester

CHF 3'950

Fluke BT521
Batterietester

CHF 4'435

Dreiphasiger Energy Logger Fluke 1730

Analysieren Sie den Energieverbrauch und entdecken Sie Energieverluste.

- Finden Sie ganz einfach heraus, wann und wo in Ihrer Anlage Energie verbraucht wird, angefangen bei der Zuführung der Versorgungsleitungen bis hin zu den einzelnen Schaltkreisen.
- Vergleichen Sie verschiedene Datenpunkte über einen längeren Zeitraum hinweg miteinander und erhalten Sie mithilfe der kostenlosen Energie-Analysesoftware einen umfassenden Überblick über den Energieverbrauch.

Erkennen Sie schnell, wo genau ein Energieverlust vorliegt und senken Sie so Energiekosten, leichter als jemals zuvor. Fluke 1730 EU Dreiphasiger Energy Logger CHE 2'865

Fünf grundlegende Beleuchtungstests

In weniger als 30 Sekunden.

- Testen von Leuchtmitteln
- Testen von Vorschaltgeräten
- Test zur Art des Vorschaltgeräts
- Kontaktloser Spannungstest
- Kontakt-Durchgangsmessung



Fluke 1000FLT Leuchtstoffröhrentester

CHF 279



Wärmebildkameras Fluke Ti90 und Ti95

Die einzigen Wärmebildkameras mit Wireless-Funktion in diesem Preissegment*.





FLUKE Mit diesen neuen Wärmebildkameras von CONNECT Fluke sparen Sie mehr Zeit und decken mögliche Probleme auf, bevor es zu kostspieligen Ausfällen kommt.

- Um bis zu 84 % bessere räumliche Auflösung für hohe Bildqualität*
- Um 16 % größerer Bildschirm der größte LCD-Bildschirm seiner Klasse*
- Fluke Connect-App für Rücksprache mit Ihren Kollegen über Ihr Smartphone, ohne den Standort verlassen zu müssen
- Hohe Widerstandsfähigkeit: Schutzart IP54, so robust, dass die Kameras Stürze aus 2 Metern Höhe standhalten
- KOSTENLOSE SmartView[™] Dokumentations- und Bildanalyse-Software
- * Im Vergleich zu industriellen Handheld-Wärmebildkameras in der gleichen Preisklasse, basierend auf UVP vom 1. Mai 2014.

Temperaturmessungen

Abstand zum Messfleck -

Temperaturbereich



Fluke VT04, Fluke VT04A

DAUERHAFT



Fluke 561

Fluke 566, Fluke 568

Fluke 572-2

- · Heiß-/Kalt-Markierungen
- Bildspeicherung
- · Analysesoftware
- · Wärmekarte mit Sichtbild überblendbar
- VT04 Alarmwert aktivierbar
- Min/Max/Mittelwert/Differenzwert IR und Kontakt

Fluke 62MAX, Fluke 62MAX+

- Staub-/spritzwassergeschützt
- · Robust: bis 3m fallsicher
- kombiniert
- Messungen in Heizungs-, Lüftungs- und Klimasystemen
- Datenaufzeichnung
- IR und Kontakt kombiniert
- · Datenaufzeichnuna
- · Alarm bei hohen/ niedrigen Werten
- Min/Max/ Mittelwert/ Differenzwert
- · IR und Kontakt

	mit Wär	mekarte	Exakte Positionierung des Messflecks							
Leistungs-	VTO4*	VTO4A	62MAX	62MAX+	561	566	568	572-2		
merkmale Visual IR thermo		ermometer	Infrarot-Th	ermometer	Multifu	Hoch- Temperatur				
Temperatur bereich	-10 bis 250 °C		-30 bis 500 °C	-30 bis 650°C	-40 bis 550 °C	-40 bis 650 °C	-40 bis 800 °C	-30 bis 900 °C		
D:S**	9:1	9:1	10:1	12:1	12:1	30:1	50:1	60:1		
Laserstrahl- Zielhilfe	Überblendbares Sichtbild		Einzellaser	Zweipunktlaser	Einzellaser	Einzellaser	Einzellaser	Zweipunktlaser		
Preis	CHF 649	CHF 599	CHF 108	CHF 121	CHF 245	CHF 490	CHF 610	CHF 739		

Sonderaktionen: **NEUE** Fluke Multifunktions-Installationstester-Kits

Schnelle, leichte, bedienungsfreundliche, robuste und zuverlässige Installationstester. Jetzt tolle Angebote für alle Modelle!



Fluke 1652C06-TPOLEKIT

- + Fluke T110 KOSTENLOS
- + KOSTENLOSES Buch Messen gemäss NIN 2015 Messen für Starkstromexperten*



Fluke 1653B06-TPOLEKIT/D

- + Fluke T130 KOSTENLOS
- + Software **KOSTENLOS**
- + KOSTENLOSES Buch Messen gemäss NIN 2015

Messen für Starkstromexperten*





- + Fluke T150 KOSTENLOS
- + Software KOSTENLOS
- + Software NOSTENLOS
- + KOSTENLOSES Buch
 Messen gemäss NIN 2015
 Messen für Starkstromexperten*



SPAREN SIE IM KIT bis zu
** 29%** 2

* Das Angebot gilt vom 1.2.2015 bis 30.04.2015, nur solange Vorrat. Der KIT wird mit 2-Poltester bzw. Software angeliefert. Das Buch kann nach Bestellung eines FLUKE 1652C-06, 1653B-06 oder 1654B-06 – bzw. des entsprechenden –2POL-KITs – im definierten Zeitraum und nur via Web-Registrierung (mittels Kaufbeleg) angefordert werden. Das Buch wird direkt von Fluke nach korrekter Registrierung ca. ab März 2015 versandt. Auf www.fluke.ch/aktionen können Sie sich registrieren, die vollständigen Geschäftsbedingungen lesen und mit Fluke in Kontakt treten. Das Buch kann nur von Endanwendern angefordert werden. Die Aktion ist nur in der Schweiz gültig. Änderungen jederzeit vorbehalten.

Auf www.fluke.ch/aktionen können Sie sich registrieren, die vollständigen Geschäftsbedingungen lesen und		_0 /0	_0 /0	
mit Fluke in Kontakt treten. Das Buch kann nur von Endanwendern angefordert werden. Die Aktion ist nur in der Schweiz gültig. Änderungen jederzeit vorbehalten.	Fluke 1652C	Fluke 1653B	Fluke 1654B	
Schnellste Schleifenimpedanzmessung mit hohem Prüfstrom (ca 14A@230V)	•	•	•	
Zuverlässige Schleifenimpedanzmessung mit drei Leitungen	•	•	•	
Unkomplizierte mehrstufige Menüs: der Drehschalter zeigt klar an, welche Funktion ausgewählt ist	•	•	•	
Einfache Messleitungskompensation: Nullpunktadapter	•	•	•	
Zusatzspeicher	-	-	•	
mΩ-Auflösung: Schleifen- und Leitungswiderstand	-	-	•	
Variabler RCD-Strommodus für benutzerdefinierte Einstellungen	•	•	•	
Überprüfung von gleichspannungsempfindlichen RCDs*	-	-	•	
Überprüfung von RCDs anhand von Gut/Schlecht-Indikatoren	•	•	•	
Preis	CHF 1'268	CHF 1'634	CHF 1'934	

** gegenüber Einzelpreisen



FLUKE TESTGUIDE

Die NEUE TestGuide App zeigt Elektrikern in kurzen und klaren Schritten, welche Aktionen für die gängigsten Messungen durchzuführen sind, was

angeschaut werden sollte und wie die Ergebnisse zu interpretieren sind. Außerdem finden Sie Hintergrundartikel und ausführliche Anwendungsberichte, die heruntergeladen oder Ihnen per E-Mail zugeschickt werden können. www.fluke.ch/testguide

Kostenloser Download







Strommesszangen von Fluke: Für zuverlässige Messungen

Echteffektiv

Ihr Problem: Kabel in beengten Räumen... übergroße Leiter... Wir haben die Lösung: Sicheres, genaues Messen an jedem Ort.



^{*} Angebot gültig bis 30.06.2015. Bezug des Alarmlichts nur direkt über Fluke mit Sonderangebotsgutschein und Kaufbeleg. Zugabe wird direkt von Fluke nach Registrierung versandt. Auf www.fluke.ch/aktionen können Sie sich den Gutschein herunterladen, die vollständigen Geschäftsbedingungen lesen und mit Fluke in Kontakt treten. Die Zugabe kann nur von Endanwendern angefordert werden, nicht von Wiederverkäufern. Die Aktion ist nur gültig für Deutschland, Schweiz und Österreich.


Digitale Multimeter von Fluke

Echteffektiv

Digitalmultimeter der Serie Fluke 110

einfache und genaue Messungen bei hoher Bedienerfreundlichkeit





- Messungen von Gleichund Wechselspannung bis 1.000 V
- Wechsel- und Gleichstrom mit einer Auflösung bis 0,01 mA
- Messungen von Durchgang, Widerstand, Diodentest, Kapazität und Frequenz
- MIN/MAX-Aufzeichnung
- CAT III 1.000 V, CAT IV 600 V; IP54



FLUKE CONNECT

Das Echteffektiv-Logging-Multimeter der Serie Fluke 280

Mit Trenddarstellung (TrendCapture) dokumentiert

in kürzester Zeit die Sollleistung und zeigt Vorgänge grafisch auf.



Digitalmultimeter der Serie Fluke 170

- Echteffektivmessung von Spannung und Strom
 - Lebenslange Gewährleistung

mit ger tung Gewährleistung

0000	Grundlegende elektrische Messungen, mobiler Service, HLK, elektrisch					Industrielle Instandhaltung und Vor-Ort-Services			Höchste Genauigkeit		Fluke Connect
	Fluke 113	Fluke 114	Fluke 115	Fluke 116	Fluke 117	Fluke 175	Fluke 177	Fluke 179	Fluke 287	Fluke 289	FIK 3000FC
Echteffektivwertmessung	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC+DC	AC+DC	AC
Genauigkeit bei Gleichspannung	0,5-2,0%	0,5-2,0%	0,5-2,0%	0,5-2,0%	0,5-2,0%	0,09-0,15%	0,09-0,15%	0,09-0,15%	0,03%	0,03%	0,09%
Gleich- und Wechselspannung	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V	1000 V	1000 V	1000 V	1000 V	1000 V	1000 V
Min/Max-Aufzeichnung	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zeitstempel und Speicher	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-
LoZ: niedrige Eingangsimpedanz	-	•	-	•	•	-	-	-	-	•	-
Sicherheit nach:											
- CAT III/600 V	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-
- CAT III/1000 V, CAT IV/600V	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•
Preis	CHF 159	CHF 210	CHF 249	CHF 289	CHF 309	CHF 254	CHF 319	CHF 352	CHF 749	CHF 805	CHF 386

Entfernungsmesser

Haben Sie schon ein Fluke Laser-Entfernungmesser an Ihrem Werkzeuggürtel? Wenn nicht, greifen Sie jetzt zu!



Fluke 414D Entfernungsmesser CHF 159

Fluke 419D
Entfernungsmesser
CHF 289

Fluke 424D Entfernungsmesser CHF 419

VoltAlert™

Wenn die Messspitze des Wechselspannungsprüfers Fluke VoltAlert™ rot leuchtet, liegt Spannung an.

Fluke 2AC
VoltAlert™
CHE 25

Fluke 1621 Erdungsmessgerät



Fluke 1621 ist ein bedienungsfreundliches Erdungsmessgerät. Bei der Messung des Erdungswiderstands ist Fluke 1621 ein wertvolles Werkzeug, um zuverlässige Erdungsverbindungen zu erfassen. Mit dem Gerät können grundlegende Erdungsmessverfahren durchgeführt werden, darunter die 3-polige Spannungsfallmessung sowie die 2-polige Erdungswiderstandsmessung. Die handliche Größe, das robuste Holster sowie eine große und deutliche LCD-Anzeige machen das Gerät zum idealen Erdungsmessgerät für den mobilen Einsatz.



Fluke 1621 Erdungsmessgerät CHF 792

Spannungsprüfer



	Fluke T90	Fluke T110	Fluke T130	Fluke T150	Fluke T5-600	Fluke T5-1000
Anzeige	LED's	LED's	LED's/LCD	LED's/LCD	LCD	LCD
AC Strom / AC/DC Spannung	12-690V	12-690V	6-690V	6-690V	100A/1-600V	100A/1-1000V
Zusatzfunktionen	-	LoZ*	LoZ*	LoZ*/Ohm	Ohm	Ohm
Preis	CHF 54	CHF 84	CHF 132	CHF 162	CHF 199	CHF 219

^{*} Zuschaltung einer Last mittels Zweitastenbedienung

Weitere Informationen zu Fluke Produkten und Aktionen finden Sie unter www.fluke.ch/aktionen