

BEKIJKEN. OPSLAAN. DELEN.

Alle feiten, meteen op locatie.



De Fluke Connect™-app en daarvoor geschikte instrumenten zijn de beste manier om zonder de meetlocatie te verlaten in contact te blijven met uw team en uw instrumenten.

- Verbind uw instrumenten.
 Verbind uw gegevens.
- · Deel informatie, overal vandaan.
- Al uw metingen.
 Alles op één plaats.
- Bespaar tijd door snellere rapportage en sneller storingzoeken.



Download de Fluke Connect app







P/N 4484837	P/N 4484843	P/N 4401556	P/N 4401595	P/N 4401588	P/N 4401563	P/N 4459439	P/N 4459442	P/N 4094385
Fluke Ti90 Infrarood- camera	Fluke Ti95 Infrarood- camera	Fluke v3000 FC Draadloze AC spannings- module	Fluke 3000 FC Draadloze digitale multimeter	Fluke a3000 FC Draadloze AC stroomtang module	Fluke t3000 FC Draadloze K-type temperatuur module	Fluke a3001 FC Draadloze iFlex AC stroom module	Fluke a3002 FC Draadloze AC/DC stroom module	Fluke 805 Trillingsmeter
€1.195	€1.595	€146	€313	€146	€146	€167	€112	€1.445

Meer informatie vindt u op: www.flukeconnect.nl

Fluke 500-serie batterijanalyzers



Meer batterijtests. Minder tijd. Resultaten die u kunt vertrouwen.

Een geringere complexiteit bij het testen, een vereenvoudigde workflow en een intuïtieve gebruikersinterface bieden een nieuw niveau van gebruiksgemak bij het testen van batterijen.

De batterijanalyzers van de 500-serie zijn ontworpen voor metingen aan alle types stationaire batterijen.



P/N 4489970	P/N 4489981	P/N 4489996
Fluke BT510 Batterijanalyzers	Fluke BT520 Batterijanalyzers	Fluke BT521 Batterijanalyzers
€ 2.600	€ 3.250	€ 3.650

Fluke 6200-2 en 6500-2 draagbare apparatentesters

Voer iedere dag meer tests uit! De compacte lichtgewichtoplossing die werkt met één druk op de toets.

Verbeterde mogelijkheden van automatische tests, zodat u meer tests per dag kunt uitvoeren. Zodanig ontworpen dat u sneller kunt werken, zonder afbreuk te doen aan de veiligheid van uzelf of van uw klant.

- Testen 'met één druk op de toets': speciale toets voor iedere test
- Tijdbesparing: vooraf ingestelde pass/fail-niveaus
- Gemakkelijk aflezen: groot display met achtergrondverlichting
- Snelle gegevensinvoer: geïntegreerd toetsenbord
- · Reservekopie van gegevens en gegevensoverdracht: extra USB geheugenstation
- Voorgeprogrammeerde, automatische testvolgorden

Dotmatrix-kleurendisplay: Superieure afleesbaarheid en zichthoek

NIEUWE 250V-isolatietest

NIEUWE 110V-testfunctie

NIEUWE aardlekschakelaartest



Optionele accessoires:


- streepjescodescanner
- SP6000 printer

Ook verkrijgbaar als set.

5 essentiële verlichtingstests

In minder dan 30 seconden.

- Lampentest
- Voorschakelapparaat testen
- Type voorschakelapparaat
- · Contactloze spanningsdetectie
- Pindoorbeltest





P/N 4325052

Fluke 6200-2 Draagbare apparatentester

€999

Fluke 6500-2 Draagbare apparatentester

€1.679

P/N 4472387

Fluke 1000FLT Verlichtingstester

Fluke Ti90 en Ti95 infraroodcamera's

De enige draadloze industriële infraroodcamera in deze prijsklasse.



Bespaar met deze nieuwe infraroodcamera's van Fluke meer tijd door potentiële problemen te vinden voordat deze tot kostbare storingen leiden.



- Ontvang een tot 84% betere ruimtelijke resolutie voor superieure beeldkwaliteit.
- Bekijk beelden op een 16% groter scherm de grootste LCD in zijn klasse.
- Communiceer via uw smartphone, met de Fluke Connect-app, met uw leidinggevenden zonder de locatie te hoeven verlaten.
- Fluke-robuust gebouwd... duurzaam genoeg om een val van 2 meter te doorstaan en met beschermingsklasse IP54
- GRATIS SmartView[™]-software voor analyse en rapportage van beeldopnames

Temperatuuroplossingen

Temperatuurbereik

Afstand tot meetoppervlak



Fluke VT04, Fluke VT04A

Warm-/koudmarkeringen

Beeldopslag

Analysesoftware

BLIJVEND IN PRIJS VERLAAGD!

- Fluke 62MAX, Fluke 62MAX+
- · Min/max/avg/dif
- · Stof- en waterdicht (IP54)



Fluke 561

Gecombineerd

infrarood en

contact

HVAC



- Datalogging
- · Gecombineerd infrarood en contact
- toepassingen
- **Fluke 566, Fluke 568** Fluke 572-2
 - Datalogging
 - · Hi/Lo-alarm
 - Min/max/avg/dif
 - Infrarood en contact

	Warmt	ebeeld						
Kenmerken	VT04*	VTO4A	62MAX	62MAX+	561	566	568	572-2
	Visuele infraroodthermometer		Infraroodthermometer		Universele thermometer			Hoge temperatuur
Temperatuurbereik	-10 tot 250 °C		-30 tot 500 °C	-30 tot 650°C	-40 tot 550 °C	-40 tot 650 °C	-40 tot 800 °C	-30 tot 900 °C
D:S**	9:1 9:1		10:1	12:1	12:1	30:1	50:1	60:1
Laser	Geen laser nodig		Enkel	Dubbele	Eénpunts	Eénpunts	Eénpunts	Offset dubbele
Prijs	€545 €495		€89	€99	€182	€407	€509	€599
	P/N 4366444 P/N 4485211		P/N 4130474	P/N 4130488	P/N 2558118	P/N 2837799	P/N 2837806	P/N 4328074

Speciale aanbiedingen NIEUWE Fluke sets met multifunctionele installatietester

Snelle, lichte, gebruiksvriendelijke, robuuste en betrouwbare installatietester. Nu alle modellen met fantastische aanbiedingen!







Aanbod geldig tot 30 april 2015, of zolang de voorraad strekt.	P/N 4426016 Fluke 1652C	P/N 4426078 Fluke 1653B	P/N 4426084 Fluke 1654B
Snelle hogestroom-lustest	•	•	•
Betrouwbare 3-draads lustest	•	•	•
Geen complexe menu's op meerdere niveaus: draaiknop geeft duidelijk aan welke functie er is geselecteerd	•	•	•
Eenvoudige meetsnoercompensatie: nulstellingsfunctie	•	•	•
Uitgebreid geheugen	-	-	•
$m\Omega$ resolutie: circuit- en lijnimpedantie	-	-	•
Variabele RCD-stroommodus voor aangepaste instellingen	•	•	•
Testen van DC gevoelige Type B ALS	-	-	•
PASS/FAIL-indicatie voor RCD-tests	•	•	•
Prijs	€971	€1.273	€1.499



BEKIJK ONZE
NIEUWE PAGINA
OVER DE
GEREEDSCHAPSRIEM VAN
ELEKTRICIENS!

www.fluke.nl/toolbelt



Stroomtangen van Fluke: meetwaarden waarop u kunt vertrouwen

Draden in krappe ruimtes – verdelers waar u niet bij kunt – extra dikke geleiders. Ruisvrije metingen op elke werkplek.



	P/N 3790607 Fluke 365	P/N 4152628 Fluke 323	P/N 4152637 Fluke 324	P/N 4152643 Fluke 325	P/N 3790564 Fluke 373	P/N 3790599 Fluke 374	P/N 3790586 Fluke 375	P/N 3790573 Fluke 376
Bek-opening	18 mm	30 mm	30 mm	30 mm	32 mm	34 mm	34 mm	34 mm
True-RMS-stroom	200 A AC/DC	400 A AC	400 A AC	400 A AC/DC	600 A AC	600 A AC/DC	600 A AC/DC	1000 A AC/DC
AC/DC-spanning	600 V	1000 V						
Doorbeltest	•	•	•	•	•	•	•	•
Weerstand	•	•	•	•	•	•	•	•
Capaciteit	-	-	•	•	•	•	•	•
Frequentie	-	-	-	•	-	-	•	•
Contacttemperatuur	-	-	-10 tot 400°C	-10 tot 400°C	-	-	-	-
Inschakelstroom	-	-	-	-	•	•	•	•
i-Flex	-	-	-	-	-	optioneel	optioneel	inclusief (18")
Prijs	€246	€129	€149	€199	€219	€327	€392	€468

^{*} GRATIS LED Puck-alarmverlichting aanbieding is geldig tot 30-06-2015, uitsluitend verkrijgbaar rechtstreeks bij Fluke met gebruikmaking van de speciale aanbiedingsvoucher, aankoopbewijs vereist. Ga naar www.fluke.nl/acties om de voucher te downloaden en de volledige voorwaarden te bekijken, of neem direct contact op met Fluke.


Fluke Digitale Multimeters











- · AC- en DC-spanningsmetingen tot 1000 V
- · AC- en DC-stroommetingen met een resolutie van 0,01 mA
- Doorgangstest, weerstandsmeting. diodetest, capaciteitsen frequentiemetingen
- MIN/MAX-registratie
- CAT III 1000 V, CAT IV 600 V; IP54



FLUKE CONNECT**



True-RMS-multimeter met logfunctie en TrendCapture documenteert snel de prestaties van ontwerpen en

geeft grafisch weer wat er is gebeurd.



Fluke 170-serie **Digitale Multimeters**

- Ontworpen voor praktijkprofessionals
- True-RMS spannings- en stroommetingen
- · Levenslange garantie

De enige multimeter met levenslange garantie voor minder dan € 200



0.000	Elektrische basismetingen, buitendienst- werkzaamheden, HVAC, elektrotechniek				Industrieel onderhoud en buitendienstwerkzaamheden			Hoogste nauwkeurigheid		Fluke Connect	
	P/N 4614803 Fluke 113	P/N 4614826 Fluke 114	P/N 4614832 Fluke 115	P/N 4614844 Fluke 116	P/N 4614859 Fluke 117	P/N 1592901 Fluke 175	P/N 1592874 Fluke 177	P/N 1592842 Fluke 179	P/N 3947781 Fluke 287	P/N 3947801 Fluke 289	P/N 4401595 FIK 3000FC
True-RMS-meetwaarden	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC+DC	AC+DC	AC
DC-nauwkeurigheid	0,5-2,0%	0,5-2,0%	0,5-2,0%	0,5-2,0%	0,5-2,0%	0,09-0,15%	0,09-0,15%	0,09-0,15%	0,03%	0,03%	0,09%
Spanning AC/DC	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V	1000 V	1000 V	1000 V	1000 V	1000 V	1000 V
Min/Max-registratie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tijdsaanduiding + geheugen	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-
LoZ (lage ingangsimpedantie)	-	•	-	•	•	-	-	-	-	•	-
Veiligheidsclassificatie:											
- CAT III/600 V	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-
- CAT III/1000 V, CAT IV/600V	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•
Prijs	€119	€159	€189	€219	€229	€199	€245	€273	€577	€621	€313

Fluke 1623-2 en 1625-2 aardingstesters

De Fluke 1623–2 en 1625–2 aardingstesters zijn nauwkeurig, veilig en bijzonder gemakkelijk in gebruik. Uitvoeren van eenvoudige aardingstests tot de meest geavanceerde tests. Verschillende testmethodes zorgen voor snelle en precieze impedantiemetingen:

- 3-en-4-polige potentiaal-verliesmeting
- 2-polig
- selectief
- elektrodeloos

Automatische frequentieregeling (AFC)



P/N 4325155	P/N 4325162
Fluke 1623-2 Aardingstesters	Fluke 1625-2 Aardingstesters
€ 1.299	€ 2.149

Fluke isolatietesters

De voordelig geprijsde oplossing voor het uitvoeren van algemene isolatietests. De Fluke 1503 en 1507 zijn compact, robuust, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. De Fluke 1577 en 1587 combineren een digitale isolatietester met een volwaardige True-RMS multimeter in één compact apparaat. Extra functies, zoals de probe voor metingen op afstand, besparen u tijd en geld bij het uitvoeren van metingen.



P/N 2427883	P/N 2427890	P/N 2157280	P/N 2157271
Fluke 1503	Fluke 1507	Fluke 1577	Fluke 1587
Isolatietester	Isolatietester	Isolatie- multimeter	Isolatie- multimeter
€ 383	€ 499	€ 585	€ 696

Fluke LVD2 Volt Light

Combineert een heldere lamp en spanningzoeker in één penvormig instrument.



Elektrische testers van Fluke







	P/N 4016945 Fluke T90	P/N 4016950 Fluke T110	P/N 4016961 Fluke T130	P/N 4016977 Fluke T150	P/N 659612 Fluke T5-600	P/N 659570 Fluke T5-1000
Display	LED's	LED's	LED's/LCD	LED's/LCD	LCD	LCD
Stroom/Spanning AC/DC	12-690V	12-690V	6-690V	6-690V	100A/1-600V	100A/1-1000V
Meer	-	LoZ*	LoZ*	LoZ*/Ω	Ω	Ω
Prijs	€45	€69	€109	€134	€163	€183

^{*} Lage ingangsimpedantie