

ANSEHEN. SPEICHERN. TEILEN.



Das weltweit einzigartige und umfassendste System miteinander verbundener Messgeräte. Fluke Connect™.

Die Kombination aus Fluke Connect™-App und kompatiblen Messgeräten ist eine weltweit einzigartige Lösung, mit Ihrem Team überall in Kontakt zu sein, die Messwerte teilen zu können, ohne dafür vor Ort zu sein.

- Erleben Sie die Verbindung all Ihrer Messgeräte und Daten.
- Geben Sie Daten von überall aus weiter.
- Speichern Sie all Ihre Messwerte an einem Ort.
- Sparen Sie Zeit beim Erstellen von Berichten und Auffinden von Problemen.









FLK-a3002 FC
Wireless AC/DC
Strom-Loggingmodul

FLK-ir3000 FC
FC IR-Adapter für
18x/28x/155x



FLK-Ti95EinsteigerWärmebildkamera

30.8 °C

88.1 %

30.9 °C

€1.595

FLK-v3000 FC

Wireless AC Spannungs-Loggingmodul

€146

FLK-3000 FC

Wireless Digital Multimeter TRMS

€313

FLK-a3000 FC

Wireless AC Stromzangen-Loggingmodul

€146

FLK-t3000 FC

Wireless K-Typ Temperatur-Loggingmodul

€146

Weitere Informationen finden Sie hier:

www.flukeconnect.de oder www.flukeconnect.at

Der **NEUE** Fluke Leuchtstoffröhrentester

Sparen Sie Zeit und senken Sie Kosten:
Der Tester ist einfach zu bedienen und
führt Sie in weniger als 30 Sekunden
durch alle wichtigen Lichttests.

 Testen von Leuchtmitteln, ohne diese aus der Fassung nehmen zu müssen
 Testen von Vorschaltgeräten, um leicht

festzustellen, ob diese funktionieren
3. Test zur Art des Vorschaltgeräts, um
magnetische und elektronische
Vorschaltgeräte zu erkennen

4. Kontaktloser Spannungstest, um schnell zu überprüfen, ob eine Spannung vorhanden ist

5. Kontakt-Durchgangsmessung, um den
Stromdurchgang der
Leuchtdrähte zu
prüfen



Dreiphasiger Energy Logger Fluke 1730

Analysieren Sie den Energieverbrauch und entdecken Sie Energieverluste.

 Finden Sie ganz einfach heraus, wann und wo in Ihrer Anlage Energie verbraucht wird, angefangen bei der Zuführung der Versorgungsleitungen bis hin zu den einzelnen Schaltkreisen.

 Vergleichen Sie verschiedene Datenpunkte über einen längeren Zeitraum hinweg miteinander und erhalten Sie mithilfe der kostenlosen Energie-Analysesoftware einen umfassenden Überblick über den Energieverbrauch.

 Erkennen Sie schnell, wo genau ein Energieverlust vorliegt und senken Sie so Energiekosten, leichter als jemals zuvor.

Fluke 1730 EU € 2.320

Fluke

1000FLT

www.fluke.de/energylogger



Fluke TestGuide

Die NEUE TestGuide App zeigt Elektrikern in kurzen und klaren Schritten, welche Aktionen für die gängigsten Messungen durchzuführen sind, was angeschaut werden sollte und wie die Ergebnisse zu interpretieren sind. Außerdem finden Sie Hintergrundartikel und ausführliche Anwendungsberichte, die heruntergeladen oder Ihnen per E-Mail zugeschickt werden können.

Kostenloser Download! www.fluke.de/testguide






Seminare zum Thema Netzqualität, finden Sie unter www.fluke.de/seminare

Wärmebildkameras Fluke Ti90 und Ti95

Die einzigen Wärmebildkameras mit Wireless-Funktion in diesem Preissegment*



Mit diesen neuen Wärmebildkameras von Fluke sparen Sie mehr Zeit und decken mögliche Probleme auf, bevor es zu kostspieligen Ausfällen kommt.



- Um 16 % größerer Bildschirm der größte LCD-Bildschirm seiner Klasse*
- Fluke Connect-App für Rücksprache mit Ihren Kollegen über Ihr Smartphone, ohne den Standort verlassen zu müssen
- Hohe Widerstandsfähigkeit: Schutzart IP54, so robust, dass die Kameras Stürze aus 2 Metern Höhe standhalten
- KOSTENLOSE SmartView[™] Dokumentations- und Bildanalyse-Software
- * Im Vergleich zu industriellen Handheld-Wärmebildkameras in der gleichen Preisklasse, basierend auf UVP vom 1. Mai 2014.

Fluke Ti95 1.595



Seminare zum
Thema Thermografie

NEU

und VDE finden Sie unter: www.fluke.de/seminare

Tragbare Gerätetester Fluke 6200-2 und 6500-2

Mehr Messungen pro Tag! Kompakt, leicht und mit Eintastenbedienung

Die verbesserten Auto-Test-Funktionen ermöglichen mehr Messungen pro Tag. Messungen können schneller durchgeführt werden, ohne Ihre Sicherheit oder die des Kunden zu gefährden.

- Zeitersparnis: voreingestellte Werte für Gut/Schlecht
- Leichtes Ablesen: großes, hintergrundbeleuchtetes Display



Fluke 6500-2 DE KIT € 2.586

- Schnelle Dateneingabe: integrierte Tastatur
- Backup-Datenspeicherung und -übertragung: zusätzlicher USB-Speicher
- Voreingestellte Automatik-Testsequenzen

NEU

Punktmatrix-Farbdisplay: Hervorragende Sichtbarkeit und großer Betrachtungswinkel NEUE 250-V-Isolationsprüfung NEUE 110-V-Prüffunktion NEUE RCD-Prüfung

Optionales Zubehör:

- DMS 0702/PAT Software
- SP-SCAN-6000 Barcodeleser
- SP6000 Drucker





Sonderaktionen: NEUE Fluke Multifunktions-**Installationstester-Kits**



Schnelle, leichte, bedienungsfreundliche, robuste und zuverlässige Installationstester. Jetzt tolle Angebote für alle Modelle!

- Schnelle Schleifenimpedanzmessung mit hohem Prüfstrom
- Zuverlässige Schleifenimpedanzmessung mit drei Leitungen
- Unkomplizierte mehrstufige Menüs: der Drehschalter zeigt klar an, welche Funktion ausgewählt ist
- Einfache Messleitungskompensation: Nullpunktadapter
- Zusatzspeicher*
- mΩ-Auflösung: Schleifen- und Leitungswiderstand*
- · Variabler RCD-Strommodus für benutzerdefinierte Einstellungen
- Überprüfung von gleichspannungsempfindlichen RCDs*
- Überprüfung von RCDs anhand von Gut/Schlecht-Indikatoren







- ** Angebot gültig bis 31.12.2014. Bezug des Alarmlichts nur direkt über Fluke mit Sonderangebotsgutschein und Kaufbeleg. Zugabe wird direkt von Fluke nach Registrierung versandt. Auf www.fluke.de/aktionen oder www.fluke.at/aktionen können Sie sich den Gutschein herunterladen, die vollständigen Geschäftsbedingungen lesen und mit Fluke in Kontakt treten. Die Zugabe kann nur von Endanwendern angefordert werden, nicht von Wiederverkäufern. Die Aktion ist nur gültig für Deutschland und Österreich.

Strommesszangen von Fluke: Für zuverlässige Messungen

Echteffektiv



	Fluke 365	Fluke 323	Fluke 324	Fluke 325	Fluke 373	Fluke 374	Fluke 375	Fluke 376
Zangenöffnung	18 mm	30 mm	30 mm	30 mm	32 mm	34 mm	34 mm	34 mm
Strom TRMS	200 A AC/DC	400 A AC	400 A AC	400 A AC/DC	600 A AC	600 A AC/DC	600 A AC/DC	1000 A AC/DC
Spannung AC/DC	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V	1000 V
Durchgangsmessung	•	•	•	•	•	•	•	•
Widerstand	•	•	•	•	•	•	•	•
Kapazität	-	-	•	•	•	•	•	•
Frequenz	-	-	-	•	-	-	•	•
Kontakttemperatur	-	-	-10 bis 400°C	-10 bis 400°C	-	-	-	-
Einschaltstrom	-	-	-	-	•	•	•	•
i-Flex 2500A AC	-	-	-	-	-	optional	optional	inklusive (18")
Preis	€246	€129	€149	€199	€219	€327	€392	€468

^{*} Angebot gültig bis 31.12.2014. Bezug der Beigabe nur direkt über Fluke mit Kaufbeleg. Zugabe wird direkt von Fluke nach Registrierung versandt.

Auf www.fluke.de/aktionen oder www.fluke.at/aktionen können Sie sich den Gutschein herunterladen, die vollständigen Geschäftsbedingungen lesen und mit Fluke in Kontakt treten. Die Zugabe kann nur von Endanwendern angefordert werden, nicht von Wiederverkäufern. Die Aktion ist nur gültig für Deutschland und Österreich.



DER NEUE FLUKE WERKZEUGGÜRTEL BESUCHEN SIE JETZT:

www.fluke.de/toolbelt oder www.fluke.at/toolbelt



Digitale Multimeter von Fluke

Echteffektiv





Bestellnummer: 177/C25/SB Kit

KOSTENLOSEF

Bluetooth-Lautsprecher!

Digitalmultimeter der Serie Fluke 110

Eine wirtschaftliche Investition in schnelle, einfache und genaue Messungen bei hoher Bedienerfreundlichkeit.

Digitalmultimeter der Serie Fluke 170

- · Echteffektivmessung von Spannung und Strom
- Lebenslange Gewährleistung

	Fluke 113	Fluke 114	Fluke 115	Fluke 116	Fluke 117	Fluke 175	Fluke 177	Fluke 179
Echteffektivwertmessung	•	•	•	•	•	•	•	•
Hintergrundbeleuchtung	•	•	•	•	•	-	•	•
Kontaktfreie VoltAlert™								
Spannungsmessung	-	-	-	-	•	-	-	-
Integriertes Thermometer								
(Messfühler im Lieferumfang	-	-	-	•	-	-	-	•
enthalten)								
LoZ: niedrige Eingangsimpedanz	-	•	-	•	•	-	-	-
Frequenz, Kapazität,								
Diodentest	-/●/●	-	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Sicherheit nach	CAT III/600 V	CAT III/1000 V	CAT III/1000 V	CAT III/1000 V				
						CAT IV/600V	CAT IV/600V	CAT IV/600V
Preis	€119	€159	€189	€219	€229	€199	€245	€273

Wussten Sie, dass Fluke ein ganzes Sortiment an Zubehörartikeln zur Verfügung stellen kann? Nachstehend finden Sie vier Zubehörteile, die in keiner Technikerausrüstung fehlen sollten ...









Spannungsprüfer



* Zuschaltung einer Last mittels Zweitastenbedienung

	Fluke T90	Fluke T110	Fluke T130	Fluke T150	Fluke T5-600	Fluke T5-1000
Anzeige	LED's	LED's	LED's/LCD	LED's/LCD	LCD	LCD
AC Strom / AC/DC Spannung	12-690V	12-690V	6-690V	6-690V	100A/1-600V	100A/1-1000V
Zusatzfunktionen	-	LoZ*	LoZ*	LoZ*/Ohm	Ohm	Ohm
Preis	€ 45	€69	€109	€134	€163	€183

Temperaturmessungen:

genau passend für Ihre Anforderungen, Ihren Werkzeugkoffer und Ihr Budget

Abstand zum Messfleck =

Temperaturbereich



Fluke VT02, Fluke VT04, Fluke VT04A

- · Heiß-/Kalt-Markierungen
- Bildspeicherung
- Analysesoftware
- Wärmekarte mit Sichtbild überblendbar
- VTO4 Alarmwert aktivierbar

Fluke 62MAX Fluke 62MAX+

- Min/Max/ Mittelwert/ Differenzwert
- Staub-/spritzwassergeschützt (IP54)

Fluke 561

- IR und Kontakt kombiniert
- Messungen in Heizungs-, Lüftungs- und Klimasystemen

Fluke 566 Fluke 568

- · Datenaufzeichnung
- IR und Kontakt kombiniert

Fluke 572-2

- Datenaufzeichnung
- Alarm bei hohen/ niedrigen Werten
- Min/Max/ Mittelwert/ Differenzwert
- IR und Kontakt

	mit Wärmekarte			Exakte Positionierung des Messflecks						
Leistungs-	VT02	VT04*	VT04A	62MAX	62MAX+	561	566	568	572-2	
merkmale	Visuelles IR-Thermometer			Infrarot-Thermometer		Multifunktions-Thermometer			Hoch- Temperatur	
Temperatur-										
bereich	-10 bis 250 °C			-30 bis 500 °C	-30 bis 650°C	-40 bis 550 °C	-40 bis 650 °C	-40 bis 800 °C	-30 bis 900 °C	
D:S**	6:1	9:1	9:1	10:1	12:1	12:1	30:1	50:1	60:1	
Laserstrahl-										
Zielhilfe	Überblendbares Sichtbild			Einzellaser	Zweipunktlaser	Einzellaser	Einzellaser	Einzellaser	Zweipunktlaser	
Preis	€495	€ 695	€595	€89	€99	€182	€407	€509	€599	

^{*} VTO4 hat wiederaufladbarer Akku ** D:S (Distanz zu Messfleck)

Alle Preise in dieser Broschüre sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. MwSt.

© Copyright 2014 Fluke Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Angebote gelten nur in Deutschland und Österreich beim autorisierten Fachhandel. Eine Übersicht der Vertriebspartner finden Sie auf der Fluke Website. Änderungen der technischen Daten vorbehalten. Ausgabe Herbst/Winter 2014. Gedruckt in den Niederlanden. 13198-ger. Die Zugaben können nur von Endanwendern angefordert werden, nicht von Wiederverkäufern.

Alle Aktionen in diesem Flugblatt gelten bis 31.12.2014.

Weitere Informationen zu Fluke Produkten und Aktionen finden Sie unter www.fluke.de/aktionen oder www.fluke.at/aktionen