

SE DET. GEM DET. DEL DET.



Alle fakta, direkte på stedet.

Vi introducerer den største samling forbundne testværktøjer i verden – Fluke Connect $^{\text{\tiny TM}}$.

Fluke Connect™ app'en og værktøjer er den bedste måde at holde dig i kontakt med dit team og dine værktøjer uden at forlade felten.

- Forbind dine værktøjer. Forbind dine data.
- · Del fra hvor som helst.
- Alle dine målinger. Alt på ét sted.
- Spar tid på rapportering, og fejlfind hurtigere.















FLK-Ti95
Termisk kamera
Kr. 11900
EAN nr: 00 95969 72547 7

FLK-V3000 FC
Trådløs AC spænding
Kr. 1080
EAN nr. 00 95969 69201 4

FLK-3000 FC
Trådløs multimeter
Kr. 234.0
EAN nr: 00 95969 69205 2

FLK-A3000 FC
Trådløs Strømtang AC
Kr. 1080
EAN nr: 00 95969 69204 5

FLK-T3000 FC
Trådløs Temperatur type K
Kr. 1080
EAN nr: 00 95969 69202 1

Få mere at vide på: www.flukeconnect.dk

Den NYE Fluke tester til lysstofrør



Fluke 1730 Tre-faset energilogger

Analyser energiforbruget, og lokaliser energispild eller ineffektivt energiforbrug.



Fluke Ti90 og Ti95 termiske kameraer

Trådløs, industriel termisk kamera med visuelt kamera.



Spar mere tid end før, og find potentielle problemer, før de bliver til dyre defekter, med disse termiske kameraer fra Fluke.



- Få op til 84% bedre områdeopløsning for en overlegen billedkvalitet.
- Få vist billeder på en 16% større skærm det største LCD i sin klasse.
- Underret dine overordnede med din smartphone, uden at du behøver at forlade stedet med Fluke Connect app
- Robuste Fluke... stærk nok til at klare et fald på 2 meter og IP54-klassificeret
- GRATIS SmartView[™] billedanalyse og rapporteringssoftware

Fluke Ti95 Kr. 11900 EAN nr: 00 95969 72547 7

Afstandsmålere

Fluke laserafstandsmålere bliver det næste vigtige produkt i dit værktøjsbælte.

Fluke 414D

Fluke 419D

EAN nr: 00 95969 61356 9

Fluke 424D

EAN nr: 00 95969 61357 6



VoltAlert™

Når spidsen på Fluke VoltAlert AC spændingsdetektor lyser rødt, ved du at der er spænding til stede.



Fluke 1503/1507 isolationstestere

Den økonomiske løsning til generel isolationstestning. Fluke 1503 og 1507 er kompakte,

robuste, pålidelige og nemme at bruge. Andre funktioner, f.eks. fjerntestproben, sparer både tid og penge i forbindelse med afprøvninger.

Fluke 1503

Kr. 285

EAN nr: 00 95969 28866 8



Særlige kampagnetilbud NYE Fluke-installationstestersæt



En hurtig, let, brugervenlig, robust og pålidelig installationstester. Lige nu fantastiske tilbud på alle modeller!

- · Hurtig højstrøms-sløjfetest
- Pålidelig 3-leder-sløjfetest
- Ingen komplekse menuer med flere niveauer: Drejehjulet viser tydeligt den valgte funktion
- Nem testledningskompensation: nuladapter
- Udvidet hukommelse*
- mΩ-opløsning: sløjfe- og linjemodstand*
- Variabel fejlstrømstilstand til brugerdefinerede indstillinger
- Test af DC-sensitive fejlstrømsafbrydere*
- BESTÅET/IKKE BESTÅET-indikation ved fejlstrømsafbrydertest

















- * kun 1654B
- ** Tilbuddet om en gratis LED Puck-alarmlys gælder indtil d. 31.12.2014 og fås kun direkte gennem Fluke ved at anvende en særlig værdikupon. Købsbevis er påkrævet. Gå til www.fluke.dk/tilbud for at downloade kuponen og se alle vilkår og betingelser, eller kontakt Fluke direkte.

Fluke strømtænger





	Fluke 365	Fluke 323	Fluke 324	Fluke 325	Fluke 373	Fluke 374	Fluke 375	Fluke 376
Kæbeåbning	18 mm	30 mm	30 mm	30 mm	32 mm	34 mm	34 mm	34 mm
TRMS-strøm	200 A AC/DC	400 A AC	400 A AC	400 A AC/DC	600 A AC	600 A AC/DC	600 A AC/DC	1000 A AC/DC
AC/DC-spænding	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V	1000 V
Gennemgang	•	•	•	•	•	•	•	•
Modstand	•	•	•	•	•	•	•	•
Kapacitans	-	-	•	•	•	•	•	•
Frekvens	-	-	-	•	-	-	•	•
Berøringstemperatur	-	-	-10 til 400°C	-10 til 400°C	-	-	-	-
Startstrøm	-	-	-	-	•	•	•	•
iFlex	-	-	-	-	-	valgfri	valgfri	inkluderet(18")
Pris EAN nr:		Kr. 960 00 95969 62374 2						Kr. 3020 00 95969 55984 3

* Gratis kontaktskabsnøgle tilbud gælder indtil 31.12.2014, kun tilgængelig direkte fra Fluke ved hjælp af særlig tilbuds kupon, købsbevis er påkrævet. Gå til www.fluke.dk/tilbud for at hente voucher og se fuldstændige vilkår og betingelser.



SE VORES NYE SIDE OM ELEKTRIKERENS VÆRKTØJSBÆLTE!


www.fluke.dk/toolbelt



Multimetre til alle elektrikere

Sand RMS





En økonomisk investering, der er nøjagtig og enkel at betjene, og som giver nemme og hurtige målinger.



- Designet til feltspecialister
- Sand RMS spændings- og strømmålinger
- · Livsvarig garanti

	Fluke 113	Fluke 114	Fluke 115	Fluke 116	Fluke 117	Fluke 175	Fluke 177	Fluke 179
Sand RMS måling	•	•	•	•	•	•	•	•
Baggrundsbelysning	•	•	•	•	•	-	•	•
Voltalert, kontaktfri spændingsdetektor	-	-	-	-	•	-	-	_
Indbygget termometer (probe inkluderet)	-	-	-	•	-	_	-	•
LoZ (lav indgangsimpedans)	-	•	-	•	•	-	-	-
Frekvens, kapacitans, diodetest	-/●/●	-	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Sikkerhedsklassificering	CAT III/600 V	CAT III/1000 V	CAT III/1000 V	CAT III/1000 V				
						CAT IV/600V	CAT IV/600V	CAT IV/600V
Pris EAN nr:								Kr. 2016 00 95969 09585 3

Vidste du, at Fluke har et komplet sortiment af tilbehør? Herunder vises fire "must haves" for enhver tekniker...









.... du finder mange flere på www.fluke.dk/tilbehør

Spændings & gennemgangs testere fra Fluke

* Lav ingangs impedans



	Fluke T90	Fluke T110	Fluke T130	Fluke T150	Fluke T5-600	Fluke T5-1000
Display	LED's	LED's	LED's/LCD	LED's/LCD	LCD	LCD
Strøm/Spænding, AC/DC	12-690V	12-690V	6-690V	6-690V	100A/1-600V	100A/1-1000V
Andre	-	LoZ*	LoZ*	LoZ*/Ohm	Ohm	Ohm
Pris EAN nr:	Kr. 336 00 95969 59967 2	Kr. 515 00 95969 59968 9	Kr. 813 00 95969 59969 6	Kr. 999 00 95969 59970 2	Kr. 1223 00 95969 05950 3	Kr. 1325 00 95969 05946 6

Temperaturløsninger:

passer til dit arbejde, passer til din lomme og passer til dit budget

Afstand til punkt

Temperaturområde



Fluke VT02, Fluke VT04, Fluke VT04A

- · Varme/kolde markørerr
- Billedlagring
- Analysesoftware



Fluke 62MAX+

- Min./maks./gns./
- Støv-/slidresistent (IP 54)

Fluke 561

- Kombineret IRog erøringstermometer
- HVAC-anvendelser

Fluke 566 Fluke 568

- Datalogning
- Kombineret IRog berøringstermometer

Fluke 572-2

- Datalogning
- Høj/lav alarm
- $\bullet \ \, \text{Min./maks./gns./ diff.}$
- IR- og berøringstermometer

	Varmekort			Præcis positionering af punkt						
Faciliteter	VT02	VT04*	VT04A	62MAX	62MAX+	561	566	568	572-2	
	Visuelt IR-termometer			Infrarødt termometer		Universaltermometer			Høj temperatur	
Temperatur	−10 til 250 °C			-30 til 500 °C	-30 til 650°C	-40 til 550 °C	-40 til 650 °C	-40 til 800 °C	-30 til 900 °C	
D:S**	6:1	9:1	9:1	10:1	12:1	12:1	30:1	50:1	60:1	
Lasersigte	Digital bilde			Enkelt	Dobbelt	Enkeltpunkts	Enkeltpunkts	Enkeltpunkts	Dobbelt	
Pris EAN nr:	Kr. 3695 00 95969 64906 3	Kr. 5195 00 95969 67827 8	Kr. 4441 00 95969 72562 0	Kr. 663 00 95969 62020 8	Kr. 738 00 95969 62021 5	Kr. 1319 00 95969 33253 8	Kr. 3039 00 95969 40036 7	Kr. 3794 00 95969 40037 4	Kr. 4449 00 95969 66756 2	

^{*} VTO4 har Li-ion genopladelige batterier ** D:S (afstand til punkt)