

FLUKE SPECIALS

Printemps 2015



FLUKE
CONNECT™

**OBSERVEZ.
ENREGISTREZ.
PARTAGEZ.**

**Promotions spéciales
sur tous nos testeurs
d'installations électriques
multifonction**

**PROMOTIONS
À GAIN
INSTANTANÉ**

FLUKE®

**Multimètre
numérique
Fluke 117**



**UNE SACOCHE DE
TRANSPORT ET
UN KIT DE
SUSPENSION
MAGNÉTIQUE
OFFERTS POUR
L'ACHAT DE
VOTRE MULTIMÈTRE!**



Fluke. *Soyez à la pointe du progrès avec Fluke.*

OBSERVEZ. ENREGISTREZ. PARTAGEZ.

Toutes les informations, directement sur votre smartphone.



L'application mobile Fluke Connect™, la meilleure solution sans fil pour prendre des mesures, les enregistrer sur votre smartphone et les partager avec votre équipe sans même quitter le terrain

- Enregistrez toutes les mesures, de tous vos instruments, avec votre smartphone
- Sauvegardez vos mesures sur le Cloud
- Partagez-les avec vos collègues où que vous soyez
- Éditez vos rapports directement avec votre smartphone



Téléchargez l'application Fluke Connect



FLUKE
CONNECT™

Fluke Ti90 Caméra thermique	Fluke Ti95 Caméra thermique	FLK v3000 FC Module de tension AC sans fil	FLK 3000 FC Multimètre numérique sans fil	FLK a3000 FC Module pince de courant AC sans fil	FLK t3000 FC Module de température type K sans fil	FLK a3001 FC Module pince de courant AC sans fil avec iFlex™	FLK a3002 FC Module de courant AC/DC sans fil	Fluke 805 Testeur de vibration
1.195 € HT	1.595 € HT	146 € HT	313 € HT	146 € HT	146 € HT	167 € HT	112 € HT	1.445 € HT

Découvrez-en plus sur : www.flukeconnect.fr

Testeur de batterie Fluke série 500



NOUVEAU

**Plus de tests de batterie.
Plus vite. Des résultats
fiables.**

Ces testeurs sont conçus pour la maintenance, le dépannage et le contrôle de performance de batteries stationnaires individuelles et de groupes de batteries. Pourquoi les adopter ? Car leur interface est intuitive et que leur conception est compacte et robuste.



Fluke BT510
Testeur de batterie

2.600 € HT

Fluke BT520
Testeur de batterie

3.250 € HT

Fluke BT521
Testeur de batterie

3.650 € HT

Enregistreur de puissance électrique Fluke 1730

Mesurez et enregistrez votre consommation électrique et évaluez les pertes énergétiques.

- Détectez facilement où et quand l'énergie est consommée sur votre site, du tableau de distribution aux récepteurs et réduisez vos factures.
- Comparez vos sessions d'enregistrement et effectuez un bilan complet grâce au logiciel fourni.
- Toutes les mesures essentielles: tension, courant, puissance, facteur de puissance et les grandeurs associées.



Fluke 1730


Enregistreur de puissance électrique

2.320 € HT

5 tests d'éclairage essentiels

En moins de 30 secondes.

- Test de la lampe
- Test du ballast
- Test du type de ballast
- Tension sans contact
- Test de continuité de la broche



Fluke 1000FLT

Testeur de lampes fluorescentes

229 € HT

Caméras thermiques Fluke Ti90 et Ti95

Les seules caméras infrarouges connectées à ce prix.



**FLUKE
CONNECT™**

Gagnez encore plus de temps et détectez les problèmes potentiels avant qu'ils ne se transforment en défaillances coûteuses grâce aux nouvelles caméras infrarouges Fluke.

- Profitez d'une résolution spatiale améliorée et d'une qualité d'image supérieure.
- Visionnez les images sur l'écran LCD le plus grand de sa catégorie.
- Informez vos responsables avec votre smartphone sans avoir à quitter le terrain grâce à l'application Fluke Connect.
- Carte SD WI-FI 8 GB
- Caméras robustes et sûres. IP54.
- Logiciel d'analyse d'images et de création de rapports SmartView™ GRATUIT.



Fluke Ti90
Caméra thermique
1.195 € HT

Fluke Ti95
Caméra thermique
1.595 € HT

La mesure de température par Fluke

Résolution optique

Gamme de température

**DES PRIX TOUJOURS
PLUS BAS !**



Fluke VT04, Fluke VT04A

- Marqueurs chaud/froid
- Enregistrement des images
- Logiciel et micro-carte SD fournis
- Batterie rechargeable Lithium-Ion (FLUKE VT04)

Fluke 62MAX, Fluke 62MAX+

- Ergonomiques et robustes (IP 54)
- Double pointeur laser (Fluke 62MAX+)
- Pour la maintenance générale

Fluke 561

- Thermomètre infrarouge et de contact
- Livré avec sonde de température velcro
- Mallette fournie
- Pour le chauffagiste

Fluke 566, Fluke 568

- Thermomètres de précision
- Stockage des données:
 - 20 points (Fluke 566)
 - 99 points (Fluke 568)
- Logiciel fourni avec le Fluke 568
- Livrés avec mallette

Fluke 572-2

- Thermomètre de précision infrarouge et de contact.
- Sonde à perle fournie
- Alarme basse et haute sonore et visuelle
- 99 points de stockage
- Logiciel, cordon d'interface USB et mallette fournis

	Carte thermique		Positionnement exact des marqueurs					
Fonctionnalités	VT04*	VT04A	62MAX	62MAX+	561	566	568	572-2
	Thermomètre infrarouge visuel		Thermomètre infrarouge		Thermomètre multifonctions			Haute température
Température	-10 à 250 °C		-30 à 500 °C	-30 à 650 °C	-40 à 550 °C	-40 à 650 °C	-40 à 800 °C	-30 à 900 °C
D:S**	9:1	9:1	10:1	12:1	12:1	30:1	50:1	60:1
Visée laser	Non		Unique	Double	Un point	Un point	Un point	Double laser décalé
Prix	545 € HT	495 € HT	89 € HT	99 € HT	182 € HT	407 € HT	509 € HT	599 € HT

* Le Fluke VT04 est équipé d'une batterie rechargeable Lithium-Ion ** D:S (résolution optique)

Promotions spéciales kits de testeurs d'installations électriques multifonction Fluke

**PROMOTIONS
À GAIN
INSTANTANÉ**

Testeurs d'installations électriques précis, ergonomiques, facile à utiliser, solides et fiables. Des offres exceptionnelles sur tous les modèles !



**Demandez la référence
Fluke 1652CKIT
et recevez
un VAT Fluke T110 **GRATUIT****

GRATUIT



**Demandez la référence
Fluke 1653BKIT et recevez
le Logiciel **GRATUIT**
+un VAT Fluke T130 **GRATUIT****

GRATUITS



**Demandez la référence
Fluke 1654BKIT et recevez
le Logiciel **GRATUIT**
+un VAT Fluke T150 **GRATUIT****

GRATUITS

Fonctions de base	Fluke 1652C	Fluke 1653B	Fluke 1654B
Tension / Fréquence	500 V AC / 60 Hz	550 V AC / 60 Hz	550 V AC / 60 Hz
Continuité sonore sous 2 Ohms	Oui	Oui	Oui
Test de résistance d'isolement	500 et 1000 V	50, 100, 250, 500, 1000 V	50, 100, 250, 500, 1000 V
Résistance: BOUCLE (sous tension) / TERRE (hors tension)	Oui / Non	Oui / Oui	Oui / Oui
Déclenchement du différentiel: TEMPS / SEUIL	Oui / Oui	Oui / Oui	Oui / Oui
Indicateur d'ordre de phase	Oui	Oui	Oui
Mémoire / Interface PC	Non / Non	Oui / Oui	Oui / Oui
Conforme NF C15-100 et XP C16-600	Oui	Oui	Oui
Prix	971 € HT	1.273 € HT	1.499 € HT

Promotion kits de testeurs d'installation électriques multifonction valable jusqu'au 30/04/2015 ou jusqu'à épuisement des stocks.
Kit de piquets de terre référence ES165X en option.

**DÉCOUVREZ NOTRE PAGE
WEB CONSACRÉE À LA
NOUVELLE
CEINTURE À OUTILS
DE L'ÉLECTRICIEN !**

www.fluke.fr/toolbelt



FLUKE TESTGUIDE

La **NOUVELLE** application gratuite Fluke pour électriciens vous donne accès aux étapes simples et sûres pour réaliser les mesures le plus courantes et en interpréter les résultats. Vous y trouverez également des articles de fond et des notes d'application à télécharger ou à envoyer par e-mail.

En savoir plus
www.fluke.fr/testguide

Téléchargement gratuit



Pinces multimètres Fluke : des mesures sur lesquelles vous pouvez compter

Efficace
vrai TRMS

Câbles dans des endroits exigus, panneaux hors de portée, gros conducteurs.
Des mesures sans bruit dans tous les environnements de travail.



Fluke i250010
Sonde Flex
110 € HT



OFFERT !
Une alarme
lumineuse à
LED*



	Fluke 365	Fluke 323	Fluke 324	Fluke 325	Fluke 373	Fluke 374	Fluke 375	Fluke 376
Ouverture de mâchoire	18 mm	30 mm	30 mm	30 mm	32 mm	34 mm	34 mm	34 mm
Courant TRMS	200 A AC/DC	400 A AC	400 A AC	400 A AC/DC	600 A AC	600 A AC/DC	600 A AC/DC	1000 A AC/DC
Tension AC/DC TRMS	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V	1000 V
Continuité	●	●	●	●	●	●	●	●
Résistance	●	●	●	●	●	●	●	●
Capacité	-	-	●	●	●	●	●	●
Fréquence	-	-	-	●	-	-	●	●
Température par contact	-	-	-10 ... 400°C	-10 ... 400°C	-	-	-	-
Courant de démarrage	-	-	-	-	●	●	●	●
i-Flex	-	-	-	-	-	en option	en option	inclus (18")
Prix	246 € HT	129 € HT	149 € HT	199 € HT	219 € HT	327 € HT	392 € HT	468 € HT

* Promotion « une alarme lumineuse à LED offerte » : offre valable jusqu'au 30/06/2015, lot à réclamer uniquement en ligne auprès de Fluke, sur présentation de votre facture d'achat sur le site www.fluke.fr/promotions. Votre facture d'achat doit être datée au plus tard du 30/06/2015.

Règlement de la promotion disponible sur la page internet sus indiquée.

Multimètres pour tous les électriciens

**Efficace
vrai TRMS**

**PROMOTIONS
À GAIN
INSTANTANÉ**

Multimètres numériques Fluke Série 110

Des multimètres précis et simples à utiliser pour des interventions rapides.



Multimètre Fluke 113F, 114, 115 ou 116 acheté =

une sacoche de transport C25 **OFFERTE !**

Demandez les références Fluke113FC25, Fluke114C25, Fluke115C25 ou Fluke116C25

Fluke 117 acheté = une sacoche de transport C25 et un kit de suspension magnétique TPAK **OFFERTS !**

Demandez la référence Fluke117C25

Multimètre sans fil FLK 3000 FC

- Mesures de tension AC et DC jusqu'à 1 000 V
- Mesures de courant AC et DC avec une résolution de 0,01 mA
- Continuité, résistance, mesure de diodes, mesures de capacité et de fréquence
- Enregistrement MIN/MAX
- CAT III 1 000 V, CAT IV 600 V ; IP54



**FLUKE
CONNECT™**



**3 Ans
Garantie**

Multimètres enregistreurs Fluke série 280

Dotés de la fonctionnalité TrendCapture, ces multimètres documentent rapidement l'état des performances et affichent une représentation graphique de l'événement survenu. Multimètres de précision 50000 points.



Multimètres numériques Fluke Série 170

- Conçus pour les professionnels de la maintenance
- Mesures des valeurs efficaces vraies (TRMS) des tensions et courants
- Garantis à vie

**Multimètre
Fluke 175
garanti à vie
pour moins de
200 € HT**

**Garantie
à vie !**

	Tests de base, maintenance sur site, HVAC, électrique				Maintenance industrielle et maintenance sur site			Précision élevée		Fluke Connect
	Fluke 113F	Fluke 114	Fluke 115	Fluke 117	Fluke 175	Fluke 177	Fluke 179	Fluke 287	Fluke 289	Flk 3000FC
Points	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	50000	50000	6000
Tension AC/DC	600 V	600 V	600 V	600 V	1000 V	1000 V	1000 V	1000 V	1000 V	1000 V
Courant AC/DC	NON	NON	10,00 A	10,00 A	10,00 A	10,00 A	10,00 A	10,00 A	10,00 A	400 Ma
Résistance	60 Kohms	40 Mohms	40 Mohms	40 Mohms	50 Mohms	50 Mohms	50 Mohms	50 Mohms	50 Mohms	50 Mohms
Fréquence	Non	Non	50 kHz	50 kHz	100 kHz	100 kHz	100 kHz	1 MHz	1 MHz	100 kHz
Capacité / Diode	Non	Non/Oui	10000 µf/Oui	10000 µf/Oui	10000 µf/Oui	10000 µf/Oui	10000 µf/Oui	100 mf/Oui	100 mf/Oui	10 mf
Continuité sonore	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Enregistrement / Filtre passe-bas	Non/Non	Non/Non	Non/Non	Non/Non	Non/Non	Non/Non	Non/Non	Oui/Non	Oui/Oui	Non/Non
CATIII 600 V / CATIV 600 V	Oui/Non	Oui/Non	Oui/Non	Non/Oui	Non/Oui	Non/Oui	Non/Oui	Non/Oui	Non/Oui	Non/Oui
CATIII 1000 V	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Prix	99€ HT	159€ HT	189€ HT	229€ HT	199€ HT	245€ HT	273€ HT	577€ HT	621€ HT	313€ HT

PROMOTION!

Télémètres laser Fluke Série 410

- Fluke 414D: jusqu'à 50 M
- Fluke 419D: jusqu'à 80 M
- Fluke 424D: jusqu'à 100 M
- Ils calculent aussi la surface et le volume.



Fluke 414D
Télémètre laser
130 € HT

Fluke 419D
Télémètre laser
238 € HT

Fluke 424D
Télémètre laser
341 € HT

VoltAlert™

Détection visuelle (Led) de la tension de 200 à 1000V AC sans contact avec les conducteurs métalliques.



Fluke 2AC200
VoltAlert™
23 € HT

Contrôleurs de résistance d'isolement Fluke

Leurs multiples tensions de test les rendent idéaux pour le dépannage, la mise en service et la maintenance préventive.



Fluke 1503
Contrôleur de défauts d'isolement 500 et 1000 V
383 € HT

Fluke 1507
Contrôleur de défauts d'isolement 50, 100, 250, 500 et 1000V
499 € HT

Testeurs VAT Fluke série T100 conformes à la norme IEC 61243-3: 2010



Fluke T90

Fluke T110

Fluke T130

Fluke T150

Testeurs électriques



Fluke T5-600

Fluke T5-1000

	Fluke T90	Fluke T110	Fluke T130	Fluke T150	Fluke T5-600	Fluke T5-1000
Affichage	LED	LED	LED/LCD	LED/LCD	LCD	LCD
Tension/Courant AC/DC	12-690V	12-690V	6-690V	6-690V	100 A AC / 600 V AC DC	100 A AC / 1000 V AC DC
Autres	-	LoZ*	LoZ*	LoZ*/Ohm	Ohm	Ohm
Prix	45 € HT	69 € HT	109 € HT	134 € HT	163 € HT	183 € HT

* Faible impédance d'entrée et commutation de charge manuelle.

Tous les prix indiqués dans ce dépliant sont des prix de vente conseillés et s'entendent hors TVA.

© Copyright 2015 Fluke Corporation. Tous droits réservés.

Caractéristiques techniques susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Numéro Printemps 2015. Imprimé aux Pays-Bas. 13288-fre.

À l'exception de la promotion kits de testeurs d'installation électriques multifonction, toutes les promotions décrites dans ce dépliant sont valables jusqu'au 30/06/2015.

Pour plus d'informations à propos des produits et offres Fluke, visitez:
www.fluke.fr/promotions