

GUARDA. SALVA. CONDIVIDI.



Tutti i dati direttamente sul campo, ovunque tu sia.

Fluke Connect™: la più ampia famiglia al mondo di strumenti di misura interconnessi.

L'App Fluke Connect™ e gli strumenti compatibili costituiscono il modo migliore per rimanere in contatto con il vostro team e i vostri strumenti senza mai lasciare il campo.

- · Collegate gli strumenti.
- · Confrontate i dati.
- Condividete i dati ovunque vi troviate.
- Tutte le misurazioni in un unico posto.
- Risparmiate tempo per le attività di reportistica e risolvete i problemi più velocemente e subito.







FLK-a3001 FC Wireless Modulo Pinza di corrente CA iFlex™

FLK-a3002 FC Wireless AC/DC Modulo di correnteAC/DC





FLK-Ti95
Termocamere a partire da

€ 1.595

FLK-v3000 FC Wireless Modulo tensione CA FLK-3000 FC
Multimetro Wireless

€313

FLK-a3000 FC Wireless Modulo Pinza di corrente

€146

FLK-t3000 FC
Wireless Modulo
Temperatura tipo K

Per saperne di più: www.flukeconnect.it

Il NUOVO tester per lampade fluorescenti



Registratore del consumo di energia trifase Fluke 1730

Analizzate il consumo di energia e scoprite eventuali sprechi o un uso inefficiente dell'energia.



Termocamere Fluke Ti90 e Ti95

L'unica termocamera industriale abilitata wireless disponibile a questo prezzo.



Risparmiate più tempo rispetto a prima e individuate potenziali problemi prima che si trasformino in costosi guasti grazie a queste nuove termocamere Fluke.



- Migliore risoluzione spaziale (IFOV) fino all'84% per una qualità delle immagini superiore, per vedere anche il più piccolo dettaglio.
- Visualizzate le immagini su uno schermo LCD più grande del 16%: il più grande della categoria.
- Comunicate con il vostro supervisore tramite smartphone, senza dover lasciare il campo grazie all'App Fluke Connect
- Robuste come tutti i prodotti Fluke... tanto da resistere a una caduta di 2 metri; certificate IP54
- GRATIS il software SmartView™ di analisi e reportistica per la termografia

Fluke Ti95 € 1.595

Metri laser

Per misurare fino a 50m, 80m, 100m con ottima precisione. Tolleranza massima ± 2mm

Fluke 414D € 180
Fluke 419D € 238

Fluke 424D € 341



VoltAlert™

Quando la punta del rilevatore di tensione VoltAlert CA di Fluke si illumina di rosso e l'unità emette dei segnali acustici, è presente tensione sulla linea.

Fluke 2AC € 23

Tester di terra Fluke 1621

Tester di terra palmare per utilizzo sul campo.



- Esecuzione di test di terra volt-amperometrico a tre fili per misure di base
- Misure della resistenza a due fili per una versatilità senza pari

Le ridotte dimensioni, la facilità d'uso, l'ampio e luminoso display LCD e la robusta custodia di

protezione contribuiscono a rendere questo strumento il tester di terra ideale per la maggior parte degli ambienti di lavoro.



Offerte speciali NUOVI kit di tester di installazione multifunzione Fluke



Tester di installazione veloci, leggeri, facili da utilizzare, robusti e affidabili. Grandi offerte su tutti i modelli!

- Test RCD a impulso o rampa
- Indicazine PASSA/NON PASSA per i test RCD
- · Test di continuità
- Resistenza di terra con metodo LOOP
- Test di isolamento
- Rotazione fasi
- · Rilevazione tensione
- Facile compensazione dei puntali: nessuna necessità di adattatori
- Nessun menu complesso a più livelli: il selettore a rotazione indica chiaramente la funzione scelta









- * Solo 1654B
- ** Ora con luce di allarme LED GRATIS; offerta valida fino al 31/12/2014, disponibile solo da Fluke presentando il buono dell'offerta speciale; è richiesta la prova di acquisto. Andate sul sito www.fluke.it/promozioni per scaricare il buono e visualizzare i termini e condizioni o per contattare Fluke direttamente.

Multimetri a pinza Fluke: per misure affidabili

Misure a vero TRMS

Fili in spazi ristretti, quadri elettrici difficili da raggiungere, conduttori di grandi dimensioni. Misurazioni senza rumore per ogni area di lavoro.



	Fluke 365	Fluke 323	Fluke 324	Fluke 325	Fluke 373	Fluke 374	Fluke 375	Fluke 376
Apertura delle ganasce	18 mm	30 mm	30 mm	30 mm	32 mm	34 mm	34 mm	34 mm
TRMS corrente	200 A AC/DC	400 A AC	400 A AC	400 A AC/DC	600 A AC	600 A AC/DC	600 A AC/DC	1000 A AC/DC
TRMS tensione AC/DC	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V	1000 V
Continuità	•	•	•	•	•	•	•	•
Resistenza	•	•	•	•	•	•	•	•
Capacità	-	-	•	•	•	•	•	•
Frequenza	-	-	-	•	-	-	•	•
Temperatura di contatto	-	-	-10 400°C	-10 400°C	-	-	-	-
Corrente di spunto	-	-	-	-	•	•	•	•
i-Flex	-	-	-	-	-	opzionale	opzionale	inclusa (18")
Prezzo	€246	€129	€149	€199	€ 219	€327	€392	€468

^{*} Ora con chiave per quadri elettrici GRATIS, offerta valida fino al 31/12/2014, disponibile solo da Fluke presentando il buono dell'offerta speciale; è richiesta la prova di acquisto. Andate sul sito www.fluke.it/promozioni per scaricare il buono e visualizzare i termini e condizioni o per contattare Fluke direttamente.



CONSULTATE LA NOSTRA NUOVA
PAGINA SULLE APPARECCHIATURE
PER ELETTRICISTI!

www.fluke.it/toolbelt

Multimetri per tutti gli elettricisti

Misure a vero TRMS





Un investimento conveniente che garantisce precisione e semplicità di utilizzo per misurazioni facili e veloci.



- Progettati per i professionisti che lavorano sul campo
- · Misure di corrente e tensione a vero valore RMS
- · Garanzia a vita

	Fluke 113	Fluke 114	Fluke 115	Fluke 116	Fluke 117	Fluke 175	Fluke 177	Fluke 179
Misure a vero valore RMS	•	•	•	•	•	•	•	•
Display retroilluminato	•	•	•	•	•	-	•	•
VoltAlert™, rilevamento della			-					
tensione senza contatto	-	-		-	•	-	-	-
Termometro integrato con sonda								
inclusa	-	-	-	•	-	-	-	•
LoZ (bassa impedenza di ingresso)	-	•	-	•	•	-	-	-
Frequenza, capacità e test								
diodi	-/●/●	-	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Classe di sicurezza	CAT III/600 V	CAT III/1000 V	CAT III/1000 V	CAT III/1000 V				
						CAT IV/600V	CAT IV/600V	CAT IV/600V
Prezzo	€119	€159	€189	€ 219	€229	€199	€245	€273

Sapevate che Fluke offre una gamma completa di accessori? Sotto trovate quattro esempi interessanti per ogni tecnico...









Tester bipolari

* Impedenza d'ingresso bassa o carico commutabile

				500	
Fluke T90	Fluke T110	Fluke T130	Fluke T150	Fluke T5-600	Fluke T5-1000

	Fluke T90	Fluke T110	Fluke T130	Fluke T150	Fluke T5-600	Fluke T5-1000
Display	LED's	LED's	LED's/LCD	LED's/LCD	LCD	LCD
Corrente/Tensione AC/DC	12-690V	12-690V	6-690V	6-690V	100A/1-600V	100A/1-1000V
Altro	-	LoZ*	LoZ*	LoZ*/Ohm	Ohm	Ohm
Prezzo	€ 45	€69	€109	€134	€163	€183

Soluzioni per la misurazione della temperatura:

adatte per il vostro lavoro e per le vostre tasche

Distanza dal punto

Gamma di temperatura



Fluke VT02, Fluke VT04, Fluke VT04A

- Marcatori caldo/freddo
- Mappa termica e fotocamera digitale integrata per sovrapposizione immagini IR con immagini reali
- Marcatori punto più caldo/freddo
- Software professionale di gestione immagini e stampa report
- · Memorizzazione immagini si scheda SD
- Design compatte

NOVITÀ PREZZO

Fluke 62MAX+

- Min/max/med/diff
- Resistenza alla polvere e all'usura (IP54)

Fluke 561

- Combinazione di misurazioni a infrarossi e a contatto
- Applicazioni HVAC

Fluke 566 Fluke 568

- Registrazione dei dati
- Combinazione di misurazioni a infrarossi e a contatto

Fluke 572-2

- Registrazione dei dati
- Allarme Hi/Lo
- Min/max/med/diff
- Misurazioni a infrarossi e a contatto

- Design compand		pa tern	nica	Misura del singolo punto						
Funzioni	VT02 VT04* VT04A			62MAX	62MAX+	561	566	568	572-2	
	Termometro con immagine ad infrarossi			Termometro ad infrarossi Ter		rmometro multiuso		Alte temperature		
Temperatura	−10 to 250 °C			-30 to 500 °C	-30 to 650°C	-40 to 550 °C	-40 to 650 °C	-40 to 800 °C	-30 to 900 °C	
D:P**	6:1	9:1	9:1	10:1	12:1	12:1	30:1	50:1	60:1	
Puntatore laser	Laser non necessario			Singolo	Doppio	Singolo	Singolo	Singolo	Doppio	
		€ 695	€595	€89	€99	€182	€407	€509	€599	

^{*} VTO4 ha batterie ricaricabili agli ioni di Litio ** D:P (rapporto distanza/punto)