

## BEKIJKEN. OPSLAAN. DELEN.

Alle feiten, meteen op locatie.



De Fluke Connect™-app en daarvoor geschikte instrumenten zijn de beste manier om zonder de meetlocatie te verlaten in contact te blijven met uw team en uw instrumenten.

- Verbind uw instrumenten.
   Verbind uw gegevens.
- · Deel informatie, overal vandaan.
- Al uw metingen.
   Alles op één plaats.
- Bespaar tijd door snellere rapportage en sneller storingzoeken.



Download de Fluke Connect app







P/N 4484837	P/N 4484843	P/N 4401556	P/N 4401595	P/N 4401588	P/N 4401563	P/N 4459439	P/N 4459442	P/N 4094385
Fluke Ti90 Infrarood- camera	Fluke Ti95 Infrarood- camera	Fluke v3000 FC Draadloze AC spannings- module	Fluke 3000 FC Draadloze digitale multimeter	Fluke a3000 FC Draadloze AC stroomtang module	Fluke t3000 FC Draadloze K-type temperatuur module	Fluke a3001 FC Draadloze iFlex AC stroom module	Fluke a3002 FC Draadloze AC/DC stroom module	Fluke 805 Trillingsmeter
€1.195	€1.595	€146	€313	€146	€146	€167	€112	€1.445

Meer informatie vindt u op: www.flukeconnect.be

### Fluke 500-serie batterijanalyzers



Meer batterijtests. Minder tijd. Resultaten die u kunt vertrouwen.

Een geringere complexiteit bij het testen, een vereenvoudigde workflow en een intuïtieve gebruikersinterface bieden een nieuw niveau van gebruiksgemak bij het testen van batterijen.

De batterijanalyzers van de 500-serie zijn ontworpen voor metingen aan alle types stationaire batterijen.



P/N 4489970	P/N 4489981	P/N 4489996
Fluke BT510 Batterijanalyzers	Fluke BT520 Batterijanalyzers	Fluke BT521 Batterijanalyzers
€ 2.600	€ 3.250	€ 3.650

### Fluke 1730 driefasen Energie Logger

## Analyseer energieverbruik en ontdek energieverspilling of inefficiënt ergieverbruik.

- Eenvoudig ontdekken wanneer en waar er energie wordt verbruikt binnen uw faciliteit, vanaf de service-ingang tot de individuele circuits.
- Meerdere datapunten over langere perioden vergelijken, en een volledig beeld van het energieverbruik vormen met het softwarepakket voor energieanalyse.



### 5 essentiële verlichtingstests

### In minder dan 30 seconden

- Lampentest
- · Voorschakelapparaat testen
- Type voorschakelapparaat testen
- Contactloze spanningsdetectie
- Pindoorbeltest



P/N 4472387

Fluke 1000FLT Verlichtingstester

F 229

€ 2 320

### Fluke Ti90 en Ti95 infraroodcamera's

De enige draadloze industriële infraroodcamera in deze prijsklasse.



Bespaar met deze nieuwe infraroodcamera's van Fluke meer tijd door potentiële problemen te vinden voordat deze tot kostbare storingen leiden.



- Ontvang een tot 84% betere ruimtelijke resolutie voor superieure beeldkwaliteit.
- Bekijk beelden op een 16% groter scherm de grootste LCD in zijn klasse.
- Communiceer via uw smartphone, met de Fluke Connect-app, met uw leidinggevenden zonder de locatie te hoeven verlaten.
- Fluke-robuust gebouwd... duurzaam genoeg om een val van 2 meter te doorstaan en met beschermingsklasse IP54
- GRATIS SmartView<sup>™</sup>-software voor analyse en rapportage van beeldopnames

## Temperatuuroplossingen

Temperatuurbereik

Afstand tot meetoppervlak



#### Fluke VT04, Fluke VT04A

- Warm-/koudmarkeringen
- Beeldopslag
- Analysesoftware

**BLIJVEND IN PRIJS** 



Fluke 62MAX, Fluke 62MAX+

- · Min/max/avg/dif
- · Stof- en waterdicht (IP54)
- Fluke 561
- Gecombineerd infrarood en
- contact HVAC
- toepassingen
- **Fluke 566, Fluke 568**
- Datalogging
- · Gecombineerd infrarood en
- contact

- Datalogging
- Hi/Lo-alarm
- Min/max/avg/dif

Fluke 572-2

• Infrarood en contact

	Warmt	ebeeld	Exacte spotpositie					
Kenmerken	VTO4* VTO4A		62MAX	62MAX+	561 566		568	572-2
	Visuele infraroodthermometer		Infraroodthermometer		Universele thermometer			Hoge temperatuur
Temperatuurbereik	-10 tot 250 °C		-30 tot 500 °C	-30 tot 650°C	-40 tot 550 °C	-40 tot 650 °C	-40 tot 800 °C	-30 tot 900 °C
D:S**	9:1 9:1		10:1	12:1	12:1	30:1	50:1	60:1
Laser	Geen laser nodig		Enkel	Dubbele	Eénpunts	Eénpunts	Eénpunts	Offset dubbele
Prijs	€545 €495		€89	€99	€182	€407	€509	€599
	P/N 4366444 P/N 4485211		P/N 4130474	P/N 4130488	P/N 2558118	P/N 2837799	P/N 2837806	P/N 4328074

## Speciale aanbiedingen **NIEUWE** Fluke sets met multifunctionele installatietester

Snelle, lichte, gebruiksvriendelijke, robuuste en betrouwbare installatietester. Nu alle modellen met fantastische aanbiedingen!







Aanbod geldig tot 30 april 2015, of zolang de voorraad strekt.	P/N 4426016 Fluke 1652C	P/N 4426078 Fluke 1653B	P/N 4426084 Fluke 1654B
Snelle hogestroom-lustest	•	•	•
Betrouwbare 3-draads lustest	•	•	•
Geen complexe menu's op meerdere niveaus: draaiknop geeft duidelijk aan welke functie er is geselecteerd	•	•	•
Eenvoudige meetsnoercompensatie: nulstellingsfunctie	•	•	•
Uitgebreid geheugen	-	-	•
$m\Omega$ resolutie: circuit- en lijnimpedantie	-	-	•
Variabele RCD-stroommodus voor aangepaste instellingen	•	•	•
Testen van DC gevoelige Type B ALS	-	-	•
PASS/FAIL-indicatie voor RCD-tests	•	•	•
Prijs	€971	€1.273	€1.499



BEKIJK ONZE
NIEUWE PAGINA
OVER DE
GEREEDSCHAPSRIEM VAN
ELEKTRICIENS!

www.fluke.be/toolbelt



# Stroomtangen van Fluke: meetwaarden waarop u kunt vertrouwen

Draden in krappe ruimtes – verdelers waar u niet bij kunt – extra dikke geleiders. Ruisvrije metingen op elke werkplek.



	P/N 3790607 <b>Fluke 365</b>	P/N 4152628 <b>Fluke 323</b>	P/N 4152637 Fluke 324	P/N 4152643 <b>Fluke 325</b>	P/N 3790564 <b>Fluke 373</b>	P/N 3790599 <b>Fluke 374</b>	P/N 3790586 <b>Fluke 375</b>	P/N 3790573 <b>Fluke 376</b>
Bek-opening	18 mm	30 mm	30 mm	30 mm	32 mm	34 mm	34 mm	34 mm
True-RMS-stroom	200 A AC/DC	400 A AC	400 A AC	400 A AC/DC	600 A AC	600 A AC/DC	600 A AC/DC	1000 A AC/DC
AC/DC-spanning 600 V		600 V	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V	1000 V
Doorbeltest	•	•	•	•	•	•	•	•
Weerstand	•	•	•	•	•	•	•	•
Capaciteit	-	-	•	•	•	•	•	•
Frequentie	-	-	-	•	-	-	•	•
Contacttemperatuur	-	-	-10 tot 400°C	-10 tot 400°C	-	-	-	-
Inschakelstroom	-	-	-	-	•	•	•	•
i-Flex	-	-	-	-	-	optioneel	optioneel	inclusief (18")
Prijs	€246	€129	€149	€199	€219	€327	€392	€468

<sup>\*</sup> GRATIS LED Puck-alarmverlichting aanbieding is geldig tot 30-06-2015, uitsluitend verkrijgbaar rechtstreeks bij Fluke met gebruikmaking van de speciale aanbiedingsvoucher, aankoopbewijs vereist. Ga naar www.fluke.be/acties om de voucher te downloaden en de volledige voorwaarden te bekijken, of neem direct contact op met Fluke.


### **Fluke Digitale Multimeters**











- · AC- en DC-spanningsmetingen tot 1000 V
- · AC- en DC-stroommetingen met een resolutie van 0,01 mA
- · Doorgangstest, weerstandsmeting. diodetest, capaciteitsen frequentiemetingen
- MIN/MAX-registratie
- CAT III 1000 V, CAT IV IV 600 V; IP54



FLUKE CONNECT\*\*

#### Fluke 170-serie **Digitale Multimeters**

- Ontworpen voor praktijkprofessionals
- True-RMS spannings- en stroommetingen
  - · Levenslange garantie



De enige multimeter garantie voor minder dan € 200



### De Fluke 280-serie

True-RMS-multimeter met logfunctie en TrendCapture documenteert snel de

> prestaties van ontwerpen en geeft grafisch weer wat er is gebeurd.

0000	3, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,						Industrieel onderhoud en buitendienstwerkzaamheden			Hoogste nauwkeurigheid	
	P/N 4614803 <b>Fluke 113</b>	P/N 4614826 <b>Fluke 114</b>	P/N 4614832 <b>Fluke 115</b>	P/N 4614844 <b>Fluke 116</b>	P/N 4614859 <b>Fluke 117</b>	P/N 1592901 <b>Fluke 175</b>	P/N 1592874 <b>Fluke 177</b>	P/N 1592842 <b>Fluke 179</b>	P/N 3947781 <b>Fluke 287</b>	P/N 3947801 <b>Fluke 289</b>	P/N 4401595 <b>FIK 3000FC</b>
True-RMS-meetwaarden	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC+DC	AC+DC	AC
DC-nauwkeurigheid	0,5-2,0%	0,5-2,0%	0,5-2,0%	0,5-2,0%	0,5-2,0%	0,09-0,15%	0,09-0,15%	0,09-0,15%	0,03%	0,03%	0,09%
Spanning AC/DC	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V	1000 V	1000 V	1000 V	1000 V	1000 V	1000 V
Min/Max-registratie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tijdsaanduiding + geheugen	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-
LoZ (lage ingangsimpedantie)	-	•	-	•	•	-	-	-	-	•	-
Veiligheidsclassificatie:											
• CAT III/600 V	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-
- CAT III/1000 V, CAT IV/600V	-	-	1	ı	-	•	•	•	•	•	•
Prijs	€119	€159	€189	€219	€229	€199	€245	€273	€577	€621	€313

## Fluke 1623-2 en 1625-2 aardingstesters

De Fluke 1623-2 en 1625-2 aardingstesters zijn nauwkeurig, veilig en bijzonder gemakkelijk in gebruik. Uitvoeren van eenvoudige aardingstests tot de meest geavanceerde tests. Verschillende testmethodes zorgen voor snelle en precieze impedantiemetingen:

- 3-en-4-polige potentiaal-verliesmeting
- 2-polig
- selectief
- elektrodeloos

Automatische frequentieregeling (AFC)



P/N 4325155	P/N 4325162
Fluke 1623-2 Aardingstesters	Fluke 1625-2 Aardingstesters
€ 1.299	€ 2.149

### Fluke isolatietesters

De voordelig geprijsde oplossing voor het uitvoeren van algemene isolatietests. De Fluke 1503 en 1507 zijn compact, robuust, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. De Fluke 1577 en 1587 combineren een digitale isolatietester met een volwaardige True-RMS multimeter in één compact apparaat. Extra functies, zoals de probe voor metingen op afstand, besparen u tijd en geld bij het uitvoeren van metingen.



P/N 2427883	P/N 2427890	P/N 2157280	P/N 2157271
Fluke 1503 Isolatietester	Fluke 1507 Isolatietester	Fluke 1577 Isolatie- multimeter	Fluke 1587 Isolatie- multimeter
€ 383	€ 499	€ 585	€ 696

## Fluke LVD2 Volt Light

Combineert een heldere lamp en spanningzoeker in één penvormig instrument.



### Elektrische testers van Fluke







	P/N 4016945 <b>Fluke T90</b>	P/N 4016950 <b>Fluke T110</b>	P/N 4016961 <b>Fluke T130</b>	P/N 4016977 <b>Fluke T150</b>	P/N 659612 <b>Fluke T5-600</b>	P/N 659570 <b>Fluke T5-1000</b>
Display	LED's	LED's	LED's/LCD	LED's/LCD	LCD	LCD
Stroom/Spanning AC/DC	12-690V	12-690V	6-690V	6-690V	100A/1-600V	100A/1-1000V
Meer	-	LoZ*	LoZ*	LoZ*/Ω	Ω	Ω
Prijs	€45	€69	€109	€134	€163	€183

<sup>\*</sup> Lage ingangsimpedantie