

Manual de usuario - Recordatorios WhatsApp

1. Introducción

Recordatorios WhatsApp es una aplicación web local para enviar recordatorios de citas por WhatsApp desde un ordenador. Está pensada para uso diario en recepción: se abre desde un lanzador, se usa en el navegador y no requiere escribir comandos durante el uso normal.

La aplicación permite:

- Añadir, editar y borrar citas en una tabla.
- Importar citas pegando datos desde Excel, LibreOffice Calc, CSV o texto.
- Conectar WhatsApp escaneando un código QR.
- Personalizar el mensaje que se enviará.
- Enviar recordatorios y ver el progreso en pantalla.
- Guardar las citas y la configuración automáticamente.

2. Requisitos

2.1. Ordenador

La aplicación funciona en Windows, Linux y macOS.

2.2. Node.js

El único requisito previo es tener instalado Node.js 18 o superior.

Para instalarlo:

1. Abre <https://nodejs.org>.
2. Descarga la versión LTS.
3. Instálala siguiendo el asistente.
4. Cierra y vuelve a abrir cualquier terminal o ventana desde la que vayas a iniciar la aplicación.

2.3. WhatsApp

Necesitas un teléfono con WhatsApp instalado, encendido y con conexión a internet. La aplicación usa una sesión vinculada de WhatsApp Web.

3. Instalación

3.1. Instalar en Windows

1. Copia la carpeta `whatsapp-reminder` al ordenador.
2. Entra en la carpeta.
3. Haz doble clic en `Iniciar.bat`.
4. La primera vez, el lanzador instalará automáticamente las dependencias.
5. Cuando termine, se abrirá el navegador en `http://localhost:3000`.

Si aparece un mensaje indicando que Node.js no está instalado, instala Node.js desde <https://nodejs.org> y vuelve a abrir `Iniciar.bat`.

3.2. Instalar en Linux o macOS

1. Copia la carpeta `whatsapp-reminder` al ordenador.
2. Entra en la carpeta.
3. Ejecuta `Iniciar.sh`.
4. La primera vez, el lanzador instalará automáticamente las dependencias.
5. Cuando termine, se abrirá el navegador en `http://localhost:3000`.

Si el sistema no permite ejecutar el archivo, abre una terminal en la carpeta y ejecuta:

```
chmod +x Iniciar.sh
./Iniciar.sh
```

3.3. Instalación manual

Si prefieres iniciar la aplicación manualmente:

```
npm install
npm start
```

Después abre en el navegador:

```
http://localhost:3000
```

4. Cómo iniciar la aplicación

4.1. Inicio normal

- En Windows: doble clic en `Iniciar.bat`.
- En Linux/macOS: doble clic o ejecución de `Iniciar.sh`.

Se abrirá una ventana de terminal. Déjala abierta mientras uses la aplicación. Si cierras esa ventana, la aplicación se detendrá.

4.2. Abrir desde el navegador

Si la aplicación está iniciada pero no se abre automáticamente, entra manualmente en:

```
http://localhost:3000
```

4.3. Cambiar el puerto

Por defecto se usa el puerto `3000`. Si necesitas otro puerto, puedes iniciar la aplicación con la variable `PORT`:

```
PORT=4000 npm start
```

Entonces abre:

```
http://localhost:4000
```

5. Primera conexión con WhatsApp

1. Abre la aplicación.
2. Pulsa `Conectar WhatsApp`.
3. Espera a que aparezca el código QR.
4. En el móvil, abre WhatsApp.
5. Ve a `Ajustes` o `Configuración`.
6. Entra en `Dispositivos vinculados`.
7. Pulsa `Vincular dispositivo`.
8. Escanea el QR de la pantalla.
9. Cuando la conexión esté lista, el estado cambiará a `Conectado`.

Normalmente solo hace falta escanear el QR la primera vez. La sesión queda guardada para futuros inicios.

6. Uso diario

6.1. Añadir una cita manualmente

1. Pulsa `+ Añadir fila`.
2. Rellena los campos:
 - `Nombre`
 - `Teléfono`

- Fecha
- Hora
- Especialidad

1. Los datos se guardan automáticamente.

6.2. Formato del teléfono

El teléfono debe escribirse en formato internacional, sin espacios y sin el símbolo +.

Ejemplos:

- España: 34612345678
- México: 5215512345678
- Argentina: 5491123456789

6.3. Editar una cita

Haz clic en cualquier campo de la tabla y modifica el contenido. Los cambios se guardan automáticamente.

6.4. Borrar una cita

Pulsa el botón de papelera de la fila que quieres eliminar.

7. Importar citas desde Excel, CSV o texto

1. Copia las filas desde Excel, LibreOffice Calc, CSV o un documento de texto.
2. Pulsa Pegar desde Excel/CSV.
3. Pega los datos en el cuadro de texto.
4. Revisa la vista previa.
5. Elige si quieres reemplazar las citas actuales o añadirlas a las existentes.
6. Pulsa Importar.

El orden de columnas esperado es:

```
nombre · teléfono · fecha · hora · especialidad
```

Ejemplo:

Ana García	34612345678	03/07/2026	10:30	revisión
Carlos López	34687654321	03/07/2026	17:00	nutrición

La aplicación detecta automáticamente estos separadores:

- Tabulador, habitual al copiar desde Excel.
- Punto y coma ;.

- Coma , .

Formatos de fecha aceptados:

- dd/mm/aaaa
- dd-mm-aaaa
- aaaa-mm-dd

8. Configurar el mensaje a enviar

En la sección **Mensaje a enviar** puedes modificar la plantilla del recordatorio.

Variables disponibles:

- {nombre} : nombre de la persona.
- {telefono} : teléfono de la persona.
- {fecha} : fecha de la cita.
- {hora} : hora de la cita.
- {especialidad} : especialidad o tipo de cita.

Mensaje de ejemplo:

```
Hola {nombre}, te recordamos tu cita de {especialidad} el día {fecha} a las {hora}. Si no puedes asistir, avísame. ¡Gracias!
```

Cuando se envía un recordatorio, la aplicación sustituye esas variables por los datos de cada cita.

Ejemplo final:

```
Hola Ana García, te recordamos tu cita de revisión el día Viernes 3 Julio a las 10:30. Si no puedes asistir, avísame. ¡Gracias!
```

La plantilla se guarda automáticamente en la configuración.

9. Enviar recordatorios

1. Comprueba que el estado sea **Conectado** .
2. Revisa que las citas tengan teléfono, fecha y hora.
3. Revisa la plantilla del mensaje.
4. Pulsa **Enviar recordatorios** .
5. Confirma el envío cuando aparezca el aviso.
6. Observa la barra de progreso y el registro de envíos.

La aplicación omitirá las citas incompletas. También puede omitir números no válidos o números que no tengan WhatsApp.

10. Registro de envíos

El registro muestra información en vivo:

- Mensajes enviados correctamente.
- Citas omitidas por datos incompletos.
- Números no válidos o sin WhatsApp.
- Errores de conexión o envío.

Puedes pulsar `Limpiar` para vaciar el registro visual. Esto no borra las citas ni la configuración.

11. Cerrar la aplicación

Para cerrar:

1. Cierra la pestaña del navegador.
2. Cierra la ventana de terminal donde se está ejecutando el servidor.

También puedes cerrar sesión de WhatsApp desde el botón `Cerrar sesión`. Si lo haces, probablemente tendrás que escanear el QR de nuevo la próxima vez.

12. Dónde se guardan los datos

Los datos se guardan dentro de la carpeta del programa:

- `data/citas.json` : citas guardadas.
- `data/config.json` : plantilla del mensaje y configuración.
- `.webjs_auth/` : sesión de WhatsApp vinculada.

Si quieres mover la aplicación a otro ordenador conservando datos y sesión, copia también esas carpetas. Si quieres empezar desde cero, puedes borrar `data` y `.webjs_auth` con la aplicación cerrada.

13. Solución de problemas

13.1. No se abre la aplicación

Comprueba que la ventana de terminal siga abierta y entra manualmente en:

```
http://localhost:3000
```

13.2. Dice que Node.js no está instalado

Instala Node.js LTS desde <https://nodejs.org> y vuelve a iniciar la aplicación.

13.3. No aparece el QR

Prueba lo siguiente:

1. Espera unos segundos.
2. Recarga la página.
3. Pulsa de nuevo `Conectar WhatsApp`.
4. Cierra y vuelve a iniciar la aplicación.

13.4. WhatsApp se desconecta

Comprueba que el móvil esté encendido y con internet. Después vuelve a pulsar `Conectar WhatsApp`.

13.5. Un número no recibe mensaje

Revisa que:

- El teléfono tenga prefijo internacional.
- No tenga `+`, espacios ni guiones.
- El número tenga WhatsApp.
- La cita tenga fecha y hora.

13.6. Puerto ocupado

Si `http://localhost:3000` no funciona porque el puerto está ocupado, inicia con otro puerto:

```
PORT=4000 npm start
```

14. Recomendaciones de uso

- No cierres la ventana de terminal mientras estés usando la aplicación.
- Revisa siempre la plantilla antes de enviar recordatorios.
- Haz una prueba con tu propio número antes de usar una plantilla nueva.
- No uses la aplicación para spam ni envíos masivos.
- Mantén el teléfono vinculado con batería y conexión a internet.

15. Limitaciones

Esta aplicación no usa la API oficial de Meta. Está pensada para recordatorios de citas y uso local. WhatsApp puede limitar o bloquear comportamientos que parezcan automatización abusiva o spam.

16. Resumen rápido

1. Instala Node.js 18 o superior.
2. Abre `Iniciar.bat` en Windows o `Iniciar.sh` en Linux/macOS.
3. Entra en `http://localhost:3000` si no se abre solo.

4. Pulsa **Conectar WhatsApp** y escanea el QR.
5. Añade o importa citas.
6. Ajusta el mensaje.
7. Pulsa **Enviar recordatorios**.
8. Revisa el registro de envíos.