

STOFFWECHSEL-ANALYSE · EINGANGSDIAGNOSTIK

Empfohlene Laborwerte

Übersicht der Laborwerte, die für die Stoffwechsel- und Gewichts-Analyse sinnvoll sind. Auswahl und Umfang nach ärztlicher Maßgabe, pro Person anpassbar.

Für: _____

Datum: _____

1 GLUKOSE- UND INSULINSTOFFWECHSEL

- | | |
|--|--------------------------------|
| ☐ Nüchternglukose | Ausgangslage Blutzucker |
| ☐ HbA1c | Langzeitwert (8 bis 12 Wochen) |
| ☐ Nüchtern-Insulin | Grundlage für HOMA-IR |
| ☐ HOMA-IR (wird berechnet) | Insulinempfindlichkeit |
| ☐ C-Peptid (optional) | Insulin-Eigenproduktion |

2 LIPIDE / KARDIOMETABOLISCH

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ☐ Cholesterin gesamt, LDL, HDL | Lipidstatus |
| ☐ Triglyceride | inkl. Triglyceride/HDL-Verhältnis |
| ☐ ApoB (optional) | präziseres Gefäßrisiko |
| ☐ Lp(a) (einmalig) | genetischer Risikomarker, 1x im Leben |

3 LEBER, NIERE, HARNSÄURE

- | | |
|---|--------------------|
| ☐ GOT/AST, GPT/ALT, GGT | Leberwerte |
| ☐ Kreatinin + eGFR | Nierenfunktion |
| ☐ Harnsäure | Stoffwechselmarker |

4 SCHILDDRÜSE

- | | |
|--|-------------------------|
| ☐ TSH | Stoffwechsel-Grundtempo |
| ☐ fT3, fT4 (bei auffälligem TSH) | Schilddrüsenfunktion |
| ☐ TPO-Antikörper (optional) | Autoimmun-Schilddrüse |

5 ENTZÜNDUNG

- | | |
|--|---------------------------|
| ☐ hs-CRP | niedriggradige Entzündung |
| ☐ Homocystein (optional) | Gefäß / Methylierung |

6 MIKRONÄHRSTOFFE

☐ Vitamin D (25-OH)	häufig defizitär
☐ Vitamin B12 (Holo-TC) + Folsäure	Energie, Blutbildung
☐ Ferritin + Transferrinsättigung	Eisenstatus
☐ Omega-3-Index	Entzündung, kardiometabolisch
☐ Magnesium, Zink (optional)	Enzyme / Insulin

7 BLUTBILD UND ELEKTROLYTE

☐ Großes Blutbild	Grundstatus
☐ Natrium, Kalium	Elektrolyte

8 HORMONELL (FRAU)

☐ Östradiol, FSH, LH	Zyklus- / Menopausenstatus
☐ Progesteron (zyklusabhängig)	Hormonbalance
☐ SHBG, Testosteron, DHEA-S	Androgenstatus
☐ Prolaktin (optional)	bei Zyklusstörung

HINWEISE ZUR ABNAHME

Blutentnahme morgens **nüchtern** (8 bis 12 Stunden), nur Wasser. Die hormonellen Werte möglichst in der **frühen Zyklushälfte** (etwa Tag 2 bis 5) bestimmen lassen; bei unregelmäßigem Zyklus oder in den Wechseljahren unabhängig vom Zeitpunkt oder nach Absprache.

ERGÄNZEND (KEINE LABORWERTE)

Körperzusammensetzung (BIA / SECA)	Verhältnis Fett- zu Muskelmasse, zentrale Verlaufsmetrik
Blutdruck, Puls	kardiometabolisch
Größe, Gewicht, Bauchumfang	Anthropometrie

Diese Übersicht dient der Eingangsdiagnostik für die Stoffwechsel-Analyse. Die fachliche Auswahl, Indikationsstellung und Befundbewertung erfolgen ärztlich. Bitte bringen Sie Ihre Ergebnisse zum vereinbarten Termin in die Praxis mit, dort ordnen wir sie gemeinsam ein. - Praxis KUHENDRAN, Bruchsal.