



I².A²

institut d'intelligence
artificielle appliquée

i2a2.academy






Fonte: <https://www.utu.fi/en/news/news/a-brief-overview-of-kievis-approach-to-using-ai>

InsurMinds - Agentes Inteligentes com Redes Generativas

Interagindo com a IA Generativa

Recapitulando...




Designed and released in public domain by FreeSVG.org

What is Intelligence?

INTELLIGENCE?



O que é uma IA?



Machine Learning

Aprendizado Supervisionado

- **Classificação**
 - Classificação de Imagens
 - Retenção de Clientes
 - Diagnósticos
 - Detecção de Fraudes
- **Regressão**
 - Previsão de Popularidade em Anúncios
 - Previsão do Tempo
 - Projeção de Mercado
 - Estimativa de Expectativa de Vida

Aprendizado Não Supervisionado

- **Redução de Dimensionalidade**
 - Seleção de Características
 - Descoberta de Estrutura
 - Compressão de Dados
 - Visualização de Big Data
- **Agrupamento**
 - Sistemas de Recomendação
 - Endereçamento de Mercado
 - Segmentação de Clientes

Deep Learning

- Dados não Estruturados
- Séries Temporais
- Visão Computacional

Outras Abordagens

- Aprendizagem por Reforço
 - IA em Jogos
 - Aquisição de Habilidades
- Tarefas de Aprendizado
- Navegação Robótica
- Decisões em Tempo Real
- Aprendizado Semi Supervisionado
- Aprendizado Ativo
- NLP

Redes Generativas





O Paradoxo da Escala

15 Insights Estratégicos do Stanford AI Index 2026

Síntese Executiva para C-Level

1. A Hegemonia do Capital e da Infraestrutura

**US\$ 581,7
Bilhões**

Investimento Global
em IA em 2025

5.427

Data Centers em
operação nos EUA
(10x o 2º colocado)

O jogo tornou-se puramente industrial. O desenvolvimento de modelos de fronteira não é mais um esforço acadêmico, mas uma corrida intensiva de capital, consolidando os EUA como o detentor da infraestrutura física indispensável da nova economia.



2. A Convergência Geopolítica

2,7%

Margem de liderança
de performance
(EUA vs. China)

A histórica vantagem americana em performance de ponta evaporou. Modelos como o DeepSeek anularam a diferença, colocando a supremacia tecnológica dentro da margem de erro estatístico e redefinindo o equilíbrio de poder global.




3. O Oligopólio da Caixa Preta

80 de 95

Modelos principais lançados ocultaram completamente seu código de treinamento

A utopia open-source encerrou-se. O “Foundation Model Transparency Index” desabou de 58 para 40 pontos. A inteligência que baseia a economia global está agora restrita a sistemas fechados, corporativos e não auditáveis.



4. O Paradoxo da Inteligência Irregular



Ouro no IMO
Nível Gênio Matemático



A IA moderna exibe uma fronteira de capacidade extrema, porém pontiaguda ('Jagged Intelligence'). Os modelos resolvem equações inéditas em nível de doutorado, mas falham como crianças ao tentar interpretar regras básicas do mundo físico.

5. A Promessa Agêntica e a Barreira Física

Digital Success

~100%

Resolução de código
autônomo

Physical Failure

Apenas 12%

Sucesso em tarefas
domésticas reais

O ano dos “Agentes Autônomos” trouxe fluidez absoluta em ecossistemas puramente digitais. Contudo, ao tentar transferir essa inteligência para o mundo material imprevisível, os sistemas colapsam.



6. A IA como Pesquisadora Titular

38,8%

Precisão de
Agentes de IA

83,5%

Especialistas
Humanos com PhD

Sistemas de IA agora executam pipelines científicos de ponta a ponta (como a previsão climática Aardvark Weather). Porém, em tarefas de raciocínio investigativo aberto, a intuição humana de nível doutoral ainda possui o dobro da eficácia.



7. A Colisão com a Parede de Dados

6 Anos

Estimativa para o esgotamento global de dados reais em texto humano

O combustível fundamental da inteligência artificial está secando. O mercado atingiu o 'Peak Data', e os relatórios confirmam que não há evidências definitivas de que os 'dados sintéticos' possam sustentar sozinhos as futuras leis de escala.




8. O Custo Físico da Cognição

29,6 GW

Capacidade de energia exigida
(equivalente a toda a rede elétrica da Suíça)

O impacto da IA transicionou do virtual para a termodinâmica. Apenas o treinamento de um modelo de fronteira (Grok 4) gera as mesmas emissões anuais que 17.000 carros. A restrição de energia é o novo teto de crescimento.



9. A Hiperadoção e o Superávit do Consumidor

**53% de
Adoção**

Em apenas 3 anos

**US\$ 172
Bilhões**

Superávit gerado ao
consumidor nos EUA

A penetração da IA Generativa superou a velocidade do PC e da Internet. Curiosamente, a vasta maioria dessas ferramentas é oferecida gratuitamente, criando um colossal valor invisível que desafia os modelos tradicionais de monetização.

10. A Dicotomia da Produtividade

+26%

Ganhos de eficiência em
tarefas estruturadas

Impacto Negativo

Em tarefas de julgamento complexo

A promessa de produtividade é real, porém **condicional**. A IA acelera brutalmente o trabalho estruturado e pesado em linguagem, mas gera uma perigosa 'penalidade de aprendizado' quando aplicada em funções que exigem **julgamento humano** estratégico.

11. O Efeito Ampulheta no Mercado de Trabalho

Queda de 20%

No emprego de desenvolvedores de software entre 22 e 25 anos

A automação não está eliminando fábricas, está alvejando precisamente a **base da pirâmide** do conhecimento. A destruição das posições 'júnior' cria uma ameaça sistêmica e silenciosa: **como treinaremos os 'seniores' de amanhã?**



12. A Desconexão Institucional

Queda de 11%

Matrículas oficiais em
Computação

80%

Uso de IA por estudantes
fora das regras

O sistema educacional tradicional perdeu o ritmo. Enquanto as universidades demoram a formular políticas (50% ainda não as possuem), testemunhamos uma explosão de letramento autodidata impulsionado diretamente pelas ferramentas de IA.

13. O Abismo Cognitivo: Especialistas vs. Público

73%

**Otimismo de
Especialistas em IA
sobre empregos**

23%

**Otimismo do
Público Geral**

Uma perigosa falha de comunicação. Quem constrói a IA está convicto de que ela trará prosperidade econômica e melhores empregos. Quem a consome sente uma profunda ansiedade e antecipa destruição e precarização.

14. A Normalização da IA como Companhia

10%

**Previsão de uso diário de 'AI
Companions' por adultos até 2027**

Sistemas projetados primariamente para criar vínculos emocionais estão deixando de ser um nicho. A promessa de mitigar a solidão em massa colide diretamente com o risco de isolamento social e dependência psicológica crônica.




15. O Déficit de Confiança e a Ansiedade Regulatória

Apenas 31%

Nível de confiança dos cidadãos dos EUA em seu próprio governo para regular a IA

A população global teme mais a falta de regulação (41%) do que o seu excesso (27%). Com os governos nacionais enfrentando severa desconfiança pública, a União Europeia consolida-se como a única âncora global de confiança normativa na era da IA.






As LLMs


Quem são, onde vivem, do que se alimentam?

Timeline da IA



Fonte: <https://www.linkedin.com/pulse/history-artificial-intelligence-timeline-innovation-from-bansal-cpa-asw6f/>

O “Game Changer”



The screenshot shows the arXiv page for the paper "Attention Is All You Need". At the top, the Cornell University logo and name are visible on the left, and a support acknowledgment is on the right. Below this is a red navigation bar with the arXiv logo, the path "cs > arXiv:1706.03762", a search bar, and links for "Help" and "Adv". Underneath is a grey breadcrumb bar showing "Computer Science > Computation and Language". The submission information "[Submitted on 12 Jun 2017 (v1), last revised 2 Aug 2023 (this version, v7)]" is displayed above the title. The title "Attention Is All You Need" is in large bold black font, followed by the authors' names in blue. The abstract text begins with "The dominant sequence transduction models are based on complex recurrent or convolutional neural networks in an encoder-decoder configuration. The best performing models also connect the encoder and decoder through an attention mechanism. We propose a new simple network architecture, the Transformer, based solely on attention mechanisms, dispensing with recurrence and convolutions entirely. Experiments on two machine translation tasks show these models to be superior in quality while being more parallelizable and requiring significantly less time to train. Our model achieves 28.4 BLEU on the WMT 2014 English-to-German translation task, improving over the existing best results, including ensembles by over 2 BLEU. On the WMT 2014 English-to-French translation task, our model establishes a new single-model state-of-the-art BLEU score of 41.8 after training for 3.5 days on eight GPUs, a small fraction of the training costs of the best models from the literature. We show that the Transformer generalizes well to other tasks by applying it successfully to English constituency parsing both with large and limited training data."

Cornell University

We gratefully acknowledge support from the [ins](#)

arXiv > cs > arXiv:1706.03762

Search... Help | Adv

Computer Science > Computation and Language

[Submitted on 12 Jun 2017 (v1), last revised 2 Aug 2023 (this version, v7)]


Attention Is All You Need

Ashish Vaswani, Noam Shazeer, Niki Parmar, Jakob Uszkoreit, Llion Jones, Aidan N. Gomez, Lukasz Kaiser, Illia Polosukhin

The dominant sequence transduction models are based on complex recurrent or convolutional neural networks in an encoder-decoder configuration. The best performing models also connect the encoder and decoder through an attention mechanism. We propose a new simple network architecture, the Transformer, based solely on attention mechanisms, dispensing with recurrence and convolutions entirely. Experiments on two machine translation tasks show these models to be superior in quality while being more parallelizable and requiring significantly less time to train. Our model achieves 28.4 BLEU on the WMT 2014 English-to-German translation task, improving over the existing best results, including ensembles by over 2 BLEU. On the WMT 2014 English-to-French translation task, our model establishes a new single-model state-of-the-art BLEU score of 41.8 after training for 3.5 days on eight GPUs, a small fraction of the training costs of the best models from the literature. We show that the Transformer generalizes well to other tasks by applying it successfully to English constituency parsing both with large and limited training data.

<https://arxiv.org/abs/1706.03762>

O que é o Mecanismo de “Atenção”?




O que é o Transformer?

A maioria dos LLMs é construída sobre a arquitetura Transformer

Transformer é uma arquitetura de aprendizado profundo baseada no algoritmo de “Atenção”

Ganhou destaque desde o lançamento do BERT pelo Google em 2018.




Tipos de Transformers?

- **Encoders** - recebe texto (ou outros dados) como entrada e gera uma representação densa (embedding) desse texto.
- Exemplo: BERT do Google
- Casos de uso: Classificação de texto, busca semântica, Reconhecimento de Entidades Nomeadas
- Tamanho típico: Milhões de parâmetros
- **Decoders** - focado em gerar novos tokens para completar uma sequência, um token por vez.
- Exemplo: Llama
- Casos de uso: Geração de texto, chatbots, geração de código
- Tamanho típico: Bilhões de parâmetros
- **Seq2Seq (Encoder–Decoder)**
- Um Transformer sequence-to-sequence (seq2seq) combina um encoder e um decoder. O encoder processa a sequência de entrada para criar uma representação de contexto, e então o decoder gera a sequência de saída.
- Exemplo: T5, BART
- Casos de uso: Tradução, sumarização, parafraseamento
- Tamanho típico: Milhões de parâmetros


O que são parâmetros?

Parâmetros são os valores internos ajustados automaticamente que armazenam tudo que a LLM "aprendeu", determinando seu desempenho, criatividade e compreensão da linguagem.

Quanto maior a quantidade de parâmetros (e a qualidade do treinamento), mais poderosa e flexível tende a ser a LLM.



Neurônio Eletrônico




O que são Tokens?

Token é a unidade de medida de uma LLM.

Ao invés de “palavras”, os modelos foram treinados utilizando o conceito de “tokens”, por alguns motivos:

- podem representar não apenas palavras inteiras, mas também sub palavras;
- redução de vocabulário;
- aumenta significativamente a capacidade do modelo em lidar com erros ortográficos



The screenshot shows the OpenAI Platform tokenizer interface. The browser address bar displays 'platform.openai.com/tokenizer'. The page header includes 'OpenAI Platform', 'Docs', 'API', and a 'Log in' button. Below the header, there are tabs for 'GPT-4o & GPT-4o mini', 'GPT-3.5 & GPT-4', and 'GPT-3 (Legacy)'. The main text input area contains the following text: 'A masterclass está sendo um grande evento. Estoy mucho, digo, estou muito contente com as aulas. O tokenizer ajuda a estarmos validando a inteligência e a capacidade do modelo em cassar a melhor forma de representar as paalvras. Por exemplo, a fraze abaicho: "O rato roeu a roupa do rei de Roma quando estava passeando pelo seu closet."' Below the input area, there are 'Clear' and 'Show example' buttons. The results section shows 'Tokens: 81' and 'Characters: 336'. At the bottom, there is a 'Text' tab and a 'Token IDs' tab. The 'Text' tab is active, showing the text with individual tokens highlighted in different colors.

OpenAI Platform Docs API Log in

GPT-4o & GPT-4o mini GPT-3.5 & GPT-4 GPT-3 (Legacy)

A masterclass está sendo um grande evento. Estoy mucho, digo, estou muito contente com as aulas. O tokenizer ajuda a estarmos validando a inteligência e a capacidade do modelo em cassar a melhor forma de representar as paalvras. Por exemplo, a fraze abaicho: "O rato roeu a roupa do rei de Roma quando estava passeando pelo seu closet."

Clear Show example

Tokens Characters
81 336

Text Token IDs

Tokens Especiais

Model	Fornecedor	EOS Token	Funcionalidade
GPT4	OpenAI	< endoftext >	Fim da mensagem de texto
Llama 3	Meta (Facebook AI Research)	< eot_id >	Fim da sequencia
Deepseek-R1	DeepSeek	< end_of_sentence >	Fim da mensagem de texto
SmolLM2	Hugging Face	< im_end >	Fim da instrução ou da mensagem
Gemma	Google	<end_of_turn>	Fim da fase de conversação

Como as coisas são por baixo do capô

<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

Cutting Knowledge Date: December 2023

Today Date: 10 Feb 2025


<|eot_id|><|start_header_id|>user<|end_header_id|>

I need help with my

order<|eot_id|><|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

I'd be happy to help. Could you provide your order number?<|eot_id|><|start_header_id|>user<|end_header_id|>

It's ORDER-123<|eot_id|><|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>



Token x precificação



O que são Prompts?

Prompts são as perguntas, comandos ou exemplos enviados para a LLM realizar tarefas, sendo a interface fundamental entre o usuário e o modelo de linguagem.

- Texto utilizado como entrada para o modelo
- Pode também ser utilizado para controlar a saída desejada
- A qualidade da entrada influencia a qualidade da saída





explique de forma simples o que são foundation models

Mostrar rascunhos ▾



Modelos de Base: Uma Explicação Simples

Imagine um estudante que passou anos estudando diversas matérias. Ele leu muitos livros, artigos e fez diversos exercícios. Com todo esse conhecimento acumulado, ele está pronto para responder a perguntas sobre diversos assuntos, mesmo que nunca tenha estudado aquele assunto específico antes.

Modelos de base são como esse estudante superinteligente da inteligência artificial. Eles são grandes modelos de aprendizado de máquina treinados em vastas quantidades de dados, cobrindo uma ampla gama de tópicos. Graças a esse treinamento intensivo, eles são capazes de realizar diversas tarefas, como:

- **Gerar texto:** Escrever poemas, roteiros, códigos, e-mails, etc.
- **Traduzir idiomas:** Traduzir textos de um idioma para outro.
- **Responder a perguntas:** Fornecer respostas concisas e informativas a diversas



Suponha que você é um especialista em inteligência artificial com especialização em processamento de linguagem natural. Explique o que são foundation models usando uma linguagem adequada para uma criança de 7 anos compreender.

Mostrar rascunhos ▾



Modelos de Base: Uma Explicação Simples para Crianças

Imagine um supercérebro que leu todos os livros do mundo! Esse supercérebro seria capaz de responder a qualquer pergunta que você fizesse, contar histórias incríveis e até mesmo escrever poemas. Os modelos de base são como esse supercérebro, mas em forma de computador.

Como funciona?

- **Aprendendo muito:** Esses modelos de computador “leem” milhões e milhões de textos, como livros, artigos e páginas da internet. É como se eles fossem para a escola e estudassem muito, muito tempo!
- **Entendendo as palavras:** Depois de ler tudo isso, eles aprendem a entender o



Suponha que você é um especialista em inteligência artificial com especialização em processamento de linguagem natural. Explique o que são foundation models usando o estilo de fala de Alexandre Frota.

Mostrar rascunhos



Os Modelos de Base: Uma Explicação no Estilo Frota

É o seguinte, meu povo! Vocês já ouviram falar desses robôs que escrevem igual a gente? Pois é, isso é obra dos **Modelos de Base**. Esses caras são tipo os atores mirins da inteligência artificial: já nascem sabendo tudo!


Como funciona essa parada? Imagine um robô que leu TODOS os livros do mundo, viu TODOS os filmes e ouviu TODAS as músicas. É tipo um supercérebro digital, sacou? Ele pega todo esse conhecimento e guarda na memória dele. Aí, quando você faz uma pergunta ou dá um comando, ele usa essa super inteligência pra te dar a resposta mais esperta possível.

Pra que que serve essa tecnologia?

O que é janela de contexto?


What is a **Context Window**?

A **context window** is the maximum amount of text a language model can read and remember at one time.




O que é janela de contexto?

- Máximo de tokens que o modelo pode processar e levar em consideração ao mesmo tempo
- Tanto entrada (prompt) quanto saída (resposta).
- Memória de trabalho do modelo
- Define quanto o modelo pode "lembrar" simultaneamente



2023 CONTEXT WINDOWS (MAX IN/OUT LENGTH)



Using rounded figures of 1 token = 0.75 words (e.g. 32,000 tokens = 24,000 words), 500 words = 1 page. Alan D. Thompson. November 2023. <https://lifearchitected.ai/models/>




Exemplos de Janela de Contexto

Model	Organization	Context Window Size	Notes
GPT-3	OpenAI	~2,048 tokens	Early generation; very limited context
GPT-3.5	OpenAI	~4,096 tokens	Standard early ChatGPT limit
GPT-4 (baseline)	OpenAI	Up to ~32,768 tokens	Larger context than GPT-3.5
GPT-4o	OpenAI	128,000 tokens	Widely used long-context model
GPT-4.1	OpenAI	~1,000,000+ tokens	Massive extended-context support
GPT-5.1	OpenAI	~128K–196K tokens	Next-gen flagship with improved reasoning
Claude 3.5 / 3.7 Sonnet	Anthropic	200,000 tokens	Strong balance of speed and long context
Claude 4.5 Sonnet	Anthropic	~200,000 tokens	Improved reasoning with large window
Claude 4.5 Opus	Anthropic	~200,000 tokens	Highest-end Claude model
Gemini 3 / Gemini 3 Pro	Google DeepMind	~1,000,000 tokens	Industry-leading context length
Kimi K2	Moonshot AI	~256,000 tokens	Large context, strong long-form reasoning
LLaMA 3.1	Meta	~128,000 tokens	Extended context for open-source models

Por que a janela de contexto é importante?

The size of the **context window** influences the amount of information a language model can *comprehend* and make use of at a time.



Temperatura e Top_p

Temperatura: Valor entre 0 e 1 e controla a aleatoriedade das palavras selecionadas pelo modelo.

Temperatura = 0: As respostas são muito previsíveis

Temperatura = 1: O modelo corre mais riscos, escolhendo palavras menos prováveis

Top_p: Valor entre 0 e 1 e decide quantas palavras possíveis considerar.

Top_p maior – maior diversidade

Top_p menor – menor diversidade

Hugging Face


The screenshot displays the Hugging Face Playground interface. The browser address bar shows the URL: `huggingface.co/playground?modelId=deepseek-ai/DeepSeek-V3-0324&provider=novita`. The Hugging Face logo and navigation links (Models, Datasets, Spaces, Docs, Enterprise, Pricing) are at the top. The interface is divided into three main sections: a left sidebar for system prompts, a central chat area for user messages, and a right sidebar for model settings. The right sidebar is circled in blue and contains the following settings:

- Models** 95
- Model: `deepseek-ai/DeepSeek-V3-0324`
- Provider: `Novita`
- [Compare](#) [Model page](#)
- Temperature**: 0,5 (slider)
- Max Tokens**: 2048 (slider)
- Top-P**: 0,7 (slider)

The left sidebar includes a "SYSTEM" section with the prompt "Enter a custom prompt" and links for "View Docs" and "Give feedback". The central chat area has a "USER" section with the prompt "Enter user message" and an "Add message" button.

Limitações das LLMs

- Alucinações: Podem gerar informações incorretas que parecem muito reais.
- Falta de compreensão real: Não possuem compreensão verdadeira do mundo, operando puramente com base em padrões estatísticos.
- Viés: Podem reproduzir vieses presentes em seus dados de treinamento ou nas entradas recebidas.
- Janelas de contexto: Têm janelas de contexto limitadas (embora isto esteja melhorando).
- Recursos computacionais: Requerem recursos computacionais significativos.



O que são Alucinações?

Respostas convincentes, porém falsas ou imprecisas.

- Alguns motivos:
 - Limitação de conhecimento
 - Falhas na compreensão do prompt
 - Os dados incorretos ou possuíam "ruídos"
 - O modelo não recebeu contexto suficiente
 - O modelo não tem restrições suficientes



Fonte: <https://kingbong.com.br/media/wysiwyg/MaconhaxAlucinacoes.webp>

Revisão crítica e checagem de fatos são ações importantes ao usar LLMs.

Alucinações?

TAXONOMIA DE ALUCINAÇÕES EM LLM

Alucinações de
dados

Desinformações e
viés

Conhecimento
limitado

Atalhos de
conhecimentos

Falha
recuperação

Alucinações de
treinamento

Alucinações pré-
treinamento

Alucinações no
alinhamento

Alucinações de
inferência

Decodificação de
factualidade

Decodificação de
fidelidade



Suponha que você é um pesquisador em inteligência artificial, com especialização em processamento de linguagem natural. Apresente um exemplo de alucinação de um LLM.

Mostrar rascunhos ▾



Um Exemplo de Alucinação em um LLM: Um Cenário Acadêmico

Prompt: "Explique o conceito de LLMs em poucas palavras."

Resposta Alucinatória: "LLMs, ou Large Language Models, são entidades cósmicas que emergiram da intersecção entre a física quântica e a teoria da informação. Essas entidades possuem consciência própria e são capazes de manipular a realidade física, além de processar linguagem natural. Em breve, poderemos testemunhar a criação de uma nova forma de vida, baseada em software, capaz de superar a inteligência humana em todos os aspectos."

Análise da Alucinação:


- **Exagero de capacidades:** A afirmação de que LLMs possuem consciência própria e

Como os modelos poder ser treinados?



Observação Importante: LLMs conhecem apenas os dados que foram utilizados durante o treinamento. Não conhecem fatos posteriores e não tem acesso à informações privadas.

Como aprimorar os modelos?



Fonte: https://www.fiddler.ai/blog/four-ways-that-enterprises-deploy-llms?WT.mc_id=academic-105485-koreyst

Vamos falar sobre Prompts



O que são Prompts?


Prompts são as perguntas, comandos ou exemplos enviados para a LLM realizar tarefas, sendo a interface fundamental entre o usuário e a LLM.

- Texto utilizado como entrada para o modelo
- Pode também ser utilizado para controlar a saída desejada
- **A qualidade da entrada influencia a qualidade da saída**



O que é engenharia de prompts?


- É o processo de desenhar e otimizar as entradas para obter respostas efetivas dos modelos.



Por que aprender engenharia de prompts?


- Aumenta a precisão das respostas da LLM
 - Interações mais úteis e alinhadas ao objetivo
- Permite automatizar tarefas com linguagem natural
 - Poupa tempo em processos
- Facilita comunicação com a LLM em qualquer domínio
 - Isenção de conhecimento técnico em programação.
- Cria agentes mais inteligentes e eficientes
 - Otimiza decisões em sistemas autônomos.

Vantagens

- Permite reutilizar a estrutura com entradas diferentes.
 - Melhora a clareza e organização dos comandos.
 - Aumenta a velocidade e consistência na criação de prompts
 - Ideal para agentes autônomos e scripts com IA.
- 
- A faint, light-colored world map is visible in the background of the slide, centered behind the list of advantages. The map shows the continents in a light beige or pinkish tone against the white background.

Desafios

- PROLIXIDADE: LLMs podem ser tagarelas
- INTRANSFERIBILIDADE: Prompts não universais
- SENSIBILIDADE AO COMPRIMENTO: Depende do tamanho da janela de contexto
- AMBIGUIDADE: Prompt vagos ► respostas vagas



Estrutura mínima de um prompt

- Contexto: Com o quê você vai trabalhar
- Papel: Quem é a persona
- Expectativa: o que se deseja e qual a estrutura de saída
- **Atenção:** Seu prompt deve incluir pelo menos uma instrução clara

Prompt



Entrada



LLM

Saída



Estrutura mínima de um prompt

- Prompt simples:
- Você pode me ajudar a compreender as tendências do mercado global?
- Com contexto e papel
- *Sou um Analista de Negócios na empresa Xpto que fabrica sapatos masculinos. Estou explorando as tendências do mercado global. Você pode me ajudar a compreender as principais tendências entre as indústrias e as regiões?*
- Com expectativa
- *Sou um Analista de Negócios na empresa Xpto que fabrica sapatos masculinos. Estou explorando as tendências do mercado global. Você pode me ajudar a compreender as principais tendências entre as indústrias e as regiões, focando especialmente em como o desenvolvimento tecnológico e movimentos geopolítico estão influenciando este ramo de atividade? Por favor, destaque as principais tendências, seus potenciais riscos, e identifique qualquer desafios que as empresas enfrentarão em adaptar suas estratégias a estas tendências.*

Se não souber por onde começar...

Eu sou [insira o seu papel] na [identifique a empresa]. Sou um iniciante no uso de prompts. Por favor, me apresente os 5 melhores prompts para um [informe o papel] utilizar em uma ampla gama de casos de uso.

Persona

- Crie uma persona - sem persona, há a tendência de receber respostas mais genéricas. Com persona, respostas mais diretas e orientadas.
- Exemplo sem persona:
 - *Resuma as tendências do mercado de perfumes do Brasil dos últimos 3 anos.*
 - R: O cenário dos perfumes no Brasil entre 2022 e 2025 é marcado por alta penetração, forte segmentação e desejo por originalidade, experiências sensoriais e sustentabilidade. Fragrâncias intensas, personalizadas e tecnológicas dominam os lançamentos, em sintonia com tendências globais e o gosto brasileiro por bem-estar e expressão individual. O país segue com destaque internacional, respondendo rapidamente a novos conceitos e oportunidades no setor
- Exemplo com persona:
 - *Você é um gerente de marketing de uma empresa de cosméticos, explorando novos territórios para lançar seus produtos. Resuma as tendências do mercado de perfumes do Brasil dos últimos 3 anos.*
 - R: Novos entrantes devem investir em diferenciação sensorial, storytelling, sustentabilidade e digitalização do marketing. Perfumes com identidade, uso de novas tecnologias olfativas e propostas alinhadas ao autocuidado e originalidade são amplamente valorizados. Responder rápido às tendências globais e adaptar propostas ao gosto brasileiro é diferencial competitivo central.

Delimitadores

Delimitadores - cria uma "quebra" lógica no seu texto.
Utilizar símbolos especiais como ### ou "" para separar claramente suas instruções do conteúdo

Traduza o texto delimitado por três aspas para o espanhol.
"""

Hoje temos um dia especial pois estamos aprendendo fundamentos de engenharia de prompts, o que nos tornará muito mais eficientes em nossas interações com as LLMs.
"""

Claro! Aqui está a tradução do texto para o espanhol:
"""

Hoy tenemos un día especial porque estamos aprendiendo fundamentos de la ingeniería de prompts, lo que nos hará mucho más eficientes en nuestras interacciones con las LLMs.
"""

Informando os Passos

Você pode informar os passos para o processamento da solicitação

Prompt:

Você está recebendo um texto delimitado por três aspas.

Passo 1 - leia o texto

Passo 2 - Forneça feedback sobre a gramática e estrutura do texto

Passo 3 - Reescreva o texto com as correções recomendadas

Passo 4 - Traduza o texto para espanhol e francês.

""""

Hoje temos um dia especial pois vamos estar aprendendo fundamentos de engenharia de prompts, o que nos tornará muito mais eficientes em nossas interações com as LLMs.

""""

Passos para o processamento da solicitação

Resposta:

Passo 1 - Leitura do texto:

"Hoje temos um dia especial pois vamos estar aprendendo fundamentos de engenharia de prompts, o que nos tornará muito mais eficientes em nossas interações com as LLMs."

Passo 2 - Feedback sobre gramática e estrutura:

- Há uma pequena redundância na expressão "vamos estar aprendendo". No português formal, o mais recomendado é usar apenas "vamos aprender".
- A palavra "mas" está usada incorretamente; o correto é "mais" (advérbio de intensidade).
- Uma vírgula depois de "especial" ajudaria na fluidez da frase.
- A frase "fundamentos de engenharia de prompts" está correta, mas pode ser melhorada com o artigo definido: "os fundamentos da engenharia de prompts".
- A frase poderia ser dividida para maior clareza, mas também funciona bem em uma só.
- A sigla "LLMs" pode manter-se, pois é um termo técnico.

Passos para o processamento da solicitação

Resposta:

Passo 3 - Reescrita corrigida do texto:

"Hoje temos um dia especial, pois vamos aprender os fundamentos da engenharia de prompts, o que nos tornará muito mais eficientes em nossas interações com as LLMs."

Passo 4 - Tradução para espanhol e francês:

****Espanhol:****

"Hoy tenemos un día especial, porque vamos a aprender los fundamentos de la ingeniería de prompts, lo que nos hará mucho más eficientes en nuestras interacciones con las LLMs."

****Francês:****

"Aujourd'hui, nous avons une journée spéciale, car nous allons apprendre les fondements de l'ingénierie des prompts, ce qui nous rendra beaucoup plus efficaces dans nos interactions avec les LLMs."

One Shot Prompting ou Few Shot Prompting

Você recebeu um texto. A sua tarefa deve ser realizada em dois passos.

Passo 1 - resuma o texto, em uma fase concisa.

Passo 2 - traduza o resumo para o espanhol.

Garanta que a essência do texto seja mantida tanto no resumo quanto na tradução.

Omita as palavras "Passo 1 e Passo 2", mas indique o que significa cada texto gerado.

Texto que deve ser processado:

"Num lugar da Mancha, de cujo nome não quero lembrar-me, vivia, não há muito, um fidalgo, dos de lança em cabido, adarga antiga, rocim fraco, e galgo corredor. Passadio, olha seu tanto mais de vaca do que de carneiro, as mais das ceias restos da carne picados com sua cebola e vinagre, aos sábados outros sobejos ainda somenos, lentilhas às sextas-feiras, algum pombito de crecença aos domingos, consumiam três quartos do seu haver. O remanescente, levavam-no saio de belarte, calças de veludo para as festas, com seus pantufos do mesmo; e para (texto truncado)"

Exemplo:

Texto a ser processado: "Um bravo cavaleiro protege o seu reino contra as forças do mal com todas as suas forças."

Tradução para o espanhol: "Un valiente caballero protege su reino contra las fuerzas del mal con todas sus fuerzas."

One Shot Prompting ou Few Shot Prompting

Resposta

Resumo conciso do texto:

Um fidalgo da Mancha, de meia-idade e vida simples, dedicava grande parte do seu tempo livre à leitura apaixonada de livros de cavalaria, ao ponto de negligenciar suas responsabilidades e perder o juízo com as histórias e estilos literários que admirava.

Tradução para o espanhol:


Un hidalgo de La Mancha, de mediana edad y vida sencilla, dedicaba gran parte de su tiempo libre a la apasionada lectura de libros de caballería, hasta el punto de descuidar sus responsabilidades y perder la razón con las historias y los estilos literarios que admiraba.

Peça para a LLM ajudá-lo a escrever o seu prompts

Em caso de dúvida, peça ajuda!

Prompt:

Escreva um prompt que processe o Relatório de Demonstrações Financeiras de uma empresa listada na Bolsa de Valores de São Paulo, para resumir informações sobre áreas estratégicas, desempenho financeiro, referências à inteligência artificial, e riscos. Por favor, crie um prompt com todos os passos em formato de lista numerada.



Peça para a LLM ajudá-lo a escrever o seu prompts

Resposta:

Aqui está um prompt estruturado em passos numerados para processar o Relatório de Demonstrações Financeiras de uma empresa listada na Bolsa de Valores de São Paulo, com foco em áreas estratégicas, desempenho financeiro, referências à inteligência artificial e riscos:

****Prompt para Processamento de Relatório de Demonstrações Financeiras (B3)****

1. ****Leitura Inicial Completa:****

Leia cuidadosamente o relatório completo das Demonstrações Financeiras, incluindo notas explicativas e relatórios da administração e auditoria.

2. ****Identificação das Áreas Estratégicas:****

Extraia e resuma as informações sobre as principais áreas estratégicas da empresa, tais como negócios principais, investimentos-chave, iniciativas de crescimento e políticas de sustentabilidade.

3. ****Análise do Desempenho Financeiro:****

Levante os principais indicadores financeiros, como receita, lucro líquido, EBITDA, margens, endividamento e fluxo de caixa. Compare com períodos anteriores se disponível, destacando tendências significativas....

Prompts mais sofisticados

1. Contexto:

Especifica o contexto, objetivo ou persona que a LLM deve seguir para cumprir seu propósito.

2. Instruções:

Detalhe as instruções que a LLM deve seguir durante as interações com o usuário. Instruções passo a passo são particularmente úteis.

Dica profissional: Especifique “confirme com o usuário após cada etapa” para respostas muito mais detalhadas e passo a passo.

3. Formato da Resposta:

Descreve o formato e a estrutura desejados para a resposta da LLM, incluindo itens em tópicos, tabelas e mais.

4. Exemplo (opcional):

Para uma instrução mais previsível e um formato de resposta consistente, forneça uma amostra de interação com a LLM.

Use sessões: "Contexto:", "Instruções:", "Exemplo:"

Mantenha o espaçamento entre os textos

Use o formato markdown quando necessário

Prompts mais sofisticados

Antes

Você é um membro da equipe de RH responsável por responder perguntas usando informações no documento de política de RH em anexo. Seu objetivo é reduzir significativamente a frequência com que os funcionários recorrem a pessoas do RH pelo e-mail rh@xpto.com.br, mas você deve instruir o usuário a fazer isso se não for possível encontrar as respostas no documento de Política de RH. Algumas perguntas podem ser sobre políticas públicas de governos locais, estaduais ou federal ou do acordo coletivo do seu sindicato, portanto, você também pode procurar na internet as respostas (afastamento pelo INSS, faixa do imposto de renda, vale alimentação, etc.).

Depois

*****Contexto:***** Você é um membro da equipe de RH. Em anexo está um documento de política de RH.

*****Instruções:*****

- Se a pergunta do usuário estiver incluída no documento, responda à pergunta com base no documento.
- Se a pergunta do usuário for baseada em políticas públicas locais, estaduais ou federais (ex: faixa do imposto de renda) ou ainda relacionadas ao acordo coletivo de seu sindicato (ex: vale alimentação, auxílio creche), procure a resposta na internet.
- Se a pergunta do usuário não puder ser respondida pelos passos acima, peça para ele enviar um e-mail para rh@xpto.com.br

Obs.: três asteriscos = negrito, sinal de menos - marcadores para múltiplos itens.

Placeholders

Espaços reservados que podem ser preenchidos dinamicamente

Exemplos simples:

- {{departamento}}, {{métrica}}, {{período}}
- [produto], [destino], [cliente]

Prompt exemplo:

*Você é um analista sênior de inteligência cibernética no Centro de Operações de Segurança da empresa XPTO. Seu objetivo é gerar relatórios automatizados sobre vulnerabilidades críticas detectadas. Crie um relatório analítico destacando a vulnerabilidade **{{vulnerabilidade}}** detectada no setor **{{setor}}**, avaliando o impacto, a probabilidade de exploração e recomendando medidas de mitigação com base no nível de risco **{{nível_de_risco}}**.*

Formato de Saída:

*Setor afetado: **{{setor}}***

*Vulnerabilidade identificada: **{{vulnerabilidade}}***


*Nível de risco: **{{nível_de_risco}}***

Descrição do impacto: [Texto gerado]


Recomendações técnicas: [Texto gerado]

Urgência de ação: [Alta/Média/Baixa]

Outras abordagens



FRAMEWORK



PACEF

P

PAPEL

Defina a personalidade que a IA deve assumir ao te responder.

A

AÇÃO

Peça com clareza o que você deseja

C

CONTEXTO

Explique seus motivos e pormenores.

E


EXEMPLO

Explique como deseja a resposta.

F

FORMA

A inteligência artificial funciona melhor quando você limita seu campo de resposta.



CO-STAR

C

CONTEXTO

Forneça ao modelo o contexto necessário. Isso o ajuda a focar na situação específica e evitar respostas irrelevantes.

O

OBJETIVO

Diga ao modelo exatamente o que você quer que ele realize. Objetivos claros impedem que o modelo se desvie da tarefa.

S

ESTILO

Defina como deseja as informações: podem ser "técnicas e detalhadas" ou "simples e diretas", conforme sua necessidade.

T

TOM

Defina a qualidade emocional da resposta.

A

AUDIÊNCIA

Identifique quem lerá ou usará esta saída.

R

RESPOSTA

Defina o formato que você precisa.

AUTOMAT

A

Agir como um...

U

Persona do usuário e público

T

Ação direcionada

O

Definição de saída

M

Modo / Tonalidade / Estilo

A

Casos Atípicos

T

Tópicos na lista de permissões



Boas práticas

Forneça contexto e dê uma identidade à LLM

Exemplo fraco: Você é um robô prestativo de atendimento ao cliente.

Exemplo positivo: Você é um agente de suporte ao cliente prestativo e amigável. Seu foco é ajudar os clientes a solucionar problemas técnicos com seus computadores.

Enquadre as frases de forma positiva

Exemplo fraco: **Não faça** mais de uma pergunta ao usuário por vez.

Exemplo positivo: Ao solicitar informações ao usuário, **faça no máximo uma pergunta por vez.**



Boas práticas

Inclua exemplos ou amostras

Exemplo fraco: Pergunte ao usuário se ele tem alguma restrição alimentar.

Exemplo positivo: Pergunte ao usuário se ele tem alguma restrição alimentar, como alergias, intolerante ao glúten, vegetariano, vegano, etc.

Seja específico e claro

Exemplo vago: Quando o usuário solicitar ajuda com um problema técnico, ajude-o com perguntas esclarecedoras.

Exemplo claro: Quando o usuário solicitar ajuda com um problema técnico, você deverá fazer as seguintes perguntas esclarecedoras obrigatórias. Se ele já tiver fornecido algumas dessas informações, pule essa pergunta e passe para a próxima.

Imponha limites

Informe o tamanho desejado ou a formatação da saída

Boas práticas

Contexto

Forneça um amplo contexto para obter respostas mais relevantes.

Importância da ordem.

Organize seu prompt com: contexto, persona e expectativa ou contexto com persona, instruções, formato da resposta, exemplos.

Sinônimos.

Experimente com sinônimos para alcançar o comportamento desejado, especialmente se perceber que o modelo não está respondendo às suas instruções. Encontrar um sinônimo eficaz pode fazer com que o modelo responda melhor, produzindo o resultado desejado.

Delimitadores

Utilize delimitadores para distinguir com clareza as partes do seu prompt



https://commons.wikimedia.org/wiki/Creator:Frans_Hals

Diferentes tipos de raciocínio biológico

Raciocínio Dedutivo

Conclusão assume a validade das premissas.

Premissas forem verdadeiras → Conclusão também deve ser verdadeira.

Exemplo: O Silogismo de Sócrates

Premissa maior: Todos os seres humanos são mortais.

Premissa menor: Sócrates é um ser humano.

Conclusão: Portanto, Sócrates é mortal.

Características-chave:

Validade lógica: Se as premissas forem verdadeiras, a conclusão não pode ser falsa.

Estrutura rígida: Segue a forma "Se $A \rightarrow B$; A é verdadeiro; logo, B é verdadeiro".

Não expande conhecimento novo: A conclusão já está contida nas premissas.

Esse tipo de raciocínio é fundamental em matemática, filosofia e áreas que exigem rigor lógico.

Diferentes tipos de raciocínio biológico

Raciocínio Indutivo:

Evidências de apoio são consideradas e aceitas.

Fatos apresentados → Provável que a conclusão esteja correta, mas não é garantida.

Exemplo: Observação de cisnes

Observação 1: Vi um cisne na lagoa e ele era branco.

Observação 2: Vi outro cisne em um parque e ele também era branco.

Observação 3: Vi vários cisnes em diferentes lugares, e todos eram brancos.

Conclusão indutiva: Portanto, todos os cisnes são brancos.

Como funciona o raciocínio indutivo:

Parte de observações específicas (cisnes brancos em diferentes lugares).

Generaliza para uma regra ou conclusão mais ampla (todos os cisnes são brancos).

A conclusão é provável, mas não garantida, pois pode haver exceções (por exemplo, cisnes negros na Austrália).

Diferentes tipos de raciocínio biológico


Raciocínio Abduativo:

No raciocínio abduativo, busca-se a explicação mais plausível para um conjunto de observações para se chegar a uma conclusão. Essa conclusão é baseada nas melhores informações disponíveis e representa a explicação mais plausível; no entanto, não deve ser tomada como um fato absoluto.

Exemplo: Falha em automóvel

Observação: O carro não liga e há uma poça de líquido sob o motor.

Conclusão: A explicação **mais provável** é que o carro esteja vazando pelo radiador.




Diferentes tipos de raciocínio biológico

Outras formas de raciocínio:

Raciocínio analógico, que faz comparações entre duas ou mais coisas para fazer inferências ou chegar a conclusões;

Raciocínio causal, que foca na identificação e compreensão das causas e efeitos de eventos ou fenômenos;

Raciocínio probabilístico, que envolve tomar decisões ou formar conclusões com base na probabilidade de certos resultados.




Raciocínio Formal x Informal


- Em matemática e lógica, o termo “raciocínio formal” refere-se a um tipo de raciocínio que é **tanto metódico quanto lógico**.
- “Raciocínio informal”: método menos formal baseado na **intuição, experiência e bom senso**.
- Embora o raciocínio informal seja mais flexível e aberto, ele pode ser menos confiável do que o raciocínio formal devido à sua falta de estrutura.
- Lembrando ainda que o **bom senso** varia ao longo do tempo e aspectos culturais.

Raciocínio das LLMs


- Embora o conceito de raciocínio em modelos de linguagem não seja novo, não há uma definição clara do que isso implica.
- Modelos tradicionais são excelentes em **reconhecimento de padrões** e imitação com base em grandes conjuntos de dados.
- Pesquisadores e desenvolvedores estão cada vez mais focados em **aprimorar** as capacidades de raciocínio dos modelos - indo além da simples geração de texto para um **pensamento mais sofisticado** e semelhante ao humano.



Raciocínio das LLMs



Raciocínio das LLMs



Fonte: [Huang et al., \(2023\)](#)

Prompting e In-context Learning

In-Context Learning

- Técnica para que o modelo de linguagem aprenda a realizar uma tarefa a partir de exemplos e instruções fornecidos diretamente no próprio prompt.
- Evita retreinamento ou ajuste fino do modelo.
- O modelo generaliza para responder novas solicitações semelhantes.

Formas de in-context learning

- Zero-shot: O modelo recebe apenas a instrução, sem exemplos.
- One-shot: O modelo recebe um exemplo.
- Few-shot: O modelo recebe alguns exemplos (poucos disparos).


Chain-of-thought: A LLM é orientada a pensar passo a passo antes de responder.

Prompting e In-context Learning


Característica da Tarefa	Tipo de Prompt
Tarefa simples	Zero-shot
Pouca variação de saída	One-shot
Tarefa complexa com padrão desejado	Few-shot
Raciocínio, lógica ou contexto encadeado	Chain-of-Thought

Considerações de Segurança

- Evite qualquer informação sensível.
- LLMs podem alucinar, logo sempre confira o resultado
- Bring Your Own Artificial Intelligence versus **Shadow AI**
- Prompt Injection



E o que é um agente?



PRACTICE
MAKES
PERFECT



Dall.e

<https://labs.openai.com/e/xYvsdZh7P3kY7OTbeD4RqdD6>

Desafio I

“Agora é pra valer”

O que fazer?

Teremos muito tempo, então preparamos várias atividades para vocês.

- Atividade 1: Analisar textos em outra língua.
- Atividade 2: Qual é o equipamento defeituoso?
- Atividade 3: Criar uma nova versão da história “Chapeuzinho Vermelho”.

Atividade 1

- São fornecidos 4 textos (Base Text I, Base Text II, Base Text III, Base Text IV), cujo download pode ser feito diretamente a partir do site do curso na URL: https://drive.google.com/drive/folders/19lnGHYOQnTou_N0_KAXZ6tK9WB6rD6HS?usp=drive_link
- Analise cada um dos textos. Você conseguiria dizer do que se trata?
- Use pelo menos 3 LLMs (ChatGPT, Gemini, Copilot, Claude, Perplexity, etc.) para traduzir e resumir o texto.
- Responda as seguintes perguntas:
 - Em sua opinião, qual LLM teve o melhor desempenho. Por que?
 - O que deu certo?
 - O que não deu certo?
 - A tradução fez sentido?
 - E o resumo ficou bom? Fez sentido?
 - Quem foi o autor do texto?

Atividade 2

- Faça download do arquivo “Defective_Equipment_v2026-04-14.xlsx” constante no site do curso na URL:
https://drive.google.com/drive/folders/19lnGHYOQnTou_N0_KAXZ6tK9WB6rD6HS?usp=drive_link
- Na planilha você encontra 9 equipamentos (V01 a V09) com 17 sensores cada.
- Em cada linha você encontrará um modelo diferente de sensor que está instalado em cada um dos 9 equipamentos. Os sensores contidos em uma linha medem a mesma coisa. Sensores em linhas diferentes medem coisas diferentes.
- Em cada coluna você terá um equipamento com as medidas dos 17 sensores distintos.
- Um dos equipamentos **está defeituoso. A sua missão é dizer qual é este equipamento.**
- Você não tem informações sobre os sensores, então não assuma absolutamente nada sobre as medidas apresentadas, pois, para esta atividade, não nos importa o que cada sensor mede, apenas os valores coletados.
- Utilize uma ou mais LLMs para analisar o arquivo e lhe ajudar a descobrir qual é o equipamento defeituoso.
- Atenção. Não acredite na primeira resposta obtida... Avalie com cuidado.
- Se você quiser fazer alguma análise paralelas (utilizando métodos estatísticos), fique a vontade.

Atividade 3

- Criar uma nova versão da história “Os Três Porquinhos” como uma notícia de jornal, com um final inovador e divertido. Tente refletir sobre a questão de infraestrutura e segurança (fundamental nos tempos atuais).
- A notícia deve ser integralmente criada por uma ou mais LLMs.
- Ela deve conter pelo menos 3 imagens que tenham ligação entre si e com o contexto da história (como se fosse um registro fotográfico da matéria). As imagens também devem ser geradas por uma rede generativa e devem estar inseridas no corpo do texto de forma a enriquecer a notícia.
- No final da notícia, inclua cada um dos prompts utilizados, na ordem do conteúdo da história.
- A notícia deve montada em um arquivo PDF. O arquivo não poderá ter tamanho superior a 1 Mb.

Como entregar?

- **Atenção.** Esta atividade **É ELIMINATÓRIA.**
- Envie um e-mail para o endereço challenges@i2a2.academy com o assunto “**InsurMinds - Atividade obrigatória 1**”.
- O assunto do e-mail é fundamental para conseguirmos localizá-lo. Escreva exatamente o que pedimos acima.
- Utilize o mesmo e-mail com o qual se inscreveu. Ele é a nossa referência para ligá-lo à sua inscrição. Por segurança, insira no corpo do e-mail também seu nome e celular.
- No e-mail, inclua as respostas da atividade 1 e 2 e anexe o PDF com a notícia da atividade 3.
- As postagem de respostas serão aceitas até **24/04/2026 às 23h59.**
- Alunos que não efetuarem sua entrega até o limite estabelecido, serão considerados como desistentes em caráter definitivo e irreversível.
- Até o dia 27/04/2026 os alunos aptos para a segunda fase do curso receberão um e-mail com o link do novo grupo de WhatsApp. Fiquem atentos!
- Lembrem-se que vocês terão o feriado de 21/04/2026 para se divertir com a atividade. Não deixem para a última hora.

Perguntas?





<https://i2a2.academy>



Celso Azevedo
COO – I2A2

“May the force be with you”.



+55 16 99213-2650



celso@i2a2.academy



[/in/celso-augusto-morato-azevedo](https://in/celso-augusto-morato-azevedo)