



Vaarwegen in Nederland

November 2024

De informatie in dit document is afkomstig van verschillende organisaties. Provincies, gemeenten, waterschappen en havenbedrijven zijn de bevoegde autoriteiten op 'hun' vaarwegen. Rijkswaterstaat beheert het zogenoemde Fairway Information Services (FIS). Hierin zijn kenmerken van alle vaarwegen opgenomen, zoals bijvoorbeeld de breedte van de vaarweg, bedientijden of de afmetingen van een sluis. FIS bevat dus ook informatie van andere vaarwegbeheerders. FIS is één van de River Information Services (RIS) die in Europees verband zijn afgesproken. FIS is bedoel om nautische informatie toegankelijk te maken voor binnenlandse vaarweggebruikers met als doel: veilige en efficiënte navigatie. Vaarweginformatie.nl is het FIS voor Nederland.

Indien u opmerkingen of vragen heeft over de kwaliteit van gegevens, kunt u dat melden via de RWS 0800-8002 informatielijn of via deze link:

<https://vaarweginformatie.nl/frp/main/#/page/contact>

Door middel van de knoppen in de werkbalk kunt u dit pdf-bestand opslaan en/of afdrukken. Via de zoekfunctiekноп kunt u zoeken naar een op te geven vaarweg, sluis of brug. Met de schuifbalk aan de rechterzijde kunt u snel door het hele bestand scrollen.

Uitgegeven door:

Rijkswaterstaat

Centrale Informatievoorziening (CIV)

Zonder bronvermelding is nadruk verboden.

Hoewel de opgenomen gegevens zo goed mogelijk op juistheid en op actualiteit zijn gecontroleerd, kan door de samensteller hiervoor geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard.

Inleiding

Dit naslagwerk bevat een selectie van de gegevens die zijn opgeslagen in Fairway Information Services (FIS).

In dit naslagwerk zijn alleen voor de scheepvaart openstaande vaarwegen opgenomen die een doorvaarthoogte en -diepte (zullen gaan) hebben van tenminste 2,45 respectievelijk 1,10 meter. Beide afmetingen gelden ten opzichte van het ter plaatse geldende zomerstreefpeil, de gemiddelde waterstand, of – in getijdengebieden – het NAP.

Op verzoek van gebruikers is de volgorde van de vaarwegen gewijzigd van alfabetisch naar routecode. Hierdoor zijn de vaarwegen beter per gebied te benaderen.

			Schutlengte -eb / -vloed /		Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	lengte/breedte/diepte/ hoogte of
Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Kolkwijdte	hoogte open	Diepte van / tot / ref.vlak
Oude Eemskanaal (001a)					
0.00		OUDE EEMSKANAAL			
0.00		Lemmer - Delfzijl (3.88)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.8/-5.8/KP
0.00		Vaarwegdiepte			-6.3/-6.3/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Bij lagere waterstand, D evenredig aanpassen			143.5/13.0/5.0
1.23	R	Niestern Sander bv te Farmsum			
1.50		Doorvaartopening (beweegbaar) brug 15 Farmsum (dv opening 1) (oph)		16.0/1.6/-	
1.59		Verbindingskanaal Damsterdiep-Oude Eemskanaal (0.42)			
1.59		Cemt-klasse			IV
1.73	R	Heuvelman Ibis bv			
1.98	R	Haven Hunfeld Farmsum			
2.17	L	't Dok te Delfzijl			
2.48		Einde vaarweg, Oude Eemskanaal-(spui-)sluis (geen doorvaart)			
Toeleidingskanaal Oosterhornhaven (001b)					
0.00		TOELEIDINGSKANAAL OOSTERHORNHAVEN			
0.00		Lemmer - Delfzijl (1.26)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.8/-5.8/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/-/-
0.40		Doorvaartopening (beweegbaar) Weiwerderbrug (in de N991) (dv opening 1) (oph)		14.0/4.6/-	
0.93		Oosterhornhaven (0.47)			
Oosterhornhaven (001b1)					
0.00		OOSTERHORNHAVEN			
0.00		Uitlaat Koelwater AKZO Nobel (Brunner)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.8/-5.8/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/-/-
2.90		Doorvaartopening (beweegbaar) Heemskesbrug (dv opening 1) (oph)		16.0/1.2/-	
4.17	R	Uitwatering gemaal Zijlvest Oterdum			
Zeehavenkanaal en havens van Delfzijl (002)					
0.00		ZEEHAVENKANAAL EN HAVENS VAN DELFZIJL			
0.00		Emden, Gaatje Bocht, Oostfriesche Gaatje, Doekegat, Randzelgat en Westereems (16.98)			
0.00		Vaarwegdiepte			-10.0/-10.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie BIJZONDERE BEPALINGEN			-/-/-
0.87		Mond van de Dollard, Groote Gat en Buiten A (0.00)			
5.39		Lemmer - Delfzijl (0.00)			
5.58	L	Uitwateringskanaal Duurswold			
5.63	R	KZV Neptunus, Eemsvissers			
6.07		Handelshaven Delfzijl (0.00)			
6.60		Damsterhaven (0.00)			

		Schutlengte -eb / -vloed /		Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
		Kolkclengte Min. wijdte hfd. /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	lengte/breedte/diepte/ hoogte of
Afst.	Br.	Kolkwijdte	hoogte open	Diepte van / tot / ref.vlak
Eemshaven (002b)				
0.00		EEMSHAVEN		
0.00		Emden, Gaatje Bocht, Oostfriesche Gaatje, Doekegat, Randzelgat en Westereems (37.32)		
0.00		Oude Westereems (0.00)		
0.00		Vaarwegdiepte -12.8/-10.8/NAP		
0.00		Cemt-klasse Va		
1.69	R	Beatrixhaven		
2.01		Beatrixhaven (Eemshaven) (0.00)		
2.72		Julianahaven (Eemshaven) (0.00)		
3.08		Wilhelminahaven (Eemshaven) (0.00)		
3.32		Emmahaven (0.00)		
Oosterhamrikkanaal (003a)				
0.00		OOSTERHAMRIKKANAAL		
0.00		Lemmer - Delfzijl (28.09)		
0.00		Vaarwegdiepte -3.0/-3.0/KP		
0.00		Cemt-klasse 0		
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Bij lagere waterstand D evenredig aanpassen. 80.0/9.6/2.6		
0.31		Doorvaartopening (beweegbaar) Oliemuldersbrug (dv opening 1) (oph)	10.0/1.0/-	
0.75		Doorvaartopening (beweegbaar) Zaagmuldersbrug (dv opening 1) (bc)	10.0/1.0/-	
0.85	L	Grondduiker Gorechtgracht		
Langs- of Wolddiep (003b)				
0.00		LANGS- OF WOLDDIEP		
0.00		Lemmer - Delfzijl (47.04)		
0.00		Vaarwegdiepte -1.9/-1.7/KP		
0.00		Cemt-klasse 0		
0.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Wolddiepbrug (dv opening 1) (oph)	6.0/1.0/-	
0.60	R	Toeleidingskanaal gemaal		
1.60		Doorvaartopening (beweegbaar) Zandemertil brug (dv opening 1) (oph)	5.9/1.0/-	
2.40	R	Toeleidingskanaal gemaal		
3.15		Doorvaartopening (beweegbaar) Sebalderbuursterklap (dv opening 1) (hef)	6.0/1.0/4.1	
3.98		Doorvaartopening (beweegbaar) fiets-/voetbrug Kuzemberbalk (dv opening 1) (dr)	6.0/1.3/-	
6.55	L	Matsloot		
Hoendiep (003c)				
0.00		HOENDIEP		
0.00		Lemmer - Delfzijl (42.69)		
0.00		Vaarwegdiepte -3.0/-1.6/KP		
0.00		Cemt-klasse I		
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Bij lagere waterstand D evenredig aanpassen. 45.0/6.6/1.9		
0.08		Doorvaartopening (beweegbaar) Gabrug (dv opening 1) (dr)	7.0/0.1/-	
1.17	R	Jachthaven Briltl		
1.40		Doorvaartopening (beweegbaar) Briltl (dv opening 1) (dr)	7.0/0.9/-	
1.41	R	Niekerkerdiep, jachthaven Briltl (2 de invaart)		

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
1.98		Doorvaartopening (beweegbaar) Fanerbrug (dv opening 1) (oph)		7.0/0.0/-	
2.77	R	Aansluiting gemaal/Molendiep			
3.45	L	Gemaal Zuiderpolder			
4.67		Doorvaartopening (beweegbaar) Draaibrug Enumatil (dv opening 1) (dr)		6.9/1.1/-	
4.84	R	Matsloot			
4.99	R	Lettelberterdiep (brug over invaart)			
5.47		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		30.0	
6.64		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Oostwold (dv opening 1) (dr)		7.0/1.1/-	
8.45		Doorvaartopening (beweegbaar) brug De Poffert (dv opening 1) (bc)		6.8/0.2/-	
8.57		Gave en Munniksloot naar Leekstermeer en Rodenervaart (0.00)			
8.65	L	Zuidwending			
9.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Westerbrug Groningen (dv opening 1) (oph)		7.0/0.1/-	
9.49		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		30.0	
10.30		Doorvaartopening (beweegbaar) Viervelatenbrug (dv opening 1) (oph)		7.0/1.0/-	
10.38		Max. toegestane afmeting algemeen.			80.0/9.6/2.6
10.38		Koningsdiep (0.00)			
10.47		Doorvaartopening (beweegbaar) spoorbrug Hoogkerk (dv opening 1) (dr)		8.1/1.5/-	
10.57		Aduarderdiep (bezuiden het Van Starkenborghkanaal) (5.36)			
10.57		Cemt-klasse			III
10.97		Transportleiding Hoendiep			
11.10		Doorvaartopening (beweegbaar) CSM-brug (dv opening 1) (bc)		12.0/0.1/-	
11.30		Doorvaartopening (beweegbaar) Hoogkerksterbrug (dv opening 1) (oph)		11.0/0.9/-	
12.20		Doorvaartopening (beweegbaar) Jan Altinkbrug (dv opening 1) (oph)		11.0/3.6/-	
13.96		Doorvaartopening (vast) Fietsbrug Bietenbrug (dv opening 1) (vst)		-1.2/-	
13.97		Doorvaartopening (vast) Voetbrug Bietenbrug (dv opening 1) (vst)		-2.2/-	
14.40		Hoendiep			
14.41		Eendrachtskanaal en Hoendiep (1.22)			
Eendrachtskanaal en Hoendiep (004)					
0.00		EENDRACHTSKANAAL EN HOENDIEP			
0.00		Noord-Willemskanaal (28.34)			
0.00		Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (2.85)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.0/-1.7/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Bij lagere waterstand D en H evenredig aanpassen.			38.0/5.5/1.7
0.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Sluisbrug Groningen (dv opening 1) (oph)		7.0/0.8/-	
0.10		Sluiskolk Westerhavensluis Groningen	50.0/-/50.0/7.3/12.1		
0.27		Doorvaartopening (beweegbaar) Eendrachtsbrug Groningen (dv opening 1) (bc)		10.0/1.2/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijde / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijde hfd. /		
			Kolkwijde	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of
					Diepte van / tot / ref.vlak
0.53		Doorvaartopening (beweegbaar) Abel Tasmanbrug Groningen (dv opening 1) (bc)		7.0/1.8/-	
0.53		Transportleiding			
0.53		Transportleiding (dv opening 1) (vst)		-7.0/-	
0.90		Doorvaartopening (vast) Hoendiepsbrug (dv opening 1) (vst)		6.0/2.2/-	
1.18		Hoendiep			
1.22		Hoendiep (14.41)			
Koningsdiep (004a)					
0.00		KONINGSDIEP			
0.00		Hoendiep (10.38)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.5/-1.5/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.65	L	Overstort zanddepot			
0.88	R	Toeleidingssloot gemaal			
Gave en Munniksloot naar Leekstermeer en Rodenervaart (004b)					
0.00		GAVE EN MUNNIKSLOOT NAAR LEEKSTERMEER EN RODENERVAART			
0.00		Hoendiep (8.57)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.6/-1.6/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			-5.4/1.4
1.79		Doorvaartopening (vast) brug in de A7 Oostwold (dv opening 1) (vst)		10.3/3.7/-	
2.31	L	Matsloot (toegang tot jachthavens)			
3.51		Leeksterhoofddiep (0.00)			
4.50		Bolwertsche Gouwe			
5.54	R	Gemaal Rodervaart, toevoerkanaal			
5.58		Doorvaartopening (Vast) brug Leutingewolde (dv opening 1) (vst)		5.6/1.8/-	
6.37		Rodervaart			
Leeksterhoofddiep (004b1)					
0.00		LEEKSTERHOOFDDIEP			
0.00		Gave en Munniksloot naar Leekstermeer en Rodenervaart (3.51)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.3/-2.2/NAP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			-5.4/1.4
1.19	L	Molensloot			
1.21	L	Cnossen Leekstermeer			
1.33	R	Lettelberterdiep			
2.48	R	De Groeve (brug over invaart)			
3.50		Doorvaartopening (Vast) brug Leek (dv opening 1) (vst)		-2.4/-	
3.51	L	Toeleidingskanaal Ir. Sijerp Sipkema Gemaal			
4.01	L	Toegangskanaal woongebied			
4.16	L	Zwaaiikom Leek			
Aduarderdiep (bezuiden het Van Starckenborghkanaal) (005)					
0.00		ADUARDERDIEP (BEZUIDEN HET VAN STARKENBORGHKANAAL)			
0.00		Aduarderdiep (benoorden het Van Starckenborghkanaal) (0.00)			
0.00		Lemmer - Delfzijl (35.60)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.0/-3.0/KP
0.00		Cemt-klasse			IV

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: Bijzondere bepalingen maximum toegestane afmetingen.			86.0/9.6/2.6
0.70	R	Toevoerkanaal gemaal Nijlandsterpolder			
1.49	R	De Lindt (brug over invaart,ligplaats)			
1.60		Doorvaartopening (Vast) brug in de N355 Nieuwklap (dv opening 1) (vst)		11.0/6.0/-	
2.77	R	Zuidwending (Oude loop Aduarderdiep)			
3.40		Doorvaartopening (beweegbaar) Tichelwerkbrug (dv opening 1) (dr)		14.0/2.3/-	
4.35		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		18.8	
4.88		Betonmortel Hoogkerk bv (0.00)			
5.30		Doorvaartopening (beweegbaar) Kinderverlatenbrug (dv opening 1) (hef)		11.0/1.0/7.1	
5.36		Hoendiep (10.57)			
Aduarderdiep (benoorden het Van Starkenborghkanaal) (005a)					
0.00		ADUARDERDIEP (BENOORDEN HET VAN STARKENBORGHKANAAL)			
0.00		Aduarderdiep (bezuiden het Van Starkenborghkanaal) (0.00)			
0.00		Lemmer - Delfzijl (35.60)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.5/-2.0/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.20		Doorvaartopening (vast) Steentil (dv opening 1) (vst)		12.3/4.8/-	
0.33	R	Steentil, haven te			
0.60	L	Toeleidingskanaal ondergronds gemaal			
1.20		Doorvaartopening (vast) voetbrug Aduard (dv opening 1) (vst)		6.6/3.2/-	
2.97		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		15.0	
3.29		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		-	
3.70		Doorvaartopening (vast) fiets-/voetbrug Feerwerd (dv opening 1) (vst)		6.0/3.2/-	
4.41		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		15.0	
5.30		Doorvaartopening (vast) Frouketil (dv opening 1) (vst)		13.0/3.1/-	
5.31		Oldehoofsche Kanaal (6.31)			
5.32	L	Oldenhoofsche Kanaal			
5.85	R	Opvaart boerderij "Antuma"			
6.69	L	JH Aduarderdijk			
6.76	R	Spuikanaal Oude Aduarderzijk			
6.89		Doorvaartopening (vast) brug Oude Aduarderzijk (dv opening 1) (vst)		6.0/3.4/-	
6.90		Doorvaartopening keersluis Oude Aduarderzijk (dv opening 1) (okw)		5.9/-/-	
6.90		Keersluis Oude Aduarderzijk			
7.04		Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (18.40)			
Oldehoofsche Kanaal (005b)					
0.00		OLDEHOOFSCHE KANAAL			
0.00		Cemt-klasse			0
6.31		Aduarderdiep (benoorden het Van Starkenborghkanaal) (5.31)			

			Schutlengte -eb / -vloed /		Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	lengte/breedte/diepte/ hoogte of
Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Kolkwijdte	hoogte open	Diepte van / tot / ref.vlak
Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (006)					
0.00		VAARWEGEN IN DE STAD GRONINGEN, REITDIEP EN LAUWERSMEER			
0.00		Lemmer - Delfzijl (26.55)			
0.00		Winschoterdiep, Rensel en havens te Winschoten (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			IV
0.40		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Berlagebrug Groningen (dv opening 1) (oph)		12.0/3.5/-	
0.40		Doorvaartopening 2 (vast) Berlagebrug Groningen (dv opening 2) (vst)		8.3/4.6/-	
1.19		Cemt-klasse			III
1.19		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepalingen max. toegestane afmetingen.			80.0/9.6/2.6
1.20		Doorvaartopening (beweegbaar) Oosterhavenbrug (dv opening 1) (bc)		14.0/4.4/-	
1.46	R	Schuitendiep (alleen kano's)			
1.50		Doorvaartopening (beweegbaar) Bontebrug Groningen (dv opening 1) (dr)		10.0/1.6/-	
1.50		Doorvaartopening (beweegbaar) Van Julsinghabrug (dv opening 1) (oph)		7.0/0.8/-	
1.50	L	Oude Winschoterdiep (brug (dr.) over invaart)			
1.51		Schuitendiep (0.00)			
1.60		Doorvaartopening (beweegbaar) Trompbrug (dv opening 1) (dr)		10.0/3.6/-	
1.80		Doorvaartopening (beweegbaar) Oosterbrug Groningen (dv opening 1) (bc)		10.0/3.8/-	
2.00		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Herebrug (dv opening 1) (bc)		10.0/4.4/-	
2.00		Doorvaartopening 2 (vast) Herebrug (dv opening 2) (vst)		10.0/4.7/-	
2.30		Doorvaartopening (beweegbaar) H.N. Werkmanbrug (dv opening 1) (bc)		14.0/3.6/-	
2.60		Doorvaartopening (beweegbaar) Emmabrug Groningen (dv opening 1) (bc)		10.0/3.8/-	
2.85		Eendrachtskanaal en Hoendiep (0.00)			
2.85		Noord-Willemskanaal (28.34)			
2.85		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepalingen max. toegestane afmetingen.			67.0/8.2/2.5
3.00		Doorvaartopening (beweegbaar) Museumbrug Groningen (dv opening 1) (bc)		9.7/1.7/-	
3.20		Doorvaartopening (beweegbaar) A-brug (dv opening 1) (dr)		10.0/2.4/-	
3.50		Doorvaartopening (beweegbaar) Visserbrug (dv opening 1) (bc)		9.7/1.6/-	
3.54	R	Noorderhaven (woonschepen)			
3.56		Noorderhaven Groningen (0.72)			
3.60		Doorvaartopening (beweegbaar) Plantsoenbrug Groningen (dv opening 1) (bc)		10.0/1.6/-	
4.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Herman Colleniusbrug (dv opening 1) (bc)		10.0/1.6/-	
4.18	L	Balkengat			
4.62		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) spoorbrug Het Reitdiep (dv opening 1) (dr)		9.3/1.5/-	
4.62		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) spoorbrug Het Reitdiep (dv opening 2) (dr)		9.3/1.5/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
4.70		Doorvaartopening (beweegbaar) ACM fietsbrug (dv opening 1) (klp)		14.0/1.8/-	
5.10	R	Aansluiting naar woonwijk (brug over invaart)			
5.50		Doorvaartopening (beweegbaar) Pleiadenbrug (dv opening 1) (bc)		10.0/1.5/-	
6.40		Doorvaartopening (beweegbaar) Plataanbrug (dv opening 1) (bc)		10.0/5.3/-	
6.50		Doorvaartopening (beweegbaar) Blauwbrugje (fietsbrug) (dv opening 1) (dr)		10.0/1.8/-	
6.80	L	Aansluiting naar JH Reitdiep			
6.84		Stadsjachthaven Rietdiep Groningen (0.00)			
7.07		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		30.4	
7.50		Doorvaartopening (beweegbaar) Zernikebrug (dv opening 1) (bc)		10.0/2.4/-	
7.78		Woonwijk Rietdiep (0.00)			
7.91	L	Aansluiting naar woonwijk (sluisje bij invaart)			
9.10	L	Uitwateringskanaal spuisluis Dorkwerd			
9.20		Sluiskolk Dorkwerdersluis	70.0/-/70.0/8.6/12.5		
9.26		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over benedenhoofd Dorkwerdersluis (dv opening 1) (oph)		8.6/0.9/-	
9.30		Doorvaartopening (beweegbaar) voetbrug over bovenhoofd Dorkwerdersluis (dv opening 1) (klp)		8.6/0.1/-	
9.39		Lemmer - Delfzijl (33.84)			
9.39		Cemt-klasse			II
9.39		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijz. bep. vergunningen en max. toegestane afmetingen.			50.0/6.6/2.4
9.50		Doorvaartopening (beweegbaar) Platvoetbrug (dv opening 1) (bc)		9.0/2.9/-	
10.80		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Wierumerschouw (dv opening 1) (dr)		8.8/1.5/-	
13.29		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		30.0	
13.38		Wetsingersluis (dv opening 1) (okw)		8.8/-/-	
13.40		Doorvaartopening (beweegbaar) fietsbrug Wetsinge (dv opening 1) (dr)		8.8/2.9/-	
13.40		Wetsingersluis			
13.54		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		-	
13.80		Sauwerdermaar (0.00)			
13.81	R	Sauwerdermaar (uitwateringssluis in invaart)			
15.00		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Garnwerd (dv opening 1) (oph)		9.0/1.1/-	
15.98		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		30.0	
16.21	R	Oude Diepje			
18.29	L	Uitwateringskanaal Oude Aduarderdiep			
18.40		Aduarderdiep (benoorden het Van Starkenborghkanaal) (7.04)			
19.61		Winsumerdiep (9.10)			
20.19		Kromme Raken (0.00)			
22.30	L	Ezinge			
24.05		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) brug Roodehaan (dv opening 1) (dr)		9.0/0.1/-	
24.05		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) brug Roodehaan (dv opening 2) (dr)		9.0/0.1/-	
29.53		Kommerzijlsterrijte, Kommerzijlsterdiep en Niezijlsterdiep (0.00)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
29.70		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over benedenhoofd sluis Lammerburen (dv opening 1) (oph)		8.9/0.1/-	
29.70		Sluiskolk sluis Lammerburen	50.0/-/50.0/8.9/8.9		
29.78	L	Uitwateringskanaal gemaal Electra			
29.85	L	Waterwolf			
34.98	L	De Rousant			
35.11		Oude Binnenhaven te Zoutkamp (0.00)			
35.11		Vaarwegdiepte			-4.5/-2.6/MP
35.33	R	ZK 86			
35.36		Reitdiepsluis			
35.36		Reitdiepsluis (dv opening 1) (okw)		9.0/-/-	
35.40		Doorvaartopening (beweegbaar) Reitdiepbrug (dv opening 1) (bc)		9.0/2.6/-	
35.41		Cemt-klasse			III
35.79		Mensingeweesterloopdiep, Hoornse Vaart of Hulpknl over den Hoorn en Hunsingoknl (18.26)			
35.79		Stroomkanaal naar de Friese Sluis te Zoutkamp (16.96)			
35.80	R	Hunzegat			
40.10		Vaarwegdiepte			-10.0/-2.9/MP
41.30	L	Babbelaar			
41.49	R	Jaap Deensgat			
41.57		Jaap Deensgat (0.00)			
42.53		Stropersgat (0.00)			
43.22	L	Simonsgat			
45.71		Vaarweg van de Slenk (Lauwersmeer) naar Leeuwarden (0.75)			
46.52		Voormalige Veerhaven te Oostmahorn (0.00)			
46.73	L	Oostmahorn			
47.44		Vaarwater naar Oostmahorn (0.00)			
47.96		Lauwersmeer (1.79)			
49.15		Bantshaven (0.00)			
49.86	L	Uitwateringsgeul naar spuisluisen (verboden invaart)			
50.53	L	Uitwateringsgeul naar spuisluisen (verboden invaart)			
50.56		Vaarwegdiepte			-7.7/-6.0/NAP
50.56		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepalingen max. toegestane afmetingen.			80.0/-/3.5
50.56		Nieuwe Robbengat (0.00)			
50.70		Sluiskolk Robbengatsluis	47.4/39.6/74.6/9.1/9.1		
50.80		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over de Robbengatsluis (dv opening 1) (oph)		9.1/5.2/-	
51.03		Vissershaven te Lauwersoog (0.00)			
51.19		Zoutkamperlaag en Westgat (0.00)			
Oude Robbengat (006a)					
0.00		OUDE ROBBENGAT			
0.00		Stropersgat (1.76)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.8/-1.5/MP
0.00		Cemt-klasse			0
2.04	R	Oude Robbengat (verboden toegang)			
2.33		Lauwersmeer (0.00)			
2.33		Vaarweg van de Slenk (Lauwersmeer) naar Leeuwarden (0.00)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
3.55	L	Balstiengat			
Nieuwe Robbengat (006b)					
0.00		NIEUWE ROBBENGAT			
0.00		Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (50.56)			
0.00		Vaarwegdiepte			-6.0/-2.1/MP
0.00		Cemt-klasse			0
0.48		Noordergat (0.00)			
0.50	L	F. van der Broek			
0.87	L	Het boze wijf			
1.82	L	Lauwersgat te Lauwersoog			
1.87		Lauwersgat te Lauwersoog			
1.94	L	Lauwersgat, trailerhelling			
1.96		Nieuwe Robbengat (voortzetting, verboden toegang)			
Lauwersmeer (006c)					
0.00		LAUWERSMEER			
0.00		Oude Robbengat (2.33)			
0.00		Vaarweg van de Slenk (Lauwersmeer) naar Leeuwarden (0.00)			
0.00		Vaarwegdiepte			-6.0/-3.0/MP
0.00		Cemt-klasse			0
1.79		Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (47.96)			
Kommerzijlsterrijte, Kommerzijlsterdiep en Niezijlsterdiep (006d)					
0.00		KOMMERZIJLSTERRIJTE, KOMMERZIJLSTERDIEP EN NIEZIJLSTERDIEP			
0.00		Doorvaartopening (vast) voetbrug Niezijl (dv opening 1) (vst)		-/3.3/-	
0.00		Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (29.53)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.2/-1.8/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.19		Doorvaartopening 1 (vast) Electra brug (dv opening 1) (vst)		6.2/2.9/-	
0.19		Doorvaartopening 2 (vast) Electra brug (dv opening 2) (vst)		6.2/2.9/-	
0.28	R	Waterinlaatkanaal gemaal Electra			
4.58		Doorvaartopening 1 (vast) brug Kommerzijl (dv opening 1) (vst)		6.4/3.2/-	
4.58		Doorvaartopening 2 (Vast) brug Kommerzijl (dv opening 2) (vst)		6.4/3.2/-	
5.18		Doorvaartopening (Vast) voetbrug Kommerzijl (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
5.22	L	Niehoofsterdiep			
6.85	L	Oude Riet			
7.11		Hoerediep (0.00)			
7.12	R	Hoerediep			
7.43		Doorvaartopening (vast) brug Niezijl (dv opening 1) (vst)		6.2/3.1/-	
7.54		Doorvaartopening 1 (vast) brug in de N355 Niezijl (dv opening 1) (vst)		6.1/2.9/-	
7.54		Doorvaartopening 2 (vast) brug in de N355 Niezijl (dv opening 2) (vst)		6.1/2.9/-	
8.78	L	Gemaal Oxwerdermolenpolder			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
9.10		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Groningen - Leeuwarden (Niezijlsterdiep) (dv opening 1) (vst)		6.7/3.0/-	
9.48		Doorvaartopening (vast) Scheefstil (dv opening 1) (vst)		9.0/3.0/-	
9.51		Lemmer - Delfzijl (43.93)			
Hoerddiep (006d1)					
0.00		HOERDDIEP			
0.00		Kommerzjilsterrijte, Kommerzjilsterdiep en Niezijlsterdiep (7.11)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.25		Doorvaartopening (vast) Brug Niezijl in de Hoofdstraat (dv opening 1) (vst)		-/0.8/-	
Jaap Deensgat (006e)					
0.00		JAAP DEENSGAT			
0.00		Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (41.57)			
0.00		Cemt-klasse			0
Stroppersgat (006f)					
0.00		STROPERSGAT			
0.00		Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (42.53)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.25		Vlindersgat (0.00)			
0.60 R		Vlinderbalg			
1.76		Oude Robbengat (0.00)			
Vlindersgat (006g)					
0.00		VLINDERSGAT			
0.00		Stroppersgat (0.25)			
0.00		Cemt-klasse			0
Vaarwater naar Oostmahorn (006h)					
0.00		VAARWATER NAAR OOSTMAHORN			
0.00		Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (47.44)			
0.00		Cemt-klasse			0
Schuitendiep (006i)					
0.00		SCHUITENDIEP			
0.00		Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (1.51)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.22		Doorvaartopening (vast) Steentilbrug (dv opening 1) (vst)		-/2.1/-	
0.40		Doorvaartopening (beweegbaar) Poelebrug (dv opening 1) (dr)		7.0/1.6/-	
0.60		Doorvaartopening (beweegbaar) Sint Jansbrug Groningen (dv opening 1) (bc)		7.0/1.0/-	
0.90		Doorvaartopening (beweegbaar) Maagdenbrug (dv opening 1) (bc)		7.0/0.8/-	
1.06		Noorderhaven Groningen (0.00)			
Noorderhaven Groningen (006j)					
0.00		NOORDERHAVEN GRONINGEN			
0.00		Schuitendiep (1.06)			
0.00		Cemt-klasse			0

		Schutlengte -eb / -vloed /			Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
		Kolk lengte Min. wijdte hfd. /	Wijdte / hoogte vast of gesl./		lengte/breedte/diepte/ hoogte of
Afst.	Br.	Kolkwijdte	hoogte open		Diepte van / tot / ref.vlak
0.72	Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (3.57)				
Sauwerdermaar (006k)					
0.00	SAUWERDERMAAR				
0.00	Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (13.81)				
0.00	Cemt-klasse0				
Mensingeweesterloopdiep, Hoornse Vaart of Hulpknl over den Hoorn en Hunsingoknl (007)					
0.00	MENSINGEWEESTERLOOPDIEP, HOORNSE VAART OF HULPKNL OVER DEN HOORN EN HUNSINGOKNL				
0.00	Winsumerdiep (6.59)				
0.00	Vaarwegdiepte-1.7/-1.7/KP				
0.00	Cemt-klasse0				
0.02	Doorvaartopening (vast) Obergumerlooptil (dv opening 1) (vst)		6.5/2.8/-		
1.10	Doorvaartopening (vast) Maarhuistertil (dv opening 1) (vst)		6.3/3.2/-		
1.60	Doorvaartopening (vast) voetbrug langs de weg Maarhuizen - Schouwerzijl (dv opening 1) (vst)		9.7/3.0/-		
1.69	R	Snaphaanstocht			
2.10	Doorvaartopening (vast) Nieuwe Merenvonder (dv opening 1) (vst)		9.3/3.0/-		
2.84	Doorvaartopening (vast) Leiti (Brug in de N361) (dv opening 1) (vst)		7.2/3.2/-		
3.00	Doorvaartopening (vast) voetbrug Mensingeweer (dv opening 1) (vst)		6.9/3.2/-		
3.16	Doorvaartopening (Vast) brug in Eenrummerweg Mensingeweer (dv opening 1) (vst)		7.0/3.2/-		
3.25	R	Mensingeweer, haven te			
3.52	Kanaal Baflo-Mensingeweer (4.66)				
3.52	Vaarwegdiepte-1.9/-1.9/KP				
4.00	L	Gemaal Abelstok			
4.10	Sluiskolk Abelstoksluis		-/-/35.0/-/6.0		
4.10	L	Kromme Raken, aansluiting			
4.20	Vaarwegdiepte-2.7/-2.1/KP				
4.48	Doorvaartopening voormalig kunstwerk De Marne (dv opening 1) (okw)		16.0/-/-		
4.48	Voormalig kunstwerk De Marne				
4.58	R	Eenrummermaar			
5.25	Doorvaartopening (vast) Nieuwe Hoornstertil (dv opening 1) (vst)		6.8/2.9/-		
5.30	Doorvaartopening (vast) Oude Hoornstertil (dv opening 1) (vst)		7.1/3.0/-		
5.75	Doorvaartopening 1 (vast) Scholtenstil (dv opening 1) (vst)		4.5/2.9/-		
5.75	Doorvaartopening 2 (vast) Scholtenstil (dv opening 2) (vst)		4.5/2.9/-		
6.14	Doorvaartopening (vast) fietsbrug Wehe-den Hoorn (dv opening 1) (vst)		7.0/3.1/-		
6.24	L	Vaart naar Wehe-den Hoorn (met trailerhelling)			
6.64	R	Pieterbuurstermaar			
7.11	Doorvaartopening (vast) Nijkloostertil (dv opening 1) (vst)		15.6/2.5/-		

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
7.82	R	Molenrijgstermaar			
8.55		Doorvaartopening (Vast) Grijsloot (fietsbrug) (dv opening 1) (vst)		8.1/3.3/-	
9.44		Doorvaartopening (vast) fietsbrug in de weg Leens - Wehe-den Hoorn (dv opening 1) (vst)		10.2/2.5/-	
9.46		Doorvaartopening (Vast) Valgebrug (in de N361) (dv opening 1) (vst)		15.7/2.5/-	
9.66		Doorvaartopening (vast) Verhildersumse vonder (dv opening 1) (vst)		9.0/2.5/-	
9.85		Doorvaartopening (vast) Dijkstil (dv opening 1) (vst)		6.9/3.0/-	
10.80	L	Warfhuisterloopdiep, aansluiting			
10.81		Doorvaartopening (vast) Hellensteril (dv opening 1) (vst)		7.1/3.1/-	
11.02		Vaarwegdiepte			-2.6/-2.4/MP
12.36		Doorvaartopening (vast) Grote Leensteril (dv opening 1) (vst)		7.2/2.5/-	
12.37	L	Houwerzijlstervaart			
12.37	R	Leenstervaart			
14.60		Doorvaartopening (vast) Ulrumertil (dv opening 1) (vst)		6.3/3.0/-	
14.86	R	Ulrumeropvaart			
15.78	R	Barrelbossertocht			
15.96		Doorvaartopening (beweegbaar) Zuidema's klap (dv opening 1) (oph)		6.8/3.1/-	
16.97		Doorvaartopening (vast) H.D. Louwesvonder (dv opening 1) (vst)		6.8/3.1/-	
17.20		Gemaal H.D. Louwes			
17.21		Doorvaartopening gemaal H.D. Louwes (dv opening 1) (okw)		8.0/7.1/-	
17.72		Doorvaartopening (beweegbaar) Hunsingobrug (dv opening 1) (dr)		7.9/1.0/-	
17.73		Hunsingosluis			
17.73		Hunsingosluis (dv opening 1) (okw)		8.0/-/-	
18.26		Stroomkanaal naar de Friese Sluis te Zoutkamp (16.96)			
18.26		Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (35.79)			

Kromme Raken (007b)					
0.00		KROMME RAKEN			
0.00		Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (20.19)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.9/-1.9/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.36	L	Schouwerzijl, haven te			
0.39		Doorvaartopening (vast) brug Schouwerzijl (dv opening 1) (vst)		4.5/3.2/-	
0.39		Doorvaartopening keersluis Schouwerzijl (dv opening 1) (vst)		4.5/-/-	
0.40		Keersluis Schouwerzijl			
2.49		Doorvaartopening (vast) Looptil (dv opening 1) (vst)		11.9/3.0/-	
2.51	L	Warfhuisterloopdiep			

Kanaal Baflo-Mensingeweer (007c)					
0.00		KANAAL BAFLO-MENSINGEWEER			
0.00		Cemt-klasse			0

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of
					Diepte van / tot / ref.vlak
1.87		Doorvaartopening (vast) Weth.J.Vriestil (dv opening 1) (vst)		-/2.2/-	
4.00		Doortvaartopening (vast) Bontjermertil (dv opening 1) (vst)		-/1.3/-	
4.60	L	Kanaal Baflo-Mensingeweer, aansluiting			
4.66		Mensingeweesterloopdiep, Hoornse Vaart of Hulpknl over den Hoorn en Hunsingoknl (3.52)			
Winsumerdiep (008)					
0.00		WINSUMERDIEP			
0.00		Boterdiep (11.80)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.3/-1.9/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.15		Doorvaartopening (beweegbaar) Zijlvesterbrug (dv opening 1) (oph)		7.0/1.4/-	
0.37		Warffumermaar (0.00)			
1.51	L	Oude Ae			
2.27	R	De Weer			
2.27	R	Gemaal Sichterman			
3.97	R	Toegang naar woonwijk			
4.11	R	Toegang naar woonwijk			
4.41		Doorvaartopening (Vast) brug Winsum (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
4.59	R	Winsum, jachthaven			
4.61		Toegang tot woonwijk De Brake			
4.77	R	Oude Temmaar			
4.85		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Winsum (dv opening 1) (vst)		8.2/3.1/-	
4.86	R	Omsnijdingskanaal			
5.00		Doorvaartopening (vast) Jeneverbrug (dv opening 1) (vst)		11.4/3.3/-	
5.27		Doorvaartopening (vast) brug De Boog (dv opening 1) (vst)		11.4/3.6/-	
5.49		Doorvaartopening (Vast) fietsbrug Winsum (dv opening 1) (vst)		7.0/3.2/-	
5.52		Doorvaartopening (Vast) brug in de N361 Winsum (dv opening 1) (vst)		6.8/3.1/-	
5.58	L	Winsum, Marenland			
5.81	R	Omsnijdingskanaal			
6.48		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		15.0	
6.59		Mensingeweesterloopdiep, Hoornse Vaart of Hulpknl over den Hoorn en Hunsingoknl (0.00)			
8.83	L	Gemaal Schaphalsterzijl			
8.83	R	Aansluiting kanodoorvaart met keersluis			
8.88		Doorvaartopening (vast) Schaphalsterzijl brug (dv opening 1) (vst)		10.0/3.2/-	
9.00		Sluiskolk sluis Schaphalsterzijl	-/-/40.0/6.0/6.5		
9.00	R	Aansluiting kanodoorvaart met keersluis			
9.10		Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (19.61)			
Boterdiep (009)					
0.00		BOTERDIEP			
0.00		Lemmer - Delfzijl (29.31)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.9/-1.7/KP
0.00		Cemt-klasse			0

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Min. breedte hfd. / Kolk breedte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/-/1.5
0.52		Doorvaartopening (beweegbaar) Boterdiepbrug (dv opening 1) (klp)		6.0/1.0/-	
0.52		Doorvaartopening keersluis Groningen (dv opening 1) (okw)		6.0/-/-	
0.52		Keersluis Groningen			
0.99		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		18.9	
1.22		Doorvaartopening (vast) Beneluxbrug Groningen (dv opening 1) (vst)		11.2/4.1/-	
1.40	L	Gemaal Stad en Lande1			
1.60		Sluiskolk sluis Stad en Lande	-/-/35.0/-/6.0		
1.60	L	Gemaal Stad en Lande2			
2.90		Doorvaartopening (beweegbaar) Nije draai Zuidwolde (dv opening 1) (dr)		6.1/1.1/-	
3.75	L	Gemaal De Wolden			
4.05		Doorvaartopening (vast) brug in de N46 Zuidwolde (dv opening 1) (vst)		12.2/5.6/-	
4.21	R	Harm Westerskanaal			
4.99		Doorvaartopening (beweegbaar) fietsbrug Ellerhuizen (dv opening 1) (oph)		6.8/1.4/-	
5.00		Doorvaartopening (beweegbaar) Ellerhuizenbrug (dv opening 1) (bc)		6.0/1.6/-	
6.77		Doorvaartopening (beweegbaar) Nije Klap Bedum (dv opening 1) (bc)		6.0/0.9/-	
6.80	L	Bedum, gemaal			
7.52		Doorvaartopening (beweegbaar) Gele Klap Bedum (dv opening 1) (oph)		7.5/1.0/-	
7.82		Doorvaartopening (beweegbaar) Bemertil (gemeentehuisbrug) (dv opening 1) (bc)		7.8/0.9/-	
8.23		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Ter Laansterklap (dv opening 1) (oph)		5.8/1.0/-	
8.23		Doorvaartopening 2 (vast) Ter Laansterklap (dv opening 2) (vst)		5.0/1.0/-	
8.70		Doorvaartopening (beweegbaar) spoorbrug Bedum (dv opening 1) (hef)		7.6/2.1/3.2	
8.84		Doorvaartopening (beweegbaar) Melkwegbrug Bedum (dv opening 1) (klp)		-/-/-	
9.07		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		18.0	
9.83		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		-	
11.50		Doorvaartopening (vast) voetbrug 1 Onderdendam (dv opening 1) (vst)		6.5/3.4/-	
11.71		Doorvaartopening (beweegbaar) Molentil (dv opening 1) (dr)		5.3/1.4/-	
11.75	R	Kromme Kardingermaar			
11.80		Doorvaartopening (beweegbaar) brug in Jaagpad Onderdendam (dv opening 1) (dr)		6.8/1.0/-	
11.80		Winsumerdiep (0.00)			
11.80		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/5.3/1.2
12.87	L	Uitwateringsgeul Gemaal Den Deel			
12.90		Sluiskolk sluis Den Deel	25.0/-/25.0/6.0/6.0		
12.95	L	Uitwateringsgeul Gemaal Den Deel			
13.82	R	Kardingermaar			
14.33		Doorvaartopening (beweegbaar) Fraamtil (dv opening 1) (oph)		7.1/1.4/-	
14.35	R	Westerwijtwerdermaar			
14.35		Westerwijtwerdermaar (9.90)			
14.53		Doorvaartopening (beweegbaar) T.A. Musschengabrug (dv opening 1) (bc)		6.0/1.1/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of
					Diepte van / tot / ref.vlak
15.30	R	Middelstum, aansluiting			
15.30	R	Passantenhaven Middelstum			
15.36		Doorvaartopening (vast) Nieuwe Til (dv opening 1) (vst)		9.5/3.2/-	
15.82		Doorvaartopening (vast) voetbrug 't Balkje (dv opening 1) (vst)		9.4/3.1/-	
16.22		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Middelstum (dv opening 1) (bc)		6.2/1.2/-	
16.42		Doorvaartopening (vast) Fietsbrug Middelstum (dv opening 1) (vst)		-1.8/-	
16.96	R	Hoogepandstermaar			
17.04		Doorvaartopening (vast) Toptil (dv opening 1) (vst)		9.5/3.1/-	
17.50		Doorvaartopening (Vast) fietsbrug Kantens (dv opening 1) (vst)		6.0/3.0/-	
18.17		Doorvaartopening (vast) Kantsteril (dv opening 1) (vst)		5.5/3.0/-	
18.72		Doorvaartopening (vast) Klinkenborgertil (dv opening 1) (vst)		6.2/3.1/-	
19.52	L	Koksmaar			
23.11		Doorvaartopening (beweegbaar) Doodstil (dv opening 1) (dr)		5.9/1.4/-	
23.78		Helwerdermaar (6.25)			
23.78		Uithuizermeedstermaar (0.00)			
24.04		Doorvaartopening (beweegbaar) Klapbrug Zandeweer (dv opening 1) (klp)		6.0/1.8/-	
24.52		WV op 't End			
Uithuizermeedstermaar (009a)					
0.00		UITHUIZERMEEDSTERMAAR			
0.00		Boterdiep (23.78)			
0.00		Helwerdermaar (6.25)			
0.00	L	Oude Maar (brug over invaart)			
0.00		Cemt-klasse			0
1.19		Doorvaartopening (vast) Zandeweesterbalkje (dv opening 1) (vst)		-3.6/-	
1.44		Doorvaartopening (vast) Zandeweesterbrug (dv opening 1) (vst)		-3.2/-	
2.93		Doorvaartopening (vast) Oldenzijsterbalkje (dv opening 1) (vst)		-2.8/-	
3.30		Menkematocht			
4.46		Doorvaartopening (beweegbaar) Paapstil (dv opening 1) (oph)		-1.8/-	
5.50		Doorvaartopening (vast) Vrouwentil (dv opening 1) (vst)		-3.4/-	
Helwerdermaar (009b)					
0.00		HELWERDERMAAR			
0.00		Usquedermaar (3.53)			
0.00		Cemt-klasse			0
6.25		Boterdiep (23.78)			
6.25		Uithuizermeedstermaar (0.00)			
Warffumermaar (010)					
0.00		WARFFUMERMAAR			
0.00		Winsumerdiep (0.37)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.7/-1.7/KP
0.00		Cemt-klasse			0

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
0.09		Doorvaartopening (vast) Pietstil (dv opening 1) (vst)		6.2/2.9/-	
0.15	R	Stichting Recreatiehaven Onderdendam			
0.40		Doorvaartopening (vast) voetbrug Onderdendam (dv opening 1) (vst)		9.2/3.0/-	
0.73	L	Watermolen de Zilvermeeuw			
0.99	R	Delthe (vaste brug over invaart)			
1.50		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Onderdendam (dv opening 1) (dr)		6.0/1.1/-	
2.97	L	Rasquerdermaar			
2.99		Doorvaartopening (vast) Hoantil (dv opening 1) (vst)		8.5/3.0/-	
3.72	R	Kanaal door de Zuiderhorn			
4.35		Doorvaartopening (vast) brug in de Kloosterweg (dv opening 1) (vst)		10.8/2.2/-	
4.84		Doorvaartopening (vast) Bieuwketil (dv opening 1) (vst)		5.7/3.0/-	
6.45		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Warffum (dv opening 1) (vst)		5.8/3.1/-	
6.61	R	Aansluiting naar woonwijk			
6.74	R	Aansluiting naar passantenhaven De Pollen			
Usquerdermaar (010a)					
0.00		USQUERDERMAAR			
0.00		Cemt-klasse			0
3.52		Helwerdermaar (0.00)			
Damsterdiep (011)					
0.00		DAMSTERDIEP			
0.00		Lemmer - Delfzijl (22.87)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.6/-1.6/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.10		Sluiskolk Jan B. Bronssluis	26.3/-/28.8/6.0/6.0		
0.14		Doorvaartopening (vast) brug over benedenhoofd Jan B. Bronssluis (dv opening 1) (vst)		6.0/2.5/-	
0.18	L	zw. Damsterdiep (J. Slimsluis in invaart)			
0.20		sluiskolk J.J.Slimsluis	-/-/10.0/-/3.0		
1.10		Doorvaartopening (beweegbaar) brug 2 Garmerwolde (dv opening 1) (dr)		5.8/1.4/-	
1.70		Doorvaartopening (vast) brug 1 Garmerwolde (dv opening 1) (vst)		6.5/1.4/-	
3.43	R	Waterinlaatkanaal gemaal Ws Noorderzijlvest			
5.40	R	Ten Boer (houtzaagmolen), aansluiting			
5.60		Doorvaartopening (beweegbaar) Boltbrug (dv opening 1) (bc)		5.7/1.4/-	
7.00	L	Westerwijtwerdermaar (brug over invaart)			
7.00		Lustige Maar			
7.00		Westerwijtwerdermaar (0.00)			
7.10		Doorvaartopening (Vast) brug Dijkshorn (dv opening 1) (vst)		6.5/2.6/-	
8.97	R	Ten Poster Ae			
9.00		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Ten Post (dv opening 1) (hef)		6.5/1.1/4.3	
9.15	R	Aansluiting Woonwijk Vlamoven			
9.20	R	Aansluiting Woonwijk Vlamoven			
10.26		Doorvaartopening (Vast) brug in de N360 Winneweer (dv opening 1) (vst)		11.6/4.1/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
11.18		Doorvaartopening (beweegbaar) Muderdraai (dv opening 1) (dr)		6.0/1.5/-	
11.60		Doorvaartopening (Vast) brug 1 in de N360 Winneweer (dv opening 1) (vst)		11.6/6.1/-	
12.38		Doorvaartopening (Beweegbaar) fiets-/voetbrug Garrelswaar (dv opening 1) (oph)		6.9/1.6/-	
12.78	R	Vismaar (brug over invaart)			
13.08		Lopster Wijmers (0.00)			
13.10	L	Loppersumerwijmers (brug over invaart)			
13.12		Doorvaartopening (beweegbaar) Loppersumerdraaibrug (dv opening 1) (dr)		6.0/1.8/-	
13.16	R	Oude Wijmers (brug over invaart)			
14.40		Doorvaartopening (beweegbaar) Wirdumerbrug (dv opening 1) (oph)		6.2/1.9/-	
14.43	L	Vaart naar Wirdum (brug over invaart)			
15.11		Doorvaartopening (beweegbaar) Eekwerderdraaibrug (dv opening 1) (dr)		7.4/1.5/-	
16.66	L	Oosterwiltwerdermaar (brug over invaart)			
16.66		Oosterwiltwerdermaar (0.00)			
16.82		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		18.3	
17.90		Doorvaartopening (beweegbaar) Tjamsweersterbrug (dv opening 1) (oph)		7.3/1.1/-	
18.16	R	Vaarweg door Appingedam (brug over invaart)			
18.35	L	Vaarweg door Appingedam naar Tjamsweer (brug over invaart)			
18.50		Doorvaartopening (beweegbaar) voetbrug De Hekel (dv opening 1) (oph)		7.1/2.8/-	
18.57	R	Vaarweg door Appingedam			
18.69		Zijtak door Appingedam (0.00)			
18.69		Cemt-klasse			I
19.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Westerophaalbrug (dv opening 1) (oph)		8.0/1.0/-	
19.37		Groeve, noordelijk gedeelte (0.00)			
19.40		Doorvaartopening (beweegbaar) Nieuwedieptil brug (dv opening 1) (oph)		7.0/1.4/-	
19.40	R	Appingedam, Stadshaven			
19.78		Doorvaartopening (beweegbaar) Oosterklapbrug (dv opening 1) (oph)		8.9/1.2/-	
20.19		Cemt-klasse			0
20.19		Zijtak door Appingedam (1.41)			
20.28		Doorvaartopening (beweegbaar) Solwerderbrug (dv opening 1) (oph)		9.0/1.2/-	
21.07		Doorvaartopening (vast) brug in de N33 Appingedam (dv opening 1) (vst)		8.0/-/-	
21.43	L	Uitwierdermaar (brug over invaart)			
21.78		Doorvaartopening (vast) brug Delfzijl (dv opening 1) (vst)		10.3/3.6/-	
22.17	L	Oude Damsterdiep			
22.48	L	Oude Damsterdiep (brug over invaart)			
22.51		Doorvaartopening (vast) fietsbrug Delfzijl (dv opening 1) (vst)		23.8/3.7/-	
22.80	R	Uitwateringskanaal gemaal Flickerzijl			
23.60	R	Zeevaartschool Abel Tasman			
23.65		Doorvaartopening (vast) Abel Tasmanbrug Delfzijl (dv opening 1) (vst)		9.8/2.5/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
23.79		Verbindingskanaal Damsterdiep-Oude Eemskanaal (0.00)			
23.80	R	Delfzijl vaarweg naar woonwijk			
24.00		Doorvaartopening (beweegbaar) Valreepbrug (dv opening 1) (oph)		6.0/2.6/-	
24.07	R	Vaarweg naar woonwijk			
24.30	R	Vaarweg naar woonwijk			
24.79		Gemaal Damsterdiep			
Oosterwiltwerdermaar (011a)					
0.00		OOSTERWIJTWERDERMAAR			
0.00		Damsterdiep (16.66)			
0.00		Cemt-klasse			0
2.59		Leermenstermaar (0.00)			
Leermenstermaar (011b)					
0.00		LEERMENSTERMAAR			
0.00		Cemt-klasse			0
Westerwiltwerdermaar (011c)					
0.00		WESTERWIJTWERDERMAAR			
0.00		Damsterdiep (7.00)			
0.00		Cemt-klasse			0
9.90		Boterdiep (14.35)			
Zijtak door Appingedam (011d)					
0.00		ZIJTAK DOOR APPINGEDAM			
0.00		Damsterdiep (18.69)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.20		Doorvaartopening (Vast) Hilgedag (fietsbrug) (dv opening 1) (vst)		7.8/3.5/-	
0.40		Doorvaartopening (vast) Jukwerderbrug (dv opening 1) (vst)		7.0/3.1/-	
0.46	L	Groote Heekt (brug over invaart)			
0.47		Groote Heekt (0.00)			
0.50		Doorvaartopening (vast) Molenbrug Appingedam (dv opening 1) (vst)		7.3/2.6/-	
0.67		Doorvaartopening (vast) Vlintenbrug (dv opening 1) (vst)		10.1/3.1/-	
0.70		Doorvaartopening (vast) Vrouwenbrug (dv opening 1) (vst)		11.4/3.9/-	
0.90		Doorvaartopening (vast) Smallebrug (dv opening 1) (vst)		10.2/3.5/-	
0.92		Doorvaartopening (vast) Breeddebrug (dv opening 1) (vst)		7.9/2.8/-	
1.41		Damsterdiep (20.19)			
Groote Heekt (011d1)					
0.00		GROOTE HEEKT			
0.00		Zijtak door Appingedam (0.47)			
0.00		Cemt-klasse			0
Groeve, noordelijk gedeelte (011e)					
0.00		GROEVE, NOORDELIJK GEDEELTE			
0.00		Damsterdiep (19.37)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.8/-1.8/KP
0.00		Cemt-klasse			I
0.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Eendrachtsbrug Appingedam (dv opening 1) (bc)		8.7/1.4/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of
					Diepte van / tot / ref.vlak
0.64	R	Aansluiting naar woonwijk			
1.50		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over bovenhoofd Groevesluis Noord (dv opening 1) (dr)		8.6/1.1/-	
1.50		Sluiskolk Groevesluis Noord	69.0/-/70.0/8.6/8.6		
1.70		Lemmer - Delfzijl (7.31)			
Verbindingskanaal Damsterdiep-Oude Eemskanaal (011f)					
0.00		VERBINDINGSKANAAL DAMSTERDIEP-OUDE EEMSKANAAL			
0.00		Damsterdiep (23.79)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.05		Doorvaartopening (beweegbaar) Stuurhuisbrug (dv opening 1) (oph)		6.0/2.5/-	
0.26	L	Aansluiting naar woonwijk			
0.30		Sluiskolk Roggenkampsluis	-/-/25.0/5.8/5.8		
0.32		Doorvaartopening (beweegbaar) Roggenkampbrug (dv opening 1) (oph)		6.0/2.8/-	
0.42		Oude Eemskanaal (1.59)			
Lopster Wijmers (011g)					
0.00		LOPSTER WIJMERS			
0.00		Damsterdiep (13.08)			
0.00		Cemt-klasse			0
3.62		Westeremdermaar (0.00)			
Westeremdermaar (011h)					
0.00		WESTEREMDERMAAR			
0.00		Cemt-klasse			0
Slochterdiep, Afwateringskanaal van Duurswold, Schildmeer en Groeve (zuid. deel) (012)					
0.00		SLOCHTERDIEP, AFWATERINGSKANAAL VAN DUURSWOLD, SCHILDMEER EN GROEVE (ZUID. DEEL)			
0.00		Lemmer - Delfzijl (22.61)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.9/-1.3/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.07		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over bovenhoofd Slochtersluis (dv opening 1) (oph)		6.0/1.0/-	
0.10		Sluiskolk Slochtersluis	28.0/-/28.0/6.0/6.0		
0.15	R	Borgsloot			
0.90	L	Slochteren, haven ingang met sluis			
2.30		Doorvaartopening (beweegbaar) fiets-/voetbrug Heidenschap (dv opening 1) (rol)		5.8/0.6/-	
2.33	R	Natuurgebied Duurswold			
3.45		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		16.4	
3.47	L	Gemaal Lageland			
4.20		Doorvaartopening (beweegbaar) IJzerenklap (dv opening 1) (oph)		6.0/1.0/-	
6.01		Doorvaartopening (Beweegbaar) Schaaphokbrug (dv opening 1) (klp)		5.9/1.0/-	
6.06	R	Scharmer Ae			
6.10	L	Woltersumer-Ae (brug over invaart)			
6.12	R	Slochter-Ae			
6.57	R	Plas naar Slochter Aa			
6.58	R	Slochterdiep (voortzetting)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
6.59		Doorvaartopening (vast) brug Slochterdiep - Afwateringskanaal Slochteren (dv opening 1) (vst)		7.5/2.5/-	
7.85		Doorvaartopening (vast) brug in de Slochtermeenteweg Schildwolde (dv opening 1) (vst)		14.4/2.5/-	
9.05		Doorvaartopening (vast) brug in de Dannemeerweg Schildwolde (dv opening 1) (vst)		15.9/2.5/-	
9.54	L	Uitwateringskanaal gemaal De Blauwe Molen			
10.30		Doorvaartopening (vast) Meenthebrug Schildwolde (dv opening 1) (vst)		19.0/2.7/-	
11.60		Doorvaartopening (beweegbaar) Schildjer Tilbat (dv opening 1) (klp)		5.5/2.5/-	
11.64	R	Uitwateringskanaal gemaal Sans Souci			
14.33	R	De Otter			
14.50	R	Boei 12			
14.63	R	Haven Aqua Chalet De Otter (brug (oph.) over invaart)			
14.67		Afwateringskanaal van Duurswold (0.00)			
14.81	R	Hinrichs Watersport Jachthaven 't Schildmeer			
16.06	R	Uitwateringskanaal gemaal Laskwerd			
16.57		Doorvaartopening (beweegbaar) Groevebrug (dv opening 1) (dr)		6.6/1.0/-	
16.65	L	Uitwateringskanaal gemaal De Groeve			
16.90		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		16.1	
17.35		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		16.1	
17.52		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		16.1	
18.02	R	Gemaal "De Nijverheid"			
18.20		Sluiskolk Groevesluis Zuid	38.0/-/38.0/6.0/6.0		
18.26		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over buitenhoofd Groevesluis Zuid (dv opening 1) (bc)		6.0/1.0/-	
18.35		Lemmer - Delfzijl (7.48)			

Afwateringskanaal van Duurswold (012a)

0.00	AFWATERINGSKANAAL VAN DUURSWOLD				
0.00	Slochterdiep, Afwateringskanaal van Duurswold, Schildmeer en Groeve (zuid. deel) (14.67)				
0.00	R Afwateringskanaal van Duurswold (voortz., brug over invaart)				
0.00	Cemt-klasse				0
1.91	Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)			-	

Winschoterdiep, Rensel en havens te Winschoten (013)

0.00	WINSCHOTERDIEP, RENSEL EN HAVENS TE WINSCHOTEN				
0.00	Lemmer - Delfzijl (26.55)				
0.00	Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (0.00)				
0.00	Cemt-klasse				IV
0.00	Max. toegestane afmeting algemeen. Tot km 12,5 met vergunning 110,5 x 11,5 x 2,9; van km. 12,5 - 22,4 met vergunning 110,5 x 11,5 x 2,75. Vanaf km 22,4: 86 x 9,5 x 2,8, met vergunning 90 x 9,5 x 2,8. Bij lagere waterstanden, D evenredig aanpassen.				86.0/9.6/2.9

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
0.20		Doorvaartopening (beweegbaar) Sontbrug (dv opening 1) (bc)		18.0/3.8/-	
0.21		Deense Haven (0.00)			
0.43		Zweedse Haven (0.00)			
0.54	L	Jachtservice Oosterhaven			
0.70		Finse Haven (0.00)			
0.90		Doorvaartopening (beweegbaar) Hoge Euvelgunnerbrug (dv opening 1) (oph)		16.0/7.0/-	
0.90		Doorvaartopening (beweegbaar) Lage Euvelgunnerbrug (dv opening 1) (bc)		16.0/1.2/-	
0.90		Doorvaartopening (beweegbaar) Langmanbrug (dv opening 1) (oph)		16.0/1.8/-	
0.92		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		48.3	
1.12		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		48.3	
2.40		Doorvaartopening (beweegbaar) Gideonbrug (dv opening 1) (bc)		16.0/8.0/-	
3.28		Oude Winschoterdiep te Groningen (0.00)			
3.40		Doorvaartopening (beweegbaar) Duinkerkenbrug (dv opening 1) (oph)		16.0/1.6/-	
3.85	R	Waterinlaatkanaal gemaal "Folkers"			
5.33		Waterhuizen, haven te (0.00)			
5.33	L	Waterhuizen, haven			
5.67		Doorvaartopening (beweegbaar) Waterhuizerbrug (dv opening 1) (oph)		16.0/1.6/-	
6.01	L	Waterhuizen, GSC			
6.07		Drentsche Diep en Zuidlaardermeer naar Zuidlaren (0.00)			
7.62	R	Westerbroek, haven te			
7.70		Doorvaartopening (beweegbaar) Westerbroeksterbrug (dv opening 1) (oph)		16.0/1.5/-	
8.52	R	Waterinlaatkanaal gemaal			
8.62	R	Nynkehaven MCS			
9.44	R	Vaarweg naar het Foxholstermeer			
9.92	R	Vaarweg door Foxhol (brug over invaart)			
11.20		Doorvaartopening (beweegbaar) Rengersbrug Foxhol (dv opening 1) (oph)		16.0/1.5/-	
11.41		Verbindingskanaal en Oude Winschoterdiep naar Foxhol en Martenshoek (0.00)			
12.30		Doorvaartopening (beweegbaar) Zwedenbrug (dv opening 1) (oph)		12.0/1.8/-	
12.82	R	Kielsterdiep			
13.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Knijsbrug (dv opening 1) (oph)		12.0/1.6/-	
15.40		Doorvaartopening (beweegbaar) Slochterbrug Sappemeer (dv opening 1) (oph)		12.0/1.4/-	
15.77	R	Aansluiting woonwijk			
16.70		Doorvaartopening (beweegbaar) Noordbroeksterbrug (dv opening 1) (oph)		12.0/1.6/-	
19.11	R	Pedro-Boat			
19.70	L	Zuidbroek (Gr), haven te			
20.35	R	Muntendammerdiep (met passantenhaven)			
20.40		Doorvaartopening (beweegbaar) Zuidbroeksterbrug (dv opening 1) (oph)		12.0/1.0/-	
21.20		Haven te Zuidbroek (Gr) (0.00)			
21.20	R	Jachthaven Zuidbroek			
21.37	R	De Combinatie			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
22.39		A.G. Wildervanckkanaal (0.00)			
22.50		Doorvaartopening (beweegbaar) brug in de N33 Zuidbroek (dv opening 1) (oph)		11.7/4.4/18.2	
25.22		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		24.5	
27.25		Termunterzijldiep (0.00)			
27.26	L	Keersluis/brug Termunterzijldiep			
27.90		Sluiskolk Eextersluis	100.0/-/100.0/12.0/12.0		
28.00		Doorvaartopening (beweegbaar) Eexterbrug (dv opening 1) (oph)		12.0/1.1/-	
29.93		Eextahaven (0.00)			
29.97	R	Passantenhaven Scheemda			
30.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Graaf Adolfbrug (dv opening 1) (oph)		12.0/1.6/-	
31.90		Doorvaartopening (beweegbaar) Kloosterbrug Winschoten (dv opening 1) (oph)		12.0/1.6/-	
33.30		Doorvaartopening (beweegbaar) Pieter Smitbrug (dv opening 1) (bc)		14.0/3.2/-	
34.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Beertsterbrug (dv opening 1) (oph)		12.0/1.6/-	
35.58		Vaarweg naar Oldambtmeer			
35.59		Blauwediep (0.00)			
35.59		Rensel (oostelijk deel) (0.00)			
35.59		Vaarwegdiepte			-3.5/-3.5/KP
36.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Renselbrug (dv opening 1) (oph)		12.0/1.6/-	
37.30	R	De Rensel			
37.30	R	Gracht te Winschoten (brug (oph.) over invaart)			
37.50		Doorvaartopening (beweegbaar) Industriebrug Winschoten (dv opening 1) (oph)		12.0/1.6/-	

Drentsche Diep en Zuidlaardermeer naar Zuidlaren (013a)

0.00		DRENTSCHE DIEP EN ZUIDLAARDERMEER NAAR ZUIDLAREN			
0.00		Winschoterdiep, Rensel en havens te Winschoten (6.07)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.6/-2.2/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/-/1.5
0.40		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Haren (dv opening 1) (vst)		10.4/2.9/-	
0.44		Doorvaartopening (Vast) fietsbrug Haren (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
0.44		Doorvaartopening (vast) Fietsbrug Haren Polderpad (dv opening 1) (vst)		-/3.5/-	
0.62		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		16.4	
2.35	R	Uitwateringskanaal			
3.10	L	Foxholstermeer			
5.37	L	Camping Meerwijck			
5.88	L	Vaarweg naar Meerwijck met jachthavens			
6.08	L	Vaarweg naar Meerwijck met jachthavens			
6.53	L	De Leine			
6.88		Vaarroute Zuidlaardermeer-Bareveld (0.00)			
6.92	L	Kieldiep			
7.52	R	Noordlaarder Vaartje			
8.49	R	De Bloemert			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of
					Diepte van / tot / ref.vlak
9.25	R	Plankensloot			
9.32	R	Meerzicht Midlaren			
9.82	L	Oostermoersche Vaart (met jachthaven en woonschepen)			
10.18	L	Uitwateringskanaal gemaal Oostermoer			
10.38		Doorvaartopening (vast) Hoogholtje 1 (dv opening 1) (vst)		5.6/3.0/-	
11.05		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		12.0	
Oude Winschoterdiep te Groningen (013b)					
0.00		OUDE WINSCHOTERDIEP TE GRONINGEN			
0.00		Winschoterdiep, Rensel en havens te Winschoten (3.28)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.5/-2.5/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Bij lagere waterstanden D evenredig aanpassen			80.0/9.6/2.4
0.25		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		33.3	
1.33		Doorvaartopening (vast) Griffiebrug (dv opening 1) (vst)		-/0.9/-	
1.40		Doorvaartopening (beweegbaar) Antwerpenbrug (dv opening 1) (oph)		12.4/1.6/-	
1.88		Doorvaartopening (vast) Oude Stamspoorbrug (dv opening 1) (vst)		-/1.5/-	
1.89		Voormalige spoorbrug Groningen			
1.90		Doorvaartopening voormalige spoorbrug Groningen (dv opening 1) (okw)		12.6/-/-	
2.35		Doorvaartopening (vast) Boumabrug (dv opening 1) (vst)		-/1.5/-	
Verbindingskanaal en Oude Winschoterdiep naar Foxhol en Martenshoek (013c)					
0.00		VERBINDINGSKANAAL EN OUDE WINSCHOTERDIEP NAAR FOXHOL EN MARTENSHOEK			
0.00		Winschoterdiep, Rensel en havens te Winschoten (11.41)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.5/-2.5/KP
0.00		Cemt-klasse			III
0.30	R	Foxham, haven te			
0.90		Passantenhaven Foxham			
Rensel (oostelijk deel) (013d)					
0.00		RENSEL (OOSTELIJK DEEL)			
0.00		Blauwediep (0.00)			
0.00		Winschoterdiep, Rensel en havens te Winschoten (35.59)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.0/-2.0/KP
0.00		Cemt-klasse			I
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Bij lagere waterstanden, D evenredig aanpassen			40.0/5.7/1.8
0.16		Doorvaartopening (beweegbaar) Rensel spoorbrug Winschoten (dv opening 1) (dr)		7.5/1.0/-	
0.69		Westerwoldsche Aa, Pekel-Aa en Pekelerhoofddiep (16.02)			
Haven te Zuidbroek (Gr) (013e)					
0.00		HAVEN TE ZUIDBROEK (GR)			
0.00		Winschoterdiep, Rensel en havens te Winschoten (21.20)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /		Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min.	wijdte hfd. / Kolkwijdte		
0.00		Cemt-klasse				0
Blauwediep (013f)						
0.00		BLAUWEDIEP				
0.00		Rensel (oostelijk deel) (0.00)				
0.00		Winschoterdiep, Rensel en havens te Winschoten (35.59)				
0.00		Cemt-klasse				0
0.67		Doorvaartopening (vast) Bredelaan Beerta (dv opening 1) (vst)			2.5/2.7/-	
0.67		Doorvaartopening (vast) Buitenlandenstraat Beerta (dv opening 1) (vst)			5.3/2.5/-	
0.67		Doorvaartopening (vast) Molenlaan Beerta (dv opening 1) (vst)			2.2/2.5/-	
0.69		Doorvaartopening (vast) Betonbrug Beerta (dv opening 1) (vst)			9.2/2.8/-	
0.80		Sluiskolk van Blauwediepsluis		-/-/30.0/-/6.0		
3.32		Oldambtmeer (0.00)				
Oldambtmeer (013f1)						
0.00		OLDAMBTMEER				
0.00		Vaarwegdiepte				-/1.1/KP
0.00		Cemt-klasse				0
4.45		Doorvaartopening (vast) Koediepstil (dv opening 1) (vst)			8.0/3.8/-	
4.69		Doorvaartopening (vast) Kloostertil (dv opening 1) (vst)			4.8/3.6/-	
4.75		Doorvaartopening (vast) Eendrachtstil (dv opening 1) (vst)			8.0/3.9/-	
4.77		Doorvaartopening (beweegbaar) Hefbrug Midwolda (dv opening 1) (hef)			9.7/2.9/-	
Termunterzijldiep (014)						
0.00		TERMUNTERZIJDIEP				
0.00		Doorvaartopening keersluis Keersluisbrug (dv opening 1) (okw)			7.1/4.6/-	
0.00		Keersluis Keersluisbrug				
0.00		Winschoterdiep, Rensel en havens te Winschoten (27.25)				
0.00		Vaarwegdiepte				-1.6/-1.6/KP
0.00		Cemt-klasse				0
0.05		Doorvaartopening (vast) keersluisbrug Scheemda (dv opening 1) (vst)			7.1/4.6/-	
0.40		Doorvaartopening (vast) Scheemder hoogholtje brug (dv opening 1) (vst)			5.1/3.2/-	
0.50		Doorvaartopening (vast) Hoogholtje Trekweg Scheemda (dv opening 1) (vst)			1.7/2.9/-	
0.50	L	Haven Scheemda				
0.70		Doorvaartopening (beweegbaar) Trekwegklap (dv opening 1) (oph)			7.8/1.0/-	
0.80		Sluiskolk Scheemderverlaat		25.0/-/25.0/6.0/6.0		
0.86	L	vaarweg woonwijk				
0.99	L	vaarweg woonwijk				
1.07		Doorvaartopening (vast) Scheemderbrug (dv opening 1) (vst)			6.0/3.1/-	
1.94	L	Meedenerdiep (onbelangrijk)				
2.21		Doorvaartopening (beweegbaar) Zwaagsterklap (dv opening 1) (oph)			6.1/1.4/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
2.66		Doorvaartopening (beweegbaar) Tichelwaarksdraai (dv opening 1) (dr)		6.0/1.0/-	
2.89		Doorvaartopening (vast) brug in de A7 Scheemderzwaag (dv opening 1) (vst)		-/3.6/-	
4.29	R	Waterinlaatkanaal gemaal Tichelwaark			
5.23		Doorvaartopening (vast) Kerkwijktil (dv opening 1) (vst)		6.0/2.8/-	
6.07	R	Haven Nieuw-Scheemda			
6.98	R	Waterinlaatkanaal gemaal			
7.10	L	Buiten Nieuwendiep (onbelangrijk)			
7.12		Doorvaartopening (vast) Waarstil (dv opening 1) (vst)		6.5/2.6/-	
7.14	L	Waarschip 't Waar			
7.27		Doorvaartopening (vast) Gele til (dv opening 1) (vst)		6.3/2.7/-	
7.32	L	't Waar, haven te			
7.54	L	Verbindingskanaal (naar Hondshalstermeer)			
7.58		Doorvaartopening (vast) brug 't Waar (dv opening 1) (vst)		6.8/2.7/-	
8.60		Doorvaartopening (vast) t Doekertje Hoofdweg West Nieuwolda (dv opening 1) (vst)		-/0.0/-	
8.61		Doorvaartopening (vast) brug in de N362 Nieuwolda (dv opening 1) (vst)		9.6/3.1/-	
8.62		Doorvaartopening (vast) Gerewegbrug (dv opening 1) (vst)		9.6/3.1/-	
9.15		Doorvaartopening (vast) Bostil (dv opening 1) (vst)		-/2.7/-	
9.36	L	Nieuwolda, aansluiting			
9.43		Doorvaartopening (vast) Hommestil (dv opening 1) (vst)		6.8/2.9/-	
9.66		Doorvaartopening (vast) Hoogholtje Nieuwe Kanaal (dv opening 1) (vst)		2.5/3.5/-	
9.72		Doorvaartopening (Vast) Lindenberghstil brug (dv opening 1) (vst)		6.8/2.9/-	
9.91		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Nieuwolda (dv opening 1) (oph)		2.6/1.4/-	
9.91	R	Nieuwe Kanaal			
9.92	R	Waterinlaatkanaal gemaal Kattendiep			
10.19		Doorvaartopening (beweegbaar) Hamrikkerklap (dv opening 1) (oph)		6.0/1.4/-	
10.26	R	Nieuwolda, haven te			
10.50		Doorvaartopening (vast) Nieuwolder hoogholtje (dv opening 1) (vst)		9.6/2.7/-	
11.96	L	Verbindingskanaal naar Hondshalstermeer			
11.99		Doorvaartopening (beweegbaar) Scheveklap (dv opening 1) (oph)		6.1/1.0/-	
13.50	R	Uitwateringskanaal gemaal Nonnegaat			
15.40		Doorvaartopening (Vast) fietsbrug Lalleweer (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
16.30		Doorvaartopening (vast) brug in de N992 Lalleweer (dv opening 1) (vst)		10.0/2.6/-	
17.08		Verbindingskanaal Oosterhornhaven-Termunterzijldiep (0.00)			
17.08		Cemt-klasse			II
17.50		Doorvaartopening (beweegbaar) Wartumerklap (dv opening 1) (oph)		6.0/1.2/-	
17.72	R	Gemaal Oude Ae			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Min. wijde hfd. / Kolkwijde	Wijde / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
18.09	L	Sluis Oude Termunterzijl, geen doorvaart			
18.34	R	Gemaal Kleine Diep			
18.42		Vaarwegdiepte			-3.1/-3.1/NAP
18.52		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Termunterzijl (dv opening 1) (oph)		7.5/1.6/-	
18.58	L	Waterinlaatkanaal gemaal Cremer (met trailerhelling en jh)			
18.58	R	Waterinlaatkanaal gemaal Rozema			
18.60		Sluiskolk sluis Termunterzijldiep	50.0/-/50.0/8.0/8.0		
18.60	R	Termunterzijl, haven te			
18.70		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over benedenhoofd Termunterzijldiep (dv opening 1) (oph)		8.0/10.4/-	
18.73	R	Uitwateringskanaal gemaal Rozema			
18.79	L	Uitwateringskanaal gemaal Cremer			
18.82		Visserhaven te Termunterzijl (0.00)			
18.85		Munterzijl			
18.85		Munterzijl (dv opening 1) (okw)		8.0/-/-	
20.16		Mond van de Dollard, Groote Gat en Buiten A (2.19)			

Verbindingskanaal Oosterhornhaven-Termunterzijldiep (014a)					
0.00		VERBINDINGSKANAAL OOSTERHORNHA VEN-TERMUNTERZIJDIEP			
0.00		Termunterzijldiep (17.08)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.77		Doorvaartopening (beweegbaar) Lalleweersterbrug (dv opening 1) (klp)		6.8/1.0/-	
1.80		Sluiskolk Oosterhornsluis	-/-/25.0/6.5/6.5		
1.83		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over sluis Lalleweer (dv opening 1) (klp)		6.5/-/-	
1.86		Oosterhornhaven (4.71)			

Haven van Noordpolderzijl (015)					
0.00		HAVEN VAN NOORDPOLDERZIJL			
0.00		Oort, Lutjewad, Spruit, Zuid Oost Lauwers en het Ra Eemswadje (30.77)			
0.00		Vaarwegdiepte			-0.8/-0.8/NAP
0.00		Cemt-klasse			0
3.07	R	Uitwateringsgeul			

Westerwoldsche Aa, Pekel-Aa en Pekelerhoofddiep (016)					
0.00		WESTERWOLDSCH E AA, PEKEL-AA EN PEKELERHOOFDDIEP			
0.00		Mond van de Dollard, Groote Gat en Buiten A (21.44)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.0/-1.8/KP
0.00		Vaarwegdiepte			-2.0/-1.9/KP
0.00		Vaarwegdiepte			-2.0/-1.9/KP
0.00		Vaarwegdiepte			-2.8/-2.3/KP
0.00		Vaarwegdiepte			-3.7/-3.3/KP
0.00		Cemt-klasse			I
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			40.0/5.7/1.8
0.02		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over buitenhoofd Nieuw Statenzijl (dv opening 1) (bc)		8.6/7.5/-	
0.10		Sluiskolk sluis Nieuw Statenzijl	50.0/67.0/67.0/8.6/8.6		
0.14	R	Nieuwe Statenzijl, haven te			
0.28	L	Waterinlaatkanaal gemaal Nieuwe Statenzijl			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
0.48	R	Boezemkanaal			
0.90	L	Drieborg, aansluiting			
1.10	L	Drieborg, aansluiting 2			
3.20	L	Drieborg, aansluiting 3			
3.40	L	Drieborg, aansluiting 4			
4.70	R	Drieborg, aansluiting 5			
5.40	R	Drieborg, vaarweg 6			
5.46	R	Oudezijk, jachtwerf			
5.60		Doorvaartopening (beweegbaar) spoorbrug Nieuweschans (dv opening 1) (dr)		12.0/1.5/-	
5.86		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Nieuweschans (dv opening 1) (dr)		10.2/1.6/-	
6.33		Doorvaartopening (beweegbaar) fietsbrug Nieuweschans (dv opening 1) (oph)		8.5/2.3/-	
6.59		Doorvaartopening (beweegbaar) brug in de A7 Nieuweschans (dv opening 1) (bc)		12.0/3.7/-	
6.64		Doorvaartopening (vast) houten fietsbrug onder de A7 (dv opening 1) (vst)		2.2/0.0/-	
7.00	R	Bad Nieuweschans, aansluiting 1			
7.38	R	Bad Nieuweschans, aansluiting			
7.50	L	Bad Nieuweschans, aansluiting 2			
7.56		Vereenigd- of B.L. Tijdenskanaal (0.00)			
10.69	L	Uitwateringskanaal gemaal			
11.20		Doorvaartopening (beweegbaar) Ulsterbrug (dv opening 1) (oph)		12.0/1.5/-	
11.81		Vaarwegdiepte			-4.0/-3.2/KP
12.06		Westerwoldsche Aa, Veendiep, B.L.Tijdenskanaal en Ruiten Aa Kanaal (0.00)			
12.07		Vaarwegdiepte			-2.5/-2.5/KP
12.07		Vaarwegdiepte			-4.6/-4.0/KP
12.08	R	Uitwateringskanaal stuw De Bult			
12.10		Sluiskolk Bulsterverlaat	43.0/-/41.3/6.0/-		
12.25	R	Waterinlaatkanaal stuw De Bult			
15.56	L	Winschoterzijk			
16.02		Rensel (oostelijk deel) (0.69)			
16.02		Vaarwegdiepte			-2.5/-2.1/KP
16.20		Doorvaartopening (Beweegbaar) fietsbrug Winschoten (dv opening 1) (klp)		7.0/2.6/-	
18.43		Doorvaartopening (beweegbaar) Winschoterhoogbrug (dv opening 1) (bc)		7.0/1.0/-	
19.51		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		14.3	
20.27	R	Gemaal Zuidveensterhoofdwijk			
20.39		Keersluis Pekela (dv opening 1) (okw)		6.0/-/-	
20.40		Keersluis Pekela			
20.78	R	Jachthaven Pekela			
20.96		Doorvaartopening (beweegbaar) Blijhamsterbrug (dv opening 1) (oph)		9.0/1.0/-	
21.05		Doorvaartopening (beweegbaar) Bronsveendraai (dv opening 1) (dr)		9.2/1.0/-	
21.27		Doorvaartopening (beweegbaar) Freebrug (dv opening 1) (oph)		7.1/1.0/-	
21.55		Doorvaartopening (beweegbaar) Unionbrug (dv opening 1) (oph)		8.0/0.5/-	
21.97		Doorvaartopening (beweegbaar) Britanniaklap (dv opening 1) (oph)		7.0/0.8/-	
22.19		Doorvaartopening (beweegbaar) Van Weringsklap (dv opening 1) (oph)		7.0/0.8/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
22.56		Doorvaartopening (beweegbaar) Wedderklap (dv opening 1) (oph)		6.9/0.8/-	
22.68		Doorvaartopening (beweegbaar) Lubbermansdraai (dv opening 1) (dr)		7.1/1.0/-	
22.98		Doorvaartopening (beweegbaar) Haansklap (dv opening 1) (oph)		7.0/1.0/-	
23.24		Doorvaartopening (beweegbaar) Ericabrug (dv opening 1) (oph)		7.1/1.0/-	
23.47		Doorvaartopening (beweegbaar) Hanekampsdraai (dv opening 1) (dr)		6.9/1.0/-	
23.83		Doorvaartopening (beweegbaar) Albionbrug (dv opening 1) (oph)		7.0/0.8/-	
24.36		Doorvaartopening (beweegbaar) Koenemansbrug (dv opening 1) (oph)		7.0/0.5/-	
24.84		Doorvaartopening (beweegbaar) Camphuisbrug (dv opening 1) (dr)		7.9/1.0/-	
25.22		Doorvaartopening (beweegbaar) Verlaatsjesdraai (dv opening 1) (dr)		6.8/1.0/-	
25.45		Doorvaartopening (beweegbaar) Heerendraai (dv opening 1) (dr)		5.5/1.0/-	
25.60		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over benedenhoofd Boegbadde (dv opening 1) (dr)		5.9/1.5/-	
25.60		Sluiskolk sluis Nr. 1	28.5/-/26.0/6.0/9.9		
25.98		Doorvaartopening (vast) brug in de N366 Nieuwe Pekela (dv opening 1) (vst)		10.0/5.1/-	
26.30		Doorvaartopening (beweegbaar) Onstwedderklap (dv opening 1) (oph)		5.9/0.5/-	
26.50		Doorvaartopening (beweegbaar) Dekbadde (dv opening 1) (dr)		6.0/0.8/-	
26.61		Doorvaartopening (beweegbaar) Bakkerdraai (dv opening 1) (dr)		6.0/0.8/-	
26.71	L	Poortsmannijk (brug (oph.) over invaart)			
26.89		Doorvaartopening (beweegbaar) Zuidkantklap (dv opening 1) (oph)		5.9/0.5/-	
27.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Giekbadde (dv opening 1) (dr)		6.0/0.8/-	
27.37		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over benedenhoofd Roerbadde (dv opening 1) (dr)		5.9/1.5/-	
27.40		Sluiskolk sluis Nr. 2 (Middenverlaat)	28.5/-/26.0/6.0/9.9		
27.52		Doorvaartopening (beweegbaar) Ommelandersklap (dv opening 1) (oph)		5.8/0.6/-	
28.21		Doorvaartopening (beweegbaar) Roefbadde (dv opening 1) (dr)		5.9/1.0/-	
28.71		Doorvaartopening (beweegbaar) Doorsneedraai (dv opening 1) (dr)		5.9/0.7/-	
29.21		Doorvaartopening (beweegbaar) Samenwerkingsdraai (dv opening 1) (dr)		6.0/1.0/-	
29.82		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		15.0	
29.99		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over benedenhoofd Kielbadde (dv opening 1) (dr)		5.9/1.3/-	
30.00		Sluiskolk sluis Nr. 3 (Bovenverlaat)	28.5/-/26.0/6.0/9.8		
30.17		Doorvaartopening (beweegbaar) Eendrachtssklap (dv opening 1) (oph)		6.0/0.5/-	
31.82		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Tildraai (dv opening 1) (dr)		5.8/0.5/-	
32.31		Doorvaartopening (beweegbaar) Schooldraai (dv opening 1) (dr)		6.1/0.6/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
32.67		Doorvaartopening (beweegbaar) Koloniedraai (dv opening 1) (dr)		6.1/0.6/-	
32.95		Doorvaartopening (beweegbaar) Zuiderdraai (dv opening 1) (dr)		6.0/0.6/-	
33.20		Sluiskolk Koppelsluis (Nieuwe Pekela)	27.0/-/25.0/6.0/6.0		
33.27	L	Kanaal Veendam-Musselkanaal			
33.27	R	Kanaal Veendam-Musselkanaal (vaste brug over invaart)			
33.34		Kanaal Veendam-Musselkanaal (8.71)			
34.70		Doorvaartopening (beweegbaar) brug 2 Stadskanaal (dv opening 1) (dr)		5.8/1.2/-	
34.87		Doorvaartopening (beweegbaar) brug in de Scheepswerfstraat Stadskanaal (dv opening 1) (oph)		6.9/1.3/-	
34.97		Vaarweg Veendam-Stadskanaal-Ter Apel (12.20)			

Vereenigd- of B.L. Tijdenskanaal (016a)					
0.00		VEREENIGD- OF B.L. TIJDENSKANAAL			
0.00		Westerwoldsche Aa, Pekel-Aa en Pekelerhoofddiep (7.56)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.70		Doorvaartopening (vast) Houten fietsbrug Houwingaham (dv opening 1) (vst)		1.9/0.9/-	
1.70		Doorvaartopening (vast) Booneschanskerbrug (dv opening 1) (vst)		5.0/2.5/-	
2.78		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		0.0	
5.56		Doorvaartopening (beweegbaar) Wymeesterbrug (dv opening 1) (oph)		7.0/1.2/-	
7.11		Doorvaartopening (beweegbaar) Lethebrug (dv opening 1) (oph)		7.0/1.2/-	
8.70	L	Gemaal Bellingwolderveen			
9.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Leidijksbrug (dv opening 1) (oph)		7.0/1.2/-	
10.39		Doorvaartopening (vast) Rhederbrug (dv opening 1) (vst)		9.0/2.5/-	
11.00	R	Bellingwolde, aansluiting gemaal Loosterveen			
11.11		Westerwoldsche Aa, Veendiep, B.L.Tijdenskanaal en Ruiten Aa Kanaal (11.03)			

Westerwoldsche Aa, Veendiep, B.L.Tijdenskanaal en Ruiten Aa Kanaal (017)					
0.00		WESTERWOLDSCH E AA, VEENDIEP, B.L.TIJDENSKANAAL EN RUITEN AA KANAAL			
0.00		Westerwoldsche Aa, Pekel-Aa en Pekelerhoofddiep (12.07)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.2/-1.2/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.10		Doorvaartopening (Vast) brug De Bult (dv opening 1) (vst)		7.0/2.5/-	
0.39		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		12.0	
1.17		Doorvaartopening (vast) brug Oudeschans (dv opening 1) (vst)		12.0/2.5/-	
2.78		Doorvaartopening (vast) brug Tweekarspelenweg 1 Blijham (dv opening 1) (vst)		12.0/2.7/-	
5.23		Doorvaartopening (vast) Langebrug (dv opening 1) (vst)		11.8/2.5/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Min. wijde hfd. / Kolkwijde	Wijde / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
5.95		Vaarwegdiepte			-1.5/-1.0/KP
5.95		Vaarwegdiepte			-2.2/-1.2/KP
5.95		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/-1.1
6.12	R	Westerwoldsche Aa (voortzetting)			
7.68		Doorvaartopening (Vast) voetbrug Veendiep (dv opening 1) (vst)		-/-	
8.70	R	Recreatiehaven Veendiep			
8.96		Doorvaartopening (vast) Veendiepsbrug (dv opening 1) (vst)		5.2/2.5/-	
10.90		Sluiskolk Groenesluis	20.0/-/20.0/5.5/-		
11.00		Doorvaartopening (vast) brug Dijkweg Rhederbrug (dv opening 1) (vst)		5.7/2.8/-	
11.03		Vereenigd- of B.L. Tijdenskanaal (11.11)			
12.27		Doorvaartopening (vast) Vriescheloosterbrug (dv opening 1) (vst)		5.6/2.7/-	
13.97		Doorvaartopening (vast) fietsbrug verleng Veelerscheiding (dv opening 1) (vst)		6.0/3.0/-	
14.02	L	Uitwateringskanaal (brug over invaart)			
14.48	L	Uitwateringskanaal stuw			
14.50		Sluiskolk Vriescheloostersluis	20.0/-/20.0/6.0/6.0		
14.56	L	Waterinlaatkanaal stuw			
14.96		Doorvaartopening (beweegbaar) Veendijksbrug (dv opening 1) (oph)		5.9/1.0/-	
15.40		Vaarwegdiepte			-1.5/-1.5/KP
15.42		Doorvaartopening (vast) Noabers Badde (dv opening 1) (vst)		13.3/2.3/-	
15.42	R	Mussel Aa Kanaal (doodlopend)			
16.60		Doorvaartopening (beweegbaar) Veelerveensterbrug (dv opening 1) (oph)		5.9/1.2/-	
16.92	R	Emslandermeer (brug (v.) over invaart)			
16.98	L	Noordelijke Hoofdwijk			
18.35	R	Voedingsleiding (brug over invaart)			
18.75	R	Uitwateringskanaal stuw			
18.80		Doorvaartopening (vast) Vlagtwedderbrug (dv opening 1) (vst)		6.0/3.0/-	
18.80		Sluiskolk Vlagtweddersluis	26.0/-/23.0/6.0/6.0		
18.87	R	Waterinlaatkanaal stuw			
21.05	L	Uitwateringskanaal stuw			
21.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Bourtangerbrug (dv opening 1) (oph)		6.0/1.0/-	
21.10		Sluiskolk Bourtangersluis	27.0/-/27.0/6.0/6.0		
21.13	L	Waterinlaatkanaal stuw			
21.26		Bourtangerkanaal (0.00)			
23.28	L	Uitwateringskanaal stuw			
23.30		Sluiskolk Wollinguizersluis	27.0/-/27.0/6.0/-		
23.35		Doorvaartopening (beweegbaar) Wollingerbrug (dv opening 1) (oph)		6.0/1.0/-	
23.41	L	Waterinlaatkanaal stuw			
25.11	L	Uitwateringskanaal stuw			
25.17		Doorvaartopening (beweegbaar) Jipsingerbrug (dv opening 1) (oph)		6.0/1.0/-	
25.20		Sluiskolk Jipsingerbrugsluis	27.0/-/27.0/6.1/6.1		
25.22	L	Waterinlaatkanaal stuw			
27.06	L	Uitwateringskanaal diverse sloten (brug over invaart)			
28.15	L	Uitwateringskanaal stuw			
28.20		Sluiskolk Sellingersluis	27.0/-/27.0/6.0/6.0		

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Min. wijde hfd. / Kolkwijde	Wijde / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
28.24		Doorvaartopening (beweegbaar) Sellingbrug (dv opening 1) (oph)		6.0/1.0/-	
28.30	L	Waterinlaatkanaal stuw			
30.61	L	Uitwateringskanaal stuw			
30.69		Doorvaartopening (beweegbaar) Zuidveldbrug (dv opening 1) (oph)		6.0/1.0/-	
30.70		Sluiskolk Zuidveldsluis	27.0/-/27.0/6.0/6.0		
30.74	L	Waterinlaatkanaal stuw			
31.96		Doorvaartopening (beweegbaar) Ter Walslagebrug (dv opening 1) (dr)		6.1/1.8/-	
33.81		Doorvaartopening (beweegbaar) Wischluisbrug (dv opening 1) (dr)		6.0/1.8/-	
36.19		Doorvaartopening (beweegbaar) Roelagebrug (dv opening 1) (dr)		6.0/1.8/-	
37.43	R	Uitwatering zuiveringsinstallatie			
37.58	L	Uitwateringskanaal stuw			
37.60		Sluiskolk Ter Apelersluis	27.0/-/27.0/6.0/6.0		
37.66		Doorvaartopening (beweegbaar) Ter Apelerbrug (dv opening 1) (oph)		6.0/1.0/-	
37.70	L	Waterinlaatkanaal stuw			
39.52		Doorvaartopening (beweegbaar) Bosbrug Agodorp (dv opening 1) (dr)		6.1/1.4/-	
39.90		Doorvaartopening (beweegbaar) Jurjen Terborchbrug (dv opening 1) (oph)		6.0/1.0/-	
39.93		Vaarweg Veendam-Stadskanaal-Ter Apel (34.45)			

Bourtangerkanaal (017a)					
0.00		BOURTANGERKANAAL			
0.00		Westerwoldsche Aa, Veendiep, B.L.Tijdenskanaal en Ruiten Aa Kanaal (21.26)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.5/-1.5/KP
0.00		Cemt-klasse			0
1.33		Doorvaartopening (Vast) voetbrug Bourtange (dv opening 1) (vst)		7.6/3.4/-	
1.74	R	Vaarweg naar Stadsgracht van Bourtange (brug over invaart)			
1.79	L	Jachthaven Boertange			

A.G. Wildervanckkanaal (018)					
0.00		A.G. WILDERVANCKKANAAL			
0.00		Winschoterdiep, Rensel en havens te Winschoten (22.39)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.5/-3.5/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Met vergunning 110,5 x 11,5 x 2,75 meter.			86.0/9.5/2.9
0.30		Doorvaartopening (beweegbaar) spoorbrug Zuidbroek (dv opening 1) (bc)		12.0/3.9/-	
3.08		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		24.4	
3.29		Doorvaartopening (beweegbaar) Meedenerbrug (dv opening 1) (oph)		12.0/1.5/-	
4.20		Groningen Railport			
7.01		Doorvaartopening (beweegbaar) Geert Veenhuizenbrug (dv opening 1) (oph)		12.0/1.0/-	
7.30		Vaarweg Veendam-Stadskanaal-Ter Apel (0.00)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /		Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min.	wijdte hfd. / Kolkwijdte		
7.33		Doorvaartopening (beweegbaar) De Vrijheid brug (dv opening 1) (dr)			12.0/1.5/-	
7.60	L	Kanaal Veendam-Musselkanaal				
7.60		Kanaal Veendam-Musselkanaal (0.00)				
8.52	R	Molenwijk				
8.84	L	Waterlossing Industrierrein				
Kanaal Veendam-Musselkanaal (018a)						
0.00		KANAAL VEENDAM-MUSSELKANAAL				
0.00		A.G. Wildervanckkanaal (7.60)				
0.00		Vaarwegdiepte				-3.5/-3.5/KP
0.00		Cemt-klasse				IV
0.10		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Phoenixbrug (dv opening 1) (bc)			12.0/-/-	
0.10		Doorvaartopening 2 (vast) Phoenixbrug (dv opening 2) (vst)			11.8/-/-	
0.20	R	Gemaal "Boven Oosterdiep"				
0.80		Doorvaartopening (vast) brug in de N33 Veendam (dv opening 1) (vst)			11.8/5.6/-	
1.40		A.G.Wildervanckkanaal naar gemaal.				
8.71		Westerwoldsche Aa, Pekel-Aa en Pekelerhoofddiep (33.34)				
8.71		Cemt-klasse				0
23.56		Vaarweg Veendam-Stadskanaal-Ter Apel (25.97)				
Vaarweg Veendam-Stadskanaal-Ter Apel (019)						
0.00		VAARWEG VEENDAM-STADSKANAAL-TER APEL				
0.00		A.G. Wildervanckkanaal (7.30)				
0.00		Doorvaartopening (beweegbaar) Irenebrug Wildervank (dv opening 1) (dr)			-/1.0/-	
0.00		Cemt-klasse				0
0.10		Sluiskolk Wilhelminaverlaat sluis	40.0/-/40.0/7.0/7.0			
0.11		Doorvaartopening (beweegbaar) Wilhelminabrug Veendam (dv opening 1) (bc)			7.0/1.0/-	
0.27		Doorvaartopening (beweegbaar) spoorbrug Veendam (dv opening 1) (dr)			6.0/1.0/-	
0.39	L	Molenstreek				
0.42		Doorvaartopening (beweegbaar) Molenbrug Veendam (dv opening 1) (oph)			6.0/1.0/-	
0.50	R	Passantenhaven Veendam				
0.59	R	Haven Beneden Oosterdiep				
0.64		Doorvaartopening (beweegbaar) Hazepadbrug (dv opening 1) (dr)			7.0/1.0/-	
0.73		Doorvaartopening (beweegbaar) Sarabrug (dv opening 1) (oph)			7.0/1.0/-	
0.95		Doorvaartopening (beweegbaar) Julianabrug Veendam (dv opening 1) (bc)			7.0/1.0/-	
1.09	L	Veendam, aansluiting				
1.10		Doorvaartopening (beweegbaar) K.J. Wilkensbrug (dv opening 1) (oph)			7.0/1.0/-	
1.30		Doorvaartopening (beweegbaar) brug de Hoop (dv opening 1) (dr)			7.0/1.0/-	
1.30	L	Veendam, aansluiting				
1.40		Doorvaartopening (beweegbaar) D.W.M. brug (dv opening 1) (oph)			7.0/1.0/-	
1.52	L	Veendam, aansluiting				

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /		Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk	lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
1.60		Doorvaartopening (beweegbaar) Willemsbrug Veendam (dv opening 1) (oph)			7.0/1.0/-	
1.70		Doorvaartopening (beweegbaar) Molenwijkster draaibrug (dv opening 1) (dr)			7.0/1.0/-	
1.75	L	Molenwijk				
1.80		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over benedenhoofd Participantenverlaat (dv opening 1) (oph)			7.0/1.0/-	
1.90		Sluiskolk Participantenverlaat (Middenverlaat)	43.0/-	40.0/7.0/7.0		
2.00		Doorvaartopening (beweegbaar) Evertsbrug (dv opening 1) (dr)			5.9/1.0/-	
2.20		Doorvaartopening (beweegbaar) Meihuizenbrug (dv opening 1) (dr)			5.9/1.0/-	
2.31	L	Veendam, aansluiting				
2.49		Doorvaartopening (beweegbaar) De Eendracht brug (dv opening 1) (dr)			5.9/1.0/-	
2.63	L	Veendam, aansluiting				
2.70		Doorvaartopening (beweegbaar) Wijnbrug Wildervank (dv opening 1) (oph)			5.9/1.0/-	
2.80	L	Schipperskwartier				
2.90		Doorvaartopening (beweegbaar) Stationsbrug Wildervank (dv opening 1) (bc)			5.9/1.0/-	
3.09		Doorvaartopening (beweegbaar) Plantsoenbrug Wildervank (dv opening 1) (dr)			5.9/1.0/-	
3.47		Doorvaartopening (beweegbaar) Nijveenbrug (dv opening 1) (oph)			5.9/1.0/-	
3.69	R	Langeboschediep (brug (oph.) over invaart)				
3.79		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Nooitgedacht (dv opening 1) (dr)			5.9/1.0/-	
3.96	L	Veendam, aansluiting				
4.08	L	Sloot te Wildervank (brug over invaart)				
4.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Kerkbrug Wildervank (dv opening 1) (oph)			5.9/1.0/-	
4.30		Doorvaartopening (beweegbaar) Eigen Kracht brug (dv opening 1) (dr)			5.9/1.0/-	
4.50		Doorvaartopening (beweegbaar) Werkhuisbrug (dv opening 1) (dr)			5.9/1.0/-	
4.71	L	Veendam, aansluiting				
4.80		Doorvaartopening (beweegbaar) Dalwegbrug (dv opening 1) (dr)			5.9/1.0/-	
4.80	L	Sloot te Wildervank				
4.89		Doorvaartopening (beweegbaar) Boerenklabbe (dv opening 1) (oph)			5.9/1.0/-	
5.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Zuiderschoolbrug (dv opening 1) (dr)			5.9/1.0/-	
5.83		Doorvaartopening (beweegbaar) Remisebrug (dv opening 1) (dr)			5.9/1.0/-	
6.08	L	Sloot te Wildervank				
6.20		Doorvaartopening (beweegbaar) Tolhekbrug (dv opening 1) (dr)			5.9/1.0/-	
6.41	L	Sloot te Wildervank				
6.50		Sluiskolk Batjesverlaat of Boven-Wildervancksterverlaat	38.0/-	35.7/5.9/12.2		
6.60		Doorvaartopening (beweegbaar) Scheepjoagersbrug (dv opening 1) (bc)			5.9/1.0/-	
6.63	R	Oosterdiep (voortzetting)				

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
6.81		Doorvaartopening (beweegbaar) spoorbrug Wildervank (dv opening 1) (dr)		6.0/3.7/-	
7.10		Doorvaartopening (vast) brug in de N33 Wildervank (dv opening 1) (vst)		12.5/5.0/-	
7.57	R	Eerste Gietermond			
8.45		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		20.4	
8.60	L	Dalkanaal (brug over invaart)			
9.68		Doorvaartopening (beweegbaar) brug 1 Stadskanaal (dv opening 1) (dr)		6.0/1.0/-	
11.00		Sluiskolk 1e Verlaat	40.0/-/36.1/6.0/11.3		
11.04		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over benedenhoofd Verlaat 1 Stadskanaal (dv opening 1) (dr)		6.0/1.0/-	
11.39	R	Voormalige Bonnermond (brug (oph.) over invaart)			
11.89		Doorvaartopening (beweegbaar) Bonnerbrug (dv opening 1) (dr)		6.0/1.0/-	
12.20		Westerwoldsche Aa, Pekel-Aa en Pekelerhoofddiep (34.97)			
12.79		Doorvaartopening (Beweegbaar) Boerveensemondbrug Stadskanaal (dv opening 1) (dr)		6.0/1.0/-	
12.94	R	1e Dwarsdiep (brug over invaart)			
13.68		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over benedenhoofd Verlaat 2 Stadskanaal (dv opening 1) (dr)		6.0/1.0/-	
13.70		Sluiskolk 2e verlaat	30.0/-/26.9/6.0/13.6		
14.79		Doorvaartopening (beweegbaar) Gasselterbrug (dv opening 1) (bc)		7.0/1.0/-	
14.81	R	Gasselternijveenschemond (bruggen (draai) over invaart)			
15.32		Doorvaartopening (beweegbaar) Stationsbrug Stadskanaal (dv opening 1) (oph)		7.0/1.0/-	
15.58	L	Voorm. zijkanaal naar het Boerendiep (hefbrug over invaart)			
15.70		Doorvaartopening (beweegbaar) Draaivonder Nr. 1 (dv opening 1) (dr)		6.2/1.0/-	
16.30	R	Drouwenermond			
16.32		Doorvaartopening (Beweegbaar) brug Stadskanaal (dv opening 1) (dr)		6.0/1.0/-	
16.82		Doorvaartopening (beweegbaar) Eurobrug (dv opening 1) (bc)		6.0/1.0/-	
17.37		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) brug over benedenhoofd Verlaat 3 Stadskanaal (dv opening 1) (dr)		5.1/1.0/-	
17.37		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) brug over benedenhoofd Verlaat 3 Stadskanaal (dv opening 2) (dr)		6.0/1.0/-	
17.40		Nieuwe kolk 3e Verlaat of Buinerverlaat	42.0/-/42.0/6.0/6.0		
17.40		Oude kolk 3e Verlaat of Buinerverlaat	29.0/-/24.2/5.1/10.6		
17.99		Doorvaartopening (beweegbaar) Buinerbrug (dv opening 1) (bc)		6.0/1.0/-	
18.49		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		20.5	
19.05	L	Stadsdiep naar het Bovenste Vledderkanaal (brug over invaart)			
19.14		Doorvaartopening (beweegbaar) Electronicabrug (dv opening 1) (oph)		7.0/0.2/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
19.60		Doorvaartopening (beweegbaar) Draaivonder Nr. 4 (dv opening 1) (dr)		6.0/1.0/-	
20.45	R	Dreefleiding (brug over invaart)			
20.65		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) brug over benedenhoofd Verlaat 4 Musselkanaal (dv opening 1) (dr)		6.0/1.0/-	
20.65		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) brug over benedenhoofd Verlaat 4 Musselkanaal (dv opening 2) (dr)		5.9/1.0/-	
20.70		Nieuwe kolk 4e Verlaat of 1e Musselverlaat	38.0/-/30.0/6.0/11.9		
20.70		Oude kolk 4e Verlaat of 1e Musselverlaat	28.0/-/24.0/5.9/10.6		
21.91		Doorvaartopening (beweegbaar) Brug 1 Musselkanaal (dv opening 1) (oph)		6.0/1.0/-	
22.60		Doorvaartopening (beweegbaar) Draaivonder Nr. 5 (dv opening 1) (dr)		6.2/1.0/-	
23.70		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) voetbrug benedenhoofd Verlaat 5 Musselkanaal (dv opening 1) (oph)		6.0/1.0/-	
23.70		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) voetbrug benedenhoofd Verlaat 5 Musselkanaal (dv opening 2) (oph)		6.0/1.0/-	
23.70		Nieuwe kolk 5e Verlaat of 2e Musselverlaat	35.0/-/31.0/6.0/12.6		
23.70		Oude kolk 5e Verlaat of 2e Musselverlaat	29.0/-/19.0/6.0/10.7		
23.81		Doorvaartopening (beweegbaar) Brug 2 Musselkanaal (dv opening 1) (oph)		6.6/1.0/-	
24.58		Doorvaartopening (Beweegbaar) Stationsbrug Musselkanaal (dv opening 1) (bc)		6.0/1.0/-	
24.90		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Musselkanaal (dv opening 1) (oph)		6.0/1.0/-	
25.21	R	Eerste Valthermond (invaart naar passantenhaven Spoordok)			
25.26		Doorvaartopening (beweegbaar) IJzeren Klap Musselkanaal (dv opening 1) (bc)		6.4/1.0/-	
25.97	L	Mussel-Aa Kanaal (brug (oph.) over invaart)			
25.97		Kanaal Veendam-Musselkanaal (23.56)			
26.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Draaivonder Nr. 8 (dv opening 1) (dr)		6.0/1.0/-	
26.79		Doorvaartopening (vast) brug in de N366 Zandberg (dv opening 1) (vst)		17.1/6.0/-	
26.96		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		20.4	
27.28	L	Waterin/uitlaatkanaal Avebe BA			
27.50	L	Uitwateringskanaal spuisluis 6e Verlaat			
27.60		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over benedenhoofd Verlaat 6 Jipsingboermussel (dv opening 1) (oph)		6.0/1.0/-	
27.60		Sluiskolk 6e Verlaat Ter Apelkanaal	39.0/-/39.0/6.0/12.5		
27.64		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over bovenhoofd Verlaat 6 Ter Apelkanaal (dv opening 1) (oph)		6.0/1.0/-	
27.71	L	Waterinlaatkanaal spuisluis 6e Verlaat			
27.79		Doorvaartopening (beweegbaar) Zandbergbrug (dv opening 1) (bc)		7.0/1.0/-	
29.55		Doorvaartopening (beweegbaar) Vetstukkermond brug (dv opening 1) (dr)		6.1/1.0/-	
30.64		Doorvaartopening (beweegbaar) Nulwegbrug (dv opening 1) (bc)		6.0/1.0/-	
31.52		Pijlers voormalige spoorwegbrug			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
31.52		Pijlers voormalige spoorwegbrug (dv opening 1) (okw)		7.9/-/-	
32.34		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Ter Apel (dv opening 1) (bc)		7.5/1.0/-	
32.36	R	Uitwateringskanaal Weerdingermond			
32.93		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Nr. 11 (dv opening 1) (dr)		6.0/1.0/-	
33.20		Doorvaartopening (beweegbaar) fietsbrug Ter Apel (dv opening 1) (dr)		6.0/1.0/-	
33.48		Doorvaartopening (beweegbaar) Roswinkelerbrug (dv opening 1) (oph)		7.5/1.0/-	
33.91	R	De Runde (brug (v.) over invaart)			
34.00		Doorvaartopening (vast) Synagogebrug (dv opening 1) (vst)		5.5/4.0/-	
34.25	R	Jachthaven By Knaap			
34.45		Westerwoldsche Aa, Veendiep, B.L.Tijdenskanaal en Ruiten Aa Kanaal (39.93)			
35.20		Sluiskolk 7e Verlaat	28.0/-/26.0/5.8/11.9		
35.30		Doorvaartopening (Beweegbaar) Burg. Beinsdorp brug (dv opening 1) (oph)		6.1/1.0/-	
36.20		Doorvaartopening (beweegbaar) Draaivonder Nr. 12 (dv opening 1) (dr)		6.3/1.0/-	
36.40		Damsluis in Leidijk			
36.43		Damsluis in Leidijk (dv opening 1) (okw)		6.4/-/-	
36.53		Ruitenbroekkanaal (0.00)			
36.60		Sluiskolk 8e Verlaat	28.0/-/26.0/6.0/11.8		
36.70		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Munnekemoer (dv opening 1) (oph)		6.0/1.0/-	
36.70		Doorvaartopening (vast) viaduct Barnflair (dv opening 1) (vst)		17.0/6.0/-	
37.98		Veenvaart (18.34)			

Ruitenbroekkanaal (019a)					
0.00		RUITENBROEKKANAAL			
0.00		Vaarweg Veendam-Stadskanaal-Ter Apel (36.53)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.0/-2.0/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/5.8/-
0.03		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over benedenhoofd Barnflair (dv opening 1) (hef)		7.0/1.0/4.5	

Noord-Willemskanaal (020)					
0.00		NOORD-WILLEMSKANAAL			
0.00		Blauwe As - De Vaart (0.00)			
0.00		Drentsche Hoofdvaart (0.00)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.9/-2.8/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Hoogte en diepgang t.o.v. KP. Traject: Drentsche Hoofdvaart - splitsing met Havenkanaal.			65.0/6.6/1.9
0.02		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Asserwijk (dv opening 1) (oph)		7.0/0.3/-	
0.20		Doorvaartopening (beweegbaar) Montessoribrug (dv opening 1) (oph)		7.0/1.0/-	
2.60		Doorvaartopening (vast) Ter Aard (dv opening 1) (vst)		19.6/5.6/-	
4.07		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		7.8	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
4.10		Sluiskolk sluis Peelo	65.0/-/65.0/7.5/7.0		
4.24		Doorvaartopening (vast) brug over benedenhoofd sluis Peelo (dv opening 1) (vst)		7.5/5.8/-	
5.44		Doorvaartopening (vast) Markebrug Assen (dv opening 1) (vst)		19.0/5.4/-	
5.70	R	Passantenhaven Marsdijk			
6.46		Max. toegestane afmeting algemeen.			65.0/7.3/2.5
6.46		Havenkanaal en haven van Assen (0.00)			
7.35		Doorvaartopening (beweegbaar) Taarlosebrug (dv opening 1) (oph)		8.0/1.0/-	
8.61		Doorvaartopening (beweegbaar) Oudemolensebrug (dv opening 1) (oph)		8.0/1.0/-	
10.17		Doorvaartopening (vast) brug in de A28 Heidenheim (dv opening 1) (vst)		16.3/5.4/-	
12.25		Doorvaartopening (beweegbaar) Vriezerbrug (dv opening 1) (oph)		10.2/0.4/-	
14.10		Sluiskolk sluis Vries	65.0/-/65.0/7.5/7.5		
14.21		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over benedenhoofd sluis Vries (dv opening 1) (oph)		7.5/3.3/-	
16.50		Sluiskolk sluis De Punt	65.0/-/65.0/7.5/7.5		
16.60		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over benedenhoofd sluis De Punt (dv opening 1) (oph)		7.5/2.0/-	
17.47		Doorvaartopening (beweegbaar) brug de Punt (dv opening 1) (oph)		7.5/0.6/-	
18.33	R	Drentsche Aa (brug over invaart)			
19.17		Doorvaartopening (beweegbaar) Oosterbroeksebrug (dv opening 1) (dr)		8.0/0.8/-	
19.98	R	Gemaal Drentsche Aa			
22.39	L	Schipsloot			
22.52		Doorvaartopening (beweegbaar) Meerwegbrug (dv opening 1) (oph)		8.0/1.0/-	
23.01	L	Keersluis Hoornse Diep			
24.32	L	Keersluis Hoornse Diep			
24.35		Hoornse Diep (0.00)			
24.57	L	Keersluis Water langs Hoornse Meer			
25.38	L	Keersluis Water langs Hoornse Meer			
25.90		Doorvaartopening (beweegbaar) Van Ketwich Verschuurbrug (dv opening 1) (hef)		8.4/0.9/5.4	
26.45		Doorvaartopening (beweegbaar) Van Iddekingebrug (dv opening 1) (oph)		8.0/0.8/-	
27.09		Doorvaartopening (beweegbaar) Julianabrug Groningen (dv opening 1) (hef)		8.0/5.4/-	
27.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Muntinghbrug (dv opening 1) (bc)		8.0/0.6/-	
27.60		Doorvaartopening (beweegbaar) Parkbrug Groningen (dv opening 1) (oph)		8.0/0.9/-	
27.97		Doorvaartopening (vast) Zaanbrug Groningen (dv opening 1) (vst)		-/1.8/-	
27.99		Doorvaartopening (beweegbaar) spoorbrug Groningen (dv opening 1) (oph)		9.0/1.0/-	
28.00		Doorvaartopening (beweegbaar) Van Hallbrug Groningen (dv opening 1) (bc)		9.0/0.9/-	
28.20		Doorvaartopening (beweegbaar) Eelderbrug (dv opening 1) (bc)		9.7/1.0/-	
28.34		Eendrachtskanaal en Hoendiep (0.00)			

		Schutlengte -eb / -vloed /			Cemt-klasse of Max. toeg. afm.	
		Kolk lengte Min. wijdte hfd. /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	lengte/breedte/diepte/ hoogte of		
Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Kolkwijdte	hoogte open	Diepte van / tot / ref.vlak	
28.34		Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (2.85)				
Havenkanaal en haven van Assen (020a)						
0.00		HAVENKANAAL EN HAVEN VAN ASSEN				
0.00		Noord-Willemskanaal (6.46)				
0.00		Vaarwegdiepte				-3.0/-3.0/KP
0.00		Cemt-klasse				II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.				65.0/7.0/2.5
1.10		Doorvaartopening (beweegbaar)		7.5/2.1/-		
		Enkeerdbrug (dv opening 1) (dop)				
1.90		Doorvaartopening (beweegbaar) Lonerbrug (dv opening 1) (oph)		8.0/2.4/-		
2.17	L	Uitwateringskanaal Deurzerdiep				
3.11		Doorvaartopening (vast) Europabrug Assen (dv opening 1) (vst)		18.2/6.8/-		
4.10		Sluiskolk Sluis 2 Blauwe As	-/-/25.0/-/6.0			
4.30		Doorvaartopening (beweegbaar) Groningerbrug (dv opening 1) (klp)		8.0/0.7/-		
4.30		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) De Blauwe Klap (dv opening 1) (klp)		8.0/0.6/-		
4.30		Doorvaartopening 2 (vast) De Blauwe Klap (dv opening 2) (vst)		4.3/0.9/-		
Hoornse Diep (020b)						
0.00		HOORNSE DIEP				
0.00		Keersluis Haren				
0.00		Noord-Willemskanaal (24.35)				
0.00		Vaarwegdiepte				-1.3/-1.3/KP
0.00		Vaarwegdiepte				-1.3/-1.3/KP
0.00		Cemt-klasse				0
0.03		Doorvaartopening keersluis Haren (dv opening 1) (okw)		-/-/-		
0.54	L	Hoornse Diep (doodlopend)				
0.56		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over bovenhoofd Nijveensterkolk (dv opening 1) (oph)		4.0/1.0/-		
0.60		Sluiskolk Nijveensterkolk	18.4/-/18.4/4.0/4.0			
0.71		Paterswoldsemeer en Hoornse Meer (met diverse jachthavens)				
Blauwe As - De Vaart (020d)						
0.00		BLAUWE AS - DE VAART				
0.00		Drentsche Hoofdvaart (0.00)				
0.00		Noord-Willemskanaal (0.00)				
0.00		Cemt-klasse				0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.				27.0/5.8/1.6
0.11		Doorvaartopening (vast) Blauwe boog (dv opening 1) (vst)		18.0/3.5/-		
0.20		Doorvaartopening (beweegbaar) Veenlustbrug (dv opening 1) (klp)		7.0/0.5/-		
1.50		Doorvaartopening (beweegbaar) Witterbrug (dv opening 1) (oph)		7.8/0.1/-		
1.66	L	Het Kanaal				
1.70		Doorvaartopening (beweegbaar) Koning Willem III brug (dv opening 1) (klp)		8.0/0.8/-		
1.70		Sluiskolk Sluis 1 Blauwe As	-/-/25.0/-/6.0			
1.80		Doorvaartopening (beweegbaar) Weiersbrug (dv opening 1) (klp)		8.0/0.8/-		

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
2.00		Doorvaartopening (beweegbaar) Molenbrug Assen (dv opening 1) (dr)		7.0/0.8/-	
2.00		Doorvaartopening (beweegbaar) Venebrug (dv opening 1) (dr)		7.0/0.8/-	
Vaarweg door Holstmeer, Saiterpetten en Nauwe Saiter (021a)					
0.00		VAARWEG DOOR HOLSTMEER, SAITERPETTEN EN NAUWE SAITER			
0.00		Lemmer - Delfzijl (80.35)			
0.87		Vaarweg van Holstmar naar Vaarweg naar Drachten (0.00)			
1.48		Wide Saiter en Saiterpetten (0.91)			
2.23		Vaarwegdiepte			-1.5/-1.2/KP
2.23		Cemt-klasse			0
2.75		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal (Kruiswaters) naar Drachten (0.67)			
Vaarweg van Holstmar naar Vaarweg naar Drachten (021a1)					
0.00		VAARWEG VAN HOLSTMAR NAAR VAARWEG NAAR DRACHTEN			
0.00		Vaarweg door Holstmeer, Saiterpetten en Nauwe Saiter (0.87)			
2.01		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal (Kruiswaters) naar Drachten (1.90)			
Vaargeul naar Grouw, Rechte Grouw (021b)					
0.00		VAARGEUL NAAR GROUW, RECHTE GROUW			
0.00		Lemmer - Delfzijl (85.19)			
0.00		Cemt-klasse			II
0.40	L	Hellingshaven			
0.43	R	Verbinding naar Warga			
0.45		Wijde Galle (0.51)			
0.45		Vaarwegdiepte			-3.0/-3.0/KP
0.45		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang ten opzichte van Friesland's Zomerboezempeil. Zie ook: Bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			55.0/6.6/2.6
0.60	R	De Bliken			
0.67	R	d' Oerhaal			
0.69	R	Bosk sleat			
0.94	L	Grouw, aansluiting woonwijk			
1.04	L	Grouw, aansluiting woonwijk			
1.20		Doorvaartopening (beweegbaar) Graaldabrêge (fiets-/voetbrug) (dv opening 1) (klp)		7.4/3.3/-	
1.34	R	De Groot			
1.80		Doorvaartopening (vast) Oedsma's Brêge (dv opening 1) (vst)		9.4/2.6/-	
1.90		Doorvaartopening (vast) Hôflânsbrêge (dv opening 1) (vst)		9.1/1.9/-	
1.90		Doorvaartopening Rechte Grou brug (dv opening 1) (vst)		7.1/1.4/-	
1.91		Kromme Grou			
2.46		It Swin (6.08)			
4.13		Boorne naar Ilnsum (0.00)			
31.50	R	Aqua Marina			

			Schutlengte -eb / -vloed /		Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	lengte/breedte/diepte/ hoogte of
Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Kolkwijdte	hoogte open	Diepte van / tot / ref.vlak
Boorne naar Irnsum (021c)					
0.00		BOORNE NAAR IRNSUM			
0.00		Doorvaartopening (vast) brug Jirnsumersyl (dv opening 1) (vst)		7.0/2.5/-	
0.00		Vaargeul naar Grouw, Rechte Grouw (4.13)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.1/-2.1/KP
0.00		Cemt-klasse			I
0.97	L	Zijda Yachting Bv			
0.99	L	Fa. Roukema			
1.01	L	Jachthaven Boarnstream			
2.34	L	Aansluiting woonwijk			
2.58		Lemmer - Delfzijl (89.69)			
Heerengat of Heeresloot (021d)					
0.00		HEERENGAT OF HEERESLOOT			
0.00		Lemmer - Delfzijl (94.98)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.8/-1.2/KP
0.00		Cemt-klasse			0
1.51	R	De Klok			
2.30		Doorvaartopening (beweegbaar) fietsbrug Jongebuorren (dv opening 1) (oph)		4.2/1.2/-	
2.30		Doorvaartopening keersluis Jongebuorren (dv opening 1) (okw)		4.2/-/-	
2.30		Keersluis Jongebuorren			
2.33	L	Vaart naar de Herne			
2.35		Jongebuorster Feart (0.00)			
2.70		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Heerenzijl (dv opening 1) (oph)		7.0/2.4/-	
2.70		Doorvaartopening keersluis Heerenzijl (dv opening 1) (okw)		7.0/-/-	
2.70		Keersluis Heerenzijl			
2.71		Terkaplesterpoelen (2.49)			
Jongebuorster Feart (021d1)					
0.00		JONGEBUORSTER FEART			
0.00		Heerengat of Heeresloot (2.35)			
0.00		Cemt-klasse			0
Welle (021e)					
0.00		WELLE			
0.00		Lemmer - Delfzijl (107.08)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.8/-1.8/KP
0.00		Cemt-klasse			0
2.31		Woudsenderrakken en Welle (4.68)			
Idskenhuistermeer (021f)					
0.00		IDSKENHUISTERMEER			
0.00		Lemmer - Delfzijl (108.38)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.4/-1.3/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.84		aansluiting naar woonwijk Lytse Mar			
0.94		aansluiting naar woonwijk Lytse Mar			
1.04		aansluiting naar woonwijk Lytse Mar			
1.22	R	Recreatiepark Idskenhuizen			
1.35		Jiskenhuster Feart - zijtak			
Wijde Galle (021g)					
0.00		WIJDE GALLE			
0.00		De Biensma Feart (0.00)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Vaarweg van Grouw langs Warga naar het Van Harinxmakanaal (0.79)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.04		Doorvaartopening (beweegbaar) Gallebrêge (dv opening 1) (bc)		8.9/2.9/-	
0.04		Doorvaartopening (vast) Gallebrêge (dv opening 2) (vst)		8.7/2.9/-	
0.51		Vaargeul naar Grouw, Rechte Grouw (0.45)			
Van Harinxmakanaal (022)					
0.00		VAN HARINXMAKANAAL			
0.00		Nieuwe Voorhaven (0.45)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.0/-3.8/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Per 1 januari 2008 wordt het beleid voor de maximale toegestane diepgang op het Van Harinxmakanaal als volgt gewijzigd: - Schepen tot 80,00 x 10,00 m. mogen met een ontheffing op het gehele Van Harinxma-kanaal tot 3,20 m. - streefpeil varen; - Schepen boven 80,00 x 10,00 m. mogen met een ontheffing uitsluitend op het traject Harlingen - Lorentzkafe Leeuwarden 3,20 m. - streefpeil varen; - Zonder ontheffing mogen schepen op het Van Harinxmakanaal tot maximaal 2,75 m. - streefpeil varen.			80.0/10.0/2.8
0.21		Noordergracht (0.00)			
0.40		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) brug over buitenhoofd 1 Tsjerk Hiddessluizen (dv opening 1) (bc)		12.0/6.7/-	
0.40		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) brug over buitenhoofd 1 Tsjerk Hiddessluizen (dv opening 2) (bc)		7.0/6.7/-	
0.40		Grote kolk Tsjerk Hiddessluizen	103.5/127.5/135.0/11.9/12.0		
0.40		Kleine kolk Tsjerk Hiddessluizen	42.5/40.0/49.5/7.0/7.0		
0.65		Ried (0.71)			
1.00	R	Sexbierumer vaart			
1.71		Harlingen-Bolsward (0.00)			
1.84		Aquadukt Van Harinxmakanaal			
2.10	R	Nieuwe Trekvaart			
2.20		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Koningsbrug Harlingen (dv opening 1) (bc)		12.0/4.8/-	
2.20		Doorvaartopening 2 (vast) Koningsbrug Harlingen (dv opening 2) (vst)		22.0/5.4/-	
2.20		Afgesneden gedeelte van de Harlingertrekvaart (0.00)			
2.20		Jachthaven North-Line Yachts (0.00)			
2.29	R	Kosik te Harlingen			
2.31	R	Kosik te Harlingen			
2.41		Marconihaven (0.00)			
2.62		Achlumervaart (0.00)			
2.70	L	Jachthaven Harlingen			
2.80	L	Oostpoort te Harlingen			
2.80	R	Afgesneden deel van de Harlingertrekvaart			
3.00	R	De Groot bv te Harlingen			
3.00	R	Ouwehans Jachtwerf			
5.30	L	Vaart naar Herbaijum			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
5.69		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		30.1	
6.40		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) brug Kiestertzijl (dv opening 1) (dr)		12.1/4.6/-	
6.40		Doorvaartopening 1 keersluis Kiestertzijl (dv opening 1) (okw)		12.1/-/-	
6.40		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) brug Kiestertzijl (dv opening 2) (dr)		12.7/4.9/-	
6.40		Doorvaartopening 2 keersluis Kiestertzijl (dv opening 2) (okw)		12.7/-/-	
6.40		Keersluis Kiestertzijl			
6.52		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		30.1	
6.70	L	Kiestertzijl, Basal			
6.90	L	Industriehaven-West te Franeker			
7.60		Arumervaart (0.00)			
7.90		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Frisiabrug (Frasiabrêge) (dv opening 1) (bc)		19.0/5.7/-	
7.90		Doorvaartopening 2 (vast) Frisiabrug (Frasiabrêge) (dv opening 2) (vst)		22.0/6.0/-	
8.00	R	Arumervaart			
8.20	L	Binnenhaven Frisia			
8.40	R	Tzummervaart			
8.50	L	Watersport Vereniging Franeker			
8.70	L	Franeker, scheepswerf			
8.70	L	Vliet (met jachthaven)			
9.10		Doorvaartopening (vast) Oosterstadsgracht brug (dv opening 1) (vst)		7.0/2.5/-	
9.20	L	Zuidergracht Franeker			
9.50		Doorvaartopening (beweegbaar) stationsbrug Franeker (dv opening 1) (oph)		17.0/0.2/-	
9.50	L	Franeker, stadsgracht			
10.26		Vaarweg van Franeker naar Berlikum (0.00)			
11.96		Franekervaart (0.00)			
14.28	R	Hatsumer Opfeart			
14.69		Vaart naar Dronrijp (0.00)			
16.40		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) brug Dronrijp (dv opening 1) (bc)		17.0/4.7/-	
16.40		Doorvaartopening 2 (vast) brug Dronrijp (dv opening 2) (vst)		17.0/4.9/-	
17.47	L	Dronrijp, woonwijk (met trailerhelling)			
17.90	R	Molesleat gemaal Dronrijper Zuiderpolder			
18.25	L	Pualfeart			
19.20		Bolswardertrekvaart (0.00)			
21.12	R	Blessumervaart			
21.70		Vaarweg van Leeuwarden naar Berlikum (0.00)			
22.35	R	Passantenhaven Deinum			
22.75	L	Deinumerrak			
23.30		Richard Hageman Akwadukt			
23.40		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) fietsbrug Ritsumasyl (dv opening 1) (dr)		17.1/5.5/-	
23.40		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) fietsbrug Ritsumasyl (dv opening 2) (dr)		17.9/4.8/-	
23.72		Vaarweg van de Slenk (Lauwersmeer) naar Leeuwarden (45.93)			
24.80		Margaretha Zelle Akwadukt			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
24.88		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Harinxmakanaalspoorbrug (HRM) (dv opening 1) (dr)		12.1/4.8/-	
24.88		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Harinxmakanaalspoorbrug (HRM) (dv opening 2) (dr)		12.1/4.8/-	
25.10		Sneekertrekvaart of Zwette (0.00)			
25.10		Zwettehaven (0.00)			
26.10		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) spoorbrug HRMK (dv opening 1) (dr)		12.1/4.8/-	
26.10		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) spoorbrug HRMK (dv opening 2) (dr)		12.1/4.8/-	
27.70		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Van Harinxmabruggen (dv opening 1) (bc)		12.0/4.8/-	
27.70		Doorvaartopening 2 (vast) Van Harinxmabruggen (dv opening 2) (vst)		13.5/4.9/-	
28.08		Wurdumer Feart (0.00)			
28.42	L	Wirdumervaart			
28.48	R	Aansluiting woonwijk			
28.80		M.C. Escher Akwadukt			
30.03		Nauwe Greuns (3.79)			
30.03		Wijde Greuns, Tijnje, Nieuwe Kanaal en Zuiderstadsgracht te Leeuwarden (0.00)			
30.50		Doorvaartopening (vast) brug Froskepölle (dv opening 1) (vst)		5.0/3.1/-	
31.26		Ouddeel, Groote Wielen, Rijperkerkstervaart (0.00)			
31.28		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		30.1	
32.01		Nauwe Greuns (0.00)			
32.70		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		30.1	
35.28	L	Sanding			
36.60	L	Nijdjip			
37.90		Lemmer - Delfzijl (74.79)			

Nauwe Greuns (022a)					
0.00		NAUWE GREUNS			
0.00		Van Harinxmakanaal (32.01)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.10	R	Himperserwielen			
0.70		Akwadukt Langdeel			
0.90		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		-	
1.00		Doorvaartopening (beweegbaar) Greydanus brêge (fietsbrug) (dv opening 1) (oph)		7.0/2.2/-	
1.04		Aquaduct Langdeel (0.00)			
1.70	R	Aansluiting Camping Hiddemastate			
1.72		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		30.1	
1.95	L	Aansluiting De Kooi			
2.10	L	Tearnzer Wielen1			
2.20	R	Woonschepenhaven De Leijte, aansluiting			
2.30	R	De Leijte, aansluiting			
2.50	L	Tearnzer Wielen2			
2.57		Doorvaartopening (beweegbaar) Oxena Bids draaibrug (dv opening 1) (dr)		6.2/1.1/-	
2.60	L	Himpenserdijk, recreatiegebied			
2.70	R	Aansluiting zijslot met gemaal			
2.80	L	Hempens, woonwijk (meerdere aansluitingen)2			
2.80	R	Glinawei			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
2.90	R	Hempens, woonwijk (meerdere aansluitingen)1			
3.08		Doorvaartopening (beweegbaar) Pylkwiersterbrêge (dv opening 1) (oph)		5.9/2.9/-	
3.20	L	Hempens, woonwijk (meerdere aansluitingen)4			
3.20	R	Hempens, woonwijk (meerdere aansluitingen)3			
3.30		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		30.1	
3.30		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		30.1	
3.79		Van Harinxmakanaal (30.03)			
3.79		Wijde Greuns, Tijnje, Nieuwe Kanaal en Zuiderstadsgracht te Leeuwarden (0.00)			
Afgesneden gedeelte van de Harlingertrekvaart (022b)					
0.00		AFGESNEDEN GEDEELTE VAN DE HARLINGERTREKVAART			
0.00		Jachthaven North-Line Yachts (0.00)			
0.00		Van Harinxmakanaal (2.20)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.0/-2.0/KP
0.00		Cemt-klasse			0
Vaart naar Dronrijp (022c)					
0.00		VAART NAAR DRONRIJP			
0.00		Van Harinxmakanaal (14.69)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.0/-2.0/KP
0.00		Cemt-klasse			0
Aquaduct Langdeel (022e)					
0.00		AQUADUCT LANGDEEL			
0.00		Nauwe Greuns (1.04)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.28		Vaarweg van Grouw langs Warga naar het Van Harinxmakanaal (9.96)			
Marconihaven (022i)					
0.00		MARCONIHAVEN			
0.00		Van Harinxmakanaal (2.41)			
0.00		Cemt-klasse			II
Achlumervvaart (022j)					
0.00		ACHLUMERVAART			
0.00		Van Harinxmakanaal (2.62)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.21		Achlumer Feart (0.00)			
Jachthaven North-Line Yachts (022k)					
0.00		JACHTHAVEN NORTH-LINE YACHTS			
0.00		Afgesneden gedeelte van de Harlingertrekvaart (0.00)			
0.00		Van Harinxmakanaal (2.20)			
0.00		Cemt-klasse			0
Ried (022l)					
0.00		RIED			
0.00		Doorvaartopening (vast) Riedbrug (dv opening 1) (vst)		4.0/1.7/-	
0.00		Harlingen-Bolsward (1.13)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.30		Doorvaartopening (vast) Babingabrug (dv opening 1) (vst)		4.0/1.7/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Min. breedte hfd. / Kolk breedte	Wijdte / hoogte vast of gesl. / hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.50		Doorvaartopening (vast) brug Midlumerpypke (dv opening 1) (vst)		4.0/1.7/-	
0.71		Van Harinxmakanaal (0.65)			
0.71		Cemt-klasse			II
0.76		Doorvaartopening (vast) Brug Harlingerstraatweg (dv opening 1) (vst)		-/2.3/-	
1.00	L	Sexbierumervaart			

Noordergracht (022n)					
0.00		NOORDERGRACHT			
0.00		Van Harinxmakanaal (0.21)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.10		Doorvaartopening 1 keersluis bij Tsjerk Hiddessluis (dv opening 1) (okw)		4.8/-/-	
0.10		Doorvaartopening 2 keersluis bij Tsjerk Hiddessluis (dv opening 1) (okw)		4.5/-/-	
0.10		Keersluis bij Tsjerk Hiddessluis			
0.40		Doorvaartopening (beweegbaar) Franekepoortsbrug (dv opening 1) (oph)		5.0/1.8/-	

Wurdumer Feart (022p)					
0.00		WURDUMER FEART			
0.00		Van Harinxmakanaal (28.08)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.03		Doorvaartopening (beweegbaar) Himpenserdijkbrug (dv opening 1) (oph)		4.5/2.7/-	
0.21		Doorvaartopening (vast) brug in fietspad Wetterkrite (dv opening 1) (vst)		9.0/2.7/-	
0.27		Doorvaartopening (vast) brug in Jonkersleane (dv opening 1) (vst)		9.0/2.6/-	
0.50		Doorvaartopening (vast) brug in Tearnsedyk (dv opening 1) (vst)		5.0/1.6/-	
0.64		Doorvaartopening (vast) fietsbrug in de Hounsdyk (dv opening 1) (vst)		3.2/1.5/-	
1.50		Doorvaartopening (vast) fietsbrug in het Aaisikerspaad (dv opening 1) (vst)		9.0/1.5/-	
2.23		Doorvaartopening (vast) Nije Klampsterbrêge (dv opening 1) (vst)		6.0/1.6/-	
2.46		Doorvaartopening (vast) Klampsterbrug (dv opening 1) (vst)		4.0/1.6/-	
3.15		Doorvaartopening (vast) brug in Wâldwei (dv opening 1) (vst)		5.0/1.6/-	
3.41		Doorvaartopening (vast) fietsbrug De Hem (dv opening 1) (vst)		3.5/1.5/-	
4.27		Doorvaartopening (vast) Landbouwbrug It Loo (dv opening 1) (vst)		5.0/1.6/-	
4.67		Doorvaartopening (vast) voetbrug Dwingertille (dv opening 1) (vst)		5.0/1.5/-	
5.18		Doorvaartopening (vast) Wite Brêge Wirdum (dv opening 1) (vst)		3.2/1.5/-	
5.25		Doorvaartopening (vast) fietsbrug in de Jacob Algerasingel, (dv opening 1) (vst)		3.0/1.6/-	
6.48		Doorvaartopening (vast) fietsbrug Hekkemiede (dv opening 1) (vst)		4.0/1.6/-	
7.50		Doorvaartopening (vast) Aegumerbrêge (dv opening 1) (vst)		4.0/1.5/-	
7.50		Doorvaartopening (vast) Landbouwbrug Ny Oase (dv opening 1) (vst)		4.0/1.6/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
8.79		Vaarweg van Grouw langs Warga naar het Van Harinxmakanaal (4.58)			
Buitenhavens Harlingen (024)					
0.00		BUITENHAVENS HARLINGEN			
0.00		Boontjes, Doove Balg, Texelstroom (0.00)			
0.00		Kimstergat, Vingegat en Vaarwater van de Zwarte Haan (0.00)			
0.00		Vaargeul langs Pollendam, Blauwe Slenk, Vlietstroom en Zuider Stortemelk (0.00)			
0.00		Vaarwegdiepte			-7.5/-6.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zeeschepen tot ca. 6000 BRT. Diepte opgegeven gem. HW			-/-
0.58		Vaarwegdiepte			-7.2/-6.6/NAP
0.58		Nieuwe Willemshaven (0.00)			
0.74		Dok (0.00)			
0.74		Plankenpad (0.00)			
1.06		Nieuwe Voorhaven (0.00)			
1.06		Vaarwegdiepte			-7.2/-6.6/NAP
1.70		Nieuwe Vissershaven (0.00)			
1.85		Nieuwe Vissershaven (0.00)			
Nieuwe Willemshaven (024a1)					
0.00		NIEUWE WILLEMSHAVEN			
0.00		Buitenhavens Harlingen (0.58)			
0.00		Vaarwegdiepte			-6.2/-5.6/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Plankenpad (024a3)					
0.00		PLANKENPAD			
0.00		Buitenhavens Harlingen (0.74)			
0.00		Dok (0.00)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.5/-4.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			0
0.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Sasbrug Harlingen (dv opening 1) (dr)		16.0/4.5/-	
0.10		Doorvaartopening keersluis Sas (dv opening 1) (vst)		16.0/-/-	
0.10		Keersluis Sas			
0.22		Noorderhaven (0.00)			
0.22		Zuiderhaven (0.00)			
Noorderhaven (024a4)					
0.00		NOORDERHAVEN			
0.00		Plankenpad (0.22)			
0.00		Zuiderhaven (0.00)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.4/-2.4/NAP
0.00		Vaarwegdiepte			-6.0/-6.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			0
0.20	R	Zuiderhaven			
0.30		Doorvaartopening (beweegbaar) Prins Hendrikbrug Harlingen (dv opening 1) (bc)		8.7/1.0/-	
0.46		Noordijs (0.42)			
0.46		Sluiskolk Grote Sluis Harlingen	53.0/56.0/56.0/6.7/6.7		
0.60		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Raadhuisbrug (dv opening 1) (dr)		8.4/1.6/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
0.60		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Raadhuisbrug (dv opening 2) (dr)		8.3/2.4/-	
0.60		Harlingen, Noorderhaven			
0.70		Doorvaartopening (beweegbaar) Leeuwenbrug (dv opening 1) (bc)		6.7/1.0/-	
0.70		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over binnenhoofd Grote Sluis Harlingen (dv opening 1) (rol)		6.7/1.0/-	
Zuiderhaven (024a5)					
0.00		ZUIDERHAVEN			
0.00		Noorderhaven (0.00)			
0.00		Plankenpad (0.22)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.30		Doorvaartopening (beweegbaar) Havenbrug Harlingen (dv opening 1) (bc)		16.0/2.5/-	
0.60		Rozengracht (0.27)			
Nieuwe Voorhaven (024a6)					
0.00		NIEUWE VOORHAVEN			
0.00		Buitenhavens Harlingen (1.06)			
0.00		Cemt-klasse			III
0.45		Van Harinxmakanaal (0.00)			
Nieuwe Vissershaven (024a7)					
0.00		NIEUWE VISSERSHAVEN			
0.00		Buitenhavens Harlingen (1.70)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.2/-5.2/NAP
0.00		Cemt-klasse			III
Nieuwe Vissershaven (024a8)					
0.00		NIEUWE VISSERSHAVEN			
0.00		Buitenhavens Harlingen (1.85)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.2/-5.2/NAP
0.00		Cemt-klasse			III
Dok (024a9)					
0.00		DOK			
0.00		Buitenhavens Harlingen (0.74)			
0.00		Plankenpad (0.00)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.9/-4.9/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Vaarweg van Franeker naar Berlikum (025)					
0.00		VAARWEG VAN FRANEKER NAAR BERLIKUM			
0.00		Van Harinxmakanaal (10.26)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.5/-1.5/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang ten opzichte van Friesland's Zomerboezempeil.			20.0/3.5/1.3
0.80		Doorvaartopening (vast) Salverderbrêge (dv opening 1) (vst)		5.1/2.5/-	
1.20		Doorvaartopening (beweegbaar) Kaatsveldbrug (dv opening 1) (bc)		8.0/2.5/-	
1.20	L	Oosterstadsgracht (met passantenhaven)			
1.23		Doorvaartopening (vast) fietsbrug Franeker (dv opening 1) (vst)		5.5/2.5/-	
1.50	L	Noorderstadsgracht			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
1.70	R	Aansluiting met woonschepen			
1.73		Doorvaartopening (vast) Bloemketerp (fietsbrug) (dv opening 1) (vst)		5.5/2.5/-	
1.76	R	Aansluiting met woonschepen			
2.04		Doorvaartopening (vast) brug in de rondweg Franeke (dv opening 1) (vst)		13.1/3.9/-	
2.22	R	Aansluiting poldersloot			
2.26	R	Aansluiting poldersloot			
2.75	L	Aansluiting woonwijk			
3.21		Doorvaartopening (vast) brug in de A31 Franeke (dv opening 1) (vst)		18.6/2.7/-	
3.40	R	Aansluiting (gemaal)			
4.00		Doorvaartopening (vast) brug in de weg Dongjum-Ried (dv opening 1) (vst)		6.2/2.7/-	
4.86		Tzummarumervaart			
4.88		Tsjummearumer Feart (0.00)			
5.40		Doorvaartopening (vast) brug in de Miedweg (dv opening 1) (vst)		9.3/2.5/-	
7.00		Doorvaartopening (vast) brug westelijk van Ried (dv opening 1) (vst)		5.9/2.5/-	
7.25	L	Aansluiting gemaal			
7.50		Doorvaartopening (vast) brug Ried (dv opening 1) (vst)		7.8/2.6/-	
7.56	R	It' Kattegat			
10.61	L	Aldmear			
11.00		Doorvaartopening (vast) brug in de Gernierswei (dv opening 1) (vst)		12.4/2.4/-	
11.43		Oost-Indische Opfeart Berltsum (0.00)			
11.43		Vaarweg van Leeuwarden naar Berlikum (9.73)			

Tsjummearumer Feart (025a)					
0.00		TSJUMMEARUMER FEART			
0.00		Vaarweg van Franeke naar Berlikum (4.88)			
0.00		Cemt-klasse			0

Vaarweg van Leeuwarden naar Berlikum (026)					
0.00		VAARWEG VAN LEEUWARDEN NAAR BERLIKUM			
0.00		Van Harinxmakanaal (21.70)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.5/-1.5/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang ten opzichte van Friesland's Zomerboezempeil.			20.0/3.5/1.3
0.10		Doorvaartopening (vast) fietsbrug in de Trekweg Deinum (dv opening 1) (vst)		7.0/2.5/-	
1.30		Doorvaartopening (vast) brug Marssum (dv opening 1) (vst)		5.7/2.5/-	
2.41		Doorvaartopening (vast) Miedtille (dv opening 1) (vst)		7.0/2.7/-	
3.13		Doorvaartopening (vast) Zuidelijke parallelweg Menaldumervaartsbrug (dv opening 1) (vst)		8.0/2.4/-	
3.17		Doorvaartopening (vast) zuidelijke rijbaan Menaldumervaartsbrug (dv opening 1) (vst)		8.0/2.4/-	
3.20		Doorvaartopening (vast) Menaldumervaartsbrug (noordelijke parallelweg) (dv opening 1) (vst)		8.0/2.5/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
3.20		Doorvaartopening (vast) Menaldumervaartsbrug (noordelijke rijbaan) (dv opening 1) (vst)		8.0/2.5/-	
4.39	L	Rentmeester			
5.33	L	Aansluiting woonwijk			
5.40		Doorvaartopening 2 (vast) brug in Warnserbuorren Menaldum (dv opening 1) (vst)		6.9/2.4/-	
5.70		Doorvaartopening (vast) voetbrug 2 Menaldum (dv opening 1) (vst)		6.7/2.8/-	
5.74	R	Vaart ter noorden Menaldum			
5.80		Doorvaartopening 1 (Vast) voetbrug 1 Menaldum (dv opening 1) (vst)		6.1/2.7/-	
6.00		Doorvaartopening (vast) Klaaibrege (dv opening 1) (vst)		6.0/2.5/-	
6.80		Doorvaartopening (Vast) fietsbrug in de Zandweg Menaldum (dv opening 1) (vst)		6.3/2.6/-	
7.59		Doorvaartopening (vast) brug in de weg Menaldum - Berlikum Paulustille (dv opening 1) (vst)		8.8/2.5/-	
8.89	R	Aansluiting naar woonwijk (brug over invaart (2,6 m.)			
8.93		Doorvaartopening (vast) brug in de Koekoeksleane Berlikum (dv opening 1) (vst)		7.0/2.5/-	
9.50		Doorvaartopening (vast) brug in Hofsleane Berlikum (dv opening 1) (vst)		8.8/2.5/-	
9.68		Doorvaartopening (vast) fietsbrug Berlikum (dv opening 1) (vst)		5.2/2.6/-	
9.73		Oost-Indische Opfeart Berltsum (0.00)			
9.73		Vaarweg van Franeker naar Berlikum (11.43)			
9.74	R	Vaartje naar Berlikum			
10.79		Wiersylsterrak (0.00)			
Wiersylsterrak (026a)					
0.00		WIERSYLS TERRAK			
0.00		Vaarweg van Leeuwarden naar Berlikum (10.79)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.20		Doorvaartopening (vast) Oosterbrug Wier (dv opening 1) (vst)		8.9/2.5/-	
0.40		Sluiskolk Sluis Wierstersyl	32.0/-/35.0/5.0/5.0		
1.04		Blikvaart (0.00)			
Blikvaart (026b)					
0.00		BLIKVAART			
0.00		Wiersylsterrak (1.04)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.50		Doorvaartopening (vast) Brug in Koudeweg (dv opening 1) (vst)		7.2/2.5/-	
2.08		Sudhoekstervaart (0.00)			
Sudhoekstervaart (026c)					
0.00		SUDHOEKSTERVAART			
0.00		Blikvaart (2.08)			
0.00		Doorvaartopening (vast) brug in de N383 (dv opening 1) (vst)		4.8/2.7/-	
0.00		Cemt-klasse			0
0.40		Doorvaartopening (vast) brug De Vogel (dv opening 1) (vst)		6.8/2.5/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Min. wijdt hfd. / Kolkwijdte		Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
1.30		Doorvaartopening (vast) brug in de Langlusterweg (dv opening 1) (vst)			7.1/2.5/-	
1.30		Doorvaartopening (vast) fietsbrug Langlusterweg (dv opening 1) (vst)			7.1/2.5/-	
2.80		Doorvaartopening (vast) brug in de Hamerenweg (dv opening 1) (vst)			7.1/2.5/-	
3.20		Doorvaartopening (vast) brug naar woonhuis (dv opening 1) (vst)			7.1/2.5/-	
3.40		Doorvaartopening (vast) Landbouwbrug Stiens (dv opening 1) (vst)			5.1/-/-	
6.00		Doorvaartopening (vast) brug in de N393 (dv opening 1) (vst)			9.0/2.5/-	
6.20		Doorvaartopening (vast) brug Vrouwbuurtermolen (dv opening 1) (vst)			6.5/2.5/-	
6.50		Doorvaartopening (vast) fietspad spoordyk (dv opening 1) (vst)			7.2/2.6/-	
7.21		Leistervaart (0.00)				
7.21		Ouwe Rij (0.00)				
Leistervaart (026d)						
0.00		LEISTERVAART				
0.00		Doorvaartopening (vast) fietsbrug Laaisterpadsy (dv opening 1) (vst)			6.4/2.5/-	
0.00		Ouwe Rij (0.00)				
0.00		Sudhoekstervaart (7.21)				
0.00		Cemt-klasse				0
0.40		Doorvaartopening (vast) Alde Leie brug (dv opening 1) (vst)			7.0/2.5/-	
0.40		Sluiskolk Anita Andriesensluis	32.0/-/35.0/-/5.0			
0.93		Finkumervaart (0.00)				
Ouwe Rij (026e)						
0.00		OUWE RIJ				
0.00		Leistervaart (0.00)				
0.00		Sudhoekstervaart (7.21)				
0.00		Cemt-klasse				0
Oost-Indische Opfeart Berltsum (026f)						
0.00		OOST-INDISCHE OPFEART BERLTSUM				
0.00		Vaarweg van Franeker naar Berlikum (11.43)				
0.00		Vaarweg van Leeuwarden naar Berlikum (9.73)				
0.00		Cemt-klasse				0
Vaarweg van de Slenk (Lauwersmeer) naar Leeuwarden (027)						
0.00		VAARWEG VAN DE SLENK (LAUWERSMEER) NAAR LEEUWARDEN				
0.00		Lauwersmeer (0.00)				
0.00		Oude Robbengat (2.33)				
0.00		Vaarwegdiepte				-3.0/-2.0/MP
0.00		Cemt-klasse				I
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.				80.0/8.8/3.5
0.75		Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (45.71)				
2.20	R	Raskes Bochtje				
2.36		Raskes (1.72)				
2.36		Vaarwegdiepte				-2.1/-2.1/KP
4.37	L	Blikplaatgat				
5.90	L	Passantenhaven (2) Arjum				

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
7.59	L	Lunegat			
8.02	R	Toeleidingskanaal naar spuisluizen			
8.25		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over buitenhoofd Willem Loresluis (dv opening 1) (oph)		9.1/3.8/-	
8.30		Sluiskolk Willem Loresluis	65.0/-/65.0/9.0/9.0		
8.48	R	Toeleidingskanaal naar spuisluizen (met diensthaven)			
8.52		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Dokkumer Ee/Grootdiep Diepgang ten opzichte van Friesland's Zomerboezempeil.			40.0/6.0/1.9
8.63		Vaarweg vanuit het Bergumermeer naar Dokkumer Nieuwe Zijlen (19.31)			
8.68	R	Toeleidingskanaal naar spuisluizen (met ligplaatsen)			
9.59		Doorvaartopening (beweegbaar) Engwierumerbrug (dv opening 1) (oph)		8.9/0.6/-	
10.74	L	Oud-Dokkumerdiep naar de Dellen			
10.85		De Alde Lunen (0.00)			
11.57	L	Oude tak van de Ee			
12.30		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Ir. D.F. Woudabrug (dv opening 1) (oph)		9.0/0.9/-	
12.30		Doorvaartopening 2 (vast) Ir. D.F. Woudabrug (dv opening 2) (vst)		9.0/1.0/-	
15.28	L	Driezumer Ried			
15.46	R	Oostrum, haven			
17.05		Strobosser Trekfeart of Kanaal Dokkum-Gerben Allesverlaat (0.00)			
18.00		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Skreiersbrêge (Schreiersbrug) (dv opening 1) (oph)		9.0/2.7/-	
18.00		Doorvaartopening 2 (vast) Skreiersbrêge (Schreiersbrug) (dv opening 2) (vst)		9.5/2.7/-	
18.60		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Hegedyksterbrêge (Hegedyksterbrug) (dv opening 1) (oph)		9.6/2.5/-	
18.60		Doorvaartopening 2 (vast) Hegedyksterbrêge (Hegedyksterbrug) (dv opening 2) (vst)		9.0/2.4/-	
19.14	R	Voortzetting Dokkumer-Grootdiep			
19.22	R	Aansluiting naar WSV Dokkum			
19.23		Groot- en Kleindiep (0.00)			
19.28	L	Stroobossertrekvaart			
19.50		Doorvaartopening (beweegbaar) Woudpoortbrug (dv opening 1) (oph)		8.0/0.5/-	
19.91	L	Woudvaart (met JH)			
20.13	R	Voortzetting Dokkumer-Grootdiep			
20.14	R	Westergracht Dokkum			
20.20		Doorvaartopening (beweegbaar) Altenabrêge (dv opening 1) (oph)		9.0/0.5/-	
20.30		Groot- en Kleindiep (0.83)			
20.60		Doorvaartopening (beweegbaar) Iebrêge (Eebrug) (dv opening 1) (oph)		8.9/0.8/-	
21.86		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		30.1	
21.87	L	Zijtak Woudvaart (gemaal)			
22.40	R	Foudgumervaat			
23.08	R	Raardervaat			
24.71		Doorvaartopening (beweegbaar) Hege Brêge (Klaarkampsterbrêge) (dv opening 1) (oph)		9.0/1.0/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
25.53	R	Holwerdervaart			
27.74	L	De Jordaen (met gemaal)			
28.60	R	Oude- of Jislumervaart			
28.92		Doorvaartopening (beweegbaar) Kolkhuisbrug (dv opening 1) (oph)		10.3/1.5/-	
29.00	R	Passantenhaven Mounehiem			
29.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Steenhuisbrug (dv opening 1) (oph)		9.0/0.9/-	
29.60		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Aldtsjerk (dv opening 1) (bc)		5.5/1.3/-	
29.60		Doorvaartopening (vast) Sake Woudstrabrug (dv opening 1) (vst)		5.0/2.5/-	
29.60		Doorvaartopening (vast) brug in de Van Sminiaweg (dv opening 1) (vst)		4.9/2.5/-	
29.60	R	Burdaard, aansluiting			
29.80		Doorvaartopening (vast) brug in de N361 (dv opening 1) (vst)		5.0/2.5/-	
30.24	L	Aansluiting woonwijk			
30.90		Doorvaartopening (vast) brug in de Aldemiedwei (dv opening 1) (vst)		7.8/2.5/-	
31.51	R	Kontribusjefeart			
32.71		Hallumer Feart (0.00)			
32.86	L	Oudkerkstervaart			
32.86	R	Finkumervaart			
32.97		Aldtsjerkster Feart (3.48)			
32.98		Finkumervaart (8.16)			
33.10		Doorvaartopening (vast) brug Moarks Pôlle (dv opening 1) (vst)		6.2/2.6/-	
33.10		Doorvaartopening (vast) verkeersbrug Bartlehiem (dv opening 1) (vst)		5.4/2.5/-	
35.48	L	Wijns, haven te			
36.25	R	Stienservaart			
36.38		Stienzer Feart (5.78)			
36.90		Doorvaartopening (vast) Tegeltjesbrug (dv opening 1) (vst)		6.5/2.5/-	
37.48	R	Cornjumervaart			
37.54	L	Miedumerdiep			
37.66		Miedumer Djip (0.00)			
38.79	L	Vaartje naar Lekkum (toegang JH dorpsbelang)			
39.27	L	Lekkum, woonbotenhaven It Anker			
39.58	R	Jelsumervaart (met woonbotenhaven)			
40.36	R	Leeuwarden, aansluiting			
40.45		Bonkevaart (0.00)			
40.84	L	Aansluiting naar woonwijk			
40.95		Doorvaartopening (beweegbaar) Eebrug Leeuwarden (dv opening 1) (bc)		8.0/0.8/-	
41.70	L	Aansluiting Oosterstadsgracht			
41.81		Doorvaartopening (beweegbaar) Noorderbrug Leeuwarden (dv opening 1) (bc)		7.9/0.8/-	
41.82		Ooster Stadsgracht (1.29)			
42.70		Doorvaartopening (beweegbaar) Vrouwenpoortsbrug (dv opening 1) (bc)		8.3/1.6/-	
42.83		Vaarwegdiepte			-3.8/-3.0/KP
42.83		Max. toegestane afmeting algemeen.			80.0/8.5/2.6
43.22	L	Zuiderstadsgracht (met Museumhaven)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
43.32		Doorvaartopening (beweegbaar) Verlaatsbrug Leeuwarden (dv opening 1) (bc)		8.0/0.8/-	
43.35		Zuiderstadsgracht (0.28)			
43.35		Cemt-klasse			III
44.20		Doorvaartopening 1 (vast) Hermesbrug (dv opening 1) (vst)		5.7/1.4/-	
44.20		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Hermesbrug (dv opening 2) (bc)		12.0/0.6/-	
44.20		Doorvaartopening 3 (vast) Hermesbrug (dv opening 3) (vst)		5.7/1.4/-	
44.70		Doorvaartopening (beweegbaar) Slauerhoffbrug Leeuwarden (dv opening 1) (bc)		12.5/3.6/-	
44.73		Kalkhaven te Leeuwarden (0.00)			
44.97	R	Bisschopsrak			
45.93		Van Harinxmakanaal (23.72)			
Hallumer Feart (027a)					
0.00		HALLUMER FEART			
0.00		Vaarweg van de Slenk (Lauwersmeer) naar Leeuwarden (32.71)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.7/-1.7/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.40		Doorvaartopening (vast) brug in Iedyk Bartlehiem (dv opening 1) (vst)		6.3/2.5/-	
4.50		Doorvaartopening (vast) voetbrug De Boech Hallum (dv opening 1) (vst)		6.5/2.5/-	
4.63	R	aansluiting naar woonwijk tot de Singel			
4.80		Aansluiting woonwijk			
5.00		Hallum, ViN-haven			
5.00	R	Hallumerhoekster Feart			
5.04		Doorvaartopening (Vast) voetbrug Twa Brêgen Hallum (dv opening 1) (vst)		7.0/2.5/-	
Raskes (027b)					
0.00		RASKES			
0.00		Sluiskolk Ezumazijl	-/-/31.5/6.0/6.0		
0.00		Súd Ie (11.68)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Cemt-klasse			0
1.72		Vaarweg van de Slenk (Lauwersmeer) naar Leeuwarden (2.36)			
Stienzer Feart (027d)					
0.00		STIENZER FEART			
0.00		Cemt-klasse			0
1.90		Doorvaartopening (vast) brug Oerset (dv opening 1) (vst)		6.4/2.5/-	
5.30		Doorvaartopening (vast) fietsbrug Aldlansdyk (dv opening 1) (vst)		8.5/2.5/-	
5.70		Doorvaartopening (vast) fietsbrug naar Wyns (dv opening 1) (vst)		7.3/2.5/-	
5.78		Vaarweg van de Slenk (Lauwersmeer) naar Leeuwarden (36.38)			
Finkumervaart (027e)					
0.00		FINKUMERVAART			
0.00		Leistervaart (0.93)			
0.00		Cemt-klasse			0

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
0.10		Doorvaartopening (vast) brug in Langedyk (dv opening 1) (vst)		7.6/2.5/-	
1.90		Doorvaartopening (vast) brug Hege Hearewei (dv opening 1) (vst)		8.0/2.5/-	
2.40		Doorvaartopening (vast) fietsbrug Feinsum (dv opening 1) (vst)		4.7/2.5/-	
2.90		Doorvaartopening (vast) Liezebrug (dv opening 1) (vst)		5.6/2.6/-	
2.90		Doorvaartopening (vast) Liezebrug (in de N357) (dv opening 1) (vst)		5.6/2.5/-	
3.70		Doorvaartopening (vast) brug Poelhûzen (dv opening 1) (vst)		8.4/2.5/-	
8.10		Doorvaartopening (vast) Elfstedenbrug Bartlehiem (dv opening 1) (vst)		6.5/2.6/-	
8.16		Vaarweg van de Slenk (Lauwersmeer) naar Leeuwarden (32.98)			
Zuiderstadsgracht (027f)					
0.00		ZUIDERSTADSGRACHT			
0.00		Doorvaartopening 1 (vast) Prins Hendrikbrug Leeuwarden (dv opening 1) (vst)		8.0/1.7/-	
0.00		Doorvaartopening 2 (vast) Prins Hendrikbrug Leeuwarden (dv opening 2) (vst)		8.0/1.7/-	
0.00		Wijde Greuns, Tijnje, Nieuwe Kanaal en Zuiderstadsgracht te Leeuwarden (4.23)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.28		Vaarweg van de Slenk (Lauwersmeer) naar Leeuwarden (43.35)			
Groot- en Kleindiep (027g)					
0.00		GROOT- EN KLEINDIEP			
0.00		Vaarweg van de Slenk (Lauwersmeer) naar Leeuwarden (19.23)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.15		Súd Ie (0.00)			
0.20		Doorvaartopening (beweegbaar) Kettingbrug Dokkum (dv opening 1) (dr)		7.0/2.6/-	
0.50		Doorvaartopening (vast) De Zijl (dv opening 1) (vst)		5.5/2.9/-	
0.60		Doorvaartopening (vast) Bontebrug Dokkum (dv opening 1) (vst)		19.6/3.3/-	
0.70		Doorvaartopening (vast) Wittebrug Dokkum (dv opening 1) (vst)		9.6/3.9/-	
0.82		Vaarweg van de Slenk (Lauwersmeer) naar Leeuwarden (20.30)			
Miedumer Djip (027h)					
0.00		MIEDUMER DJIP			
0.00		Vaarweg van de Slenk (Lauwersmeer) naar Leeuwarden (37.66)			
0.00		Cemt-klasse			0
2.04		Alddeel (0.00)			
2.04		De Moark (4.75)			
De Alde Lunen (027i)					
0.00		DE ALDE LUNEN			
0.00		Vaarweg van de Slenk (Lauwersmeer) naar Leeuwarden (10.85)			
0.00		Cemt-klasse			0

			Schutlengte -eb / -vloed /		Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	lengte/breedte/diepte/ hoogte of
Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Kolkwijdte	hoogte open	Diepte van / tot / ref.vlak
3.17		Vaarweg vanuit het Bergumermeer naar Dokkumer Nieuwe Zijlen (16.97)			
Wijde Greuns, Tijnje, Nieuwe Kanaal en Zuiderstadsgracht te Leeuwarden (028)					
0.00		WIJDE GREUNS, TIJNJE, NIEUWE KANAAL EN ZUIDERSTADSGRACHT TE LEEUWARDEN			
0.00		Doorvaartopening (vast) brug RWZI Leeuwarden (dv opening 1) (vst)		7.0/2.8/-	
0.00		Nauwe Greuns (3.79)			
0.00		Van Harinxmakanaal (30.03)			
0.30	R	Woudmansdiep (met jachthaven)			
0.32		Wâldmansdijp (0.00)			
0.55	L	Aansluiting woonwijk			
0.60		Doorvaartopening 1 (vast) Greunsbrug Leeuwarden (dv opening 1) (vst)		7.7/2.7/-	
0.60		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Greunsbrug Leeuwarden (dv opening 2) (bc)		11.9/2.0/-	
0.60		Doorvaartopening 3 (vast) Greunsbrug Leeuwarden (dv opening 3) (vst)		7.7/2.7/-	
0.71	R	Welgelegen Leeuwarden			
0.90	L	Potmarge (met jachthaven)			
0.91		De Potmarge (0.00)			
1.05	L	Ceelen shipyard			
1.10		Doorvaartopening (vast) stationsbrug Oost (dv opening 1) (vst)		9.1/2.8/-	
1.23	L	De Nieuwe Leeuwarder Jachthaven, 1e invaart			
1.28	L	Stichting Nieuwe Leeuwarder Jachthaven			
1.33	L	De Nieuwe Leeuwarder Jachthaven, 3e invaart			
1.35		Vaarwegdiepte -3.0/-3.0/KP			
1.35		Cemt-klasse IV			
1.35		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang ten opzichte van Friesland's Zomerboezempeil. 80.0/10.0/2.8			
1.40		Doorvaartopening (vast) stationsbrug West (dv opening 1) (vst)		9.1/2.8/-	
1.41	L	Invaart jachthaven LWS			
1.50		Doorvaartopening (vast) brug A Vondeling (dv opening 1) (vst)		12.5/6.0/-	
1.53		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Greunsspoorbrug (dv opening 1) (dr)		12.0/1.2/-	
1.53		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Greunsspoorbrug (dv opening 2) (dr)		12.0/1.2/-	
1.53		Vaarwegdiepte -2.1/-2.1/KP			
1.53		Cemt-klasse 0			
1.59	L	Aansluiting botenloodsen			
1.90		Doorvaartopening (vast) brug bij Schilkampen (dv opening 1) (vst)		13.8/2.5/-	
2.20		Doorvaartopening (vast) Langdeelbrug (dv opening 1) (vst)		12.8/2.9/-	
2.30		Doorvaartopening (vast) fiets-/voetbrug Oude Lune (dv opening 1) (vst)		7.5/2.8/-	
2.50		Doorvaartopening (beweegbaar) 2e Kanaalsbrug (dv opening 1) (bc)		8.0/1.2/-	
3.50		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) 1e Kanaalsbrug (dv opening 1) (dr)		7.3/0.6/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
3.50		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) 1e Kanaalsbrug (dv opening 2) (dr)		7.3/0.6/-	
3.52		Ooster Stadsgracht (0.00)			
3.53	R	Oosterstadsgracht			
3.70		Doorvaartopening (beweegbaar) Blokhuisbrug Leeuwarden (dv opening 1) (oph)		7.0/1.9/-	
3.80		De Potmarge (2.95)			
3.90		Doorvaartopening (beweegbaar) Wirdumerpoortsbrug (dv opening 1) (oph)		8.9/1.8/-	
4.23		Zuiderstadsgracht (0.00)			
De Potmarge (028a)					
0.00		DE POTMARGE			
0.00		Wijde Greuns, Tijnje, Nieuwe Kanaal en Zuiderstadsgracht te Leeuwarden (0.91)			
2.95		Wijde Greuns, Tijnje, Nieuwe Kanaal en Zuiderstadsgracht te Leeuwarden (3.80)			
Wâldmansdijp (028b)					
0.00		WÂLDMANSDIP			
0.00		Wijde Greuns, Tijnje, Nieuwe Kanaal en Zuiderstadsgracht te Leeuwarden (0.32)			
0.92		Ouddeel, Groote Wielen, Rijperkerkstervaart (0.61)			
Ouddeel, Groote Wielen, Rijperkerkstervaart (029)					
0.00		OUDEEL, GROOTE WIELEN, RIJPERKERKSTERVAART			
0.00		Doorvaartopening (beweegbaar) Landbouwbrug Kooiweg (dv opening 1) (okw)		4.0/0.7/-	
0.00		Van Harinxmakanaal (31.26)			
0.01		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		30.1	
0.60	L	Woudmansdiep			
0.61		Wâldmansdijp (0.92)			
1.40		Doorvaartopening (vast) fietsbrug Rustenburg (dv opening 1) (vst)		6.9/3.0/-	
2.25		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		13.3	
2.29		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		13.3	
2.50		Doorvaartopening (vast) brug Saturnusweg (dv opening 1) (vst)		19.2/6.9/-	
2.56	R	Tytjerker Feart			
2.58		Doorvaartopening 1 (vast) spoorbrug Leeuwarden (dv opening 1) (vst)		5.6/3.0/-	
2.58		Doorvaartopening 2 (vast) spoorbrug Leeuwarden (dv opening 2) (vst)		5.6/3.0/-	
2.61	L	Kurkemeer			
2.79	L	aansluiting woonwijk Eelsmastate			
2.80		Doorvaartopening (vast) fietsbrug Camminghaburen (dv opening 1) (vst)		6.2/3.1/-	
3.00	R	Leeuwarden, aansluiting (2)			
3.06	L	Aansluiting woonwijk (meerdere aansluitingen)			
3.20	R	Lytse Wielen			
3.30		Doorvaartopening (vast) Groene Ster (fietsbrug) (dv opening 1) (vst)		6.1/3.1/-	
3.36	L	aansluiting Woonwijk langs Staniastate			
3.48	L	aansluiting woonwijk langs Harstastate			
3.63	L	aansluiting woonwijk langs Adringastate			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of
					Diepte van / tot / ref.vlak
3.90	R	Lytse Wielen			
4.07		Doorvaartopening (vast) fietsbrug Leeuwarden (dv opening 1) (vst)		8.8/3.2/-	
4.10		Doorvaartopening (vast) Hogebrug Leeuwarden (dv opening 1) (vst)		8.8/2.9/-	
4.18		Cemt-klasse			0
4.18		Bonkevaart (2.96)			
4.54	L	Ouddeel			
4.56		Alddeel (1.97)			
5.33	R	Groote Wielen			
5.52		Vaart van Grutte Wielen naar jachthaven Gytsjerk (0.00)			
5.53	L	Houtwielen, Sierdswiel			
6.36	R	Kleine Wielen			
6.40		Vaarwegdiepte			-1.3/-1.3/KP
6.40		Cemt-klasse			0
6.90	L	Ryptsjerk, aansluiting			
6.90	R	Ryptsjerk, ligplaats			
8.25	R	Ryptsjerk, haven te			
12.29		De Mear en Wâlster Mûzeryd (1.06)			
Bonkevaart (029a)					
0.00		BONKEVAART			
0.00		Vaarweg van de Slenk (Lauwersmeer) naar Leeuwarden (40.45)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.07		Doorvaartopening (vast) Bonkebrug (dv opening 1) (vst)		11.0/3.0/-	
0.16	L	Snakkerburen, haven			
0.50		Doorvaartopening (vast) brug in Lekkumerweg (dv opening 1) (vst)		5.0/2.9/-	
0.94	L	sloot naar Miedwei			
1.30		Doorvaartopening (vast) brug Oud Tolhuis (dv opening 1) (vst)		7.7/3.0/-	
1.40		Doorvaartopening 1 (vast) brug Blitsaerd (dv opening 1) (vst)		10.4/3.0/-	
1.40		Doorvaartopening 2 (vast) brug Blitsaerd (dv opening 2) (vst)		10.4/3.0/-	
1.41	L	Leeuwarden, jachthaven			
1.46		Aansluiting naar woonwijk			
2.77		Doorvaartopening (vast) Sipke Casteleinbrêge (dv opening 1) (vst)		8.0/3.0/-	
2.96		Ouddeel, Groote Wielen, Rijperkerkstervaart (4.18)			
Vaart van Grutte Wielen naar jachthaven Gytsjerk (029b)					
0.00		VAART VAN GRUTTE WIELEN NAAR JACHTHAVEN GYTSJERK			
0.00		Ouddeel, Groote Wielen, Rijperkerkstervaart (5.52)			
Vaarweg vanuit het Bergumermeer naar Dokkumer Nieuwe Zijlen (030)					
0.00		VAARWEG VANUIT HET BERGUMERMEER NAAR DOKKUMER NIEUWE ZIJLEN			
0.00		Lemmer - Delfzijl (66.58)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.17		Opvaart Jisstrum, inloop Bergumermar tot aan jachthaven Jistrum (0.00)			
0.88		Vaarwegdiepte			-4.0/-4.0/KP

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
0.88		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang t.o.v. streefpeil 0,52m-NAP.			30.0/5.0/1.9
1.79	L	Stroomkanaal Bergumermeercentrale			
2.39		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		24.1	
2.58		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		24.1	
2.70	L	Aansluiting Waterpark Zwartkruis			
2.93	L	Zwartkruis			
3.00	L	Zwartkruis (2e) invaart			
3.09		Doorvaartopening 1 (vast) brug in parallelweg Zwartetille (dv opening 1) (vst)		9.0/3.1/-	
3.09		Doorvaartopening 2 (Vast) brug in parallelweg Zwartetille (dv opening 2) (vst)		12.0/3.1/-	
3.12		Doorvaartopening 1 (vast) brug in de N355 Zwartetille (dv opening 1) (vst)		11.9/3.0/-	
3.12		Doorvaartopening 2 (vast) brug in de N355 Zwartetille (dv opening 2) (vst)		11.9/3.0/-	
3.80	R	Aalmoeisloot			
5.20		Doorvaartopening (vast) brug Kukherne (dv opening 1) (vst)		11.0/3.0/-	
5.34	L	Kuikhorne, 't Eibertsnest			
5.49	L	JH Eibernest, tweede invaart			
5.54	R	Camping Kuikhorne			
5.60		Doorvaartopening 1 (vast) spoorbrug Kukherne (dv opening 1) (vst)		7.0/3.0/-	
5.60		Doorvaartopening 2 (vast) spoorbrug Kukherne (dv opening 2) (vst)		7.0/3.0/-	
5.89	R	Aansluiting recreatieplas			
6.31	R	Passantenhaven Zwaagwesteinde			
6.36	R	Zwaagwesteinde, WSV Westerein			
6.70	R	Zwemmerwerf			
6.95	R	Aanluiting woonwijk			
7.08	R	Aansluiting woonwijk			
7.50		Doorvaartopening (vast) brug De Westereen (dv opening 1) (vst)		7.0/3.0/-	
7.93	L	Falomster Feart (gemaal)			
7.93		Falomster Feart en Feanwâldster Feart vanaf de Westereen tot Feanwâlden (0.00)			
9.21		Doorvaartopening (vast) Pottebakkersbrug (dv opening 1) (vst)		10.5/3.0/-	
9.46	L	Aansluiting poldersloot			
10.46	L	Aansluiting gemaal			
10.47	R	Aansluiting gemaal			
11.63		Doorvaartopening (vast) Swimmersheech (fiets-/voetbrug) (dv opening 1) (vst)		7.0/3.0/-	
12.71	R	Sweagerfeart			
12.72		Sweager Feart, vanaf Westergeest tot aan jachthaven Kollumerzwaag (0.00)			
12.78		Doorvaartopening (vast) Langebrug Westergeast (dv opening 1) (vst)		17.8/3.0/-	
12.80		Strobosser Trekfeart of Kanaal Dokkum-Gerben Allesverlaat (4.64)			
13.14	L	Uitwateringsgeul Oude Zwemmer			
13.36	R	't Skipjagersgat			
13.59		Doorvaartopening (vast) Keuningsbrug (dv opening 1) (vst)		9.0/3.1/-	
15.65		Doorvaartopening (vast) Dellebrug (dv opening 1) (vst)		10.0/3.0/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
16.70		Doorvaartopening (vast) brug in de Wâlddyk Ter Lune (dv opening 1) (vst)		15.5/3.0/-	
16.97		De Alde Lunen (3.17)			
16.97	L	Oud Dokkumerdiep			
17.49		Kollumer Kanaal en het Zijlsterrijd (4.00)			
17.94	R	Oude monding Zijlsterrijd (met ligplaatsen)			
19.31		Vaarweg van de Slenk (Lauwersmeer) naar Leeuwarden (8.63)			
Sweager Feart, vanaf Westergeest tot aan jachthaven Kollumerzwaag (030a)					
0.00		SWEAGER FEART, VANAF WESTERGEEST TOT AAN JACHTHAVEN KOLLUMERZWAAG			
0.00		Vaarweg vanuit het Bergumermeer naar Dokkumer Nieuwe Zijlen (12.72)			
0.00		Cemt-klasse			0
Falomster Feart en Feanwâldster Feart vanaf de Westereen tot Feanwâlden (030b)					
0.00		FALOMSTER FEART EN FEANWÂLDSTER FEART VANAF DE WESTEREEN TOT FEANWÂLDEN			
0.00		Vaarweg vanuit het Bergumermeer naar Dokkumer Nieuwe Zijlen (7.93)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.08		Sluiskolk Falomster Feart (schutsluis)	-/-/26.0/-/4.5		
3.68		Klyndobbe (0.00)			
3.99		Falomster Feart, De Mear, Koarte Suwei, Swarte Broek, Molenend tot Mûnein (0.00)			
Falomster Feart, De Mear, Koarte Suwei, Swarte Broek, Molenend tot Mûnein (030c)					
0.00		FALOMSTER FEART, DE MEAR, KOARTE SUWEI, SWARTE BROEK, MOLENEND TOT MÛNEIN			
0.00		Falomster Feart en Feanwâldster Feart vanaf de Westereen tot Feanwâlden (3.99)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.82		Klyndobbe (0.97)			
1.71		Wâlster Feart tot aan jachthaven Feanwâlsterwal (0.00)			
2.88		De Mear en Wâlster Mûzeryd (0.00)			
Wâlster Feart tot aan jachthaven Feanwâlsterwal (030c1)					
0.00		WÂLSTER FEART TOT AAN JACHTHAVEN FEANWÂLSTERWAL			
0.00		Falomster Feart, De Mear, Koarte Suwei, Swarte Broek, Molenend tot Mûnein (1.71)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.91		De Mear en Wâlster Mûzeryd (2.04)			
De Mear en Wâlster Mûzeryd (030c2)					
0.00		DE MEAR EN WÂLSTER MÛZERYD			
0.00		Falomster Feart, De Mear, Koarte Suwei, Swarte Broek, Molenend tot Mûnein (2.88)			
0.00		Cemt-klasse			0
1.06		Ouddeel, Groote Wielen, Rijperkerkstervaat (12.29)			
2.04		Wâlster Feart tot aan jachthaven Feanwâlsterwal (0.91)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Klyndobbe (030d)					
0.00		KLYNDOBBE			
0.00		Falomster Feart en Feanwâldster Feart vanaf de Westereen tot Feanwâlden (3.68)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.97		Falomster Feart, De Mear, Koarte Suwei, Swarte Broek, Molenend tot Mûnein (0.82)			
Opvaart Jisstrum, inloop Bergumermar tot aan jachthaven Jisstrum (030e)					
0.00		OPVAART JISSTRUM, INLOOP BERGUMERMAR TOT AAN JACHTHAVEN JISTRUM			
0.00		Vaarweg vanuit het Bergumermeer naar Dokkumer Nieuwe Zijlen (0.18)			
0.00		Cemt-klasse			0
Strobosser Trekfeart of Kanaal Dokkum-Gerben Allesverlaat (031)					
0.00		STROBOSSER TREKFEART OF KANAAL DOKKUM-GERBEN ALLESVERLAAT			
0.00		Vaarweg van de Slenk (Lauwersmeer) naar Leeuwarden (17.05)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.7/-1.7/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang ten opzichte van Friesland's Zomerboezempeil.			25.0/5.0/1.4
0.43		Doorvaartopening (vast) brug in de Wouddijk (dv opening 1) (vst)		8.9/3.1/-	
0.88	R	Voormalige Stroobosser trekvaart			
1.54		Doorvaartopening (vast) Dinzerbrug (dv opening 1) (vst)		7.8/3.0/-	
2.66	L	Driezumer Ryd			
3.80		Doorvaartopening (vast) Driezumer Tolhek (dv opening 1) (vst)		7.7/2.9/-	
4.64		Vaarweg vanuit het Bergumermeer naar Dokkumer Nieuwe Zijlen (12.80)			
5.30		Doorvaartopening (vast) Kalkhusbrêge (dv opening 1) (vst)		7.7/2.8/-	
5.71	L	Aansluiting poldersloot			
6.10		Doorvaartopening (vast) Triemserbrêge (Bunte Hun) (dv opening 1) (vst)		8.0/2.9/-	
6.55	L	Aansluiting gemaal			
7.50		Husternoard 6			
7.60		Doorvaartopening (vast) brug Husternoard (dv opening 1) (vst)		7.8/2.9/-	
8.13	L	Aansluiting naar woonwijk			
8.90		Doorvaartopening (Vast) fietsbrug Lauwersseewei Aldwald (dv opening 1) (vst)		7.5/2.8/-	
9.00		Doorvaartopening (vast) brug in de Lauwersseewei (N358) Kollumerverlaat (dv opening 1) (vst)		8.0/2.8/-	
9.80		Doorvaartopening (vast) Plattebrug Kollum (dv opening 1) (vst)		8.0/2.9/-	
10.80	L	Kollum, woonwijk			
11.01		Doorvaartopening (vast) Kollumerbrug (Tolhuisbrug) (dv opening 1) (vst)		8.0/2.9/-	
11.04	L	Vaarweg naar Kollum			
11.13		Kollumer Kanaal en het Zijlsterrijd (0.00)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Min. breedte hfd. / Kolk breedte	Wijdte / hoogte vast of gesl. / hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
11.60		Doorvaartopening (vast) brug bij Augsbuert (dv opening 1) (vst)		7.9/2.9/-	
11.88	L	Aansluiting gemaal			
12.40		Doorvaartopening (vast) Laatste Stuiverbrug (in de N355) (dv opening 1) (vst)		8.1/3.1/-	
12.40		Doorvaartopening (vast) brug in de Rijkswei Oost Laatste Stuiver (dv opening 1) (vst)		7.8/3.1/-	
13.10		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Groningen - Leeuwarden (Strobosser trekvaart) (dv opening 1) (vst)		7.8/2.8/-	
13.37	R	Aansluiting gemaal			
14.18	L	Oude Ried			
14.30		Doorvaartopening (vast) Dijkhuizertille (dv opening 1) (vst)		8.0/3.1/-	
15.32		Stroomkanaal naar de Friese Sluis te Zoutkamp (0.00)			
15.40		Doorvaartopening (vast) brug Gerkesklooster (Gerben Allesverlaat) (dv opening 1) (vst)		15.0/2.8/-	
15.51		Lemmer - Delfzijl (55.20)			

Kollumer Kanaal en het Zijlsterrijd (031a)

0.00		KOLLUMER KANAAL EN HET ZIJLSTERRIJD			
0.00		Strobosser Trekfeart of Kanaal Dokkum-Gerben Allesverlaat (11.13)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.9/-1.0/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.90	L	Kollum, woonwijk (brug over invaart)			
1.19		Doorvaartopening (vast) Hessebrug (dv opening 1) (vst)		14.6/2.9/-	
1.28	L	Aansluiting naar jachtwerf Senskip Fryslan			
1.65		Doorvaartopening (vast) Willem Lorebrug (dv opening 1) (vst)		14.5/2.9/-	
1.95	L	Rijdsstraat 14			
2.10	L	Zijlsterrijd, (lage bruggen, JH De Rijd)			
2.20	R	Kollum, ViN-haven			
2.41	R	Dwarsried (doodlopend)			
3.56	R	Sjoukjemuoisgat			
3.80		doorvaartopening 3 (vast) Sylsterryd brêge (Zijlsterrydbrug) (dv opening 3) (vst)		4.5/2.5/-	
3.81		Doorvaartopening (beweegbaar) Sylsterryd brêge (Zijlsterrydbrug) (dv opening 1) (oph)		9.0/2.5/-	
3.81		doorvaartopening 2 (vast) Sylsterryd brêge (Zijlsterrydbrug) (dv opening 2) (vst)		4.5/2.5/-	
4.00		Vaarweg vanuit het Bergumermeer naar Dokkumer Nieuwe Zijlen (17.49)			

Stroomkanaal naar de Friese Sluis te Zoutkamp (032)

0.00		STROOMKANAAL NAAR DE FRIESE SLUIS TE ZOUTKAMP			
0.00		Strobosser Trekfeart of Kanaal Dokkum-Gerben Allesverlaat (15.32)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.8/-1.6/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang ten opzichte van Frieslandszomerboezempeil.			25.0/4.0/1.5
0.73		Doorvaartopening (vast) brug Gerkesklooster (dv opening 1) (vst)		6.0/2.6/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.89	L	Aansluiting naar woonwijk			
1.10		Doorvaartopening (vast) voetbrug Gerkesklooster (dv opening 1) (vst)		7.5/3.0/-	
1.91	R	Aansluiting gemaal			
2.44	R	Aansluiting gemaal			
3.00		Doorvaartopening 1 (vast) spoorbrug in de lijn Groningen - Leeuwarden (dv opening 1) (vst)		6.8/2.6/-	
3.23	L	Oude Ried			
5.32		Doorvaartopening (vast) Gerkesbrug (dv opening 1) (vst)		18.5/2.8/-	
6.12	R	Visvlietervaart			
6.39		Doorvaartopening 1 (vast) brug in de N355 Visvliet (dv opening 1) (vst)		7.8/2.7/-	
6.39		Doorvaartopening 2 (vast) brug in de N355 Visvliet (dv opening 2) (vst)		7.8/2.7/-	
6.65		Olde Lauwers, westelijke omloop Pieterzijl zuid vanaf De Lauwers tot Langdeel (0.00)			
6.65	L	Aftakking van de Lauwers			
8.16		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Pieterzijl (dv opening 1) (oph)		6.0/1.8/-	
9.00	R	Zuiderried			
9.42	L	Aftakking van de Oude Lauwers			
10.50	R	Toeleidingskanaal naar uitwateringssluiss (met trailerhelling			
10.61	R	Passantenhaven 't Eiland Munnekezijl			
10.90		Doorvaartopening (vast) brug Munnekezijl (dv opening 1) (vst)		4.7/2.4/-	
10.90		Doorvaartopening keersluis Munnekezijl (dv opening 1) (vst)		4.7/2.7/-	
10.90		Keersluis Munnekezijl			
11.13	R	Toeleidingskanaal uitwateringssluiss			
12.50		Doorvaartopening (vast) brug Lauwerzijl (dv opening 1) (vst)		9.5/3.0/-	
16.37	L	Natuurplas			
16.48		Doorvaartopening (vast) brug over binnenhoofd Friese Sluis Zoutkamp (dv opening 1) (vst)		5.9/2.3/-	
16.48		Vaarwegdiepte			-1.8/-1.6/MP
16.50		Sluiskolk Friesche sluis Zoutkamp	10.0/-/10.0/6.0/6.0		
16.96		Mensingeweersterloopdiep, Hoornse Vaart of Hulpknl over den Hoorn en Hunsingoknl (18.26)			
16.96		Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (35.79)			

Olde Lauwers, westelijke omloop Pieterzijl zuid vanaf De Lauwers tot Langdeel (032a)					
0.00		OLDE LAUWERS, WESTELIJKE OMLOOP PIETERZIJL ZUID VANAF DE LAUWERS TOT LANGDEEL			
0.00		Stroomkanaal naar de Friese Sluis te Zoutkamp (6.65)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.35		Langdeel, vanaf Olde Lauwers naar Burum (0.00)			
Langdeel, vanaf Olde Lauwers naar Burum (032a1)					
0.00		LANGDEEL, VANAF OLDE LAUWERS NAAR BURUM			
0.00		Cemt-klasse			0

		Schutlengte -eb / -vloed /		Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
		Kolk lengte Min. breedte hfd. /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	lengte/breedte/diepte/ hoogte of
Afst.	Br.	Kolkwijdte	hoogte open	Diepte van / tot / ref.vlak

Vaarweg van Drachten tot in het Bergumermeer (033)			
0.00	VAARWEG VAN DRACHTEN TOT IN HET BERGUMERMEER		
0.00	Drachtster Feart (0.00)		
0.00	Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal (Kruiswaters) naar Drachten (12.15)		
0.00	Vaarwegdiepte		-1.7/-1.7/KP
0.00	Cemt-klasse		0
0.00	Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang ten opzichte van Friesland's Zomerboezempeil.		25.0/4.0/1.5
0.35	R	Dijppe Gat, naar trailerhelling	
1.20	R	Smelne Yachtcenter	
1.24	Nieuwaangelegde haven te Drachten (0.00)		
1.80	R	Burmaniasloot	
2.87	Doorvaartopening (vast) brug in de Hegewei Opeinde (dv opening 1) (vst)		5.4/3.3/-
3.00	L	Opeinde, Aansluiting woonwijk (1)	
3.10	L	Opeinde, Aansluiting woonwijk (2)	
3.13	Doorvaartopening (Vast) voetbrug Opeinde (dv opening 1) (vst)		5.6/3.3/-
3.38	Doorvaartopening (vast) brug Ids Willemsma (dv opening 1) (vst)		5.4/3.3/-
4.14	Doorvaartopening (vast) Swartfeanbrug (dv opening 1) (vst)		18.1/4.8/-
5.17	Zuidelijke betonde geul De Leien (0.00)		
6.68	Noordelijke betonde geul De Leien en De Lits (3.62)		
7.70	Doorvaartopening (beweegbaar) Brêge Eastermar (Brug Oostermeer) (dv opening 1) (oph)		6.0/1.4/-
7.90	R	Aansluiting Waltsje	
7.90	R	Aansluiting woonwijk Oostermeer	
8.09	R	De List	
8.10	R	Aansluiting De Lits	
10.12	L	Klein Zwitserland	
10.60	Lemmer - Delfzijl (67.03)		
13.10	R	Vaargeul naar Bergumermeercentrale	
Nieuwaangelegde haven te Drachten (033a)			
0.00	NIEUWAANGELEGDE HAVEN TE DRACHTEN		
0.00	Vaarweg van Drachten tot in het Bergumermeer (1.24)		
0.00	Cemt-klasse		0
0.10	R	Nieuwe industriehaven	
Noordelijke betonde geul De Leien en De Lits (033b)			
0.00	NOORDELIJKE BETONDE GEUL DE LEIEN EN DE LITS		
0.00	Cemt-klasse		0
2.11	Zuidelijke betonde geul De Leien (1.53)		
3.62	Vaarweg van Drachten tot in het Bergumermeer (6.68)		
Zuidelijke betonde geul De Leien (033c)			
0.00	ZUIDELIJKE BETONDE GEUL DE LEIEN		
0.00	Vaarweg van Drachten tot in het Bergumermeer (5.17)		

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of
					Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Cemt-klasse			0
1.53		Noordelijke betonde geul De Leien en De Lits (2.11)			

Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal (Kruiswaters) naar Drachten (034)					
0.00		VAARWEG VAN HET PRINSES MARGRIETKANAAL (KRUISWATERS) NAAR DRACHTEN			
0.00		Lemmer - Delfzijl (78.31)			
0.00		Vaarweg van het Van Harinxmakanaal langs Wartena naar het Prinses Margrietkanaal (4.86)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.5/-3.5/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepalingen Maximale toegestane afmetingen.			80.0/10.0/2.8
0.67		Vaarweg door Holstmeer, Saiterpetten en Nauwe Saiter (2.75)			
1.88	R	Alde wei			
1.90		Vaarweg van Holstmar naar Vaarweg naar Drachten (2.01)			
2.14	R	Sanemar			
2.67		Eernewoudsterwijd (0.00)			
2.67		Folkertssloot (0.00)			
3.15	L	Campint It Wiid			
3.39	L	Woonschepenhaven			
3.75	L	Woonschepenhaven			
3.90		Kruisdobbe en Geeuw (0.00)			
5.48		Doorvaartopening 1 (vast) Hooiampsbrug (dv opening 1) (vst)		13.0/2.1/-	
5.50		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Hooiampsbrug (dv opening 2) (oph)		16.0/2.2/-	
5.50		Doorvaartopening 3 (vast) Hooiampsbrug (dv opening 3) (vst)		13.0/2.1/-	
5.78		Vaarweg van de Peanster Ee bezuiden Grouw, naar de Wijde Ee bij de Hooiampsbrug (8.14)			
7.30	R	Pompstation Bûtendiken			
7.90	R	Aansluiting Noordergemaal			
9.20	L	aansluiting Alddijp-oost			
9.50		Ouddiep (0.00)			
10.12	R	Aansluiting naar Smalle Ee			
11.47	R	De Sanding			
11.78		Nieuwe Drait (0.00)			
12.14		Drachtster Feart (0.00)			
12.14		Vaarweg van Drachten tot in het Bergumermeer (0.00)			
12.20	R	Aansluiting Drachtster Feart			
12.88		Industriehaven te Drachten (0.00)			
13.73		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		33.0	

Folkertssloot (034a)					
0.00		FOLKERTSSLOOT			
0.00		Eernewoudsterwijd (0.00)			
0.00		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal (Kruiswaters) naar Drachten (2.67)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.5/-1.5/KP
0.00		Cemt-klasse			0

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of
					Diepte van / tot / ref.vlak
0.56	L	Omlech			
0.65	R	Sanemar			
0.71	L	Ransleat			
1.30	R	Warten, aansluiting			
1.69	L	Dijpegat			
1.78	L	Hansmar (Moddermar)			
3.47	L	Vaart om de Rengerspolle			
3.98		Graft en Lange Lits (2.31)			
Ernewoudsterwijd (034b)					
0.00		EERNEWOUDSTERWIJD			
0.00		Folkertssloot (0.00)			
0.00		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal (Kruiswaters) naar Drachten (2.67)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.9/-1.2/MP
0.00		Cemt-klasse			0
0.09	L	VVV haven te Eernewoude			
0.15	R	't Wiid			
0.34	R	aansluiting recreatiegebied			
0.50	L	Passantenhaven Eernewoude			
0.50	R	Eernewald, aansluiting			
0.70	R	Eernewald, aansluiting (2)			
0.81	L	Eernewoude, haven te			
0.89	L	Eernewoude, haven te			
1.11	L	Westerdijk & Zn			
1.20	L	Hoekstra bv			
1.24	L	Eernewoude, Keimpema			
1.36	R	It Wijd (Oph.brug over invaart)			
1.39	L	De Stripe			
1.54	L	Kooisloot (gemaal Offerhaus)			
Kruisdobbe en Geeuw (034c)					
0.00		KRUISDOBBE EN GEEUW			
0.00		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal (Kruiswaters) naar Drachten (3.91)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.5/-1.2/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.70	R	Ransleat, aansluiting			
1.29	L	Princenhof (Alde Faenen)			
1.33	L	Ald Headamsleat			
2.23	R	Dijpegat			
4.86		Graft en Lange Lits (1.25)			
Ouddiep (034d)					
0.00		OUDDIEP			
0.00		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal (Kruiswaters) naar Drachten (9.50)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.7/-1.3/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.20	L	aansluiting Alddijp-west			
1.90	R	WV Oudega			
Nieuwe Drait (034e)					
0.00		NIEUWE DRAIT			
0.00		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal (Kruiswaters) naar Drachten (11.78)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.5/-1.5/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.49	L	Drachstervaart			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
0.54	L	Bolt			
0.60	L	De Drait			
0.90	L	Haven De Drait links			
0.90	R	Haven De Drait rechts			
0.90	R	Oude Drait			
Drachtster Feart (034f)					
0.00		DRACHTSTER FEART			
0.00		Vaarweg van Drachten tot in het Bergumermeer (0.00)			
0.00		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal (Kruiswaters) naar Drachten (12.15)			
Vaarweg van de Peanster Ee bezuiden Grouw, naar de Wijde Ee bij de Hooi dambrug (035)					
0.00		VAARWEG VAN DE PEANSTER EE BEZUIDEN GROUW, NAAR DE WIJDE EE BIJ DE HOOIDAMBRUG			
0.00		Vaarweg van de Boorne, ten oosten van Akkrum, naar Grouw (2.98)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.7/-1.7/KP
0.00		Cemt-klasse			0
1.13		Janssloot en Goengahuistersloot (0.00)			
2.22	L	Wide Burd			
2.58		Graft en Lange Lits (0.00)			
3.16		Goaisleat (0.00)			
3.20	L	Goëngahuizen, aansluiting			
5.64		Janssloot en Goengahuistersloot (3.83)			
7.28	R	De Veenhoop, haven te			
7.32	R	De Veenhoop, haven te			
7.39	R	De Veenhoop Watersport en Recreatie			
7.50	R	De Veenhoop, aansluiting			
7.54		Polderhoofd kanaal (0.00)			
7.60	R	De Veenhoop, ViN-haven			
7.95	L	Haven Hooi dammen			
8.14		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal (Kruiswaters) naar Drachten (5.78)			
Janssloot en Goengahuistersloot (035a)					
0.00		JANSSLOOT EN GOENGAHUISTERSLOOT			
0.00		Vaarweg van de Peanster Ee bezuiden Grouw, naar de Wijde Ee bij de Hooi dambrug (1.13)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.7/-1.5/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.60		Doorvaartopening keersluis Janssloot (dv opening 1) (okw)		4.8/-/-	
0.60		Keersluis Janssloot			
0.82	R	Aansluiting naar Goengahuizen			
2.05	L	Gooisloot			
2.10		Goaisleat (1.21)			
2.70		Doorvaartopening (beweegbaar) Pontonbrug Goëngahuizen (dv opening 1) (pdr)		8.0/0.0/-	
3.70		Doorvaartopening keersluis Goengahuistersloot (dv opening 1) (okw)		4.8/-/-	
3.70		Keersluis Goengahuistersloot			
3.83		Vaarweg van de Peanster Ee bezuiden Grouw, naar de Wijde Ee bij de Hooi dambrug (5.64)			

		Schutlengte -eb / -vloed /		Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
		Kolk lengte Min. wijdte hfd. /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	lengte/breedte/diepte/ hoogte of
Afst.	Br.	Kolkwijdte	hoogte open	Diepte van / tot / ref.vlak
Graft en Lange Lits (035b)				
0.00		GRAFT EN LANGE LITS		
0.00		Vaarweg van de Peanster Ee bezuiden Grouw, naar de Wijde Ee bij de Hooidambrug (2.58)		
0.00		Vaarwegdiepte -1.7/-1.5/KP		
0.00		Cemt-klasse 0		
0.60	R	Aansluiting naar Sitema State		
1.11	R	Lange Lits		
1.25		Kruisdobbe en Geeuw (4.86)		
1.73	R	Doekesleat		
1.83	R	Vaart om de Rengerspole		
1.84		Trijehustersleat (0.00)		
1.85	L	Driehuistersloot		
1.90		Haven bij Rengerspolle		
2.31		Folkertssloot (3.98)		
2.58		Lemmer - Delfzijl (82.07)		
Trijehustersleat (035c)				
0.00		TRIEHUSTERSLEAT		
0.00		Graft en Lange Lits (1.84)		
0.00		Cemt-klasse 0		
0.96		Lemmer - Delfzijl (83.30)		
Goaisleat (035d)				
0.00		GOAISLEAT		
0.00		Vaarweg van de Peanster Ee bezuiden Grouw, naar de Wijde Ee bij de Hooidambrug (3.16)		
1.21		Janssloot en Goengahuistersloot (2.10)		
2.40		Doorvaartopening keersluis in Goaisleat (dv opening 1) (okw) 4.8/-/-		
2.40		Keersluis in Goaisleat		
Vaarweg van de Boorne, ten oosten van Akkrum, naar Grouw (036)				
0.00		VAARWEG VAN DE BOORNE, TEN OOSTEN VAN AKKRUM, NAAR GROUW		
0.00		Vaarweg van Het Deel langs Akkrum en Gorredijk naar de Drentsche Hoofdvaart (4.21)		
0.00		Vaarwegdiepte -1.7/-1.7/KP		
0.00		Cemt-klasse 0		
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang ten opzichte van Friesland's Zomerboezempeil. 30.0/5.0/1.7		
1.20	L	Burstumer Rak (1)		
1.50	L	Burstumer Rak (2)		
1.60	L	Burstumer Rak (3)		
2.46	R	Botmeer (gemaal)		
2.98		Vaarweg van de Peanster Ee bezuiden Grouw, naar de Wijde Ee bij de Hooidambrug (0.00)		
3.80	R	Doorsteek De Burd		
3.99	R	Doorsteek naar De Tynje		
4.48	R	Neare Burd		
4.80		Lemmer - Delfzijl (85.44)		

			Schutlengte -eb / -vloed /		Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	lengte/breedte/diepte/ hoogte of
Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Kolkwijdte	hoogte open	Diepte van / tot / ref.vlak
Vaarweg van Het Deel langs Akkrum en Gorredijk naar de Drentsche Hoofdvaart (037)					
0.00		VAARWEG VAN HET DEEL LANGS AKKRUM EN GORREDIJK NAAR DE DRENTSCHE HOOFDVAART			
0.00		Doorvaartopening Turfbrêge (brug in N381) (dv opening 1) (vst)		12.5/5.2/-	
0.00		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal naar de Kuinder of Tjonger (2.69)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.7/-1.7/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang t.o.v. streefpeil 0,52m-NAP.			30.0/5.0/1.7
0.63		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		29.8	
0.82		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		30.1	
1.02	R	Tusken de Marren			
1.15	R	Tusken de Marren (2e invaart)			
1.17	L	Recreatiepark Tusken de Marren			
1.34	R	AWS Eendracht			
1.46		Doorvaartopening (beweegbaar) Meineslootbrug (dv opening 1) (oph)		7.0/1.1/-	
1.48	R	Aansluiting naar landgoed			
1.50		Boorne (0.00)			
1.78		Alde Boarn (0.00)			
1.79	R	Oude gedeelte Boorne (met passantenhaven)			
2.20	R	Akkrum aansluiting woonwijk (1)			
2.30	L	Akkrum, aansluiting woonwijk (2)			
2.40	L	Akkrum, aansluiting woonwijk (4)			
2.40	R	Akkrum aansluiting woonwijk (3)			
2.47		Doorvaartopening (beweegbaar) Weidlanbrege (Leppedijkbrug) (dv opening 1) (oph)		7.0/1.1/-	
2.50	L	Akkrum, aansluiting woonwijk (5)			
2.63	R	Oude gedeelte Boorne			
2.65		Alde Boarn (0.80)			
2.70		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) spoorbrug Akkrum (dv opening 1) (dr)		5.5/3.3/-	
2.70		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) spoorbrug Akkrum (dv opening 2) (dr)		6.2/3.3/-	
2.71	L	Aansluiting naar woonwijk			
3.59		Leppa Akwadukt			
3.66	R	Aansluiting naar woonwijk			
3.80	R	Aansluiting naar woonwijk			
4.00	R	Akkrum, aansluiting woonwijk (6)			
4.21		Vaarweg van de Boorne, ten oosten van Akkrum, naar Grouw (0.00)			
4.21		Max. toegestane afmeting algemeen.			30.0/5.0/1.3
4.38	L	Aansluiting naar woonwijk			
4.82		Doorvaartopening (beweegbaar) Nesserzijl brug (dv opening 1) (oph)		7.0/0.6/-	
4.89	R	Aansluiting naar woonwijk			
4.97		Doorvaartopening (beweegbaar) Boornebrug (dv opening 1) (bc)		6.0/0.7/-	
8.20		Doorvaartopening (beweegbaar) fietsbrug in Lytse Stege (dv opening 1) (dr)		6.0/0.8/-	
8.30		Doorvaartopening (beweegbaar) Hoofdbrug (Doelhofbrug) (dv opening 1) (dr)		5.9/1.2/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
8.41		Doorvaartopening (beweegbaar) fietsbrug in de Spinhuisstege (dv opening 1) (dr)		5.5/0.9/-	
8.66	L	De Swette			
8.80		Doorvaartopening (vast) brug in de Beetsterdyk Aldeboarn (dv opening 1) (vst)		16.8/3.4/-	
10.69	L	Ouddiep			
12.80	R	Twadde deel ingang met sluis			
13.15		Kanaal van het Nieuwediep naar de Heeresloot (0.00)			
14.35	L	Skipsleat			
14.40	L	in-/uitlaat sluis Polderhoofdkanaal			
14.42		Polderhoofdkanaal (7.60)			
16.17		Doorvaartopening (beweegbaar) Rolbrege (brug in de Swynswei) (dv opening 1) (oph)		6.8/1.0/-	
18.49		Doorvaartopening (vast) brug in de A7 Terwispel (dv opening 1) (vst)		-/5.4/-	
19.99	L	Schipsloot			
20.52	L	Uitwateringskanaal gemaal			
21.39		Doorvaartopening (beweegbaar) Spaltenbrug (dv opening 1) (oph)		6.2/1.5/-	
22.54	R	Kromten			
22.71		Doorvaartopening (beweegbaar) Overttoombrege (dv opening 1) (oph)		6.9/0.9/-	
23.10	R	Passantenhaven Gorredijk			
23.22		Doorvaartopening (beweegbaar) Gurbe's Brege (dv opening 1) (oph)		5.5/1.0/-	
23.30		Doorvaartopening (beweegbaar) Skansbrechje (dv opening 1) (dr)		5.4/0.9/-	
23.60		Doorvaartopening (beweegbaar) Gerk Numanbrug (dv opening 1) (oph)		5.5/1.6/-	
23.60		Sluiskolk Verlaat Nr. I Gorredijk	55.0/-/45.0/5.5/11.0		
23.70		Doorvaartopening (beweegbaar) Nutsdraai (dv opening 1) (dr)		5.4/0.5/-	
23.70		Doorvaartopening (beweegbaar) Pater van Ulden Draai (dv opening 1) (dr)		5.4/0.5/-	
23.90		Doorvaartopening (beweegbaar) Bleekersbrêge (dv opening 1) (bc)		5.5/0.4/-	
24.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Finkebuurtsdraai (dv opening 1) (dr)		5.5/0.5/-	
24.37		Doorvaartopening (beweegbaar) Koartsweachtersbrêge (dv opening 1) (oph)		5.5/0.4/-	
24.50	L	Invaart Gorredijk			
24.83		Doorvaartopening (beweegbaar) Boppedraai (dv opening 1) (dr)		5.4/1.0/-	
24.85	R	Dwarsfeart			
25.07		Doorvaartopening (beweegbaar) Nije Kompanjonsbrege (dv opening 1) (oph)		6.8/1.4/-	
25.46		Vervolg Compagnonsvaart			
25.47		Vaarwegdiepte			-1.6/-1.6/KP
25.47		Max. toegestane afmeting algemeen. Hoogte en diepgang t.o.v. KP, recreatievaart diepgang 1,10m.			28.0/5.0/1.3
26.91	L	Aansluitingen naar woonwijk (4 x)			
28.11		Doorvaartopening (beweegbaar) Eppingadraai (dv opening 1) (dr)		5.4/1.0/-	
28.54	R	Diepe Wijk			
28.75		Doorvaartopening (beweegbaar) Reitsmadraai (dv opening 1) (dr)		5.6/1.0/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijde / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijde hfd. /		
			Kolkwijde	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
29.35		Doorvaartopening (beweegbaar) Pôlebrêge (dv opening 1) (oph)		5.5/1.0/-	
29.40		Sluiskolk Verlaat Nr. II	29.0/-/20.0/5.5/9.4		
31.30		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over benedenhoofd Verlaat 3 Hemrik (dv opening 1) (oph)		5.4/1.0/-	
31.30		Sluiskolk Verlaat Nr. III	29.0/-/20.0/5.5/9.4		
31.90		Doorvaartopening (Beweegbaar) Fiets-/voetbrug Hemrik (dv opening 1) (dr)		5.7/1.0/-	
33.00		Doorvaartopening (Beweegbaar) Spanjeburd brug (dv opening 1) (oph)		6.9/1.0/-	
33.10		Doorvaartopening (beweegbaar) voetbrug over benedenhoofd Verlaat 4 Wijnjewoude (dv opening 1) (dr)		5.5/1.6/-	
33.10		Sluiskolk Verlaat Nr. IV	40.0/-/40.0/5.5/5.5		
34.20		Doorvaartopening (beweegbaar) Trambrug (Brug Wijnjeterp) (dv opening 1) (oph)		6.3/0.7/-	
34.59		Doorvaartopening (beweegbaar) voetbrug Klein Groningen (dv opening 1) (dr)		5.8/0.6/-	
36.35		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Klein Groningen (dv opening 1) (oph)		6.9/0.4/-	
38.24		Doorvaartopening (beweegbaar) brug in de Peelrug Petersburg (dv opening 1) (oph)		6.9/1.8/-	
39.60		Doorvaartopening (vast) Ir. G.L. Waltherbrug (dv opening 1) (vst)		14.5/4.0/-	
40.17		Doorvaartopening (beweegbaar) brug in G.W. Smitweg Donkerbroek (dv opening 1) (bc)		6.7/0.9/-	
40.43		Doorvaartopening (beweegbaar) Koopmans Welvaartdraai Donkerbroek (dv opening 1) (dr)		6.8/0.7/-	
40.67		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		17.5	
42.00		Doorvaartopening (beweegbaar) Jansmadraai (dv opening 1) (dr)		6.7/1.5/-	
43.10	L	Boven Tjonger			
43.27		Kuinder of Tjonger (34.52)			
44.07		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		21.8	
44.40		Doorvaartopening (vast) Nanningabrug (dv opening 1) (vst)		7.0/3.7/-	
44.50	L	Oosterwolde, haven naar woningen (1)			
44.50	L	Oosterwolde, haven naar woningen (2)			
44.70		Sluiskolk Nanningaverlaat (Verlaat nr. V)	29.0/-/20.0/5.5/9.0		
44.79	L	Passantenhaven Oosterwolde			
44.80		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over bovenhoofd Nanningaverlaat (dv opening 1) (dr)		5.5/0.3/-	
45.10		Doorvaartopening (beweegbaar) fiets-/voetbrug Oosterwolde (dv opening 1) (dr)		5.5/1.7/-	
45.47	L	Oosterwolde, aansluiting met aanlegplaats			
45.50		Doorvaartopening (beweegbaar) Hoofdbrug Oosterwolde (dv opening 1) (hef)		7.0/1.7/4.2	
45.70		Doorvaartopening (beweegbaar) fietsbrug Oosterwolde (dv opening 1) (dr)		5.5/1.7/-	
46.40		Doorvaartopening (beweegbaar) Venekoterbrug (dv opening 1) (oph)		6.8/1.5/-	
48.50		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over benedenhoofd Verlaat 6 Fochteloo (dv opening 1) (oph)		5.5/1.5/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Min. breedte hfd. / Kolk breedte	Wijdte / hoogte vast of gesl. / hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
48.50		Sluiskolk Fochtelerverlaat Nr. VI	29.0/-/20.0/5.5/9.0		
50.50		Sluiskolk Stokersverlaat (benedenverlaat) Nr. VII	29.0/-/20.0/5.5/9.0		
50.55		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over bovenhoofd Stokersverlaat VII (dv opening 1) (oph)		5.5/0.4/-	
51.20		Doorvaartopening (beweegbaar) Smidsdraai (dv opening 1) (dr)		6.0/0.6/-	
51.80		Doorvaartopening (beweegbaar) Riemsdraai (dv opening 1) (dr)		6.0/1.2/-	
52.00		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over bovenhoofd Bovenstverlaat Nr. VIII (dv opening 1) (oph)		5.5/0.7/-	
52.00		Sluiskolk Bovenstverlaat Nr. VIII	29.0/-/20.0/5.5/9.0		
52.30		Doorvaartopening (beweegbaar) Ravenswoud brug (dv opening 1) (oph)		6.8/0.5/-	
53.30		Doorvaartopening (beweegbaar) voetbrug Appelscha (dv opening 1) (dr)		5.8/1.2/-	
53.90		Doorvaartopening (beweegbaar) voetbrug1 Appelscha (dv opening 1) (dr)		5.4/1.2/-	
54.93		Vaarwegdiepte			-2.4/-2.4/KP
54.98		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over bovenhoofd Damsluis (dv opening 1) (oph)		5.5/1.1/-	
55.00		Sluiskolk Damsluis (Verlaat Nr. IX)	29.0/-/20.0/5.5/8.2		
57.03		Doorvaartopening (beweegbaar) Wittewijksbrug (dv opening 1) (oph)		7.9/1.0/-	
57.06		Drentsche Hoofdvaart (10.26)			

Boorne (037b)					
0.00		BOORNE			
0.00		Vaarweg van Het Deel langs Akkrum en Gorredijk naar de Drentsche Hoofdvaart (1.50)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.8/-1.4/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang t.o.v. streefpeil 0,52m-NAP.			30.0/5.0/1.7
2.71		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		19.8	
3.02	R	Plas nabij Oude Schouw			
3.31		Lemmer - Delfzijl (89.41)			

Alde Boarn (037c)					
0.00		ALDE BOARN			
0.00		Doorvaartopening (vast) Restantbrug Akkrum (dv opening 1) (vst)		5.4/-/-	
0.00		Vaarweg van Het Deel langs Akkrum en Gorredijk naar de Drentsche Hoofdvaart (1.78)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.30		Doorvaartopening (beweegbaar) Smellebrêge (dv opening 1) (oph)		5.4/0.7/-	
0.63		Doorvaartopening 1 (vast) brug in de Himdyk (dv opening 1) (vst)		6.7/1.7/-	
0.63		Doorvaartopening 2 (vast) brug in de Himdyk (dv opening 2) (vst)		10.6/1.3/-	
0.80		Vaarweg van Het Deel langs Akkrum en Gorredijk naar de Drentsche Hoofdvaart (2.65)			

		Schutlengte -eb / -vloed /		Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
		Kolk lengte Min. wijdte hfd. /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	lengte/breedte/diepte/ hoogte of
Afst.	Br.	Kolkwijdte	hoogte open	Diepte van / tot / ref.vlak
Kanaal van het Nieuwediep naar de Heeresloot (038)				
0.00		KANAAL VAN HET NIEUWEDIJEP NAAR DE HEERESLOOT		
0.00		Vaarweg van Het Deel langs Akkrum en Gorredijk naar de Drentsche Hoofdvaart (13.15)		
0.00		Vaarwegdiepte		-1.7/-1.7/KP
0.00		Cemt-klasse		0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang ten opzichte van Friesland's Zomerboezempeil.		30.0/5.0/1.7
1.50		Doorvaartopening (beweegbaar) Warrebrêge (dv opening 1) (oph)	7.0/0.7/-	
3.50		Doorvaartopening (beweegbaar) Poolsbrug (dv opening 1) (oph)	5.7/1.2/-	
3.55	L	Aansluiting naar gemaal		
7.83		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)	25.3	
8.40		Doorvaartopening (beweegbaar) Hooibrug (dv opening 1) (oph)	7.0/1.6/-	
8.49	R	Gemaal De Deelen		
8.62		Doorvaartopening (vast) brug in de A32 Heabrêge (dv opening 1) (vst)	16.9/5.2/-	
9.21		Deel, Monnikerak en Heeresloot (1.62)		
Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal naar de Kuinder of Tjonger (039)				
0.00		VAARWEG VAN HET PRINSES MARGRIETKANAAL NAAR DE KUIJNDER OF TJONGER		
0.00		Lemmer - Delfzijl (92.97)		
0.00		Vaarwegdiepte		-2.8/-2.6/KP
0.00		Cemt-klasse		IV
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang ten opzichte van Friesland's Zomerboezempeil.		80.0/10.0/2.8
0.13	R	De Hoarne		
0.60		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Nije Sânsleatbrêge (Zandslootbrug) (dv opening 2) (oph)	12.0/2.0/-	
0.64		Doorvaartopening 1 (vast) Nije Sânsleatbrêge (Zandslootbrug) (dv opening 1) (vst)	10.0/2.1/-	
0.64		Doorvaartopening 3 (vast) Nije Sânsleatbrêge (Zandslootbrug) (dv opening 3) (vst)	10.0/2.1/-	
0.92		Vaarweg De Hoarne via Sansleat naar Nije Sanslet (1.15)		
0.92	L	't Oksewiel		
0.93	R	Oude Zandsloot (met jachthavens)		
1.00	R	Terherne, aansluiting woonwijk (1)		
1.10	R	Terherne, aansluiting woonwijk (2)		
1.10	R	Terherne, aansluiting woonwijk (3)		
1.18		Geul door Terhernster Puollen en De Geau (0.00)		
1.30	R	Terherne Puollen		
1.88		Terkaplesterpoelen (0.00)		
2.69		Vaarweg van Het Deel langs Akkrum en Gorredijk naar de Drentsche Hoofdvaart (0.00)		
2.72	L	Henshuisterdeel		
3.75		Akkrumerrak (2.65)		

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
3.75		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		29.8	
4.51		Diepesloot en Polsloot naar de Boorne te Akkrum (0.00)			
7.09		Deel, Monnikerak en Heeresloot (0.00)			
7.09		Vaarwegdiepte			-1.7/-1.5/KP
7.09		Cemt-klasse			0
8.12	R	Nonnegat (noordelijk invaart)			
8.42	R	Nonnegat (zuidelijke invaart)			
9.02	L	Heerensloot (vaste brug over invaart)			
9.17	R	Aansluiting woonwijk			
10.94	R	Nieuwe Dwarsvaart			
11.61	L	De Welle			
11.82		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang ten opzichte van Friesland's Zomerboezempeil.			30.0/5.0/1.7
11.82		Industriehaven-West te Heerenveen (0.00)			
12.51		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		20.0	
13.27		Doorvaartopening (vast) brug 1 in de A7 over Nieuwe Heerenveense Kanaal Heerenveen (dv opening 1) (vst)		18.1/5.2/-	
13.32		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		20.1	
13.33		Doorvaartopening (vast) brug in parallelweg A7 over Nieuwe Heerenveense Kanaal (dv opening 1) (vst)		18.0/5.2/-	
13.90		Doorvaartopening (beweegbaar) Jousterbrug (dv opening 1) (oph)		7.0/0.6/-	
14.51	L	Aansluitingen naar woonwijk (3x)			
14.85		Deel, Monnikerak en Heeresloot (9.11)			
14.87	R	Veenscheiding naar Haskerwijd			
16.40		Doorvaartopening (beweegbaar) Rottumerbrug (dv opening 1) (oph)		7.0/0.4/-	
16.47	R	Woonbotenhaven			
17.70		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Nieuweschoot (dv opening 1) (oph)		7.9/0.6/-	
20.28		Kuinder of Tjonger (7.97)			
Terkaplesterpoelen (039a)					
0.00		TERKAPLESTERPOELEN			
0.00		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal naar de Kuinder of Tjonger (1.88)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.33		Geul door Terhernster Puollen en De Geau (1.58)			
0.50	L	Koude Maag			
1.10	R	Terhornsterdiep			
1.46		Vaarwegdiepte			-1.9/-1.7/KP
1.46		Akkrumerrak (0.00)			
2.39	L	JH Heerenzijk			
2.49		Heerengat of Heeresloot (2.71)			
Akkrumerrak (039a1)					
0.00		AKKRUMERRAK			
0.00		Terkaplesterpoelen (1.46)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.7/-1.5/KP
0.00		Cemt-klasse			0
1.00	R	Wijde Geeuw			
1.02		Wide Geau (0.49)			

		Schutlengte -eb / -vloed /		Cemt-klasse of Max. toeg. afm.	
		Kolk lengte Min. wijdte hfd. /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	lengte/breedte/diepte/ hoogte of	
Afst.	Br.	Kolkwijdte	hoogte open	Diepte van / tot / ref.vlak	
2.65		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal naar de Kuinder of Tjonger (3.75)			
Diepesloot en Polsloot naar de Boorne te Akkrum (039b)					
0.00		DIEPESLOOT EN POLSLOOT NAAR DE BOORNE TE AKKRUM			
0.00		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal naar de Kuinder of Tjonger (4.51)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.0/-3.0/KP
0.00		Cemt-klasse			III
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang ten opzichte van Friesland's Zomerboezempeil.			70.0/9.0/2.8
0.49		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)			25.1
0.88	R	Akkrum, industriehaven			
1.80		Doorvaartopening (vast) Polsleatsbrêge (dv opening 1) (vst)			7.0/1.5/-
1.81	L	Vaart door Akkrum			
Deel, Monnikerak en Heeresloot (039c)					
0.00		DEEL, MONNIKERAK EN HEERESLOOT			
0.00		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal naar de Kuinder of Tjonger (7.09)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.7/-1.7/KP
0.00		Cemt-klasse			I
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang ten opzichte van Friesland's Zomerboezempeil.			40.0/6.0/1.5
0.04		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Deelspoorbrug (dv opening 2) (oph)			7.5/1.3/-
1.62		Kanaal van het Nieuwediep naar de Heeresloot (9.21)			
1.62		Cemt-klasse			0
2.13	R	Nieuwe Heerenveense Kanaal (vaste spoorbrug over invaart)			
3.10	L	Aansluiting naar woonwijk			
3.23	L	Heeresloot			
3.45	L	Aansluiting naar woonwijk			
3.60	L	Haskerdijken			
3.69	L	T. Postma			
3.74	L	T. Postma (2e invaart)			
3.79	L	Langeberg			
3.84	L	Aansluiting naar JH en jachtwerf			
3.92	L	De Lier			
4.20	L	Heerenveen, woonschepenhaven			
5.18	L	Heerenveense Watersport Vereniging			
5.21	L	Heerenveense watersport vereniging (2e invaart)			
5.23	L	Heerenveense watersport vereniging (3e invaart)			
5.26	L	Heerenveense watersport vereniging (4e invaart)			
5.50	L	Heereveen, aansluiting (2)			
5.60	L	Heereveen, aansluiting			
5.68		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)			20.1
6.32		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)			20.0
6.36		Doorvaartopening (vast) brug over de Heeresloot Heerenveen (in de A7) (dv opening 1) (vst)			19.6/7.5/-

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
6.43		Doorvaartopening (vast) brug in parallelweg over de Heeresloot Heerenveen (dv opening 1) (vst)		21.0/6.5/-	
6.91		Doorvaartopening (beweegbaar) Terbandsterbrug (dv opening 1) (bc)		6.9/0.8/-	
7.57		Doorvaartopening (beweegbaar) Stationsbrug Heerenveen (dv opening 1) (oph)		6.0/1.2/-	
7.72		Doorvaartopening (beweegbaar) Trambrug Heerenveen (dv opening 1) (oph)		7.0/0.8/-	
7.96	L	Schoterlandsche Compagonsvaart			
7.98		Doorvaartopening (beweegbaar) Heerenwalsterbrug (dv opening 1) (oph)		7.0/0.8/-	
8.21	L	Aansluiting woonwijk			
8.23		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Heerenveen (Heeresloot) (dv opening 1) (vst)		5.7/2.6/-	
8.24	L	Aansluiting woonwijk			
8.39		Doorvaartopening (vast) brug in de Westelijke Struiktuurweg Heerenveen (dv opening 1) (vst)		7.1/2.6/-	
8.42	L	Aansluiting woonwijk			
8.84		Doorvaartopening (vast) fietsbrug Heerenveen (dv opening 1) (vst)		7.2/2.6/-	
8.94	R	Aansluiting woonwijk			
9.11		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal naar de Kuinder of Tjonger (14.85)			
Geul door Terhernster Puollen en De Geau (039d)					
0.00		GEUL DOOR TERHERNSTER PUOLLEN EN DE GEAU			
0.00		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal naar de Kuinder of Tjonger (1.18)			
0.00		Cemt-klasse			0
1.57		Terkaplesterpoelen (0.33)			
Vaarweg De Hoarne via Sansleat naar Nije Sanslet (039e)					
0.00		VAARWEG DE HOARNE VIA SANSLEAT NAAR NIJE SANSLET			
0.00		Lemmer - Delfzijl (93.07)			
0.00		Tersoalster Sylroede, Bangafeart, Snitser Aldfeart en Syltsjesleat (7.87)			
1.15		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal naar de Kuinder of Tjonger (0.92)			
Vaarweg van het Sneekermear door Goengarijsterpoelen naar Langweerderwielen (040)					
0.00		VAARWEG VAN HET SNEEKERMEER DOOR GOENGARIJSTERPOELEN NAAR LANGWEERDERWIELEN			
0.00		Lemmer - Delfzijl (95.81)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.7/-1.7/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang ten opzichte van Friesland's Zomerboezempeil.			30.0/5.0/1.7
2.65		Vaargeul naar Lijkvaart (0.00)			
3.05		Gudsekop, Statenbocht en Hoitesloot (0.00)			
4.85	R	Zeioleschool Rufus			
5.45	R	Aansluiting gemaal			
6.71		Zijlroede naar Joure (0.00)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
6.76	R	Aansluiting (met ligplaatsen)			
7.30		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Brêge Noarder Alde Wei (Brug Noorder Oudeweg) (dv opening 1) (bc)		8.0/2.8/-	
7.30		Doorvaartopening 2 (vast) Brêge Noarder Alde Wei (Brug Noorder Oudeweg) (dv opening 2) (vst)		8.0/3.1/-	
7.40		Doorvaartopening (Vast) brug in de A7 Boornzwaag (dv opening 1) (vst)		32.4/11.5/-	
9.00		Vaarweg van het Oudhof naar het Tjeukemeer (4.30)			
Gudsekop, Statenbocht en Hoitesloot (040a)					
0.00		GUDSEKOP, STATENBOCHT EN HOITESLOOT			
0.00		Vaarweg van het Sneekermeer door Goengarijpsterpoelen naar Langweerderwielen (3.05)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.45		Jouster Feartsje (2.23)			
0.45	R	Joustervaart			
0.45		Vaarwegdiepte			-1.8/-1.2/KP
1.00	L	Elve sloot			
1.44	R	Dolte			
1.47		Holle Gref, Easterbrêgesleat (0.00)			
1.56		Fammens-Rakken (4.52)			
2.58	R	Nauwe Geeuw			
2.58		Nauwe Geau (0.00)			
3.04		De Watervriend			
3.14	L	De Tijnjehoeve			
3.17	R	Zuidensstervaart			
3.37		Doorvaartopening Oude Stobberaksbrug (dv opening 1) (okw)		-/-/-	
3.37		Oude Stobberaksbrug			
3.40		Doorvaartopening (vast) Stobberaksbrug (dv opening 1) (vst)		5.5/2.8/-	
3.50		Doorvaartopening 1 (vast) brug in de A7 Uitwellingerga (dv opening 1) (vst)		4.6/3.0/-	
3.50		Doorvaartopening 2 (vast) brug in de A7 Uitwellingerga (dv opening 2) (vst)		8.3/3.0/-	
3.50		Doorvaartopening 3 (vast) brug in de A7 Uitwellingerga (dv opening 3) (vst)		4.6/3.0/-	
3.85	L	Gemaal Rodenburg			
4.71	R	Geeuw			
5.06		Vaarweg van het Oudhof naar het Tjeukemeer (1.11)			
5.73		Doorvaartopening (beweegbaar) Slingerakbrug (dv opening 1) (oph)		6.9/1.1/-	
6.27		Lemmer - Delfzijl (103.23)			
Vaargeul naar Lijkvaart (040b)					
0.00		VAARGEUL NAAR LIJKVAART			
0.00		Vaarweg van het Sneekermeer door Goengarijpsterpoelen naar Langweerderwielen (2.65)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.90		Doorvaartopening keersluis Goaïngaryp (dv opening 1) (okw)		4.5/-/-	
0.90		Keersluis Goaïngaryp			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
1.02		Jachthaven Goingarip (0.00)			
1.02		Lykfeart (0.00)			
Jouster Feartsje (040c)					
0.00		JOUSTER FEARTSJE			
0.00		Houkesloot (0.00)			
0.00		Lemmer - Delfzijl (97.48)			
0.00		Cemt-klasse			0
1.02		De Dolte (0.00)			
2.23		Gudsekop, Statenbocht en Hoitesloot (0.45)			
De Dolte (040d)					
0.00		DE DOLTE			
0.00		Jouster Feartsje (1.03)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.99		Holle Gref, Easterbrêgesleat (0.25)			
Holle Gref, Easterbrêgesleat (040e)					
0.00		HOLLE GREFT, EASTERBRÊGESLEAT			
0.00		Gudsekop, Statenbocht en Hoitesloot (1.47)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.25		De Dolte (0.99)			
1.09		Nauwe Geau (0.74)			
1.43		It Ges (3.24)			
1.43		Lemmer - Delfzijl (99.26)			
Lykfeart (040f)					
0.00		LYKFEART			
0.00		Jachthaven Goingarip (0.00)			
0.00		Vaargeul naar Lijkvaart (1.02)			
0.00		Cemt-klasse			0
1.00		Doorvaartopening (vast) brug Ballingbuer (dv opening 1) (vst)		6.8/2.6/-	
1.86		Noardbroeksterfeart (2.24)			
1.86		Syltjesleat (0.00)			
Nauwe Geau (040g)					
0.00		NAUWE GEAU			
0.00		Gudsekop, Statenbocht en Hoitesloot (2.58)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.32		Doorvaartopening (vast) Brug in Sjuwedyk (dv opening 1) (vst)		7.0/2.5/-	
0.74		Holle Gref, Easterbrêgesleat (1.09)			
Zijlroede naar Joure (041)					
0.00		ZIJLROEDE NAAR JOURE			
0.00		Vaarweg van het Sneekermeer door Goengarijsterpoelen naar Langweerderwielen (6.71)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.7/-1.7/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			25.0/4.0/1.5
0.10		Sluiskolk Joutersluis	35.0/-/35.0/6.8/-		
0.61	L	Waterlandgoed Trijntje Wiel			
1.00	L	Noordbroekstervaart			
1.04	R	Aansluiting naar woonbotenhaven			
1.06		Noardbroeksterfeart (0.00)			
1.19	L	Jouster Watersport Joure			
1.66	R	JWS, de Griene Moune			
2.00	R	Passantenhaven Grienedijk			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	Diepte van / tot / ref.vlak
Noardbroeksterfeart (041a)					
0.00		NOARDBROEKSTERFEART			
0.00		Zijlroede naar Joure (1.06)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.20		Doorvaartopening keersluis Broek (dv opening 1) (okw)		4.9/-/-	
0.20		Keersluis Broek			
1.40		Doorvaartopening (vast) brug It Noard (dv opening 1) (vst)		7.7/2.5/-	
2.24		Lykfeart (1.86)			
2.24		Syltjesleat (0.00)			
Syltjesleat (041b)					
0.00		SYLTJESLEAT			
0.00		Lykfeart (1.86)			
0.00		Noardbroeksterfeart (2.24)			
0.00		doorvaartopening (vast) brug in de Fjildwei Akmaryp (dv opening 1) (vst)		5.5/2.5/-	
0.00		Cemt-klasse			0
2.91		Heremafeart (0.00)			
2.91		Lange Sleat (0.00)			
Lange Sleat (041c)					
0.00		LANGE SLEAT			
0.00		Heremafeart (0.00)			
0.00		Syltjesleat (2.91)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.80		Doorvaartopening keersluis Lange Sleat (dv opening 1) (okw)		4.7/-/-	
0.80		Keersluis Lange Sleat			
1.58		Wide Geau (0.00)			
Heremafeart (041d)					
0.00		HEREMAFEART			
0.00		Lange Sleat (0.00)			
0.00		Syltjesleat (2.91)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.60		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Oenemawei Terkaple (dv opening 1) (oph)		4.1/1.1/-	
Wide Geau (041e)					
0.00		WIDE GEAU			
0.00		Lange Sleat (1.58)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.49		Akkrumerrak (1.03)			
Polderhoofdkanaal (042)					
0.00		POLDERHOOFDKANAAL			
0.00		Vaarweg van de Peanster Ee bezuiden Grouw, naar de Wijde Ee bij de Hooïdambrug (7.54)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.14		Doorvaartopening (beweegbaar) brug in de Slûswei (dv opening 1) (oph)		7.0/1.5/-	
0.17		Sluiskolk Noordersluis de Veenhoop (schutsluis)	-/-/30.0/-/5.5		
0.48		Doorvaartopening (beweegbaar) brug in de Drachtster Heawei (dv opening 1) (oph)		7.0/1.5/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Min. breedte hfd. / Kolk breedte	Wijdte / hoogte vast of gesl. / hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
1.24		Doorvaartopening (vast) brug naar Kanaeldyk 6 (dv opening 1) (vst)		7.0/2.7/-	
2.11		Doorvaartopening (vast) brug naar Kanaeldyk 16 (dv opening 1) (vst)		7.0/2.7/-	
2.94		Doorvaartopening (vast) brug in de Krúswei (dv opening 1) (vst)		7.0/2.7/-	
3.47		Doorvaartopening (vast) brug naar Kanaeldyk 15 (dv opening 1) (vst)		7.0/2.7/-	
4.00		Doorvaartopening (vast) voetgangersbrug Kanaelwei Noard (dv opening 1) (vst)		7.0/2.8/-	
5.19		Doorvaartopening (beweegbaar) brug in de Geawei (dv opening 1) (oph)		7.0/1.4/-	
5.57		Doorvaartopening (vast) brug in de Domela Nieuwenhuisweg (dv opening 1) (vst)		6.8/2.7/-	
5.58		Doorvaartopening (vast) brug in fietspad naast Domela Nieuwenhuisweg (dv opening 1) (vst)		5.6/2.6/-	
7.04		Doorvaartopening (vast) brug naar Kanaelwei Súd 10 (dv opening 1) (vst)		7.0/2.9/-	
7.47		Sluiskolk Schouwstraslûs (schutsluis)	-/-/30.0/-/5.5		
7.51		Doorvaartopening (vast) brug in De Ripen (Skijsleat) (dv opening 1) (vst)		7.0/2.7/-	
7.59		Vaarweg van Het Deel langs Akkrum en Gorredijk naar de Drentsche Hoofdvaart (14.42)			

Kuinder of Tjonger (043)					
0.00		KUINDER OF TJONGER			
0.00		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal naar de Ossenzijlersloot (11.73)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.3/-2.3/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.80	L	Aansluiting gemaal 2			
3.10	L	Broeresloot, Vierhuistervaart			
3.13		Broeresleat of Fjouwerhuster Feart (6.84)			
3.13		Max. toegestane afmeting algemeen.			28.0/5.0/1.5
5.94		Schipsloot (0.00)			
7.17		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		20.0	
7.21		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		20.0	
7.97		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal naar de Kuinder of Tjonger (20.28)			
7.97		Vaarwegdiepte			-1.5/-1.5/KP
7.97		Vaarwegdiepte			-1.5/-1.5/KP
7.97		Vaarwegdiepte			-1.6/-1.6/KP
7.97		Vaarwegdiepte			-1.6/-1.6/KP
9.91		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Heerenveen (Kuinder of Tjonger) (dv opening 1) (vst)		5.6/3.3/-	
10.43	L	Heerenveen, woonschepenhaven			
10.50		Doorvaartopening (vast) brug in de A32 Skoaterbrege (dv opening 1) (vst)		-/3.4/-	
10.50		Doorvaartopening 1 (vast) Schoterbrug Heerenveen (dv opening 1) (vst)		13.5/3.5/-	
10.50		Doorvaartopening 2 (vast) Schoterbrug Heerenveen (dv opening 2) (vst)		13.5/3.4/-	
11.88		Prinsewyk			
13.30		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Mildam (dv opening 1) (oph)		5.5/1.0/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
15.88	R	Stroomkanaal gemaal			
19.48	L	Uitwateringsgeul			
20.27	R	Uitwateringsgeul			
20.30		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over bovenhoofd Sluis I Nieuwehorne (dv opening 1) (oph)		5.5/0.2/-	
20.30		Sluiskolk sluis I Nieuwehorne	29.0/-/30.0/5.5/9.0		
20.38	R	Uitwateringsgeul			
22.72		Doorvaartopening (vast) brug Olderkoop (dv opening 1) (vst)		12.3/3.7/-	
22.77	R	Prinsenwijk naar Olberkoop (met passantenhaven De Uutwiek)			
26.30	R	Uitwateringsgeul			
26.40		Sluiskolk sluis II Nijeberkoop	29.0/-/29.0/5.5/9.0		
26.45		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over bovenhoofd Sluis II Nijeberkoop (dv opening 1) (oph)		5.5/0.8/-	
26.50	R	Uitwateringsgeul			
28.80		Doorvaartopening (Vast) Prikkedambrug (dv opening 1) (vst)		5.5/3.7/-	
32.48		Doorvaartopening (vast) Balkbrug Makkinga (dv opening 1) (vst)		5.6/3.6/-	
34.20		Doorvaartopening (vast) brug in de N381 Oosterwolde (dv opening 1) (vst)		7.4/3.7/-	
34.40		Doorvaartopening (vast) brug in parallelweg N381 Oosterwolde (dv opening 1) (vst)		16.0/3.7/-	
34.50		Sluiskolk sluis III Oosterwolde	29.0/-/29.0/5.5/9.0		
34.52		Vaarweg van Het Deel langs Akkrum en Gorredijk naar de Drentsche Hoofdvaart (43.27)			

Schipsloot (043c)					
0.00		SCHIPSLOOT			
0.00		Kuinder of Tjonger (5.94)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.6/-1.5/KP
0.00		Cemt-klasse			0
1.06		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		20.0	
1.31	R	Aansluiting gemaal			
2.44	R	Gemaal De Ontginning			
3.44		Doorvaartopening (beweegbaar) Nijelamerbrug (dv opening 1) (oph)		5.7/1.0/-	
5.04	R	Jachthaven Schipsloot			
5.50		Doorvaartopening (vast) brug Om den Noort (dv opening 1) (vst)		7.2/3.2/-	
5.65		De Haaf			
5.75	R	Hulzinga watersport			

Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal naar de Ossenzijlersloot (044)					
0.00		VAARWEG VAN HET PRINSES MARGRIETKANAAL NAAR DE OSSENZIJLERSLOOT			
0.00		Lemmer - Delfzijl (112.38)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.0/-2.0/KP
0.00		Cemt-klasse			I
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang t.o.v. streefpeil 0,52m-NAP.			40.0/6.0/1.9
0.20	L	Lemmer, haven			
2.70	R	De Fister			

			Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Min. wij dte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk			
2.91		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Follegeabrêge (dv opening 1) (oph)		7.8/1.3/-	
2.91		Doorvaartopening 2 (vast) Follegeabrêge (dv opening 2) (vst)		9.9/1.6/-	
3.18		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		30.5	
3.85		Vaargeul in Tjeukemeer naar St. Nicolaasga (0.00)			
4.00		Doorvaartopening (vast) Tjeukemeerbrug (in de A6) (dv opening 1) (vst)		45.7/12.0/-	
5.41		Vaarweg van het Oudhof naar het Tjeukemeer (15.57)			
8.30	L	Oan 't Tjukemeer			
8.30	R	De Meerkoet			
8.60	L	Echtenerbrug, haven			
8.60	R	Meerenpoort bv			
8.80		Doorvaartopening (beweegbaar) Pier-Christiaanbrug (dv opening 1) (oph)		7.8/0.8/-	
11.07		Kuinder of Tjonger en Linde naar de Ossenzijlersloot (0.00)			
11.10	R	De Driesprong			
11.73		Kuinder of Tjonger (0.00)			
14.44		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		30.0	
14.70		Doorvaartopening (beweegbaar) Oldelamerbrug (dv opening 1) (dr)		9.3/0.9/-	
15.63	R	Scheenesloot			
15.97	L	Scheene			
17.15	R	Aansluiting, gemaal Willem Jongsma			
17.18		Doorvaartopening 1 (vast) Oldetrijnsterbrug (dv opening 1) (vst)		6.9/2.5/-	
17.20		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Oldetrijnsterbrug (dv opening 2) (oph)		7.9/2.5/-	
18.22		Boven-Linde naar de stuw bij de voormalige Lindesluis (0.00)			
18.47	L	Verbindingskanaal naar de Driewegsluis			
18.70		Doorvaartopening (beweegbaar) Mr H.P. Linthorst Homansluis (brug over sluis) (dv opening 1) (oph)		8.0/1.0/-	
18.70		Sluiskolk Mr H.P. Linthorst Homansluis	60.0/-/60.0/8.0/8.0		
18.90	L	Aansluiting naar Driewegsluis (met passantenhaven)			
21.84		Kanaal van Steenwijk naar de Linde (13.82)			
21.84		Kuinder of Tjonger en Linde naar de Ossenzijlersloot (18.96)			
Boven-Linde naar de stuw bij de voormalige Lindesluis (044a)					
0.00		BOVEN-LINDE NAAR DE STUW BIJ DE VOORMALIGE LINDESLUIS			
0.00		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal naar de Ossenzijlersloot (18.22)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.0/-1.0/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.50		Doorvaartopening (beweegbaar) Driewegsluisbrug (dv opening 1) (oph)		5.4/2.8/-	
0.74	R	Aansluiting naar Driewegsluis			
1.99		Mallegat (0.00)			
4.38		Doorvaartopening keersluis Sasbrug (dv opening 1) (okw)		7.5/-/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
4.40		Doorvaartopening 1 (vast) Sasbrug Wolvega (dv opening 1) (vst)		7.0/2.6/-	
4.40		Doorvaartopening 2 (vast) Sasbrug Wolvega (dv opening 2) (vst)		7.0/2.6/-	
4.40		Keersluis Sasbrug			
4.44	L	Aansluiting gemaal			
5.43	R	Aansluiting gemaal			
7.68	R	WV Oolde Lende			
8.00	R	WV Blesserbrug			
8.10		Doorvaartopening (vast) Blessebrug in de westelijke parallelweg (dv opening 1) (vst)		6.4/3.3/-	
8.12		Doorvaartopening (vast) Blessebrug (dv opening 1) (vst)		7.2/2.5/-	
8.15		Doorvaartopening (vast) Blessebrug in de oostelijke parallelweg (dv opening 1) (vst)		6.5/2.7/-	
8.34	L	Aansluiting zijarm			
8.58	L	Aansluiting zijarm			
8.63		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Wolvega (dv opening 1) (vst)		-/3.3/-	
8.70	L	Wolvega, aansluiting			
8.74		Doorvaartopening (vast) brug in de A32 Wolvega (dv opening 1) (vst)		12.0/5.7/-	
8.80		Doorvaartopening (vast) brug Wolvega (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
8.93	R	Aansluiting zijarm			
9.12	R	Aansluiting zijarm			
11.24	R	Aansluiting natuurgebied			
11.42	R	Steggerdavaart			
12.90		Doorvaartopening (vast) Kontermansbrug (fiets-/voetbrug) (dv opening 1) (vst)		8.2/2.5/-	
12.94		Doorvaartopening (vast) Kontermansbrug (dv opening 1) (vst)		8.2/2.5/-	
13.04	L	WSV Kontemans			
14.89	R	Noordwoldervaart			
14.90	L	Wolvega, aansluiting (2)			
15.20	L	De Hoeve, aansluiting			
15.30	L	Aansluiting stuw			

Mallegat (044a1)					
0.00		MALLEGAT			
0.00		Boven-Linde naar de stuw bij de voormalige Lindesluis (1.99)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.8/-1.8/KP
0.00		Cemt-klasse			0
1.05	L	Aansluiting naar woonwijk			
1.16	L	Aansluiting naar woonwijk			
1.20	R	VanWijk Jachthaven			
1.27	R	Jachtservice De Weerribben			
1.40	R	Oldemarkt, zijslot			
1.43	L	Havenaccomodatie Mallegat			

Kuinder of Tjonger en Linde naar de Ossenzijlersloot (044b)					
0.00		KUINDER OF TJONGER EN LINDE NAAR DE OSSENZIJLERSLOOT			
0.00		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal naar de Ossenzijlersloot (11.07)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.6/-1.0/KP
0.00		Cemt-klasse			0

			Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Min. breedte hfd. / Kolk breedte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk			
0.28		Doorvaartopening (vast) De Driesprong (dv opening 1) (vst)		10.0/2.9/-	
0.30	L	Camping De Driesprong			
2.40	L	Jan Nijland gemaal			
3.00	L	Aansluiting, gemaal			
3.80		Doorvaartopening (Vast) voetbrug Langelille (dv opening 1) (vst)		7.0/3.6/-	
5.30	R	oude rivier arm (1)			
5.60	R	oude rivier arm (2)			
5.86	L	Jachthaven Het Sluisje			
5.90		Doorvaartopening (vast) brug over benedenhoofd Oude Schoterzijl (dv opening 1) (vst)		5.5/3.1/-	
5.90		Sluiskolk sluis Oude Schoterzijl	28.4/-/28.4/5.5/5.5		
6.02	R	Tussenlinde			
6.03	L	Aansluiting poldersloot			
6.60	L	Schoterzijl, aansluiting gemaal Buitenpolder			
8.50		Doorvaartopening (Vast) brug Slikenburg (dv opening 1) (vst)		5.4/3.0/-	
10.68		Doorvaartopening (vast) brug Kuinre (dv opening 1) (vst)		5.2/2.8/-	
10.69	R	WSV De Oude Haven			
10.74		Doorvaartopening (Vast) Kuinderbrug (in de N351) (dv opening 1) (vst)		8.5/2.9/-	
10.80		Sluiskolk sluis Kuinre	30.0/-/35.0/5.5/15.0		
10.83		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over benedenhoofd sluis Kuinre (dv opening 1) (oph)		5.5/1.7/-	
11.02		Doorvaartopening (vast) Nieuwstadbrug (dv opening 1) (vst)		5.8/2.9/-	
11.57		Max. toegestane afmeting algemeen.			20.0/5.3/1.1
11.73		Doorvaartopening (vast) Rondebroekbrug (dv opening 1) (vst)		5.9/2.9/-	
14.04		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		13.0	
15.50	L	Kuinre, aansluiting gemaal Bedijkte Rondebroek			
18.65		Doorvaartopening (vast) brug in de Burgemeester van de Veenweg Ossenzijl (dv opening 1) (vst)		17.0/2.7/-	
18.72	R	Havenlock			
18.96		Kanaal van Steenwijk naar de Linde (13.82)			
18.96		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal naar de Ossenzijlersloot (21.84)			
Vaargeul in Tjeukemeer naar St. Nicolaasga (044c)					
0.00		VAARGEUL IN TJEUKEMEER NAAR ST. NICOLAASGA			
0.00		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal naar de Ossenzijlersloot (3.85)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.0/-1.2/KP
0.00		Cemt-klasse			0
2.08	L	De Welle			
3.00	R	Sint NyksterFeart			
3.01		Sint-Nykster Feart (0.00)			
3.57		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		12.0	
4.53	L	St. Nicolaasga			

		Schutlengte -eb / -vloed /		Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
		Kolk lengte Min. wijdte hfd. /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	lengte/breedte/diepte/ hoogte of
Afst.	Br.	Kolkwijdte	hoogte open	Diepte van / tot / ref.vlak
Sint-Nykster Feart (044c1)				
0.00		SINT-NYKSTER FEART		
0.00		Vaargeul in Tjeukemeer naar St. Nicolaasga (3.01)		
0.00		Cemt-klasse		0
Vaarweg van het Oudhof naar het Tjeukemeer (045)				
0.00		VAARWEG VAN HET OUDHOF NAAR HET TJEUKEMEER		
0.00		Lemmer - Delfzijl (101.64)		
0.00		Vaarweg van Sneek door de Woudvaart naar het Oudhof (5.01)		
0.00		Vaarwegdiepte		-2.0/-2.0/KP
0.00		Cemt-klasse		0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang ten opzichte van Friesland's Zomerboezempeil.		30.0/5.0/1.5
0.53	L	Geeuw		
1.11		Gudsekop, Statenbocht en Hoitesloot (5.06)		
1.77		Fammens-Rakken (0.00)		
2.55		Kaai naar de Brekken		
2.77		Vaargeul door de Langweerderwielen naar de Janesloot (0.00)		
3.71		Vaargeul naar Langweer (0.00)		
4.30		Vaarweg van het Sneekermeer door Goengarijpsterpoelen naar Langweerderwielen (9.00)		
4.56	R	Aansluiting woonwijk		
4.58		Vaarwegdiepte		-1.7/-1.7/KP
4.79	R	De Woudvennen		
5.00	R	Aansluiting woonwijk		
5.44	R	Houtvaart		
7.90		Doorvaartopening (beweegbaar) Skarsterbrêge (Scharsterbrug) (dv opening 1) (oph)	7.0/1.3/-	
8.11	R	Jachthaven Scharsterbrug		
8.20	R	Aansluiting naar woonwijk (3x)		
8.90		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Scharsterrijnbrug (dv opening 1) (bc)	7.0/3.5/-	
8.90		Doorvaartopening 2 (vast) Scharsterrijnbrug (dv opening 2) (vst)	20.3/3.5/-	
10.29		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)	32.1	
10.72	L	J.Th.Kemmegemaal		
10.80	L	Oldeouwer, haven		
11.40	R	Vaart naar Sint Nicolaasga		
12.55		Broeresleat of Fjouwerhuster Feart (0.00)		
13.10	L	Vierhuistervaart		
15.57		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal naar de Ossenzijlersloot (5.41)		
Vaargeul door de Langweerderwielen naar de Janesloot (045a)				
0.00		VAARGEUL DOOR DE LANGWEERDERWIELEN NAAR DE JANESLOOT		
0.00		Vaarweg van het Oudhof naar het Tjeukemeer (2.77)		
0.00		Vaarwegdiepte		-2.0/-1.2/KP
0.00		Cemt-klasse		0
0.42	L	Vaargeul naar JH Leijenspolder		

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
0.90		Doorvaartopening (beweegbaar) Jaansleatbrêge (dv opening 1) (bc)		7.0/3.0/-	
1.30	L	Jachthaven De Hoek			
2.30		Lemmer - Delfzijl (104.58)			
Vaargeul naar Langweer (045b)					
0.00		VAARGEUL NAAR LANGWEER			
0.00		Vaarweg van het Oudhof naar het Tjeukemeer (3.71)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.7/-1.2/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.97	L	Oude haven Langweer (ligplaats passanten)			
1.00		Doorvaartopening (vast) brug Langweer (dv opening 1) (vst)		4.7/2.7/-	
1.06		Langweer, haven			
Fammens-Rakken (045c)					
0.00		FAMMENS-RAKKEN			
0.00		Vaarweg van het Oudhof naar het Tjeukemeer (1.77)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.1/-1.2/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.80	R	De Kaai			
1.79		Doorvaartopening (vast) brug in de Muzekamp (dv opening 1) (vst)		7.1/2.9/-	
2.16		Doorvaartopening (vast) brug in de A7 Boornzwaag over de Wielen (dv opening 1) (vst)		6.2/2.9/-	
2.25		Doorvaartopening (Vast) brug in de Alde Wei Boornzwaag over de Wielen (dv opening 1) (vst)		6.2/2.9/-	
4.52		Gudsekop, Statenbocht en Hoitesloot (1.56)			
Havens te Lemmer, Zijlroede en Stroomkanaal (046)					
0.00		HAVENS TE LEMMER, ZIJLROEDE EN STROOMKANAAL			
0.00		Kustroute van de Friese Hoek naar Makkum en Kornwerderzand (0.00)			
0.00		Lemmer - Delfzijl (119.73)			
0.00		Vaarweg van Amsterdam via de Houtribsluizen naar Lemmer (73.48)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.8/-2.8/MP
0.00		Cemt-klasse			Va
2.70		Industriehaven te Lemmer (0.00)			
2.97		Jachthaven Friese Hoek (0.00)			
3.36		Lemster- en Zwolsevaart (0.00)			
3.36		Werkhaven te Lemmer (0.00)			
3.78		Gemeentelijke Buitenjachthaven (0.00)			
3.78		Vluchthaven te Lemmer (0.00)			
3.78		Cemt-klasse			I
3.95		Vaarwegdiepte			-3.5/-2.1/KP
3.95		Max. toegestane afmeting algemeen.			40.0/6.0/1.9
4.10		Sluiskolk Lemstersluis	60.0/-/50.0/8.0/8.0		
4.30		Doorvaartopening (beweegbaar) Truitjezijlbrug (Blokjesbrug) (dv opening 1) (bc)		7.9/1.3/-	
4.66		Doorvaartopening (beweegbaar) Flevobrug Lemmer (dv opening 1) (oph)		8.0/0.7/-	
5.12	R	Lemmer, woonschepenhaven			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
5.17		Doorvaartopening (beweegbaar) Zijlroedebrug (dv opening 1) (oph)		8.0/0.9/-	
5.30	L	WSV Sevenwolden			
5.61	L	Gemeentelijke Binnenjachthaven			
5.75	R	Frieslandpark			
5.92	L	Aansluiting naar woonwijk			
6.11		Jachthaven WSC Tacozijl (0.00)			
6.20	R	Bungalowpark Het Brekkense Wiel			
6.22	L	Iselmar			
6.40	R	haven en woonwijk Tacozijl			
6.64	R	WRC De Brekken			
7.18		Lemmer - Delfzijl (116.26)			
Vaarweg van het Johan Frisokanaal naar het Prinses Margrietkanaal nabij Lemmer (047)					
0.00		VAARWEG VAN HET JOHAN FRISOKANAAL NAAR HET PRINSES MARGRIETKANAAL NABIJ LEMMER			
0.00		Johan Frisokanaal (22.38)			
0.00		Vaarweg van het Johan Frisokanaal (ten oosten van Heeg) naar Bolsward (0.00)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.1/-2.1/KP
0.00		Cemt-klasse			I
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. diepgang 1,80m bij Frieslands Zomerboezempeil			30.0/5.0/1.7
2.00	L	Noorder Ee			
2.62		Woudsenderrakken en Welle (3.06)			
2.62		Vaarwegdiepte			-1.7/-1.7/KP
2.62		Cemt-klasse			I
2.62		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang t.o.v. streefpeil 0,52-NAP.			30.0/5.0/1.7
2.80		Doorvaartopening (beweegbaar) Hellingbrêge (dv opening 1) (oph)		8.0/2.5/-	
2.94	R	Het Molenhuis te Woudsend			
3.21		Aansluiting naar woonwijk			
3.30		Ie Akwadukt			
6.01		Vaarweg van het Slotermeer via Balk naar De Oorden (0.00)			
7.70	L	naar gemaal De Lange Jerden			
8.09	R	Stadsgracht Sloten			
8.11		Stadsgracht Sleat (0.00)			
8.33	L	Slotervaer			
8.45		Doorvaartopening (beweegbaar) Nieuwe Langebrug (dv opening 1) (oph)		8.0/1.1/-	
8.70	R	Lemsterpoort Sloten			
8.70	R	Stadsgracht van Sloten			
8.72		Stadsgracht Sleat (0.48)			
8.91	R	Jachtwerf Sloten			
9.53		Woudsloot, Brandemeer, Kromme Ee en Rijnsloot (0.00)			
11.20	R	Gemaal Graverijpolder			
11.55	R	Rintjegracht			
11.62	R	Zijlroede naar Tacozijl			
13.80		Doorvaartopening (beweegbaar) Rengersbrug Lemmer (dv opening 1) (oph)		7.0/1.2/-	
14.40		Lemmer - Delfzijl (116.04)			

		Schutlengte -eb / -vloed /			Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
		Kolk lengte Min. wijdte hfd. /	Wijdte / hoogte vast of gesl./		lengte/breedte/diepte/ hoogte of
Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Kolkwijdte	hoogte open	Diepte van / tot / ref.vlak
Woudsloot, Brandemeer, Kromme Ee en Rijnsloot (047c)					
0.00		WOUDSLOOT, BRANDEMEER, KROMME EE EN RIJNSLOOT			
0.00		Vaarweg van het Johan Frisokanaal naar het Prinses Margrietkanaal nabij Lemmer (9.53)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.5/-1.5/KP
0.00		Cemt-klasse			0
3.36		Lemmer - Delfzijl (112.57)			
Stadsgracht Sleat (047d)					
0.00		STADSGRACHT SLEAT			
0.00		Vaarweg van het Johan Frisokanaal naar het Prinses Margrietkanaal nabij Lemmer (8.11)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.10		Doorvaartopening (vast) brug bolwerk Noord (dv opening 1) (vst)		5.5/4.0/-	
0.10		Doorvaartopening (vast) brug in Rondweg (dv opening 1) (vst)		6.0/1.8/-	
0.20		Doorvaartopening (vast) Plattebrug Sloten (dv opening 1) (vst)		4.2/2.6/-	
0.30		Doorvaartopening (vast) voetbrug Brouwersteeg (dv opening 1) (vst)		4.5/2.4/-	
0.40		Doorvaartopening (vast) brug bolwerk Zuid (dv opening 1) (vst)		5.5/4.0/-	
0.48		Vaarweg van het Johan Frisokanaal naar het Prinses Margrietkanaal nabij Lemmer (8.72)			
Vaarweg van het Slotermeer via Balk naar De Oorden (048)					
0.00		VAARWEG VAN HET SLOTERMEER VIA BALK NAAR DE OORDEN			
0.00		Vaarweg van het Johan Frisokanaal naar het Prinses Margrietkanaal nabij Lemmer (6.01)			
0.00	L	Harich, aansluiting			
0.00		Cemt-klasse			0
2.22		Wikeler Opfeart (0.00)			
2.67	R	Slotermeer (bungalopark)			
2.70		Vaarwegdiepte			-1.5/-1.5/KP
2.70		Vaarwegdiepte			-1.7/-1.7/MP
2.70		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang t.o.v. streefpeil 0,52-NAP.			40.0/6.0/1.7
2.74	R	Recreatiepark Marswal			
2.77	L	Lutsmond			
3.47	L	Aansluiting woonwijk			
4.00		Doorvaartopening (vast) Raadhuisbrug Balk (dv opening 1) (vst)		4.2/2.3/-	
4.20		Doorvaartopening (beweegbaar) Ossebrege (fietsbrug) (dv opening 1) (oph)		4.1/1.1/-	
4.40		Doorvaartopening (beweegbaar) Teernstrabrug (dv opening 1) (oph)		-/1.1/-	
4.80		Doorvaartopening (vast) brug in de N359 Balk (dv opening 1) (vst)		4.5/2.2/-	
6.10		Doorvaartopening (vast) Starnumanbrug (dv opening 1) (vst)		3.9/2.2/-	
7.70		Doorvaartopening (vast) Kippenbrug Oudemirdum (dv opening 1) (vst)		9.9/2.6/-	
8.10		Doorvaartopening (vast) Sminkewei (dv opening 1) (vst)		7.5/2.3/-	
8.14	L	Sminkevaart			
8.15		Sminkefeart (0.00)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
8.20		Doorvaartopening (vast) brug naar paardencentrum (prive) (dv opening 1) (vst)		6.0/2.7/-	
9.18	R	Wyldemerk			
9.40		Doorvaartopening (vast) Skoubrege (dv opening 1) (vst)		7.5/2.3/-	
10.17		Wytikkersfeart (0.00)			
10.17	L	Witakkersvaart			
10.40		Doorvaartopening (vast) Wite brêge Rijs (dv opening 1) (vst)		4.6/2.4/-	
10.40		Doorvaartopening (vast) fietsbrug Spookhoekstervaart (dv opening 1) (vst)		4.7/2.5/-	
11.60		Doorvaartopening (vast) brug in de N359 Rijs (dv opening 1) (vst)		14.7/2.3/-	
11.60		Ryster Feart (0.00)			
12.77	L	Aansluiting gemaal			
13.60		Doorvaartopening (vast) Woudbrug (fietsdeel) (dv opening 1) (vst)		14.8/2.3/-	
13.60		Doorvaartopening (vast) in Woudbrug (dv opening 1) (vst)		14.8/2.3/-	
15.11		Johan Frisokanaal (9.73)			
Sminkefeart (048a)					
0.00		SMINKEFEART			
0.00		Vaarweg van het Slotermeer via Balk naar De Oorden (8.15)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.47		Doorvaartopening (vast) Schaarslijpersbrug (dv opening 1) (vst)		4.5/2.8/-	
0.74		Doorvaartopening (vast) Kampbrug (dv opening 1) (vst)		4.9/2.2/-	
Wikeler Opfeart (048b)					
0.00		WIKELER OPFEART			
0.00		Vaarweg van het Slotermeer via Balk naar De Oorden (2.22)			
0.00		Cemt-klasse			0
Ryster Feart (048c)					
0.00		RYSTER FEART			
0.00		Vaarweg van het Slotermeer via Balk naar De Oorden (11.60)			
0.00		Cemt-klasse			0
Wytikkersfeart (048d)					
0.00		WYTIKKERSFEART			
0.00		Vaarweg van het Slotermeer via Balk naar De Oorden (10.17)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.01		Doorvaartopening (vast) Lanbouwbrug Noord (dv opening 1) (vst)		4.0/1.5/-	
0.52		Doorvaartopening (vast) Lanbouwbrug Zuid (dv opening 1) (vst)		4.0/1.5/-	
Haven van Laaxum (049)					
0.00		HAVEN VAN LAAXUM			
0.00		Kustroute van de Friese Hoek naar Makkum en Kornwerderzand (25.21)			
0.00		Vaarweg van Urk naar Kornwerderzand (28.40)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.2/-1.0/MP

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
0.00		Cemt-klasse			II
7.14		Vaarwegdiepte			-0.9/-0.9/MP
7.18		Laaxum, haven te			
Johan Frisokanaal (050)					
0.00		JOHAN FRISOKANAAL			
0.00		Kustroute van de Friese Hoek naar Makkum en Kornwerderzand (29.57)			
0.00		Cemt-klasse			III
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: Bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			70.0/8.5/2.8
0.93	R	Buitenhaven Marina Stavoren			
1.02	R	Stroomkanaal J.L. Hooglandgemaal			
1.30		Noordkolk Johan Frisosluis	63.0/-/70.5/9.0/9.0		
1.30		Zuidkolk Johan Frisosluis	65.0/-/-/7.0		
1.40		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over binnenhoofd Johan Frisosluis noord (dv opening 1) (oph)		9.0/1.9/-	
1.40		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over binnenhoofd Johan Frisosluis zuid (dv opening 2) (oph)		7.0/1.9/-	
1.61		Stadsbuitengracht Stavoren (0.00)			
1.66	R	Stroomkanaal J.L. Hooglandgemaal			
1.99	R	Marina Stavoren			
2.42	L	De Roggebroek			
2.55	R	Aansluiting naar bungalowpark			
3.21	L	Aansluiting gemaal			
3.89	R	De Vrijheid			
4.02	L	Johan Friso Bedrijvenparkhaven			
4.18	R	Gemeentelijke haven te Warns			
4.20		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Warnserbrug (dv opening 1) (oph)		8.8/0.9/-	
4.20		Doorvaartopening 2 (vast) Warnserbrug (dv opening 2) (vst)		-/1.7/-	
4.43	R	De Stormvogel Warns			
4.47	L	De Fenke			
4.50	R	Aansluiting naar bungalowpark (3 x)			
5.24	L	Marina Friesland			
6.40	R	Geul naar Bakhuizen			
6.49		Vaarweg naar Bakhuizen (0.00)			
6.50		Doorvaartopening (vast) brug Bakhuizen (dv opening 1) (vst)		8.7/2.7/-	
7.20	R	Geul naar Vaart naar Hemelum			
7.28		Morra (0.00)			
7.28		Vaarweg naar Hemelum (0.00)			
7.40	L	Kruisvaart			
8.60	L	Galamadammen			
8.80		Galamadammen Akwadukt			
8.96	L	Fluessenhaven			
9.46	L	De Kuilart			
9.73		Vaarweg van het Slotermeer via Balk naar De Oorden (15.11)			
11.76		Vaarweg van de Fluessen naar Koudum (0.00)			
14.19	R	Vaargeul naar Elahuizen (met JH)			
14.68		Heidenskipster Feart inclusief geul Hofmar (0.00)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
17.24		Vaarweg van Workum naar de Fluessen (7.64)			
20.60	L	Passantenhaven 2 Heeg			
21.07		Heeger Var (1.77)			
21.07		Woudsenderrakken en Welle (0.00)			
21.80	L	Verbinding naar Heeger Var			
22.38		Vaarweg van het Johan Frisokanaal (ten oosten van Heeg) naar Bolsward (0.00)			
22.38		Vaarweg van het Johan Frisokanaal naar het Prinses Margrietkanaal nabij Lemmer (0.00)			
22.50	R	Oude loop van de Jeltessloot			
22.78	R	Oude loop van de Jeltessloot			
22.88	L	Oude loop van de Jeltessloot			
23.25	L	Oude loop van de Jeltessloot			
24.00		Jeltessleat Akwadukt			
26.66		Lemmer - Delfzijl (104.29)			
Stadsbuitengracht Stavoren (050a)					
0.00		STADSBUITENGRACHT STAVOREN			
0.00		Johan Frisokanaal (1.61)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.10	L	Stadsbinnengracht met gemeentelijke Binnenhaven			
0.30	L	Stadsbinnengracht met gemeentelijke Binnenhaven			
0.40	R	Vereniging Jachthaven Stavoren			
0.50		Doorvaartopening (beweegbaar) Koebrug (dv opening 1) (oph)		8.3/1.5/-	
0.70	R	Stavoren, haven			
0.80		Doorvaartopening (beweegbaar) Kleine Koebrug (dv opening 1) (oph)		8.0/1.8/-	
0.80	L	Stadsbinnengracht			
0.90	R	Noardermar			
1.00		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over buitenhoofd Oude Zeesluis (dv opening 1) (oph)		6.3/2.6/-	
1.00		Sluiskolk Oude Zeesluis	26.5/-/34.2/6.3/7.0		
1.00	L	Nautisch Kwartier te Stavoren			
1.05		Oude Haven te Stavoren (0.23)			
Woudsenderrakken en Welle (050b)					
0.00		WOUDSENDERRAKKEN EN WELLE			
0.00		Heeger Var (1.77)			
0.00		Johan Frisokanaal (21.07)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.8/-1.8/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.41	R	Eiland Rakkenpolle			
2.20	R	Bungalowpark De Rakken			
2.30	R	Indijk woonwijk			
2.39	R	Aansluiting naar Camping			
2.83	R	De Rakken			
3.06		Vaarweg van het Johan Frisokanaal naar het Prinses Margrietkanaal nabij Lemmer (2.62)			
3.22	L	Schraa watersport			
3.44	R	Watersportbedrijf de Welle			
3.55	L	Wellekom			
3.55	R	Jachtmakelaardij Het Wakend Oog			
3.68	R	Watersportcentrum Koalite			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
3.76	L	Karibu Yachting			
3.77	L	Beaufort			
3.86	R	Reekers Watersportbedrijf			
3.94	L	Antaris Shipyard			
4.30		Doorvaartopening 1 (vast) Nije Wellebrege (dv opening 1) (vst)		12.0/2.5/-	
4.30		Doorvaartopening 2 (vast) Nije Wellebrege (dv opening 2) (vst)		12.0/2.5/-	
4.68		Welle (2.31)			
Heidenskipster Feart inclusief geul Hofmar (050e)					
0.00		HEIDENSKIPSTER FEART INCLUSIEF GEUL HOFMAR			
0.00		Johan Frisokanaal (14.68)			
0.00		Cemt-klasse			0
Vaarweg naar Bakuizen (050f)					
0.00		VAARWEG NAAR BAKUIZEN			
0.00		Johan Frisokanaal (6.49)			
Vaarweg naar Hemelum (050g)					
0.00		VAARWEG NAAR HEMELUM			
0.00		Johan Frisokanaal (7.28)			
0.00		Morra (0.00)			
Haven van Stavoren (051)					
0.00		HAVEN VAN STAVOREN			
0.00		Kustroute van de Friese Hoek naar Makkum en Kornwerderzand (30.81)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.9/-2.9/MP
0.00		Vaarwegdiepte			-3.6/-2.9/MP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			115.0/11.4/2.5
0.63		Oude Haven te Stavoren (0.00)			
Haven van Hindeloopen (052)					
0.00		HAVEN VAN HINDELOOPEN			
0.00		Workumertrekvaart (16.22)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.7/-2.1/MP
0.00		Cemt-klasse			0
1.59		Vaarwegdiepte			-2.2/-1.5/MP
1.75	L	Jachthaven Hindeloopen			
1.76		Hylperhaven (De Aalde Haiven)			
1.80		Doorvaartopening (beweegbaar) Zeesluisbrug (dv opening 1) (oph)		4.8/3.1/-	
1.80		Doorvaartopening (vast) Skoele brêge (dv opening 1) (vst)		4.8/2.5/-	
1.80		Sluiskolk Zeesluis Hindeloopen	17.7/-/-/4.8		
Vaarweg van de Fluessen naar Koudum (053)					
0.00		VAARWEG VAN DE FLUESSEN NAAR Koudum			
0.00		Johan Frisokanaal (11.76)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.5/-1.3/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			20.0/3.5/1.4
3.50	L	Koudum Zijl ligplaats			
3.54		Koudumer Far (0.00)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of
					Diepte van / tot / ref.vlak
3.54		Nije Feart en Easterfeart (0.00)			
3.54	R	Nieuwe Vaart			
Vaarweg van Workum naar de Fluessen (054)					
0.00		VAARWEG VAN WORKUM NAAR DE FLUESSEN			
0.00		De Horsa (0.00)			
0.00		Workumertrekvaart (10.00)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.7/-1.7/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			30.0/6.0/1.9
0.01	R	Horsea			
0.09		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) spoorbrug Klifrak (dv opening 1) (dr)		7.0/1.0/-	
0.09		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) spoorbrug Klifrak (dv opening 2) (dr)		6.9/1.3/-	
0.10	R	Verbinding met Nauwe Larts			
1.82	R	Haiemerdolte			
2.17		Gons, Vlakke Brekken en Oudegaaster Brekken (0.00)			
2.18	R	Zandige Grons			
5.90	R	De Oosthoek			
6.01	L	Het Piel			
6.19		Betonde geul It Piel en ontsluiting jachthavens Gasastmeer (1.64)			
6.70	R	Langehoekspolte			
6.72	L	Het Piel naar Gaastmeer			
7.63		Johan Frisokanaal (17.24)			
Gons, Vlakke Brekken en Oudegaaster Brekken (054a)					
0.00		GONS, VLAKKE BREKKEN EN OUDEGAASTER BREKKEN			
0.00		Vaarweg van Workum naar de Fluessen (2.17)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.64	R	Minicamping It String			
0.87		Nijhuzumer Feart (0.00)			
0.88	L	Nijhuizumervaat			
1.14		Vaarwegdiepte			-1.8/-1.2/MP
1.46		Ategracht, Ringwiel en Pieter Bouwesloot (0.00)			
3.10	L	Bombrekken			
3.21		Bombrekken (0.00)			
4.21	L	Zijp			
4.24		Reidmarroute (4.75)			
5.20	R	De Bearshoeke			
5.29	R	Jachthaven Tsjerne-Hannen			
5.33		Aansluiting naar oude haven			
5.37		Tsjerkesleat en Klokhûsfeart (0.00)			
Ategracht, Ringwiel en Pieter Bouwesloot (054a1)					
0.00		ATEGRACHT, RINGWIEL EN PIETER BOUWESLOOT			
0.00		Gons, Vlakke Brekken en Oudegaaster Brekken (1.46)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.8/-1.3/KP
0.00		Cemt-klasse			0

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
1.39		Vaarweg van Sâanmar naar Ringwiel (0.86)			
1.50	R	Skrokfeart, aansluiting			
1.72	L	Het Hop			
2.45		Vaarweg van Ringwiel naar Tsjerkesleat en Klokhusfeart (0.00)			
2.60	L	Ringwielgreft, aansluiting			
3.28	L	De Bratte			
3.30		Camping haven de Oosthoek			
Bombrekken (054a2)					
0.00		BOMBREKKEN			
0.00		Gons, Vlakke Brekken en Oudegaaster Brekken (3.21)			
0.00		Cemt-klasse			0
Nijhuzumer Feart (054a3)					
0.00		NIJHUZUMER FEART			
0.00		Gons, Vlakke Brekken en Oudegaaster Brekken (0.87)			
0.00		Cemt-klasse			0
Vaarweg van Sâanmar naar Ringwiel (054a4)					
0.00		VAARWEG VAN SÂANMAR NAAR RINGWIEL			
0.86		Ategracht, Ringwiel en Pieter Bouwesloot (1.39)			
Vaarweg van Ringwiel naar Tsjerkesleat en Klokhusfeart (054a5)					
0.00		VAARWEG VAN RINGWIEL NAAR TSJERKESLEAT EN KLOKHÛSFEART			
0.00		Ategracht, Ringwiel en Pieter Bouwesloot (2.45)			
1.14		Tsjerkesleat en Klokhusfeart (1.49)			
Tsjerkesleat en Klokhusfeart (054a6)					
0.00		TSJERKESLEAT EN KLOKHÛSFEART			
Betonde geul It Piel en ontsluiting jachthavens Gasastmeer (054b)					
0.00		BETONDE GEUL IT PIEL EN ONTSLUITING JACHTHAVENS GASASTMEER			
0.00		Cemt-klasse			0
0.70		Doorvaartopening (vast) Feyta Schaer Brêge (dv opening 1) (vst)		5.6/2.1/-	
1.64		Vaarweg van Workum naar de Fluessen (6.19)			
Workumertrekvaart (055)					
0.00		WORKUMERTREKVAART			
0.00		Vaarweg van het Johan Frisokanaal (ten oosten van Heeg) naar Bolsward (13.57)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.7/-1.7/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang ten opzichte van Frieslandzomerboezempeil. Zie: Bijzondere bepalingen maximum toegestane afmetingen.			30.0/5.0/1.5
1.43		Doorvaartopening (beweegbaar) Eemswouderbrug (dv opening 1) (klp)		7.0/1.2/-	
2.20		Doorvaartopening (beweegbaar) Tjerkwerderbrug (dv opening 1) (bc)		6.9/1.1/-	
2.59	L	Haven Tjerkwerd			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
2.67		Havens van Makkum en de vaarweg van Makkum naar Tjerkwerd (11.06)			
4.23	L	Vaart naar Dedzjum			
5.33		Doorvaartopening (beweegbaar) Parregaasterbrug (dv opening 1) (bc)		7.3/0.8/-	
5.52	L	Aansluiting naar woonwijk			
7.29	R	De Indijk			
7.38	L	Vaart naar Hieslum			
9.36		Doorvaartopening (beweegbaar) Nijhuizumerbrug (dv opening 1) (klp)		7.0/1.2/-	
10.00	L	Horsea (jachthaven)			
10.00		De Horsa (0.00)			
10.00		Vaarweg van Workum naar de Fluessen (0.00)			
10.30		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Sudergoabrêge (dv opening 1) (bc)		7.0/2.4/-	
10.30		Doorvaartopening 2 (vast) Sudergoabrêge (dv opening 2) (vst)		8.0/2.6/-	
10.55	L	Toegang tot woonwijk Over De Dolte			
10.75	L	Hooghiemstra			
10.88	L	T. Bouma			
11.07	R	IJskeboerenvaart			
11.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Noarderbrêge Workum (dv opening 1) (bc)		6.8/1.9/-	
11.25	R	Kuperus watersport			
11.74		Doorvaartopening (beweegbaar) Beginebrug (dv opening 1) (bc)		7.8/0.8/-	
12.00	L	Brandeburevaart			
12.00	R	Djippe Dolte			
12.28		Doorvaartopening (beweegbaar) Kettingbrug Workum (dv opening 1) (bc)		7.0/1.3/-	
12.41		Burrefeart (1.04)			
12.43	L	Burevaart naar de Horsea (jachthaven)			
12.73	R	Dijkvaart			
12.74		Vaarwegdiepte			-2.4/-1.7/MP
12.76	L	Uitwateringsgeul			
12.80		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over buitenhoofd Zeesluis Workum (dv opening 1) (bc)		7.1/3.4/-	
12.80		Sluiskolk Zeesluis Workum	25.6/-/31.6/7.3/7.0		
13.10	R	Fingulf Yachts			
13.48	R	Holland Sailing Workum			
13.67	R	Aansluiting woonwijk			
14.00	R	It Soal Workum			
14.44	R	Camping It Soal te Workum			
16.22		Haven van Hindeloopen (0.00)			
17.30		Kustroute van de Friese Hoek naar Makkum en Kornwerderzand (38.98)			
Vaarweg van het Johan Frisokanaal (ten oosten van Heeg) naar Bolsward (056)					
0.00		VAARWEG VAN HET JOHAN FRISOKANAAL (TEN OOSTEN VAN HEEG) NAAR BOLSWARD			
0.00		Johan Frisokanaal (22.38)			
0.00		Vaarweg van het Johan Frisokanaal naar het Prinses Margrietkanaal nabij Lemmer (0.00)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.0/-2.0/KP
0.00		Cemt-klasse			I

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: Bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			50.0/6.6/2.2
0.12	R	Zandsloot			
0.12		Heeger Var (0.00)			
1.19		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Osingahuizen (De Skou) (dv opening 1) (oph)		9.6/1.2/-	
1.25	L	Talsma Heeg			
1.57	L	Aansluiting poldersloot			
2.46	L	Aansluiting gemaal			
3.11		Wijnsloot, Het Zouw, Jutrijpstervaart, Zoosloot, Oosterwijmerds en het Oudhof (0.00)			
3.11		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: Bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			40.0/6.0/1.9
4.59	L	Wijd			
4.79		Vaarweg Sneek-IJlst (5.37)			
4.86		Doorvaartopening (beweegbaar) brug 't Wiidraai Nijezijl (dv opening 1) (dr)		7.0/1.2/-	
4.90	R	Jachthaven Nijezijl			
5.00		Doorvaartopening (beweegbaar) spoorbrug Nijezijl (dv opening 1) (dr)		7.0/1.0/-	
5.53	R	Haven 2 Oosthem			
5.90		Doorvaartopening (beweegbaar) voetbrug De Draai (dv opening 1) (dr)		7.7/0.8/-	
6.06	R	Haven Oosthem			
7.68	R	Aansluiting gemaal			
7.93	L	Abbegaasteropvaart			
8.45		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Abbegaasterketting (dv opening 1) (oph)		7.0/0.7/-	
9.09		Reidmarroute (0.00)			
9.09	L	Westhemmer Opvaart			
9.60	L	Blauwhuister Opfeart			
9.65	R	Tsjaardfeart			
10.70		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Wolsumerketting (dv opening 1) (oph)		7.0/0.9/-	
11.27	R	Nijlandervaart			
11.56	L	Vaart naar Ytsum			
12.79	L	Bluodderige Feart			
13.57		Workumertrekvaart (0.00)			
13.62		Doorvaartopening (beweegbaar) Kruiswaterbrug (dv opening 1) (bc)		7.9/2.8/-	
13.77	L	Afgesneden gedeelte Workumertrekvaart			
13.80	R	Stadsgracht (oost) te Bolsward			
14.13		Doorvaartopening (beweegbaar) Blauwpoortsbrug (dv opening 1) (bc)		7.0/1.5/-	
14.16	L	Witmarsumervaart			
14.17		Bolswardertrekvaart (22.29)			
14.17		Wytmarsumer Feart (0.00)			
Heeger Var (056a)					
0.00		HEEGER VAR			
0.00		Vaarweg van het Johan Frisokanaal (ten oosten van Heeg) naar Bolsward (0.12)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.5/-2.5/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.30	R	Heeg, haven			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
0.50	R	Vaart naar Osingahuizen (met jachthavens)			
0.60	L	Verbinding naar Johan Frisokanaal			
0.72		Vaart naar Osingahuizen (0.00)			
0.90		Doorvaartopening 1 (vast) brug Oer de Graft (dv opening 1) (vst)		7.8/2.7/-	
0.90		Doorvaartopening 2 (vast) brug Oer de Graft (dv opening 2) (vst)		7.8/2.7/-	
0.90	R	Noordvaart door Heeg			
1.10	R	Vaart door Heeg (Zie: bijzonderheden algemeen; jachthaven)			
1.19	L	Hoora Watersport			
1.20		Voetgangerstunnel Heeg			
1.25	L	Waypoint Heeg			
1.29	L	Passantenhaven Heeg			
1.38	L	Aansluiting naar watersportpark De Phaershoeke			
1.57		Weisleat (0.00)			
1.60		Westvaart door Heeg (jachthaven)			
1.77		Johan Frisokanaal (21.07)			
1.77		Woudsenderrakken en Welle (0.00)			
Vaart naar Osingahuizen (056a1)					
0.00		VAART NAAR OSINGAHUIZEN			
0.00		Heeger Var (0.72)			
0.00		Cemt-klasse			0
Weisleat (056a2)					
0.00		WEISLEAT			
0.00		Heeger Var (1.57)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Cemt-klasse			0
0.40		Doorvaartopening (beweegbaar) Draaibrug De Syl Heeg (dv opening 1) (dr)		4.2/1.0/-	
0.59		Oude Tsjerkesleat Zuid (0.00)			
0.60		Doorvaartopening (vast) in Brug in Polderwei (dv opening 1) (vst)		5.0/1.5/-	
0.80		Doorvaartopening (beweegbaar) Fokke van Ommenbrêge (dv opening 1) (oph)		5.0/1.5/-	
0.80		Doorvaartopening (beweegbaar) Weisleatbrêge (dv opening 1) (oph)		5.0/1.5/-	
0.84		Nieuwe Tsjerkesleat en Oude Tsjerkesleat Noord (0.00)			
Nieuwe Tsjerkesleat en Oude Tsjerkesleat Noord (056a3)					
0.00		NIEUWE TSJERKESLEAT EN OUDE TSJERKESLEAT NOORD			
0.00		Weisleat (0.84)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.43		Oude Tsjerkesleat Zuid (0.41)			
Oude Tsjerkesleat Zuid (056a4)					
0.00		OUDE TSJERKESLEAT ZUID			
0.00		Weisleat (0.59)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.41		Nieuwe Tsjerkesleat en Oude Tsjerkesleat Noord (0.43)			

		Schutlengte -eb / -vloed /		Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
		Kolk lengte Min. wijdte hfd. /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	lengte/breedte/diepte/ hoogte of
Afst.	Br.	Kolkwijdte	hoogte open	Diepte van / tot / ref.vlak
Wijnsloot, Het Zouw, Jutrijpstervvaart, Zoolsloot, Oosterwijmerts en het Oudhof (056b)				
0.00		WIJNSLOOT, HET ZOUW, JUTRIJPSTERVAART, ZOOLSLOOT, OOSTERWIJMERTS EN HET OUDHOF		
0.00		Vaarweg van het Johan Frisokanaal (ten oosten van Heeg) naar Bolsward (3.11)		
0.00		Vaarwegdiepte		-1.4/-1.4/KP
0.00		Cemt-klasse		0
1.79		Oostelijke Dijkgracht (1.03)		
1.80	L	Kerksloot (naar passantenhaven)		
1.95	L	Aansluiting woonwijk (3 x)		
2.22		Doorvaartopening (vast) brug in de lendrachtswei IJlst (dv opening 1) (vst)	8.9/2.6/-	
2.26	R	Aansluiting naar jachtwerf Zijsling		
3.36		Vaarwegdiepte		-1.3/-1.3/KP
3.47	R	Aansluiting naar jachthaven Jutrijp		
3.89	L	Aansluiting naar scheepswerf		
3.90		Doorvaartopening (vast) brug in de N354 Jutryp (dv opening 1) (vst)	6.1/2.7/-	
4.00	L	Jutrijp, vaarwegaansluiting		
4.48	L	Nauwe Wijmerts		
4.53	L	Zwarte Brekken		
5.22	L	Modderige Rijd		
6.32		Vaarwegdiepte		-6.2/-1.3/KP
6.42	R	Duilenburg (jachthaven)		
7.14		Lemmer - Delfzijl (101.88)		
Reidmarroute (056c)				
0.00		REIDMARROUTE		
0.00		Vaarweg van het Johan Frisokanaal (ten oosten van Heeg) naar Bolsward (9.09)		
4.75		Gons, Vlakke Brekken en Oudegaaster Brekken (4.24)		
Vaarweg Sneek-IJlst (057)				
0.00		VAARWEG SNEEK-IJLST		
0.00		Houkesloot (4.23)		
0.00		Vaarwegdiepte		-2.5/-2.0/KP
0.00		Cemt-klasse		I
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: Bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.		40.0/6.0/1.9
0.05		Stadsgracht Sneek (0.00)		
0.05	R	Stadsgracht Noord		
0.07		Doorvaartopening (beweegbaar) Oppenhuizerbrug (dv opening 1) (bc)	7.9/0.7/-	
0.40		Doorvaartopening (beweegbaar) Harinxmabrug (dv opening 1) (oph)	8.1/1.1/-	
0.62		Vaarweg van Sneek door de Woudvaart naar het Oudhof (0.00)		
0.90		Doorvaartopening (beweegbaar) Lemmerbrug (dv opening 1) (bc)	8.2/1.0/-	
0.91	R	Singel		
0.92	R	Stadsgracht (west) te Sneek		
0.94		Stadsgracht Sneek (1.37)		
1.63	R	Aansluiting woonwijk		
1.93	L	Oude afgedamde vaarweg		
2.20		Geau Akwadukt		

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
2.20		Geau Akwadukt (Doorvaartopening) (dv opening 1) (okw)		26.0/-/-	
2.82	R	Alde Rien			
3.98	L	Skipper Club Charter			
4.21	L	Oostelijke Dijkgracht (met jachthaven)			
4.21		Oostelijke Dijkgracht (0.00)			
4.40		Doorvaartopening (beweegbaar) Geeuwbrug (dv opening 1) (oph)		9.0/1.0/-	
4.41	L	Ee			
4.73	R	Aansluiting naar woonwijk			
5.00	R	IJlst haven woonwijk			
5.37		Vaarweg van het Johan Frisokanaal (ten oosten van Heeg) naar Bolsward (4.79)			
Oostelijke Dijkgracht (057a)					
0.00		OOSTELIJKE DIJKGRACHT			
0.00		Vaarweg Sneek-IJlst (4.21)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.20		Doorvaartopening (vast) brug in Westergoleane (dv opening 1) (vst)		5.1/2.3/-	
0.30		Doorvaartopening (beweegbaar) fietsbrug in de Sudergoweg (dv opening 1) (oph)		5.4/1.5/-	
1.03		Wijnsloot, Het Zouw, Jutrijpstervaart, Zoolsloot, Oosterwijnerts en het Oudhof (1.79)			
Stadsgracht Sneek (057b)					
0.00		STADSGRACHT SNEEK			
0.00		Vaarweg Sneek-IJlst (0.05)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.20		Doorvaartopening (vast) Oosterpoortsbrug (dv opening 1) (vst)		5.6/1.6/-	
0.30		De Swette (1.82)			
0.50		Doorvaartopening (beweegbaar) Koninginnebrug Sneek (dv opening 1) (dr)		5.6/0.8/-	
0.65		Franekevaart (21.19)			
0.80		Doorvaartopening (vast) Noorderpoortsbrug (dv opening 1) (vst)		4.0/1.3/-	
1.10		Doorvaartopening (vast) Koningsbrug Sneek (dv opening 1) (vst)		4.9/1.0/-	
1.30		Doorvaartopening (vast) Wonderbrug (dv opening 1) (vst)		6.9/3.0/-	
1.37		Vaarweg Sneek-IJlst (0.94)			
Vaarweg van Sneek door de Woudvaart naar het Oudhof (058)					
0.00		VAARWEG VAN SNEEK DOOR DE WOULDVAART NAAR HET OUDHOF			
0.00		Doorvaartopening (beweegbaar) Woudvaartbrug (dv opening 1) (oph)		5.7/0.7/-	
0.00		Stadsgracht (zuid) te Sneek			
0.00		Vaarweg Sneek-IJlst (0.62)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.7/-1.7/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang t.o.v. streefpeil 0,52m-NAP.			30.0/5.0/1.7
0.11	R	De Woudvaart			
0.25	R	Aquanaut			
0.38	R	Joh. van de Meulen Sneek			
0.41	R	De Waterpoort (2 invaart)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
0.44	L	Aansluiting naar woonwijk			
0.45	R	De Waterpoort te Sneek			
0.53	R	Aansluiting haven			
0.73	R	Sneek, woonschepenhaven			
0.90	R	Sneek, aansluiting			
0.91	L	Invaart naar woonwagenkamp			
1.03		Doorvaartopening (vast) brug in de N7 Sneek (dv opening 1) (vst)		18.2/4.5/-	
1.11	R	Duinterpenhaven			
2.06	R	Aansluiting woonwijk			
2.22	R	Draaisloot			
2.56	L	Boeresloot			
2.62		Boeresloot (1.53)			
2.70	R	Zwarte Brekken			
3.26	R	Modderige Rijd			
4.50	L	Leienpoel			
5.01		Lemmer - Delfzijl (101.64)			
5.01		Vaarweg van het Oudhof naar het Tjeukemeer (0.00)			

Boeresloot (058a)					
0.00		BOERESLOOT			
0.00		Doorvaartopening (beweegbaar) Wite Brêge (fietsdraaibrug) (dv opening 1) (dr)		4.8/1.1/-	
0.00		It Ges (0.55)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.60		Doorvaartopening (vast) brug Alde Wei (dv opening 1) (vst)		5.0/2.5/-	
0.80		Doorvaartopening (vast) Viaduct A7 Sneek (dv opening 1) (vst)		5.6/2.5/-	
0.80		Doorvaartopening (vast) Westpolderbrêge (dv opening 1) (vst)		8.4/2.7/-	
1.53		Vaarweg van Sneek door de Woudvaart naar het Oudhof (2.62)			

Houkesloot (059)					
0.00		HOUKESLOOT			
0.00		Jouster Feartsje (0.00)			
0.00		Lemmer - Delfzijl (97.48)			
0.00		Cemt-klasse			IV
0.54	R	Groote Potten (met ligplaatsen)			
1.51		Vaarweg van Houkesloot naar It Ges (0.00)			
1.51	L	Doorsteek naar It Ges (met jachthavens)			
1.70	R	Aansluiting natuurplas (1)			
1.94	L	It Ges			
2.20	R	Aansluiting natuurplas (2)			
2.25		Toeloop naar Tophaven (0.00)			
2.25		Vaarwegdiepte			-3.0/-3.0/KP
2.25		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: Bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			80.0/10.0/2.8
2.38	L	Thomas Yachting			
2.52		Schuttevaerhaven te Sneek (0.00)			
2.70	L	Anker			
2.80	L	Rimare			
2.80	R	Woonwijk Houkepoort			
2.87	L	Nautilus Maritiem			
3.00		Houkesleat Akwadukt			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of
					Diepte van / tot / ref.vlak
3.12	L	Frigo Bouwgroep			
3.27	R	Aansluiting woonwijk			
3.33	L	Mikpunt Watersport			
3.43	R	Aansluiting woonwijk			
3.50	R	Jachthavenkanaal te Sneek			
3.54		Sneekertrekvaart of Zwette (21.44)			
3.54		Cemt-klasse			II
3.54		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			50.0/6.6/1.9
3.72	R	Passantenhaven Sneek			
4.23		Vaarweg Sneek-IJlst (0.00)			
4.23	R	Oudvaart			

It Ges (059a)					
0.00		IT GES			
0.00		Toeloop naar Tophaven (0.15)			
0.00		Tophaven (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.30		Doorvaartopening (vast) Tjallemabrug Edisonstraat (dv opening 1) (vst)		3.9/1.2/-	
0.49		Vaarweg van Houkesloot naar It Ges (1.00)			
0.55		Boeresloot (0.00)			
0.70		Doorvaartopening (beweegbaar) Draaibrug 2 Oppenhuizen (dv opening 1) (dr)		4.0/0.9/-	
0.90		Doorvaartopening (beweegbaar) Draaibrug 1 Oppenhuizen (dv opening 1) (dr)		4.0/0.8/-	
1.50		Doorvaartopening (beweegbaar) brug It Ges (dv opening 1) (oph)		5.0/1.5/-	
3.24		Holle Graft, Easterbrêgesleat (1.43)			
3.24		Lemmer - Delfzijl (99.26)			

Vaarweg van Houkesloot naar It Ges (059b)					
0.00		VAARWEG VAN HOUKESLOOT NAAR IT GES			
0.00		Houkesloot (1.51)			
1.00		It Ges (0.49)			

Lemmer - Delfzijl (060)					
0.00		LEMMER - DELFZIJL			
0.00		Zeehavenkanaal en havens van Delfzijl (5.39)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.7/-5.7/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang ten opzichte van streefpeil NAP +0,53			143.5/13.0/5.0
0.50		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) brug over buitenhoofd Zeesluis Farmsum (dv opening 1) (bc)		7.0/1.6/-	
0.50		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) brug over buitenhoofd Zeesluis Farmsum (dv opening 2) (oph)		16.0/1.6/-	
0.60		Kleine kolk Zeesluis Farmsum	123.0/81.0/123.0/7.0/7.0		
0.70		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) brug binnenhoofd Zeesluis Farmsum (dv opening 1) (bc)		7.0/1.6/-	
0.70		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) brug binnenhoofd Zeesluis Farmsum (dv opening 2) (oph)		16.0/1.6/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte		
0.70		Grote kolk Zeesluis Farmsum	116.0/143.5/174.0/16.0/16.0		
1.26		Toeleidingskanaal Oosterhornhaven (0.00)			
1.40	L	Gemaal Aldfeart			
1.53		Farmsumerhaven (0.00)			
1.90		Grondduiker Afwateringskanaal			
3.00		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) brug Blauwverlaat (dv opening 1) (bc)		16.1/6.8/22.1	
3.00		Doorvaartopening 2 (vast) brug Blauwverlaat (dv opening 2) (vst)		22.2/6.3/-	
3.10	L	Triferta			
3.88		Oude Eemskanaal (0.00)			
3.88		Vaarwegdiepte			-4.5/-4.5/NAP
3.88		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang en doorvaarthoogte ten opzichte van Streefpeil NAP + 0,53			111.0/11.5/3.5
3.90	L	Augustinusgaastervaart (onbelangrijk)			
4.40	L	Vaart naar voormalige Zuivelfabriek			
4.80		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Eelwerderbrug (dv opening 1) (bc)		19.0/5.9/15.0	
4.80		Doorvaartopening 2 (vast) Eelwerderbrug (dv opening 2) (vst)		18.9/5.9/-	
4.80	L	Feansterfeart			
4.80	R	Jachtwerf Brandsma			
5.60	R	Butenposterfaart			
6.00	L	Droegehamsterfeart			
6.80		Doorvaartopening (beweegbaar) Woldbrug (dv opening 1) (oph)		16.1/1.7/13.1	
7.00	R	Twyzelerfeart			
7.31		Groeve, noordelijk gedeelte (1.70)			
7.48		Slochterdiep, Afwateringskanaal van Duurswold, Schildmeer en Groeve (zuid. deel) (18.35)			
8.36		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		47.0	
14.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Bloemhofbrug (dv opening 1) (oph)		16.1/1.5/14.5	
20.50	L	Uitwateringskanaal Zuiveringsinstallatie			
22.61		Slochterdiep, Afwateringskanaal van Duurswold, Schildmeer en Groeve (zuid. deel) (0.00)			
22.87		Vaarwegdiepte			-5.9/-5.9/NAP
22.87		Damsterdiep (0.00)			
23.70		Doorvaartopening (beweegbaar) Borgbrug (dv opening 1) (oph)		16.1/1.6/16.1	
24.70	L	Staoterse Gat			
24.80	L	Tonsjachterij			
25.40		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Driebondsbrug (dv opening 1) (bc)		22.0/7.3/-	
25.40		Doorvaartopening 2 (vast) Driebondsbrug (dv opening 2) (vst)		22.7/7.5/-	
25.65		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		47.0	
25.90	L	wide Saiter			
26.30	R	Woonschepenhaven te Groningen			
26.55		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang en doorvaarthoogte ten opzichte van Streefpeil NAP - 0,93			111.0/11.5/3.5
26.55		Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (0.00)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
26.55		Winschoterdiep, Rensel en havens te Winschoten (0.00)			
26.70	R	Meanewei			
26.80	L	Groninger Motorbootclub			
26.90	R	Damsterdiep			
27.10		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over bovenhoofd Oostersluis (dv opening 1) (bc)		16.0/1.0/19.9	
27.10		Sluiskolk Oostersluis	190.0/-/194.8/16.0/16.0		
27.30		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over benedenhoofd Oostersluis (dv opening 1) (bc)		16.0/2.5/21.9	
28.09		Oosterhamrikkanaal (0.00)			
28.10		Doorvaartopening 1 (vast) Busbaanbrug (dv opening 1) (vst)		18.7/5.8/-	
28.10		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Busbaanbrug (dv opening 2) (bc)		20.0/5.9/-	
28.60		Doorvaartopening (beweegbaar) Gerrit Krolbrug (dv opening 1) (pdr)		21.8/7.1/-	
28.60		Doorvaartopening (vast) fietsbrug oostzijde Gerrit Krolbrug (dv opening 1) (vst)		21.8/7.1/-	
28.60		Doorvaartopening (vast) fietsbrug westzijde Gerrit Krolbrug (dv opening 1) (vst)		22.1/7.1/-	
29.31		Boterdiep (0.00)			
29.40		Doorvaartopening (vast) Noordzeebrug (dv opening 1) (vst)		43.6/9.0/-	
30.20		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Walfridusbrug (dv opening 1) (vst)		52.2/9.6/-	
31.06		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		23.0	
33.84		Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (9.39)			
34.30		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Dorkwerd (dv opening 1) (hef)		53.9/3.8/8.9	
35.60		Aduarderdiep (benoorden het Van Starckenborghkanaal) (0.00)			
35.60		Aduarderdiep (bezuiden het Van Starckenborghkanaal) (0.00)			
36.37		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		30.0	
36.50		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Aduard (Elie Aron Cohenbrug) (dv opening 1) (hef)		53.9/3.7/8.9	
40.00		Doorvaartopening (vast) brug in de N355 Zuidhorn (dv opening 1) (vst)		37.0/8.8/-	
41.20		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Zuidhorn (Rick Sennemabrug) (dv opening 1) (hef)		53.8/3.3/8.8	
41.80		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Zuidhorn (dv opening 1) (vst)		54.0/8.8/-	
42.30	L	Overstort rioolzuivering			
42.69		Hoendiep (0.00)			
43.93		Kommerzijlsterrijte, Kommerzijlsterdiep en Niezijlsterdiep (9.51)			
45.00	R	pompstation Ellersvolderpolders, aansluiting			
46.20	R	Vaart naar Hoerediep			
47.04		Langs- of Wolddiep (0.00)			
47.04		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang en doorvaarthoogte ten opzichte van Streefpeil NAP - 0,52			111.0/11.5/3.5

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
47.10		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over benedenhoofd Gaarkeukensluis (dv opening 1) (oph)		16.0/0.7/20.6	
47.20		Sluiskolk Gaarkeukensluis	190.0/-/190.0/16.0/16.0		
47.40	L	Spuikanaal Gaarkeukensluis			
49.40	L	Grootegastertocht			
49.80	R	Grondduiker afwateringskanaal			
50.40	R	Visvlieterdiep			
51.50		Doorvaartopening 1 (vast) brug Eibersburen (dv opening 1) (vst)		44.4/10.0/-	
51.50		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) brug Eibersburen (dv opening 2) (bc)		9.0/9.4/-	
52.40	L	Doezumertocht			
53.11		Vaarwegdiepte			-5.5/-5.5/NAP
53.40	R	De Landtong			
54.00		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) brug Stroobos (dv opening 1) (dr)		18.9/2.6/-	
54.00		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) brug Stroobos (dv opening 2) (dr)		18.9/2.6/-	
54.64		Dorpshaven Gerkesklooster (0.00)			
55.20		Strobosser Trekfeart of Kanaal Dokkum-Gerben Allesverlaat (15.51)			
57.86		Stynsgeaster Feart (0.00)			
60.32		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		30.0	
61.90		Kootstertille, haven te (0.00)			
62.20	L	De Brekken (recreatiepark)			
62.30	R	Van Santen			
62.90		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) brug Kootstertille (dv opening 1) (oph)		12.0/6.7/7.7	
62.90		Doorvaartopening 2 (vast) brug Kootstertille (dv opening 2) (vst)		18.9/6.6/-	
63.67		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		30.0	
63.80	L	Kootstertille, zandwinplas			
65.00		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) brug Schuilenburg (dv opening 1) (dr)		15.8/1.2/15.8	
65.00		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) brug Schuilenburg (dv opening 2) (dr)		15.8/1.2/15.8	
66.58		Vaarweg vanuit het Bergumermeer naar Dokkumer Nieuwe Zijlen (0.00)			
67.03		Vaarweg van Drachten tot in het Bergumermeer (10.60)			
69.70	L	Jachthaven W van Suwald			
70.20		Provinciale haven te Bergum (0.00)			
70.30	R	Burgumerdaam			
70.50	L	Damen Shipyards			
70.50	R	Westerlei			
70.60		Doorvaartopening 1 (vast) brug Burgum (dv opening 1) (vst)		21.8/6.9/-	
70.60		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) brug Burgum (dv opening 2) (bc)		19.1/6.9/-	
71.10		Hendrik Bulthuis Akwadukt N356			
74.70	R	Jachthaven Suwald			
74.79		Van Harinxmakanaal (37.90)			
75.50		Doorvaartopening 1 (vast) Fonejachtbrug (dv opening 1) (vst)		29.3/9.2/-	
75.50		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Fonejachtbrug (dv opening 2) (bc)		19.2/9.6/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
78.31		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal (Kruiswaters) naar Drachten (0.00)			
78.31		Vaarweg van het Van Harinxmakanaal langs Wartena naar het Prinses Margrietkanaal (4.86)			
79.76		Wide Saiter en Saiterpetten (0.00)			
80.35		Vaarweg door Holstmeer, Saiterpetten en Nauwe Saiter (0.00)			
80.56		Vaarweg door Wergea naar Prinses Margrietkanaal (3.91)			
82.07		Graft en Lange Lits (2.58)			
82.30	R	Uiltjebuurstervaart			
83.20	L	Trijehustersleat			
83.30		Trijehustersleat (0.96)			
84.40		Vaarweg van Grouw langs Warga naar het Van Harinxmakanaal (0.00)			
85.00	L	De Geau			
85.00	R	Haan's Krite			
85.19		Vaargeul naar Grouw, Rechte Grouw (0.00)			
85.44		Vaarweg van de Boorne, ten oosten van Akkrum, naar Grouw (4.80)			
85.60	R	Grouster watersport			
85.60	R	Grundaam			
85.60	R	Watersport Anja			
85.70	R	Gemeentelijke passantenhaven Grouw			
87.70		Akwadukt Mid-Fryslan			
87.80		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) spoorbrug Grou (dv opening 1) (dr)		22.3/6.8/-	
87.80		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) spoorbrug Grou (dv opening 2) (dr)		22.3/6.8/-	
88.45		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		30.0	
89.41		Boorne (3.31)			
89.60	L	Kromme Knilles richting Akkrum			
89.69		Boorne naar IJnsom (2.58)			
89.90		Doorvaartopening 1 (vast) brug Aldskou (Oudeschouw) (dv opening 1) (vst)		22.0/6.5/-	
89.90		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) brug Aldskou (Oudeschouw) (dv opening 2) (bc)		12.1/6.7/14.8	
89.90		Doorvaartopening 3 (vast) brug Aldskou (Oudeschouw) (dv opening 3) (vst)		10.0/6.7/-	
90.62		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		30.0	
90.90		Slachtegat			
92.97		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal naar de Kuinder of Tjonger (0.00)			
93.07		Tersoalster Sylroede, Bangafeart, Snitser Aldfeart en Syltsjesleat (7.87)			
93.07		Vaarweg De Hoarne via Sansleat naar Nije Sanslet (0.00)			
93.10	R	Terzoolsterzijlroede (met jachthavens)			
93.40		Noordkolk Terhornstersluis	260.0/-/260.0/16.0/16.0		
93.40		Zuidkolk Terhornstersluis	260.0/-/260.0/16.0/16.0		
94.98		Heerengat of Heeresloot (0.00)			
95.81		Vaarweg van het Sneekermeer door Goengarijsterpoelen naar Langweerderwielen (0.00)			
96.50	R	Paviljoen Sneekermeer			
97.00	L	Kolmeersgat naar Sijbesloot			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
97.48		Houkesloot (0.00)			
97.48		Jouster Feartsje (0.00)			
97.60	L	Joustervaat, vaarweg naar de Goengarijsterpoelen			
99.20	L	Oosterbrugsloot naar Nauwe Geeuw			
99.26		Holle Gref, Easterbrêgesleat (1.43)			
99.26		It Ges (3.24)			
99.30	R	Oosterbrugsloot naar Het Ges (met jachthavens)			
99.79		Provinciale haven te Oppenhuizen (0.00)			
100.20		Doorvaartopening 1 (vast) brug Uitwellingerga (dv opening 1) (vst)		22.0/6.7/-	
100.20		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) brug Uitwellingerga (dv opening 2) (bc)		12.0/6.7/17.7	
100.30		Prinses Margrietunnel			
101.64		Vaarweg van Sneek door de Woudvaart naar het Oudhof (5.01)			
101.64		Vaarweg van het Oudhof naar het Tjeukemeer (0.00)			
101.88		Wijnsloot, Het Zouw, Jutrijpstervaart, Zoolsloot, Oosterwijmerts en het Oudhof (7.15)			
102.60	R	Nieuweweg naar Oosterwijmerts (met ligplaatsen)			
103.23		Gudsekop, Statenbocht en Hoitesloot (6.27)			
104.28		Johan Frisokanaal (26.66)			
104.58		Vaargeul door de Langweerderwielen naar de Janesloot (2.30)			
107.08		Welle (0.00)			
107.90	L	De Koevoet te Teroele			
108.38		Idskenuistermeer (0.00)			
110.70		Doorvaartopening 1 (vast) brug Spannenburg (dv opening 1) (vst)		10.0/6.7/-	
110.70		Doorvaartopening 2 (vast) brug Spannenburg (dv opening 2) (vst)		22.0/6.7/-	
110.70		Doorvaartopening 3 (beweegbaar) brug Spannenburg (dv opening 3) (bc)		12.0/6.5/13.3	
112.38		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal naar de Ossenzijlersloot (0.00)			
112.57		Woudsloot, Brandemeer, Kromme Ee en Rijnsloot (3.36)			
116.04		Vaarweg van het Johan Frisokanaal naar het Prinses Margrietkanaal nabij Lemmer (14.40)			
116.26		Havens te Lemmer, Zijlroede en Stroomkanaal (7.18)			
117.23		Vaarwegdiepte			-4.1/-3.5/MP
117.30		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over benedenhoofd Prinses Margrietsluis (dv opening 1) (oph)		16.0/6.6/26.5	
117.40		Sluiskolk Prinses Margrietsluis	260.0/-/260.0/16.0/16.0		
119.73		Havens te Lemmer, Zijlroede en Stroomkanaal (0.00)			
119.73		Kustroute van de Friese Hoek naar Makkum en Kornwerderzand (0.00)			
119.73		Vaarweg van Amsterdam via de Houtribsluizen naar Lemmer (73.48)			

		Schutlengte -eb / -vloed /		Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
		Kolk lengte Min. wijdte hfd. /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	lengte/breedte/diepte/ hoogte of
Afst.	Br.	Kolkwijdte	hoogte open	Diepte van / tot / ref.vlak
Stynsgeaster Feart (060d)				
0.00		STYNSGEASTER FEART		
0.00		Lemmer - Delfzijl (57.86)		
0.00		Cemt-klasse		0
Wide Saiter en Saiterpetten (060e)				
0.00		WIDE SAITER EN SAITERPETTEN		
0.00		Lemmer - Delfzijl (79.76)		
0.91		Vaarweg door Holstmeer, Saiterpetten en Nauwe Saiter (1.48)		
Vaarweg van Grouw langs Warga naar het Van Harinxmakanaal (061)				
0.00		VAARWEG VAN GROUW LANGS WARGA NAAR HET VAN HARINXMAKANAAL		
0.00		Lemmer - Delfzijl (84.40)		
0.00		Vaarwegdiepte		-1.7/-1.7/KP
0.00		Cemt-klasse		0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepalingen maximum toegestane afmetingen.		50.0/8.5/1.9
0.76	L	Doorvaart naar Grouw		
0.79		De Biensma Feart (0.00)		
0.79		Wijde Galle (0.00)		
0.80	L	Voortzetting De Maer		
1.30	L	Uitwateringsgeul Hoflanstersleat		
2.00	R	Jachthaven Leechlan		
2.32		Doorvaartopening (beweegbaar) Tutsebrêge (dv opening 1) (bc)	9.0/3.0/-	
2.32		Doorvaartopening (vast) Tutsebrêge (dv opening 2) (vst)	8.8/3.0/-	
3.26	L	Kromme Sleat		
3.28		Kromme Sleat (0.00)		
3.79	L	Vaart naar Eagum		
3.90		Eagumer Opfeart (0.00)		
4.55	L	Ringsleat		
4.58		Wurdumer Feart (8.79)		
6.14		Wergeasterfeart (0.00)		
7.08		Doorvaartopening (beweegbaar) Palmabrêge (dv opening 1) (bc)	8.9/3.0/-	
7.08		Doorvaartopening (vast) Palmabrêge (dv opening 2) (vst)	8.7/3.0/-	
7.81	L	Vaart om Hempensermeerpolder		
8.17		Wergeasterfeart (1.40)		
9.23	L	Vaart om Hempensermeerpolder		
9.90		Cemt-klasse		0
9.96		Aquaduct Langdeel (0.28)		
10.62		Vaarweg van het Van Harinxmakanaal langs Wartena naar het Prinses Margrietkanaal (0.00)		
Wergeasterfeart (061a)				
0.00		WERGEASTERFEART		
0.00		Doorvaartopening (beweegbaar) Stringbrêge (dv opening 1) (oph)	6.0/0.9/-	
0.00		Vaarweg van Grouw langs Warga naar het Van Harinxmakanaal (6.14)		
0.00		Cemt-klasse		0
0.49		Vaarweg door Wergea naar Prinses Margrietkanaal (0.00)		

			Schutlengte -eb / -vloed /		Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	lengte/breedte/diepte/ hoogte of
Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Kolkwijdte	hoogte open	Diepte van / tot / ref.vlak
1.40		Vaarweg van Grouw langs Warga naar het Van Harinxmakanaal (8.17)			
6.13	L	Omleiding Warga, in aanleg			
6.23	R	Wargaster WSV			
6.40	L	Wergea, woonboot			
6.80		Doorvaartopening (beweegbaar) Grote brug Wergea (dv opening 1) (oph)		5.8/0.9/-	
7.14	L	JH De Onderneming			
7.24	L	B. van de Werff (2e invaart)			
Vaarweg door Wergea naar Prinses Margrietkanaal (061b)					
0.00		VAARWEG DOOR WERGEA NAAR PRINSES MARGRIETKANAAL			
0.00		Wergeasterfeart (0.49)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.80		Doorvaartopening Tweede brug (dv opening 1) (oph)		5.9/0.7/-	
1.00		Doorvaartopening Eerste brug (dv opening 1) (oph)		3.5/0.8/-	
1.00	R	Foudering			
2.89		Doorvaartopening 1 (vast) brug Leechlân (dv opening 1) (vst)		4.4/2.5/-	
3.91		Lemmer - Delfzijl (80.56)			
De Biensma Feart (061c)					
0.00		DE BIENSMA FEART			
0.00		Vaarweg van Grouw langs Warga naar het Van Harinxmakanaal (0.79)			
0.00		Wijde Galle (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			0
1.00		Doorvaartopening (beweegbaar) Biensma Brêge (dv opening 1) (oph)		8.2/3.0/-	
Kromme Sleat (061d)					
0.00		KROMME SLEAT			
0.00		Vaarweg van Grouw langs Warga naar het Van Harinxmakanaal (3.28)			
0.00		Cemt-klasse			0
Eagumer Opfeart (061e)					
0.00		EAGUMER OPFEART			
0.00		Vaarweg van Grouw langs Warga naar het Van Harinxmakanaal (3.90)			
0.00		Cemt-klasse			0
Vaarweg van het Van Harinxmakanaal langs Wartena naar het Prinses Margrietkanaal (062)					
0.00		VAARWEG VAN HET VAN HARINXMAKANAAL LANGS WARTENA NAAR HET PRINSES MARGRIETKANAAL			
0.00		Vaarweg van Grouw langs Warga naar het Van Harinxmakanaal (10.62)			
0.00		Cemt-klasse			I
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepalingen maximum toegestane afmetingen.			40.0/6.0/1.9
1.10	L	Boerderijcamping Gerkema Zathe			
1.10	R	Warstiens (1)			
1.20	R	Warstiens (2)			
3.00	R	Feenstra te Wartena			
3.10	R	S. de Jong te Wartena			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
3.30	L	Oeble-om-Sleat			
4.00		Doorvaartopening (beweegbaar) Wartenbrêge (dv opening 1) (oph)		7.4/0.7/-	
4.10	R	Warten woonwijk (1)			
4.20	L	Warten woonwijk (2)			
4.20	R	T. de Jong te Wartena			
4.30		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Rogsleatbrêge / Rogslootbrug (dv opening 1) (oph)		8.0/4.3/-	
4.30		Doorvaartopening 2 (vast) Rogsleatbrêge / Rogslootbrug (dv opening 2) (vst)		12.8/4.5/-	
4.60	L	Stichting Jachthaven Wartena			
4.86		Lemmer - Delfzijl (78.31)			
4.86		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal (Kruiswaters) naar Drachten (0.00)			
Sneekertrekvaart of Zwette (063)					
0.00		SNEEKERTREKVAART OF ZWETTE			
0.00		Van Harinxmakanaal (25.10)			
0.00		Zwettehaven (0.00)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.7/-1.7/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			20.0/3.5/1.3
0.18		Doorvaartopening (vast) brug in de N31 Leeuwarden (dv opening 1) (vst)		9.4/2.9/-	
0.40		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		19.8	
0.49		Doorvaartopening (vast) brug Boxumerdam (dv opening 1) (vst)		12.5/2.9/-	
2.00		Doorvaartopening (vast) Middelsêbrêge (brug in de N31) (dv opening 1) (vst)		17.8/3.0/-	
3.71	R	Wielstervaart			
4.30	R	Hotel Weidumerhout			
4.33		Doorvaartopening (vast) Weidumerhout (dv opening 1) (vst)		9.6/3.0/-	
4.34		Doorvaartopening (vast) Weidumerbrug (dv opening 1) (vst)		9.5/3.1/-	
4.36	R	Weidumer Feart			
6.57		Sluiskolk Nije Griendykstersyl (schutsluis)	-/-/20.0/-/4.5		
6.72	R	Mantgumer vaart			
7.70		Doorvaartopening (vast) fietsbrug De Swetse (dv opening 1) (vst)		8.1/2.5/-	
8.02		It Swin (0.00)			
8.03	L	Zwin			
9.60		Doorvaartopening (vast) De Grêft (voetbrug) (dv opening 1) (vst)		5.0/2.6/-	
9.60		Doorvaartopening (vast) Fietsbrug Martgum (dv opening 1) (vst)		5.5/2.5/-	
9.60		Doorvaartopening (vast) brug Hegedyk (dv opening 1) (vst)		4.1/2.5/-	
9.60		Doorvaartopening (vast) fietsbrug langs Hegedyk (dv opening 1) (vst)		6.0/2.6/-	
9.70		Doorvaartopening (vast) brug De Dille (dv opening 1) (vst)		7.0/2.6/-	
9.94		Tersoalster Sylroede, Bangafeart, Snitser Aldfeart en Syltsjesleat (0.00)			
9.94	L	Zijltjessloot			
11.61	R	Aansluiting windmolen			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
11.90		Doorvaartopening (vast) Langlânsbrêge (fietsbrug) (dv opening 1) (vst)		11.0/2.5/-	
11.90		Doorvaartopening (vast) Langlânsbrêge (in de N384) (dv opening 1) (vst)		11.0/2.5/-	
11.92	R	Aansluiting gemaal			
12.50		Doorvaartopening (vast) Landbouwbrug Boazum (dv opening 1) (vst)		6.0/2.5/-	
12.60		Doorvaartopening (vast) fietsbrug Dearsum (dv opening 1) (vst)		7.9/2.6/-	
14.44		Bozumervaart (4.78)			
15.88	R	Aansluiting woonwijk			
16.06	R	Aansluiting woonwijk			
16.21	R	Aansluiting woonwijk			
16.85	R	Aansluiting woonwijk			
17.10		Doorvaartopening (vast) De Hege Syl (dv opening 1) (vst)		7.0/2.6/-	
17.13	R	Aansluiting woonwijk			
17.23	R	Aansluiting woonwijk			
17.55	R	Zijmeer met ligplaatsen			
17.84		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		-	
18.00		Doorvaartopening (vast) brug Loënga (dv opening 1) (vst)		5.9/2.5/-	
18.20	R	Sneek, aansluiting (2)			
18.23		De Swette (0.00)			
18.30		Doorvaartopening (vast) fietsbrug in de Swettepaad Loënga (dv opening 1) (vst)		9.4/2.9/-	
18.40		Doorvaartopening (vast) Pasfearbrêge (in de N354 en Leeuwarderweg) (dv opening 1) (vst)		7.8/2.5/-	
18.48	L	Camping haven Pasveer			
18.60		Kunstwerkcomplex, Loenga			
18.62		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		-	
18.70		Kunstwerkcomplex, Loenga (2)			
19.41		Snitser Aldfeart (6.64)			
19.50		Doorvaartopening (vast) Nije Griendysterbrêge (in de N354) (dv opening 1) (vst)		7.1/2.5/-	
19.50		Doorvaartopening (vast) fietsbrug over Sneeker Oudvaart (dv opening 1) (vst)		7.1/2.5/-	
19.50	L	Aldfeart			
19.54	R	Aansluiting woonwijk			
19.62	R	Aansluiting woonwijk			
19.70	R	Sneek, aansluiting (4)			
19.76		Aansluiting woonwijk			
20.00	L	Sneek, aansluiting (3)			
20.10		Doorvaartopening (vast) fietsbrug naar Hoofden Sneek (dv opening 1) (vst)		20.0/2.8/-	
20.17	L	Aansluiting woonwijk			
20.26	L	Aansluiting woonwijk			
20.36	L	Aansluiting woonwijk			
20.43	L	Aansluiting woonwijk			
20.60		Doorvaartopening (vast) Dompbrêge (dv opening 1) (vst)		6.8/2.8/-	
20.70		Sluiskolk Dompsluis	-/-/-/4.4		
20.90		Jachthaven De Domp			
21.03	R	Aansluiting woonwijk			
21.20	L	Sneek, aansluiting (5)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
21.30	R	Sneek, aansluiting (6)			
21.43		Houkesloot (3.54)			
Bozumervaart (063a)					
0.00		BOZUMERVAART			
0.00		Doorvaartopening (vast) brug Maurits (Swarte Mole) (dv opening 1) (vst)		7.2/2.5/-	
0.00		Franekevaart (10.59)			
0.00		Cemt-klasse			0
1.20		Doorvaartopening (vast) brug Steneke (dv opening 1) (vst)		7.2/2.5/-	
2.00		Doorvaartopening (vast) voetbrug Boazum (dv opening 1) (vst)		7.2/2.5/-	
2.60		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Boazum (dv opening 1) (vst)		7.0/2.6/-	
3.20		Doorvaartopening (vast) Suderdyksbrêge (dv opening 1) (vst)		7.2/2.5/-	
3.30		Doorvaartopening (vast) Landbouwbrug Bakker (dv opening 1) (vst)		7.2/2.5/-	
4.20		Doorvaartopening (vast) Boazumersyl (dv opening 1) (vst)		4.6/2.5/-	
4.78		Sneekertrekvaart of Zwette (14.44)			
4.80	R	Boazum, aansluiting			
De Swette (063b)					
0.00		DE SWETTE			
0.00		Sneekertrekvaart of Zwette (18.23)			
0.00		Cemt-klasse			I
0.20		Doorvaartopening (vast) brug in rondweg Noord (dv opening 1) (vst)		8.7/2.6/-	
0.90		Doorvaartopening (vast) fietsbrug IJsbaan (dv opening 1) (vst)		5.9/1.7/-	
1.20		Doorvaartopening (vast) Molenbrug Sneek (dv opening 1) (vst)		6.0/1.7/-	
1.50		Doorvaartopening (beweegbaar) Zwettebrug (dv opening 1) (oph)		6.4/0.6/-	
1.80		Doorvaartopening (beweegbaar) Laatste Stuiver Sneek (dv opening 1) (oph)		5.5/1.2/-	
1.82		Stadsgracht Sneek (0.30)			
It Swin (063c)					
0.00		IT SWIN			
0.00		Doorvaartopening De Poort (Landbouwbrug) (dv opening 1) (vst)		3.5/2.0/-	
0.00		Sneekertrekvaart of Zwette (8.02)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.25		Doorvaartopening landbouwbrug (bij de Swette) (dv opening 1) (vst)		3.5/1.8/-	
1.78		Doorvaartopening brug in de Overijsselsestraatweg (dv opening 1) (vst)		5.0/2.0/-	
2.20		Doorvaartopening Brug in It Pypke (dv opening 1) (vst)		5.0/1.9/-	
2.40		Jachthaven It Swin (0.00)			
3.97		Doorvaartopening (vast) brug in N354 Reduzum (dv opening 1) (vst)		11.0/1.9/-	
5.35		Doorvaartopening Abbemawier (Landbouwbrug) (dv opening 1) (vst)		3.5/1.8/-	
6.08		Vaargeul naar Grouw, Rechte Grouw (2.47)			

		Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk		
Jachthaven It Swin (063c1)				
0.00		JACHTHAVEN IT SWIN		
0.00		It Swin (2.40)		
0.00		Cemt-klasse		0
Franekevvaart (064)				
0.00		FRANEKERVAAART		
0.00		Van Harinxmakanaal (11.96)		
0.00		Vaarwegdiepte		-1.7/-1.7/KP
0.00		Cemt-klasse		0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.		25.0/4.0/1.6
0.70		Doorvaartopening (vast) spoorbrug in de lijn Franeke - Leeuwarden (dv opening 1) (vst)	6.9/2.4/-	
0.83		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)	19.8	
1.38		Doorvaartopening (vast) Welsrijperhooghout brug (dv opening 1) (vst)	6.1/3.1/-	
1.39	L	Aansluiting woonwijk		
1.73	L	Aansluiting woonwijk		
1.87	L	Aansluiting woonwijk		
2.03		Doorvaartopening (vast) Welsrijperville (dv opening 1) (vst)	6.8/2.6/-	
2.45	L	Baijumer Opvaart		
2.50		Doorvaartopening (Vast) brug in de N384 Welsrijp (dv opening 1) (vst)	18.0/2.8/-	
2.50		Doorvaartopening (Vast) brug in parallelweg N384 Welsrijp (dv opening 1) (vst)	8.4/2.4/-	
2.56	L	Baijumer Opvaart		
3.11	L	Aansluiting gemaal		
3.24		Doorvaartopening (vast) Mountsjetille (dv opening 1) (vst)	9.8/2.6/-	
3.40	R	Oudemear		
4.36		Vaart naar Winsum (0.00)		
4.55	L	Aansluiting woonwijk		
4.68		Doorvaartopening (beweegbaar) brug in de Spannummerdijk Winsum (dv opening 1) (bc)	5.4/1.0/-	
4.83	L	Breggebuorren		
5.21		Doorvaartopening (Vast) brug in de N359 Winsum (dv opening 1) (vst)	9.5/2.6/-	
5.60		Doorvaartopening (vast) Weakenserbrug (dv opening 1) (vst)	10.9/2.5/-	
6.27		Bolswardertrekvaart (8.06)		
6.50		Doorvaartopening (vast) Tolhuusheechhout (dv opening 1) (vst)	7.8/2.6/-	
6.73		Doorvaartopening (beweegbaar) brug in de Skrinserdijk Oosterlittens (dv opening 1) (bc)	5.8/1.1/-	
9.56	L	Jaanvaart		
9.57		Jaanfeart en Opfeart Britswert (0.00)		
9.80		Doorvaartopening (vast) Kromwâlsbrêge (dv opening 1) (vst)	14.5/2.5/-	
10.50		Doorvaartopening (vast) brug Swaenwert (dv opening 1) (vst)	7.2/2.5/-	
10.59		Bozumervaart (0.00)		
11.90		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Rien (dv opening 1) (oph)	6.5/0.8/-	
15.10		Doorvaartopening (vast) brug Sânsleastersyl (dv opening 1) (vst)	6.0/2.9/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of
					Diepte van / tot / ref.vlak
17.20		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Tirns (dv opening 1) (oph)		6.2/1.2/-	
18.90		Doorvaartopening (vast) Thabortille (dv opening 1) (vst)		9.8/1.6/-	
19.50		Doorvaartopening (vast) Pophornsterbrug (dv opening 1) (vst)		12.5/2.6/-	
20.10		Doorvaartopening (vast) fietsbrug Sneek (dv opening 1) (vst)		6.0/1.7/-	
20.40		Doorvaartopening (vast) Monniksbrug (dv opening 1) (vst)		6.0/1.7/-	
20.80		Doorvaartopening (vast) Hospitalerbrug (dv opening 1) (vst)		5.3/1.7/-	
20.90		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Sneek (dv opening 1) (vst)		7.0/1.7/-	
21.19		Stadsgracht Sneek (0.65)			
21.20		Doorvaartopening (vast) fiets-/voetbrug Sneek (dv opening 1) (vst)		4.5/1.7/-	

Vaart naar Winsum (064a)					
0.00		VAART NAAR WINSUM			
0.00		Franekevaart (4.36)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.0/-1.0/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.24	R	Passantenhaven Winsum			
0.30	R	Jachthaven Winsum			
0.40	L	Winsum, haven			

Jaanfeart en Opfeart Britswert (064b)					
0.00		JAANFEART EN OPFEART BRITSWERT			
0.00		Franekevaart (9.57)			

Bolswardertrekvaart (065)					
0.00		BOLSWARDERTREKVAART			
0.00		Van Harinxmakanaal (19.20)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.7/-1.5/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			20.0/3.5/1.4
0.40		Doorvaartopening (vast) spoorbrug in de lijn Harlingen - Leeuwarden (dv opening 1) (vst)		5.2/2.9/-	
0.53		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		19.8	
0.66	L	Hijlaardervaart			
2.43		Doorvaartopening (vast) Hoptille (dv opening 1) (vst)		10.0/2.6/-	
3.31		Doorvaartopening (vast) brug in de N359 Hoptille (dv opening 1) (vst)		9.4/2.6/-	
3.33		Doorvaartopening (vast) fietsbrug in de parallelweg van de N359 Hoptille (dv opening 1) (vst)		9.4/2.6/-	
4.59	L	Aansluiting poldersloot			
4.78		Doorvaartopening (vast) Panwurksbrêge (dv opening 1) (vst)		8.8/2.5/-	
6.10	L	Oosterlittens, woonwijk (1)			
6.24	L	Baardersloot			
6.40		Doorvaartopening (beweegbaar) brêge Baard (dv opening 1) (bc)		6.0/1.2/-	
7.30		Doorvaartopening (vast) Broektille (in de N384) (dv opening 1) (vst)		13.6/2.6/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of
					Diepte van / tot / ref.vlak
8.00		Doorvaartopening (vast) Oosterlittens Hooghout (dv opening 1) (vst)		6.4/2.5/-	
8.06		Franekevaart (6.27)			
9.20		Doorvaartopening (vast) Weakensertille (dv opening 1) (vst)		6.4/2.5/-	
10.47		Doorvaartopening (vast) Spyktille (dv opening 1) (vst)		7.0/2.5/-	
10.64	L	Vaart naar Hennaard			
10.97	R	Spannumeropvaart			
11.68	L	Oosterendervaart			
12.18	R	Vaart naar lens			
13.21		Doorvaartopening (vast) Warntille (dv opening 1) (vst)		8.6/2.6/-	
13.63	R	Kubaardervaart			
14.34	L	Aansluiting woonwijk			
14.49	L	Jachthaven Wommels			
14.67		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Wommels (dv opening 1) (oph)		5.4/1.2/-	
14.95		Doorvaartopening (vast) Stapert Hout (dv opening 1) (vst)		7.6/2.5/-	
15.10	L	Wommels woonwijk			
15.21		Doorvaartopening (vast) Sudhoeksterhout brug (dv opening 1) (vst)		6.0/2.5/-	
15.38	L	Aansluiting woonwijk			
16.40		Doorvaartopening (vast) Kromme Zijl (dv opening 1) (vst)		5.5/2.5/-	
16.40		Doorvaartopening keersluis Krommesyl (dv opening 1) (okw)		5.5/-/-	
16.40		Keersluis Krommesyl			
18.46		Doorvaartopening (vast) brug Burgwerderpijp (dv opening 1) (vst)		4.8/2.5/-	
20.35		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		19.8	
20.52	L	Oude Kloostervaart			
20.52		Harlingen-Bolsward (19.31)			
20.73		Doorvaartopening (vast) Dieperdehembrug (dv opening 1) (vst)		9.6/2.8/-	
21.30		Doorvaartopening (vast) voetbrug Bolsward (dv opening 1) (vst)		6.9/2.5/-	
21.54	L	Stadsgracht (oost) Bolsward			
21.56		Doorvaartopening (beweegbaar) Sint Jansbrug Bolsward (dv opening 1) (oph)		6.0/1.4/-	
22.06		Doorvaartopening (beweegbaar) Gijsbert Japicxbrug (dv opening 1) (bc)		6.9/1.6/-	
22.27	R	Witmarsumervaart			
22.29		Vaarweg van het Johan Frisokanaal (ten oosten van Heeg) naar Bolsward (14.17)			
22.29		Wytmarsumer Feart (0.00)			
Harlingen-Bolsward (066)					
0.00		HARLINGEN-BOLSWARD			
0.00		Doorvaartopening (vast) Piet Paulusmabrug (dv opening 1) (vst)		7.0/2.5/-	
0.00		Van Harinxmakanaal (1.71)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.60		Doorvaartopening (beweegbaar) Industriebrug Harlingen (dv opening 1) (oph)		9.8/1.0/-	
0.67		Jachtwerf Atlantic BV (0.00)			
0.72		Jachtwerf Atlantic BV (0.00)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of
					Diepte van / tot / ref.vlak
1.13		Ried (0.00)			
1.39		Noordijs (0.00)			
1.39		Nooroostersingel (0.00)			
1.40		Doorvaartopening (beweegbaar) Oosterbrug Harlingen (dv opening 1) (oph)		7.0/1.7/-	
1.80		Doorvaartopening (beweegbaar) Kerkpoortsbrug (dv opening 1) (dr)		5.7/1.9/-	
1.85		Rozengracht (0.00)			
1.90		Doorvaartopening (beweegbaar) Trambrug Harlingen (dv opening 1) (oph)		6.6/1.7/-	
1.90		Doorvaartopening (beweegbaar) spoorbrug Harlingen (dv opening 1) (bc)		6.4/1.4/-	
1.90		Rozengracht			
1.97		Zuidergracht (0.00)			
2.00		Doorvaartopening (beweegbaar) Balklandbrug (dv opening 1) (oph)		5.6/2.5/-	
2.10		langs Westerzeedijk			
2.30		Doorvaartopening (beweegbaar) Van Hulstbrug (dv opening 1) (oph)		5.6/2.5/-	
2.30		langs Westerzeedijk, Bolsward			
2.34		Westerzeedijk (0.00)			
3.10		vaarweg naar Camping Zeehoeve			
3.20		Doorvaartopening (vast) brug in de N31 Harlingen (dv opening 1) (vst)		6.4/2.5/-	
3.80		Doorvaartopening (vast) Kimswerderbrug (dv opening 1) (vst)		6.5/2.5/-	
3.90		Doorvaartopening (vast) Kimswerderfietsbrug (dv opening 1) (vst)		7.1/2.5/-	
3.90	L	aansluiting naar woonwijk De Scholekster			
4.00	L	aansluiting naar woonwijk De Reiger			
4.10	L	aansluiting naar woonwijk De Kluut			
4.20	L	aansluiting naar woonwijk De Watersnip			
4.40	L	aansluiting naar woonwijk De Velduil			
4.50	L	aansluiting naar woonwijk De Goudplevier			
4.70	R	zijtak Harlingervaart			
4.80		Harlingen, aansluiting			
6.60		Doorvaartopening (Vast) voetbrug Kimswerd (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
6.70		Doorvaartopening (Vast) brug in Harlingerweg Kimswerd (dv opening 1) (vst)		7.5/2.5/-	
7.00		Kimswerd, aansluiting			
9.20		Doorvaartopening (vast) De Brakkepijp (dv opening 1) (vst)		11.5/2.5/-	
10.10		Doorvaartopening (vast) De Tille (dv opening 1) (vst)		4.5/2.5/-	
10.20		Doorvaartopening (vast) brug Arum (dv opening 1) (vst)		6.4/2.5/-	
10.31		Arumervaart (7.44)			
10.31		Wytmarsumer Feart (10.16)			
11.20		Doorvaartopening (vast) Landbouwbrug De Homen (dv opening 1) (vst)		9.4/2.5/-	
12.20		Doorvaartopening (vast) brug Grauwe Kat (dv opening 1) (vst)		7.0/2.2/-	
14.10		Doorvaartopening (vast) Hanzumatille (dv opening 1) (vst)		6.1/2.6/-	
14.90		Doorvaartopening (vast) Pankoeckster Mole brug in Hemerterlaan (dv opening 1) (vst)		6.0/2.5/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
15.60		Doorvaartopening (vast) brug Noordwest Hemert (dv opening 1) (vst)		8.5/2.2/-	
15.80		Doorvaartopening (vast) brug Zuidoost Hemert (dv opening 1) (vst)		9.8/2.5/-	
16.20		Lathumer Feart			
17.20		Doorvaartopening (vast) brug in de N359 Westergoawei Hichtum (dv opening 1) (vst)		10.0/2.5/-	
18.10		Doorvaartopening (vast) brug in de Schwarzenbergweg Hichtum (dv opening 1) (vst)		6.3/2.2/-	
18.83		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		-	
19.20		Doorvaartopening (vast) Lange Brêge (fiets-/voetbrug) (dv opening 1) (vst)		7.7/2.5/-	
19.31		Bolswardertrekvaart (20.52)			

Nooroostersingel (066a)					
0.00		NOOROOSTERSINGEL			
0.00		Doorvaartopening (beweegbaar) Singelbrug (dv opening 1) (oph)		6.8/1.7/-	
0.00		Harlingen-Bolsward (1.39)			
0.00		Noordijs (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			0

Noordijs (066b)					
0.00		NOORDIJS			
0.00		Doorvaartopening (beweegbaar) Frankereindsebrug (dv opening 1) (oph)		7.8/1.8/-	
0.00		Harlingen-Bolsward (1.39)			
0.00		Nooroostersingel (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.20		Doorvaartopening (vast) brug Zakkendragerspijp (dv opening 1) (vst)		3.7/2.5/-	
0.41		Noorderhaven (0.46)			

Rozengracht (066c)					
0.00		ROZENGRACHT			
0.00		Harlingen-Bolsward (1.85)			
0.00		Sluiskolk Kleine Sluis	16.0/-/-4.0/9.0		
0.00		Cemt-klasse			0
0.27		Zuiderhaven (0.60)			
0.30		Doorvaartopening (vast) brug over kleine sluis Harlingen (dv opening 1) (vst)		4.1/1.9/-	

Zuidergracht (066d)					
0.00		ZUIDERGRACHT			
0.00		Harlingen-Bolsward (1.97)			
0.00		Zuidergracht (met woonboten)			
0.00		Cemt-klasse			0

Westerzeedijk (066e)					
0.00		WESTERZEEDIJK			
0.00		Harlingen-Bolsward (2.34)			
0.00		Cemt-klasse			0

Havens van Makkum en de vaarweg van Makkum naar Tjerkwerd (067)					
0.00		HAVENS VAN MAKKUM EN DE VAARWEG VAN MAKKUM NAAR TJERKWERD			
0.00		Kustroute van de Friese Hoek naar Makkum en Kornwerderzand (50.56)			
0.00		Vaarweg van Urk naar Kornwerderzand (52.61)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
0.00		Vaarwegdiepte			-4.8/-2.9/MP
0.00		Cemt-klasse			III
2.74	R	WV Makkum			
3.10		Marina Makkum (0.00)			
3.27	R	Geul, brug over invaart			
3.46		Nieuwe Insteekhaven te Makkum (0.00)			
3.56	L	Geul tussen kust en Makkumernoordwaard			
3.68	R	Industriehaven Makkum			
3.96		Vaarwegdiepte			-1.7/-1.3/KP
3.96		Cemt-klasse			0
3.96		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			30.0/5.0/1.9
3.96		Vissershaven, Buitenhaven Zuid te Makkum (0.00)			
4.00		Sluiskolk sluis Makkum	28.0/-/27.8/7.8/7.8		
4.01		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over sluis Makkum (dv opening 1) (dr)		7.8/2.0/-	
4.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Vallaatsbrug (dv opening 1) (oph)		7.0/0.8/-	
4.20	R	Kromme Sloot			
4.21	L	Afgedamde gracht			
4.46	R	Vaart door Makkum naar de Kleine Zijlroede			
4.50		Doorvaartopening (beweegbaar) Suderseeweibrêge (dv opening 1) (oph)		6.0/0.5/-	
4.80	L	Nieuwe Vaart			
5.98		Doorvaartopening (beweegbaar) Hemmensbrug (dv opening 1) (klp)		7.0/1.2/-	
6.18	R	Kleine Zijlroede			
7.05		Makkumervaart (0.00)			
7.39	R	Allingawierstervaart, met passantensteiger			
7.62		Doorvaartopening (beweegbaar) Allingawiersterbrug (dv opening 1) (klp)		6.8/1.2/-	
11.00		Doorvaartopening (beweegbaar) Van Panhuisbrêge (dv opening 1) (oph)		5.9/0.9/-	
11.06		Workumertrekvaart (2.67)			
Makkumervaart (067a)					
0.00		MAKKUMERVAART			
0.00		Havens van Makkum en de vaarweg van Makkum naar Tjerkwerd (7.05)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.3/-1.3/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			20.0/3.5/1.0
0.06		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Kakeshoek (dv opening 1) (oph)		4.8/2.1/-	
1.33		Skraarder Feart (0.00)			
1.33	L	Schaardervaart			
1.81		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Exmorsterzijl (dv opening 1) (oph)		5.4/1.0/-	
2.47	R	Exmorravaartje			
2.47		Eksmoarster Opfeart (0.00)			
2.88	L	Vaart naar Langerhouw			
5.25	R	Babuurster opvaart			
5.26		Cemt-klasse			0
5.28		Doorvaartopening (vast) brug Makkumervaart Bolsward (dv opening 1) (vst)		5.2/1.4/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
5.30		Doorvaartopening (vast) brug in de A7 Bolsward (dv opening 1) (vst)		5.2/1.4/-	
5.57		Doorvaartopening brug in Oude Rijksweg (dv opening 1) (vst)		5.2/1.4/-	
6.13		Wytmarsumer Feart (0.95)			
Eksmoarster Opfeart (067a1)					
0.00		EKSMOARSTER OPFEART			
0.00		Makkumervaart (2.47)			
0.00		Cemt-klasse			0
Skraarder Feart (067a2)					
0.00		SKRAARDER FEART			
0.00		Makkumervaart (1.33)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.58		Doorvaartopening brug in Meerswal (dv opening 1) (vst)		5.8/2.1/-	
Nije Feart en Easterfeart (068)					
0.00		NIJE FEART EN EASTERFEART			
0.00		Doorvaartopening (vast) Noorderkeersluis (dv opening 1) (okw)		4.8/-/-	
0.00		Doorvaartopening (vast) brug Noorderkeersluis (dv opening 1) (vst)		4.8/2.0/-	
0.00		Doorvaartopening (vast) brug in Heidenskipsterdyk (dv opening 1) (vst)		7.2/2.0/-	
0.00		Koudumer Far (0.00)			
0.00		Noorderkeersluis			
0.00		Vaarweg van de Fluessen naar Koudum (3.54)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.40		Doorvaartopening (vast) brug in Groote Wiske II (dv opening 1) (vst)		4.7/2.0/-	
0.70		Doorvaartopening (beweegbaar) De Kuinre (dv opening 1) (oph)		6.2/0.7/-	
0.80		Doorvaartopening (vast) brug in Groote Wiske I (dv opening 1) (vst)		4.5/2.0/-	
1.30		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Hindeloopen (dv opening 1) (vst)		8.0/2.2/-	
1.40		Doorvaartopening (vast) brug in Madenlaan (dv opening 1) (vst)		4.9/2.0/-	
2.10		Doorvaartopening (vast) brug in de Suderseewei (dv opening 1) (vst)		5.0/2.0/-	
2.40		Doorvaartopening (vast) Meanskerbrêge (dv opening 1) (vst)		3.4/3.5/-	
2.50		Doorvaartopening (vast) Weashúsbrêge (dv opening 1) (vst)		5.5/2.1/-	
2.55		De Horsa en Dyksfeart (3.54)			
2.55		Cemt-klasse			0
De Horsa en Dyksfeart (070)					
0.00		DE HORSA EN DYKSFEART			
0.00		Burrefeart (0.00)			
0.00		De Horsa (1.63)			
0.20		Doorvaartopening (vast) spoobrug over de Horsa (dv opening 1) (vst)		7.9/1.9/-	
0.80		Doorvaartopening (vast) Kolmeersbrug (dv opening 1) (vst)		4.1/1.6/-	
0.80		Cemt-klasse			0

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
1.40		Doorvaartopening (vast) brug in Aldedyk (dv opening 1) (vst)		4.7/1.7/-	
1.60		Doorvaartopening (vast) Dijkshorne brug (dv opening 1) (vst)		4.7/1.7/-	
2.30		Doorvaartopening (vast) Landbouwbrug over de Horsa (dv opening 1) (vst)		4.3/1.8/-	
2.70		Doorvaartopening (vast) brug in Wiske (dv opening 1) (vst)		4.8/2.0/-	
3.54		Nije Feart en Easterfeart (2.55)			
De Horsa (071)					
0.00		DE HORSA			
0.00		Vaarweg van Workum naar de Fluessen (0.00)			
0.00		Workumertrekvaart (10.00)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.40		Doorvaartopening (vast) brug in Heidenskipsterdyk (Workum) (dv opening 1) (vst)		6.9/2.5/-	
1.00		Doorvaartopening (vast) Stationsbrug Workum (dv opening 1) (vst)		8.0/3.0/-	
1.63		Burrefeart (0.00)			
1.63		De Horsa en Dyksfeart (0.00)			
Burrefeart (072)					
0.00		BURREFEART			
0.00		De Horsa (1.63)			
0.00		De Horsa en Dyksfeart (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.30		Doorvaartopening (vast) Burevaartbrug (dv opening 1) (vst)		11.0/2.5/-	
0.80		Doorvaartopening (beweegbaar) wurebrêge (dv opening 1) (oph)		6.9/2.5/-	
1.04		Workumertrekvaart (12.41)			
Arumervaat (073)					
0.00		ARUMERVAART			
0.00		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Franeke (dv opening 1) (vst)		5.2/2.6/-	
0.00		Van Harinxmakanaal (7.60)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.30		Doorvaartopening (vast) brug in de N384 Franeke (dv opening 1) (vst)		7.8/2.5/-	
0.50		Aansluiting, Wytmarsumer feart			
0.60		Doorvaartopening (vast) brug in de Roede (dv opening 1) (vst)		8.0/2.5/-	
1.80		Doorvaartopening (vast) brug in Achlumerweg (dv opening 1) (vst)		6.0/2.4/-	
1.90		Doorvaartopening (vast) fietsbrug Hitzum (dv opening 1) (vst)		5.2/2.5/-	
2.70		Doorvaartopening (vast) Landbouwbrug Hitzum (dv opening 1) (vst)		5.1/-/-	
3.10		Doorvaartopening (vast) Landbouwbrug Achlum (dv opening 1) (vst)		7.0/2.4/-	
4.30		Doorvaartopening (vast) Payesyl (brug in de Slachtedyk) (dv opening 1) (vst)		5.0/2.4/-	
4.32		Achlumer Feart (5.28)			
4.80		Doorvaartopening (vast) brug in de Wiske Achlum (dv opening 1) (vst)		8.1/2.5/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
6.90		Doorvaartopening (vast) voetbrug Kaatsplein (dv opening 1) (vst)		6.0/2.5/-	
7.00		Doorvaartopening (vast) brug in Camminghaweg (dv opening 1) (vst)		5.2/2.3/-	
7.44		Harlingen-Bolsward (10.31)			
7.44		Wytmarsumer Feart (10.16)			
Achlumer Feart (073a)					
0.00		ACHLUMER FEART			
0.00		Achlumervaart (0.21)			
0.00		Cemt-klasse			0
5.28		Arumervaart (4.32)			
Wytmarsumer Feart (074)					
0.00		WYTMARSUMER FEART			
0.00		Bolswardertrekvaart (22.29)			
0.00		Doorvaartopening (beweegbaar) Sint Jozefbrug Bolsward (dv opening 1) (oph)		4.6/1.4/-	
0.00		Doorvaartopening (vast) brug Skutelbank (dv opening 1) (vst)		6.4/2.5/-	
0.00		Doorvaartopening (vast) brug in de Gysbert Japiksweg (dv opening 1) (vst)		4.9/2.5/-	
0.00		Vaarweg van het Johan Frisokanaal (ten oosten van Heeg) naar Bolsward (14.17)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.40		Doorvaartopening (vast) fiets-/voetbrug Wytmarsumer feart (dv opening 1) (vst)		7.0/2.5/-	
0.50		Doorvaartopening (vast) Boalserterhimbrêge (dv opening 1) (vst)		5.0/2.8/-	
0.90		Doorvaartopening (vast) Witmarsumervaartbrug (dv opening 1) (vst)		8.1/2.6/-	
0.95		Makkumervaart (6.13)			
1.50		Doorvaartopening (beweegbaar) brug boer Bos (dv opening 1) (oph)		4.5/1.3/-	
2.20		Doorvaartopening (vast) Klaverbrug (dv opening 1) (vst)		5.8/2.5/-	
2.70		Doorvaartopening (vast) brug Van Osingaweg (dv opening 1) (vst)		4.4/2.5/-	
3.80		Doorvaartopening (vast) Landbouwbrug Schettens (dv opening 1) (vst)		3.9/2.5/-	
4.00		Doorvaartopening (vast) brug Schettens (dv opening 1) (vst)		5.3/2.5/-	
6.10		Doorvaartopening (vast) brug in de Molenweg (dv opening 1) (vst)		4.5/2.5/-	
6.60		Doorvaartopening (vast) Duikerbrug (dv opening 1) (vst)		8.8/2.5/-	
6.80		Doorvaartopening (vast) voetgangersbrug Witmarsum (dv opening 1) (vst)		4.4/2.5/-	
6.90		Doorvaartopening (vast) De Fabryksbrêge (dv opening 1) (vst)		8.2/2.5/-	
10.16		Arumervaart (7.44)			
10.16		Harlingen-Bolsward (10.31)			
Drentsche Hoofdvaart (075)					
0.00		DRENTSCHE HOOFDVAART			
0.00		Blauwe As - De Vaart (0.00)			
0.00		Noord-Willemskanaal (0.00)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.4/-2.5/KP
0.00		Cemt-klasse			0

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Hoogte en diepgang t.o.v. KP.			26.8/5.8/1.6
0.39		Doorvaartopening (vast) brug in de A28 Kloosterveen (dv opening 1) (vst)		14.6/5.4/-	
0.79		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		20.4	
0.81		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		20.4	
1.40		Doorvaartopening (beweegbaar) Kloosterbrug Assen (dv opening 1) (bc)		7.0/1.0/-	
1.62	R	Passantenhaven Kloosterveen			
2.71		Doorvaartopening (beweegbaar) Norgerbrug (dv opening 1) (bc)		7.0/0.9/-	
3.57		Doorvaartopening (beweegbaar) Van Liersbrug (dv opening 1) (oph)		7.0/0.8/-	
4.69		Doorvaartopening (beweegbaar) Mr. Sickensbrug (dv opening 1) (oph)		7.0/0.9/-	
5.84		Doorvaartopening (beweegbaar) Grietmansbrug (dv opening 1) (oph)		7.0/0.9/-	
6.99		Doorvaartopening (beweegbaar) Jonkersbrug Smilde (dv opening 1) (oph)		7.0/1.5/-	
8.15		Doorvaartopening (beweegbaar) Polakkenbrug (dv opening 1) (oph)		6.8/1.3/-	
8.71		Doorvaartopening (beweegbaar) Koopbakkersdraai (dv opening 1) (dr)		6.2/1.3/-	
9.36		Doorvaartopening (beweegbaar) Veenhoopsbrug (in de N371) (dv opening 1) (oph)		7.0/0.8/-	
10.26		Vaarweg van Het Deel langs Akkrum en Gorredijk naar de Drentsche Hoofdvaart (57.06)			
10.35	L	Timmerswijk			
10.40		Doorvaartopening (beweegbaar) Tentingerdraai (dv opening 1) (dr)		6.3/1.1/-	
10.60	R	Smilde, aansluiting 1			
10.65	R	Kromme Wijk			
11.50		Doorvaartopening (beweegbaar) Leembrug (dv opening 1) (oph)		7.0/1.4/-	
12.90		Doorvaartopening (beweegbaar) Spiersbrug (dv opening 1) (oph)		6.3/0.8/-	
12.93	L	Oranjekanaal			
13.79		Doorvaartopening (vast) brug in de N381 Hoogersmilde (dv opening 1) (vst)		15.8/5.4/-	
14.40		Doorvaartopening (beweegbaar) Pieter Hummelenbrug (dv opening 1) (oph)		9.0/1.1/-	
14.53	L	Beilervaart (vaste brug over invaart)			
15.16		Doorvaartopening (beweegbaar) Hendrik Oostdraai (dv opening 1) (dr)		6.2/0.8/-	
17.42		Langs Veenesluis N			
17.50		Sluiskolk Veenesluis	26.8/-/26.8/6.0/6.0		
17.64		Langs Veenesluis Z			
18.50		Doorvaartopening (beweegbaar) Geeuwenbrug (dv opening 1) (oph)		7.0/0.8/-	
19.10	R	Dwingeloo, aansluiting langs Haarsluis			
19.20		Sluiskolk Haarsluis	27.5/-/27.5/6.0/7.6		
19.40		Dwingeloo, aansluiting Haarsluis 2			
22.00		Doorvaartopening (beweegbaar) Dieverbrug (dv opening 1) (dop)		7.0/0.3/-	
22.30		Sluiskolk Dieversluis	27.5/-/27.5/6.0/6.8		
22.30	R	Dwingeloo, aansluiting Dieversluis 1			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
22.30	R	Dwingeloo, vaarwegaansluiting 2			
23.20		Doorvaartopening (beweegbaar) Oldendieverbrug (dv opening 1) (oph)		7.0/1.2/-	
23.85	L	Van Holthesvaartje			
25.20		Doorvaartopening (beweegbaar) Wittelterbrug (dv opening 1) (oph)		7.0/12.7/-	
29.10		Doorvaartopening (beweegbaar) 1e Uffelterbrug (dv opening 1) (oph)		7.0/0.5/-	
30.10		Doorvaartopening (beweegbaar) 2e Uffelterbrug (dv opening 1) (oph)		7.0/0.4/-	
30.20	L	Havelte, aansluiting gemaal 1			
30.20	L	Uffelte, aansluiting gemaal			
30.30		Sluiskolk Uffeltersluis	27.5/-/27.5/6.0/6.0		
30.40	L	Havelte, aansluiting gemaal 2			
30.40	L	Uffelte, aansluiting gemaal 2			
33.20		Doorvaartopening (beweegbaar) Havelterbrug (dv opening 1) (oph)		6.9/0.7/-	
33.70		Sluiskolk Haveltersluis	27.5/-/27.5/6.0/7.4		
34.40		Doorvaartopening (beweegbaar) Boschkampsbrug (dv opening 1) (dr)		5.9/-/-	
34.50		Doorvaartopening (beweegbaar) Boschkampsbrug (in Rijksweg ZZ) (dv opening 1) (dr)		5.9/0.4/-	
35.80		Doorvaartopening (beweegbaar) Lokbrug (dv opening 1) (dr)		6.0/0.4/-	
38.33		Doorvaartopening (beweegbaar) Pijlebrug (dv opening 1) (hef)		6.1/0.4/5.3	
38.50		Doorvaartopening (vast) brug in de A32 Havelte (dv opening 1) (vst)		14.0/5.6/-	
38.71		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		18.0	
39.31		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) spoorbrug over de Drentse Hoofdvaart (dv opening 1) (dr)		6.1/1.2/-	
39.31		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) spoorbrug over de Drentse Hoofdvaart (dv opening 2) (dr)		6.1/1.2/-	
39.80	L	Meppel, aansluiting langs gemaal 1			
39.90		Sluiskolk Paradijssluis	27.6/-/27.6/6.0/7.6		
39.90	L	Meppel, aansluiting langs gemaal 2			
40.33	R	Meppel, haven te			
40.57	L	Oude Vaart			
40.90		Recreatieplas			
41.01		Doorvaartopening (vast) brug in de N375 Meppel (dv opening 1) (vst)		25.8/5.8/-	
41.20	R	Pro Aqua Yachting			
41.26	R	Meppel, Wout Liezen			
41.74		Meppelerdiep (11.01)			
Hoogeveensche Vaart en Verlengde Hoogeveensche Vaart (076)					
0.00		HOOGVEEENSCH E VAART EN VERLENGDE HOOGVEEENSCH E VAART			
0.00		Meppelerdiep (7.58)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.4/-3.0/KP
0.00		Vaarwegdiepte			-3.5/-3.5/MP
0.00		Cemt-klasse			II

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Hoogte en diepgang t.o.v. KP. Met toestemming van vaarwegbeheerder (onder voorwaarden #): Lengte: 65,00m Breedte: 7,30m Diepgang: 2,00m # Hierbij moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: Meldingsplicht Rogatsluis en Nw Brugsluis, actieve kopbesturing, eenrichtingsverkeer. Traject: Meppelerdiep-Brug om de Oost.			65.0/6.7/2.2
0.91		Doorvaartopening (beweegbaar) Staphorster Grote Stouwe (dv opening 1) (oph)		9.0/13.7/-	
3.02		Doorvaartopening (vast) brug in Rijksparallelwegde N32 Meppel (dv opening 1) (vst)		27.1/6.4/-	
3.07		Doorvaartopening (vast) brug in de A32 Meppel (dv opening 1) (vst)		27.0/6.4/-	
3.45		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Meppel (dv opening 1) (vst)		28.2/6.0/-	
4.81		Doorvaartopening (vast) brug in de Reggersweg (dv opening 1) (vst)		28.5/6.2/-	
6.33		Doorvaartopening (vast) brug in de N851 Meppel (dv opening 1) (vst)		29.2/5.8/-	
7.60	R	Afwateringskanaal			
8.17		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over benedenhoofd Rogatsluis (dv opening 1) (oph)		7.5/1.9/-	
8.20		Sluiskolk Rogatsluis	67.0/-/67.0/7.5/7.5		
8.20	R	Afwateringskanaal			
8.71	R	Rogat, haven te			
11.06		Doorvaartopening (vast) brug in de Slenkenweg De Wijk (dv opening 1) (vst)		26.9/6.6/-	
13.30		Afwateringskanaal			
13.89		Doorvaartopening (vast) Ossesluisbrug (dv opening 1) (vst)		7.5/5.3/-	
13.90		Sluiskolk Ossesluis	65.0/-/65.1/7.5/7.5		
14.20	R	Afwateringskanaal			
16.50	R	Echten, vaarwegaansluiting, Zandgat			
16.60		Doorvaartopening (vast) Willem Moes brug (dv opening 1) (vst)		7.5/-/-	
18.32	R	Zuidwolder Waterlossing			
19.35	L	Oude Diep			
19.84		Doorvaartopening (vast) Echtenbrug (dv opening 1) (vst)		18.2/5.9/-	
21.16		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		17.3	
21.50	L	Afwateringskanaal			
21.75		Doorvaartopening (vast) brug over benedenhoofd Nieuwe Brugsluis (dv opening 1) (vst)		7.5/5.6/-	
21.80		Sluiskolk Nieuwebrugsluis	65.0/-/65.0/7.5/7.5		
22.08	L	Afwateringskanaal			
22.52		Doorvaartopening (beweegbaar) Vlinderbrug (dv opening 1) (klp)		9.5/1.7/-	
22.98		Doorvaartopening (beweegbaar) Tweelandenbrug (dv opening 1) (klp)		9.5/1.5/-	
23.45		Doorvaartopening (vast) brug in de A28 Hoogeveen (dv opening 1) (vst)		18.5/5.6/-	
23.47		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		12.1	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
24.44		Doorvaartopening (vast) brug in Alteveerstraat Hoogeveen (dv opening 1) (vst)		18.5/5.7/-	
27.41		Doorvaartopening (vast) brug in de N852 Hoogeveen (dv opening 1) (vst)		18.5/5.5/-	
27.71		Doorvaartopening (beweegbaar) Krakeelbrug (dv opening 1) (klp)		9.5/2.0/-	
28.38		Industriehaven te Hoogeveen (0.00)			
28.38		Vaarwegdiepte			-3.4/-2.5/KP
28.38		Cemt-klasse			I
28.38		Max. toegestane afmeting algemeen. Hoogte en diepgang t.o.v. KP. Traject: Brug om de Oost - Haven te Veenoord.			40.0/5.9/1.5
28.49		Doorvaartopening (beweegbaar) brug in Weg om de Oost Hoogeveen (dv opening 1) (klp)		5.9/1.2/-	
28.65		Doorvaartopening (beweegbaar) Het Schoolvonder (dv opening 1) (dr)		6.0/0.8/-	
28.87	L	Hoogeveen, afwatering			
29.16	L	Hoogeveen, afwatering			
29.29	L	Hoogeveen, afwatering			
29.50		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over benedenhoofd Noordscheschluis (dv opening 1) (oph)		6.0/1.8/-	
29.50		Sluiskolk Noordscheschluis	40.0/-/40.0/6.0/6.0		
30.13		Doorvaartopening (beweegbaar) Kromme Jakken (fiets-/voetbrug) (dv opening 1) (dr)		7.0/0.9/-	
30.20	L	Linthorst-Homankanaal			
31.51	L	Middenraai			
31.73		Doorvaartopening (beweegbaar) trambrug Nieuweroord (dv opening 1) (oph)		7.0/0.9/-	
34.60		Doorvaartopening (vast) Voetboogbrug (dv opening 1) (vst)		7.0/5.5/-	
36.24		Doorvaartopening (beweegbaar) Geesbrug (dv opening 1) (oph)		7.0/1.7/-	
36.54	R	Zwindersche Kanaal (brug in invaart)			
37.73	R	Kanaal Coevorden - Zwinderen (vaste brug in invaart)			
37.84	L	Marsstroom (brug in invaart)			
39.13		Doorvaartopening (beweegbaar) Zwinderse brug (dv opening 1) (oph)		7.5/0.4/-	
40.66		Doorvaartopening (beweegbaar) Driftbrug (dv opening 1) (dr)		6.2/-/-	
42.36		Doorvaartopening (beweegbaar) Oosterhesselerbrug (dv opening 1) (oph)		7.0/0.6/-	
43.26		Doorvaartopening (beweegbaar) Hesselerbrug (dv opening 1) (dr)		6.0/1.2/-	
45.65		Doorvaartopening (beweegbaar) Klenckerbrug (dv opening 1) (dr)		6.2/0.9/-	
47.21		Doorvaartopening (beweegbaar) Haarbrug (dv opening 1) (dr)		6.2/1.0/-	
47.96		Doorvaartopening (Vast) brug in de N34 Holsloot (dv opening 1) (vst)		16.0/5.2/-	
48.19		Doorvaartopening (beweegbaar) Holslootsbrug (dv opening 1) (oph)		7.0/1.1/-	
49.05		Doorvaartopening (beweegbaar) Hoolbrug (dv opening 1) (dr)		6.2/0.6/-	
49.21		Doorvaartopening (vast) brug in de N37 (Veenstukken) Den Hool (dv opening 1) (vst)		14.0/5.6/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
49.40		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		7.8	
51.85	L	Veenoord, haven te			
51.98		Doorvaartopening (beweegbaar) spoorburg Veenoord (dv opening 1) (hef)		8.8/1.2/6.1	
52.15		Doorvaartopening (beweegbaar) Veenbrug (dv opening 1) (oph)		7.0/1.6/-	
52.52		Doorvaartopening (beweegbaar) fietsbrug 't Vonder (dv opening 1) (klp)		8.5/0.8/-	
52.98	R	Zijtak van Stieltjeskanaal			
53.01		Doorvaartopening (beweegbaar) Kerkbrug Nieuw-Amsterdam (dv opening 1) (oph)		7.0/0.8/-	
53.23	L	Marchienewijk			
54.25		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang en hoogte t.o.v. KP. Traject: Bladderswijk - einde vaarweg.			40.0/5.8/1.1
54.25		Binnengracht (o. gedeelte) te Coevorden en Stieltjeskanaal (12.92)			
54.30		Doorvaartopening (vast) brug in de N853 (dv opening 1) (vst)		9.0/18.2/-	
54.40		Doorvaartopening (beweegbaar) Westerveenschebrug (dv opening 1) (oph)		9.0/0.6/-	
56.60		Sluiskolk Ericasluis	42.1/-/42.1/6.0/6.0		
57.28		Doorvaartopening (beweegbaar) Ericasebrug (dv opening 1) (oph)		6.8/0.6/-	
58.33		Doorvaartopening (beweegbaar) Oosterveenschebrug (dv opening 1) (oph)		8.0/1.6/-	
60.95		Bladderswijk (Oranjekanaal) en Bargermeerkanaal (0.00)			
61.00		Doorvaartopening (vast) Hans Kiersbrug (dv opening 1) (vst)		12.0/-/-	
61.70		Doorvaartopening (Vast) brug Klazinaveen (dv opening 1) (vst)		12.0/5.0/-	

Industriehaven te Hoogeveen (076a)					
0.00		INDUSTRIEHAVEN TE HOOGEVEEN			
0.00		Hoogeveensche Vaart en Verlengde Hoogeveensche Vaart (28.38)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.1/-3.1/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie; bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Traject: Industriehaven van Hoogeveen.			65.0/6.7/2.2
0.70	L	Hoogeveen, Zijhaven			
1.00	R	Hoogeveen, aansluiting prive woning			
1.06		Doorvaartopening (beweegbaar) Edisonbrug (dv opening 1) (oph)		8.0/0.7/-	
1.97		Doorvaartopening (beweegbaar) Bekinkbrug (dv opening 1) (klp)		7.5/0.7/-	

Bladderswijk (Oranjekanaal) en Bargermeerkanaal (076b)					
0.00		BLADDERSWIJK (ORANJEKANAAL) EN BARGERMEERKANAAL			
0.00		Doorvaartopening (vast) brug Bladderswijk (dv opening 1) (vst)		11.2/4.6/-	
0.00		Hoogeveensche Vaart en Verlengde Hoogeveensche Vaart (60.95)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.7/-2.2/KP
0.00		Cemt-klasse			I

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang en hoogte t.o.v. KP.			40.0/5.8/1.9
0.10		Sluiskolk Oranjesluis	42.1/-/42.1/6.0/6.0		
1.40		Doorvaartopening (Vast) brug in de N37 Oranjedorp (dv opening 1) (vst)		16.5/5.7/-	
1.63		Veenvaart (0.00)			
2.60		Doorvaartopening (beweegbaar) brug 23 (dv opening 1) (oph)		7.0/1.8/-	
4.45	L	Oranjekanaal			
4.57		Doorvaartopening (vast) Bargerbrug (dv opening 1) (vst)		24.0/4.6/-	
4.63	R	Emmen, haven te			
5.94		Doorvaartopening (vast) brug in de Rondweg Emmen (dv opening 1) (vst)		13.6/4.6/-	
6.02		Doorvaartopening (vast) Oeverse brug (dv opening 1) (vst)		22.5/4.6/-	
Binnengracht (w. gedeelte), Verbindingskanaal en Buitengracht te Coevorden (078)					
0.00		BINNENGRACHT (W. GEDEELTE), VERBINDINGSKANAAL EN BUITENGRACHT TE COEVORDEN			
0.00		Binnengracht (o. gedeelte) te Coevorden en Stieltjeskanaal (0.00)			
0.00		Kanaal Almelo-De Haandrik (Overijsselsch Kanaal) en Coevorden-Vechtkanaal (36.91)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.0/-3.0/KP
0.00		Cemt-klasse			I
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang en hoogte t.o.v. KP. Met toestemming van vaarwegbeheerder (onder voorwaarden #): Lengte: 55,00m Breedte: 6,60m Diepgang: 1,75m # Hierbij moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: Meldingsplicht Moniersbrug, actieve kopbesturing, eenrichtingsverkeer.			40.0/5.9/1.9
0.33		Doorvaartopening (beweegbaar) spoorbrug Coevorderstadsgracht (dv opening 1) (hef)		9.0/1.7/6.6	
0.51		Afwateringskanaal te Coevorden (0.00)			
0.51	L	Afwateringskanaal			
0.51	L	Coevorden, haven te			
0.51		Vaarwegdiepte			-2.5/-2.5/KP
0.68	L	Lutterhoofdijk			
0.68	R	Kanaal Coevorden-Zwinderen			
Afwateringskanaal te Coevorden (078a)					
0.00		AFWATERINGSKANAAL TE COEVORDEN			
0.00		Binnengracht (w. gedeelte), Verbindingskanaal en Buitengracht te Coevorden (0.51)			
0.00		Cemt-klasse			II
Binnengracht (o. gedeelte) te Coevorden en Stieltjeskanaal (079)					
0.00		BINNENGRACHT (O. GEDEELTE) TE COEVORDEN EN STIELTJESKANAAL			
0.00		Binnengracht (w. gedeelte), Verbindingskanaal en Buitengracht te Coevorden (0.00)			
0.00		Kanaal Almelo-De Haandrik (Overijsselsch Kanaal) en Coevorden-Vechtkanaal (36.91)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.0/-3.0/KP

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /		Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk	lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
0.00		Cemt-klasse				II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang en hoogte t.o.v. KP. Met toestemming van vaarwegbeheerder (onder voorwaarden #): Lengte: 55,00m Breedte: 6,60m Diepgang: 1,75m # Hierbij moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: Meldingsplicht Stieltjeskanaalsluis, actieve kopbesturing, eenrichtingsverkeer.				40.0/5.9/1.9
0.14	L	Gashaven				
0.20		Doorvaartopening (beweegbaar) Bentheimerbrug (dv opening 1) (oph)			7.2/1.5/-	
0.22	L	Melkhaven				
0.37	R	Kanaal Coevorden-Alte Picardie				
0.60		Doorvaartopening (beweegbaar) Pampertbrug (dv opening 1) (oph)			8.8/1.8/-	
0.75	L	Passantenhaven Coevorden				
0.80		Doorvaartopening (beweegbaar) Jan Kuipersbrug (dv opening 1) (bc)			8.0/1.8/-	
1.50		Doorvaartopening (beweegbaar) fietsbrug Het Vonder (dv opening 1) (oph)			8.5/2.0/-	
1.85		Doorvaartopening (vast) brug Poppenhare (dv opening 1) (vst)			27.3/5.9/-	
5.66		Doorvaartopening (vast) Oshaarbrug (dv opening 1) (vst)			24.6/6.0/-	
8.70		Doorvaartopening (beweegbaar) Voormalige spoorbrug NAM (dv opening 1) (okw)			9.3/-/-	
8.70		Voormalige spoorbrug NAM				
9.18		Doorvaartopening (vast) brug over benedenhoofd Stieltjeskanaalsluis (dv opening 1) (vst)			7.5/5.4/-	
9.20		Sluiskolk Stieltjeskanaalsluis	65.0/-/65.0/7.5/7.5			
10.24	L	Zijtak van Stieltjeskanaal (met ligplaats beroepsvaart)				
10.41		Doorvaartopening (beweegbaar) Drieklapsbrug (dv opening 1) (bc)			9.0/1.0/-	
11.18		Dommerskanaal				
12.92		Hoogeveensche Vaart en Verlengde Hoogeveensche Vaart (54.25)				
Kanaal Almelo-De Haandrik (Overijsselsch Kanaal) en Coevorden-Vechtkanaal (080)						
0.00		KANAAL ALMELO-DE HAANDRIK (OVERIJSSELSCH KANAAL) EN COEVORDEN-VECHTKANAAL				
0.00		Zijkanaal naar Almelo van de Twenthekanalen (15.50)				
0.00		Vaarwegdiepte				-2.6/-2.5/KP
0.00		Cemt-klasse				II

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Almelo - De Haandrik * Schepen langer dan 39m dienen te zijn voorzien van actieve kopbesturing. * De max. toeg. diepgang is aangegeven tov KP. Bij afwijkende waterstand diepgang evenredig aanpassen. * Bij bakkentransport is voor en achter een sleepboot verplicht waarbij de totale max. lengte en breedte niet meer mogen bedragen dan 50m resp. 5,80m. * De bevoegde autoriteit kan ontheffing verlenen van de max. toeg. afm.			55.0/6.6/2.5
0.18	R	Hollander Graven			
0.40		Sluiskolk sluis Aadorp	63.7/-/63.7/8.5/8.5		
0.72		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Aadorp (dv opening 1) (bc)		9.5/0.7/-	
2.33		Doorvaartopening (vast) brug in de N36 Aadorp (dv opening 1) (vst)		30.0/7.3/-	
2.37		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		20.3	
4.47		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Westeinde (dv opening 1) (oph)		9.5/0.3/-	
8.69	R	Vriezenveensche Veenkanaal			
9.10		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Daarlerveen (dv opening 1) (oph)		9.0/0.3/-	
10.33	L	Zwolse kanaal (passantenhaven met brug over invaart)			
10.42		Doorvaartopening (beweegbaar) Grote Puntbrug (dv opening 1) (oph)		10.5/0.7/-	
10.43	R	Linderbeek			
11.24		Doorvaartopening (beweegbaar) Tonnendijkbrug (dv opening 1) (bc)		9.0/0.4/-	
12.95		Doorvaartopening (beweegbaar) Geerdijkbrug (dv opening 1) (oph)		9.0/0.2/-	
14.76		Doorvaartopening (beweegbaar) Beerzerbrug (dv opening 1) (oph)		7.4/0.3/-	
15.28	R	Nieuwe Stroomkanaal			
15.54		Doorvaartopening (vast) brug in de N36 Beerzerveld (dv opening 1) (vst)		23.0/6.5/-	
15.69	L	Marienberg-Vechtkanaal			
16.14		Doorvaartopening (beweegbaar) Kloosterdijkbrug (dv opening 1) (oph)		7.0/0.2/-	
17.77		Doorvaartopening (beweegbaar) Gouden Ploegbrug (dv opening 1) (dr)		8.2/0.5/-	
19.87		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Bergentheim (dv opening 1) (oph)		6.9/0.5/-	
20.34		Doorvaartopening (vast) brug in de N343 Bergentheim (dv opening 1) (vst)		32.0/6.5/-	
20.96	R	Uitwateringsgeul			
22.96		Doorvaartopening (vast) brug Bruchterveld (dv opening 1) (vst)		30.2/6.7/-	
23.35		Hardenberg, haven te (0.00)			
23.35	L	Hardenberg, haven te			
23.35		Vaarwegdiepte			-1.9/-1.9/KP
23.66		Doorvaartopening (beweegbaar) Emtenbroekerdijkbrug (dv opening 1) (oph)		6.9/0.5/-	
24.80		Doorvaartopening (beweegbaar) Hoogenwegbrug (dv opening 1) (oph)		7.0/0.5/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
26.50		Doorvaartopening (vast) De Westeindigerdijkbrug (dv opening 1) (vst)		27.0/6.5/-	
28.04		Doorvaartopening (beweegbaar) Loozenbrug (dv opening 2) (oph)		7.0/0.5/-	
29.60	L	't Hooge Holt			
30.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Steensteegbrug (dv opening 1) (oph)		8.0/0.6/-	
31.60		Sluiskolk sluis de Haandrik	71.2/-/73.5/8.5/8.5		
31.72		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over bovenhoofd De Haandrik (dv opening 1) (oph)		8.5/1.3/-	
31.89		Overijsselsche Vecht			
31.91		Overijsselsche Vecht (0.00)			
31.91		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang en hoogte t.o.v. KP. Traject: Provinciale grens - Moniersbrug.			63.0/6.6/2.5
32.50		Sluiskolk Coevordersluis	71.2/-/73.5/8.5/8.5		
32.56		Doorvaartopening (beweegbaar) Coevorderbrug (dv opening 1) (oph)		8.5/1.3/-	
32.89	L	Afwateringskanaal			
33.10	L	Coevorden, aansluiting			
35.20	R	ROC Coevorden			
35.48		ROC Coevordenhaven (0.00)			
36.50		Doorvaartopening (beweegbaar) Monierbrug (dv opening 1) (oph)		10.5/1.6/-	
36.60		Doorvaartopening (beweegbaar) Bentheimer Eisenbahn (dv opening 1) (dr)		7.0/1.6/-	
36.91		Binnengracht (o. gedeelte) te Coevorden en Stieltjeskanaal (0.00)			
36.91		Binnengracht (w. gedeelte), Verbindingskanaal en Buitengracht te Coevorden (0.00)			
ROC Coevordenhaven (080a)					
0.00		ROC COEVORDENHAVEN			
0.00		Kanaal Almelo-De Haandrik (Overijsselsch Kanaal) en Coevorden-Vechtkanaal (35.48)			
0.00		Cemt-klasse			0
Kanaal Zutphen-Enschede van de Twenthekanalen (081)					
0.00		KANAAL ZUTPHEN-ENSCHEDA VAN DE TWENTHEKANALEN			
0.00		Geldersche IJssel, Keteldiep en Ketelmeer (43.89)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.0/-1.0/NAP
0.00		Vaarwegdiepte			-5.0/-3.3/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			110.0/11.5/2.8
1.00		Doorvaartopening (vast) Polbrug Zutphen (dv opening 1) (vst)		60.0/13.2/-	
1.09		Doorvaartopening loopbrug (vast) Polbrug Zutphen (dv opening 2) (vst)		60.0/13.2/-	
1.80		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Eefde (dv opening 1) (vst)		45.0/12.9/-	
2.10		Doorvaartopening (vast) Eefdesbrug (dv opening 1) (vst)		60.0/13.1/-	
2.82	L	Eefse Beek			
2.85	R	Stroomkanaal van gemaal Eefde (met diensthaven KLPD)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
3.10		Sluiskolk voorsluis Eefde	200.0/-/200.0/24.0/30.0		
3.30		Doorvaartopening (vast) Sluisbrug Eefde (dv opening 1) (vst)		12.0/13.0/-	
3.30		Noordkolk sluis Eefde	125.0/-/141.5/-/12.5		
3.30		Zuidkolk sluis Eefde	133.0/-/140.0/12.0/12.0		
3.71	R	Stroomkanaal van gemaal Eefde (met ligpl RWS en recreatie)			
7.40		Doorvaartopening (vast) Almensebrug (dv opening 1) (vst)		44.3/16.6/-	
7.74	L	De Nieuwe Aanleg			
9.74		Doorvaartopening (vast) Ehzerbrug (dv opening 1) (vst)		44.3/16.5/-	
11.20		Doorvaartopening (vast) Dochterensebrug (dv opening 1) (vst)		43.5/16.5/-	
12.78		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		30.0	
13.50	L	Lochem, Van Elp			
13.88		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		35.0	
14.40		Doorvaartopening (vast) Exelsebrug (dv opening 1) (vst)		41.2/16.9/-	
15.50	L	Insteehaven Lochem			
16.20		Doorvaartopening (vast) Lochemsebrug (dv opening 1) (vst)		44.0/16.5/-	
16.20	R	Passantenhaven Lochem			
16.87	R	Uitwatering van de Berkel			
17.48		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		35.0	
19.30		Doorvaartopening (vast) Mogezoompse brug (dv opening 1) (vst)		44.6/16.5/-	
20.70	R	Overlaat voor de Bolksbeek			
21.00		Doorvaartopening (vast) Grensbrug (dv opening 1) (vst)		25.0/16.6/-	
22.06	R	Zuidelijk Afwateringskanaal			
22.96	R	Overlaat voor de Schipbeek			
22.97	L	Schipbeek			
23.70		Doorvaartopening (vast) Markelosebrug (dv opening 1) (vst)		46.4/16.9/-	
24.84	L	Lochem, Holterman			
25.50		Doorvaartopening (vast) Diepenheimsebrug (dv opening 1) (vst)		36.0/16.6/-	
29.00		Doorvaartopening (vast) Weldammerbrug (dv opening 1) (vst)		58.3/16.6/-	
29.17		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		27.0	
30.70		Doorvaartopening (vast) Hengelerbrug (dv opening 1) (vst)		63.1/16.6/-	
31.78	R	Bolscherbeek			
32.08		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		27.5	
32.72	R	Bentelerbeek			
33.18	R	Wienerveldsleiding			
33.60		Doorvaartopening (vast) Dorrebrug (dv opening 1) (vst)		26.6/16.4/-	
34.20		Zijkanaal naar Almelo van de Twenthekanalen (0.00)			
35.53	R	Uitwateringsgeul			
36.01	R	Hagmolenbeek			
36.02	R	Stroomkanaal van sluis Delden			
36.20		Doorvaartopening (vast) brug over benedenhoofd sluis Delden (dv opening 1) (vst)		12.0/17.4/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Min. breedte hfd. / Kolk breedte	Wijdte / hoogte vast of gesl. / hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
36.20		Sluiskolk sluis Delden	133.0/-/140.0/12.0/12.0		
36.40	R	Stroomkanaal sluis Delden (met ligpl. RWS en recreatie)			
37.90		Doorvaartopening (Vast) St. Annabrug Delden (dv opening 1) (vst)		50.1/22.6/-	
39.40		Doorvaartopening (vast) Vossenbrinkbrug (dv opening 1) (vst)		26.8/22.5/-	
40.08		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		-	
41.16		Oelerbeek			
41.70		Doorvaartopening (Vast) brug in de A35 Loofriet (dv opening 1) (vst)		50.0/22.4/-	
41.94		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		20.0	
42.02		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		20.0	
42.11	R	Uitwateringsgeul			
42.30	L	Twentse Watersport Vereniging			
42.60		Doorvaartopening (vast) Oelerbrug (dv opening 1) (vst)		50.1/22.5/-	
43.74		Hengelo, haven te (0.00)			
43.75		Cemt-klasse			IV
44.10		Doorvaartopening (vast) Boekelose brug (dv opening 1) (vst)		40.2/24.0/-	
44.55		Petroleumhaven te Hengelo (Ov) (0.00)			
44.91	R	Stroomkanaal sluis Hengelo			
45.10		Doorvaartopening (vast) brug over benedenhoofd sluis Hengelo (dv opening 1) (vst)		12.0/24.9/-	
45.10		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Hengelo (dv opening 1) (vst)		12.0/22.5/-	
45.10		Sluiskolk sluis Hengelo	133.0/-/140.0/12.0/12.0		
45.31	R	Stroomkanaal sluis Hengelo			
46.84		Doorvaartopening (vast) Tweekelerbrug (dv opening 1) (vst)		49.5/32.6/-	
48.20		Doorvaartopening (vast) Lonnekerbrug (dv opening 1) (vst)		45.6/31.5/-	
48.27	L	Petroleumhaven Avia Weghorst te Enschede			
48.60		Nieuwe Industriehaven te Enschede (0.00)			
49.80	R	Enschedesche WV De Helling bv			
49.80		Handelshaven te Enschede (0.00)			

Zijkanaal naar Almelo van de Twenthekanalen (082)					
0.00		ZIJKANAAL NAAR ALMELO VAN DE TWENTHEKANALEN			
0.00		Kanaal Zutphen-Enschede van de Twenthekanalen (34.20)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.2/-3.5/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			110.0/11.5/2.8
0.35		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Wiene (dv opening 1) (vst)		35.5/16.8/-	
0.80		Doorvaartopening (vast) Tankinkbrug (dv opening 1) (vst)		39.5/16.6/-	
0.98		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		27.3	
1.50		Doorvaartopening (vast) Cottwicherbrug (dv opening 1) (vst)		39.5/16.4/-	
3.90		Doorvaartopening (vast) Warmtinkbrug (dv opening 1) (vst)		40.5/16.6/-	
6.10		Doorvaartopening (vast) Linschotbrug (in de A1) (dv opening 1) (vst)		40.5/16.5/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
7.90		Doorvaartopening (vast) Vredesbrug Twente (dv opening 1) (vst)		40.5/16.6/-	
9.40	R	Almelo, CTT			
9.50		Doorvaartopening (vast) Hoeselderbrug (dv opening 1) (vst)		38.0/16.7/-	
10.00		Doorvaartopening (vast) brug in de A35 Almelo (dv opening 1) (vst)		59.0/17.8/-	
10.02		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		20.0	
10.80		Doorvaartopening (vast) Leemslagenbrug (dv opening 1) (vst)		40.5/16.6/-	
12.55	L	Almelose WSV			
13.30		Doorvaartopening (vast) Wierdense brug (dv opening 1) (vst)		38.0/16.6/-	
13.85		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		17.8	
14.11		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Almelo-Wierden (dv opening 1) (vst)		39.4/16.5/-	
14.33		Bedrijvenpark N-W Twenthe (0.00)			
14.39		Almelo, 3e Industriehaven (0.00)			
14.73		2e Industriehaven te Almelo (0.00)			
15.10		1e Industriehaven te Almelo (0.00)			
15.33		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Almelo-Mariënberg (dv opening 1) (vst)		42.5/16.5/-	
15.50		Kanaal Almelo-De Haandrik (Overijsselsch Kanaal) en Coevorden-Vechtkanaal (0.00)			
15.50		Cemt-klasse			III
15.80		Doorvaartopening (beweegbaar) Dollegoorbrug (dv opening 1) (bc)		10.0/10.7/-	
16.56		Doorvaartopening (beweegbaar) fietsbrug Eilandsbrug (dv opening 1) (hef)		8.5/10.7/16.5	
16.60		Doorvaartopening (beweegbaar) Eilandsbrug Almelo (dv opening 1) (hef)		8.5/10.7/16.5	
16.61		Cemt-klasse			0
17.13	L	Kanaal Almelo - Nordhorn			
17.19	L	JH Almelo Centrum			
17.37		Doorvaartopening (beweegbaar) Javabrug Almelo (dv opening 1) (bc)		4.4/10.7/-	

Oude IJssel (083)					
0.00		OUDE IJSSEL			
0.00		Geldersche IJssel, Keteldiep en Ketelmeer (19.58)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.0/-2.8/SP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Met vergunning lengte 57 m			55.0/7.8/2.5
0.11		Doesburg, haven te (0.00)			
0.43	L	Afwateringskanaal stuw Doesburg			
0.55	R	Afgedamde Geldersche IJssel			
0.69	R	Afwateringskanaal stuw Broekhuizerwater			
0.80		Sluiskolk sluis Doesburg	59.0/-/59.0/8.0/8.0		
0.81		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over buitenhoofd sluis Doesburg (dv opening 1) (oph)		8.0/10.9/-	
1.01	L	Toeleidingskanaal stuw Doesburg (met JH De Oude IJssel)			
2.20		Doorvaartopening (vast) brug in de N338 Doesburg (dv opening 1) (vst)		21.5/8.0/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
5.40		Doorvaartopening (beweegbaar) Ophaalbrug Hoog-Keppel (dv opening 1) (oph)		9.7/1.5/-	
6.91	L	Bommen Berend			
7.49		Doorvaartopening (beweegbaar) Ophaalbrug Laag-Keppel (dv opening 1) (oph)		9.9/1.0/-	
8.23	L	Bovenmond oude rivierbocht			
9.07		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		25.0	
9.98		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		25.6	
10.59	R	Uitwatering Doetinchem - De Huet			
10.73	L	Heinoorden			
12.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Energiebrug (dv opening 1) (oph)		11.0/5.2/-	
12.30	R	Uitwatering Doetinchem sportpark (met trailerhelling)			
12.81	R	WV De Ank			
12.97		Doorvaartopening (beweegbaar) Europabrug Doetinchem (dv opening 1) (bc)		11.0/5.2/-	
13.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Oude IJsselbrug Doetinchem (dv opening 1) (oph)		9.8/2.9/-	
13.79		Doorvaartopening (beweegbaar) Oude IJsselspoorbrug (dv opening 1) (hef)		9.5/2.4/10.1	
13.80		Doorvaartopening (beweegbaar) Saap Roelofsbrug (dv opening 1) (bc)		9.5/3.5/-	
14.59		Doorvaartopening (beweegbaar) Wijnbergsebrug (dv opening 1) (oph)		12.0/2.4/-	
15.54		Doorvaartopening (vast) brug in de A18 Doetinchem (dv opening 1) (vst)		23.0/9.3/-	
16.24	R	Waalsche Water			
17.37		Doorvaartopening (vast) brug in de N317 Doetinchem (dv opening 1) (vst)		28.0/3.0/-	
17.75	L	Bielheimerbeek			
17.87	R	Afwateringskanaal Waterzuivering Wisch			
17.90		Sluiskolk sluis De Pol	59.0/-/59.0/7.0/7.0		
19.48	R	Aansluiting plas			
20.68		Doorvaartopening (beweegbaar) Terborgbrug (dv opening 1) (oph)		9.8/1.3/-	
20.87	R	Visvijver Etten			
20.95	R	Roebotenhaven Hengelsportvereniging Wisch			
21.11	R	Aansluiting plas			
21.75	R	Uitwatering			
22.09	L	Stoerstrang			
22.35		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		38.5	
22.48		Doorvaartopening (vast) brug in de N317 Ulft (dv opening 1) (vst)		7.5/3.5/-	
23.24		Doorvaartopening (vast) Melkvonder (dv opening 1) (vst)		19.0/4.6/-	
23.40	R	Bergerslagbeek, Ulft			
24.33		Doorvaartopening (vast) fietsbrug 3 Ulft (dv opening 1) (vst)		13.7/3.0/-	
24.80		Doorvaartopening (vast) brug Oversluis (dv opening 1) (vst)		7.9/2.9/-	
24.80		Doorvaartopening (vast) fietsbrug Ulft (dv opening 1) (vst)		7.9/2.9/-	
25.12	L	Ven te Ulft			
25.20		Stuw Ulft			

			Schutlengte -eb / -vloed /		Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	lengte/breedte/diepte/ hoogte of
Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Kolkwijdte	hoogte open	Diepte van / tot / ref.vlak
Geldersche IJssel, Keteldiep en Ketelmeer (084)					
0.00		GELDERSCHE IJSSEL, KETELDIEP EN KETELMEER			
0.00		Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (11.33)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Geldersche IJssel en Keteldiep. Schepen die gebruik maken van de hefopening in de spoor- en verkeersbrug Zutphen (km 928,150) moeten rekening houden met de volgende beperkingen: a. de bodem ligt op ca. NAP + 0,50 m, d.w.z. ongeveer 0,50 m hoger dan overigens in dat riviervak; b. de bodembreedte op NAP + 0,50 m is slechts 8,00 m; c. eerst op ca NAP + 2,50 m is een breedte van 12 m aanwezig; d. bij doorvaart hiervan is een sterke waterspiegeldaling mogelijk.			110.0/12.0/-
2.68		Doorvaartopening (vast) brug Westervoort (dv opening 1) (vst)		110.0/20.3/-	
2.71		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Westervoort (dv opening 1) (vst)		110.0/20.1/-	
3.43	R	Haven Struyk Verwo Infra			
4.36	R	Gat van Putman (haven Putmansgroep)			
4.90		Doorvaartopening (vast) IJsselbrug Arnhem (dv opening 1) (vst)		94.5/20.7/-	
5.24	R	Aansluiting plas			
7.54	L	Uitwateringskanaal Velperwaarden			
12.60		Oude Rivierarm bij De Steeg (0.00)			
13.17	L	Uitwateringskanaal Het Broek			
14.43		Rhederlaag (0.00)			
15.03	R	Uitwateringskanaal gemaal De Liemers			
15.32	L	Havikerwaard bv			
19.58		Oude IJssel (0.00)			
20.40		Doorvaartopening (vast) Alexander Ver Huellbrug (dv opening 1) (vst)		85.0/17.3/-	
20.54		Rijkshaven Doesburg (0.00)			
20.54	R	Afgedamde rivierarm			
22.19	R	Het Zwarte Schaar, recreatiegebied			
22.21	L	Dierensche Hank			
24.44	L	Apeldoornsch Kanaal			
24.87	R	Zandwingebied			
29.36	R	Uitwateringskanaal gemaal Grote Beek			
30.85	L	Uitwateringskanaal Brummensche Waarden			
34.24	R	Uitwateringskanaal gemaal Baakse Beek			
34.50	R	Stroomkanaal van Hackfort (instroom in 't Groene Kanaal)			
37.90		Doorvaartopening (vast) brug Cortenoever (dv opening 1) (vst)		90.0/17.1/-	
38.72	L	Uitwateringskanaal gemaal F.C. Colenbrander			
39.64	R	Uitwateringskanaal gemaal Helbergen			
40.25	R	Vispoorthaven, WSV Gelre			
40.52	R	Uitwatering stadsgrachten Zutphen			
40.80		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Oude IJsselbrug Zutphen (dv opening 1) (hef)		13.4/10.7/16.1	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
40.80		Doorvaartopening 2 (vast) Oude IJsselbrug Zutphen (dv opening 2) (vst)		80.0/10.7/-	
40.90		Doorvaartopening (beweegbaar) IJsselspoorbrug Zutphen (dv opening 1) (hef)		13.4/10.8/15.7	
40.90		Doorvaartopening (vast) IJsselspoorbrug Zutphen (dv opening 2) (vst)		80.0/10.8/-	
41.64	R	Houthaven te Zutphen			
41.70	L	Uitwateringskanaal polder De Hoven			
42.00	L	Uitwateringskanaal Hoenderneesterbeek			
42.74		Industriehaven te Zutphen (0.00)			
42.75	R	Jachthaven De Mars			
43.08		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		50.4	
43.88		Kanaal Zutphen-Enschede van de Twenthekanalen (0.00)			
47.85	L	Uitwateringskanaal slot Nijenbeek			
48.09	R	Zandgat Gorssel			
51.97	R	Dommerbeek			
52.44	R	Ven 'de Hank'			
54.70		Doorvaartopening (vast) IJsselbrug Deventer (dv opening 1) (vst)		125.0/15.0/-	
54.92	R	Schipbeek			
55.50	R	De Veenoord			
56.26	R	Haven Cebeco Handelsraad (onttrokken aan scheepvaart)			
56.41	R	Gashaven te Deventer			
56.56		Voorhaven Prins Bernhardsluis en havens te Deventer (0.00)			
57.05	L	Uitwateringskanaal gemaal Bolwerk			
57.10		Doorvaartopening (vast) Wilhelminabrug Deventer (dv opening 1) (vst)		100.0/13.4/-	
58.20		Doorvaartopening (vast) IJsselspoorbrug Deventer (dv opening 1) (vst)		91.9/13.5/-	
60.00	R	ZMV Deventer en RZV Daventria			
61.45	L	Toeleidingskanaal gemaal mr. A.C. Baron van der Feltz			
63.95		Betonindustrie Terwolde (0.00)			
63.95	L	Betonindustrie Terwolde, haven			
64.44	L	Jachthaven Terwolde			
65.15	R	Hengforder Waarden			
72.71	L	Oenerwaarden			
74.96	L	WSC IJsselzicht			
76.81	R	Duursche Waarden			
77.67	R	Passantenhaven Wijhe			
84.40	L	Doornweerd			
85.72	R	De Waarden			
87.37	R	Inlaathaven Centrale Harculo			
87.37	R	Toevoerkanaal IJsselcentrale			
87.87	R	Afvoerkanaal IJsselcentrale			
87.87	R	Uitlaathaven Centrale Harculo			
90.32		Apeldoornsch Kanaal te Hattem (0.00)			
91.40		Doorvaartopening (vast) Hanzeboog spoorbrug (dv opening 1) (vst)		134.0/13.0/-	
92.30		Doorvaartopening (vast) brug Katerveer (dv opening 1) (vst)		134.0/10.7/-	
92.49	R	Willemsvaart (met passantenhaven achter de sluis)			
92.58	R	Uitwateringskanaal gemaal Katerveer			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
92.70		Doorvaartopening (Vast) Nieuwe IJsselbrug Katerveer (dv opening 1) (vst)		145.0/10.8/-	
93.39		Zwolle-IJsselkanaal, Zwarte Water, Zwolsche Diep, Ramsdiep en Schokkerhaven (0.00)			
94.48	R	Spoolderhank			
94.74	R	Vreugderijkerwaard			
94.78	L	Uitwateringskanaal gemaal Antlia			
97.06	R	Vreugderijkerwaard			
99.18	R	Uitwateringskanaal			
100.78	L	Gat van Van de Kamp (recreatiegebied)			
102.93	L	Koeluchtergat (met loswal en ligplaatsen woonschepen)			
103.44	R	Passantenhaven Wilsum			
104.48	L	Kom Groot Oever			
105.24	R	Gat van Uiterwijk			
105.40		Reevediep (0.00)			
105.40		Max. toegestane afmeting algemeen.			200.0/17.5/-
106.10		Doorvaartopening (vast) Molenbrug Kampen (dv opening 1) (vst)		158.0/11.8/-	
107.12	R	Uiterwaard IJsselmuiden (verboden invaart) met loswal			
107.39	L	WSV De Bovenhaven			
107.69	L	Uitwatering grachten Kampen			
108.28	R	Passantenhaven IJsselmuiden			
108.35		Doorvaartopening 1 (vast) Stadsbrug Kampen (dv opening 1) (vst)		28.0/4.7/-	
108.35		Doorvaartopening 2 (vast) Stadsbrug Kampen (dv opening 2) (vst)		28.0/5.6/-	
108.35		Doorvaartopening 4 (vast) Stadsbrug Kampen (dv opening 4) (vst)		28.0/4.5/-	
108.40		Doorvaartopening 3 (beweegbaar) Stadsbrug Kampen (dv opening 3) (hef)		29.8/5.6/12.2	
108.74		Ganzendiep, Goot en Scheepvaartgat (0.00)			
109.19	L	Oude Buitenhaven			
109.30	L	Nieuwe Buitenhaven			
109.50	R	JH Seveningen			
109.69	L	WSV De Riette			
110.80		Schokbeton-Betonson (0.00)			
111.13	L	Kampen, Peters			
111.52	L	Haatlandhaven			
111.53		Haatlandhaven (0.00)			
112.69	R	WV Berend Aalbers			
112.73		Zuiderzeehaven (0.00)			
113.10		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		28.2	
113.30		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Eilandbrug Kampen (dv opening 1) (bc)		20.1/15.4/-	
113.30		Doorvaartopening 2 (vast) Eilandbrug Kampen (dv opening 2) (vst)		83.0/15.7/-	
114.20	L	Voormalige Rijkshaven			
114.37		Vaarwegdiepte			-3.2/-3.2/NAP
114.37		Kattendiep en Ramsgeul (0.00)			
115.00		Vaarwegdiepte			-4.2/-2.7/MP
119.09		Vaarweg vanaf het IJmeer via de Randmeren naar het Ketelmeer (78.14)			
119.72		Hoge Vaart (62.38)			
120.19	L	Uitwateringskanaal gemaal Colijn			
121.22	R	Werkhaven IJsseloog			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Min. wijdt hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
127.44		Zwolle-IJsselkanaal, Zwarte Water, Zwolsche Diep, Ramsdiep en Schokkerhaven (48.18)			
127.87		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		30.4	
128.60		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Ketelbrug Swifterbant (dv opening 1) (bc)		18.0/9.6/-	
128.60		Doorvaartopening 2 (vast) Ketelbrug Swifterbant (dv opening 2) (vst)		75.4/12.5/-	
128.60		Doorvaartopening 3 (vast) Ketelbrug Swifterbant (dv opening 3) (vst)		75.4/12.5/-	
129.23		Vaarroute van de Ketelbrug naar de Val van Urk (0.00)			
129.23		Vaarweg van de Ketelbrug naar de Houtrib (0.00)			

Oude Rivierarm bij De Steeg (084a)					
0.00		OUDE RIVIERARM BIJ DE STEEG			
0.00		Geldersche IJssel, Keteldiep en Ketelmeer (12.60)			
0.00		Vaarwegdiepte			3.0/3.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.10		Doorvaartopening (vast) Middachterbrug (in de A348) (dv opening 1) (vst)		43.0/17.4/-	

Voorhaven Prins Bernhardsluis en havens te Deventer (084b)					
0.00		VOORHAVEN PRINS BERNHARDSLUI EN HAVENS TE DEVENTER			
0.00		Geldersche IJssel, Keteldiep en Ketelmeer (56.56)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.6/-1.6/NAP
0.00		Vaarwegdiepte			-3.2/-3.2/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			100.0/11.8/3.2
0.26	L	Uitwateringskanaal spuisluis			
0.30		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over buitenhoofd Prins Bernhardsluis (dv opening 1) (bc)		12.0/7.7/-	
0.30		Sluiskolk Prins Bernhardsluis Deventer	100.0/-/100.0/12.0/12.0		
0.50		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over binnenhoofd Prins Bernhardsluis (dv opening 1) (bc)		12.0/6.3/-	
0.59	L	Zijhaven (2 zijhavens)			
0.60		Binnenhaven te Deventer (0.00)			
0.75		Doorvaartopening (beweegbaar) Hanzebruggen (dv opening 1) (oph)		12.0/6.4/-	
1.20		3e Havenarm te Deventer (0.00)			
1.22	L	Zijhaven voor goederen			
1.70	R	Deventer, wachtplaats			
2.30		Voortzetting Kanaal Deventer-Raalte (onbevaarbaar)			
2.30	L	Hunneperkade (ligplaats woonschepen)			

Apeldoornsch Kanaal te Hattem (084c)					
0.00		APELDOORNSCH KANAAL TE HATTEM			
0.00		Geldersche IJssel, Keteldiep en Ketelmeer (90.32)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.8/-1.8/NAP
0.00		Cemt-klasse			0

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of
					Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Bij afwijkende waterstand > of < dan NAP-0,10m, D max. 2m			30.0/5.9/1.7
0.33	R	Passantenhaven Hattem			
Ganzendiep, Goot en Scheepvaartgat (084d)					
0.00		GANZENDIEP, GOOT EN SCHEEPVAARTGAT			
0.00		Geldersche IJssel, Keteldiep en Ketelmeer (108.74)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.3/-0.3/MP
0.00		Vaarwegdiepte			-1.5/-1.0/MP
0.00		Vaarwegdiepte			-1.8/-1.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			IV
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: Bijz. bepalingen Max. toegestane afmetingen			-/-1.8
0.34	R	Kampen, Kroes			
0.59		Doorvaartopening (vast) Ganzensluis (brug over sluis) (dv opening 1) (vst)		6.0/5.0/-	
0.60		Doorvaartopening (vast) fietsbrug over Ganzensluis (dv opening 1) (vst)		6.0/5.1/-	
0.60		Sluiskolk sluis Ganzendiep	32.0/-/32.0/6.0/6.0		
0.69	R	Zijhaven			
1.72	L	Camping Seveningen			
3.00	L	Kampen, aansluiting Gemaal Het Gansje			
4.10	L	Kampen, aansluiting gemaal Noorderwaard			
5.25		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		19.6	
5.30		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		19.6	
6.32		Cemt-klasse			0
6.32		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: Bijz. bepalingen Max. toegestane afmetingen.			-/-1.0
6.40	R	Aansluiting gemaal (10)			
6.53	R	Uitwateringskanaal gemaal Rambonnet			
7.30		Doorvaartopening (beweegbaar) Mandjeswaardbrug (dv opening 1) (oph)		6.8/2.2/-	
7.69	R	Uitwateringskanaal gemaal Nieuw Lutterzijl			
7.90	R	Gemaal Lutterzijl			
8.81	L	Middelwetering			
11.59	L	Sloot door de Cock's polder			
11.65	R	Veneriete (afwateringskanaal)			
13.84	R	De Belt (De Driepoot)			
14.02		Zwolle-IJsselkanaal, Zwarte Water, Zwolsche Diep, Ramsdiep en Schokkerhaven (22.41)			
Kattendiep en Ramsgeul (084e)					
0.00		KATTENDIEP EN RAMSGEUL			
0.00		Geldersche IJssel, Keteldiep en Ketelmeer (114.37)			
0.00		Vaarwegdiepte			-6.0/-2.0/MP
0.00		Cemt-klasse			0
0.05	L	Uitwateringskanaal gemaal Vossenwaard			
0.67	L	Keteleiland			
3.37		Vaarwegdiepte			-2.5/-2.5/MP
3.37		Vaarwegdiepte			-4.5/-3.5/MP
7.80		Balgstuw Ramspol (Ramsgeul)			
7.80		Doorvaartopening (vast) Ramspolbrug over Ramsgeul (dv opening 1) (vst)		-/10.9/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Min. breedte hfd. / Kolk breedte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
7.80		Doorvaartopening 1 Balgstuw Ramspol (Ramsgeul) (dv opening 1) (okw)		60.0/-/-	
7.80		Doorvaartopening 2 Balgstuw Ramspol (Ramsgeul) (dv opening 2) (okw)		60.0/-/-	
9.98		Zwolle-IJsselkanaal, Zwarte Water, Zwolsche Diep, Ramsdiep en Schokkerhaven (33.08)			
Rhederlaag (84f)					
0.00		RHEDERLAAG			
0.00		Geldersche IJssel, Keteldiep en Ketelmeer (14.43)			
0.00		Cemt-klasse			0
1.66		IJsselstreng			
2.31		Jachthaven Giesbeek (0.00)			
Reevediep (085)					
0.00		REEVEDIEP			
0.00		Geldersche IJssel, Keteldiep en Ketelmeer (105.40)			
0.00		Cemt-klasse			0
1.14		Doorvaartopening Scheeresluis (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
1.20		Sluiskok van Scheeresluis	10.0/-/60.0/5.0/10.2		
3.20		Doorvaartopening (vast) Reevediepspoorbrug (dv opening 1) (vst)		-/3.6/-	
3.30		reevediepbrug (dv opening 1) (vst)		-/3.6/-	
4.20		Nieuwendijkbrug (dv opening 1) (vst)		-/3.6/-	
7.70		Vaarweg vanaf het IJmeer via de Randmeren naar het Ketelmeer (68.48)			
Zwolle-IJsselkanaal, Zwarte Water, Zwolsche Diep, Ramsdiep en Schokkerhaven (086)					
0.00		ZWOLLE-IJSSELKANAAL, ZWARTE WATER, ZWOLSCHE DIEP, RAMSDIEP EN SCHOKKERHAVEN			
0.00		Geldersche IJssel, Keteldiep en Ketelmeer (93.39)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.0/-4.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Zwolle-IJsselkanaal en Zwarte Water. Diepgang bij waterstand = NAP of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP. De drempeldiepte van de Meppelerdiepbrug ligt op NAP-3,50m. De keersluis in Zwartsluis wordt gesloten bij een waterstand hoger dan NAP+0,50m en bij een waterstand lager dan NAP-0,50m.			110.0/12.0/3.2
0.70		Sluiskolk Spooldersluis	142.0/-/142.0/14.0/14.0		
0.89		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over binnenhoofd Spooldersluis (dv opening 1) (oph)		14.0/4.4/-	
0.90		Doorvaartopening (vast) Spoolderbrug (dv opening 1) (vst)		14.0/9.8/-	
1.61		Voorsterhaven (0.00)			
1.79		Scaniahaven (0.00)			
1.96	L	Waterinlaatkanaal Zwolle			
2.00		Doorvaartopening (vast) Voorsterbrug (in de N331) (dv opening 1) (vst)		35.5/9.0/-	
2.10		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Zwolle (Zwolle-IJsselkanaal) (dv opening 1) (vst)		34.0/9.0/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
2.21	R	Zwolle, langshaven Zwagerman			
2.29		Katwolderhaven (0.00)			
2.40		Doorvaartopening (vast) vn Frankhuisbrug (fiets en voetgangers) Zwolle, voetbrug (dv opening 1) (vst)		46.5/8.6/-	
2.87	L	Hasselterhaven			
2.98		Stadsgrachten en havens te Zwolle (0.00)			
3.00	R	Prinses Margriethaven			
3.20		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Twistvlietbrug (dv opening 1) (bc)		20.0/5.0/-	
3.20		Doorvaartopening 2 (vast) Twistvlietbrug (dv opening 2) (vst)		50.0/5.6/-	
3.30	R	Dijkzicht			
3.40	R	Stichting Het Zwolse Watersport Centrum			
3.43	L	Oude Wetering			
3.78	R	Jachthaven de Hanze			
3.94		Rijkshaven Zwolle (0.00)			
4.19		Doorvaartopening 1 (vast) Mastenbroekerbrug (dv opening 1) (vst)		50.0/5.5/-	
4.19		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Mastenbroekerbrug (dv opening 2) (bc)		16.5/4.9/-	
5.36	R	Westerveldse Kolk (met trailerhelling)			
6.33	R	Noorderkolk (met ligpl. recreatievaart)			
7.92		Overijsselsche Vecht (58.85)			
8.39	R	Streng (met ligpl. recreatievaart)			
9.17		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		30.3	
9.21		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		30.3	
9.43	R	Varkensgat			
9.51	L	Uitwateringskanaal			
9.67	L	Covatra			
9.88	L	Hasselt, Schagen beton			
10.21		Betoncentrale Hasselt (0.00)			
10.50	L	Hasselt, haven te			
10.59	R	Galgenrak			
10.64	L	Admiraal te Hasselt			
10.68	L	Admiraal te Hasselt			
10.79		De Beer (0.00)			
11.08		Stadsgracht Hasselt (0.00)			
11.60		Doorvaartopening (beweegbaar) Zwartewaterbrug (dv opening 1) (bc)		18.0/5.3/-	
11.60		Doorvaartopening (vast) Zwartewaterbrug (dv opening 2) (vst)		80.0/5.5/-	
13.07		Molenwaardsstreng (0.00)			
13.11	R	Molenwaardsstreng (met JH en scheepswerf)			
13.98	L	Aansluiting natuurplas			
14.07	R	Uitwateringskanaal Kloosterzijl			
14.64	L	Uitwateringskanaal gemaal Cellemuiden			
14.68	R	Aansluiting natuurplas			
15.01	R	Aansluiting natuurplas			
15.35	L	Aansluiting gemaal			
16.35		Uitwateringskanalen			
17.03	R	Uitwateringskanaal gemaal Kostverlorenzijl			
17.15	R	Uitwateringskanaal gemaal Zedemuden			
17.21		Meppelerdiep (0.00)			
17.41	R	Zwartewater te Zwartsluis			
17.50	R	Zwartewater Zwartsluis			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
17.85		Zijtak naar het Zwarte Water via de Grote Kolksluis (1.14)			
18.10		Arembergergracht (8.02)			
18.21	R	Panorama			
18.94	L	Uitwateringskanaal gemaal			
19.36		Vaarwegdiepte			-3.5/-3.5/NAP
19.36		Industriehaven te Genemuiden (0.00)			
19.98	L	Tebezo grond en wegenbouw			
20.19	L	Haven Genemuiden			
20.25	L	Passantenhaven Genemuiden			
21.01	L	Berghaven te Genemuiden			
21.09	L	De Ketting			
21.67		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Zwolsche Diep en Ramsdiep. Diepgang bij waterstand = NAP of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP. De drempeldiepte van de Meppelerdiepbrug ligt op NAP-3,50m. De keersluis in Zwartsluis wordt gesloten bij een waterstand hoger dan NAP+0,50m en bij een waterstand lager dan NAP-0,50m.			110.0/11.5/3.0
22.41		Ganzendiep, Goot en Scheepvaartgat (14.02)			
23.62		Zwanendiep en Vollenhoverkanaal (0.00)			
32.74		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		31.4	
32.74		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		31.4	
33.08		Kattendiep en Ramsgeul (9.98)			
34.50		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Ramspolbrug (over Ramsdiep) (dv opening 1) (bc)		18.2/13.5/-	
34.60		Doorvaartopening 2 (vast) Ramspolbrug over de Ramsdiep (dv opening 2) (vst)		45.0/13.5/-	
34.70		Balgstuw Ramspol (Ramsdiep)			
34.70		Doorvaartopening Balgstuw Ramspol (Ramsdiep) (dv opening 1) (okw)		60.0/-/-	
39.94		Vaarwegdiepte			-4.2/-2.6/MP
40.60	R	Marina Schokkerstrand			
48.18		Geldersche IJssel, Keteldiep en Ketelmeer (127.44)			
Overijsselsche Vecht (086a)					
0.00		OVERIJSSELSCH E VEC H T			
0.00		Doorvaartopening (vast) Prins Bernhardbrug (dv opening 1) (vst)		-/2.6/-	
0.00		Doorvaartopening (vast) Prins Willem-Alexanderbrug Hardenberg (dv opening 1) (vst)		140.0/2.8/-	
0.00		Kanaal Almelo-De Haandrik (Overijsselsch Kanaal) en Coevorden-Vechtkanaal (31.91)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.2/-1.6/SP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: brug in rijksweg 28-stuw Junne. Bij winterpeil benedendrempel Vilsteren SP -0.95 cm.			35.0/5.0/1.0
0.02	L	Vispassage Stuw Junne			
0.40		Sluiskolk Recreatiesluis De Haandrik	-/-/16.5/-/3.6		
0.70	R	Omleiding om de Junne stuw vispassage			
1.33	R	Uitwateringskanaal Junner Koeland			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
3.39		Doorvaartopening (vast) brug Ane (dv opening 1) (vst)		-/2.9/-	
5.42	R	Hemelwaterafvoer Ommen			
5.87		Doorvaartopening (vast) Hessel Mulertbrug (dv opening 1) (vst)		35.2/3.5/-	
6.40	R	Jachthaven Ommen			
7.72		Vaarwegdiepte			-1.7/-1.6/SP
7.72		Vaarwegdiepte			-2.6/-2.1/MP
7.83	R	Ommerkanaal			
8.29		Doorvaartopening (vast) Varsenerbrug (dv opening 1) (vst)		60.0/5.1/-	
8.87	L	Beneden Regge			
9.08		Doorvaartopening (vast) Prinses Amaliabrug Hardenberg (dv opening 1) (vst)		-/2.8/-	
9.51		Doorvaartopening (vast) Voorstraatbrug (dv opening 1) (vst)		-/2.0/-	
10.40		sluiskolk Sluis De Koppel	-/-/36.5/-/8.0		
11.02	R	Arendshorst			
11.27		Doorvaartopening (vast) Asjeskampbrug (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
11.80	L	Natuurgebied Vilsteren			
12.00		Passage om de stuw Vilsteren, bovenstroom			
12.19	R	Stuwkanaal stuw Vilsteren (bovenstrooms)			
12.30		Sluiskolk sluis Vilsteren	-/-/36.0/6.0/10.0		
12.48	R	Stuwkanaal stuw Vilsteren (benedenstrooms)			
13.70		Passage om de stuw Vilsteren, benedenstroom			
17.80		sluiskolk Sluis Mariënberg	-/-/18.0/-/4.0		
18.60		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Dalfsen (dv opening 1) (oph)		6.5/2.7/-	
18.79	R	Passantenhaven Dalfsen			
19.25	L	Aansluiting nevengeul			
21.49	L	Natuurgebied te De Marshoek			
21.76	L	Natuurgebied te De Marshoek			
22.00	L	Dalfsen, aansluiting Boerhoes			
22.42	R	Stuwkanaal stuw Vechterweerd (bovenstrooms)			
22.50		Sluiskolk sluis Vechterweerd	-/-/36.0/6.0/10.0		
22.62	R	Stuwkanaal stuw Vechterweerd (benedenstrooms)			
25.00		Overijsselsche Vecht boven stuw te Junne (voortzetting)			
25.00		Stuw Junne			
25.00		sluiskolk Sluis Junne	-/-/18.0/-/4.0		
25.01	L	Kolk			
26.14		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Zwolle (Overijsselsche Vecht) (dv opening 1) (vst)		8.8/4.9/-	
27.32	R	Kromme Kolk			
27.60	L	Aansluiting Kolk van Koezen en jachthaven			
27.72	L	Berkumerkolk (Nieuwe Vecht)			
27.78	R	Dijkzichtkolk			
28.30		Doorvaartopening 1 (vast) brug in Kranenburgerweg Bruggenhoek (dv opening 1) (vst)		12.2/5.1/-	
28.30		Doorvaartopening 2 (vast) brug in Kranenburgerweg Bruggenhoek (dv opening 2) (vst)		12.2/5.1/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Min. breedte hfd. / Kolk breedte	Wijdte / hoogte vast of gesl. / hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
28.30		Doorvaartopening 3 (vast) brug in Kranenburgerweg Bruggenhoek (dv opening 3) (vst)		12.2/5.1/-	
28.36		Doorvaartopening 1 (vast) brug in de A28 Bruggenhoek (dv opening 1) (vst)		25.0/5.1/-	
28.36		Doorvaartopening 2 (vast) brug in de A28 Bruggenhoek (dv opening 2) (vst)		25.0/5.1/-	
29.09	R	Terra Nautic			
29.97	R	Aansluiting nevengeul			
31.28	L	Kranenkolk			
31.40	R	Genne, Aansluiting 1			
32.20	R	Zijkolk			
32.95	R	Genneger Buitenlandkolk			
50.09		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		16.4	
50.14		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		19.0	
51.24		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		28.0	
51.27		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		16.0	
58.84		Zwolle-IJsselkanaal, Zwarte Water, Zwolsche Diep, Ramsdiep en Schokkerhaven (7.93)			

Stadsgracht Hasselt (086b)					
0.00		STADSGRACHT HASSELT			
0.00		Zwolle-IJsselkanaal, Zwarte Water, Zwolsche Diep, Ramsdiep en Schokkerhaven (11.08)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.1/-1.5/MP
0.00		Cemt-klasse			I
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Breedte 0,10m minder dan breedte door te varen kunstwerken.			40.0/-1.6
0.10		Doorvaartopening (Beweegbaar) Sluisbrug Hasselt (dv opening 1) (oph)		6.0/2.6/-	
0.10		Hasselt			
0.10		Hasselt (dv opening 1) (okw)		6.0/-/-	
0.10		Sluiskolk sluis Hasselt	40.0/-/45.5/6.0/11.0		
0.30		Doorvaartopening (beweegbaar) Verlaatsbrug Hasselt (dv opening 1) (oph)		6.0/1.0/-	
0.51		Doorvaartopening (beweegbaar) Keppelbrug (dv opening 1) (oph)		8.7/1.1/-	

Stadsgrachten en havens te Zwolle (087)					
0.00		STADSGRACHTEN EN HAVENS TE ZWOLLE			
0.00		Zwolle-IJsselkanaal, Zwarte Water, Zwolsche Diep, Ramsdiep en Schokkerhaven (2.98)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.1/-3.1/MP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.41		Prinses Margriethaven te Zwolle (0.00)			
0.41		Cemt-klasse			I
0.50	L	Jacobs scheepsbouw			
0.58	R	Aansluiting zijkanaal			
0.95	L	Leenman bv			
1.06		Doorvaartopening (beweegbaar) Holtbroekerbrug (dv opening 1) (hef)		12.0/1.7/8.2	
1.26		Doorvaartopening 1 (vast) Beatrixbrug Zwolle (dv opening 1) (vst)		12.0/8.1/-	
1.26		Doorvaartopening 2 (vast) Beatrixbrug Zwolle (dv opening 2) (vst)		12.0/8.1/-	
1.52		Doorvaartopening keersluis Zwolle (dv opening 1) (okw)		20.0/-/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
1.52		Keersluis Zwolle			
1.60		Doorvaartopening (beweegbaar) Hofvlietbrug (dv opening 1) (bc)		11.8/2.5/-	
1.71	L	Stadsgracht Zwolle (noordelijk gedeelte)			
1.71	R	Stadsgracht Zwolle (zuidelijk gedeelte) met passantenhaven			
1.71		Vaarwegdiepte			-2.1/-2.1/MP
1.71		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/7.0/-
1.71		Schuttevaerhaven te Zwolle (0.00)			
1.72	R	Zwolle, haven te			
2.02		Doorvaartopening (beweegbaar) Vischpoortenbrug (dv opening 1) (oph)		9.0/1.0/-	
2.21		Doorvaartopening (beweegbaar) Pelserbrugje (dv opening 1) (oph)		9.0/2.3/-	
2.43		Doorvaartopening (beweegbaar) Diezerpoortenbrug (dv opening 1) (oph)		9.0/0.7/-	
2.54	L	Achtergracht, Stadsgracht Zwolle (noorderlijke gedeelte)			
2.58	R	Stadsgracht Zwolle (zuidelijke gedeelte)			
2.60		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Schoenkuipenbrug (dv opening 1) (dr)		7.0/0.7/-	
2.60		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Schoenkuipenbrug (dv opening 2) (dr)		7.0/1.0/-	
2.65		Vaarwegdiepte			-1.5/-1.5/MP
2.65		Max. toegestane afmeting algemeen.			38.5/5.8/1.6
2.82	L	Nieuwe Vecht			
2.82	R	Uitwateringskanaal energiecentrale EDON			
2.93		Doorvaartopening (beweegbaar) Hanekampbrug (dv opening 1) (bc)		9.0/0.7/-	
3.36		Doorvaartopening (beweegbaar) Kievitsbrug (dv opening 1) (bc)		7.5/2.1/-	
3.80		Doorvaartopening 1 (vast) Hortensiabrug (dv opening 1) (vst)		10.0/5.4/-	
3.80		Doorvaartopening 2 (vast) Hortensiabrug (dv opening 2) (vst)		14.9/5.7/-	
4.57	L	Zalnesche Wetering			
4.74		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		17.4	
4.79		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		17.7	
Meppelerdiep (088)					
0.00		MEPPELERDIEP			
0.00		Zwolle-IJsselkanaal, Zwarte Water, Zwolsche Diep, Ramsdiep en Schokkerhaven (17.21)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.4/-3.4/MP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Zwarte Water via Meppelerdiepsluis - Kaapbrug. Diepgang bij waterstand = NAP of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP. De drempeldiepte van de Meppelerdiepbrug ligt op NAP-3,50m. De keersluis in Zwartsluis wordt gesloten bij een waterstand hoger dan NAP+0,50m en bij een waterstand lager dan NAP-0,50m.			110.0/12.0/3.2
0.30		Doorvaartopening (beweegbaar) Meppelerdiepbrug (dv opening 1) (oph)		13.5/5.6/-	
0.30		Kolk Meppelerdiepsluis		-/-/125.0/20.5/47.5	
0.74		Rijkshaven Zwartsluis (0.00)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.80	L	Aansluiting gemaal Zedemuiden			
0.83		Zijtak naar het Zwarte Water via de Grote Kolksluis (0.00)			
0.93	L	H. Poppen			
0.98		Rijkshaven Kranerweerd (0.00)			
0.99	R	Scheepswerf Geertman			
1.31	L	Terra Nautic & Dieselcentrum			
1.40	L	Zwartsluis, jachtwerf			
1.50	R	Zwartsluis, haven bij woonwijk 1			
1.50	R	Zwartsluis, haven bij woonwijk 2			
1.57	L	Lok			
2.00	L	Industriehaven Kranerweerd			
2.02		Industriehaven Kraanerweerd (0.00)			
3.54		Kanaal Beukers-Steenwijk (0.00)			
3.58	L	Waterinlaatkanaal Kanaal Beukers-Steenwijk			
3.62		Onderhoudscentrum Beukers (0.00)			
6.55		Rijkshaven Doosje (0.00)			
7.58		Hoogeveensche Vaart en Verlengde Hoogeveensche Vaart (0.00)			
8.50		Wachthaven Staphorst			
8.53		Wachthaven te Meppel (0.00)			
8.85	L	JachtHaven Meppel			
8.90		Carpave Koudasfalt Staphorst bv (0.00)			
9.03	L	Holterman			
9.47		Sethehaven (0.00)			
9.80		Doorvaartopening (beweegbaar) Eshuisbrug (dv opening 1) (oph)		15.0/6.0/-	
10.18		Buitenhaven te Meppel (0.00)			
10.18		Zijtak en havens te Meppel (0.00)			
10.18		Cemt-klasse			IV
10.20		Doorvaartopening (beweegbaar) Kaapbrug (dv opening 1) (oph)		13.0/1.1/-	
10.80	L	Voormalige ACM haven			
10.97		Doorvaartopening (beweegbaar) Galgenkampsbrug (dv opening 1) (oph)		12.0/0.5/-	
11.01		Drentsche Hoofdvaart (41.74)			
Zijtak naar het Zwarte Water via de Grote Kolksluis (088a)					
0.00		ZIJTAK NAAR HET ZWARTE WATER VIA DE GROTE KOLKSLUIS			
0.00		Meppelerdiep (0.83)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.4/-3.4/MP
0.00		Cemt-klasse			III
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang bij waterstand = NAP of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP. De drempeldiepte van de Meppelerdiepbrug ligt op NAP-3,50m. De keersluis in Zwartsluis wordt gesloten bij een waterstand hoger dan NAP+0,50m en bij een waterstand lager dan NAP-0,50m.			55.0/8.2/2.8
0.50	L	De Watergeus			
0.75		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over binnenhoofd Grote Kolksluis (dv opening 1) (oph)		8.5/2.0/-	
0.80		Sluiskolk Grote Kolksluis	68.8/-/55.0/8.5/8.5		

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Min. wijde hfd. / Kolkwijde	Wijde / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.83		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over buitenhoofd Grote Kolksluis (dv opening 1) (oph)		8.5/2.3/-	
1.14		Zwolle-IJsselkanaal, Zwarte Water, Zwolsche Diep, Ramsdiep en Schokkerhaven (17.85)			

Zijtak en havens te Meppel (088b)					
0.00		ZIJTAK EN HAVENS TE MEPPEL			
0.00		Buitenhaven te Meppel (0.00)			
0.00		Meppelerdiep (10.18)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.4/-2.4/MP
0.00		Cemt-klasse			III
0.05	R	De Kaap te Meppel			
0.11	L	Westeinde te Meppel			
0.46	R	De Reest			
0.50		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over buitenhoofd Meppelersluis (dv opening 1) (oph)		5.8/0.8/-	
0.50		Sluiskolk Meppelersluis	40.0/-/44.4/5.8/5.8		
0.50		Vaarwegdiepte			-2.0/-2.0/KP
0.50		Cemt-klasse			I
0.50		Max. toegestane afmeting algemeen.			39.0/5.8/1.7
0.63	L	De Kaap			
0.72		Doorvaartopening (beweegbaar) Boazbrug (dv opening 1) (oph)		5.9/0.2/-	
0.88		Doorvaartopening (beweegbaar) Zuiderbrug Meppel (dv opening 1) (oph)		5.9/1.2/-	
1.18		Doorvaartopening (beweegbaar) Emmabrug Meppel (dv opening 1) (oph)		5.9/0.9/-	
1.20	L	Gasgracht, brug over invaart			

Buitenhaven te Meppel (088c)					
0.00		BUITENHAVEN TE MEPPEL			
0.00		Meppelerdiep (10.18)			
0.00		Zijtak en havens te Meppel (0.00)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.0/-1.9/MP
0.00		Cemt-klasse			I
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			80.0/8.2/2.0
0.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Kleine Kaapbrug (dv opening 1) (oph)		8.4/1.5/-	
0.24	R	Schuttevaerhaven te Meppel			
0.61	R	Voortzetting Stadsgracht Meppel (onbevaarbaar)			

Kanaal Beukers-Steenwijk (089)					
0.00		KANAAL BEUKERS-STEENWIJK			
0.00		Meppelerdiep (3.54)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.1/-3.1/KP
0.00		Vaarwegdiepte			-3.4/-3.1/MP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Breedte 0,20m minder dan wijde kunstwerken.			-/-/2.4
0.10		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over bovenhoofd Beukerssluis (dv opening 1) (oph)		8.0/0.9/-	
0.20		Sluiskolk Beukerssluis	65.0/-/65.0/8.0/8.0		
0.23	R	Watertoevoer kanaal Beukersgracht			
1.48	R	Westelijke Schutsloot			
1.93		Vaarwegdiepte			-5.4/-5.4/KP

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
2.05	L	Toegang tot het Belterwilde (w.gedeelte), brug over invaart			
3.85		Vaarwegdiepte			-3.1/-3.1/KP
3.86		Doorvaartopening 1 (vast) brug Blauwehand (dv opening 1) (vst)		5.8/1.8/-	
3.86		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) brug Blauwehand (dv opening 2) (oph)		10.5/1.4/-	
3.86		Doorvaartopening 3 (vast) brug Blauwehand (dv opening 3) (vst)		5.8/1.8/-	
3.95	L	Beulaeke haven Blauwe Hand			
3.99	R	Watersportcamping De Blauwe Hand			
4.05		Vaarweg Blauwe Hand-Blokzijl (0.00)			
4.12	R	Meerzicht			
4.20	R	Heite			
5.10	L	Toegang tot het Beulakerwilde			
5.84	R	Hotel Giethoorn			
6.45	R	Jan Hozengracht			
7.08	L	Zuiderkluft			
7.13	L	Elzenaar			
7.21	L	Jachthaven Brederwiede			
7.27	L	JH Hoek bv			
7.31	L	Kuiper bv Giethoorn			
7.31	R	Cornelisgracht (brug over invaart)			
7.38	L	Vos			
7.50		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Giethoorn-Zuid (dv opening 1) (bc)		9.7/0.7/-	
9.08	R	Mulder Watersport bv			
9.60		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Giethoorn-Noord (dv opening 1) (oph)		9.0/1.2/-	
9.78	L	Thijssengracht			
9.78	R	Thijssengracht (met ligplaats)			
10.30	L	Waterinlaatkanaal Waterschap Wold en Wieden			
10.98	R	Aansluiting (brug over invaart)			
13.00		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Heerenbrug (dv opening 1) (klp)		6.8/7.0/-	
13.04		Doorvaartopening 2 (vast) Heerenbrug (dv opening 2) (vst)		13.8/6.5/-	
13.34	R	Reline Yachts			
13.68		Industriepark Steenwijk (0.00)			
13.90	R	Huiberts Watersport			
14.30	R	Jachthaven Steenwijkerdiep			
14.45		Kanaal van Steenwijk naar de Linde (0.94)			
14.45		Steenwijkerdiep naar de Wetering (0.00)			
Kanaal van Steenwijk naar de Linde (090)					
0.00		KANAAL VAN STEENWIJK NAAR DE LINDE			
0.00		Dolderkanaal te Steenwijk (0.00)			
0.00	L	Balkengat Steenwijk			
0.00	L	De Werven			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.1/-2.4/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.41		Doorvaartopening (vast) Ruxveensebrug (dv opening 1) (vst)		32.5/6.5/-	
0.49	L	Marine facts			
0.66	L	Van der Velden			
0.94		Vaarwegdiepte			-2.2/-2.2/KP

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
0.94		Max. toegestane afmeting algemeen. Breedte 0,20m minder dan wijdte door te varen kunstwerken.			-/-1.8
0.94		Kanaal Beukers-Steenwijk (14.45)			
0.94		Steenwijkerdiep naar de Wetering (0.00)			
2.11		Doorvaartopening (beweegbaar) Thijendijksebrug (dv opening 1) (oph)		8.0/1.0/-	
3.86		Doorvaartopening (beweegbaar) Hesselingenbrug (dv opening 1) (oph)		8.0/0.9/-	
4.60		Sloot			
5.18	L	Uitwateringskanaal gemaal Prof. Dr. JR Slotemaker de Bruine			
7.00	R	Sloot 1			
8.05		Doorvaartopening (beweegbaar) Meenthebrug De hare (dv opening 1) (oph)		8.0/1.0/-	
11.40	R	Sloot om bungalowpark Noordervenerbosch			
11.60	R	Bungalowpark Noordervenerbosch			
11.81	R	Sloot om bungalowpark Noordervenerbosch			
12.18	R	Sloot te Ossenzijl (brug over invaart)			
12.48		Doorvaartopening (beweegbaar) Hogewegsbrug (dv opening 1) (oph)		8.0/1.0/-	
12.70	R	Roeibotenhaven Ossenzijl			
12.75		Vaarweg van het Giethoornse Meer naar het Kanaal van Steenwijk naar de Linde (13.00)			
12.86		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Ossenzijl (dv opening 1) (oph)		7.0/1.5/-	
13.30	L	Vri-Jon Yachts Ossenzijl			
13.50	L	Contessa Marina			
13.82		Kuinder of Tjonger en Linde naar de Ossenzijlersloot (18.96)			
13.82		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal naar de Ossenzijlersloot (21.84)			
Steenwijkerdiep naar de Wetering (090a)					
0.00		STEENWIJKERDIEP NAAR DE WETERING			
0.00		Kanaal Beukers-Steenwijk (14.45)			
0.00		Kanaal van Steenwijk naar de Linde (0.94)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.6/-1.6/KP
0.00		Cemt-klasse			I
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Breedte 0,20m minder dan wijdte door te varen kunstwerken.			-/-1.6
3.15		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Halfwegdiep (dv opening 1) (oph)		6.8/1.0/-	
5.79		Doorvaartopening (beweegbaar) Kooiwegbrug (dv opening 1) (oph)		7.2/1.0/-	
6.01	R	WSV Scheerwolde			
7.54		Vaarweg van het Giethoornse Meer naar het Kanaal van Steenwijk naar de Linde (2.49)			
Dolderkanaal te Steenwijk (090b)					
0.00		DOLDERKANAAL TE STEENWIJK			
0.00		Kanaal van Steenwijk naar de Linde (0.00)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.3/-2.3/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.08	R	Passantenhaven Steenwijk			
0.37		Doorvaartopening (beweegbaar) Dolderbrug (dv opening 1) (hef)		8.1/1.7/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Vaarweg van het Giethoornse Meer naar het Kanaal van Steenwijk naar de Linde (091)					
0.00		VAARWEG VAN HET GIETHOORNSE MEER NAAR HET KANAAL VAN STEENWIJK NAAR DE LINDE			
0.00		Vaarweg Blauwe Hand-Blokzijl (6.54)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.6/-1.6/KP
0.00		Cemt-klasse			I
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			-/-1.6
0.01	R	Thijssengracht			
0.97	R	Slibkolk			
1.19		De Riete (0.65)			
1.56	L	Muggenbeet			
2.05		Doorvaartopening 1 (vast) Weteringbrug Muggenbeet (in de N333) (dv opening 1) (vst)		14.3/5.4/-	
2.05		Doorvaartopening 2 (vast) Weteringbrug Muggenbeet (in de N333) (dv opening 2) (vst)		7.0/5.4/-	
2.20	R	Scheerwolden, aansluiting haven			
2.49		Steenwijkerdiep naar de Wetering (7.54)			
3.26		Doorvaartopening (beweegbaar) Scheerebrug (dv opening 1) (oph)		7.0/1.4/-	
4.05	R	Wetering, haven			
4.70	R	Wetering, aansluiting gemaal Wetering Oost			
6.31	R	Vloddervaart			
6.49	L	Diepe Wiede			
7.12	R	Kalenberg			
7.67	L	Heer van Diezenvaart			
8.33	L	De Wiertoom			
8.54		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Kalenberg (dv opening 1) (bc)		7.5/1.2/-	
9.03	L	Vaart van Lemstra			
9.17	R	Lokkenvaart			
9.49	L	Meentegat			
10.17	R	Muurlinkvaart			
11.12	R	Klompensierik			
11.75	R	Nieuwe Vaart			
11.79	L	't Jurries			
12.35	L	't Tres-Haarms			
12.61	R	Recreatiecentrum De Kluft			
12.79	L	Vaarsloot			
13.00		Kanaal van Steenwijk naar de Linde (12.75)			
Vaarweg Blauwe Hand-Blokzijl (092)					
0.00		VAARWEG BLAUWE HAND-BLOKZIJL			
0.00		Kanaal Beukers-Steenwijk (4.05)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.2/-2.2/KP
0.00		Cemt-klasse			I
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepalingen maximum toegestane afmetingen.			-/-1.6
3.00		Arembergergracht (0.00)			
4.37	L	Vaartsloot			
5.21	R	Cornelisgracht			
5.72	R	Pinkesloot			
5.95	R	Bouwersgracht			
6.18	L	Zuiderdiep			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
6.54		Vaarweg van het Giethoornse Meer naar het Kanaal van Steenwijk naar de Linde (0.00)			
7.50		De Riete (0.00)			
8.74	R	Moddergat			
8.79	R	Roomsloot			
9.76	L	Zuiderdiep (met JH balkengat)			
9.80	R	Stadsgracht te Blokzijl (zie: bijz. algemeen)			
10.01	L	Stadsgracht te Blokzijl (zie: bijz. algemeen)			
10.01	R	Stadsgracht te Blokzijl (zie: bijz. algemeen)			
10.08		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Blokzijl (dv opening 1) (oph)		7.0/1.0/-	
10.10		Sluiskolk sluis Blokzijl	40.0/-/36.5/7.0/9.0		
10.17		Zwanendiep en Vollenhoverkanaal (12.46)			
Arembergergracht (092a)					
0.00		AREMBERGERGRACHT			
0.00		Vaarweg Blauwe Hand-Blokzijl (3.00)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.7/-1.4/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: Bijzondere bepalingen Max. toegestane afmetingen.			-/-1.4
1.96	L	Camping de Ronduite			
2.18		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Ronduite (dv opening 1) (oph)		6.0/1.1/-	
2.35	L	Ronduite, diensthaven Natuurmonumenten			
2.46	L	Aansluiting naar bungalowpark			
2.72	L	Vaarweg door Belterwijde naar het kanaal Beukers-Steenwijk			
2.73	R	Boswijde			
2.98		Vaarwegdiepte			-1.7/-1.7/MP
3.25	R	Diepheufen			
4.09	R	Pikkersvaart (brug over invaart)			
4.29	L	Kleine Belterwijde (met jachthavens)			
4.38	R	Dirkswijde/Zandgracht (brug over invaart)			
4.62		Doorvaartopening (vast) brug in de Belterweg Belt-Schutsloot (dv opening 1) (vst)		13.5/3.4/-	
5.02	L	Vaarweg naar Toppenkolkje			
5.02	R	Mastenbroekerkolk (brug over invaart)			
5.51	L	Toppenkolkje			
5.89	R	De Schinkellanden (brug over invaart)			
6.30	L	Oostelijke Wetering			
6.91	L	Vaarwater te Zwartsluis (toegang naar jachthaven)			
7.35	L	Vaarwater te Zwartsluis (vaste brug over invaart)			
7.37	R	Basbeker binnenvlinder			
7.70		Sluiskolk Arembergersluis	27.9/-/27.9/4.6/4.6		
7.74		Doorvaartopening (vast) Arembergerbrug (dv opening 1) (vst)		4.6/3.3/-	
7.90		Doorvaartopening keersluis de Whaa (dv opening 1) (okw)		9.5/-/-	
7.90		Keersluis de Whaa			
7.92		Doorvaartopening (vast) Whaabrug Zwartsluis (dv opening 1) (vst)		15.2/3.4/-	
7.95	R	Wiers bv te Zwartsluis			
8.02		Zwolle-IJsselkanaal, Zwarte Water, Zwolsche Diep, Ramsdiep en Schokkerhaven (18.10)			

		Schutlengte -eb / -vloed /		Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
		Kolk lengte Min. breedte hfd. /	Wijdte / hoogte vast of gesl. /	lengte/breedte/diepte/ hoogte of
Afst.	Br.	Kolkwijdte	hoogte open	Diepte van / tot / ref.vlak

De Riete (092b)				
0.00	DE RIETE			
0.00	Vaarweg Blauwe Hand-Blokzijl (7.50)			
0.00	Vaarwegdiepte			-1.6/-1.6/MP
0.00	Cemt-klasse			0
0.65	Vaarweg van het Giethoornse Meer naar het Kanaal van Steenwijk naar de Linde (1.19)			

Zwanendiep en Vollenhoverkanaal (093)				
0.00	ZWANENDIEP EN VOLLENHOVERKANAAL			
0.00	Zwolle-IJsselkanaal, Zwarte Water, Zwolsche Diep, Ramsdiep en Schokkerhaven (23.62)			
0.00	Vaarwegdiepte			-2.8/-2.8/MP
0.00	Vaarwegdiepte			-3.0/-3.0/MP
0.00	Cemt-klasse			IV
0.00	Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Zwanendiep. Diepgang bij waterstand = NAP of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP.			85.0/9.5/2.7
1.67 R	Gemaal Kadoelen			
1.81	Max. toegestane afmeting algemeen. Kadoelerbrug.			-9.5/2.5
1.90	Doorvaartopening (beweegbaar) Kadoelerbrug (dv opening 1) (bc)	10.4/2.8/-		
1.90	Kadoelersluis			
1.90	Kadoelersluis (dv opening 1) (okw)	10.4/-/-		
3.33 R	Kadoelermeer			
3.86 R	Aansluiting gemaal			
4.64 R	Kadoelermeer			
5.36	Cemt-klasse			IV
5.36	Lemster- en Zwolsevaart (29.23)			
5.85 L	Aansluiting gemaal			
6.30	Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)	38.0		
7.30	Cemt-klasse			0
7.30	Haven van Vollenhove (0.00)			
7.40	Doorvaartopening (beweegbaar) Vollenhoverbrug (dv opening 1) (oph)	11.0/2.8/-		
7.72 R	Vollenhovermeer			
7.78	Max. toegestane afmeting algemeen. Vollenhoverbrug.			-7.0/2.5
7.93 R	Vollenhovermeer			
9.77 R	Uitwateringskanaal A.F.Stroink			
10.93	Vaarwegdiepte			-1.7/-1.7/MP
12.12 R	Aansluiting naar camping De Sas			
12.19 L	Aansluiting gemaal			
12.30	Doorvaartopening keersluis Blokzijl (dv opening 1) (okw)	7.0/-/-		
12.30	Keersluis Blokzijl			
12.34	Passantenhaven Blokzijl			
12.46	Vaarweg Blauwe Hand-Blokzijl (10.17)			

Haven van Vollenhove (093a)				
0.00	HAVEN VAN VOLLENHOVE			
0.00	Zwanendiep en Vollenhoverkanaal (7.30)			
0.00	Vaarwegdiepte			-3.5/-1.0/MP
0.00	Cemt-klasse			0
0.13 L	Passantenhaven Vollenhove			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /		Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min.	wijdte hfd. / Kolkwijdte		
0.24		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Vollenhove (dv opening 1) (oph)			5.8/2.0/-	
0.26	R	Omloop om eiland (brug over invaart)				
0.29		Vollenhove, haven te				
Lemster- en Zwolsevaart (094)						
0.00		LEMSTER- EN ZWOLSEVAART				
0.00		Havens te Lemmer, Zijlroede en Stroomkanaal (3.36)				
0.00		Werkhaven te Lemmer (0.00)				
0.00		Vaarwegdiepte				-2.8/-2.8/MP
0.00		Vaarwegdiepte				-2.9/-2.8/KP
0.00		Cemt-klasse				I
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie Bijz. Bep. Voor afwijkende waterstand te corrigeren.				39.0/6.8/2.4
0.30		Noodkering bovenhoofd Friesesluis				
0.30		Sluiskolk Friese sluis Lemmer	38.3/46.8/50.0/6.7/6.7			
0.33		Doorvaartopening Noodkering bovenhoofd Friesesluis (dv opening 1) (vst)			7.0/11.6/-	
0.40		Doorvaartopening (Beweegbaar) brug over benedenhoofd Friese sluis Lemmer (dv opening 1) (bc)			7.0/1.6/-	
0.54	R	Voedingskanaal gemaal Buma				
4.40		Doorvaartopening (vast) Ruttersbrug (dv opening 1) (vst)			8.7/6.8/-	
4.68		Ruttensevaart (0.00)				
6.31	R	Venetocht				
6.73	L	Schotertocht				
8.24	R	Polentocht				
8.49	L	Wellerzandtocht				
9.49		Doorvaartopening (vast) Banterbrug (dv opening 1) (vst)			8.7/7.0/-	
9.81		Creilervaart (0.00)				
10.33	L	Kuindertocht				
11.54	L	Burchttocht				
11.73	R	Klutentocht				
13.33	R	Onderduikerstocht				
13.64	R	Aansluiting naar woonwijk				
13.84	R	Zuiderzee Yachting				
13.92		Doorvaartopening (vast) brug in de Muntweg (in de N351) (dv opening 1) (vst)			22.7/6.7/-	
14.78	L	Munttocht				
15.60		Doorvaartopening (beweegbaar) Marknesserbrug (dv opening 1) (oph)			7.5/3.8/-	
15.62	R	Gracht door Emmeloord				
15.88		Urkervaart (13.17)				
16.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Kamperbrug Emmeloord (dv opening 1) (oph)			7.5/2.5/-	
16.10	R	Zuiderpark Emmeloord				
16.23		Doorvaartopening (vast) brug in de A6 Emmeloord (dv opening 1) (vst)			22.9/7.0/-	
17.58	L	Kuindertocht				
19.05	R	Kleeftocht				
19.59		Luttelgeestervaart (0.00)				
19.63		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)			13.1	
21.79	R	Aansluiting naar woonwijk met trailerhelling				

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
22.30		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over benedenhoofd Marknessersluis (dv opening 1) (bc)		7.0/1.7/-	
22.30		Sluiskolk Marknessersluis	39.5/-/50.0/7.0/6.8		
22.49		Marknesservaart (0.00)			
24.33		Enservaart (0.00)			
24.74	L	Voorstertocht			
25.70	L	Wendelbos Kraggenburg (1)			
25.70	R	Voorsterbos Kraggenburg (1)			
26.10	R	Voorsterbos Kraggenburg (2)			
26.20	L	Wendelbos Kraggenburg (2)			
26.80	L	Wendelbos Kraggenburg (3)			
27.30		Leemvaart (0.00)			
27.30		Vaarwegdiepte			-3.1/-2.9/MP
28.68	R	Uitwateringsgeul (v.m.) Waterloopkundig Laboratorium			
28.85	L	Voedingskanaal Gemaal Smeenge			
29.00		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over benedenhoofd Voorstersluis (dv opening 1) (bc)		6.7/5.5/11.1	
29.00		Noodkering bovenhoofd Voorstersluis			
29.00		Sluiskolk Voorstersluis	39.0/47.3/50.0/6.7/6.7		
29.01		Doorvaartopening Noodkering bovenhoofd Voorstersluis (dv opening 1) (vst)		7.0/11.6/-	
29.11	L	Uitwateringsgeul Gemaal Smeenge			
29.17	R	PV De Peilstok			
29.19		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		38.0	
29.23		Zwanendiep en Vollenhoverkanaal (5.36)			
Ruttensevaart (094a)					
0.00		RUTTENSEVAART			
0.00		Lemster- en Zwolsevaart (4.68)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.5/-2.5/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			25.0/4.0/1.6
0.86		Doorvaartopening (Vast) brug in de N716 (dv opening 1) (vst)		12.0/4.7/-	
1.97	R	Gemaaltocht			
3.71		Doorvaartopening (vast) brug in de Veneweg (dv opening 1) (vst)		12.0/4.8/-	
5.71	R	Ijzertocht			
Creilervaart (094b)					
0.00		CREILERVAART			
0.00		Lemster- en Zwolsevaart (9.81)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.5/-2.5/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			25.0/4.0/1.6
0.90		Doorvaartopening (vast) brug in de Banterweg (N718) (dv opening 1) (vst)		12.0/4.8/-	
3.05	L	Klutendwarstocht			
4.84		Doorvaartopening (vast) brug in de Weg van Ongenade Creil (dv opening 1) (vst)		12.0/4.8/-	
Luttelgeestervaart (094c)					
0.00		LUTTELGEESTERVAART			
0.00		Lemster- en Zwolsevaart (19.59)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.6/-1.6/KP
0.00		Cemt-klasse			0

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			25.0/4.0/1.6
0.10		Doorvaartopening (Vast) brug in de N331 Marknesse (dv opening 1) (vst)		25.0/3.1/-	
1.03		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		7.4	
4.38	L	Lindetocht			
4.81		Luttelgeestertocht			
Marknesservaart (094d)					
0.00		MARKNESSERVAART			
0.00		Lemster- en Zwolsevaart (22.49)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.6/-2.5/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			25.0/4.0/1.6
Enservaart (094e)					
0.00		ENSERVAART			
0.00		Lemster- en Zwolsevaart (24.33)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.5/-2.0/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			25.0/4.0/1.6
0.90		Doorvaartopening (vast) brug in de Leemringweg (N719) (dv opening 1) (vst)		12.0/4.8/-	
4.83		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		7.4	
5.08		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		14.3	
5.66		Doorvaartopening (vast) brug in de Drietorensweg (dv opening 1) (vst)		12.0/4.8/-	
6.37	R	Gietersetocht			
8.12	R	Schokkertocht (stuw)			
8.18		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		7.4	
8.99	L	Enserdwarstocht			
9.30		Doorvaartopening (vast) brug in de Schokkerringweg Ens (dv opening 1) (vst)		12.0/2.5/-	
Leemvaart (094f)					
0.00		LEEMVAART			
0.00		Lemster- en Zwolsevaart (27.30)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.2/-2.2/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			25.0/4.0/1.6
Urkervaart (095)					
0.00		URKERVAART			
0.00		Haven van Urk (4.44)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.0/-3.5/MP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.06	R	WSV De Zuiderzee			
0.21		Werkhaven te Urk (voortzetting) (0.00)			
0.21		Cemt-klasse			I
0.30		Noodkering bovenhoofd Urkersluis			
0.33		Vaarwegdiepte			-2.8/-2.8/KP
0.33		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: BIJZ.BEP. Voor afwijkende waterstand te corrigeren.			39.0/6.8/2.4
0.40		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over benedenhoofd Urkersluis (dv opening 1) (bc)		7.0/-4.0/-	
0.40		Doorvaartopening (vast) fietsbrug over benedenhoofd Urkersluis (dv opening 1) (vst)		7.0/1.8/-	
0.40		Doorvaartopening Noodkering bovenhoofd Urkersluis (dv opening 1) (vst)		7.0/11.6/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
0.40		Sluiskolk Urkersluis	47.0/-50.0/7.0/6.7		
0.50	R	Uitwateringskanaal gemaal Vissering			
1.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Ing. Arie de Witbrug (dv opening 1) (oph)		6.8/-3.2/-	
1.76	R	Urk, De Flux			
1.96	R	Urk, VCU/TCD			
2.00	R	Yacht Charter Urk			
2.22	R	Urk, ABC Arkenbouw			
2.30		Doorvaartopening (beweegbaar) Zwolsebrug (dv opening 1) (oph)		6.8/2.4/-	
2.42	R	KD Workboats			
2.50	R	Zuidermeertocht			
2.60		Doorvaartopening (beweegbaar) Michiel de Ruyterbrug (dv opening 1) (oph)		8.8/2.5/-	
4.05		Nagelervaart (0.00)			
4.97	L	Uitwatering Vormtocht			
5.68	R	Han Stijkeltocht			
6.50		Doorvaartopening (beweegbaar) Tollebekerbrug (dv opening 1) (oph)		7.3/-3.2/-	
6.58	L	Steenbaktocht			
7.28	R	Johannes Posttocht			
9.08	R	Hannie Schafttocht			
10.10		Doorvaartopening (vast) brug in de Hannie Schaftweg (in de N717) (dv opening 1) (vst)		27.3/0.8/-	
11.08	R	Zuidervaart			
11.36	L	Haven roeiboten			
11.38		Havens te Emmeloord (0.00)			
11.80		Espelevaart (0.00)			
12.30		Doorvaartopening 1 (vast) Nagelerbrug (dv opening 1) (vst)		7.5/-3.0/-	
12.30		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Nagelerbrug (dv opening 2) (oph)		6.9/-3.3/-	
12.30		Doorvaartopening 3 (vast) Nagelerbrug (dv opening 3) (vst)		5.7/-3.1/-	
12.60		Doorvaartopening (beweegbaar) De Overstap (fietsbrug) (dv opening 1) (klp)		7.5/-3.1/-	
12.89	R	De Zuidert			
13.17		Lemster- en Zwolsevaart (15.88)			
Nagelervaart (095a)					
0.00		NAGELERVAART			
0.00		Urkervaart (4.05)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.6/-1.6/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			25.0/4.0/1.6
0.85		Doorvaartopening (vast) brug in de Karel Doormanweg (dv opening 1) (vst)		12.0/5.0/-	
2.62		Doorvaartopening (vast) brug in de A6 Nagele (dv opening 1) (vst)		11.0/6.0/-	
3.39	R	Tocht			
3.63		Doorvaartopening (vast) brug in de Han Stijkelweg Nagele (dv opening 1) (vst)		12.0/5.0/-	
4.51	L	Han Stijkeltocht			
5.70		Nagelervaart (voortzetting)			
Havens te Emmeloord (095c)					
0.00		HAVENS TE EMMELOORD			
0.00		Urkervaart (11.38)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Min. breedte hfd. / Kolk breedte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Vaarwegdiepte			-2.9/-2.5/KP
0.00		Cemt-klasse			I
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Met vergunning lengte 49,50m.			39.0/6.8/2.4
0.20		1e Industriehaven te Emmeloord (0.00)			
0.41		2e Industriehaven Emmeloord (0.00)			

Espelervaart (095d)					
0.00		ESPELervaart			
0.00		Urkervaart (11.80)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.0/-2.0/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			25.0/4.0/1.6
0.30		Doorvaartopening (vast) fiets-/voetbrug Emmeloord (dv opening 1) (vst)		7.5/2.7/-	
0.40	R	Stadsgracht Emmeloord			
0.43		Doorvaartopening (vast) Urkerbrug Emmeloord (dv opening 1) (vst)		12.2/2.7/-	
0.53		Doorvaartopening (vast) Muzerbrug (dv opening 1) (vst)		7.0/2.7/-	
0.79		Doorvaartopening (vast) Europabrug Emmeloord (dv opening 1) (vst)		7.5/2.5/-	
0.99		Doorvaartopening (vast) Welpenbrug (dv opening 1) (vst)		7.0/2.5/-	
1.50		Doorvaartopening (vast) Trimparkbrug (dv opening 1) (vst)		7.0/2.5/-	
1.80		Doorvaartopening (vast) Witte Zeebrug (dv opening 1) (vst)		22.6/2.3/-	
2.22		Doorvaartopening (vast) Wadloperbrug (dv opening 1) (vst)		22.6/2.3/-	
2.26	L	Emmeloord, haven te			
2.57	L	Gracht te Emmeloord			
2.80		Doorvaartopening (vast) brug in de N351 Emmeloord (dv opening 1) (vst)		10.0/2.6/-	
2.93	R	Emmeloorderdwarstocht			
5.28		Doorvaartopening (vast) brug in de Tollebekerweg (dv opening 1) (vst)		12.0/4.8/-	
6.98	L	Uitwateringskanaal gemaal Steven Rippen			
7.69	L	Espelertocht			

Haven van Urk (096)					
0.00		HAVEN VAN URK			
0.00		Vaarroute van de Ketelbrug naar de Val van Urk (7.67)			
0.00		Vaarweg van Amsterdam via de Houtribsluizen naar Lemmer (50.88)			
0.00		Vaarweg van Urk naar Kornwerderzand (0.00)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.7/-3.5/MP
0.00		Cemt-klasse			Va
4.30		Vaarwegdiepte			-5.0/-3.5/MP
4.35	R	Uitwateringsgeul Gemaal Vissering			
4.44		Urkervaart (0.00)			
4.62		Nieuwe Haven te Urk (0.00)			
4.73		Oosthaven te Urk (0.00)			
4.73		Westhaven te Urk (0.00)			

		Schutlengte -eb / -vloed /		Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
		Kolk lengte Min. wijdte hfd. /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	lengte/breedte/diepte/ hoogte of
Afst.	Br.	Kolk wijdte	hoogte open	Diepte van / tot / ref.vlak
Veenvaart (097)				
0.00	VEENVAART			
0.00	Bladderswijk (Oranjekanaal) en Bargermeerkanaal (1.63)			
0.00	Cemt-klasse			0
0.32	Sluiskolk Spaarsluis			-/-/-/-
1.60	R	Nieuw-Dordrecht, aansluiting Koning Willem Alexander Kanaal		
3.03	Sluiskolk Koppelsluis			-/-/-/-
11.31	Sluiskolk Compascumersluis			-/-/-/-
13.83	Sluiskolk sluis Jansenverlaat			-/-/-/-
18.34	Vaarweg Veendam-Stadskanaal-Ter Apel (37.98)			
Tersoalster Sylroede, Bangafeart, Snitser Aldfeart en Syltsjesleat (098)				
0.00	TERSOALSTER SYLROEDE, BANGAFEART, SNITSER ALDFEART EN SYLTSJESLEAT			
0.00	Doorvaartopening (vast) brug in de Grienedyk (dv opening 1) (vst)		11.0/2.1/-	
0.00	Doorvaartopening (vast) brug in de Harstawei (dv opening 1) (vst)		7.5/2.1/-	
0.00	Doorvaartopening (vast) brug in de N354 Raerd (dv opening 1) (vst)		4.5/2.1/-	
0.00	Sneekertrekvaart of Zwette (9.94)			
0.00	Cemt-klasse			0
0.33	Dillesluis (schutsluiskolk)			-/-/25.0/4.5/4.5
1.22	Opvaart naar Raerd (0.00)			
2.97	De Kolk (0.00)			
2.97	Snitser Aldfeart (0.00)			
3.66	Doorvaartopening (vast) Tolhúspleats (dv opening 1) (vst)		4.5/2.1/-	
5.00	Doorvaartopening (vast) Haeiraksbrêge (dv opening 1) (vst)		4.2/2.1/-	
7.32	Sluiskolk Tersoalstersyl (schutsluis)			-/-/28.0/-/4.5
7.87	Lemmer - Delfzijl (93.07)			
7.87	Vaarweg De Hoarne via Sansleat naar Nije Sanslet (0.00)			
De Kolk (098a)				
0.00	DE KOLK			
0.00	Snitser Aldfeart (0.00)			
0.00	Tersoalster Sylroede, Bangafeart, Snitser Aldfeart en Syltsjesleat (2.97)			
0.00	Cemt-klasse			0
Opvaart naar Raerd (098b)				
0.00	OPVAART NAAR RAERD			
0.00	Tersoalster Sylroede, Bangafeart, Snitser Aldfeart en Syltsjesleat (1.22)			
0.00	Cemt-klasse			0
Snitser Aldfeart (099)				
0.00	SNITSER ALDFEART			
0.00	De Kolk (0.00)			
0.00	Doorvaartopening Brug Aldfeardsdyk (Fiets) (dv opening 1) (vst)		5.7/2.3/-	
0.00	Doorvaartopening Brug Aldfeartsdyk (Auto) (dv opening 1) (vst)		4.5/2.3/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of
					Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Tersoalster Sylroede, Bangafeart, Snitser Aldfeart en Syltsjesleat (2.97)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.80		Tsjerkesleat (0.00)			
1.54		Dearsumer Opfeart (0.00)			
2.73		Sibrandabuorster Feart (0.00)			
3.50		Doorvaartopening (vast) brug in de Spearsterdyk (dv opening 1) (vst)		7.4/2.1/-	
3.90		Kipfeart (0.00)			
5.32		Opvaart Goïnga (0.00)			
6.49		Offenwierster Opfeart (0.00)			
6.64		Sneekertrekvaart of Zwette (19.41)			
Tsjerkesleat (099a)					
0.00		TSJERKESLEAT			
0.00		Snitser Aldfeart (0.80)			
0.00		Cemt-klasse			0
Dearsumer Opfeart (099b)					
0.00		DEARSUMER OPFEART			
0.00		Snitser Aldfeart (1.54)			
0.00		Cemt-klasse			0
Sibrandabuorster Feart (099c)					
0.00		SIBRANDABUORSTER FEART			
0.00		Snitser Aldfeart (2.73)			
0.00		Cemt-klasse			0
Kipfeart (099d)					
0.00		KIPFEART			
0.00		Snitser Aldfeart (3.90)			
0.00		Cemt-klasse			0
Opvaart Goïnga (099e)					
0.00		OPVAART GOÏNGA			
0.00		Snitser Aldfeart (5.32)			
0.00		Cemt-klasse			0
Offenwierster Opfeart (099f)					
0.00		OFFENWIERSTER OPFEART			
0.00		Snitser Aldfeart (6.49)			
0.00		Cemt-klasse			0
Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (101)					
0.00		BOVEN-RIJN, WAAL, BOVEN-MERWEDE, BENEDEN-MERWEDE EN NOORD			
0.00		Cemt-klasse			VIC
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Spijsche Veer - Gorinchem Voorwaarden: zie RPR art. 11.02, lid 3.4 en 3.5. Zie ook bepaling Max. Toegestane Afmetingen.			135.0/22.8/-
2.67		Vluchthaven Spijk (0.00)			
6.33		Lobith, haven te (0.00)			
6.82	L	Vossegat, Griethauser Altrhein (toegang tot Spoykanaal)			
6.93		Bijlandsch Kanaal Vossegat (0.00)			
7.40	R	De Bijland (met JH, bunkeren brandstof en trailerhelling)			
9.30	R	Uitwateringsgeul Oude Waal (gemaal)			
9.51		Vaarwegdiepte			0.5/2.3/NAP
9.51		Vaarwegdiepte			2.8/4.0/NAP

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
9.51		Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (0.00)			
16.00	L	Kaliwaal (ontzanding)			
24.10	L	De Vlietberg			
24.90	R	Nijmegen, aansluiting			
25.70	L	't Meertje			
25.80		Doorvaartopening (vast) Waalbrug Nijmegen (dv opening 1) (vst)		241.4/24.8/-	
26.00	L	Lindenberghaven			
26.81		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Nijmegen (Waal) (dv opening 1) (vst)		220.0/22.8/-	
27.05		Waalhaven te Nijmegen (0.00)			
28.10		Doorvaartopening 1 (vast) De Oversteek (Waal) Nijmegen (dv opening 1) (vst)		235.0/24.0/-	
28.35		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		41.3	
28.43		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		41.3	
28.49		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		41.3	
28.72	R	Oosterhoutsche Waarden			
28.78		Haven te Oosterhout GLD (0.00)			
29.43		Maas-Waalkanaal (13.38)			
29.43		Vaarwegdiepte			-1.1/0.5/NAP
36.00		Doorvaartopening (vast) Tacitusbrug (in de A50) (dv opening 1) (vst)		260.0/23.3/-	
39.80	R	Dodewaard, Energiecentrale Dodewaard			
39.92	R	Uitwateringskanaal Kerncentrale Dodewaard			
40.70	L	Scheepswerf Ravestein bv			
40.90	R	Waalwaard (ontzanding)			
42.72		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		40.8	
43.45	L	Druten (ontzanding)			
43.50	R	Scheepswerf Dodewaard			
45.55	L	Voormalige haven te Druten			
45.90	L	Scheepsreparatiebedrijf De Gerlien-van Tiem bv			
47.29	R	Ochten (ontzanding)			
47.98	R	Ochtensche Buitenpolder			
48.37	R	Veerhaven Ochten (buiten gebruik)			
50.12		Overnachtingshaven IJzendoorn (0.00)			
50.29	L	Plas Drutensche Waarden			
51.42	R	IJzendoorn (zandwinning)			
51.51		Kleine Willemspolder (0.00)			
52.30	L	Strang (met JH en woonschepen)			
53.10		Doorvaartopening (vast) Prins Willem-Alexanderbrug Beneden-Leeuwen (dv opening 1) (vst)		260.0/19.6/-	
55.64		Amsterdam-Rijnkanaal (73.31)			
55.64		Vaarwegdiepte			-2.5/-1.1/NAP
56.87		Tiel, haven te (0.00)			
56.87		Vaarwegdiepte			-3.8/-2.5/NAP
57.91	R	Uitwateringsgeul Inundatiekanaal van de Linge			
59.11	L	Dreumelsche Waard (ontzanding)			
61.80	L	Haven Dreumelen			
64.76	R	Variksche Plaat			
68.37		Vaarwegdiepte			-4.9/-3.0/NAP
68.37		Kanaal van Sint Andries (2.13)			
68.70	R	Haven Heesselt			
69.74		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		36.3	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
73.82	L	Hurwenense Kil			
75.32		Doorvaartopening 1 (vast) spoorbrug Dr. Ir. W. Hupkes (dv opening 1) (vst)		119.8/17.1/-	
75.32		Doorvaartopening 2 (vast) spoorbrug Dr. Ir. W. Hupkes (dv opening 2) (vst)		119.7/17.4/-	
75.34		Voormalige Waalbrug Zaltbommel			
75.40		Doorvaartopening (vast) Martinus Nijhoffbrug (dv opening 1) (vst)		236.0/17.9/-	
76.60	R	Tuil, haven te			
76.66		Zaltbommel, haven te (0.00)			
77.20		Industriehaven te Zaltbommel (0.00)			
77.77		Overnachtingshaven Haaften (0.00)			
77.77		Vaarwegdiepte			-7.0/-3.6/NAP
77.77		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Boven-Merwede. Duwstellen in opvaart lange formatie (gedeelte voor de duwboot). Duwstellen in afvaart brede formatie (gedeelte voor de duwboot).			200.0/23.5/-
79.10	L	GAMEREN			
81.24	R	Crobsche Waard (ontzanding)			
84.50	L	Zuilichem, haven te			
93.70	R	Dalem			
94.22		Heusdensche Kanaal en Afgedamde Maas (17.28)			
95.16	R	Dalemsche Geul			
95.37	L	Oudendijksche Gat			
96.13		Linge, vanaf de mond van het Kanaal van Steenenhoek tot de Boven Merwede (1.41)			
97.00	L	Oude Veerhaven te Sleeuwijk			
97.04		Merwedekanaal (bezuiden de Lek) (23.94)			
97.46		Mercon (0.00)			
97.72		Industriehaven Avelingen-Oost te Gorinchem (0.00)			
98.30		Doorvaartopening 1 (vast) Merwedebrug Gorinchem (dv opening 1) (vst)		155.0/13.3/-	
98.30		Doorvaartopening 2 (vast) Merwedebrug Gorinchem (dv opening 2) (vst)		155.0/13.3/-	
98.30		Doorvaartopening 3 (beweegbaar) Merwedebrug Gorinchem (dv opening 3) (bc)		30.0/10.5/-	
98.91		Industriehaven Avelingen-West te Gorinchem (0.00)			
98.91		Vaarwegdiepte			-10.4/-4.0/NAP
98.91		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Beneden Merwede en Noord: De vermelde diepgang van 4,40m geldt bij een waterstand van = NAP of zoveel minder als de waterstand lager is dan NAP. Traject: Duwstellen in opvaart lange formatie (gedeelte voor de duwboot). Duwstellen in afvaart brede formatie (gedeelte voor de duwboot). Diepgang: Bij een waterstand t.o.v. NAP, of zoveel hoger of zoveel minder dan de waterstand t.o.v. NAP.			225.0/23.5/4.5
99.20	L	Uitwateringskanaal Gemaal te Kerkeinde			
99.80	R	Avelingerdiep			
100.10	R	Aansluiting naar jachtwerf Klop			
100.40	L	Van Berchum scheepsreparatie			
100.60	L	BNR Bouwstoffen			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
101.20	L	Scheepswerf Jooren			
101.30	R	Aansluiting naar visserijbedrijf Klop			
101.40	L	Zinkon			
102.13		Nieuwe Merwede en Hollandsch Diep (0.00)			
102.80	R	Scheepswerf Den Breejen			
103.43		Boven-Hardinxveld, haven te (0.00)			
103.60	R	Holland Shipyards			
104.68		Scheepswerf De Merwede (0.00)			
104.80		Kanaal van Steenenhoek (9.28)			
106.59	R	Buiten Giessen (Peulensluis)			
106.64		Giessen (0.00)			
107.70	R	WV Sliedrecht			
107.78	R	Biesbosch			
108.19		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		41.0	
108.90	R	Baars			
109.00	L	Haven Baars			
109.74		Otterkanaal (n.o. gedeelte), Kikvorskil, Helsloot en Helkanaal (3.22)			
110.90	R	Bellevue			
111.10	R	Scheepswerf J. Boer en Zn. en Van de Herik			
111.53		Derde Merwedehaven (0.00)			
111.53		Sliedrecht, haven te (0.00)			
111.80	R	Haven Sliedrecht			
112.57		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		48.5	
112.70		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Baanhoekspoorbrug (dv opening 1) (bc)		30.0/11.5/-	
112.70		Doorvaartopening 2 (vast) Baanhoekspoorbrug (dv opening 2) (vst)		75.0/12.9/-	
112.70		Doorvaartopening 3 (vast) Baanhoekspoorbrug (dv opening 3) (vst)		75.0/12.9/-	
113.04	L	Uitwatering Zuiveringsinstallatie			
113.32		Haven Teus Vlot (0.00)			
113.50	R	Schaarhaven			
113.59	L	Baanhoekhaven/Uitwateringskanaal (onbevaarbaar)			
114.02		Ketelhaven te Papendrecht (0.00)			
114.58		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		43.0	
114.69		Tweede Merwedehaven (0.00)			
114.80	L	Kolenhaven kegelligplaats			
115.06		Kooyhaven te Papendrecht (0.00)			
115.06	R	Benedenstroomse monding Kooyhaven (ondiep)			
115.20		Doorvaartopening 1 (vast) Merwedebrug Papendrecht (dv opening 1) (vst)		193.0/12.9/-	
115.20		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Merwedebrug Papendrecht (dv opening 2) (bc)		30.0/9.8/-	
115.94		Eerste Merwedehaven (0.00)			
116.70	R	WV Papendrecht			
117.31		Wantij en Otterkanaal (0.00)			
117.31		Vaarwegdiepte			-10.0/-4.8/NAP
117.50	L	Wijnhaven te Dordrecht			
117.69		Oude Maas (0.00)			
118.50	R	Fokker, haven van			
118.50		Rietbaan (0.00)			
118.80	R	Papendrecht, haven te			
118.81	R	Papendrechtsche Geul (Gantel)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /		Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk	lengte Min. wijdte hfd. / kolkwijdte		
119.60	R	DE RIVIERENDRIESPRONG B.V. PAPENDRECHT				
120.30		Sophiaspoortunnel				
120.60	R	Alblasserdam, BCTN				
121.25		Rietbaan (2.61)				
121.60	L	Scheepswerf 't Ambacht				
121.80	L	Oostendam, haven te				
121.90		Doorvaartopening 1 (vast) Alblasserdamsebrug (dv opening 1) (vst)			180.0/12.6/-	
121.90		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Alblasserdamsebrug (dv opening 2) (bc)			43.0/7.5/-	
122.10		Noordtunnel				
122.20	R	Alblasserdam, Oceanco Shipyards bv				
122.44		Alblasserdam, haven te (0.00)				
124.53	L	Uitwateringskanaal van Zuiveringsinstallatie				
124.77		Ridderkerk, haven te (0.00)				
126.00	L	Dieselbedrijf Dordrecht				
126.43		Bakkerskil (0.00)				
126.43		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (0.00)				
126.43		Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (120.38)				
Kanaal van Sint Andries (101a)						
0.00		KANAAL VAN SINT ANDRIES				
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (174.78)				
0.00		Vaarwegdiepte				-3.0/-3.0/NAP
0.00		Cemt-klasse				Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang 3,50m bij een waterstand NAP + 1 m of zoveel minder dan de waterstand bij sluis St. Andries v.w.b. de Maaszijde lager is dan NAP + 1 m dan wel v.w.b. de Waalzijde lager is dan NAP + 2 m.				110.0/13.5/3.5
0.99		Kanaal van Sint Andries (0.00)				
0.99		Vaarwegdiepte				-2.0/-2.0/NAP
1.01	L	Recreatiegebied (oude rivierarm)				
1.10		Sluiskolk sluis Sint Andries		110.0/-/110.0/14.0/14.0		
1.30		Doorvaartopening (beweegbaar) brug in de N322 Sint Andries (dv opening 1) (hef)			14.0/9.3/12.5	
1.30		Doorvaartopening (vast) brug over bovenhoofd sluis St. Andries (dv opening 1) (vst)			16.8/9.3/-	
2.13		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (68.37)				
Kanaal van Sint Andries (101a1)						
0.00		KANAAL VAN SINT ANDRIES				
0.00		Kanaal van Sint Andries (0.99)				
0.00		Cemt-klasse				Va
Bijlandsch Kanaal Vossegat (101b)						
0.00		BIJLANDSCH KANAAL VOSSEGAT				
0.00		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (6.93)				
0.00		Cemt-klasse				II

		Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk		
Rietbaan (101c)				
0.00		RIETBAAN		
0.00		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (118.51)		
0.00		Vaarwegdiepte		-3.6/-3.6/NAP
0.00		Cemt-klasse		Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.		135.0/17.0/4.0
0.91	R	Sophiapolder		
0.96	L	Strooppot		
1.38		Doorvaartopening (vast) Kunstwerkcomplex ViN(68835) (dv opening 1) (okw)	-/-	
1.38		Kunstwerkcomplex ViN(68835)		
1.78	R	Sophiapolder		
1.90	L	Hendrik-Ido-Ambacht, haven te		
2.61		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (121.25)		
Haven Teus Vlot (101d)				
0.00		HAVEN TEUS VLOT		
0.00		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (113.32)		
0.00		Cemt-klasse		Va
Haven te Oosterhout GLD (101e)				
0.00		HAVEN TE OOSTERHOUT GLD		
0.00		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (28.78)		
0.00		Cemt-klasse		III
Vluchthaven Spijk (101f)				
0.00		VLUCHTHAVEN SPIJK		
0.00		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (2.67)		
0.00		Cemt-klasse		VIC
Kleine Willemspolder (101g)				
0.00		KLEINE WILLEMSPOLDER		
0.00		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (51.51)		
0.00		Cemt-klasse		VIb
Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (102)				
0.00		NIEUWE MAAS, NIEUWE WATERWEG EN MAASMOND		
0.00		Bakkerskil (0.00)		
0.00		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (126.43)		
0.00		Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (120.38)		
0.00		Vaarwegdiepte		-13.4/-5.2/NAP
0.00		Cemt-klasse		VIC
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.		225.0/23.5/4.5
1.72		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)	65.0	
3.09		Bakkerskil (3.49)		
3.50		Bolneshaven (0.00)		
3.50	L	YVC Bolnes		
4.80	L	WSV IJsselmonde		
4.84		Jachthaven IJsselmonde (0.00)		
4.99		Vaarwegdiepte		-9.4/-4.5/NAP
4.99		Hollandsche IJssel (20.21)		

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
5.20	R	Haven Mebin Rotterdam			
5.34		Houtzagerijhaven (0.00)			
5.44		Zuiddiepje en Kreeksehaven (0.00)			
5.80		Doorvaartopening 1 (vast) Van Brienenoordbrug (dv opening 1) (vst)		280.0/25.0/-	
5.80		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Van Brienenoordbrug (dv opening 2) (bc)		50.0/22.5/-	
7.33		Zuiddiepje en Kreeksehaven (2.39)			
7.94		Persoonshaven (0.00)			
8.57	R	Watertorenhaven			
9.58		Koningshaven (0.00)			
9.58		Nassauhaven (0.00)			
9.99		Boerengat en aanliggende havens (0.00)			
10.30		Doorvaartopening (vast) Willemsbrug Rotterdam (dv opening 1) (vst)		260.0/12.2/-	
10.40		Willemsspoortunnel (deel onder nwe Maas)			
11.30		Metrotunnel (deel onder nwe Maas)			
11.34		Leuehaven en aanliggende havens (0.00)			
11.50		Doorvaartopening (vast) Erasmusbrug Noord Rotterdam (dv opening 1) (vst)		200.0/12.5/-	
11.55		Vaarwegdiepte			-12.2/-12.2/NAP
11.55		Koningshaven (1.87)			
11.91	R	De Fuik			
11.96		Veerhaven te Rotterdam (0.00)			
12.14		Rijnhaven te Rotterdam (0.00)			
12.70	R	Rotterdam, Westerkade			
12.80	L	2e Katendrechtsehaven			
12.99		Maashaven te Rotterdam (0.00)			
13.09		Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (52.64)			
13.10		Maastunnel			
13.39		Sint-Jobshaven (0.00)			
13.54		Sint-Janshaven (0.00)			
13.79		Robbenoordsehaven (0.00)			
14.24		Schiehaven (0.00)			
14.43		Barendrechtse Haven (0.00)			
14.46		Vaarwegdiepte			-13.7/-13.7/NAP
14.46		Kortenoordsehaven (0.00)			
14.53	R	Schiemond			
15.46		Koushaven (0.00)			
15.46		Waalhaven (0.00)			
15.54		IJsselhaven (0.00)			
15.92		Lekhaven (0.00)			
16.10		Keilehaven (0.00)			
16.31		Dokhaven (0.00)			
16.85		Merwehaven (0.00)			
17.04		Heysehaven (0.00)			
17.14		Schie en havens te Schiedam (5.60)			
17.67		Werkhaven te Rotterdam (0.00)			
17.80	R	Spuihaven			
18.22		Wilhelminahaven te Schiedam (0.00)			
18.23		Eemhaven en aanliggende Havens (0.00)			
18.99		Madroelhaven (0.00)			
19.28		Wiltonhaven (0.00)			
19.90		2e Beneluxtunnel			
19.90		Beneluxtunnel			
20.07		2e Petroleumhaven (0.00)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
20.38		Vulcaanhaven (0.00)			
21.01		Koningin Wilhelminahaven (0.00)			
21.40		Buitenhaven en Oude Haven te Vlaardingen I (0.00)			
22.29		1e Petroleumhaven (0.00)			
23.32		Hydro Agri Haven (0.00)			
23.55		Oude Maas (30.79)			
24.25		Botlek en aanliggende havens (0.00)			
24.25		Vaarwegdiepte			-14.5/-14.5/NAP
24.30	R	Koggehaven			
28.42	R	Gemaal Mr. Dr. C.P. Zaayer			
29.22		Haven van Maassluis (0.00)			
35.95	R	Gemaal Westland			
36.36		Doorvaartopening Maeslantkering (dv opening 1) (okw)		360.0/-/-	
36.36		Maeslantkering			
39.95		Breeddiep (0.00)			
40.05		Berghaven te Hoek van Holland (0.00)			
44.09		Calandkanaal met aanliggende havens (16.96)			
45.75		Scheepvaartroute Rotterdam (0.00)			
Bakkerskil (102a)					
0.00		BAKKERSKIL			
0.00		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (126.43)			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (0.00)			
0.00		Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (120.38)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.9/-0.7/NAP
0.00		Vaarwegdiepte			-3.2/-2.0/NAP
0.00		Vaarwegdiepte			-3.5/-1.8/NAP
0.00		Cemt-klasse			0
1.98		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		32.0	
2.32		Doorvaartopening (vast) brug Krimpen aan de Lek (dv opening 1) (vst)		14.0/3.4/-	
2.88		Sliksloot (1.57)			
2.88		Cemt-klasse			III
3.49		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (3.09)			
Zuiddiepe en Kreeksehaven (102b)					
0.00		ZUIDDIEPJE EN KREEKSEHAVEN			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (5.44)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.9/-2.7/NAP
0.00		Cemt-klasse			III
0.50		Doorvaartopening (vast) Van Brienenoordbrug (over Zuiddiepe (dv opening 1) (vst)		42.0/18.8/-	
0.94	L	Kreeksehaven			
1.05		Doorvaartopening (beweegbaar) Ben Schopbrug (dv opening 1) (oph)		14.5/3.0/-	
1.60		Doorvaartopening (beweegbaar) De Arend en de Zeemeeuwbrug (dv opening 1) (oph)		9.2/4.5/-	
2.39		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (7.33)			

		Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk		
Koningshaven (102c)				
0.00		KONINGSHAVEN		
0.00		Nassauhaven (0.00)		
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (9.58)		
0.00		Vaarwegdiepte		-10.7/-8.7/NAP
0.00		Cemt-klasse		VIC
0.60		Willemsspoortunnel (deel onder de Koningshaven)		
0.67		Doorvaartopening (beweegbaar) Koningshavenbrug De Hef (dv opening 1) (hef)	50.1/8.2/46.4	
0.70		Doorvaartopening (beweegbaar) Koninginnebrug Rotterdam (dv opening 1) (dbc)	49.3/3.7/-	
1.01		Binnenhaven te Rotterdam (0.00)		
1.23		Spoorweghaven (0.00)		
1.24	L	Spoorweghaven te Rotterdam		
1.50		Metrotunnel (deel onder Koningshaven)		
1.60		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Erasmusbrug Zuid Rotterdam (dv opening 2) (bc)	50.1/3.7/-	
1.87		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (11.55)		
Binnenhaven te Rotterdam (102c1)				
0.00		BINNENHAVEN TE ROTTERDAM		
0.00		Koningshaven (1.01)		
0.00		Vaarwegdiepte		-3.6/-3.6/NAP
0.00		Cemt-klasse		III
0.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Binnenhavenbrug (dv opening 1) (oph)	21.3/2.1/-	
0.27	L	Entrepothaven		
0.50		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Lodewijk Pincoffsbrug (dv opening 1) (oph)	8.8/2.9/-	
0.50		Doorvaartopening 2 (vast) Lodewijk Pincoffsbrug (dv opening 2) (vst)	8.8/2.9/-	
Spoorweghaven (102c2)				
0.00		SPOORWEGHAVEN		
0.00		Koningshaven (1.23)		
0.00		Cemt-klasse		II
0.30		Doorvaartopening 1 (vast) Spoorweghavenbrug (dv opening 1) (vst)	14.3/-/-	
0.30		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Spoorweghavenbrug (dv opening 2) (oph)	14.3/2.4/-	
Boerengat en aanliggende havens (102d)				
0.00		BOERENGAT EN AANLIGGENDE HAVENS		
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (9.99)		
0.00		Vaarwegdiepte		-2.9/-1.9/NAP
0.00		Cemt-klasse		II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.		40.0/-/-
0.24		Doorvaartopening (beweegbaar) Boerengatbrug (dv opening 1) (bc)	14.4/4.7/-	
0.27		Boerengatsluis		

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
0.27		Boerengatsluis (dv opening 1) (okw)		14.2/-/-	
0.36		Haringvliet (0.00)			
0.36		Vaarwegdiepte			-2.6/-2.5/NAP
0.36		Cemt-klasse			I
0.77		Doorvaartopening (beweegbaar) Admiralteitsbrug (dv opening 1) (oph)		9.2/2.8/-	
Leuehaven en aanliggende havens (102e)					
0.00		LEUEHAVEN EN AANLIGGENDE HAVENS			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (11.34)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.6/-3.6/NAP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			40.0/-/-
0.32		Doorvaartopening (beweegbaar) Nieuwe Leuvebrug (dv opening 1) (bc)		19.4/4.7/-	
0.35		Doorvaartopening Nieuwe Leuvesluis (dv opening 1) (okw)		19.1/-/-	
0.35		Nieuwe Leuvesluis			
0.44		Scheepmakershaven (0.00)			
0.58		Rederijhaven te Rotterdam (0.00)			
0.70		Bierhaven (0.00)			
0.80		Maritiem museum Rotterdam			
0.80		Wijnhaven te Rotterdam (0.00)			
Scheepmakershaven (102e1)					
0.00		SCHEEPMAKERSHAVEN			
0.00		Leuehaven en aanliggende havens (0.44)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.6/-2.6/NAP
0.00		Cemt-klasse			I
0.30		Doorvaartopening (beweegbaar) Rederijbrug (dv opening 1) (bc)		13.7/2.4/-	
0.50		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Ibisbrug (dv opening 1) (oph)		10.0/2.7/-	
0.50		Doorvaartopening 2 (vast) Ibisbrug (dv opening 2) (vst)		13.7/2.4/-	
0.67		Wijnhaven te Rotterdam (0.53)			
0.70		Doorvaartopening (vast) Verlengde Willemsbrug (dv opening 1) (vst)		13.5/5.6/-	
0.70	L	Wijnhaven te Rotterdam			
0.80		Doorvaartopening (beweegbaar) Jan Kuitenbrug (dv opening 1) (bc)		12.7/2.6/-	
0.80		Willemsspoortunnel (deel onder Scheepmakershaven)			
0.90	L	Oudehaven			
0.91		Oude haven te Rotterdam (0.00)			
0.96		Haringvliet (0.51)			
Oude haven te Rotterdam (102e2)					
0.00		OUDE HAVEN TE ROTTERDAM			
0.00		Scheepmakershaven (0.91)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.10	L	Oudehaven Rotterdam			
Waalhaven (102f)					
0.00		WAALHAVEN			
0.00		Koushaven (0.00)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (15.46)			
0.00		Vaarwegdiepte			-13.7/-3.6/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
0.22		Waalhaven, Sleepboothaven (0.00)			
0.45		Waalhaven Pier 5 (0.00)			
0.73		Waalhaven Pier 1 (0.00)			
1.05		Waalhaven Pier 6 / 7 (0.00)			
1.23		Waalhaven Pier 1 / 2 (0.00)			
1.38		Waalhaven Pier 2 (0.00)			
1.49		Waalhaven Pier 7 / 8 (0.00)			
1.67		Waalhaven Pier 2 / 3 (0.00)			
1.78		Waalhaven ten zuiden van Pier 8 (0.00)			
2.07		Waalhaven Pier 3 / 4 (0.00)			
2.44		Waalhaven Pier 9 (0.00)			
Merwehaven (102g)					
0.00		MERWEHAVEN			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (16.85)			
0.00		Vaarwegdiepte			-9.7/-5.7/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.71		Merwehaven 1e Gat (0.00)			
1.07		Merwehaven 2e Gat (0.00)			
1.29		Merwehaven 3e Gat (0.00)			
Eemhaven en aanliggende Havens (102h)					
0.00		EEMHAVEN EN AANLIGGENDE HAVENS			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (18.23)			
0.00		Vaarwegdiepte			-18.5/-8.1/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
0.65		1e Eemhaven (0.00)			
0.80		Eemhaven, Pernis			
0.85 R		Pernis, Damen			
1.26		Prins Johan Friso haven (0.00)			
1.85		Prinses Beatrixhaven te Rotterdam (0.00)			
1.95		Prins Willem Alexanderhaven te Rotterdam (0.00)			
2e Petroleumhaven (102i)					
0.00		2E PETROLEUMHAVEN			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (20.07)			
0.00		Vaarwegdiepte			-11.7/-3.4/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
1.03		Westelijke Zijkhaven 2e Petroleumhaven (0.00)			
1e Petroleumhaven (102j)					
0.00		1E PETROLEUMHAVEN			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (22.29)			
0.00		Vaarwegdiepte			-12.5/-10.7/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
1.12		Westelijke Zijkhaven 1e Petroleumhaven (0.00)			

		Schutlengte -eb / -vloed /		Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
		Kolk lengte Min. wijdte hfd. /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	lengte/breedte/diepte/ hoogte of
Afst.	Br.	Kolkwijdte	hoogte open	Diepte van / tot / ref.vlak
Botlek en aanliggende havens (102k)				
0.00	BOTLEK EN AANLIGGENDE HAVENS			
0.00	Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (24.25)			
0.00	Vaarwegdiepte			-13.0/-2.1/NAP
0.00	Cemt-klasse			VIC
0.51	Geulhaven (0.00)			
0.63	3e Petroleumhaven (0.00)			
1.04	1e Werkhaven in de Botlek (0.00)			
1.60	L	Welplaathaven		
1.97	2e Werkhaven in de Botlek (0.00)			
2.41	Torontohaven (0.00)			
2.90	St. Laurenhaven (0.00)			
3.16	Chemiehaven (0.00)			
3e Petroleumhaven (102k1)				
0.00	3E PETROLEUMHAVEN			
0.00	Botlek en aanliggende havens (0.63)			
0.00	Vaarwegdiepte			-13.0/-2.1/NAP
0.00	Cemt-klasse			VIC
1.02	Insteekhaven 3e Petroleumhaven in de Botlek (0.00)			
Haven van Maassluis (102l)				
0.00	HAVEN VAN MAASSLUIS			
0.00	Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (29.22)			
0.00	Vaarwegdiepte			-4.3/-2.9/NAP
0.00	Cemt-klasse			Va
0.00	Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Traject: keersluis Maassluis-einde.			90.0/9.5/-
0.50	Doorvaartopening (beweegbaar) Coppelbrug (dv opening 1) (oph)		14.0/6.0/-	
0.50	Vaarwegdiepte			-3.8/-3.8/NAP
0.50	Cemt-klasse			Va
0.53	Doorvaartopening keersluis Maassluis (dv opening 1) (okw)		14.8/-/-	
0.53	Keersluis Maassluis			
0.62	Doorvaartopening (beweegbaar) Havenspoorbrug Maassluis (dv opening 1) (dr)		13.0/2.8/-	
0.70	Doorvaartopening (beweegbaar) Koepaardbrug (dv opening 1) (bc)		13.5/2.2/-	
1.09	Noordvliet (0.00)			
1.11	Doorvaartopening (beweegbaar) Schansbrug Maassluis (dv opening 1) (oph)		13.0/2.2/-	
1.29	Hellinggat (0.00)			
Breeddiep (102m)				
0.00	BREEDDIEP			
0.00	Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (39.95)			
0.00	Cemt-klasse			Va
0.80	Calandkanaal met aanliggende havens (12.68)			

		Schutlengte -eb / -vloed /		Cemt-klasse of Max. toeg. afm.	
		Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		lengte/breedte/diepte/ hoogte of	
Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Diepte van / tot / ref.vlak
Veerhaven te Rotterdam (102n)					
0.00		VEERHAVEN TE ROTTERDAM			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (11.96)			
0.00		Cemt-klasse			III
Noordvliet (102o)					
0.00		NOORDVLIET			
0.00		Haven van Maassluis (1.09)			
0.00		Sluiskolk Monstersche sluis	21.5/21.5/22.5/3.5/3.4		
0.00		Cemt-klasse			II
0.20		Doorvaartopening (beweegbaar) Wagenbrug (dv opening 1) (bc)		4.1/1.0/-	
0.30		Doorvaartopening (beweegbaar) Lijndraaiersbrug (dv opening 1) (bc)		4.1/0.7/-	
5.49		Vlaardingervaart (4.31)			
Dokhaven (102p)					
0.00		DOKHAVEN			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (16.31)			
0.00		Cemt-klasse			Va
Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (103)					
0.00		PANNERDENSCH KANAAL, NEDER-RIJN EN LEK			
0.00		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (9.51)			
0.00		Vaarwegdiepte			3.0/4.7/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Pannerden t/m Lekkanaal Voor duwstellen met een lengte van meer dan 110m en een boegbesturingsinstallatie van voldoende vermogen geldt een max. lengte van 186,50m en een max., breedte van 11,45m. Voorwaarden: zie RPR art. 11.02, lid 3.6. De bevoegde autoriteit kan duwstellen met grotere afmetingen toelaten.			135.0/15.0/-
3.55	L	Voedingkanaal Linge, inlaatsluis			
5.57		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		42.5	
6.77	R	Uitwateringsgeul Keel of Oude Rijn, gemaal Kandia			
7.28	R	Gat van Moorlag (met JH)			
7.36		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		42.0	
11.33		Vaarwegdiepte			2.8/4.7/NAP
11.33		Geldersche IJssel, Keteldiep en Ketelmeer (0.00)			
13.04		Doorvaartopening (vast) Andrej Sacharovbrug (dv opening 1) (vst)		115.7/23.5/-	
14.70	R	Arnhem, haven te			
14.71		Haven van Malburgen (0.00)			
15.80		Doorvaartopening (vast) John D. Frostbrug (dv opening 1) (vst)		113.0/21.9/-	
16.30	L	ASM haven			
16.50	L	Haven van Coers			
16.70		Doorvaartopening (vast) Nelson Mandelabrug Arnhem (dv opening 1) (vst)		200.0/22.3/-	
17.20	R	Arnhem, woonschepenhaven (1)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /		Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk	lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
17.40	R	Arnhem, woonschepenhaven (2)				
17.70	R	Arnhem, woonschepenhaven				
18.60	R	Defensiehaven				
18.84	L	Meinerswijk				
19.00		Rosandepolder (0.00)				
19.61	R	Zandafgraving Rosandepolder				
20.40	L	Uitwateringsgeul, gemaal Drielsedijk				
20.61		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Oosterbeek (dv opening 1) (vst)			122.0/21.2/-	
20.66		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)			40.6	
22.57		Stuwkanaal Driel (0.00)				
22.66		Vaarwegdiepte				-0.7/2.8/NAP
23.02	R	Voormalige haven Heveadorp				
24.00		Sluiskolk sluis Driel		260.0/-/260.0/18.0/18.0		
25.53		Stuwkanaal Driel (2.91)				
27.20		Doorvaartopening (vast) brug Heteren (in de A50) (dv opening 1) (vst)			116.0/20.6/-	
28.09	L	Ontzanding te Heteren				
30.16		Parenco Papier (0.00)				
34.10	R	Scouting Nederland				
34.24	L	Schoutenwaard				
34.84	L	Uitwateringsgeul Lingekanaal/gemaal Mr.G.J.H. Kuijk				
35.30		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)			39.6	
36.08		Rijnhaven van Wageningen (0.00)				
36.49		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)			38.8	
36.96		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)			38.8	
37.94	L	Grinddepot Opheusden				
40.82	R	Grebbe of Grift (verboden invaart)				
41.90		Doorvaartopening (vast) brug Rhenen (dv opening 1) (vst)			113.0/20.1/-	
42.60	L	Gert van Lienden				
46.19	L	Uitwateringsgeul Tollewaard				
49.61	L	Ontzanding Ingensche waarden				
51.60	L	Camping Verkrema				
53.25		Stuwkanaal Amerongen (0.00)				
53.35		Vaarwegdiepte				-3.7/-0.7/NAP
54.70		Sluiskolk sluis Amerongen		260.0/-/260.0/18.0/18.0		
56.02		Stuwkanaal Amerongen (2.78)				
56.44		Eiland van Maurik (0.00)				
56.48	L	Watersportcentrum Eiland van Maurik				
58.30	L	Eiland van Maurik				
58.70	R	Afgesneden rivierarm te Wijk bij Duurstede (met jachthavens)				
58.94	R	Voedingskanaal voor de Kromme Rijn (met woonschepen)				
58.96		Kromme Rijn (0.00)				
59.15		Wijk bij Duurstede, haven te (0.00)				
60.28		Amsterdam-Rijnkanaal (61.30)				
64.50	L	Beusichem				
69.28	L	Recreatieplas Redichemse Waard				
70.69		Jachthaven De Helling (0.00)				
71.10		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Culemborg (dv opening 1) (vst)			140.0/16.0/-	
71.90	L	Goilberdingerwaard, natuurplas				
71.97	L	Goilberdingerwaard, natuurplas				
72.30	L	Culemborg, aansluiting				

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of
					Diepte van / tot / ref.vlak
72.52	L	Fort 't Spoel (militaire haven, verboden invaart)			
73.60	L	Everdingen, aansluiting			
73.67	L	Fort Goilberdingen (militaire haven, verboden invaart)			
75.45	R	Fort Honswijk (militaire haven, verboden invaart)			
76.00	R	Everdingen, aansluiting (2)			
76.87		Vaarwegdiepte			-5.0/-3.7/NAP
76.87		Stuwkanaal Hagestein (0.00)			
77.15	R	Afgesneden rivierarm te Tull en 't Waal (met trailerhelling)			
78.10		Sluiskolk sluis Hagestein	220.0/-/220.0/18.0/18.0		
78.94	R	Afgesneden rivierarm te Tull en 't Waal			
79.33		Stuwkanaal Hagestein (2.33)			
79.33		Cemt-klasse			Vla
80.00		Doorvaartopening (vast) Hagesteinsebrug (Hooge Blieker) (dv opening 1) (vst)		100.0/15.8/-	
80.81		Max. toegestane afmeting algemeen. Ten hoogste toegelaten afmetingen van duwstellen: Traject: Lekkanaal - Krimpen: korte formatie: 116,50 x 22,90m lange formatie: 193 x 11,45m De bevoegde autoriteit kan duwstellen met grotere afmetingen toelaten.			135.0/22.8/-
80.81		Lekkanaal (4.18)			
81.38	R	Oude Sluis			
81.39		Merwedekanaal (bezuiden de Lek) (0.00)			
81.62		Merwedekanaal (benoorden de Lek) (12.15)			
81.90	R	Zeilvereniging de Lek			
82.70		Doorvaartopening (vast) Jan Blankenbrug (dv opening 1) (vst)		147.0/15.8/-	
84.40	L	WSV De Peiler			
85.10	R	Keijzerskroon			
87.50	L	WSV Bolsweerd			
88.22	L	Aansluiting natuurplas			
90.06	R	Afgesneden rivierarm te Uitweg			
93.10		Ameide, haven te (0.00)			
95.81	R	Uitwateringsgeul gemaal De Koekoek			
97.66	R	Binnen-Lek (ondiep)			
99.85	R	Afgesneden rivierarm te Schoonhoven			
101.40	L	Nieuwpoort, Nova Portus			
101.90	R	't Wilgerak			
102.15		Vaarwegdiepte			-8.5/-5.0/NAP
102.15		Rijkshaven Schoonhoven (0.00)			
102.70	R	Buitenhaven Schoonhoven			
105.10	R	Bergambacht, aansluiting			
105.80	L	Groot Ammers, Hartog			
107.97		Haven Bergambacht (0.00)			
108.95	R	Inlaatwerk Haagse Waterleiding (verboden invaart)			
111.30	L	Jachthaven Liesveld			
112.22	R	Opperduit, aansluiting nevengeul			
114.40	R	WV Lekkerkerk			
115.44		Zandoverslag JW de Lange bv (0.00)			
115.70		Bedrijfshaven Den Boer Beton (0.00)			
116.50		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		56.0	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
116.90		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		58.0	
118.45	R	De Hoop (kil, boven strooms)			
119.05	R	De Hoop (Kil, beneden strooms)			
119.10	R	WSV De Lek			
119.22	L	Uitwateringsgeul Nieuwe Waterschap, gemaal Elshout			
119.30	R	WSV Smit			
119.37	R	Balkengaten, Krimpen aan de Lek			
119.50	R	Krimpen aan de Lek, museumhaven			
120.38		Bakkerskil (0.00)			
120.38		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (126.43)			
120.38		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (0.00)			
Haven van Malburgen (103a)					
0.00		HAVEN VAN MALBURGEN			
0.00		Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (14.71)			
0.00		Vaarwegdiepte			4.2/4.2/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.23	L	Roei- en Zeilvereniging Jason 1			
0.38	L	Valkenburg			
0.47	R	Roei- en zeilvereniging Jason			
Rijnhaven van Wageningen (103b)					
0.00		RIJNHAVEN VAN WAGENINGEN			
0.00		Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (36.08)			
0.00		Vaarwegdiepte			3.0/3.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.29	L	WSV VADA			
0.78		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		37.9	
Stuwkanaal Driel (103d)					
0.00		STUWKANAAL DRIEL			
0.00		Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (22.57)			
0.00		Vaarwegdiepte			1.2/1.2/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: Bijz. Bepalingen.			110.0/22.8/-
1.39	R	Vispassage Stuw Driel			
1.50	R	Vispassage Stuw Driel			
1.80		Doorvaartopening 1 Stuw Driel (dv opening 1) (okw)		48.0/-/20.6	
1.80		Doorvaartopening 2 Stuw Driel (dv opening 2) (okw)		48.0/-/20.6	
1.80		Stuw Driel			
1.89	R	Vispassage Stuw Driel			
2.91		Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (25.53)			
Stuwkanaal Amerongen (103e)					
0.00		STUWKANAAL AMERONGEN			
0.00		Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (53.25)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.0/-2.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: Bijz. Bepalingen.			110.0/22.8/-
1.59	L	Vispassage Stuw Amerongen			
1.70		Doorvaartopening 1 in Stuw Amerongen (dv opening 1) (okw)		48.0/-/17.4	
1.70		Doorvaartopening 2 in Stuw Amerongen (dv opening 2) (okw)		48.0/-/17.4	
1.74		Stuw Amerongen			
1.90	L	Vispassage Stuw Amerongen			
2.78		Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (56.02)			
Stuwkanaal Hagestein (103f)					
0.00		STUWKANAAL HAGESTEIN			
0.00		Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (76.87)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.5/-4.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: Bijz. Bepalingen.			110.0/22.8/-
1.14	L	Vispassage Stuw Hagestein			
1.20		Doorvaartopening 1 Stuw Hagestein (dv opening 1) (okw)		48.0/-/14.9	
1.20		Doorvaartopening 2 Stuw Hagestein (dv opening 2) (okw)		48.0/-/14.9	
1.20		Stuw Hagestein			
1.25	L	Vispassage Stuw Hagestein			
2.33		Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (79.33)			
Eiland van Maurik (103g)					
0.00		EILAND VAN MAURIK			
0.00		Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (56.44)			
0.00		Cemt-klasse			IV
Haven Bergambacht (103h)					
0.00		HAVEN BERGAMBACHT			
0.00		Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (107.97)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.4/-2.4/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.33		Overnachtingshaven Bergambacht			
Merwedekanaal (bezuiden de Lek) (104)					
0.00		MERWEDEKANAAL (BEZUIDEN DE LEK)			
0.00		Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (81.39)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.5/-3.5/NAP
0.00		Vaarwegdiepte			-3.6/-3.0/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Merwedekanaal tussen kmr 0,0 en kmr 21,0. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			100.0/10.5/2.8
0.80		Doorvaartopening (beweegbaar) Hoge brug over de Grote Sluis Vianen (dv opening 1) (dop)		11.8/6.7/-	
0.80		Sluiskolk Grote sluis Vianen	120.0/-/240.0/11.8/23.6		

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
1.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Julianabrug Vianen (dv opening 1) (oph)		11.8/4.4/-	
1.56	R	Passantenhaven Vianen			
1.65		Vianen, haven te (0.00)			
2.35		Doorvaartopening 1 (vast) brug in de A2 Vianen (dv opening 1) (vst)		20.0/7.5/-	
2.35		Doorvaartopening 2 (vast) brug in de A2 Vianen (dv opening 2) (vst)		20.0/8.3/-	
3.50	L	gemaal De Biezen			
3.90	R	Gemaal polder Bloemendaal			
4.40	L	Gemaal Autena			
4.45		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Bolgerijensebrug (dv opening 1) (dr)		13.6/1.6/-	
4.45		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Bolgerijensebrug (dv opening 2) (dr)		14.0/1.3/-	
5.10	R	Oude zederik (2)			
6.40		Doorvaartopening (vast) brug in de A27 Lexmond (dv opening 1) (vst)		35.0/7.8/-	
6.50	L	Gemaal D.W. Het Lam			
7.15		Doorvaartopening (beweegbaar) Zwaanskuikenbrug (dv opening 1) (oph)		13.6/1.8/-	
8.10	L	Gemaal Heicop			
8.51	L	De Huibert			
9.20	R	Gemaal Lakerveld			
9.30	L	Gemaal Middelkoop			
11.78		Doorvaartopening (beweegbaar) Meerkerksebrug (dv opening 1) (oph)		13.6/1.6/-	
11.90	R	Meerkerk, aansluiting molen			
12.35	R	Oude zederik			
14.62		Doorvaartopening (beweegbaar) Bazelbrug (dv opening 1) (oph)		13.6/1.8/-	
17.79		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) spoorbrug Arkel (dv opening 1) (dr)		14.0/2.2/8.1	
17.80		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) spoorbrug Arkel (dv opening 2) (dr)		14.0/2.2/8.1	
18.04		Verbindingskanaal tussen het Merwedekanaal en de Linge bij de Arkelsche Dam (1.16)			
18.32		Doorvaartopening (beweegbaar) Rijksstraatwegbrug (dv opening 1) (oph)		13.6/1.8/-	
20.57		Doorvaartopening (beweegbaar) Haarbrug Gorinchem (dv opening 1) (oph)		13.6/1.6/-	
21.10		Doorvaartopening 1 (vast) spoorbrug Betuwelijn (dv opening 1) (vst)		16.0/-/-	
21.10		Doorvaartopening 2 (vast) spoorbrug Betuwelijn (dv opening 2) (vst)		16.0/-/-	
21.20		Doorvaartopening 1 (vast) brug 1 in de A15 Gorinchem (dv opening 1) (vst)		16.0/7.5/-	
21.20		Doorvaartopening 2 (vast) brug 1 in de A15 Gorinchem (dv opening 2) (vst)		16.0/8.3/-	
22.20		Sluiskolk Algemene Begraafplaatsluis	120.0/-/100.0/12.0/25.0		
22.39		Doorvaartopening (beweegbaar) Concordiabrug (dv opening 1) (oph)		11.8/2.4/-	
22.59	L	HSV Gorinchem			
22.60		Kanaal van Steenenhoek (0.00)			
22.60		Linge (0.00)			
22.60		Vaarwegdiepte			-3.2/-3.2/NAP

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Min. wijde hfd. / Kolkwijde	Wijde / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
22.60		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Merwedekanaal tussen kmr 21,0 en kmr 23,5.			100.0/11.4/2.8
23.10		Sluiskolk Grote Merwedeluis	120.0/-/100.0/11.8/23.6		
23.11		Doorvaartopening (beweegbaar) Korte brug over Grote Merwedeluis (dv opening 1) (oph)		11.8/2.7/-	
23.30		Doorvaartopening (beweegbaar) Hoge brug over Grote Merwedeluis (dv opening 1) (klp)		11.8/4.2/-	
23.54		Vluchthaven te Gorinchem (0.00)			
23.94		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (97.04)			

Kanaal van Steenenhoek (104a)					
0.00		KANAAL VAN STEENENHOEK			
0.00		Linge (0.00)			
0.00		Merwedekanaal (bezuiden de Lek) (22.60)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.1/-3.1/KP
0.00		Vaarwegdiepte			-4.5/-3.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Traject: Kanaal van Steenenhoek.			60.0/7.5/2.2
0.53		Doorvaartopening (beweegbaar) Langebrug Gorinchem (dv opening 2) (oph)		10.5/2.5/-	
0.60		Pijpleiding Gorinchem			
0.63		Doorvaartopening Pijpleiding Gorinchem (dv opening 1) (okw)		-/-/-	
2.20		Doorvaartopening 1 (vast) brug in de A27 Gorinchem (dv opening 1) (vst)		18.3/5.8/-	
2.20		Doorvaartopening 2 (vast) brug in de A27 Gorinchem (dv opening 2) (vst)		18.3/6.7/-	
2.20		Doorvaartopening 3 (vast) brug in de A27 Gorinchem (dv opening 3) (vst)		13.0/6.7/-	
3.52		Doorvaartopening 2 (vast) Schelluinse brug (dv opening 2) (vst)		20.9/3.8/-	
3.52		Doorvaartopening 3 (vast) Schelluinse brug (dv opening 3) (vst)		20.9/3.2/-	
6.84		Doorvaartopening 2 (vast) Huibjesbrug (dv opening 2) (vst)		21.0/3.8/-	
8.60		Oude Stoomgemaal			
8.80		Sluiskolk Steenenhoeksche Kanaalsluis	25.0/23.0/25.0/6.0/-		
8.82 L		Uitwateringsgeul Gemaal Mr. Dr. G. Kolff			
8.83		Doorvaartopening (vast) brug Hardinxveld-Giessendam (dv opening 1) (vst)		6.0/5.5/-	
8.87		Cemt-klasse			Vla
9.28		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (104.80)			
13.10 L		Toeleidingskanaal Gemaal Mr. Dr. G. Kolff			

Linge (105)					
0.00		LINGE			
0.00		Kanaal van Steenenhoek (0.00)			
0.00		Merwedekanaal (bezuiden de Lek) (22.60)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.5/-2.7/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			60.0/7.5/2.2

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
0.30		Gorinchemse Kanaalsluis (keersluis)			
0.31		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over binnenhoofd Gorinchemse kanaalsluis (dv opening 1) (hef)		9.5/4.1/6.5	
0.43		Linge, vanaf de mond van het Kanaal van Steenenhoek tot de Boven Merwede (0.00)			
0.44	R	Gorinchem, haven te			
0.50		Doorvaartopening (vast) Lingebrug (dv opening 1) (vst)		16.0/6.4/-	
1.30	L	Gorinchem, aansluiting industriegebied			
1.30	R	Van Pelt			
1.60	L	Gorinchem, aansluiting industriegebied (1)			
1.96		Doorvaartopening 1 (vast) brug in de A15 Gorinchem (dv opening 1) (vst)		12.0/7.4/-	
1.96		Doorvaartopening 2 (vast) brug in de A15 Gorinchem (dv opening 2) (vst)		12.0/7.4/-	
1.98		Doorvaartopening 1 (vast) spoorbrug in de Betuwelijn Gorinchem (dv opening 1) (vst)		12.0/7.4/-	
1.98		Doorvaartopening 2 (vast) spoorbrug in de Betuwelijn Gorinchem (dv opening 2) (vst)		12.0/7.4/-	
2.00		Doorvaartopening 1 (vast) brug in de Zuiderlingedijk Gorinchem (dv opening 1) (vst)		12.0/7.4/-	
2.00		Doorvaartopening 2 (vast) brug in de Zuiderlingedijk Gorinchem (dv opening 2) (vst)		12.0/7.4/-	
2.33	R	Zandwingebied			
3.30	R	Zandwingebied (1)			
3.65	R	Zandwingebied			
4.00	L	Gemaal De Donk			
4.06		Verbindingskanaal tussen het Merwedekanaal en de Linge bij de Arkelsche Dam (0.00)			
4.06		Cemt-klasse			I
4.30	L	De Gors, Arkel			
5.40	L	Zandwingebied (2)			
5.80	L	Rietveld, haven			
6.36	L	Gemaal Kedichem			
7.32	R	Uitwateringsgeul Spijksche Waard			
7.40	L	Zandwingebied (3)			
12.22	R	WSV De Wiel			
13.40	R	Kasteel Heukelum, aansluiting			
14.40		Doorvaartopening 1 (vast) brug in de Provinciale weg Leerdam (dv opening 1) (vst)		14.0/5.8/-	
14.40		Doorvaartopening 2 (vast) brug in de Provinciale weg Leerdam (dv opening 2) (vst)		14.0/5.8/-	
14.40		Doorvaartopening 3 (vast) brug in de Provinciale weg Leerdam (dv opening 3) (vst)		14.0/5.8/-	
14.50	L	Haven Leerdam			
14.58		Vaarwegdiepte			-3.0/-2.6/KP
14.61	L	De Oude Horn			
14.84	L	Aansluiting woonwijk			
14.94	L	Aansluiting woonwijk			
15.50	L	Aansluiting Woonwijk			
17.25		Doorvaartopening 1 (vast) Lingesluisbrug (dv opening 1) (vst)		5.2/5.8/-	
17.25		Doorvaartopening 2 (vast) Lingesluisbrug (dv opening 2) (vst)		7.1/5.8/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
17.27		Doorvaartopening 1 (vast) Lingesluisbrug Asperen (dv opening 1) (okw)		7.0/-/-	
17.27		Doorvaartopening 2 (vast) Lingesluisbrug Asperen (dv opening 2) (okw)		5.2/-/-	
17.30		Lingesluisbrug Asperen			
17.30	L	Fort Asperen, aansluiting			
17.36	R	Asperen, aansluiting			
18.14	R	Munneke Hill			
19.27	R	Uitwateringsgeul gemaal De Laar			
19.60	L	Zandwingebied (4)			
19.71	L	Afgesneden riviergedeelte nabij Acquoy			
20.98		Doorvaartopening (vast) Heersdijkbrug (dv opening 1) (vst)		21.0/5.6/-	
21.70	L	Uitwatering gemaal de Nieuwe Horn			
22.20	L	Oosterwijk, aansluiting zijslot			
25.70	L	Asperen, aansluiting zijslot			
25.74		Doorvaartopening (vast) Blauwe-Huisbrug (dv opening 1) (vst)		17.5/5.6/-	
26.20	R	Asperen, aansluiting zijslot (2)			
28.13		Doorvaartopening (vast) brug in de A2 Beesd (dv opening 1) (vst)		18.7/5.0/-	
29.20	R	Gellicum, aansluiting zijslot			
30.10	R	Gellicum, aansluiting zijslot (2)			
31.50	R	Rumpt, aansluiting zijslot (1)			
32.00	L	Bisschopsgraaf, aansluiting (1)			
32.30	L	Bisschopsgraaf, aansluiting (2)			
34.40	R	Ioswal Veiling de Watermolen, aansluiting			
36.10	L	Zandwingebied (5)			
36.20	R	Rumpt, aansluiting zijslot			
36.40	L	Zandwingebied (6)			
36.40	R	Boutensteinsche Wetering			
36.53	R	Achter 't veer			
36.80		Doorvaartopening (vast) brug in de N833 Geldermalsen (dv opening 1) (vst)		18.7/5.5/-	
38.20		Doorvaartopening vuilkering Buurmalsen (dv opening 1) (okw)		18.7/-/-	
38.20		Vuilkering Buurmalsen			
38.62		Korne (0.00)			
38.64	L	Korne naar Buren			
38.64	R	Linge (voortzetting)			
40.20	L	Beesd, aansluiting zijslot			
40.20	R	Gemaal De Vlinder			
46.10	R	De Jong & Lavino bv			
46.80		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Geldermalsen (dv opening 1) (vst)		18.7/4.9/-	
47.20	L	Hooglandsche Wetering			
47.80	R	Geldermalsen, aansluiting natuurplas			

Linge, vanaf de mond van het Kanaal van Steenenhoek tot de Boven Merwede (105a)					
0.00		LINGE, VANAF DE MOND VAN HET KANAAL VAN STEENENHOEK TOT DE BOVEN MERWEDE			
0.00		Linge (0.43)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.5/-1.9/KP
0.00		Vaarwegdiepte			-3.0/-2.1/NAP
0.00		Cemt-klasse			0
0.34		Doorvaartopening (vast) Korenbrug (dv opening 1) (vst)		9.3/3.6/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.34		Korenbrugsluis			
0.34		Korenbrugsluis (dv opening 1) (okw)		9.3/-/-	
0.60		Doorvaartopening (vast) Visbrug (dv opening 1) (vst)		12.0/2.8/-	
0.80		Doorvaartopening 1 (vast) Peterbrug (dv opening 1) (vst)		8.3/2.8/-	
0.80		Doorvaartopening 2 (vast) Peterbrug (dv opening 2) (vst)		8.3/2.8/-	
0.82		Voorhaven Lingesluis			
0.90		Sluiskolk Lingesluis	-/-/30.0/4.4/-		
1.41		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (96.13)			

Verbindingskanaal tussen het Merwedekanaal en de Linge bij de Arkelsche Dam (105b)					
0.00		VERBINDINGSKANAAL TUSSEN HET MERWEDEKANAAL EN DE LINGE BIJ DE ARKELSCH DAM			
0.00		Linge (4.06)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.7/-2.7/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			60.0/7.5/2.4
0.15		Doorvaartopening (Vast) brug over bovenhoofd Arkelsche Dam (dv opening 1) (vst)		8.0/5.0/-	
0.20		Sluiskolk sluis Arkelsche Dam	96.0/-/80.0/8.0/27.5		
0.84		Doorvaartopening (beweegbaar) Schotdeurensebrug (dv opening 1) (oph)		9.4/0.9/-	
1.16		Merwedekanaal (bezuide de Lek) (18.04)			

Korne (105c)					
0.00		KORNE			
0.00		Cemt-klasse			0

Giessen (106)					
0.00		GIESSEN			
0.00		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (106.64)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.20		Sluiskolk Peulensluis	31.6/31.6/31.6/6.3/6.3		
0.27		Doorvaartopening (vast) brug in de A15 Hardinxveld-Giessendam (dv opening 1) (vst)		6.3/6.0/-	

Kromme Rijn (107)					
0.00		KROMME RIJN			
0.00		Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (58.96)			
0.00		Cemt-klasse			0
8.54		Doorvaartopening (vast) Brug Molenspoor (dv opening 1) (vst)		6.5/-/-	
10.08		Doorvaartopening (vast) Rustbrug (dv opening 1) (vst)		5.7/-/-	
10.91		Doorvaartopening (vast) Kikkerbrug (dv opening 1) (vst)		1.2/-/-	
11.86		Doorvaartopening (vast) Beverweerdsebrug (dv opening 1) (vst)		4.0/-/-	
14.87		Doorvaartopening (vast) Odijkerbrug (dv opening 1) (vst)		6.0/-/-	
21.54		Doorvaartopening (vast) brug Koningslaan Bunnik (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
26.75		Stadsbuitengracht Utrecht (0.10)			

		Schutlengte -eb / -vloed /		Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
		Kolk lengte Min. wijdte hfd. /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	lengte/breedte/diepte/ hoogte of
Afst.	Br.	Kolkwijdte	hoogte open	Diepte van / tot / ref.vlak
Nieuwe Merwede en Hollandsch Diep (108)				
0.00		NIEUWE MERWEDE EN HOLLANDSCH DIEP		
0.00		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (102.13)		
0.00		Vaarwegdiepte		-5.3/-3.7/NAP
0.00		Cemt-klasse		VIC
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Duwstellen in opvaart lange formatie (gedeelte voor de duwboot). Duwstellen in afvaart brede formatie (gedeelte voor de duwboot).		225.0/23.5/-
0.73		Rijkshaven Werkendam (0.00)		
1.03		Beatrixhaven te Werkendam (0.00)		
1.66		Vaarweg Spijkerboor-Werkendam (11.98)		
5.36	R	Houweningswater		
6.88		Hoogspanningslijn (doorvaartheogte)	41.0	
7.93	R	Zoetemelkskil (alleen toegang met vergunning)		
8.51	L	Natuurplas		
9.90		Wantij en Otterkanaal (7.65)		
10.60	R	Kop van 't Land, Dajaks		
10.71	L	Natuurplas		
11.08		Vaarweg Nieuwe Merwede-Amer door de Spieringsluis (0.00)		
11.50	R	Oosthaven te Kop van 't Land		
14.84	L	Gat van de Bakens		
15.10	R	WV Drechtstad Zuidhaven		
19.53	R	Dortse Biesbosch (verboden toegang)		
21.02		Vaarwegdiepte		-8.0/-6.0/NAP
21.02		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (229.75)		
21.59	R	Zuid-Maartensgat		
22.10		Doorvaartopening 5 (vast) spoorbrug Moerdijkbrug (dv opening 5) (vst)	100.0/10.2/-	
22.10		Doorvaartopening 6 (vast) spoorbrug Moerdijkbrug (dv opening 6) (vst)	100.0/10.2/-	
22.20		Doorvaartopening 5 (vast) HSL spoorbrug Moerdijk (dv opening 5) (vst)	100.0/18.0/-	
22.20		Doorvaartopening 6 (vast) HSL spoorbrug Moerdijk (dv opening 6) (vst)	100.0/16.3/-	
22.70		Doorvaartopening 5 (Vast) Moerdijkbrug (in de A16) (dv opening 5) (vst)	95.0/10.8/-	
22.70		Doorvaartopening 6 (Vast) Moerdijkbrug (in de A16) (dv opening 6) (vst)	95.0/10.8/-	
23.10	R	De Kil		
23.87		Dordtsche Kil (0.00)		
23.87		Zuid Hollandsch Diep (0.00)		
26.00	R	Strijensas, haven te		
31.00	L	Noordschans, haven te		
32.35		Noord Hollandsch Diep (0.00)		
33.13	L	Uitwateringskanaal gemaal Tonnekreek.		
36.25		Willemstad, haven te (0.00)		
36.66		Rijkshaven Willemstad (0.00)		
37.11		Hollandsch Diep naar de Schelde-Rijnverbinding, Krammer en Grevelingenmeer (0.00)		

		Schutlengte -eb / -vloed /			Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
		Kolk lengte Min. wijdte hfd. /	Wijdte / hoogte vast of gesl./		lengte/breedte/diepte/ hoogte of
Afst.	Br.	Kolkwijdte	hoogte open		Diepte van / tot / ref.vlak
37.11	Vaarweg van het Hollandsch Diep via de Goereesesluis naar de Noordzee (0.00)				
Vaarweg Nieuwe Merwede-Amer door de Spieringsluis (108a)					
0.00	VAARWEG NIEUWE MERWEDE-AMER DOOR DE SPIERINGSLUIS				
0.00	Nieuwe Merwede en Hollandsch Diep (11.08)				
0.00	Cemt-klasse				0
0.40	Vaarwegdiepte				-4.0/-3.0/NAP
0.40	Vaarwegdiepte				-4.5/-1.2/NAP
0.70	Sluiskolk Spieringsluis	31.5/-/45.8/6.0/6.0			
0.74	Doorvaartopening (beweegbaar) brug over benedenhoofd Spieringsluis (dv opening 1) (oph)		6.0/2.6/-		
0.80	Werkendam, meerpalen				
0.81	R	Van Oversteeg			
1.00	L	Werkendam, aansluiting			
1.00	R	Werkendam, aansluiting			
1.10	R	Werkendam, aansluiting (2)			
1.10	R	Werkendam, aansluiting (4)			
1.30	L	Werkendam, aansluiting (3)			
2.51	L	Uitwatering Gat van Lijnoorden			
2.53	L	Werkhaven Spaarbekken Petrusplaat			
2.61	Vaarwegdiepte				-6.3/-4.2/NAP
3.04	L	Sloot beneden Petrusplaat			
3.22	L	Vaarweg om eiland ten NW van Catharinaplaatjes			
3.74	R	Vaarweg om twee eilandjes bezuiden Catharinapolder			
4.01	L	Vaarweg om eiland ten NW van Catharinaplaatjes			
4.01	R	Vaarweg tussen twee eilandjes bezuiden Catharinapolder			
4.14	R	Vaarweg om eiland ten NW van Catharinaplaatjes			
4.47	R	Vaarweg om twee eilandjes bezuiden Catharinapolder			
5.19	R	Uitwatering Kleine Hil			
5.79	R	Uitwatering Deeneplaat			
5.93	R	Bedstee			
6.14	Cemt-klasse				I
6.14	Ruigt of Reugt (8.77)				
6.86	R	IJzeren Man			
6.92	R	Deenepolder			
7.27	L	Doorsteek tussen Zuider Jonge Deen en Boerenplaat (verboden)			
8.94	L	Zuidergat van de Visschen			
9.80	Haven van Lage Zwaluwe (0.00)				
9.80	Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (227.25)				
Zuid Hollandsch Diep (108b)					
0.00	ZUID HOLLANDSCH DIEP				
0.00	Dordtsche Kil (0.00)				
0.00	Nieuwe Merwede en Hollandsch Diep (23.87)				
0.00	Vaarwegdiepte				-11.0/-8.0/NAP
0.00	Cemt-klasse				VIC
0.00	Max. toegestane afmeting algemeen.				-/-/-

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /		Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk	lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
0.78		Moerdijk, haven te (0.00)				
1.61		Roode Vaart of Zevenbergsche Haven (0.00)				
2.23		Noordelijke Insteekhaven (0.00)				
3.09		Centrale Insteekhaven in het Industriegebied Moerdijk (0.00)				
4.26		Westelijke Insteekhaven in het Industriegebied Moerdijk (0.00)				
5.24	L	Uitwateringskanaal Shell Chemie				
5.96	L	Uitwateringskanaal Shell Chemie				
Roode Vaart of Zevenbergsche Haven (108b1)						
0.00		ROODE VAART OF ZEVENBERGSCH HAVEN				
0.00		Zuid Hollandsch Diep (1.61)				
0.00		Vaarwegdiepte				-9.0/-9.0/NAP
0.00		Cemt-klasse				Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.				-/-
0.31		Cemt-klasse				II
1.55		Vaarwegdiepte				-3.0/-3.0/KP
1.60		Sluiskolk sluis Roodevaart		92.5/-87.0/7.5/15.5		
1.73		Doorvaartopening (beweegbaar) Roode Vaartbrug (dv opening 1) (oph)			7.4/1.6/-	
2.24	L	Moerdijk, diensthaven				
2.50		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Moerdijk (Roode Vaart) (dv opening 1) (vst)			21.5/10.2/-	
2.95		Doorvaartopening (vast) brug in de A17 Moerdijk (dv opening 1) (vst)			21.5/7.6/-	
4.45		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)			27.4	
4.51		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)			28.5	
4.96	L	Afwateringskanaal Zuiveringsinstallatie				
5.05		Max. toegestane afmeting algemeen. Voor schepen met bestemming scheepswerf Moerdijk wordt een hoogte van 7,2 meter toegestaan.				50.0/6.7/2.4
6.45	L	Zevenbergen, jachthaven				
Noord Hollandsch Diep (108c)						
0.00		NOORD HOLLANDSCH DIEP				
0.00		Nieuwe Merwede en Hollandsch Diep (32.36)				
0.00		Vaarwegdiepte				-8.0/-4.2/NAP
0.00		Cemt-klasse				VIa
2.66	R	Uitwateringskanaal gemaal				
3.50	R	Bungalowpark Numansgors				
5.01		Dorpshaven van Numansdorp (0.00)				
5.89		Haringvliet, zuidelijke doorvaart Haringvlietbrug (0.00)				
5.89		Jachtensluis-Volkeraksluizen en Hellegat (0.00)				
5.89		Vaarweg van het Hollandsch Diep via de Goereesluis naar de Noordzee (1.28)				
Vaarweg Spijkerboor-Werkendam (109)						
0.00		VAARWEG SPIJKERBOOR-WERKENDAM				
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (217.23)				
0.00		Cemt-klasse				I
0.16		Vaarwegdiepte				-4.0/-0.9/NAP
0.52	L	Onderplaat				
1.07	R	Aakvlaai				

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
1.39	L	Sloot van St-Jan			
1.70	R	Biesbosch, aansluiting			
1.71		Oostkil (0.00)			
1.83		Bovenste gat van het Zand en het Jeppegat (0.00)			
2.59	L	Verbinding naar Gat van de Zuiderklip			
3.19	R	Aansluiting met Jeppegat			
3.60	L	Drimmelen, ligplaats			
3.90	L	Drimmelen, aansluiting (2)			
4.29	L	Verbinding naar Gat van de Zuiderklip			
5.23		Ruigt of Reugt (0.00)			
5.97		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		40.5	
6.30	L	Benedenmond vaarweg om Nerzienplaatje			
6.40	R	Uitwateringsgeul gemaal Bruine Kil			
6.94	L	Uitwateringsgeul Bevert			
7.94	R	Vaarweg om eiland ten NW van Polder Krijntjesweide			
8.13	L	Vaarweg naar 't Kooike			
8.33	R	Vaarweg om eiland ten NW van Polder Krijntjesweide			
10.20	L	Vaarweg naar Keizersguldenvaard			
10.90	L	Steurgat			
11.00		Vaarwegdiepte			-3.2/-3.2/NAP
11.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Biesboschsluis.			55.0/6.6/3.2
11.00		Jachthaven De Steur (0.00)			
11.09	R	Bruine Kilhaven			
11.20		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over binnenhoofd Biesboschsluis (dv opening 1) (oph)		7.0/4.8/-	
11.20		Sluiskolk Biesboschsluis	55.4/-/62.0/6.8/6.8		
11.50	L	Punthaven			
11.55		Cemt-klasse			Va
11.55		Biesboschhaven (0.00)			
11.97		Nieuwe Merwede en Hollandsch Diep (1.66)			
Ruigt of Reugt (109a)					
0.00		RUIGT OF REUGT			
0.00		Vaarweg Spijkerboor-Werkendam (5.23)			
0.00		Vaarwegdiepte			-10.0/-1.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			I
0.31	R	Bovenmond vaarweg om Nerzienplaatje			
1.31	L	Vaarweg naar Polder Moordplaat			
1.55	L	De Dood, diensthaven LNV			
1.77	L	De Dood (verboden invaart)			
2.31	L	Buiten Kooigat (ondiep)			
2.61	R	Vaarweg benoorden Noordplaatje (ondiep)			
3.05	R	Vaarweg benoorden eiland			
3.15	L	Vaarweg door Ganzewei (ondiep)			
3.63		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		29.0	
4.50	R	Polder Maltha			
5.19	L	Vaarweg om Rietplaat			
5.72	R	Gat van de Buisjes			
6.02	L	Vaarweg om Rietplaat			
6.17	L	Benedenmond Kooigat			
7.33	L	Bovenmond Kooigat			
7.42	R	Gat van de Buisjes			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte		
8.47	L	Zuidergat van den Visschen			
8.77		Vaarweg Nieuwe Merwede-Amer door de Spieringsluis (6.14)			
Oostkil (109b)					
0.00		OOSTKIL			
0.00		Vaarweg Spijkerboor-Werkendam (1.71)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.0/-1.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			0
0.37	R	Aakvlaai			
1.00		Vissersheng			
1.16	L	Voortzetting Oostkil			
Bovenste gat van het Zand en het Jeppegat (109c)					
0.00		BOVENSTE GAT VAN HET ZAND EN HET JEPPEGAT			
0.00		Vaarweg Spijkerboor-Werkendam (1.83)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.5/-1.4/NAP
0.00		Cemt-klasse			0
0.76	R	Uitwateringsgeul Gemaal Oostkil			
1.60	L	Verbinding met Middelste Gat van het Zand			
2.35		Uitwatering Gemaal Jeppegatweg			
Wantij en Otterkanaal (110)					
0.00		WANTIJ EN OTTERKANAAL			
0.00		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (117.31)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.0/-2.6/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.20		Riedijkshaven (0.00)			
0.20		Vaarwegdiepte			-3.0/-3.0/NAP
0.20		Cemt-klasse			Va
0.30		Doorvaartopening (beweegbaar) Prins Clausbrug Dordrecht (dv opening 1) (bc)		25.0/4.2/-	
0.61	L	Dordrecht, Scheepswerf de Biesbosch			
0.77	R	Dordrecht, aftakking Wantij			
1.06		Vaarwegdiepte			-2.7/-2.5/NAP
1.06		Cemt-klasse			I
1.08		Doorvaartopening 1 (vast) Prins Hendrikbrug Dordrecht (dv opening 1) (vst)		19.0/4.5/-	
1.08		Doorvaartopening 2 (vast) Prins Hendrikbrug Dordrecht (dv opening 2) (vst)		23.0/4.5/-	
1.08		Doorvaartopening 3 (beweegbaar) Prins Hendrikbrug Dordrecht (dv opening 3) (bc)		13.9/4.2/-	
1.24	R	Watersportbedrijf De Graaff			
1.48	R	Dordrecht, WV de Biesbosch/WV '87			
1.85		Doorvaartopening (beweegbaar) Amaliabrug Dordrecht (dv opening 1) (bc)		8.0/5.3/-	
1.87	R	Vlije			
2.50		Doorvaartopening 1 (vast) Wantijbrug (dv opening 1) (vst)		24.9/6.1/-	
2.50		Doorvaartopening 2 (vast) Wantijbrug (dv opening 2) (vst)		25.6/6.0/-	
2.50		Doorvaartopening 3 (beweegbaar) Wantijbrug (dv opening 3) (bc)		14.0/6.2/-	
2.55	L	Waterinlaat Electriciteitscentrale Merwedehaven			
2.60	L	Dordrecht, ligplaats			
3.59	R	't Vissertje			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
3.60	L	Westergoot			
3.93	L	Uitwateringskanaal Gemeentelijk Waterleidingbedrijf			
4.80		Doorvaartopening 1 (vast) Wantijspoorbrug (dv opening 1) (vst)		15.8/5.1/-	
4.80		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Wantijspoorbrug (dv opening 2) (hef)		10.5/5.4/13.1	
4.80		Doorvaartopening 3 (vast) Wantijspoorbrug (dv opening 3) (vst)		15.8/5.1/-	
5.00		Doorvaartopening 1 (vast) Stadspolders fietsbrug (dv opening 1) (vst)		18.5/5.0/-	
5.00		Doorvaartopening 2 (vast) Stadspolders fietsbrug (dv opening 2) (vst)		18.5/5.2/-	
5.00		Doorvaartopening 3 (beweegbaar) Stadspolders fietsbrug (dv opening 3) (hef)		10.5/5.2/13.0	
5.08		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		22.9	
5.11		Sionssloot en Moldiep (0.00)			
5.21	L	Moldiep			
5.48	L	Moldiep			
5.74	L	Geul door Kikvorspolder			
6.06	L	Dordrecht, zijarm Wantij			
7.25		Otterkanaal (n.o. gedeelte), Kikvorskil, Helsloot en Helkanaal (0.00)			
7.30		Sluiskolk Ottersluis	39.0/-/39.0/7.0/7.0		
7.36		Doorvaartopening (beweegbaar) voetbrug over buitenhoofd Ottersluis (dv opening 1) (rol)		7.0/3.2/-	
7.65		Nieuwe Merwede en Hollandsch Diep (9.90)			
Otterkanaal (n.o. gedeelte), Kikvorskil, Helsloot en Helkanaal (110a)					
0.00		OTTERKANAAL (N.O. GEDEELTE), KIKVORSKIL, HELSLOOT EN HELKANAAL			
0.00		Wantij en Otterkanaal (7.25)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.1/-1.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			0
1.32		Sionssloot en Moldiep (2.93)			
1.59	L	Uitwatering Zuilespolder			
2.13		Katse Gat (0.00)			
2.37		Dode Kikvorskil en Zoetemelkskil (0.00)			
2.70		Sluiskolk Helsluis	39.0/-/39.0/7.2/7.2		
3.22		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (109.74)			
Katse Gat (110a1)					
0.00		KATSE GAT			
0.00		Otterkanaal (n.o. gedeelte), Kikvorskil, Helsloot en Helkanaal (2.13)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.5/-1.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			0
0.36	R	Polder Oude Kat			
Dode Kikvorskil en Zoetemelkskil (110a2)					
0.00		DODE KIKVORSKIL EN ZOETEMELKSKIL			
0.00		Otterkanaal (n.o. gedeelte), Kikvorskil, Helsloot en Helkanaal (2.37)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.3/-2.2/NAP
0.00		Cemt-klasse			0
1.15	R	Voortzetting Zoetemelkskil			
1.69		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		20.0	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of
					Diepte van / tot / ref.vlak
1.74	R	Jongeneele Ruigt			
2.79	L	Slidrechtse Biesbosch, zijarm Zoetemelkskil			
3.02	R	Gat van den Hengst			
Sionssloot en Moldiep (110b)					
0.00		SIONSSLOOT EN MOLDIEP			
0.00		Wantij en Otterkanaal (5.11)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.5/-2.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			0
0.43	L	Voortzetting Sionssloot			
0.84	L	Aansluiting met ligplaatsen			
1.19	R	Vaargeul door Kikvorspolder			
1.61	L	Vaarweg om eiland			
1.86	L	Vaarweg om eiland			
2.11	L	Passantenhaven 2 Slidrechtse Biesbosch			
2.36	L	Passantenhaven Slidrechtse Biesbosch			
2.93		Otterkanaal (n.o. gedeelte), Kikvorskil, Helsloot en Helkanaal (1.32)			
Oude Maas (111)					
0.00		OUDE MAAS			
0.00		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (117.69)			
0.00		Vaarwegdiepte			-10.0/-5.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Hoogte zeevaart bij een waterstand van NAP. Diepgang zeevaart gerekend in zoet water met een maximum van 9,45m, verder moet er te allen tijden een kielspeling zijn van 10 %. Duwstellen in afvaart brede formatie (gedeelte voor de duwboot). Duwstellen in opvaart lange formatie (gedeelte voor de duwboot). Traject: Oude Maas.			175.0/25.0/8.8
0.10		Wijnhaven te Dordrecht (0.00)			
0.18	L	Wijnhaven			
0.28		Wolwevershaven (0.00)			
0.45	R	Balkengat (vaste brug over invaart)			
0.64	R	Oostkeethaven (brug over invaart)			
1.02		Nieuwe Haven te Dordrecht (0.00)			
1.10	R	Maashaven te Zwijndrecht			
1.22		Leuvehaven te Dordrecht (0.00)			
1.29		Bomhaven (0.00)			
1.69		Kalkhaven te Dordrecht (0.00)			
1.90		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) spoorbrug Dordrecht (dv opening 1) (hef)		44.0/10.8/46.5	
1.90		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) verkeersbrug Dordrecht (dv opening 1) (dbc)		44.0/11.2/-	
1.90		Doorvaartopening 2 (vast) spoorbrug Dordrecht (dv opening 2) (vst)		66.0/11.4/-	
1.90		Doorvaartopening 2 (vast) verkeersbrug Dordrecht (dv opening 2) (vst)		66.0/11.6/-	
1.90		Doorvaartopening 3 (vast) spoorbrug Dordrecht (dv opening 3) (vst)		72.0/11.4/-	
1.90		Doorvaartopening 3 (vast) verkeersbrug Dordrecht (dv opening 3) (vst)		72.0/11.6/-	
1.90		Doorvaartopening 4 (vast) spoorbrug Dordrecht (dv opening 4) (vst)		21.0/9.5/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
1.90		Doorvaartopening 4 (vast) verkeersbrug Dordrecht (dv opening 4) (vst)		21.0/11.7/-	
2.20		Drechtunnel			
2.74		Mallegat Oost (0.00)			
3.32		Uilenhaven (0.00)			
3.72		Schokhaven (0.00)			
3.80		Vaarwegdiepte			-15.6/-5.0/NAP
3.80		Zeehavens te Dordrecht (0.00)			
4.32		Dordtsche Kil (9.74)			
4.67		Develhaven (0.00)			
5.17		Drechthaven (0.00)			
5.57		Swinhaven (0.00)			
6.80		HSL spoortunnel (2)			
7.14 L		Zuiddiep			
7.20 L		Lorregat			
7.50 L		Puttershoek, haven te			
8.44		Suiker Unie te Puttershoek (0.00)			
8.69 R		Uitwateringsgeul gemaal Devel			
9.35 R		Uitwateringsgeul gemaal De Hooge Nesse			
9.77 R		Uitwateringsgeul polder Het Buitenland			
9.99 L		Kuipersveer, haven te (buiten gebruik, onbevaarbaar)			
10.40 R		Uilenvlietsehaven			
10.60 R		Marina Barendrecht			
12.41 L		Uitwateringsgeul Geertruida Agathapolder			
12.50		Rijkshaven Barendrecht (0.00)			
13.50		Heinenoordtunnel (2e)			
13.60		Heinenoordtunnel			
14.00 L		Uitwateringsgeul West-Zomerlandse Polder			
14.72 L		Uitwateringsgeul West-Zomerlandse Polder (verboden invaart)			
14.80 R		Koedoodhaven			
15.86 R		Carnissegrienden			
16.50 L		WSV Heinenoord			
16.54 L		WSV Heinenoord (2e) invaart			
18.00 L		Uitwateringsgeul Gemaal De Bosschen			
19.36		Spui en Beningen (21.54)			
20.01 R		Kooigat			
20.10 R		De Rhoonse Grienden			
21.30 R		Albrandswaardsehaven			
22.39 L		Griendplaat (verboden invaart)			
23.18		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		45.0	
23.34 L		Berengat			
24.50 L		Allemanshaven			
25.10		Metrotunnel Spijkenisse			
26.35		Spijkenisse, haven te (0.00)			
26.60		Doorvaartopening 1 (vast) Spijkenisserbrug (dv opening 1) (vst)		40.0/12.4/-	
26.60		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Spijkenisserbrug (dv opening 2) (hef)		87.5/12.4/45.0	
26.60		Doorvaartopening 3 (beweegbaar) Spijkenisserbrug (dv opening 3) (hef)		87.5/12.4/45.0	
26.60		Doorvaartopening 4 (vast) Spijkenisserbrug (dv opening 4) (vst)		40.0/12.5/-	
26.70 R		Hoogvlietse haven			
26.95 L		Uitwateringsgeul inlaatsluis Spijkenisse			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
27.26		Scheepvaartkanaal en Voedingskanaal en Brielse Meer (0.00)			
27.58		Hartelkanaal (0.00)			
28.00		Botlektunnel			
28.10		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Botlekbrug (dv opening 1) (hef)		87.3/14.0/45.0	
28.10		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Botlekbrug (dv opening 2) (hef)		75.0/14.1/45.0	
28.20		Botlekspoortunnel			
29.90	L	Haven OTM			
30.79		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (23.55)			

Zeehavens te Dordrecht (111b)					
0.00		ZEEHAVENS TE DORDRECHT			
0.00		Oude Maas (3.80)			
0.00		Vaarwegdiepte			-10.0/-10.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Traject: Zeehavens te Dordrecht.			-/-
0.94		Mallegat-Noord (0.00)			
0.94		Mallegat-Zuid (0.00)			
1.10		Wilhelminahaven te Dordrecht (0.00)			
1.39		Julianahaven Bassin I te Dordrecht (0.00)			
1.39		Julianahaven Bassin II te Dordrecht (0.00)			
1.39		Julianahaven Bassin III te Dordrecht (0.00)			

Wijnhaven te Dordrecht (111c)					
0.00		WIJNHAVEN TE DORDRECHT			
0.00		Oude Maas (0.10)			
0.00		Cemt-klasse			0

Dordtsche Kil (112)					
0.00		DORDTSCH KIL			
0.00		Nieuwe Merwede en Hollandsch Diep (23.87)			
0.00		Zuid Hollandsch Diep (0.00)			
0.00		Vaarwegdiepte			-9.5/-4.9/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Duwstellen in opvaart lange formatie (gedeelte voor de duwboot). Duwstellen in afvaart brede formatie (gedeelte voor de duwboot).			175.0/25.0/8.0
2.10	R	Haven 's-Gravendeel			
2.60		HSL spoortunnel			
3.10		Kiltunnel			
3.39	L	Westtkil (gemaal Wieldrecht)			
5.21		De Wacht (0.00)			
5.66		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		49.5	
7.76		's-Gravendeel, haven te (0.00)			
8.82		Dutch Harbour (0.00)			
9.73		Oude Maas (4.32)			

Spui en Beningen (113)					
0.00		SPUI EN BENINGEN			
0.00		Vaarweg van het Hollandsch Diep via de Goereesluis naar de Noordzee (22.07)			
0.00		Vaarwegdiepte			-15.0/-3.4/NAP

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			110.0/11.5/2.8
1.03		Droogte voor de Hoorn (0.00)			
1.70		Keersluis Oud-Beijerland			
1.70	L	Oud-Beijerland, haven te			
2.35	R	Uitwateringsgeul Beerenplaat			
3.30		Korendijksche Geul (3.65)			
5.50	L	Nieuw-Beijerlandse Kreek			
7.33	R	Uitwateringsgeul gemaal De Volharding			
8.00	L	Nieuw-Beijerland, haven			
9.83	R	Uitwateringsgeul gemaal De Biersum			
10.72	L	Uitwateringsgeul Piershil			
11.65	R	Bernisse			
11.80	R	Haven van Zuidland			
12.11	L	Havenkanaal Goudswaard			
13.20	R	WSV Blinckvliet			
14.33		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		28.0	
14.80	R	Polder Beningerwaard, aansluiting			
15.63	L	Molentjesgeul			
16.15	L	Brede Gat			
21.54		Oude Maas (19.36)			

Droogte voor de Hoorn (113a)					
0.00		DROOGTE VOOR DE HOORN			
0.00		Spui en Beningen (1.03)			
0.00		Vaarwegdiepte			-18.0/-6.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			Vla
1.78		Vaarweg van het Hollandsch Diep via de Goereesesluis naar de Noordzee (23.07)			

Scheepvaartkanaal en Voedingskanaal en Brielse Meer (114)					
0.00		SCHEEPVAARTKANAAL EN VOEDINGSKANAAL EN BRIELSE MEER			
0.00		Oude Maas (27.26)			
0.00		Cemt-klasse			II
0.25		Vaarwegdiepte			-4.7/-2.4/NAP
0.50		Sluiskolk Voornse Sluis	55.0/55.0/55.0/7.5/7.5		
0.62		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over binnenhoofd Voornse sluis (dv opening 1) (bc)		7.5/3.6/-	
0.63		Vaarwegdiepte			-4.5/-4.5/MP
1.49	L	Uitwateringskanaal Spijkenisse (Verboden invaart)			
1.90		Doorvaartopening (beweegbaar) Hartelkanaalfietsbrug (dv opening 1) (bc)		14.0/10.2/-	
1.90		Doorvaartopening (beweegbaar) Zoetwaterkanaalbrug (dv opening 1) (bc)		14.0/10.4/-	
3.40	L	WV Hairt Hille			
5.84	L	Bernisse (toegang tot WV De Kleine Bernisse)			
6.96	L	WSV De Waterman			
8.20	L	Havengebied WSV De Vijfsluizen			
8.44		Vaarwegdiepte			-14.0/-3.3/MP
8.53	L	WSV Zwartewaal			
8.61	L	De Witte Raaf			
9.47	R	Scoutcentrum Rozenburg			
9.86	R	WSV Nautica			
10.61	L	Roodhuishaventje			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
10.69		Doorvaartopening 1 (vast) Brielse brug (dv opening 1) (vst)		45.0/11.0/-	
10.69		Doorvaartopening 2 (vast) Brielse brug (dv opening 2) (vst)		100.0/12.0/-	
10.69		Doorvaartopening 3 (vast) Brielse brug (dv opening 3) (vst)		43.0/11.0/-	
10.87	L	Geuzenkreek			
11.48		Vaarwater benoorden eiland Middenplaat (0.00)			
11.88	R	Schoolmeestershaven			
11.94	L	Nolkreek			
11.94	L	Nolkreek, (2e) invaart			
12.17	L	Zwanekreek			
12.52		Vaarwater benoorden eiland Middenplaat (1.43)			
12.79	R	Opleghaven			
12.86		Haven van Brielle (0.00)			
12.97	L	M.H. Tromp			
13.06	R	Krabbeplaat			
13.28	L	JH Port Brielle			
13.96	L	Molenhaven / WSV Brielle			
14.87	L	Roggekreek			
14.88	R	Kromme Meet, Brielse zeilschool			
15.07	L	Robbekreek			
15.17	R	Schreiershaven			
15.20	L	Scoutcentrum Brielle			
15.26	R	Schreiershaven, 2-de invaart			
15.40	L	Oosterlandse Haven			
16.22	R	Uitwateringsgeul gemaal Winsemius			
16.59	L	Kogelhaven			
17.64	R	Krimsloot			
17.96	R	Binnenspuikanaal spuisluis Rozenburg (verboden invaart)			
18.12	R	Vaargeul benoorden Ganzeplaat (diverse ligplaatsen)			
18.96	L	Geysman (1e) invaart			
19.04	L	Geysman (2e) invaart			
19.07	L	Geysman			
19.27		WV Oostvoorne			

Haven van Brielle (114a)					
0.00		HAVEN VAN BRIELLE			
0.00		Scheepvaartkanaal en Voedingskanaal en Brielse Meer (12.86)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.0/-2.2/MP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			15.0/-/-
0.22	L	De Meeuw			
0.43	R	Port Brielle			
0.66	R	Moerman			
0.81		Vaarwegdiepte			-2.4/-2.0/MP
0.82	R	Buitengracht (verboden invaart, vaste brug over invaart)			
0.87	R	Noord-Spuihaven			
0.92		Doorvaartopening (beweegbaar) Rode Brug Brielle (dv opening 1) (dop)		9.0/2.2/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Min. wijde hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
1.20		Doorvaartopening (beweegbaar) voetbrug in de Franschestraat Brielle (dv opening 1) (oph)		7.3/2.5/-	
1.44		Doorvaartopening (beweegbaar) Kadebrug (dv opening 1) (oph)		7.5/2.0/-	

Vaarwater benoorden eiland Middenplaat (114b)					
0.00		VAARWATER BENOORDEN EILAND MIDDENPLAAT			
0.00		Scheepvaartkanaal en Voedingskanaal en Brielse Meer (11.48)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.0/-1.3/MP
0.00		Cemt-klasse			0
0.40	L	Meerkoethaven			
0.72	R	Krabbehaventje van WSV Rozenburg			
0.97	L	Vaarwater bezuiden Ruige Plaatje (diverse ligplaatsen)			
1.43		Scheepvaartkanaal en Voedingskanaal en Brielse Meer (12.52)			

Hartelkanaal (115)					
0.00		HARTELKANAAL			
0.00		Oude Maas (27.58)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.8/-5.3/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
0.83		Hartelsluis (0.00)			
1.80		Doorvaartopening 1 (vast) Hartelbrug (over Hartelkanaal) (dv opening 1) (vst)		95.0/10.4/-	
1.80		Doorvaartopening 2 (vast) Hartelbrug (over Hartelkanaal) (dv opening 2) (vst)		47.0/10.2/-	
1.83		Doorvaartopening 1 (vast) Hartelkering (dv opening 1) (okw)		95.0/-/-	
1.83		Doorvaartopening 2 (vast) Hartelkering (dv opening 2) (okw)		47.0/-/-	
1.83		Hartelkering			
2.50		Hartelsluis (1.68)			
7.75		Seinehaven (0.00)			
8.10		Calandkanaal met aanliggende havens (0.00)			
9.14		Neckarhaven (0.00)			
10.50		Doorvaartopening (beweegbaar) Harmsenbrug (dv opening 1) (bc)		19.3/11.5/-	
10.50		Doorvaartopening (vast) Harmsenbrug (dv opening 2) (vst)		103.5/11.4/-	
16.15		Dintelhaven (0.00)			
18.90	L	Spuikanaal Rozenburg			
19.00		Doorvaartopening 1 (vast) Suurhoffbrug (verkeers-/spoorbrug) (dv opening 1) (vst)		90.0/11.3/-	
19.00		Doorvaartopening 2 (vast) Suurhoffbrug (verkeers-/spoorbrug) (dv opening 2) (vst)		24.0/11.5/-	
19.13		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		48.9	
20.36	L	Hudsonhaven			
20.42		Yorkhaven (0.00)			
20.53		Beerkanaal (4.28)			
20.53		Hudsonhaven (0.00)			

Dintelhaven (115a)					
0.00		DINTELHAVEN			
0.00		Hartelkanaal (16.15)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.9/-3.9/NAP

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
0.00		Cemt-klasse			VIC
0.33		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		20.9	
0.50		Doorvaartopening (vast) Dintelhavenbrug (in de A15) (dv opening 1) (vst)		115.0/15.5/-	
0.50		Doorvaartopening (vast) Dintelhavenspoorbrug (dv opening 1) (vst)		115.0/12.5/-	
Hartelsluis (115b)					
0.00		HARTELSLUIIS			
0.00		Hartelkanaal (0.83)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.8/-5.3/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
0.70		Sluiskolk Hartelsluis	-/-/280.0/24.0/24.0		
1.00		Doorvaartopening 3 (beweegbaar) Hartelbrug (dv opening 3) (bc)		24.0/10.1/-	
1.68		Hartelkanaal (2.50)			
Yorkhaven (115d)					
0.00		YORKHAVEN			
0.00		Hartelkanaal (20.42)			
0.00		Cemt-klasse			III
Calandkanaal met aanliggende havens (116)					
0.00		CALANDKANAAL MET AANLIGGENDE HAVENS			
0.00		Hartelkanaal (8.10)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.8/-5.8/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
0.70		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over binnenhoofd Rozenburgsesluis (dv opening 1) (bc)		24.0/3.6/-	
0.70		Sluiskolk Rozenburgsesluis	306.4/305.0/306.4/24.0/24.0		
0.80		Doorvaartopening (vast) Havenspoorlijn over Rozenburgsesluis (dv opening 1) (vst)		24.0/14.0/-	
1.10		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over buitenhoofd Rozenburgsesluis (dv opening 1) (bc)		24.0/3.6/-	
1.37		Brittanniehaven (0.00)			
1.37		Londonhaven (0.00)			
1.37		Vaarwegdiepte			-22.9/-9.9/NAP
1.80		Thomassentunnel			
1.90		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Calandbrug (verkeers-/spoorbrug) (dv opening 1) (hef)		46.0/11.7/49.7	
1.90		Doorvaartopening 2 (vast) Calandbrug (verkeers-/spoorbrug) (dv opening 2) (vst)		80.0/11.7/-	
4.57		7e Petroleumhaven (Calandkanaal) (0.00)			
5.45		Donauhaven (0.00)			
6.61		Wezerhaven (0.00)			
8.47		5e Petroleumhaven (Calandkanaal) (0.00)			
10.40		4e Petroleumhaven (Calandkanaal) (0.00)			
11.02		Scheurhaven (0.00)			
11.94		Beneluxhaven (0.00)			
12.17		Coasterhaven (0.00)			
12.68		Breeddiep (0.80)			
14.84		Beerkanaal (0.00)			
16.30		kleine Beerkanaal (2.46)			
16.96		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (44.09)			

		Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk		
Beerkanaal (116a)				
0.00		BEERKANAAL		
0.00		Calandkanaal met aanliggende havens (14.84)		
0.00		Vaarwegdiepte		-22.9/-22.9/NAP
0.00		Cemt-klasse		VIC
1.12		Tennesseehaven (0.00)		
1.59		8e Petroleumhaven (Beerkanaal) (0.00)		
1.59		Europahaven (0.00)		
1.59		Pistoolhaven (0.00)		
1.59		kleine Beerkanaal (0.00)		
2.53		6e Petroleumhaven (Beerkanaal) (0.00)		
2.79		Amazonehaven (0.00)		
3.84		Mississippihaven (0.00)		
4.28		Hartelkanaal (20.53)		
4.28		Hudsonhaven (0.00)		
Mississippihaven (116a1)				
0.00		MISSISSIPPIHAVEN		
0.00		Beerkanaal (3.84)		
0.00		Vaarwegdiepte		-24.0/-21.7/NAP
0.00		Cemt-klasse		VIC
2.88		Hartelhaven (0.00)		
kleine Beerkanaal (116a2)				
0.00		KLEINE BEERKANAAL		
0.00		8e Petroleumhaven (Beerkanaal) (0.00)		
0.00		Beerkanaal (1.59)		
0.00		Europahaven (0.00)		
0.00		Pistoolhaven (0.00)		
0.00		Cemt-klasse		VIC
1.20	L	Nijlhaven		
2.46		Calandkanaal met aanliggende havens (16.30)		
Beneluxhaven (116b)				
0.00		BENELUXHAVEN		
0.00		Calandkanaal met aanliggende havens (11.94)		
0.00		Vaarwegdiepte		-20.9/-4.6/NAP
0.00		Cemt-klasse		VIC
0.98		Elbehaven (0.00)		
1.12		Dommelhaven (0.00)		
2.30		Beneluxhaven - Europoort		
Vaarweg van het Hollandsch Diep via de Goereesluis naar de Noordzee (117)				
0.00		VAARWEG VAN HET HOLLANDSCH DIEP VIA DE GOEREESLUIJ NAAR DE NOORDZEE		
0.00		Hollandsch Diep naar de Schelde-Rijnverbinding, Krammer en Grevelingenmeer (0.00)		
0.00		Nieuwe Merwede en Hollandsch Diep (37.11)		
0.00		Vaarwegdiepte		-35.0/-5.0/NAP
0.00		Cemt-klasse		Vla

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Duwstellen in opvaart lange formatie (gedeelte voor de duwboot). Duwstellen in afvaart brede formatie (gedeelte voor de duwboot).			2225.0/23.5/-
1.28		Haringvliet, zuidelijke doorvaart Haringvlietbrug (0.00)			
1.28		Jachtensluis-Volkeraksluizen en Hellegat (0.00)			
1.28		Noord Hollandsch Diep (5.89)			
2.12		Veerhaven te Numansdorp (0.00)			
3.10		Doorvaartopening 10 (vast) Haringvlietbrug (dv opening 10) (vst)		93.0/10.7/-	
3.10		Doorvaartopening 11 (beweegbaar) Haringvlietbrug (dv opening 11) (bc)		35.0/9.9/-	
3.10		Doorvaartopening 9 (vast) Haringvlietbrug (dv opening 9) (vst)		93.0/12.0/-	
3.24		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		38.0	
3.37		Haringvliet bezuiden Tiengemeten (0.00)			
7.60	R	De Hitsert			
9.23		Grote Haven (0.00)			
10.00	R	Nieuwendijk (ZH), haven te			
12.00	R	WSV De Put			
15.51		Korendijksche Geul (0.00)			
18.86		Haringvliet bezuiden Tiengemeten (17.05)			
18.86		Havens van Middelharnis (0.00)			
19.05		Aardappelengat (0.00)			
22.07		Spui en Beningen (0.00)			
23.07		Droogte voor de Hoorn (1.78)			
25.74		Koopvaardijhaven te Hellevoetsluis (0.00)			
25.87		Haaven en Groote Dok te Hellevoetsluis (0.00)			
26.40	R	Heliushaven			
28.81		Cemt-klasse			Va
28.81		Aardappelengat (9.12)			
29.37		Vaarwegdiepte			-5.0/-4.8/NAP
31.30		Uitwateringsgeul Haringvlietspuisluisen			
31.58	L	Marina Stellendam			
31.85	L	Maaskant Shipyards bv			
32.06	L	Stellendam, Binnenhaven			
32.26	L	St. Anchelon			
32.30		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over binnenhoofd Goereesluis (dv opening 1) (oph)		16.0/6.1/-	
32.40		Sluiskolk Goereesluis	144.5/-/144.5/16.0/16.0		
32.50		Doorvaartopening (beweegbaar) Goereese Brug (dv opening 1) (dbc)		16.0/14.3/-	
32.58	L	Buitenhaven Stellendam			
33.16	L	Uitwatering Zuiderdiep			
33.98	R	Uitwateringsgeul Haringvlietspuisluisen			
33.99		Rak van Scheelhoek (0.00)			
48.96		Scheepvaartroute Noordzeekust (26.09)			
Haringvliet bezuiden Tiengemeten (117a)					
0.00		HARINGVLIET BEZUIDEN TIENGEMETEN			
0.00		Vaarweg van het Hollandsch Diep via de Goereesluis naar de Noordzee (3.37)			
0.00		Vaarwegdiepte			-13.0/-4.4/NAP

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /		Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk	lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
0.00		Cemt-klasse				Vla
1.15		Haringvliet, zuidelijke doorvaart Haringvlietbrug (2.84)				
8.26		Den Bommel, haven te (0.00)				
11.60	L	Haven stad aan 't Haringvliet				
11.70	L	Atlantica, WSV Atlantique				
14.37	L	Gemaal Joh Koert				
17.05		Havens van Middelharnis (0.00)				
17.05		Vaarweg van het Hollandsch Diep via de Goereesesluis naar de Noordzee (18.86)				
Korendijksche Geul (117b)						
0.00		KORENDIJKSCHE GEUL				
0.00		Vaarweg van het Hollandsch Diep via de Goereesesluis naar de Noordzee (15.51)				
0.00		Vaarwegdiepte				-7.0/-3.6/NAP
0.00		Cemt-klasse				Vla
3.65		Spui en Beningen (3.30)				
Havens van Middelharnis (117c)						
0.00		HAVENS VAN MIDDELHARNIS				
0.00		Haringvliet bezuiden Tiengemeten (17.05)				
0.00		Vaarweg van het Hollandsch Diep via de Goereesesluis naar de Noordzee (18.86)				
0.00		Vaarwegdiepte				-6.0/-2.7/NAP
0.00		Cemt-klasse				IV
0.57		Tramhaven te Middelharnis (0.00)				
0.57		Vaarwegdiepte				-3.0/-3.0/KP
0.57		Cemt-klasse				I
0.70		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over buitenhoofd sluis Middelharnis (dv opening 1) (rol)			7.0/4.5/-	
0.70		Sluiskolk sluis Middelharnis		40.0/47.0/29.0/7.0/15.0		
0.74	L	Binnenhaven Middelharnis				
2.71	R	Havenkanaal				
2.79		Middelharnis, haven te				
Aardappelengat (117d)						
0.00		AARDAPPELENGAT				
0.00		Vaarweg van het Hollandsch Diep via de Goereesesluis naar de Noordzee (19.05)				
0.00		Vaarwegdiepte				-15.0/-5.5/NAP
0.00		Cemt-klasse				Vla
5.53	L	Uitwateringsgeul Gemaal Baak de Pieter				
9.12		Vaarweg van het Hollandsch Diep via de Goereesesluis naar de Noordzee (28.81)				
Koopvaardijhaven te Hellevoetsluis (117e)						
0.00		KOOPVAARDIJHAVEN TE HELLEVOETSLUIS				
0.00		Vaarweg van het Hollandsch Diep via de Goereesesluis naar de Noordzee (25.74)				
0.00		Vaarwegdiepte				-4.5/-4.5/NAP
0.00		Cemt-klasse				Va
0.42		Tramhaven te Hellevoetsluis (0.00)				
0.42		Cemt-klasse				II
0.70		Sluiskolk Hellevoetsluis		67.0/-/40.0/13.9/25.0		
0.73		Vaarwegdiepte				-4.4/-2.4/KP

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Min. wijdt hfd. / Kolkwijdt	Wijdt / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.80		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over binnenhoofd Hellevoetsluis (dv opening 1) (oph)		13.9/1.9/-	
0.83	L	Hellevoetsluis, haven te			
0.84	R	WSV Hellevoet			
1.02	L	J.P. Yachts & Boats Hellevoetsluis			
1.12	L	WSV Haringvliet			

Haaven en Grootte Dok te Hellevoetsluis (117f)					
0.00		HAAVEN EN GROOTTE DOK TE HELLEVOETSLUIS			
0.00		Vaarweg van het Hollandsch Diep via de Goereesluis naar de Noordzee (25.87)			
0.00		Cemt-klasse			III
0.28		Vaarwegdiepte			-4.0/-4.0/NAP
0.67		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over de Haaven (dv opening 1) (ddr)		14.9/2.4/-	
0.67		Doorvaartopening Zeedoksluis (dv opening 1) (vst)		14.9/0.0/-	
0.67		Zeedoksluis			
0.67		Vaarwegdiepte			-3.5/-3.5/NAP
0.77		WV Hellevoetsluis			
0.95	L	Arie de Boom			

Rak van Scheelhoek (117g)					
0.00		RAK VAN SCHEELHOEK			
0.00		Vaarweg van het Hollandsch Diep via de Goereesluis naar de Noordzee (33.99)			
0.00		Cemt-klasse			Va

Haringvliet, zuidelijke doorvaart Haringvlietbrug (117h)					
0.00		HARINGVLIET, ZUIDELIJKE DOORVAART HARINGVLIETBRUG			
0.00		Jachtensluis-Volkeraksluizen en Hellegat (0.00)			
0.00		Noord Hollandsch Diep (5.89)			
0.00		Vaarweg van het Hollandsch Diep via de Goereesluis naar de Noordzee (1.28)			
0.00		Vaarwegdiepte			-6.9/-4.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			Vla
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Duwstellen in afvaart brede formatie (gedeelte voor de duwboot). Duwstellen in opvaart lange formatie (gedeelte voor de duwboot). Zie: Bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Traject: Noord Hollandsch Diep - Haringvliet bezuiden Tiengemeten.			200.0/23.0/-
1.60		Doorvaartopening 8 (vast) Haringvlietbrug (dv opening 8) (vst)		93.0/13.0/-	
1.62		Doorvaartopening 7 (vast) Haringvlietbrug (dv opening 7) (vst)		93.0/13.6/-	
1.64		Doorvaartopening 6 (vast) Haringvlietbrug (dv opening 6) (vst)		93.0/13.9/-	
1.70		Doorvaartopening 3 (vast) Haringvlietbrug (dv opening 3) (vst)		93.0/12.0/-	
1.70		Doorvaartopening 4 (vast) Haringvlietbrug (dv opening 4) (vst)		93.0/13.0/-	
1.71		Doorvaartopening 5 (vast) Haringvlietbrug (dv opening 5) (vst)		93.0/13.6/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
1.87		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		39.0	
2.84		Haringvliet bezuiden Tiengemeten (1.15)			
Grote Haven (117i)					
0.00		GROTE HAVEN			
0.00		Vaarweg van het Hollandsch Diep via de Goereesluis naar de Noordzee (9.23)			
0.00		Cemt-klasse			I
Maas-Waalkanaal (119)					
0.00		MAAS-WAALKANAAL			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (131.33)			
0.00		Cemt-klasse			Vb
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Maas - kmr 10,7. Diepgang: Of zoveel minder dan de buiten- of de binnenwaterstand lager is dan NAP + 7,20 m.			137.5/15.5/3.5
1.29		Sluis Heumen (0.00)			
1.30		Vaarwegdiepte			-4.8/-4.8/SP
1.40		Heumen Keersluis (dv opening 1) (okw)		22.0/-/11.1	
1.40		Keersluis Heumen			
1.60		Sluiskolk (west) sluis Heumen	193.0/193.0/260.0/16.0/16.0		
1.66		Doorvaartopening (vast) brug sluis Heumen (keersluis) (dv opening 1) (vst)		22.0/18.2/-	
1.77	L	Keersluis Heumen			
1.85		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: kmr 10,7 - Waal. Diepgang: Of zoveel minder als de buiten- of binnenwaterstand lager is dan NAP+7,20m.			225.0/15.5/3.7
1.85		Sluis Heumen (0.56)			
3.40		Doorvaartopening (vast) Maldense brug (dv opening 1) (vst)		92.0/17.5/-	
6.37		Doorvaartopening (vast) Hatertse brug (dv opening 1) (vst)		100.0/17.5/-	
7.68		Doorvaartopening (vast) Dukenburgse brug (dv opening 1) (vst)		100.0/17.5/-	
8.59		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Nijmegen (Maas-Waalkanaal) (dv opening 1) (vst)		87.7/17.5/-	
8.64		Doorvaartopening (vast) Graafsebrug (dv opening 1) (vst)		100.0/17.4/-	
9.95		Doorvaartopening (vast) Neerbossche brug (dv opening 1) (vst)		100.0/17.9/-	
10.37		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		36.3	
10.76		Kanaalhavens te Nijmegen (0.00)			
11.80		Oostkolk sluis Weurt	250.0/250.0/260.0/16.0/15.7		
11.80		Westkolk sluis Weurt	255.0/255.0/260.0/16.0/15.7		
12.06		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over buitenhoofd Westsluis Weurt (dv opening 1) (hef)		16.0/18.7/22.5	
12.06		Vaarwegdiepte			1.5/3.0/NAP
12.06		Cemt-klasse			VIb
12.09		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over buitenhoofd Oostsluis Weurt (dv opening 1) (hef)		16.0/18.7/22.5	
12.65		Pgem, haven van de (0.00)			
13.38		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (29.43)			

			Schutlengte -eb / -vloed /		Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	lengte/breedte/diepte/ hoogte of
Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Kolkwijdte	hoogte open	Diepte van / tot / ref.vlak
Kanaalhavens te Nijmegen (119a)					
0.00		KANAALHAVENS TE NIJMEGEN			
0.00		Maas-Waalkanaal (10.76)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.6/-2.5/SP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.33		1e Kanaalhaven te Nijmegen (0.00)			
0.68		2e Kanaalhaven te Nijmegen (0.00)			
Sluis Heumen (119b)					
0.00		SLUIS HEUMEN			
0.00		Maas-Waalkanaal (1.30)			
0.00		Cemt-klasse			IV
0.56		Maas-Waalkanaal (1.85)			
1.66		Doorvaartopening (vast) brug sluis Heumen (schutsluis) (dv opening 1) (vst)		16.3/18.1/-	
Heusdensch Kanaal en Afgedamde Maas (120)					
0.00		HEUSDENSCH KANAAL EN AFGEDAMDE MAAS			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (195.89)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.3/-3.3/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Voor schepen groter dan 137,5 meter geld: L: 193 B: 13,5 2,6			137.5/15.5/2.6
0.08		Max. toegestane afmeting algemeen.			110.0/12.5/1.8
0.49		Kromme Nol kering			
0.49		Kromme Nol kering (dv opening 1) (okw)		50.0/-/11.4	
0.54		Doorvaartopening (vast) brug in de N831 Wijk en Aalburg (dv opening 1) (vst)		50.0/11.4/-	
2.50		Dode Maasarm (0.00)			
3.36	L	Wijkse ZV Trident			
3.71	L	Uitwateringsgeul gemaal bij Spijk			
4.18	R	De Rietschoof, haven te			
4.42	R	De Rietschoof, Holcim			
4.77	R	De Rietschoof, haven woonschepen			
5.58	R	JH De Rietschoof			
6.32	L	De Kreek			
6.80	L	Maasplas Veen			
8.41	R	Esmeer (recreatieplas)			
8.63	L	Veense Put (recreatieplas)			
9.39	L	Plas Moleneind (recreatieplas)			
11.85	R	Afgedamde rivierarm te Poederoijensehoek			
11.97		Vaarwegdiepte			-3.3/-3.3/NAP
12.30	R	Andel, ligplaats			
12.54		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over bovenhoofd Wilhelminasluis Andel (dv opening 1) (klp)		12.5/7.5/-	
12.60		Sluiskolk Wilhelminasluis Andel	110.0/-/100.0/12.8/19.0		
12.80		Andel, ligplaats (2)			
13.07		Schouten Mengvoeders (0.00)			
16.36	L	WV Het Gatje			
16.50	L	WSV Woudrichem			
17.05	L	Stadshaven Woudrichem			
17.28		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (94.22)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Dode Maasarm (120a)					
0.00		DODE MAASARM			
0.00		Heusdensch Kanaal en Afgedamde Maas (2.50)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.0/-2.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			110.0/12.5/1.8
1.10	R	JH Eiland Nederhemert			
1.70		Zaltbommel, aansluiting			
2.00	R	Zaltbommel, aansluiting (2)			
2.90	L	Uitwateringeul gemaal De Baanbreker			
3.12	R	Aansluiting recreatieplas			
Gekan. Dieze, Zuid-Willemsvaart, Verbindingskanaal in het Bosscherveld (121)					
0.00		GEKAN. DIEZE, ZUID-WILLEMSVAART, VERBINDINGSKANAAL IN HET BOSSCHERVELD			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (5.71)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.7/-2.7/NAP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Op de Gekanaliseerde Dieze is een max. diepgang toegestaan van 2,70m of zoveel minder als de waterstand gemeten bij de Henriettesluis vwb de Maaszijde lager is dan NAP+0,40m dan wel vwb de Diezezijde lager is dan NAP+2,20m. Op de Gekan. Dieze tussen de Henriettesluis en de Diezebrug is een max. lengte voor duwstellen toegestaan van 110m met dien verstande dat, gelet op de max. schutlengte door de Henriettesluis, de grootste lengte waarmee het duwstel is samengesteld niet langer is dan 90m.			90.0/12.0/2.7
1.10		Doorvaartopening (vast) brug over benedenhoofd sluis Bosscherveld (dv opening 1) (vst)		14.0/7.6/-	
1.10		Sluiskolk sluis Bosscherveld	132.0/-/130.0/14.0/16.0		
1.32		Oude Bassin (0.00)			
2.10	L	Uitwatering oude loop van de Dieze (verboden invaart)			
3.07	R	Gemaal Boschveld			
4.00	L	Ertveldplas (met JH Vikinghaven)			
5.72	L	Voedingskanaal Zuid-Willemsvaart (niet toegankelijk)			
5.79	L	Uitmonding van de Aa			
5.91	R	Dommel (toegang naar passantenhaven)			
5.97	R	Buitenhaven Den Bosch (brug over invaart)			
14.80		Doorvaartopening (beweegbaar) Middelrooysebrug (dv opening 1) (klp)		41.8/12.2/-	
16.95	R	Uitwateringskanaal sluis Schijndel			
17.82	R	Voedingskanaal sluis Schijndel			
19.00		Doorvaartopening (beweegbaar) Harry Kinnardbrug (dv opening 1) (klp)		42.0/16.0/-	
23.50		Doorvaartopening (beweegbaar) fietsbrug Gazellepad (dv opening 1) (klp)		19.5/15.7/-	
25.05		Doorvaartopening (vast) Maxwell Taylorbrug (dv opening 1) (vst)		24.0/16.2/-	
29.80		Telefoonkabel (1) (dv opening 1) (okw)		-/10.0/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
29.80		Telefoonkabel (2)			
33.59	L	Uitwateringsgeul spuikanaal sluis (onbevaarbaar)			
37.85	R	Voormalig trace Zuid-Willemsvaart (met passantenkade)			
38.35	L	Stuwkanaal van de Aa (verboden invaart)			
40.95	R	Stuwkanaal van de Aa (brug over invaart)			
41.12	L	Uitwatering van de Bakelse Aa (brug over invaart)			
44.44	R	Nieuwe Aa			
44.70		Telefoonkabel			
44.70		Telefoonkabel (3) (dv opening 1) (okw)		-/20.6/-	
44.98	R	Stuwkanaal Nieuwe Aa			
46.40		Telefoonkabel (1)			
46.40		Telefoonkabel (dv opening 1) (okw)		-/19.5/-	
46.64		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: sluis 15 - Belgische grens nabij Loozen. Schepen langer dan 65 m moeten zijn uitgerust met een actieve kopbesturing.			68.0/7.2/2.1
48.98		Billiton Zink bv Budel (0.00)			
53.40		Doorvaartopening (vast) brug over benedenhoofd Suis 16 (dv opening 1) (vst)		7.5/38.6/-	
53.40		Sluiskolk sluis 16 Weert	76.0/-/64.0/7.5/15.8		
53.80		Weert, haven te (0.00)			
54.40		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Weert (dv opening 1) (vst)		16.4/39.0/-	
55.00		Doorvaartopening (vast) Boshoverbrug (dv opening 1) (vst)		18.9/39.3/-	
56.20		Doorvaartopening (beweegbaar) stadsbrug Weert (dv opening 1) (hef)		13.7/34.7/38.8	
56.30	L	Passantenhaven Weert			
57.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Biesterbrug (dv opening 1) (oph)		8.8/34.0/-	
57.70		Doorvaartopening (vast) Laarderbrug (dv opening 1) (vst)		20.0/38.6/-	
59.00		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		28.1	
59.90		Doorvaartopening (vast) brug over benedenhoofd Sluis 15 (dv opening 1) (vst)		7.5/34.0/-	
59.90		Sluiskolk sluis 15 Nederweert	65.0/-/63.5/7.5/15.4		
60.61		Max. toegestane afmeting algemeen.			95.0/9.6/2.1
60.61		Kanaal Wessem-Nederweert (16.13)			
60.89		Max. toegestane afmeting algemeen. Voor schepen groter dan 80 meter geldt: L: 80 B :5,2 D: 1,9			68.0/7.2/1.9
60.89		Noordervaart (0.00)			
61.30		Doorvaartopening (vast) Randwegbrug (dv opening 1) (vst)		25.0/34.6/-	
61.50	L	Passantenhaven Nederweert			
63.60		Doorvaartopening (vast) brug 14 (dv opening 1) (vst)		30.0/33.9/-	
66.40		Doorvaartopening (vast) brug 15 Nederweert (dv opening 1) (vst)		25.0/32.9/-	
66.80		sluiskolk sluis 13	-/-/82.0/9.8/9.8		
66.90		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over benedenhoofd Sluis 13 (dv opening 1) (oph)		9.8/29.6/38.2	
68.80		Doorvaartopening (vast) brug Rijksweg A2 (dv opening 1) (vst)		22.5/38.7/-	
69.10		sluiskolk sluis 12	-/-/82.0/9.8/9.8		

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Min. wijde hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
69.20	L	Uitwatering waterzuiveringinstallatie Weert			
69.40		Kunstwerkcomplex Someren			
69.70		Doorvaartopening (vast) brug Wielput (dv opening 1) (vst)		9.8/31.8/-	
74.50		Sluiskolk sluis 11	-/-/82.0/9.8/9.8		
74.60		Doorvaartopening (vast) brug Someren (dv opening 1) (vst)		9.8/28.2/-	
77.40		sluiskolk sluis 10	-/-/82.0/9.8/9.8		
77.50		Doorvaartopening (vast) Bommerhei brug (dv opening 1) (vst)		33.9/27.8/-	
78.10		Doorvaartopening (vast) Kempen-Peellandbrug (dv opening 1) (vst)		33.9/25.8/-	
79.69		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		25.7	
80.36		Oude Zuid-Willemsvaart (0.00)			
80.60		Nieuwe Aa			
80.60		Nieuwe Aa (dv opening 1) (okw)		41.5/-/-	
81.50		Doorvaartopening (vast) Rochadebrug Oost Helmond (dv opening 1) (vst)		41.5/26.5/-	
83.07		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		25.5	
83.10		Doorvaartopening (vast) brug over benedenhoofd Vossenbeemd (dv opening 1) (vst)		12.6/20.8/-	
83.10		Doorvaartopening (vast) fietsbrug over benedenhoofd sluis Helmond (dv opening 1) (vst)		12.6/21.0/-	
83.10		Sluiskolk sluis Helmond	110.0/-/112.0/12.6/12.6		
83.80		Doorvaartopening (vast) brug in de Deurnenseweg (N270) Helmond (dv opening 1) (vst)		32.0/20.7/-	
83.80		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Helmond (dv opening 1) (vst)		32.7/20.7/-	
84.50		Doorvaartopening (vast) Sjef de Kimpebrug (fiets-/voetbrug) (dv opening 1) (vst)		39.8/20.7/-	
85.40		Doorvaartopening (vast) brug in de Bakelsedijk Helmond (dv opening 1) (vst)		42.0/20.7/-	
85.80		Doorvaartopening (vast) brug in de Rembrandtlaan Helmond (dv opening 1) (vst)		32.8/20.8/-	
86.30		Doorvaartopening (vast) Bloemvelderbrug (dv opening 1) (vst)		69.7/20.7/-	
86.70		Doorvaartopening (vast) brug in de Venuslaan Helmond (dv opening 1) (vst)		32.4/20.8/-	
87.50		Doorvaartopening (Vast) van Bocholt (B), fiets/voetbrug (dv opening 1) (vst)		-/6.3/-	
88.30		Doorvaartopening (Vast) van Bocholt (B), brug in Hamonterweg (dv opening 1) (vst)		-/6.3/-	
88.70		Doorvaartopening (vast) Heuvelsebrug (dv opening 1) (vst)		33.0/20.6/-	
89.50		Kunstwerkcomplex Aarle-Rixtel			
90.10		Amertak en Wilhelminakanaal (71.49)			
90.10		Doorvaartopening (Vast) van Brug Beek (B) (dv opening 1) (vst)		-/7.0/-	
90.10		Oude Zuid-Willemsvaart (9.66)			
90.10		Max. toegestane afmeting algemeen.			86.0/8.3/2.5
91.20		Doorvaartopening (beweegbaar) Beeksebrug (dv opening 1) (oph)		8.5/15.5/-	
92.30		Doorvaartopening (Vast) van Bree (B), brug in N73 (dv opening 1) (vst)		-/7.3/-	
92.30		sluiskolk sluis 6	108.0/-/110.0/12.6/12.6		

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /		Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min.	wijdte hfd. / Kolkwijdte		
92.60		Doorvaartopening (beweegbaar) Donksebrug (dv opening 1) (oph)			12.6/14.7/-	
95.50		Doorvaartopening (Vast) van Brug Tongerlo (B) (dv opening 1) (vst)			-/7.0/-	
97.00		Doorvaartopening (Vast) van Gruitrode-Solt (B), voetbrug (dv opening 1) (vst)			-/5.6/-	
97.70		sluiskolk sluis 5	-/108.0/110.0/12.6/12.6			
98.60	L	Afgesneden bocht van Geisteren (B), brug over invaart.				
99.00		Doorvaartopening (beweegbaar) Erpsebrug (dv opening 1) (oph)			8.1/11.6/-	
99.20		Doorvaartopening (vast) Geisteren brug (dv opening 1) (vst)			-/6.2/-	
101.00	L	Afgesneden bocht Neeroeteren- Berg (met jachthaven)				
102.40	L	Afgesneden bocht Neeroeteren - Berg. Brug over invaart.				
102.90		Sluiskolk sluis 4 Veghel	108.0/-/110.0/12.6/12.6			
103.31		Max. toegestane afmeting algemeen. Voor schepen groter dan 105 meter geldt: L: 110 B: 7,25 D: 3				9.6/105.0/3.0
103.31		Nieuwe Haven te Veghel (0.00)				
103.80		Amaliahaven (0.00)				
104.20		Doorvaartopening (Vast) van Rotem (B), brug (dv opening 1) (vst)			-/5.9/-	
104.60		Cehave Handelsraad te Veghel (0.00)				
104.60		Cemt-klasse				IV
104.70		Doorvaartopening (Vast) van Rotem, voormalige spoorbrug (dv opening 1) (vst)			-/6.6/-	
105.50		Doorvaartopening (beweegbaar) Julian J. Ewellbrug (in de A50) (dv opening 1) (klp)			60.9/16.0/-	
106.50		Doorvaartopening (Vast) van Dilsen (B), brug in N771 (dv opening 1) (vst)			-/5.9/-	
108.70		Kunstwerkcomplex Schijndel-Heeswijk-Dinther				
109.70		Doorvaartopening (Vast) voetbrug Lanklaar (dv opening 1) (vst)			-/7.0/-	
110.60		sluiskolk sluis Schijndel	108.0/-/110.0/12.6/12.6			
111.90		Doorvaartopening (Vast) van Brug Eisden 2 (dv opening 1) (vst)			-/7.2/-	
113.20		Doorvaartopening (Vast) van Eisden I (B), brug in N78 (dv opening 1) (vst)			-/6.1/-	
113.90		Doorvaartopening (vast) Maasmechelen (B), fiets/voetbrug (dv opening 1) (vst)			-/7.1/-	
115.10		Doorvaartopening (vast) Bluumkesbrug (dv opening 1) (vst)			41.0/12.6/-	
115.30		Doorvaartopening (Vast) van Maasmechelen (B), brug in Dr. Haubenlaan (dv opening 1) (vst)			-/6.0/-	
116.71		Maximakanaal (0.00)				
116.71		Cemt-klasse				IV
116.79		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)			26.8	
117.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Den Dungensebrug (dv opening 1) (oph)			8.4/1.0/-	
117.30		Doorvaartopening (Vast) van Boorseme (B), brug in Kannegatstraat (dv opening 1) (vst)			-/5.3/-	
118.50		Doorvaartopening (vast) Bosscheveldbrug (in de A2) (dv opening 1) (vst)			26.6/10.3/-	

			Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk			
120.10		Doorvaartopening (vast) Burgemeester Lambooybrug (dv opening 1) (vst)		26.5/10.2/-	
120.70		Doorvaartopening (beweegbaar) Sint-Anthoniebrug (dv opening 1) (oph)		6.8/0.0/-	
120.80		Doorvaartopening (vast) Hinthamersbrug (dv opening 1) (vst)		7.0/5.7/-	
120.80		Sluiskolk sluis 's-Hertogenbosch	124.2/-/116.5/6.8/26.4		
121.40		Doorvaartopening (vast) Kasterenbrug (dv opening 1) (vst)		8.0/6.3/-	
121.60	R	Kanaal Briegden naar Neerharen			
121.70		Doorvaartopening (vast) Orthenbrug (dv opening 1) (vst)		7.9/6.0/-	
122.08		Doorvaartopening 1 (vast) Diezebrug (dv opening 1) (vst)		31.4/8.2/-	
122.08		Doorvaartopening 2 (vast) Diezebrug (dv opening 2) (vst)		6.9/9.2/-	
122.30	L	Vaalthaven			
122.50		Doorvaartopening (vast) The Royal Welshbrug (dv opening 1) (vst)		45.0/8.4/-	
122.50		Doorvaartopening (vast) spoorbrug 's Hertogenbosch (dv opening 1) (vst)		45.0/8.2/-	
122.50		Doorvaartopening (vast) spoorbrug 's Hertogenbosch (gekanaliseerde Dieze) (dv opening 1) (vst)		45.0/12.5/-	
122.50		Doorvaartopening 1 (vast) spoorbrug 's-Hertogenbosch (Gerkanaliseerde Dieze) (dv opening 1) (vst)		14.4/8.3/-	
122.50		Doorvaartopening 2 (vast) spoorbrug 's-Hertogenbosch (Gerkanaliseerde Dieze) (dv opening 2) (vst)		14.2/8.3/-	
123.10		Doorvaartopening (vast) Trierbrug (dv opening 1) (vst)		25.0/8.2/-	
123.94		Industriehavens 's-Hertogenbosch (0.00)			
124.58		Rietveldenhaven (0.00)			
124.58		Vaarwegdiepte			-3.5/-3.0/SP
124.58		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Verbindingskanaal in het Bossche Veld. Schepen of duwstellen langer dan 80m moeten zijn uitgerust met een actieve kopbesturing.			86.0/8.3/2.5
124.80		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		29.7	
125.00		Doorvaartopening (vast) Diezebrug in de A59 Engelen (dv opening 1) (vst)		29.7/10.4/-	
125.20	L	Molengat (Dieskant)			
127.03	L	Overlaat (afvoerkanaal) met woonschepen			
127.10		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over bovenhoofd Henriettesluis (dv opening 1) (hef)		13.0/6.7/8.8	
127.20		Sluiskolk Henriettesluis (Schutsluis Engelen)	90.0/-/90.0/13.0/18.0		
127.36	L	Zandwinplas			
127.92		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (186.85)			
Oude Zuid-Willemsvaart (121a)					
0.00		OUDE ZUID-WILLEMSVAART			
0.00		Gekan. Dieze, Zuid-Willemsvaart, Verbindingskanaal in het Bosscherveld (80.36)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.5/-2.5/KP

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Min. breedte hfd. / Kolk breedte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Vaarwegdiepte			-2.5/-2.5/KP
0.00		Vaarwegdiepte			-2.5/-2.5/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			50.5/6.7/1.9
0.80		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over benedenhoofd sluis 9 (dv opening 1) (oph)		7.0/3.1/-	
0.80		Sluiskolk sluis 9 Helmond	52.4/-/49.9/7.0/20.6		
0.87	R	Uitwateringskanaal Gemaal			
1.20		Doorvaartopening (vast) Rochadebrug West Helmond (dv opening 1) (vst)		25.4/5.7/-	
2.25	L	Eindhovens Kanaal (gesloten voor scheepvaart)			
2.65		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		25.7	
3.30		Sluiskolk sluis 8 Helmond	52.6/-/50.1/6.9/14.0		
3.34		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over benedenhoofd Sluis 8 (dv opening 1) (oph)		6.9/1.7/-	
3.68		Industriehaven te Helmond (0.00)			
9.66		Amertak en Wilhelminakanaal (71.49)			
9.66		Gekan. Dieze, Zuid-Willemsvaart, Verbindingskanaal in het Bosscherveld (90.10)			

Oude Bassin (121b1)					
0.00		OUDE BASSIN			
0.00		Doorvaartopening Grenadierspad brug (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
0.00		Gekan. Dieze, Zuid-Willemsvaart, Verbindingskanaal in het Bosscherveld (1.32)			
0.00		Cemt-klasse			II
0.23	L	Voormailge Jo-Jo haven			
0.80		Doorvaartopening (beweegbaar) brug in Fort Willemweg (dv opening 1) (oph)		30.0/-/-	
1.00		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Maastricht over Zuid-Willemsvaart (dv opening 1) (vst)		30.0/-/-	

Oude Bassin (121b2)					
0.00		OUDE BASSIN			
0.00		Cemt-klasse			0
0.79		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (5.22)			
1.10		Doorvaartopening (vast) brug in Bosscherweg (dv opening 1) (vst)		30.0/-/-	
1.30		Doorvaartopening (vast) brug in Fransensingel (dv opening 1) (vst)		30.0/-/-	
1.50	R	Oude Bassin			
1.54		Doorvaartopening (vast) Bassinbrug (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
1.70		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over bovenhoofd sluiskolkbassin Maastricht (dv opening 1) (oph)		30.0/-/-	
1.70		Doorvaartopening (vast) brug in Maasmolendijk (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
1.80		sluiskolk sluis Maastricht	-/-/0.0/-/-		

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		lengte/breedte/diepte/ hoogte of
			Kolkwijdte		Diepte van / tot / ref.vlak
Noordervaart (122a)					
0.00		NOORDERVAART			
0.00		Gekan. Dieze, Zuid-Willemsvaart, Verbindingskanaal in het Bosscherveld (60.89)			
0.00		Cemt-klasse			0
4.26		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		-	
14.05		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		-	
Kanaal Wessem-Nederweert (123)					
0.00		KANAAL WESSEM-NEDERWEERT			
0.00		Maas van Wessem naar Ohe en Laak (11.23)			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (43.25)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.5/-2.5/SP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			137.5/15.5/3.0
0.50		Maasplassen Heel (0.00)			
0.50		Vaarwegdiepte			-2.1/-2.1/KP
0.50		Cemt-klasse			II
0.50		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: kmr 0,00 - kmr 0,85 tot km 16,30 (sluis 15) Voor Oude sluis Panheel geldt: L:7,25 B:95 D:2,1 Voor: km 0,85 – km 2,20 geldt: L: 95 B: 9,6 D: 2,5			95.0/9.6/2.1
0.90		Doorvaartopening (vast) Polbrug (dv opening 1) (vst)		16.3/6.7/-	
1.76		Doorvaartopening (vast) trambrug Panheel (dv opening 1) (vst)		13.7/6.8/-	
2.07	R	Sint Antoniusplas			
2.70		Doorvaartopening 1 (vast) brug over benedenhoofd sluis Panheel (dv opening 1) (vst)		12.6/8.9/-	
2.70		Doorvaartopening 2 (vast) brug over benedenhoofd sluis Panheel (dv opening 2) (vst)		7.5/8.9/-	
2.70		Nieuwe kolk sluis Panheel	150.0/-/154.6/12.6/12.6		
2.70		Oude kolk sluis Panheel	145.0/-/153.0/7.5/7.5		
3.84		Doorvaartopening (vast) Napoleonsbrug Zuid (dv opening 1) (vst)		33.0/34.6/-	
3.87		Doorvaartopening (vast) Napoleonsbrug Noord (dv opening 1) (vst)		33.0/34.6/-	
7.10		Doorvaartopening (vast) Vosbergerbrug (dv opening 1) (vst)		23.6/34.8/-	
9.62		Doorvaartopening (vast) Ellbrug (dv opening 1) (vst)		23.6/34.8/-	
10.96		Doorvaartopening (vast) Kelperbrug (dv opening 1) (vst)		31.4/33.7/-	
11.92		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Kelpen (dv opening 1) (vst)		32.5/34.2/-	
13.67		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		28.6	
15.12		Doorvaartopening (vast) Schoorbrug (dv opening 1) (vst)		21.8/34.4/-	
16.13		Gekan. Dieze, Zuid-Willemsvaart, Verbindingskanaal in het Bosscherveld (60.61)			

		Schutlengte -eb / -vloed /		Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
		Kolk lengte Min. wijdte hfd. /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	lengte/breedte/diepte/ hoogte of
Afst.	Br.	Kolkwijdte	hoogte open	Diepte van / tot / ref.vlak
Maasplassen Heel (123a)				
0.00		MAASPLASSEN HEEL		
0.00		Kanaal Wessem-Nederweert (0.50)		
0.00		Vaarwegdiepte		
0.00		Cemt-klasse		
0.06	R	De Slag		
0.40		Doorvaartopening (vast) Polderveldbrug (dv opening 1) (vst)	-/-	
0.45		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)	-	
1.40		Doorvaartopening (vast) Heelderbrug (dv opening 1) (vst)	-/-	
1.61	R	Jachthaven Boschmolenplas		
Amertak en Wilhelminakanaal (124)				
0.00		AMERTAK EN WILHELMINAKANAAL		
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (217.88)		
0.00		Vaarwegdiepte		
0.00		Cemt-klasse		
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Bij een waterstand van NAP +0,70 m of zoveel minder als de waterstand minder is dan NAP +0,70 m.		
1.35		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)	29.0	
1.57		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)	32.8	
1.80		Doorvaartopening 1 (vast) Amertakbrug (dv opening 1) (vst)	30.0/7.9/-	
1.80		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Amertakbrug (dv opening 2) (bc)	16.0/7.7/-	
2.71		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)	28.3	
3.20		Donge en Noordergat (5.58)		
3.83		Doorvaartopening 1 (vast) Ir. Hamersbrug (in de A59) (dv opening 1) (vst)	24.0/7.8/-	
3.83		Doorvaartopening 2 (vast) Ir. Hamersbrug (in de A59) (dv opening 2) (vst)	14.0/8.4/-	
4.57	R	Gemaal Horsten		
6.01		Industriehaven Weststad (0.00)		
6.67		Doorvaartopening (vast) Weststadbrug (dv opening 1) (vst)	45.0/7.2/-	
7.15		Oosterhout, haven te (0.00)		
7.66		Markkanaal (0.00)		
8.01		Rijkshaven Oosterhout (0.00)		
8.01	R	Voedingskanaal van het Markkanaal		
8.01		Cemt-klasse		
8.01		Max. toegestane afmeting algemeen.		
8.10		Sluiskolk sluis I	120.0/-/120.0/14.0/14.0	
8.12		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over benedenhoofd Sluis I (dv opening 1) (oph)	14.0/5.8/-	
8.39	R	Aansluiting gemaal		
8.91	L	Toeleidingskanaal voormalige schutsluis (verboden invaart)		
9.21		Doorvaartopening (vast) Bredasebrug (dv opening 1) (vst)	26.8/11.0/-	
9.52	L	Houthaven (haven onttrokken aan scheepvaart)		
10.25		Doorvaartopening (vast) Oosterheidebrug (dv opening 1) (vst)	26.8/11.0/-	

			Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Min. breedte hfd. / Kolk breedte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk			
11.00		Doorvaartopening (vast) Tilburgsebrug (dv opening 1) (vst)		26.8/11.0/-	
11.33		Doorvaartopening (vast) Oosterhoutsebrug (dv opening 1) (vst)		26.8/10.9/-	
14.35		Doorvaartopening (vast) Rijensebrug (dv opening 1) (vst)		32.8/10.8/-	
15.13		Donge			
16.00		Doorvaartopening (vast) fietsbrug De Oversteek (dv opening 1) (vst)		54.5/11.4/-	
17.00		Doorvaartopening (vast) Vaartdijkbrug (dv opening 1) (vst)		33.0/10.8/-	
19.20		Doorvaartopening (vast) Eco brug Burgemeester Letschertweg (dv opening 1) (vst)		47.5/12.9/-	
19.20		Doorvaartopening (vast) brug Burgemeester Letschertweg (dv opening 1) (vst)		48.0/12.9/-	
19.75	R	Spuikanaal Donge			
20.14		Doorvaartopening (vast) Voldijkpadbrug (dv opening 1) (vst)		43.0/12.7/-	
20.27	R	Spuikanaal Stuw sluis nr. II			
20.27		Vaarwegdiepte			-2.2/-2.2/KP
20.27		Cemt-klasse			II
20.27		Max. toegestane afmeting algemeen.			63.0/7.2/2.1
20.40		Sluiskolk sluis II Tilburg	65.0/-/65.0/7.5/16.0		
20.52	R	Toeleidingskanaal Stuw sluis nr. II			
21.19		Doorvaartopening (vast) fiets-/voetbrug Medemblikpad (dv opening 1) (vst)		25.0/13.7/-	
22.30		Doorvaartopening (vast) fiets-/voetbrug Poseidonpad Tilburg (dv opening 1) (vst)		25.0/13.7/-	
23.30		Doorvaartopening (vast) Reeshofbrug (dv opening 1) (vst)		24.5/13.2/-	
23.32		Doorvaartopening (vast) brug Burgemeester Baron van Voorst tot Voorstweg (dv opening 1) (vst)		24.5/13.2/-	
23.65	R	Spuikanaal Stuw sluis nr. III			
23.70		Doorvaartopening (vast) brug benedenhoofd Sluis III (dv opening 1) (vst)		24.5/13.2/-	
23.80		Noordkolk sluis III Tilburg	65.0/65.0/65.0/7.5/16.0		
23.80		Zuidkolk sluis III Tilburg	86.0/110.0/115.0/7.2/10.5		
24.01	R	Toeleidingskanaal Stuw sluis nr. III			
24.48		Doorvaartopening (vast) brug in de Dongenseweg fietsbrug Tilburg (dv opening 2) (vst)		18.0/18.2/-	
24.50		Doorvaartopening (vast) brug in de Dongenseweg Tilburg (dv opening 1) (vst)		18.0/17.5/-	
25.90		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Dr. Deelenlaan (dv opening 1) (oph)		8.3/13.6/-	
26.00		Doorvaartopening (vast) brug in de Midden-Brabantweg (N261) Tilburg (dv opening 1) (vst)		22.4/18.3/-	
26.70		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Waalstraat (dv opening 1) (oph)		8.3/13.6/-	
27.30		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Lijnsheike (dv opening 1) (oph)		8.5/18.3/-	
27.70		Doorvaartopening (vast) brug Quirijnstoklaan (dv opening 1) (vst)		24.0/18.4/-	
28.40		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Heikantsebaan (dv opening 1) (oph)		8.6/13.6/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
28.70		Industriehaven Loven (0.00)			
28.70		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Industriehaven Loven tot Beatrixkanaal. Breedte = 7,25			63.0/7.2/1.9
28.84		Doorvaartopening (vast) brug in de Gelrebaan (dv opening 1) (vst)		25.0/18.4/-	
29.26		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Enschotsestraat (dv opening 1) (oph)		8.6/13.6/-	
29.83		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Bosscheweg (dv opening 1) (hef)		8.7/13.6/18.0	
29.90		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Tilburg (dv opening 1) (vst)		24.0/18.3/-	
30.00		Doorvaartopening (vast) fietsbrug in de spoordijk Tilburg (dv opening 1) (vst)		24.0/18.3/-	
30.40		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) brug Oisterwijksebaan (dv opening 1) (dr)		8.5/13.6/-	
30.40		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) brug Oisterwijksebaan (dv opening 2) (dr)		8.5/13.6/-	
30.57		Zijkanaal naar de Piushaven te Tilburg (0.00)			
30.57		Vaarwegdiepte			-2.4/-2.4/KP
31.07		Doorvaartopening (vast) brug in oude rijksweg Tilburg - Eindhoven (dv opening 1) (vst)		17.8/17.8/-	
31.78		Doorvaartopening (vast) brug in de A58 Tilburg (dv opening 1) (vst)		31.0/17.9/-	
31.90		Doorvaartopening (beweegbaar) Trappistenbrug (dv opening 1) (oph)		8.6/13.6/-	
34.10	R	Recreatiegebied Beeksche Bergen (afgesloten)			
35.73		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Biesthoutakker (dv opening 1) (oph)		8.4/13.6/-	
36.92		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Holenakker (dv opening 1) (oph)		8.5/13.6/-	
38.23	L	Reusel			
40.24	R	Spuikanaal Stuw sluis nr. IV			
40.30		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over benedenhoofd Sluis IV (dv opening 1) (oph)		7.5/14.6/-	
40.40		Sluiskolk sluis IV	65.0/-/65.0/7.5/16.2		
40.58	R	Toeleidingskanaal Stuw sluis nr. IV			
44.20		Kunstwerkcomplex Oirschot			
44.80		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Groenewoud (dv opening 1) (oph)		8.5/16.0/-	
46.50		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Heuvel (dv opening 1) (oph)		8.5/16.0/-	
46.60		Doorvaartopening (vast) brug in de A58 Oirschot (dv opening 1) (vst)		21.9/19.4/-	
47.60		Doorvaartopening (vast) Langzaamverkeersbrug Moorland (dv opening 1) (vst)		21.9/20.5/-	
47.94		Doorvaartopening (vast) prinses Irenebrigadebrug Oirschot (dv opening 1) (vst)		22.0/20.7/-	
48.23	R	Passantenhaven Oirschot			
49.50		Doorvaartopening (vast) Miekeoksebrug (dv opening 1) (vst)		24.0/20.2/-	
52.87		Doorvaartopening (vast) Heidebrug (dv opening 1) (vst)		22.1/20.6/-	
53.26		Beatrixkanaal (0.00)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
53.26		Vaarwegdiepte			-2.4/-2.4/KP
53.26		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject van Beatrixkanaal tot Zuid-Willemsvaart.			110.0/7.2/1.9
53.73		Doorvaartopening (vast) Batabrug (dv opening 1) (vst)		23.0/20.7/-	
54.10		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Best (dv opening 1) (vst)		22.1/20.7/-	
54.10		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		30.5	
55.20		Doorvaartopening 2 (vast) Wilhelminabrug Best (dv opening 2) (vst)		18.0/19.8/-	
55.22		Doorvaartopening 1 (vast) Wilhelminabrug Best (dv opening 1) (vst)		18.0/19.8/-	
55.46		Doorvaartopening (vast) Airbornbrug (in de A2) (dv opening 1) (vst)		24.0/20.9/-	
55.70		Doorvaartopening (vast) fietsbrug Ekkersweijer (dv opening 1) (vst)		23.6/21.3/-	
58.75		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		26.9	
59.20		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Houtens (dv opening 1) (oph)		8.5/16.0/-	
59.30		Doorvaartopening (vast) brug in A50 Houtens (Koppenberg) (dv opening 1) (vst)		24.0/21.7/-	
59.46	R	Beton Son bv			
59.85	R	Beton Son bv			
60.58		Doorvaartopening (beweegbaar) Hefbrug Son (dv opening 1) (hef)		22.0/16.2/22.0	
61.37		Dommel			
61.37		Dommel (dv opening 1) (okw)		24.0/-/-	
61.80		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Hooijdonk (dv opening 1) (oph)		8.5/15.5/-	
63.64		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		28.3	
63.82		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Stad van Gerwen (dv opening 1) (oph)		8.5/15.7/-	
65.70		Sluiskolk sluis V Lieshout	82.4/82.4/65.0/8.4/11.9		
65.75		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over bovenhoofd Sluis V (dv opening 1) (oph)		8.5/15.3/-	
67.30		Doorvaartopening (vast) brug Deense Hoek (dv opening 1) (vst)		18.0/19.9/-	
68.61		Doorvaartopening (vast) brug in de Provinciale weg Lieshout (dv opening 1) (vst)		18.0/19.9/-	
69.00		Lieshout, aansluiting			
69.78		Doorvaartopening (vast) Laarbrug (dv opening 1) (vst)		24.0/20.3/-	
71.00		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Oranjelaan (dv opening 1) (oph)		8.4/16.0/-	
71.49	R	Zuid-Willemsvaart			
71.49		Gekan. Dieze, Zuid-Willemsvaart, Verbindingskanaal in het Bosscherveld (90.10)			
71.49		Oude Zuid-Willemsvaart (9.66)			
Donge en Noordergat (124a)					
0.00		DONGE EN NOORDERGAT			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (216.56)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.5/-5.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang: Bij een waterstand van NAP + 0,70 m of zoveel minder als de waterstand minder is dan NAP + 0,70 m.			110.0/11.5/3.0
0.31		Amercentrale (0.00)			
0.31		Vaarwegdiepte			-1.7/-1.7/NAP
0.31		Vaarwegdiepte			-3.0/-3.0/NAP
1.35	R	Nederlof (hydraulische kraan)			
1.40	R	Nederlof			
1.84	R	Het Anker			
1.89	R	WV De Donge			
2.01		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		30.3	
2.04	R	WV Geertruidenberg			
2.47	R	Passantenhaven Geertruidenberg			
2.50		Doorvaartopening 2 (vast) Bergse Brug (dv opening 2) (vst)		21.6/6.2/-	
2.53		Doorvaartopening 1 (vast) Bergse Brug (dv opening 1) (vst)		11.8/7.2/-	
2.57		Doorvaartopening 1 spoorwegbrug Geertruidenberg (dv opening 2) (vst)		21.6/-/-	
2.57		Doorvaartopening 2 spoorwegbrug Geertruidenberg (dv opening 1) (vst)		11.8/-/-	
2.57		Spoorwegbrug Geertruidenberg			
2.70		Doorvaartopening (vast) Wim Letchertbrug (dv opening 1) (vst)		20.0/5.6/-	
2.75	L	WV Zuidergat			
2.92	L	Zuidergat (met JH De Meerpaal)			
3.15		Vaarwegdiepte			-3.0/-3.0/NAP
3.44		Doorvaartopening (vast) Koedambrug (dv opening 1) (vst)		19.9/5.5/-	
4.26	R	Voedingskanaal Dongecentrale			
4.33		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		27.0	
4.43		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		27.0	
5.30	L	Donge (oorspronkelijke rivierarm)			
5.58		Amertak en Wilhelminakanaal (3.20)			

Zijkanaal naar de Piushaven te Tilburg (124b)

0.00		ZIJKANAAL NAAR DE PIUSHAVEN TE TILBURG			
0.00		Amertak en Wilhelminakanaal (30.57)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.1/-2.1/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/-/1.9
0.47		Doorvaartopening (vast) brug in de Ringbaan-Oost Tilburg (dv opening 1) (vst)		17.6/5.2/-	
0.66		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Prinsenhoevenbrug (dv opening 1) (dr)		7.5/0.7/-	
0.66		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Prinsenhoevenbrug (dv opening 2) (dr)		7.5/0.7/-	
0.97		Doorvaartopening (beweegbaar) Den Ophefbrug (dv opening 1) (oph)		9.0/1.1/-	
1.10		Piushaven			
1.10		Piushaven (0.00)			

Beatrixkanaal (124c)

0.00		BEATRIXKANAAL			
0.00		Amertak en Wilhelminakanaal (53.26)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.6/-2.6/KP

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Min. wijdt hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: Bijzondere Bepalingen			60.0/7.0/1.9
0.20		Doorvaartopening (vast) Beatrixbrug Best (dv opening 1) (vst)		19.0/5.7/-	
0.29		Doorvaartopening (vast) Breevenbrug Best (dv opening 1) (vst)		19.6/4.9/-	
0.82		Doorvaartopening (vast) brug in de A58 Best (dv opening 1) (vst)		19.4/5.6/-	
2.40		Doorvaartopening (vast) fietsbrug in de Oirschotsedijk Eindhoven (dv opening 1) (vst)		19.4/6.3/-	
2.41		Doorvaartopening (vast) brug in de Oirschotsedijk Eindhoven (dv opening 1) (vst)		17.5/5.2/-	
3.66		Doorvaartopening (vast) brug in het Landsard Eindhoven (dv opening 1) (vst)		18.5/5.7/-	
4.10		Doorvaartopening (vast) brug in de Anthony Fokkerweg Eindhoven (dv opening 1) (vst)		19.6/5.1/-	
4.17		Doorvaartopening (vast) Anthony Fokkerbrug (dv opening 1) (vst)		19.6/5.1/-	
5.00		Doorvaartopening (vast) fietsbrug Zandrijk (Zandgolf) (dv opening 1) (vst)		23.5/5.5/-	
5.40		Doorvaartopening (Vast) Zandrijk (fietsbrug) (dv opening 1) (vst)		23.5/5.5/-	
6.10		Doorvaartopening (vast) Casper de Haanbrug (dv opening 1) (vst)		23.5/5.5/-	
6.50	L	Eindhovensche Jachtenvereniging Beatrix			
6.71		Doorvaartopening (vast) brug in de A2 Eindhoven (dv opening 1) (vst)		18.0/5.9/-	
7.02		Doorvaartopening (vast) brug in de Noord-Brabantlaan Eindhoven (dv opening 1) (vst)		20.5/5.1/-	
7.90		Doorvaartopening (vast) brug in de Dillenburgstraat Eindhoven (dv opening 1) (vst)		32.3/5.9/-	
8.36		Afwateringskanaal Dommel (met woonschepen)			

Markkanaal (125)					
0.00		MARKKANAAL			
0.00		Amertak en Wilhelminakanaal (7.66)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.8/-3.8/KP
0.00		Vaarwegdiepte			-3.8/-3.8/NAP
0.00		Cemt-klasse			IV
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			90.0/9.6/2.6
0.50		Doorvaartopening (beweegbaar) Vrachelsebrug (Markbrug) (dv opening 1) (oph)		14.0/5.8/-	
0.50		Sluiskolk Marksluis	120.0/120.0/120.0/14.0/14.0		
1.40	L	Spuikanaal			
2.32		Doorvaartopening (vast) Teraalsterbrug (dv opening 1) (vst)		38.0/7.5/-	
3.47		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		28.2	
4.87		Doorvaartopening (vast) Salesdreefbrug (dv opening 1) (vst)		36.4/7.5/-	
5.60		Doorvaartopening (vast) Terheijdense brug (in de N285) (dv opening 1) (vst)		38.0/7.5/-	
5.74		Mark en Dintel (4.34)			

			Schutlengte -eb / -vloed /			Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	lengte/breedte/diepte/ hoogte of	
Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Kolkwijdte	hoogte open	Diepte van / tot / ref.vlak	
Mark en Dintel (126)						
0.00		MARK EN DINTEL				
0.00		Vaarwegdiepte				-3.2/-3.2/KP
0.00		Cemt-klasse				IV
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Breda - Markkanaal.				86.0/9.6/2.6
0.01	L	De Werve				
0.07		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Breda (dv opening 1) (vst)		31.0/4.0/-		
1.04		Belcrumhaven (0.00)				
1.21		Doorvaartopening (vast) Charles Stulemeyerbrug (dv opening 1) (vst)		32.2/7.0/-		
1.92		Krouwelaar (0.00)				
2.50		Doorvaartopening (vast) Moerlakenbrug (dv opening 1) (vst)		42.6/7.0/-		
2.57		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		28.5		
3.48		Calloosysche Gat (0.00)				
4.34		Markkanaal (5.74)				
4.34		Cemt-klasse				IV
4.34		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Roode Vaart Zuid - Prinsenlandsebrug.				86.0/9.6/2.7
5.42	L	Aansluiting nevengeul				
6.50	R	Jachthaven Terheijden				
6.52	L	Aansluiting nevengeul				
6.95	R	Uitwateringskanaal				
7.31	L	Uitwateringsgeul gemaal Kraaienest				
9.41	L	afwatering polder Rooskensdonk				
9.85		Doorvaartopening 1 (vast) spoorbrug Nieuwveer (dv opening 1) (vst)		12.0/7.0/-		
9.85		Doorvaartopening 2 (vast) spoorbrug Nieuwveer (dv opening 2) (vst)		12.0/7.0/-		
9.90		Doorvaartopening 1 (vast) Nieuwveer brug (dv opening 1) (vst)		12.0/7.0/-		
9.90		Doorvaartopening 1 (vast) spoorbrug HSL Nieuwveer (dv opening 1) (vst)		12.0/7.0/-		
9.90		Doorvaartopening 2 (vast) Nieuwveer brug (dv opening 2) (vst)		12.0/7.0/-		
9.90		Doorvaartopening 2 (vast) spoorbrug HSL Nieuwveer (dv opening 2) (vst)		12.0/7.0/-		
12.43	L	Uitwateringsgeul gemaal Halle				
15.00		Doorvaartopening (vast) brug in de N389 Zwartenberg (dv opening 1) (vst)		29.0/7.0/-		
15.84		Leursche Haven (0.00)				
16.42	L	Aansluiting nevengeul				
16.88	L	Aansluiting nevengeul				
17.61	L	Laaksche Vaart				
18.17		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Markspoorbrug Zevenbergen (dv opening 1) (dr)		9.1/2.5/7.0		
18.17		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Markspoorbrug Zevenbergen (dv opening 2) (dr)		9.0/2.5/7.0		
18.33	L	Gemaal 'd-Endekweek				
18.50	R	Halderberge				
18.57	L	Jachthaven 't Lamgat				
18.70		Doorvaartopening (vast) Lamgatse fietsbrug (dv opening 1) (vst)		45.0/7.0/-		

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
18.86		Ronde Vaart-Zuid (0.00)			
18.86		Vaarwegdiepte			-3.5/-3.5/KP
18.87	R	Roode Vaart Zuid			
18.88	R	WSV Nolleke Sas			
19.68	R	Uitwateringsgeul gemaal Bloemendaal			
22.10	L	Aansluiting gemaal			
22.70	R	Oudenbosch, ligplaats			
23.75		Doorvaartopening (vast) brug in de Marktweg Standdaarbuiten (dv opening 1) (vst)		28.0/7.0/-	
24.59	R	Jachthaven Leeman			
24.69		Haven van Oudenbosch (0.00)			
25.80		Doorvaartopening 1 (vast) brug in de A17 Standdaarbuiten (dv opening 1) (vst)		18.8/7.0/-	
25.80		Doorvaartopening 2 (vast) brug in de A17 Standdaarbuiten (dv opening 2) (vst)		18.8/7.0/-	
25.90		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		28.0	
26.06		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		29.3	
29.48	L	De Roterij bv.			
29.70		Doorvaartopening (vast) brug in de N268 (dv opening 1) (vst)		48.5/7.0/-	
29.74	L	Uitwateringsgeul gemaal Heerjansland			
30.41	L	Haven Oud-Gastel			
31.25		Suiker Unie te Stampersgat (0.00)			
32.24		Mark-Vlietkanaal en havens van Roosendaal (10.18)			
32.24		Vaarwegdiepte			-4.5/-4.5/MP
32.24		Vaarwegdiepte			-4.8/-4.8/KP
32.24		Cemt-klasse			Va
32.83	R	Uitwateringsgeul Gemaal De Dintel			
35.40		Doorvaartopening (Vast) Zoombruggen (in de A29) (dv opening 1) (vst)		34.9/10.0/-	
35.77	L	Havenkanaal (toegang naar passantenhaven)			
35.80		Doorvaartopening 1 (vast) Prinslandsebrug (dv opening 1) (vst)		14.6/2.6/-	
35.80		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Prinslandsebrug (dv opening 2) (oph)		12.2/2.8/-	
35.80		Doorvaartopening 3 (vast) Prinslandsebrug (dv opening 3) (vst)		14.1/2.7/-	
36.17	L	Verkoophaven Prinsenland			
36.42	R	Jachtcentrum Dintelmond			
36.76	L	JH Waterkant			
36.89	L	WSV De Dintel			
36.94	L	Uitwateringsgeul Vierlinghsluis			
37.00		Sluiskolk Manderssluis	115.0/-/115.0/12.0/12.0		
37.46	L	Vierlinghsluis			
37.87		Vluchthaven te Dinteloord (0.00)			
37.87		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Prinsenlandsebrug - Vaarweg van het Hollandsch Diep.			96.0/11.5/3.0
38.06		Vaarwegdiepte			-5.0/-5.0/MP
38.78		Hollandsch Diep naar de Schelde-Rijnverbinding, Krammer en Grevelingenmeer (6.75)			
Haven van Oudenbosch (126c)					
0.00		HAVEN VAN OUDENBOSCH			
0.00		Mark en Dintel (24.69)			
0.00		Oudenbosch, haven			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of
					Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Vaarwegdiepte			-2.3/-2.3/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.13		Doorvaartopening (vast) brug Oudenbosch (dv opening 1) (vst)		15.0/4.4/-	
1.77		JH Oudenbosch			
Mark-Vlietkanaal en havens van Roosendaal (126d)					
0.00		MARK-VLIETKANAAL EN HAVENS VAN ROOSENDAAAL			
0.00	R	Oud Gastel, aansluiting			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.0/-2.0/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.51		Doorvaartopening (beweegbaar) Vlietbrug (dv opening 1) (oph)		8.7/1.6/-	
1.19		Vaarwegdiepte			-3.5/-3.5/KP
1.19		Max. toegestane afmeting algemeen. H opgegeven bij KP (NAP+0.0)			86.0/9.6/2.7
1.30		Roosendaal, havens te (Borchwerf) (0.00)			
1.30		Cemt-klasse			IV
1.48		Doorvaartopening 1 (Vast) brug in de A17 Roosendaal (dv opening 1) (vst)		14.0/7.5/-	
1.48		Doorvaartopening 2 (vast) brug in de A17 Roosendaal (dv opening 2) (vst)		14.0/7.5/-	
1.57	L	Rissebeek			
2.33		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		26.4	
2.49	L	Aansluiting gemaal			
3.34		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		29.0	
4.90		Doorvaartopening (vast) Commissaris van der Hartenbrug (dv opening 1) (vst)		46.0/7.0/-	
6.20	R	Oud Gastel, ligplaats			
6.26		Roosendaalsche- en Steenbergsche Vliet (0.00)			
6.50		Doorvaartopening (vast) brug in de Zuidzeedijk (dv opening 1) (vst)		25.7/7.0/-	
8.70		Doorvaartopening (Vast) brug in Noordlangeweg (in de N268) (dv opening 1) (vst)		25.7/7.0/-	
9.50		Doorvaartopening (vast) brug in Noordzeedijk (dv opening 1) (vst)		35.0/7.0/-	
10.18		Mark en Dintel (32.24)			
Leursche Haven (126f)					
0.00		LEURSCHE HAVEN			
0.00		Mark en Dintel (15.84)			
0.00		Cemt-klasse			0
3.12	L	Zwartenbergse molen			
4.20		Etten-Leur, kunstwerkcomplex			
4.76	R	De Turfvaart			
4.86		Doorvaartopening (vast) Coen de Koningbrug (dv opening 1) (vst)		11.6/3.0/-	
5.41		Doorvaartopening (beweegbaar) Slickbrug (dv opening 1) (oph)		5.0/2.0/-	
Ronde Vaart-Zuid (126g)					
0.00		RONDE VAART-ZUID			
0.00		Mark en Dintel (18.86)			
0.00		Cemt-klasse			IV

			Schutlengte -eb / -vloed /			Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	lengte/breedte/diepte/ hoogte of	
Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Kolkwijdte	hoogte open	Diepte van / tot / ref.vlak	
Roosendaalsche- en Steenbergsche Vliet (127)						
0.00		ROOSENDAALSCH- EN STEENBERGSCH VLIET				
0.00		Mark-Vlietkanaal en havens van Roosendaal (6.26)				
0.00		Vaarwegdiepte				-1.9/-1.9/KP
0.00		Cemt-klasse				0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.				-4.0/1.4
2.60	R	Aansluiting nevengeul				
3.10	R	Aansluiting nevengeul				
4.47	R	Bovenmond zijtak naar Oud-Bovensas				
4.63		Vaarwegdiepte				-3.2/-3.2/KP
4.63		Vaarwegdiepte				-3.5/-3.5/KP
4.80		Sluiskolk Nieuw-Bovensas of Roosendaalsche Sas (Sluis Bovensas)	66.8/-/66.8/8.0/-			
4.83		Doorvaartopening (vast) brug over bovenhoofd Nieuw-Bovensas (dv opening 1) (vst)		8.0/3.0/-		
4.94	R	Benedenmond zijtak naar Oud-Bovensas				
5.12	L	Uitwateringsgeul Gemaal Brooyman				
7.70		Doorvaartopening (Vast) Steenbergsche brug (in de N259) (dv opening 1) (vst)		8.2/3.0/-		
7.80	L	Dinteloord, aansluiting				
8.00	L	Dinteloord, aansluiting (3)				
8.50	R	Dinteloord, aansluiting				
8.80		Dinteloord, aansluiting (4)				
8.90	R	Dinteloord, aansluiting (5)				
8.97	R	Uitwateringsgeul Gemaal Oude Veer				
9.00	R	Dinteloord, aansluiting (6)				
9.20	R	Dinteloord, aansluiting (7)				
9.40	R	Dinteloord, aansluiting (8)				
9.50	R	Dinteloord, aansluiting (9)				
10.42		Steenbergsche Haven (0.00)				
10.42		Cemt-klasse				II
10.42		Max. toegestane afmeting algemeen.				56.0/7.2/2.4
10.70	R	Dinteloord, aansluiting (10)				
10.81	R	Uitwateringsgeul Gemaal Visvliet				
12.81	L	Heense haven (met jachthavens)				
14.72	L	WSV De Vrije				
14.84	R	Uitwateringsgeul Spuisluis				
14.94		Vaarwegdiepte				-4.0/-2.7/MP
15.00		Sluiskolk Benedensas	73.0/-/73.0/8.0/24.0			
15.10		Doorvaartopening (beweegbaar) fietsbrug over het buitenhoofd Benedensas (dv opening 1) (rol)		8.0/2.7/-		
15.28	R	Geul Spuisluis (met JH WSV Volkerak)				
16.59		Hollandsch Diep naar de Schelde-Rijnverbinding, Krammer en Grevelingenmeer (14.77)				
Steenbergsche Haven (127a)						
0.00		STEENBERGSCH HAVEN				
0.00		Roosendaalsche- en Steenbergsche Vliet (10.42)				
0.00		Vaarwegdiepte				-3.2/-3.2/KP
0.00		Cemt-klasse				II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.				56.0/7.2/2.4
1.12	R	Uitwateringsgeul gemaal Leurschans				

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
1.24		Aquaduct Steenbergen aan Zee			
1.30		Doorvaartopening aquaduct in de A4 Steenbergen (dv opening 1) (okw)		10.0/-/-	
2.16	L	Aansluiting woonwijk			
2.30	L	Stadshaven Steenbergen			
2.45		Stadshaven Steenbergen			
Haven van Bergen op Zoom of Theodorus haven (128)					
0.00		HAVEN VAN BERGEN OP ZOOM OF THEODORUSHAVEN			
0.00		Schelde-Rijnverbinding (19.25)			
0.00		Tholensche Gat naar de Bergsediepsluis en Oosterschelde (0.00)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.5/-5.0/MP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.63	R	Broeckehaven (haven onttrokken aan de scheepvaart)			
1.16		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		47.0	
1.30	R	Kreekerak			
2.20	L	Kees de Boerhaven			
2.54		Burgemeester Peterssluis			
2.54		Burgemeester Peterssluis (dv opening 1) (okw)		12.0/-/-	
2.60		Doorvaartopening (beweegbaar) van Burgemeester Peterssluis, brug over binnenhfd (dv opening 1) (oph)		12.0/4.2/-	
4.20	R	WSV De Schelde			
Schelde-Rijnverbinding (129)					
0.00		SCHELDE-RIJNVERBINDING			
0.00		Hollandsch Diep naar de Schelde-Rijnverbinding, Krammer en Grevelingenmeer (14.90)			
0.00		Vaarwegdiepte			-6.3/-6.0/MP
0.00		Cemt-klasse			VIb
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Zuid-Vlije - grens België.			225.0/23.5/4.3
0.93		Vaarwegdiepte			-7.0/-6.0/MP
5.20		Doorvaartopening (Vast) Slaakbrug (in de N257) (dv opening 1) (vst)		130.0/9.7/-	
6.62	R	Uitwateringsgeul gemaal Hollare Polder			
8.53	L	Rijkshaven Nieuw-Vossemeer			
8.60		Doorvaartopening (vast) Vossemeersebrug (dv opening 1) (vst)		135.0/9.8/-	
14.70		Doorvaartopening (vast) Tholensebrug (dv opening 1) (vst)		135.0/9.8/-	
14.80	R	Gemaal De Pals			
16.41		Tholen, haven te (0.00)			
16.71		Nieuwe Haven en havens van Tholen (2.08)			
19.25		Haven van Bergen op Zoom of Theodorus haven (0.00)			
19.25		Tholensche Gat naar de Bergsediepsluis en Oosterschelde (0.00)			
23.07	R	Bathse Spuikanaal			
23.90		Diensthaven bij de Kreekraksluizen (0.00)			
24.60		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) brug op sluisdeur in benedenhoofd Kreekraksluizen (dv opening 2) (hef)		24.0/0.0/12.4	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
24.60		Doorvaartopening1 (beweegbaar) brug op sluisdeur in benedenhoofd Kreekraksluizen (dv opening 1) (hef)		24.0/1.8/12.4	
24.60		Oostkolk Kreekraksluis	318.0/-/320.0/24.0/24.0		
24.60		Westkolk Kreekraksluis	318.0/-/320.0/24.0/24.0		
24.93		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) brug op sluisdeur in bovenhoofd Kreekraksluizen (dv opening 1) (hef)		24.0/0.0/11.5	
24.93		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) brug op sluisdeur in bovenhoofd Kreekraksluizen (dv opening 2) (hef)		24.0/1.8/13.3	
25.61	L	Jachtensteiger achter remmingwerk			
26.49	L	Uitwateringsgeul Gemaal			
26.62		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		28.0	
26.90		Doorvaartopening (vast) Kreekrakbrug (in de N289) (dv opening 1) (vst)		128.8/10.9/-	
27.00		Doorvaartopening (vast) Kreekrakbrug (Noord) in de A58 (dv opening 1) (vst)		128.8/10.7/-	
27.00		Doorvaartopening (vast) Kreekrakspoorbrug (dv opening 1) (vst)		128.8/11.0/-	
27.10		Doorvaartopening (vast) Kreekrakbrug (Zuid) (in de A58) (dv opening 1) (vst)		128.8/10.7/-	
27.21		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		32.8	
29.90		Doorvaartopening (vast) Bathsebrug (dv opening 1) (vst)		130.0/10.8/-	
36.30		Doorvaartopening (vast) Noordlandbrug (B) (dv opening 1) (vst)		120.0/9.2/-	
38.30	R	Kanaaldok B3			
38.40		Berendrechtsluis, vaarweg door (0.00)			
38.40		Zandvlietluis, Vaarweg door (0.00)			

Nieuwe Haven en havens van Tholen (129a)

0.00		NIEUWE HAVEN EN HAVENS VAN THOLEN			
0.00		Tholensche Gat (0.00)			
0.00		Tholensche Gat naar de Bergsediepsluis en Oosterschelde (1.17)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.7/-2.5/MP
0.00		Cemt-klasse			II
2.08		Schelde-Rijnverbinding (16.71)			
3.55	L	WV De Kogge (zuidsteiger)			
3.70	L	Stadshaven Tholen			
3.74	L	WV De Kogge (noordsteiger)			

Tholensche Gat naar de Bergsediepsluis en Oosterschelde (129b)

0.00		THOLENSCHE GAT NAAR DE BERGSEDIEPSLUIS EN OOSTERSCHELDE			
0.00		Haven van Bergen op Zoom of Theodorus haven (0.00)			
0.00		Schelde-Rijnverbinding (19.25)			
0.00		Vaarwegdiepte			-22.0/-8.0/MP
0.00		Vaarwegdiepte			-6.9/-6.1/NAP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Bergsediepsluis. Bij waterstand Oosterschelde-zijde NAP - 1,50 m of hoger.			34.0/6.0/2.0
1.17		Nieuwe Haven en havens van Tholen (0.00)			
1.17		Tholensche Gat (0.00)			

		Schutlengte -eb / -vloed /		Cemt-klasse of Max. toeg. afm.	
		Kolk lengte Min. wijdte hfd. /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	lengte/breedte/diepte/ hoogte of	
Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Kolkwijdte	hoogte open	Diepte van / tot / ref.vlak
Zandvlietsluis, Vaarweg door (129c)					
0.00		ZANDVLIETSLUIS, VAARWEG DOOR			
0.00		Berendrechtsluis, vaarweg door (0.00)			
0.00		Schelde-Rijnverbinding (38.40)			
0.00		Cemt-klasse			0
2.31		Berendrechtsluis, vaarweg door (2.44)			
3.54		Westerschelde (20.30)			
Berendrechtsluis, vaarweg door (129d)					
0.00		BERENDRECHTSLUIS, VAARWEG DOOR			
0.00		Schelde-Rijnverbinding (38.40)			
0.00		Zandvlietsluis, Vaarweg door (0.00)			
0.00	R	Kanaaldok B2 (toegang tot de havens van Antwerpen)			
0.00		Cemt-klasse			Va
2.44		Zandvlietsluis, Vaarweg door (2.31)			
Kanaal van Gent naar Terneuzen met de Zijkanalen en havens (130)					
0.00		KANAAL VAN GENT NAAR TERNEUZEN MET DE ZIJKANALEN EN HAVENS			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.14		Verbindingsvaart Nieuwe vaart			
0.16	L	Uitwateringsgeul spuisluizen Tolhuissluis			
0.33	R	Handelsdok (vaste brug over invaart (H=4,2 m.)			
0.33		Max. toegestane afmeting algemeen.			140.0/16.0/5.5
2.59		Vaarwegdiepte			-13.5/-13.0/KP
3.74		Grootdok en aanliggende havens (0.00)			
3.74		Cemt-klasse			VIb
3.74		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang zeevaart gerekend in zoet water.			140.0/22.8/-
4.15	L	Ringvaart om Gent (B)			
4.15	R	Sloopwerfhaven			
4.95	R	Alphonse Sifferdok			
5.56	L	Koninklijke Yacht Club Gent			
6.41	R	Mercatordok (Petroleumdok)			
9.47	R	Moervaart			
10.37	R	Rodenhuzedok (Oost)			
10.74	L	Kluizendok			
14.00		Stukton bv (0.00)			
14.40		Zelzate Tunnel (Be)			
16.42		Zelzate (B), haven te (0.00)			
16.42		Max. toegestane afmeting algemeen. Bij opvarende zeeschepen met een max. lengte van 230m, bij een breedte van meer dan 34m t/m max. 37m mag de max. diepgang niet meer dan 12,50m bedragen.			140.0/23.0/4.0
17.75		Zijkanaal H (Kanaal van Gent naar Terneuzen) (0.00)			
17.96		Zijkanaal G (Kanaal van Gent naar Terneuzen) (0.00)			
18.60		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) brug Sas van Gent (dv opening 1) (dr)		27.0/9.1/-	
18.60		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) brug Sas van Gent (dv opening 2) (dr)		60.0/9.1/-	
18.60		Doorvaartopening 3 (vast) brug Sas van Gent (dv opening 3) (vst)		20.0/8.6/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Min. wijde hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
18.76		Zijkanaal F (Kanaal van Gent naar Terneuzen) (0.00)			
19.25		Zijkanaal E (Kanaal van Gent naar Terneuzen) (0.00)			
22.35		Zijkanaal D (Kanaal van Gent naar Terneuzen) (0.00)			
22.80	R	Autriche haven			
24.25		Zijkanaal B (Kanaal van Gent naar Terneuzen) (0.00)			
24.51		Zijkanaal C naar de Axelsche Sassing (0.00)			
24.90		TERNEUZEN AXELSE VLAKTE			
26.10		Sluiskiltunnel			
26.30		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Verkeers-/spoorbrug Sluiskil (dv opening 1) (dr)		27.0/9.1/-	
26.30		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Verkeers-/spoorbrug Sluiskil (dv opening 2) (dr)		60.0/9.1/-	
26.30		Doorvaartopening 3 (vast) Verkeers-/spoorbrug Sluiskil (dv opening 3) (vst)		20.0/8.6/-	
27.71		Zevenaarhaven (0.00)			
28.40		Massagoedhaven (0.00)			
28.98		Zuiderkanaalhaven (0.00)			
29.23		Noorderkanaalhaven (0.00)			
29.23		Route via de Oostsluis naar de Westerschelde (0.00)			
29.23		Vaarwegdiepte			-13.4/-13.4/NAP
30.20		Sluiskolk Westsluis Terneuzen	-/-/290.0/38.0/38.0		
30.23		Doorvaartopening (beweegbaar) Zuidbrug Westsluis Terneuzen (dv opening 1) (bc)		38.0/4.1/-	
30.29		Sluiskolk Nieuwe Sluis Terneuzen	-/-/24.0/-		
30.58		Doorvaartopening (beweegbaar) Noordbrug over Westsluis Terneuzen (dv opening 1) (bc)		38.0/4.3/-	
31.77		Scheepsdienst Terneuzen (0.00)			
32.50		Westerschelde (65.56)			

Zijkanaal C naar de Axelsche Sassing (130a)					
0.00		ZIJKANAAL C NAAR DE AXELSCH SASSING			
0.00		Kanaal van Gent naar Terneuzen met de Zijkkanalen en havens (24.51)			
0.00		Vaarwegdiepte			-12.0/-6.8/KP
0.00		Vaarwegdiepte			-3.5/-2.8/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: HAS haven - Zijkanaal C			-/-/2.8

Route via de Oostsluis naar de Westerschelde (130b)					
0.00		ROUTE VIA DE OOSTSLUIS NAAR DE WESTERSCHDELDE			
0.00		Kanaal van Gent naar Terneuzen met de Zijkkanalen en havens (29.23)			
0.00		Noorderkanaalhaven (0.00)			
0.00		Vaarwegdiepte			-10.4/-8.4/NAP
0.00		Vaarwegdiepte			-8.8/-8.0/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang: zie Bijz.Bepalingen.			140.0/16.0/-

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.61		Zijkanaal A naar Terneuzen (0.00)			
1.54		Toeleidingskanaal via de Oostsluis/Oostbuitenhaven naar de Westerschelde (0.00)			
Zijkanaal A naar Terneuzen (130b1)					
0.00		ZIJKANAAL A NAAR TERNEUZEN			
0.00		Route via de Oostsluis naar de Westerschelde (0.61)			
0.00		Vaarwegdiepte			-7.4/-5.5/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: haven Vermeulen - lighaven Terneuzen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			-/-4.5
0.84	L	Vermeulen / WV Neusen			
1.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: lighaven Terneuzen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			-/-4.0
Toeleidingskanaal via de Oostsluis/Oostbuitenhaven naar de Westerschelde (130b2)					
0.00		TOELEIDINGSKANAAL VIA DE OOSTSLUIS/OOSTBUITENHAVEN NAAR DE WESTERSCHELDE			
0.00		Route via de Oostsluis naar de Westerschelde (1.54)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.8/-4.7/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Toeleidingskanaal via de Oostsluis/Oostbuitenhaven naar de Westerschelde. Zie bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			140.0/23.0/4.0
0.32		Vaarwegdiepte			-7.4/-7.0/NAP
0.50		Sluiskolk Oostsluis Terneuzen	280.0/260.0/280.0/24.0/24.0		
0.52		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over binnenhoofd Oostsluis Terneuzen (dv opening 1) (bc)		24.0/4.1/-	
0.87		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over buitenhoofd Oostsluis Terneuzen (dv opening 1) (bc)		24.0/4.2/-	
1.20	L	Oostbuitenhaven te Terneuzen			
1.66		Westerschelde (65.14)			
1.84		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over binnenhoofd Middensluis Terneuzen (dv opening 1) (dbc)		18.0/6.8/-	
Grootdok en aanliggende havens (130c)					
0.00		GROOTDOK EN AANLIGGENDE HAVENS			
0.00		Kanaal van Gent naar Terneuzen met de Zijkanalen en havens (3.74)			
0.00		Vaarwegdiepte			-13.0/-13.0/KP
0.00		Cemt-klasse			VIb
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			140.0/22.8/4.0
0.60	L	Noorddok			
1.13	L	Middendok			
1.57	L	Zuiddok			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Westerschelde (131)					
0.00		WESTERSCHELDE			
0.00		Albertkanaal (113.77)			
0.00	R	Royerssluis, toegang tot havendokken e.d.			
0.00		Vaarwegdiepte			-15.7/-8.7/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
7.42	L	Dredging International			
7.88	L	Fort St.-Marie			
8.44	L	Waaslandkanaal			
11.02	R	V. Cauwelaertsluis, toegang tot havendokken			
11.23	R	Boudewijns sluis, toegang tot havendokken			
14.05	R	Lillo (B), haven te			
15.61	L	Deurganckdok			
15.97	L	Doel (B), haven te			
20.30		Vaarwegdiepte			-16.6/-13.7/NAP
20.30		Zandvliet sluis, Vaarweg door (3.54)			
24.63		Schaar van de Noord (0.00)			
27.32		Vaarwegdiepte			-23.7/-9.3/NAP
30.69		Schaar van de Noord (4.42)			
30.69		Vaarwegdiepte			-19.7/-14.7/NAP
35.02		Schaar van Waarde (0.00)			
35.40		Speelmansgat naar Haven Paal (0.00)			
40.13		Nieuwe Haven te Walsoorden (0.00)			
42.20	L	Perkpolder, voormalige veerhaven			
43.91		Schaar van Waarde (7.72)			
43.91		Vaarwegdiepte			-27.6/-13.6/NAP
46.69		Kanaal door Zuid-Beveland (9.79)			
47.08		Haven van der Straaten (0.00)			
47.41		Middelgat (0.00)			
54.10	L	Haven te Ossensisse			
55.30		Gat van Ossensisse			
57.93		Vaarwegdiepte			-51.4/-13.4/NAP
61.37		Zuid Everingen (0.00)			
64.42		Terneuzen, haven te (0.00)			
65.14		Toeleidingskanaal via de Oostsluis/Oostbuitenhaven naar de Westerschelde (1.66)			
65.56		Kanaal van Gent naar Terneuzen met de Zijkkanalen en havens (32.50)			
66.80		Westerscheldetunnel			
69.07		Braakmanhaven (0.00)			
69.07		Paulina Polder (3.89)			
71.07		Vaarwater langs Hoofdplaat (0.00)			
74.57		Schaar van Spijkerplaat (0.00)			
74.57		Vaarwegdiepte			-35.3/-15.3/NAP
77.87		Everingen (17.59)			
81.24		Havens Vlissingen-Oost (Sloehaven) (0.00)			
85.96		Kanaal door Walcheren (0.00)			
86.93		Sardijingeul en Oostgat (0.00)			
87.99		Vaarwater langs Hoofdplaat (17.48)			
89.11		Schaar van Spijkerplaat (12.10)			
92.82		Spleet (0.00)			
Speelmansgat naar Haven Paal (131a)					
0.00		SPEELMANS GAT NAAR HAVEN PAAL			
0.00		Westerschelde (35.40)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.2/1.8/NAP

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
0.00		Cemt-klasse			0
1.74	R	Paal			
Schaar van Waarde (131b)					
0.00		SCHAAR VAN WAARDE			
0.00		Westerschelde (35.02)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.40	R	Kruiningen, voormalige veerhaven			
7.72		Westerschelde (43.91)			
Middelgat (131c)					
0.00		MIDDELGAT			
0.00		Westerschelde (47.41)			
0.00		Vaarwegdiepte			-45.3/-8.1/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIb
6.24	R	Gemaal Mealstede			
7.12	R	Hoedekenskerke, Gemeentehaven van			
8.00	R	Hoedekenskerke, De Val			
11.50		Everingen (0.00)			
Everingen (131d)					
0.00		EVERINGEN			
0.00		Middelgat (11.50)			
0.00		Cemt-klasse			VIb
0.87		Geul van Baarland (0.00)			
0.87		Vaarwegdiepte			-16.4/-4.9/NAP
7.91		Vaarwegdiepte			-26.3/-15.3/NAP
7.91		Geul van Baarland (5.41)			
9.28		Zuid Everingen (6.45)			
17.59		Westerschelde (77.87)			
Geul van Baarland (131d1)					
0.00		GEUL VAN BAARLAND			
0.00		Everingen (0.87)			
0.00		Cemt-klasse			VIb
5.40		Westerscheldetunnel (1)			
5.41		Everingen (7.91)			
7.00	R	WSW Ellewoutsdijk			
Zuid Everingen (131e)					
0.00		ZUID EVERINGEN			
0.00		Westerschelde (61.37)			
0.00		Cemt-klasse			VIb
1.05		Vaarwegdiepte			-15.0/-7.0/NAP
6.45		Everingen (9.28)			
Braakmanhaven (131f)					
0.00		BRAAKMANHAVEN			
0.00		Paulina Polder (3.89)			
0.00		Westerschelde (69.07)			
0.00		Cemt-klasse			VIb
0.87		Vaarwegdiepte			-18.0/-7.4/NAP
0.87		Max. toegestane afmeting algemeen. Kielspeling: 10% van de diepgang.			140.0/22.8/6.5
Vaarwater langs Hoofdplaat (131g)					
0.00		VAARWATER LANGS HOOFDPLAAT			
0.00		Vaarwegdiepte			-33.3/-3.9/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIb
0.00		Westerschelde (71.07)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
2.08		Paulina Polder (0.00)			
13.79		Havens van Breskens (0.00)			
15.00	L	Veerhaven te Breskens			
16.98		Schaar van Spijkerplaat (11.25)			
17.48		Westerschelde (87.99)			
17.75		Koopmanshaven of Westerhaven (0.00)			
17.75		Sardijngeul en Oostgat (0.96)			
Havens van Breskens (131g1)					
0.00		HAVENS VAN BRESKENS			
0.00		Vaarwater langs Hoofdplaat (13.79)			
0.00		Vaarwater langs Hoofdplaat (13.84)			
0.00		Vaarwegdiepte			-8.8/-6.8/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang: kielspeling 10% van de waterdiepte.			95.0/-/-
0.22		Westhaven te Breskens (0.00)			
0.50	L	WV Breskens			
Schaar van Spijkerplaat (131h)					
0.00		SCHAAR VAN SPIJKERPLAAT			
0.00		Westerschelde (74.57)			
0.00		Cemt-klasse			Vlb
0.80		Vaarwegdiepte			-25.1/-5.9/NAP
11.25		Vaarwater langs Hoofdplaat (16.98)			
12.10		Westerschelde (89.11)			
Koopmanshaven of Westerhaven (131i)					
0.00		KOOPMANSHAVEN OF WESTERHAVEN			
0.00		Sardijngeul en Oostgat (0.96)			
0.00		Vaarwater langs Hoofdplaat (17.76)			
0.00		Cemt-klasse			I
0.90		Vissershaven			
Sardijngeul en Oostgat (131j)					
0.00		SARDIJNGEUL EN OOSTGAT			
0.00		Westerschelde (86.93)			
0.00		Cemt-klasse			VIC
0.96		Koopmanshaven of Westerhaven (0.00)			
0.96		Vaarwater langs Hoofdplaat (17.76)			
0.96		Cemt-klasse			Va
5.67		Deurloo (0.00)			
17.83		Geul van de Rassen (0.00)			
21.44		Domburger Rassen (10.28)			
21.44		Oostgat naar Schouwenbank SE (0.00)			
21.44		Oostgat naar Windfarm Borssele Pass (0.00)			
21.44		Schouwenbank SE naar Oostgat (5.45)			
Deurloo (131j1)					
0.00		DEURLOO			
0.00		Sardijngeul en Oostgat (5.67)			
0.00		Cemt-klasse			Va
6.42		Spleet (8.52)			
10.20		Geul van de Rassen (3.33)			
14.12		Geul van de Walvischstaart (11.70)			
Geul van de Rassen (131j2)					
0.00		GEUL VAN DE RASSEN			
0.00		Sardijngeul en Oostgat (17.83)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
0.00		Cemt-klasse			Va
3.33		Deurloo (10.20)			
Spleet (131k)					
0.00		SPLEET			
0.00		Westerschelde (92.82)			
0.00		Cemt-klasse			Va
2.33		Geul van de Walvischstaart (0.00)			
8.52		Deurloo (6.42)			
Geul van de Walvischstaart (131k1)					
0.00		GEUL VAN DE WALVISCHSTAART			
0.00		Spleet (2.33)			
0.00		Cemt-klasse			Va
11.70		Deurloo (14.12)			
Haven van der Straaten (131l)					
0.00		HAVEN VAN DER STRAATEN			
0.00		Westerschelde (47.08)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.60		Van der Straaten			
Paulina Polder (131m)					
0.00		PAULINA POLDER			
0.00		Vaarwater langs Hoofdplaat (2.08)			
0.00		Cemt-klasse			VIb
3.89		Braakmanhaven (0.00)			
3.89		Westerschelde (69.07)			
Schaar van de Noord (131n)					
0.00		SCHAAR VAN DE NOORD			
0.00		Westerschelde (24.63)			
0.00		Cemt-klasse			VIC
4.42		Westerschelde (30.69)			
Havens Vlissingen-Oost (Sloehaven) (132)					
0.00		HAVENS VLISSINGEN-OOST (SLOEHAVEN)			
0.00		Westerschelde (81.24)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.85		Vaarwegdiepte			-14.8/-7.8/NAP
2.06	L	Vlissingen, Damen Schelde Marine bouw			
2.32	L	Vlissingen, Cobelfret			
2.72		Van Cittershaven (0.00)			
4.62		Bijleveldhaven (0.00)			
4.62		Eurogas (0.00)			
5.04		Westhofhaven (0.00)			
Van Cittershaven (132a)					
0.00		VAN CITTERSHAVEN			
0.00		Havens Vlissingen-Oost (Sloehaven) (2.72)			
0.00		Vaarwegdiepte			-16.4/-11.4/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
1.56		Kraayerthaven (0.00)			
1.75		Scaldiahaven (0.00)			
2.01		Kaloothaven (0.00)			
Scaldiahaven (132a1)					
0.00		SCALDIAHAVEN			
0.00		Van Cittershaven (1.75)			
0.00		Cemt-klasse			Va

		Schutlengte -eb / -vloed /			Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
		Kolk lengte Min. wijdte hfd. /	Wijdte / hoogte vast of gesl./		lengte/breedte/diepte/ hoogte of
Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Kolkwijdte	hoogte open	Diepte van / tot / ref.vlak
Kanaal door Walcheren (134)					
0.00		KANAAL DOOR WALCHEREN			
0.00		Doorvaartopening (beweegbaar) Dokbrug (dv opening 1) (bc)		12.0/2.0/-	
0.00		Westerschelde (85.96)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.70		Vaarwegdiepte			-10.0/-6.0/NAP
0.70		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: Bijzondere bepalingen Maximale toegestane afmetingen.			140.0/20.5/7.9
1.14		Buitenhaven te Vlissingen (0.00)			
1.37		Vaarwegdiepte			-8.2/-7.4/KP
1.40		Grote kolk sluis Vlissingen	140.7/140.7/140.7/22.5/23.4		
1.40		Kleine kolk sluis Vlissingen	64.8/-/64.8/8.0/8.0		
1.58	L	Voormalige Buitenkeersluis			
1.73		Eerste Binnenhaven (0.00)			
2.01		Tweede Binnenhaven (0.00)			
2.01		Vaarwegdiepte			-7.4/-6.3/KP
2.01		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: Bijzondere bepalingen maximum toegestane afmetingen.			130.0/18.0/4.5
2.24	L	Vlissingen, Amels (Damen shipyards)			
2.50	R	Vlissingen, Vereniging voor Watertoerisme Schelde			
2.68		Binnenschutsluis Vlissingen			
2.68		Doorvaartopening Binnenschutsluis Vlissingen (dv opening 1) (okw)		19.7/-/-	
2.70		Doorvaartopening (beweegbaar) Keersluisbrug Vlissingen (dv opening 1) (oph)		19.8/3.3/-	
3.70		Doorvaartopening (beweegbaar) Sloebrug (dv opening 1) (oph)		20.0/5.8/-	
4.50		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) brug Souburg (dv opening 1) (dr)		19.3/2.6/-	
4.50		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) brug Souburg (dv opening 2) (dr)		11.0/2.6/-	
6.37	R	Abeelse Sprink			
7.70	L	Uitwateringsgeul Gemaal Boreel			
8.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Schroefbrug (dv opening 1) (oph)		20.0/2.4/-	
8.40		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Stationsbrug Middelburg (dv opening 1) (dr)		19.9/2.6/-	
8.40		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Stationsbrug Middelburg (dv opening 2) (dr)		12.0/2.6/-	
9.08		Havens van Middelburg (0.00)			
9.63		Dampoort-aquaduct			
9.63		Doorvaartopening aquaduct Middelburg (dv opening 1) (okw)		-/-/-	
10.44		Zijkanaal naar Arnemuiden of Kanaal door de Oude Arne (0.00)			
10.44		Vaarwegdiepte			-6.0/-6.0/NAP
10.44		Max. toegestane afmeting algemeen.			130.0/18.0/3.7
11.23	L	Uitwateringskanaal Gemaal			
14.90		Grote kolk sluis Veere	135.0/135.0/110.5/20.0/26.5		
14.90		Kleine kolk sluis Veere	59.4/59.4/46.0/8.2/17.0		
15.07	L	Uitwateringsgeul Gemaal Oosterwatering			
15.51	L	Marina Veere			
16.05		Vaarwater naar Kamperland (0.00)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
16.05		Zandkreek en Veerse Meer (17.97)			
Havens van Middelburg (134a)					
0.00		HAVENS VAN MIDDELBURG			
0.00		Kanaal door Walcheren (9.08)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.9/-2.0/KP
0.00		Vaarwegdiepte			-5.5/-4.5/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.32	R	Prins Hendrikdok			
0.33	L	Dokhaven te Middelburg			
0.38		Doorvaartopening (beweegbaar) Spijkerbrug (dv opening 1) (dbc)		11.0/4.2/-	
0.40		1e Binnenhaven te Middelburg			
0.60		Doorvaartopening (beweegbaar) Bellinkbrug (dv opening 1) (dr)		12.3/4.3/-	
0.65		2e Binnenhaven te Middelburg			
Zijkanaal naar Arнемuiden of Kanaal door de Oude Arne (134b)					
0.00		ZIJKANAAL NAAR ARNEMUIDEN OF KANAAL DOOR DE OUDE ARNE			
0.00		Kanaal door Walcheren (10.44)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.9/-2.9/KP
0.00		Vaarwegdiepte			-5.4/-5.4/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Arne Bruggen - einde vaarweg (Arнемuiden).			50.0/7.0/2.2
0.90		Doorvaartopening (beweegbaar) Arne bruggen (dv opening 1) (oph)		7.8/2.2/-	
0.96		Doorvaartopening (beweegbaar) spoorbrug Arнемuiden (dv opening 1) (dr)		7.7/0.7/-	
1.80		Zijtak naar Nieuwland (0.00)			
2.86	L	Arнемuiden, J. Knolle bv			
2.91		Arнемuiden, haven te			
Zijtak naar Nieuwland (134b1)					
0.00		ZIJTAK NAAR NIEUWLAND			
0.00		Zijkanaal naar Arнемuiden of Kanaal door de Oude Arne (1.80)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.2/-2.2/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.90	L	Haven MIDDELBURG - ARNEKANAAL			
1.37		Nieuwlandse Haven WSV			
Zandkreek en Veerse Meer (135)					
0.00		ZANDKREEK EN VEERSE MEER			
0.00		Oosterschelde - Oostelijke voorhaven Zandkreeksluis (4.25)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.8/-3.2/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
4.36		Jachthaven Delta Marina (0.00)			
4.36		Vaarwegdiepte			-17.3/-2.5/MP
4.36		Max. toegestane afmeting algemeen.			130.0/18.0/-
4.50		Sluiskolk Zandkreeksluis	140.0/152.0/152.0/20.0/20.0		
4.55		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over buitenhoofd Zandkreeksluis (dv opening 1) (bc)		20.0/6.8/-	
4.74		Doorvaartopening (beweegbaar) Hongersdijckbrug (dv opening 1) (oph)		20.0/3.6/-	
8.13	L	Sportvissershaven De Zandkreek			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
8.30	L	Schorhaven, WSV Wolphaartsdijk			
8.33		Haven Geersdijk (0.00)			
8.38	L	Nieuwe Landbouwhaven te Wolphaartsdijk			
8.45	L	Oude Landbouwhaven te Wolphaartsdijk			
8.74	L	RYCB			
8.79	R	Landbouwhaven te Kortgene			
9.93	L	Vaargeul (toegang tot Sabbingen en Schelphoekplaat)			
11.20	L	Middelplaten			
11.54		Schenge (0.00)			
12.04	L	Middelplaten, (verboden invaart)			
12.60	R	Gemaal Willempolder			
13.36	L	Middelplaten, (verboden invaart)			
13.60		Schenge (2.79)			
13.82	L	Middelplaten, (verboden invaart)			
14.23		Vaarwater beoosten Arneplaat, Aardbeieneiland en Haringvreter (0.00)			
16.53	L	Vaargeul naar Schenge			
17.97		Cemt-klasse			IV
17.97		Kanaal door Walcheren (16.05)			
17.97		Vaarwater naar Kamperland (0.00)			
18.40	L	Stadshaven Veere			
18.46	L	Aansluiting naar JH Oranjeplaat			
19.27	L	Het Zilveren Schor			
19.28	R	Vaargeul tussen Arneplaat en Aardbeien eiland			
19.61		Jachthaven Veere (0.00)			
19.72		Vaarwater benoorden Schutteplaat en Mosselplaat (0.00)			
19.72		Vaarwegdiepte			-11.3/-1.4/MP
20.30	R	Vaargeul tussen Aardbeien eiland en Haringvreter			
20.50	L	Buitencentrum Veere			
23.42	R	Geul tussen Mosselplaat en Schutteplaat			
Vaarwater beoosten Arneplaat, Aardbeieneiland en Haringvreter (135a)					
0.00		VAARWATER BEOOSTEN ARNEPLAAT, AARDBEIEINEILAND EN HARINGVRETER			
0.00		Zandkreek en Veerse Meer (14.23)			
0.00		Vaarwegdiepte			-9.3/-2.0/MP
0.00		Cemt-klasse			0
0.74	L	Vaargeul tussen Arneplaat en Aardbeieneiland			
1.49	L	Vaargeul tussen Aardbeieneiland en Haringvreter			
2.32	R	Vaart in Goudplaat			
4.12		Vaarwater benoorden Schutteplaat en Mosselplaat (2.35)			
4.12		Vaarwater naar Kamperland (0.95)			
Vaarwater benoorden Schutteplaat en Mosselplaat (135b)					
0.00		VAARWATER BENOORDEN SCHUTTEPLAAT EN MOSSELPLAAT			
0.00		Zandkreek en Veerse Meer (19.72)			
0.00		Vaarwegdiepte			-9.3/-1.7/MP
0.00		Cemt-klasse			0
1.30	L	Vaargeul tussen Schutteplaat en Mosselplaat			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
2.35		Vaarwater beoosten Arneplaat, Aardbeieneiland en Haringvreter (4.12)			
2.35		Vaarwater naar Kamperland (0.95)			
Schenge (135c)					
0.00		SCHENGE			
0.00		Zandkreek en Veerse Meer (11.54)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.3/-1.9/MP
0.00		Cemt-klasse			0
0.90	L	Zandkreekplaat, Bastiaan de Langeplaat			
1.10	R	Bastiaan de Langeplaat			
1.48		Suatiegeul (0.00)			
1.62	R	2e invaart haven Bastiaan de Langeplaat			
1.71		De Omloop (0.00)			
2.79		Zandkreek en Veerse Meer (13.60)			
Suatiegeul (135c1)					
0.00		SUATIEGEUL			
0.00		Schenge (1.48)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.3/-1.3/MP
0.00		Cemt-klasse			0
0.38		De Omloop (0.94)			
0.54	L	Kanohaven De Piet			
0.67		Doorvaartopening (vast) brug in weg de Wolphaartsdijk Middelburg (dv opening 1) (vst)		7.0/3.2/-	
1.20	R	De Piet (1)			
1.60	R	De Piet (2)			
De Omloop (135c2)					
0.00		DE OMLOOP			
0.00		Schenge (1.71)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.8/-1.3/MP
0.00		Cemt-klasse			0
0.94		Suatiegeul (0.38)			
Vaarwater naar Kamperland (135d)					
0.00		VAARWATER NAAR KAMPERLAND			
0.00		Kanaal door Walcheren (16.05)			
0.00		Zandkreek en Veerse Meer (17.97)			
0.00		Vaarwegdiepte			-12.3/-4.1/MP
0.00		Cemt-klasse			IV
0.95		Cemt-klasse			I
0.95		Vaarwater benoorden Schutteplaat en Mosselplaat (2.35)			
0.95		Vaarwater beoosten Arneplaat, Aardbeieneiland en Haringvreter (4.12)			
1.25	L	Kamperland, jachthaven			
1.49	L	WSV Kamperland			
1.49		Vaarwegdiepte			-2.0/-1.4/MP
2.30	L	Uitwateringsgeul gemaal Jacoba			
2.60		Marina Kamperland			
Haven Geersdijk (135e)					
0.00		HAVEN GEERSDIJK			
0.00		Zandkreek en Veerse Meer (8.33)			
0.00		Cemt-klasse			0

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Haven van Goes (136)					
0.00		HAVEN VAN GOES			
0.00		Oosterschelde - Goesche Sas (0.75)			
0.00		Vaarwegdiepte			-15.0/-6.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			III
1.22		Vaarwegdiepte			-3.2/-2.5/NAP
1.22		Cemt-klasse			II
1.22		Max. toegestane afmeting algemeen. LxBxD (in m) Afwijkingen: 70x7,20x2,50 en 60x7,20x2,60 Traject:			75.0/8.2/2.5
1.31		Vaarwegdiepte			-3.2/-2.9/KP
1.60		Sluiskolk Goesche Sas	86.0/-/86.0/10.0/10.0		
1.81	R	Het Goese Sas / Hansa			
3.78		Doorvaartopening (beweegbaar) Wilhelminabrug Wilhelminadorp (dv opening 1) (oph)		10.0/2.3/-	
4.41		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject:			50.0/6.6/2.7
4.41		Nieuwe Haven te Goes (0.00)			
4.72	L	Het Goese Meer (drempel op -0,90m).			
6.16		Doorvaartopening (beweegbaar) Ringbrug Goes (dv opening 1) (oph)		8.6/3.1/-	
6.25	L	De Werf			
6.48		Stadshaven Goes			
6.50		Doorvaartopening (beweegbaar) Sint Maartenbrug (dv opening 1) (oph)		6.2/2.3/-	
Nieuwe Haven te Goes (136a)					
0.00		NIEUWE HAVEN TE GOES			
0.00		Haven van Goes (4.41)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.8/-2.7/KP
0.00		Cemt-klasse			III
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Afwijkingen lxbxd: 70x7,20x2,40m en 60x7,20x2,50m.			80.0/8.2/2.3
0.07		Ketelhaven te Goes (0.00)			
0.47		Houthaven te Goes (0.00)			
Kanaal door Zuid-Beveland (137)					
0.00		KANAAL DOOR ZUID-BEVELAND			
0.00		Brabantsche Vaarwater - Inloop Kanaal door Zuid-Beveland (1.02)			
0.00		Vaarwegdiepte			-6.5/-4.8/NAP
0.00		Cemt-klasse			Vlb
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang: Bij een waterstand hoger dan of gelijk aan NAP – 0,75 m of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP – 0,75 m. met dien verstande dat deze diepgang slechts is toegestaan voor schepen die vanaf de Westerschelde komen met als directe bestemming loswal Kaai 85 te Schore, alsmede voor schepen die vertrekken vanaf deze loswal met als directe bestemming Westerschelde.			200.0/23.5/4.8
2.00		Wemeldinge, haven te (0.00)			
3.80		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Postbrug Kapelle (dv opening 1) (bc)		25.0/10.1/-	
3.80		Doorvaartopening 2 (vast) Postbrug Kapelle (dv opening 2) (vst)		120.0/10.8/-	

			Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk			
5.68	L	Uitwateringskanaal gemaal de Moer			
5.95		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Vlakebrug (dv opening 1) (bc)		25.0/10.7/-	
5.95		Doorvaartopening 2 (vast) Vlakebrug (dv opening 2) (vst)		120.0/10.1/-	
6.10		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		49.0	
6.90		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Vlakespoorbrug (dv opening 1) (bc)		25.0/10.1/-	
6.90		Doorvaartopening 2 (vast) Vlakespoorbrug (dv opening 2) (vst)		120.0/10.6/-	
7.11		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		47.0	
7.20		Vlaketunnel			
7.95		Vaarwegdiepte -7.2/-6.5/NAP			
8.30		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) brug op sluisdeur in binnenhoofd Hansweert (dv opening 1) (rol)		24.0/0.0/-	
8.30		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) brug op sluisdeur in binnenhoofd Hansweert (dv opening 2) (rol)		24.0/0.0/-	
8.30		Oostkolk sluis Hansweert	280.0/-/280.0/24.0/24.0		
8.30		Westkolk sluis Hansweert	280.0/-/280.0/24.0/24.0		
8.60		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) brug op sluisdeur in buitenhoofd Hansweert (dv opening 1) (rol)		24.0/0.0/-	
8.60		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) brug op sluisdeur in buitenhoofd Hansweert (dv opening 2) (rol)		24.0/0.0/-	
9.79		Westerschelde (46.69)			
Oosterschelde (138)					
0.00		OOSTERSCHELDE			
0.00		Keeten - Roompot (1.89)			
0.00		Overloop van Zierikzee (0.00)			
0.00		Vaarwegdiepte -39.9/-5.6/NAP			
0.00		Cemt-klasse VIb			
0.00		Cemt-klasse Va			
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject Roompotsluis. Bij een waterstand = NAP of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP. 95.0/14.5/5.0			
0.71		Haven van Zierikzee (0.00)			
2.50		Hammen (0.00)			
4.38		Vaarwegdiepte -48.8/-7.0/NAP			
4.38		Geul van de Roggenplaat (0.00)			
11.78		Voortzetting Oosterschelde en Schaar van Colijnsplaat (9.30)			
13.40	L	Sophiahaven Roompot			
15.10		Geul naar de Betonhaven (0.00)			
15.10		Cemt-klasse IV			
15.90		Binnenhaven te Noordland (0.00)			
18.63		Roompot (0.00)			
23.10		Vaarwegdiepte -46.6/-7.0/NAP			
27.61		Geul van de Banjaard (0.00)			
33.99		Roompot (15.44)			
33.99		Scheepvaartroute aanloop (0.00)			
40.40	L	Sophiahaven (Roompot Marina)			
42.20	L	Jacobahaven			
42.80	L	Noordland Binnenhaven			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
43.20		Doorvaartopening (beweegbaar) brug op sluisdeur in binnenhoofd Roompotsluis (dv opening 1) (rol)		16.0/2.7/-	
43.20		Sluiskolk Roompotsluis	95.0/-/100.0/16.0/16.0		
43.21		Doorvaartopening (vast) Noordlandbrug (dv opening 1) (vst)		16.0/20.0/-	
43.22		Doorvaartopening (beweegbaar) brug op sluisdeur in buitenhoofd Roompotsluis (dv opening 1) (rol)		16.0/2.7/-	
43.60	R	Noordland-Buitenhaven			
Voortzetting Oosterschelde en Schaar van Colijnsplaat (138d)					
0.00		VOORTZETTING OOSTERSCHELDE EN SCHAAR VAN COLIJNSPLAAT			
0.00		Engelsche Vaarwater - Schaar van Colijnsplaat (3.42)			
0.00		Overloop van Zierikzee (2.35)			
0.00		Vaarwegdiepte			-27.6/-4.1/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIb
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			200.0/23.0/-
5.10	L	Colijnsplaat, haven te			
9.30		Oosterschelde (11.78)			
12.20	L	Wissenkerke			
Overloop van Zierikzee (138e)					
0.00		OVERLOOP VAN ZIERIKZEE			
0.00		Keeten - Roompot (1.89)			
0.00		Oosterschelde (0.00)			
0.00		Vaarwegdiepte			-7.5/-7.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIb
2.35		Engelsche Vaarwater - Schaar van Colijnsplaat (3.42)			
2.35		Voortzetting Oosterschelde en Schaar van Colijnsplaat (0.00)			
Haven van Zierikzee (138f)					
0.00		HAVEN VAN ZIERIKZEE			
0.00		Oosterschelde (0.71)			
0.00		Cemt-klasse			II
0.50		Vaarwegdiepte			-4.0/-4.0/NAP
0.50		Max. toegestane afmeting algemeen.			50.0/-/-
1.20	L	Argelohaven			
2.32		Vaarwegdiepte			-4.0/-3.6/NAP
2.37		Doorvaartopening keersluis Zierikzee (dv opening 1) (okw)		12.5/-/-	
2.37		Keersluis Zierikzee			
3.52		Vaarwegdiepte			-3.0/-2.0/NAP
3.62		Doorvaartopening (beweegbaar) Zuidhavenbrug (dv opening 1) (dop)		11.7/4.0/-	
3.70	L	Oude Haven te Zierikzee			
Hammen (138g)					
0.00		HAMMEN			
0.00		Oosterschelde (2.50)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.76		Vaarwegdiepte			-31.6/-12.6/NAP
4.40	R	Flaauwershaven			
7.45	R	Schelphoek (haven buiten gebruik)			
10.99		Burghsluis (0.00)			

		Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk		
Geul van de Roggenplaat (138h)				
0.00		GEUL VAN DE ROGGENPLAAT		
0.00		Oosterschelde (4.38)		
0.00		Cemt-klasse		Va
0.50		Vaarwegdiepte		-20.5/-1.5/NAP
6.24	R	Vaarwater naar Burghsluis		
8.33		Roggenplaathaven		
Geul naar de Betonhaven (138i)				
0.00		GEUL NAAR DE BETONHAVEN		
0.00		Oosterschelde (15.10)		
0.00		Vaarwegdiepte		-9.5/-6.5/NAP
0.00		Cemt-klasse		Va
0.70	L	Mattenhaven		
1.90		Betonhaven		
2.00		NEELTJE JANS DELTA EXPOHAVEN		
2.00		VLUCHTHAVEN NEELTJE JANS		
Roompot (138j)				
0.00		ROOMPOT		
0.00		Oosterschelde (18.63)		
0.00		Cemt-klasse		IV
8.38		Domburger Rassen (0.00)		
15.44		Oosterschelde (33.99)		
15.44		Scheepvaartroute aanloop (0.00)		
Domburger Rassen (138j1)				
0.00		DOMBURGER RASSEN		
0.00		Roompot (8.38)		
0.00		Cemt-klasse		IV
0.50		Cemt-klasse		Va
10.28		Oostgat naar Schouwenbank SE (0.00)		
10.28		Oostgat naar Windfarm Borssele Pass (0.00)		
10.28		Sardijngeul en Oostgat (21.44)		
10.28		Schouwenbank SE naar Oostgat (5.45)		
Geul van de Banjaard (138k)				
0.00		GEUL VAN DE BANJAARD		
0.00		Oosterschelde (27.61)		
8.95		Scheepvaartroute Noordzeekust (0.00)		
St. Philipsland - Mastgat (140)				
0.00		ST. PHILIPSLAND - MASTGAT		
0.00		Zijpe - Keeten (1.37)		
0.00		Vaarwegdiepte		-7.6/-3.7/NAP
0.00		Cemt-klasse		IV
3.64		Sint Annaland, haven te (0.00)		
8.07	L	Sint Philipsland, haven te		
8.43		Mosselkreekhaven (0.00)		
Zuid-Grevelingen, Grevelingen, Geul van Bommenede, Rede Brouwershaven (141)				
0.00		ZUID-GREVELINGEN, GREVELINGEN, GEUL VAN BOMMENEDE, REDE BROUWERSHAVEN		
0.00		Bruinisse, Binnen (0.00)		
0.00		Zuidelijke voorhaven Grevelingensluis - Grevelingen (0.52)		
0.00		Vaarwegdiepte		-10.5/-6.0/NAP
0.00		Cemt-klasse		Va
0.54		Bocht van Sint Jacob (0.00)		

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
0.93		Vaarwegdiepte			-22.0/-7.0/MP
0.93		Vaarwegdiepte			-4.8/-4.8/MP
0.93		Vaarwegdiepte			-5.1/-3.9/NAP
0.93		Haven Bruinisse bv (0.00)			
1.83	L	WSV Bru			
3.88		Geul van Herkingen (0.00)			
4.66		Hals en Springersdiep (0.00)			
9.93	L	Uitwateringsgeul Gemaal Dreischor			
11.40		Grevelingen (0.00)			
11.91		Werkhaven Bommenede (0.00)			
14.21		Geul van Bommenede (0.00)			
14.31		Vaarwegdiepte			-25.0/-3.1/MP
15.36	R	Haven Eiland Stampersplaat			
17.69		Geul van Bommenede (4.13)			
17.69		Grevelingen (10.21)			
17.69		Vaarwegdiepte			-30.0/-5.0/MP
21.10	R	Kabbelaarsgeul			
22.43		Middelplaat (0.00)			
22.82	L	Scharendijke WSV			
23.77	R	Kabbelaarsgeul			
23.88	R	Middelplaat-Oost			
24.25	L	West Repart, haven			
24.41		Uitwateringsgeul Brouwerssluis (spui- en inlaatsluis)			

Bocht van Sint Jacob (141a)

0.00		BOCHT VAN SINT JACOB			
0.00		Zuid-Grevelingen, Grevelingen, Geul van Bommenede, Rede Brouwershaven (0.54)			
0.00		Vaarwegdiepte			-12.0/-4.7/MP
0.00		Cemt-klasse			III
1.76		Geul van Herkingen (4.21)			
3.23	L	Aansluiting naar haven Battenoord			
4.42	R	Uitwateringsgeul Flakkeesespuisluis			

Geul van Herkingen (141b)

0.00		GEUL VAN HERKINGEN			
0.00		Zuid-Grevelingen, Grevelingen, Geul van Bommenede, Rede Brouwershaven (3.88)			
0.00		Cemt-klasse			III
0.38		Vaarwegdiepte			-11.0/-9.0/MP
2.26	L	Vaarwater naar de Mosselbank met passantenhavens.			
2.50	L	Vaargeul naar Herkingen met jachthavens			
4.21		Bocht van Sint Jacob (1.76)			

Hals en Springersdiep (141c)

0.00		HALS EN SPRINGERSDIEP			
0.00		Zuid-Grevelingen, Grevelingen, Geul van Bommenede, Rede Brouwershaven (4.66)			
0.00		Vaarwegdiepte			-12.0/-3.3/MP
0.00		Cemt-klasse			III
8.21		Vaarwegdiepte			-14.0/-5.0/MP
8.21		Vlieger (0.00)			
10.64		Paardengeul (1.63)			
14.93	R	Haven Ouddorp			
15.11	R	WSV Goeree			
15.18	L	Springersgeul			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
18.66	L	Springersgeul			
19.77	R	Springersdiep			
19.91		Hompelgeul (2.09)			
21.12		Geul van Ossehoek (2.39)			
Vlieger (141c1)					
0.00		VLIEGER			
0.00		Hals en Springersdiep (8.21)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.3/-2.7/MP
0.00		Cemt-klasse			III
3.41		Grevelingen (3.38)			
3.41		Paardengeul (0.00)			
Grevelingen (141d)					
0.00		GREVELINGEN			
0.00		Zuid-Grevelingen, Grevelingen, Geul van Bommenede, Rede Brouwershaven (11.41)			
0.00		Vaarwegdiepte			-18.0/-6.0/MP
0.00		Cemt-klasse			Va
2.20	L	Vaarweg benoorden Stampersplaat			
3.38		Paardengeul (0.00)			
3.38		Vlieger (3.41)			
4.52	L	Vaarweg bezuiden eiland Archipel			
7.43	L	Vaarweg bezuiden eiland Archipel			
7.99		Hompelgeul (0.00)			
9.10	L	Vaarweg benoorden Stampersplaat			
9.62		Geul van Ossehoek (0.00)			
10.21		Geul van Bommenede (4.13)			
10.21		Zuid-Grevelingen, Grevelingen, Geul van Bommenede, Rede Brouwershaven (17.69)			
Paardengeul (141d1)					
0.00		PAARDENGEL			
0.00		Grevelingen (3.38)			
0.00		Vlieger (3.41)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.0/-2.7/MP
0.00		Cemt-klasse			III
1.63		Hals en Springersdiep (10.64)			
Hompelgeul (141d2)					
0.00		HOMPELGEUL			
0.00		Grevelingen (7.99)			
0.00		Cemt-klasse			III
0.41		Vaarwegdiepte			-7.0/-5.0/MP
2.09		Hals en Springersdiep (19.91)			
Geul van Ossehoek (141d3)					
0.00		GEUL VAN OSSEHOEK			
0.00		Grevelingen (9.62)			
0.00		Cemt-klasse			III
0.43		Vaarwegdiepte			-10.0/-3.4/MP
0.99	R	Eiland Ossehoek (zuid-oost)			
2.39		Hals en Springersdiep (21.12)			
2.79	L	Marina Port Zelande			
Geul van Bommenede (141e)					
0.00		GEUL VAN BOMMENEDE			
0.00		Zuid-Grevelingen, Grevelingen, Geul van Bommenede, Rede Brouwershaven (14.21)			
0.00		Vaarwegdiepte			-8.0/-2.7/MP

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Cemt-klasse			III
2.33		Havens van Brouwershaven (0.00)			
3.58		Jachthaven Den Osse (0.00)			
4.13		Grevelingen (10.21)			
4.13		Zuid-Grevelingen, Grevelingen, Geul van Bommenede, Rede Brouwershaven (17.69)			
Havens van Brouwershaven (141e1)					
0.00		HAVENS VAN BROUWERSHAVEN			
0.00		Geul van Bommenede (2.33)			
0.00		Vaarwegdiepte			-9.0/-2.6/MP
0.00		Cemt-klasse			III
0.50		Keersluis Brouwershaven			
0.54		Doorvaartopening keersluis Brouwershaven (dv opening 1) (okw)		8.2/-/-	
0.54		Vaarwegdiepte			-2.2/-2.0/MP
0.54		Cemt-klasse			0
0.57 R		Nieuwe Jachthaven			
0.88		Oude haven Brouwershaven			
Haven Bruinisse bv (141f)					
0.00		HAVEN BRUINISSE BV			
0.00		Zuid-Grevelingen, Grevelingen, Geul van Bommenede, Rede Brouwershaven (0.93)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.20		Jachthaven Bruinisse bv			
Mastgat - Zeelandbrug - Engels Vaarwater-Brabands Vaarwater - Witte Tonnen Vlije (142)					
0.00		MASTGAT - ZEELANDBRUG - ENGELS VAARWATER-BRABANDS VAARWATER - WITTE TONNEN VLIJE			
0.00		Zijpe - Keeten (3.10)			
0.00		Vaarwegdiepte			-25.6/-7.6/NAP
0.00		Vaarwegdiepte			-41.4/-12.4/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIb
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Krammer - Zijpe - Mastgat - Keeten.			200.0/23.5/-
3.93		Vaarwegdiepte			-15.4/-10.4/NAP
3.93		Keeten - Haven Stavenisse (0.00)			
6.27		Keeten - Brabantsche Vaarwater (3.02)			
6.27		Vaarwegdiepte			-25.4/-4.4/NAP
8.78		Brabantsche Vaarwater - Oosterschelde (10.92)			
9.50 R		Haven Viane (onbevaarbaar)			
10.08		Engelsche Vaarwater - Oosterschelde (3.61)			
10.08		Keeten - Roompot (0.00)			
13.83 R		Uitwateringsgeul Duiveland			
Keeten - Haven Stavenisse (142a)					
0.00		KEETEN - HAVEN STAVENISSE			
0.00		Mastgat - Zeelandbrug - Engels Vaarwater-Brabands Vaarwater - Witte Tonnen Vlije (3.93)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.4/-2.1/NAP
0.00		Cemt-klasse			II
0.81		Doorvaartopening keersluis Stavenisse (dv opening 1) (okw)		9.0/-/-	
0.81		Keersluis Stavenisse			
1.40 R		Haven Stavenisse			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /		Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min.	wijdte hfd. / Kolkwijdte		
1.62		Uitwateringssluis Stavenisse				
Hollandsch Diep naar de Schelde-Rijnverbinding, Krammer en Grevelingenmeer (143)						
0.00		HOLLANDSCH DIEP NAAR DE SCHELDE-RIJNVERBINDING, KRAMMER EN GREVELINGENMEER				
0.00		Nieuwe Merwede en Hollandsch Diep (37.11)				
0.00		Vaarweg van het Hollandsch Diep via de Goereesesluis naar de Noordzee (0.00)				
0.00		Vaarwegdiepte				-6.6/-6.0/NAP
0.00		Vaarwegdiepte				-7.0/-6.2/MP
0.00		Cemt-klasse				VIb
0.48		Vaarwegdiepte				-5.9/-4.9/NAP
0.48		Vaarwegdiepte				-6.0/-6.0/MP
0.48		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Noord-Volkerak en Zuid-Vlije.				225.0/23.5/4.8
2.10		Middenkolk Volkeraksluizen	308.9/308.9/329.0/24.1/24.1			
2.10		Oostkolk Volkeraksluizen	331.5/331.5/331.5/24.1/24.1			
2.10		Westkolk Volkeraksluizen	327.0/327.0/350.0/24.0/24.0			
2.50		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Oostkolk brug over benedenhoofd Volkeraksluizen (dv opening 1) (bc)			24.1/12.9/-	
2.50		Doorvaartopening 2 (vast) Middenkolk brug over benedenhoofd Volkeraksluizen (dv opening 2) (vst)			24.1/14.6/-	
2.50		Doorvaartopening 3 (vast) Westkolk brug over benedenhoofd Volkeraksluizen (dv opening 3) (vst)			24.1/14.6/-	
3.83		Vaarwegdiepte				-13.0/-6.0/MP
4.24		Oost-Hellegat (0.00)				
6.75		Mark en Dintel (38.78)				
7.36		Jachtensluis-Volkeraksluizen en Hellegat (7.51)				
10.07	R	Galatheese Haven				
13.54		Noordergat (0.00)				
14.77		Roosendaalsche- en Steenbergsche Vliet (16.59)				
14.90		Schelde-Rijnverbinding (0.00)				
17.90		Noordergat (4.16)				
19.62	R	Vaarweg naar Oude Tonge (met jachthaven)				
20.17		Zuid Vlije, Jachtensluis Krammersluizen en Krammer-Sport (0.00)				
20.75		Zuid Vlije - Krammer (0.00)				
Jachtensluis-Volkeraksluizen en Hellegat (143a)						
0.00		JACHTENSLUIS-VOLKERAKSLUIZEN EN HELLEGAT				
0.00		Haringvliet, zuidelijke doorvaart Haringvlietbrug (0.00)				
0.00		Noord Hollandsch Diep (5.89)				
0.00		Vaarweg van het Hollandsch Diep via de Goereesesluis naar de Noordzee (1.28)				
0.00		Cemt-klasse				Va
0.87		Vaarwegdiepte				-11.0/-6.0/NAP
1.55		Vaarwegdiepte				-6.0/-6.0/MP
1.55		Vaarwegdiepte				-6.0/-6.0/NAP
1.55		Max. toegestane afmeting algemeen. Volkeraksluizen.				225.0/23.5/4.8
1.90	R	Verkoophaven scheepsmakelaar				

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of
					Diepte van / tot / ref.vlak
2.40		Sluiskolk jachtensluis Volkeraksluizen	135.0/135.0/135.0/16.0/16.0		
2.50		Doorvaartopening (vast) brug over jachtensluis Volkeraksluizen (dv opening 1) (vst)		16.0/18.7/-	
2.91		Vaarwegdiepte			-10.0/-5.6/MP
3.40		Oost-Hellegat (1.39)			
3.70	R	Hellegatsplaten (1)			
4.40	R	Hellegatsplaten (2)			
5.17	R	Toegang naar Ooltgensplaat (met jachthaven)			
7.51		Hollandsch Diep naar de Schelde-Rijnverbinding, Krammer en Grevelingenmeer (7.36)			

Zuid Vlije, Jachtensluis Krammersluizen en Krammer-Sport (143b)					
0.00		ZUID VLIJE, JACHTENSLUIS KRAMMERSLUIZEN EN KRAMMER-SPORT			
0.00		Hollandsch Diep naar de Schelde-Rijnverbinding, Krammer en Grevelingenmeer (20.17)			
0.00		Vaarwegdiepte			-12.0/-5.6/MP
0.00		Vaarwegdiepte			-4.8/-4.8/NAP
0.00		Vaarwegdiepte			-5.4/-3.0/MP
0.00		Vaarwegdiepte			-8.6/-4.8/NAP
0.00		Cemt-klasse			III
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Krammer tot aan de Voorhaven jachtensluis.			200.0/23.0/-
1.56		Zuid Vlije Krammer (0.00)			

Oost-Hellegat (143c)					
0.00		OOST-HELLEGAT			
0.00		Hollandsch Diep naar de Schelde-Rijnverbinding, Krammer en Grevelingenmeer (4.24)			
0.00		Vaarwegdiepte			-7.0/-6.0/MP
0.00		Cemt-klasse			0
0.86	R	Uitwateringsgeul spuisluis Volkerak			
1.39		Jachtensluis-Volkeraksluizen en Hellegat (3.40)			

Noordergat (143d)					
0.00		NOORDERGAT			
0.00		Hollandsch Diep naar de Schelde-Rijnverbinding, Krammer en Grevelingenmeer (13.54)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.41		Vaarwegdiepte			-7.0/-2.4/NAP
4.16		Hollandsch Diep naar de Schelde-Rijnverbinding, Krammer en Grevelingenmeer (17.90)			

Zuidelijke voorhaven Grevelingensluis - Zijpe (144)					
0.00		ZUIDELIJKE VOORHAVEN GREVELINGENSLUIS - ZIJPE			
0.00		Krammer - Mastgat (0.00)			
0.00		Krammer - Zijpe (1.18)			
0.00		Slaak (4.70)			
0.00		Cemt-klasse			IV
0.85		Reparatiehaven te Bruinisse (0.00)			
1.26		Vissershaven te Bruinisse (0.00)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
1.26		Zuidelijke voorhaven Grevelingensluis - Grevelingen (0.00)			
Zuidelijke voorhaven Grevelingensluis - Grevelingen (145)					
0.00		ZUIDELIJKE VOORHAVEN GREVELINGENSLUIS - GREVELINGEN			
0.00		Vissershaven te Bruinisse (0.00)			
0.00		Zuidelijke voorhaven Grevelingensluis - Zijpe (1.26)			
0.00		Cemt-klasse			IV
0.20		Doorvaartopening (beweegbaar) Den Ysere Ryve (dv opening 1) (rol)		16.0/4.3/-	
0.20		Sluiskolk Grevelingensluis	139.0/125.0/139.0/16.0/16.0		
0.40		Doorvaartopening (beweegbaar) brug in N59 Grvelingensluis (dv opening 1) (oph)		16.0/6.1/-	
0.40		Doorvaartopening (beweegbaar) fietsbrug over binnenhoofd Grvelingensluis (dv opening 1) (rol)		16.0/4.0/-	
0.52		Bruinisse, Binnen (0.00)			
0.52		Zuid-Grevelingen, Grevelingen, Geul van Bommenede, Rede Brouwershaven (0.00)			
Westelijke voorhaven Krammer Duwvaartsluizen - Krammer (146)					
0.00		WESTELIJKE VOORHAVEN KRAMMER DUWVAARTSLUIZEN - KRAMMER			
0.00		Zuid Vlije - Krammer (2.84)			
0.00		Cemt-klasse			VIb
0.97		Krammer - Zijpe (0.00)			
0.97		Westelijke voorhaven Krammer Jachtsluizen - Krammer (1.90)			
Zuid Vlije - Krammer (147)					
0.00		ZUID VLIJE - KRAMMER			
0.00		Hollandsch Diep naar de Schelde-Rijnverbinding, Krammer en Grevelingenmeer (20.75)			
0.00		Cemt-klasse			VIb
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Westelijke voorhaven Krammersluizen. Diepgang: Bij een waterstand hoger dan of gelijk aan NAP – 0,75 m of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP – 0,75 m.			200.0/23.5/4.8
1.50		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) brug in de N257 Krammersluizen (dv opening 1) (bc)		24.1/14.0/-	
1.50		Doorvaartopening 2 (vast) brug in de N257 Krammersluizen (dv opening 2) (vst)		24.0/14.9/-	
1.60		Noordkolk Krammersluizen	280.0/-/285.0/24.0/24.0		
1.60		Zuidkolk Krammersluizen	280.0/-/285.0/24.0/24.0		
2.84		Westelijke voorhaven Krammer Duwvaartsluizen - Krammer (0.00)			
Zuid Vlije Krammer (147a)					
0.00		ZUID VLIJE KRAMMER			
0.00		Zuid Vlije, Jachtensluis Krammersluizen en Krammer-Sport (1.56)			
0.00		Cemt-klasse			III
0.90		Doorvaartopening 1 (vast) brug in de N257 Krammerjachtensluis (dv opening 1) (vst)		9.0/18.5/-	
0.90		Doorvaartopening 2 (vast) brug in de N257 Krammerjachtensluis (dv opening 2) (vst)		9.0/18.5/-	

			Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk			
1.00		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) van Krammerjachtensluis, sluisdeur in buitenhfd (dv opening 1) (dr)		9.0/6.5/-	
1.00		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) van Krammerjachtensluis, sluisdeur in buitenhfd (dv opening 2) (dr)		9.0/6.7/-	
1.00		Noordkolk Krammerjachtensluis	75.0/-/80.0/9.0/9.0		
1.00		Zuidkolk Krammerjachtensluis	75.0/-/80.0/9.0/9.0		
1.65		Westelijke voorhaven Krammer Jachtsluizen - Krammer (0.00)			
Westelijke voorhaven Krammer Jachtsluizen - Krammer (148)					
0.00		WESTELIJKE VOORHAVEN KRAMMER JACHTSLUIZEN - KRAMMER			
0.00		Zuid Vrije Krammer (1.65)			
0.00		Cemt-klasse			III
0.10	R	Uitwateringsgeul Flakkeesespuisluis (2)			
0.20	R	Werkhaven Oostkop			
1.90		Krammer - Zijpe (0.00)			
1.90		Westelijke voorhaven Krammer Duwvaartsluizen - Krammer (0.97)			
Krammer - Zijpe (149)					
0.00		KRAMMER - ZIJPE			
0.00		Westelijke voorhaven Krammer Duwvaartsluizen - Krammer (0.97)			
0.00		Westelijke voorhaven Krammer Jachtsluizen - Krammer (1.90)			
0.00		Cemt-klasse			Vlb
0.30	L	Slaak			
1.18		Krammer - Mastgat (0.00)			
1.18		Slaak (4.70)			
1.18		Zuidelijke voorhaven Grevelingensluis - Zijpe (0.00)			
Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (150)					
0.00		MAAS, JULIANAKANAAL, BERGSCH MAAS EN AMER			
0.00		Toeleidingskanaal en sluizen van Ternaaien (0.00)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.5/-4.0/SP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: kvr 8,650 - invaart Julianakanaal.			137.5/14.0/3.0
0.03	R	Maas naar Eijsden			
0.04	R	Recreatieplas Waterrecreatiecentrum Eijsden (met JH)			
1.71	R	Pietersplas (met JH)			
2.30	R	WV Randwijck			
2.50	L	Maastrichtse MWC en Canoclub			
2.54	R	Uitwateringskanaal (verboden toegang)			
3.04	R	Papenwater (Zuid; recreatievaart achter Provinciehuis)			
3.20	L	Lighaven St Pieter en Watersportclub Treech '42			
3.31	R	Papenwater (Noord; recreatievaart achter Provinciehuis)			
3.50		Doorvaartopening (vast) Kennedybrug Maastricht (dv opening 1) (vst)		90.0/51.8/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
4.01	L	Jeker (alleen kano's en roeiboten)			
4.10		Doorvaartopening (vast) Hoge Brug Maastricht (fiets-/voetbrug) (dv opening 1) (vst)		149.5/54.5/-	
4.40		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Sint Servaasbrug (dv opening 1) (hef)		50.0/50.3/52.4	
4.40		Doorvaartopening 8 (vast) Sint Servaasbrug (dv opening 8) (vst)		8.0/50.2/-	
4.44		Doorvaartopening 2 (vast) Sint Servaasbrug (dv opening 2) (vst)		10.6/50.0/-	
4.44		Doorvaartopening 3 (vast) Sint Servaasbrug (dv opening 3) (vst)		10.5/50.6/-	
4.44		Doorvaartopening 4 (vast) Sint Servaasbrug (dv opening 4) (vst)		10.8/50.7/-	
4.44		Doorvaartopening 5 (vast) Sint Servaasbrug (dv opening 5) (vst)		10.8/50.7/-	
4.44		Doorvaartopening 6 (vast) Sint Servaasbrug (dv opening 6) (vst)		11.2/50.4/-	
4.44		Doorvaartopening 7 (vast) Sint Servaasbrug (dv opening 7) (vst)		10.8/50.4/-	
4.71		Doorvaartopening 1 (vast) Wilhelminabrug Maastricht (dv opening 1) (vst)		21.0/50.6/-	
4.71		Doorvaartopening 2 (vast) Wilhelminabrug Maastricht (dv opening 2) (vst)		45.5/48.1/-	
4.71		Doorvaartopening 3 (vast) Wilhelminabrug Maastricht (dv opening 3) (vst)		46.2/49.4/-	
4.71		Doorvaartopening 4 (vast) Wilhelminabrug Maastricht (dv opening 4) (vst)		50.0/51.6/-	
5.22		Oude Bassin (0.79)			
5.46		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) spoorbrug Maastricht over de Maas (dv opening 1) (hef)		32.4/54.4/55.8	
5.50		Doorvaartopening 2 (vast) spoorbrug Maastricht over de Maas (dv opening 2) (vst)		59.0/51.1/-	
5.50		Doorvaartopening 3 (vast) spoorbrug Maastricht over de Maas (dv opening 3) (vst)		25.0/51.0/-	
5.60		Doorvaartopening (vast) Noorderbrug Maastricht (dv opening 1) (vst)		110.0/49.9/-	
5.71		Gekan. Dieze, Zuid-Willemsvaart, Verbindingskanaal in het Bosscherveld (0.00)			
6.38	L	Maas; Borgharen naar Ohe en Laak (stuw, onbevaarbaar)			
6.54		Sluis Borgharen (0.00)			
6.54		Vaarwegdiepte			-5.0/-5.0/KP
6.54		Vaarwegdiepte			-9.5/-4.0/SP
7.20		Doorvaartopening (vast) brug Limmel (dv opening 1) (vst)		47.3/53.8/-	
7.30		Doorvaartopening Kering Limmel (dv opening 1) (okw)		47.1/-/9.1	
7.30		Waterkering Limmel			
9.09		Beatrixhaven te Maastricht (0.00)			
9.09		Vaarwegdiepte			-8.0/-5.0/KP
9.09		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Beatrixhaven - haven Stein. Schepen groter dan 110 meter: L: 137,5 B: 11,5 D: 3 Schepen of duwstellen langer dan 110m moeten zijn uitgerust met een actieve kopsturing.			110.0/12.0/3.0

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
9.40		Doorvaartopening (vast) brug Itteren (dv opening 1) (vst)		46.5/52.0/-	
11.10		Doorvaartopening (vast) brug Bunde (dv opening 1) (vst)		46.5/51.3/-	
13.40		Doorvaartopening (vast) brug Geulle (dv opening 1) (vst)		45.0/52.0/-	
16.80		Doorvaartopening (vast) brug Elsloo (dv opening 1) (vst)		46.5/51.7/-	
17.90		Doorvaartopening (vast) Scharbergbrug (in de A76) (dv opening 1) (vst)		48.0/51.2/-	
19.40		Doorvaartopening (vast) brug Stein (dv opening 1) (vst)		46.5/51.5/-	
19.71		Industriehaven Stein (0.00)			
19.71		Vaarwegdiepte			-4.0/-4.0/KP
19.71		Vaarwegdiepte			-5.0/-5.0/KP
19.71		Vaarwegdiepte			-5.0/-5.0/KP
19.71		Vaarwegdiepte			-8.0/-4.0/KP
19.71		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Nieuwe sluis Born. Traject; Oude sluis Born: LxBxD = 132,50 x 13,50 x 3,00m.			137.5/14.0/3.0
21.90		Doorvaartopening (vast) brug Urmond (dv opening 1) (vst)		46.5/51.9/-	
23.40		Doorvaartopening (vast) brug Berg (dv opening 1) (vst)		40.0/51.6/-	
25.30		Doorvaartopening (vast) brug Obbicht (dv opening 1) (vst)		46.5/51.5/-	
26.39		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		25.0	
27.30		Middenkolk sluis Born	220.0/-/225.0/16.0/15.6		
27.30		Oostkolk sluis Born	137.5/-/142.0/16.0/15.6		
27.30		Westkolk sluis Born	130.0/-/136.0/14.0/13.5		
27.40		Doorvaartopening 1 (vast) brug over benedenhoofd Born (dv opening 1) (vst)		14.0/39.6/-	
27.40		Doorvaartopening 2 (vast) brug over benedenhoofd Born (dv opening 2) (vst)		16.0/40.1/-	
27.40		Doorvaartopening 3 (vast) brug over benedenhoofd Born (dv opening 3) (vst)		16.0/40.1/-	
28.45		Berghaven Born (0.00)			
28.45		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Sluis Born – Venlo, km 110,50 Voor schepen groter dan 137,5 geldt: L: 193 B 13,5 D: 3 Sluis Linne. Of zoveel minder dan de waterstand in het benedentoeleidingskanaal lager is dan NAP +16,95 m. Sluis Roermond. Of zoveel minder dan de waterstand in het benedentoeleidingskanaal lager is dan NAP +14,20 m.			137.5/15.5/3.0
28.53		Trierveld Haven (0.00)			
29.21		Overlaadhaven Born (0.00)			
29.60		Franciscushaven (0.00)			
29.79		Doorvaartopening (vast) brug Illikhoven (dv opening 1) (vst)		55.0/40.3/-	
30.41		Gulyck-Gelderhaven (0.00)			
30.41		Vaarwegdiepte			-9.5/-4.1/SP
30.41		Vaarwegdiepte			-9.5/-9.5/KP
32.57		Doorvaartopening (vast) brug Roosteren (dv opening 1) (vst)		55.0/42.8/-	
34.37	L	Oude Maas			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Min. breedte hfd. / Kolk breedte	Wijdte / hoogte vast of gesl. / hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
36.03		Doorvaartopening (Vast) brug Echt (dv opening 1) (vst)		55.0/42.8/-	
38.46		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		24.8	
38.58		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		25.0	
40.40		Middenkolk sluis Maasbracht	137.5/-/137.5/15.6/15.6		
40.40		Oostkolk sluis Maasbracht	220.0/-/220.0/15.6/15.6		
40.40		Westkolk sluis Maasbracht	137.5/-/137.5/15.6/15.6		
40.50		Doorvaartopening 1 (vast) brug over benedenhoofd sluis Maasbracht (dv opening 1) (vst)		16.0/30.6/-	
40.50		Doorvaartopening 2 (vast) brug over benedenhoofd sluis Maasbracht (dv opening 2) (vst)		16.0/30.6/-	
40.50		Doorvaartopening 3 (vast) brug over benedenhoofd sluis Maasbracht (dv opening 3) (vst)		16.0/30.6/-	
41.94		Industriehaven Maasbracht (0.00)			
42.60		Doorvaartopening (vast) Maasbrug Zuid (dv opening 1) (vst)		90.0/29.9/-	
42.91	R	Molengreend (niet toegankelijk)			
43.17		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		21.8	
43.25		Kanaal Wessem-Nederweert (0.00)			
43.25		Maas van Wessem naar Ohe en Laak (11.23)			
43.25		Vaarwegdiepte			-4.1/-4.1/SP
43.69	R	Inwateringskanaal Clauscentrale			
44.03	R	Maas, afgesneden bocht bij Linne			
44.20	R	Loshaven Clauscentrale			
44.40		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		21.3	
44.51		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		23.3	
44.58		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		23.7	
44.66		Afgesneden Maas en havengebied te Roermond (0.00)			
44.66		Vaarwegdiepte			-5.1/-5.1/SP
45.30		Oostkolk sluis Heel	193.0/-/193.0/15.5/15.5		
45.30		Westkolk sluis Heel	137.5/-/137.5/15.5/15.5		
45.50		Doorvaartopening 1 (vast) brug over benedenhoofd sluis Heel (dv opening 1) (vst)		16.0/24.9/-	
45.50		Doorvaartopening 2 (vast) brug over benedenhoofd sluis Heel (dv opening 2) (vst)		16.0/24.9/-	
49.40		Doorvaartopening (vast) Hornerbrug (dv opening 1) (vst)		80.0/24.3/-	
52.00		Afgesneden Maas en havengebied te Roermond (9.32)			
52.09		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		27.4	
52.23		Kolenhaven, Maascentrale te Buggenum (0.00)			
52.53	L	Uitwateringskanaal Maascentrale			
52.57		Doorvaartopening 1 (vast) spoorbrug Buggenum (dv opening 1) (vst)		34.0/24.8/-	
52.57		Doorvaartopening 2 (vast) spoorbrug Buggenum (dv opening 2) (vst)		29.6/24.9/-	
53.08		Stuwkanaal Roermond (2.90)			
53.08		Vaarwegdiepte			-4.1/-4.1/SP
53.54	L	Uitwateringskanaal Maascentrale			
54.85	R	Asseltse Plassen (met JH's, ligpl. en loswal)			
56.08	R	Swalm (brug over invaart)			
56.67		Zandwinplas			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /		Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min.	Wijdte hfd. / Kolkwijdte		
56.90	L	WV Hanssum				
57.14	R	Afgesneden rivierarm Rijkkel (met jachthaven)				
58.14	L	Afwateringskanaal				
58.25	R	Ontgrinding Rijkelse Bemden				
60.24	L	Ontzanding Kessel-Eik				
61.01	L	Ontzanding Kessel-Eik				
61.25	R	Tas- of Huilbeek				
62.30	L	Passantenhaven Kessel				
63.85	L	Tasbeek				
64.48	L	Aansluiting natuurplas				
64.70	L	WSV Poseidon				
64.98	R	Schelkensbeek				
67.09		Stuwkanaal Belfeld (0.00)				
67.09		Vaarwegdiepte				-4.1/-4.1/SP
67.09		Max. toegestane afmeting algemeen. Voor schepen groter dan 13,5 geldt: L: 193 B: 13,5 D: 3,5 Diepgang: Maas tussen Grave (boven de sluis) en kmr 182 (brug A50) een maximale toegelaten diepgang van 3,20 m of zoveel meer dan de waterstand bij Grave-Beneden hoger is dan NAP + 5,20 m.				137.5/15.5/3.5
68.20		Middenkolk sluis Belfeld	138.0/-/142.0/16.0/16.0			
68.20		Oostkolk sluis Belfeld	232.0/-/241.0/14.0/16.0			
68.20		Westkolk sluis Belfeld	138.0/-/142.0/16.0/16.0			
69.01		Stuwkanaal Belfeld (1.93)				
69.03		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		28.2		
69.74	L	Boschbeek				
72.31	L	Springbeek				
73.10		Doorvaartopening (vast) Zuiderbrug Venlo (dv opening 1) (vst)		85.0/23.3/-		
74.34	L	Passantenhaven Blerick				
74.90		Doorvaartopening 1 (vast) Stadsbrug Venlo (dv opening 1) (vst)		56.5/21.4/-		
74.90		Doorvaartopening 2 (vast) Stadsbrug Venlo (dv opening 2) (vst)		56.6/21.4/-		
74.94		Doorvaartopening 1 (vast) spoorbrug Venlo (dv opening 1) (vst)		55.0/21.7/-		
74.94		Doorvaartopening 2 (vast) spoorbrug Venlo (dv opening 2) (vst)		55.0/21.8/-		
75.40	R	Passantenhaven Oude Haven Venlo				
76.20		Venlo, aansluiting				
77.98		Industriehaven te Venlo (0.00)				
78.19		Doorvaartopening (vast) Noorderbrug Venlo (dv opening 1) (vst)		116.0/21.9/-		
84.33	R	Zandwinning Haagbeek				
87.50	R	Passantenhaven Arcen				
89.20	L	Passantenhaven Broekhuizen				
91.60	R	Geldernsch-Nierskanaal (alleen kano's)				
98.70		Doorvaartopening (Vast) Koninginnebrug Well (dv opening 1) (vst)		95.0/21.1/-		
100.13		Haven van Wanssum (0.00)				
101.30		Well, aansluiting				
102.04	L	Kasteelhaventje 't Alvertje (brug over invaart)				
102.16		Watersportgebied Leukerheide (0.00)				
105.20		Bergen, aansluiting				
107.52	L	Molenbeek				
109.72	R	Heukelomsche Beek				

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
111.50	R	Eckeltsche Beek			
112.58		Stuwkanaal Sambeek (0.00)			
112.58		Vaarwegdiepte			-4.1/-4.1/SP
112.58		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Nieuwe sluis Sambeek. Oude sluis Sambeek: LxBxD = 137,50 x 13,50 x 3,00m* > 137,50 LxBxD = 193 x 13,50 x 3,00m* * Of zoveel minder als de waterstand in het benedentoeleidingskanaal lager is dan NAP+7,70m.			137.5/15.5/3.2
113.70		Middenkolk sluis Sambeek	142.0/-/142.0/16.0/16.0		
113.70		Oostkolk sluis Sambeek	260.0/-/238.5/16.0/16.0		
113.70		Westkolk sluis Sambeek	142.0/-/142.0/16.0/16.0		
114.25	L	Sambeeksche Uitwatering (brug over invaart)			
114.66		Stuwkanaal Sambeek (2.04)			
115.17	R	Afgesneden rivierarm Oude Maas			
116.80		Doorvaartopening (vast) Maasbrug Boxmeer (in de A77) (dv opening 1) (vst)		115.0/18.1/-	
117.26	L	Afgesneden rivierarm Boxmeersche Veld (haven Boxmeer)			
118.62	L	Afgesneden rivierarm Middelsteegsche Weiden (met JH Boxmeer)			
118.91		Rijksvluchthaven Paesplas (0.00)			
120.14		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		21.5	
120.20		Doorvaartopening 1 (Vast) Maasbrug – Moasbrögk (dv opening 1) (vst)		47.0/18.9/-	
120.20		Doorvaartopening 2 (Vast) Maasbrug – Moasbrögk (dv opening 2) (vst)		47.0/18.7/-	
122.77	R	Niers (onbevaarbaar)			
122.91	L	Oeffeltse Raam			
123.10		Boral Nedusa Baksteen Milsbeek (0.00)			
127.70	L	Passantenhaven Cuijk			
129.94		Mookerplas (0.00)			
130.10	R	Passantenhaven Mook			
130.70	L	Passantenhaven Katwijk			
130.80		Doorvaartopening (vast) De Maasover (fiets-/voetbrug) (dv opening 1) (vst)		62.0/19.0/-	
130.80		Doorvaartopening 1 (vast) spoorburg Mook (dv opening 1) (vst)		62.0/17.8/-	
130.80		Doorvaartopening 2 (vast) spoorbrug Mook (dv opening 2) (vst)		62.0/17.8/-	
131.33		Maas-Waalkanaal (0.00)			
132.40		Haven van Cuijk (0.00)			
133.00	R	WV Maas en Waal			
133.20		Doorvaartopening (Vast) brug in de A73 Heumen (dv opening 1) (vst)		143.0/16.0/-	
133.29		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		41.3	
135.65		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		32.5	
136.34	L	Ganzenorgel			
136.63	L	Tochtslot			
140.24		Vaarwegdiepte			-3.0/-3.0/SP
140.24		Stuwkanaal Grave (0.00)			
141.20		Doorvaartopening (vast) John S. Thompsonbrug over sluis Grave (dv opening 1) (vst)		16.0/14.6/-	
141.20		Sluiskolk sluis Grave	137.5/-/142.0/16.0/16.0		

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
141.81		Max. toegestane afmeting algemeen. Sluis Grave. Maas tussen Grave (boven de sluis) en km 182 (brug A50) een maximale toegelaten diepgang van 3,20 m of zoveel meer dan de waterstand bij Grave-Beneden hoger is dan NAP +5,20 m.			193.0/15.5/3.2
141.81		Stuwkanaal Grave (1.42)			
144.70	L	Keent, aansluiting			
145.02	R	Loonse Waard			
145.14	L	Afgesneden rivierarm Niftrik			
146.55		Haven Niftrik (0.00)			
146.55		Max. toegestane afmeting algemeen. Voor schepen groter dan 137,5 geldt: L: 193 B: 13,5 D: 4 Diepgang: Bij een waterstand van NAP of zoveel minder dan de buitenwaterstand in het benedentoeleidingskanaal lager is dan NAP of zoveel minder dan de waterstand in het boventoeleidingskanaal lager is dan NAP + 4,50 m Diepgang: Bij een waterstand van NAP of zoveel minder dan de buitenwaterstand in het benedentoeleidingskanaal lager is dan NAP of zoveel minder dan de waterstand in het boventoeleidingskanaal lager is dan NAP + 4,50 m			137.5/15.5/4.0
146.65	R	Loonse Waard			
147.45		Doorvaartopening (vast) brug in de A50 Ravenstein (dv opening 1) (vst)		134.0/14.0/-	
147.80	L	WSV Windkracht 13			
148.40		Doorvaartopening 1 (vast) spoorbrug Ravenstein (dv opening 1) (vst)		43.0/13.5/-	
148.40		Doorvaartopening 2 (vast) spoorbrug Ravenstein (dv opening 2) (vst)		60.0/13.9/-	
148.40		Doorvaartopening 3 (vast) spoorbrug Ravenstein (dv opening 3) (vst)		43.0/13.9/-	
149.14	R	Niftriksche Uitvliet			
151.30	R	WSV 't Haventje			
154.37	R	Gemaal Bloemers			
154.57	R	Gemaal Bloemers			
155.90	L	WSV De Vliet			
155.90	R	Aansluiting natuurplas			
157.91		Recreatiegebied De Gouden Ham (0.00)			
158.79		Burgemeester Delenkanaal en havens van Oss (0.00)			
159.80	R	Oijen, aansluiting			
160.30	R	Oijen, aansluiting (2)			
161.10	L	Vislust, Oijen			
162.98	R	Oude rivierarm te Alphen (met jachthaven)			
165.42		Stuwkanaal Lith (0.00)			
165.42		Vaarwegdiepte			-6.0/-4.0/NAP
165.52	L	Oude rivierarm te Lithoijen (zie bijzonderheid Algemeen)			
166.40		Noordkolk Prinses Maxima Sluizen	200.0/-/200.0/18.0/18.0		
166.40		Zuidkolk Prinses Maxima Sluizen	113.5/-/120.0/14.0/14.0		
167.09		Stuwkanaal Lith (1.55)			
167.70	L	Passantenhaven Lith			
169.58	R	Over de Maas			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
171.30	L	Recreatiecentrum Lithse Ham (met jachthaven)			
171.70	R	Watersportcentrum Heerewaarden			
173.18	R	Buitenpolder Heerewaarden			
173.20	R	Straalgrit de Klein			
174.78		Kanaal van Sint Andries (0.00)			
175.75	R	Maren, aansluiting gemaal			
177.23		Haven Zandmeren Maadriel (0.00)			
177.25	R	Zandmeren, Gat van Sientje (Zie: bijz. algemeen)			
178.87	L	Gemaal Gewande, Roode- en Hertogswetering			
180.60	L	Recreatiegebied De Koornwaard (met jachthaven)			
180.90		Maximakanaal (8.28)			
182.80		Doorvaartopening (vast) brug in de A2 Empel (dv opening 1) (vst)		117.0/10.8/-	
184.34	R	Ontzanding			
184.99		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Hedel (dv opening 1) (vst)		100.0/11.4/-	
185.32	L	Haven Crevecœur (verboden invaart, buiten gebruik)			
185.38		Doorvaartopening (vast) Prinses Irenebrigadebrug Hedel (dv opening 1) (vst)		115.0/11.7/-	
185.54		De Lieshaven te Hedel (0.00)			
185.78		Crevecœur, haven te (0.00)			
186.50		's-Hertogenbosch, aansluiting (4)			
186.52	L	Uitwateringskanaal Oude Dieze			
186.85		Gekan. Dieze, Zuid-Willemsvaart, Verbindingskanaal in het Bosscherveld (127.92)			
189.20	R	Ammerzoden			
190.43	L	Uitwateringsgeul Gemaal Groenendaal			
192.45		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang bij een waterstand van NAP of zoveel minder als de buitenwaterstand in het benedentoeleidingskanaal lager is dan NAP.			193.0/17.5/4.0
193.30	L	Veerhaven Herpt			
194.69		Stapelloophaven Heusden (0.00)			
195.30	L	Heusden, Stadshaven/JH de Wiel/ WSV Heusden			
195.89		Heusdens Kanaal en Afgedamde Maas (0.00)			
196.50		Doorvaartopening 1 (vast) Heusdensebrug (dv opening 1) (vst)		80.0/10.3/-	
196.50		Doorvaartopening 2 (vast) Heusdensebrug (dv opening 2) (vst)		70.0/10.3/-	
198.30	R	WSV Genderen			
200.40		Buitendijks te Waalwijk			
200.51	L	Uitw.kanaal Gemaal Gansoijen (invaart WSV Bergse Maas)			
201.69		Haven van Waalwijk (0.00)			
202.00	R	Veerhaven Drongelen			
202.10	R	Haventje van Drongelen			
204.63	R	Uitwateringskanaal Gemaal Hagoort			
205.20	R	Meeuwen, rijksloswal			
206.80	R	Veerhaven Sprang-Capelle/Dussen			
208.50	R	Haventje van Dussen			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
209.83	L	Gemaal Overdiepse Polder			
211.90	L	Raamsdonk, aansluiting			
212.20	R	Noorder Afwateringskanaal			
212.20	R	Peerenboom			
212.97		Oude Maasje (0.00)			
213.15		Rijkshaven Keizersveer (0.00)			
213.25		Doorvaartopening 1 (vast) brug in de A27 Keizersveer (dv opening 1) (vst)		75.0/9.9/-	
213.25		Doorvaartopening 2 (vast) brug in de A27 Keizersveer (dv opening 2) (vst)		80.0/10.1/-	
213.30		Doorvaartopening 3 (vast) brug in de A27 Keizersveer (dv opening 3) (vst)		75.0/10.1/-	
213.40	L	Raamsdonksveer, aansluiting			
214.40	L	Raamsdonksveer, aansluiting (2)			
215.00	L	Raamsdonksveer, aansluiting (3)			
216.56		Max. toegestane afmeting algemeen. Duwstellen in opvaart lange formatie (gedeelte voor de duwboot). Duwstellen in afvaart brede formatie (gedeelte voor de duwboot).			225.0/23.5/-
216.56		Donge en Noordergat (0.00)			
216.69	L	Voedingskanaal Amercentrale			
216.81		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		41.0	
217.18		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		35.0	
217.23		Vaarweg Spijkerboor-Werkendam (0.00)			
217.23		Cemt-klasse			VIC
217.42	L	Uitwateringskanaal Amercentrale (verboden invaart)			
217.88		Amertak en Wilhelminakanaal (0.00)			
218.53		Nieuwe Jachthaven Drimmelen (0.00)			
219.06		Oude Haven van Drimmelen (0.00)			
221.01		Noordergat van de Plomp (0.00)			
222.03		Gat van de Kerksloot (0.00)			
223.51	R	Gat van den Binnennieuwensteek			
224.69	L	Gat van den Ham en het Vloedspui (uitwateringskanaal)			
227.25		Haven van Lage Zwaluwe (0.00)			
227.25		Vaarweg Nieuwe Merwede-Amer door de Spieringsluis (9.80)			
228.84	L	Gemaal Schuddebeurs			
229.75		Nieuwe Merwede en Hollandsch Diep (21.02)			
Noordergat van de Plomp (150a)					
0.00		NOORDERGAT VAN DE PLOMP			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (221.01)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.5/-2.1/NAP
0.00		Cemt-klasse			0
0.54	R	Z. invaart Omloop door de onderplaat			
0.82	R	Stroomgat en Zuidergat van de plomp			
1.27	R	1e Toegang naar Toontjesplaat			
1.34	R	2e Toegang naar Toontjesplaat			
1.76	R	3e Toegang naar Toontjesplaat			

		Schutlengte -eb / -vloed /		Cemt-klasse of Max. toeg. afm.	
		Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		lengte/breedte/diepte/ hoogte of	
Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Diepte van / tot / ref.vlak
Toeleidingskanaal en sluizen van Ternaaien (150b)					
0.00		TOELEIDINGSKANAAL EN SLUIZEN VAN TERNAAIEN			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (0.00)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.3/-4.3/KP
0.00		Vaarwegdiepte			-4.3/-4.3/SP
0.00		Cemt-klasse			Va
1.70		Grote kolk Ternaaien (Lanaye (B)), sluis	136.0/-/136.0/16.0/16.0		
1.70		Kleine middenkolk sluis Ternaaien	55.0/-/55.0/7.5/7.5		
1.70		Kleine westkolk sluis Ternaaien	55.0/-/55.0/7.5/7.5		
2.13		Albertkanaal (0.00)			
Maas van Wessem naar Ohe en Laak (150c)					
0.00		MAAS VAN WESSEM NAAR OHE EN LAAK			
0.00		Maas van Ohe en Laak naar Borgharen (41.15)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.0/-3.0/SP
0.00		Cemt-klasse			III
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: kmr 64,5 - kmr 67,9.			110.0/12.0/2.8
0.60		Doorvaartopening 1 (vast) Maasbrug Noord (dv opening 1) (vst)		95.0/28.5/-	
2.27	R	Recreatiegebied Koeweide en De Grote Hegge (met JH Thorn)			
2.45		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		24.7	
2.49	L	Scheepswerf Maasbracht Staalbouw b.v			
2.75	L	Edelzand-Brekerij bv			
4.50	L	Recreatiegebied Brandt- en Eiland Plas (met WV Stevensweert)			
4.60	R	Recreatiegebied Plas van Kessenich			
5.64		Jachthaven Stevensweert (0.00)			
5.65		Max. toegestane afmeting algemeen.			110.0/12.0/2.8
5.90	R	Recreatiegebied Spaanjerdpas (met JH Spaanjerdpas)			
6.30	L	Passantenhaven Stevensweert			
8.35		Verlengde Oude Maas (0.00)			
10.09		Prins Maurits haven (0.00)			
10.90	R	Recreatiegebied Plas Heerenlaak (met JH de Maasnimf)			
11.20	L	Recreatiegebied Laakerweerd Plas (met JH's)			
11.23		Kanaal Wessem-Nederweert (0.00)			
11.23		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (43.25)			
Verlengde Oude Maas (150c1)					
0.00		VERLENGDE OUDE MAAS			
0.00		Maas van Wessem naar Ohe en Laak (8.35)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.0/-4.0/SP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.74	L	Van der Laan Yachting			
0.93	L	Maasbrachter Watersportvereniging			
2.40		Doorvaartopening (vast) Eilandbrug Stevensweert (dv opening 1) (vst)		15.0/28.4/-	
2.66		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		23.2	

		Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Min. breedte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk		
Gat van de Kerksloot (150d)				
0.00		GAT VAN DE KERKSLOOT		
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (222.03)		
0.00		Vaarwegdiepte		-5.0/-2.0/NAP
0.00		Cemt-klasse		0
0.56	L	Werkhaven Spaarbekken Honderd en Dertig		
0.68	R	Werkhaven Kerksloot		
1.22	R	Keesjes Killeke		
1.24	L	Gat van de Vloeien		
Recreatiegebied De Gouden Ham (150e)				
0.00		RECREATIEGEBIED DE GOUDEN HAM		
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (157.91)		
0.00		Cemt-klasse		0
Haven van Cuijk (150f)				
0.00		HAVEN VAN CUIJK		
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (132.40)		
0.00		Vaarwegdiepte		-3.7/-3.7/SP
0.00		Cemt-klasse		Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Bij 'normale' waterstand.		100.0/12.4/3.0
0.20		Doorvaartopening keersluis Katwijk (dv opening 1) (hef)	14.0/-7.5	
0.20		Keersluis Katwijk		
0.42		Kraaijenbergse Plassen (0.00)		
0.83		Cuijk, haven te (0.00)		
1.30		Doorvaartopening (vast) Georgia Pacific (dv opening 1) (vst)	73.0/17.8/-	
Kraaijenbergse Plassen (150f1)				
0.00		KRAAIJENBERGSE PLASSEN		
0.00		Haven van Cuijk (0.43)		
0.00		Vaarwegdiepte		-30.0/-3.5/SP
0.00		Cemt-klasse		Va
0.40		Doorvaartopening (Vast) keersluisbrug Heumen (dv opening 1) (vst)	24.0/15.3/-	
0.56	L	Zuidelijke deel Kraaijenbergse plassen		
0.80		Doorvaartopening (vast) brug in de A73 Cuijk (dv opening 1) (vst)	20.0/16.2/-	
0.90		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)	9.6	
1.50	L	Camping 't Loo Cuijk		
1.60		Doorvaartopening (vast) Hardwegbrug (dv opening 1) (vst)	36.0/15.2/-	
1.70	L	Passantenhaven 2 Cuijk		
2.76	R	Ontzanding Westzijde		
Burgemeester Delenkanaal en havens van Oss (150g)				
0.00		BURGEMEESTER DELENKANAAL EN HAVENS VAN OSS		
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (158.79)		
0.00		Vaarwegdiepte		-4.9/-4.9/SP
0.00		Cemt-klasse		Va

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepalingen max. toegestane afmetingen			-/12.0/-
1.50		Sluiskolk sluis Macharen	90.0/-/91.5/13.5/13.5		
1.81		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Macharen (dv opening 1) (oph)		14.0/5.2/-	
3.15		Uitwateringsgeul Hertogswetering			
3.20		Haven Noord of Burgemeester van Veldhuizenhaven (0.00)			
Haven van Waalwijk (150h)					
0.00		HAVEN VAN WAALWIJK			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (201.69)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.5/-3.0/KP
0.00		Vaarwegdiepte			-3.5/-3.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			III
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Bij afwijkende waterstanden, D evenredig aanpassen			86.0/8.5/2.7
0.45	L	WSV Waalwijk			
0.53		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over buitenhoofd Waalwijk (dv opening 1) (oph)		9.0/4.5/-	
0.59		Zuiderkanaal			
0.59		Zuiderkanaal (dv opening 1) (okw)		9.0/-/-	
0.60		Sluiskolk sluis Waalwijk	82.0/-/90.0/8.6/8.6		
0.72		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		29.2	
Oude Maasje (150i)					
0.00		OUDE MAASJE			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (212.97)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.7/-2.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Bergsche Maas - haven Waspik.			95.0/11.5/2.5
0.97	R	Zuiderafwateringskanaal gemaal Keizersveer			
1.30		Doorvaartopening keersluis Schipdiep (Oude Maasje) (dv opening 1) (okw)		14.0/-/-	
1.30		Keersluis Schipdiep (Oude Maasje)			
3.79		Kerkvaart naar Waspik of Kerkvaartschehaven (0.00)			
3.79		Cemt-klasse			0
3.79		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: haven Waspik - haven Sprang Capelle.			60.0/6.6/2.5
4.08		Doorvaartopening (vast) Abraham Kampbrug (dv opening 1) (vst)		39.0/5.6/-	
4.33	L	Dussensche Gantel			
5.70	R	Sprang-Capelle			
6.01		Haven van Sprang-Capelle of Capelse Haven (0.00)			
6.01		Vaarwegdiepte			-2.5/-1.4/NAP
6.01		Cemt-klasse			0
6.20	R	Sprang-Capelle, aansluiting			
6.67		Doorvaartopening (vast) brug Oude Maasje (dv opening 1) (vst)		38.8/6.4/-	
9.70	L	Waalwijk			
11.51		Doorvaartopening (vast) Sluiswegbrug (dv opening 1) (vst)		7.0/2.9/-	

		Schutlengte -eb / -vloed /		Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
		Kolk lengte Min. wijdte hfd. /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	lengte/breedte/diepte/ hoogte of
Afst.	Br.	Kolkwijdte	hoogte open	Diepte van / tot / ref.vlak
Kerkvaart naar Waspik of Kerkvaartschehaven (150i1)				
0.00		KERKVAART NAAR WASPIK OF KERKVAARTSCHEHAVEN		
0.00		Oude Maasje (3.79)		
0.00		Vaarwegdiepte -2.3/-2.0/NAP		
0.00		Cemt-klasse 0		
0.17		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)	30.2	
1.39		Waspik, Watersportbedrijf Scharloo		
Haven van Sprang-Capelle of Capelse Haven (150i2)				
0.00		HAVEN VAN SPRANG-CAPELLE OF CAPELSE HAVEN		
0.00		Oude Maasje (6.01)		
0.00		Vaarwegdiepte -2.0/-2.0/NAP		
0.00		Cemt-klasse II		
0.74		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)	30.2	
1.85		Doorvaartopening (vast) brug in de A59 Sprang-Capelle (dv opening 1) (vst)	8.0/5.2/-	
1.96	L	Stichting Recreatiecentrum Aquapelle		
Sluis Borgharen (150j)				
0.00		SLUIS BORGHAREN		
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (6.54)		
0.00		Stuw Borgharen		
0.00		Cemt-klasse Va		
6.55	L	Maas; Borgharen naar Ohe en Laak (Zie: bijz. algemeen)		
Haven van Lage Zwaluwe (150k)				
0.00		HAVEN VAN LAGE ZWALUWE		
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (227.25)		
0.00		Vaarweg Nieuwe Merwede-Amer door de Spieringsluis (9.80)		
0.00		Cemt-klasse IV		
0.19		Vaarwegdiepte -3.2/-3.2/NAP		
0.19		Max. toegestane afmeting algemeen. 90.0/-/-		
0.29		Vaarwegdiepte -1.8/-1.8/NAP		
0.29		Cemt-klasse I		
0.52	R	Watersportservice Crezee bv.		
0.57		Doorvaartopening (Vast) brug Lage Zwaluwe (dv opening 1) (vst)	6.2/5.0/-	
0.57		Doorvaartopening (vast) Lage Zwaluwe (dv opening 1) (vst)	6.2/-/-	
0.57		Lage Zwaluwe		
0.61	R	WSV Noorderklip		
0.88	L	Crezee		
1.11	L	't Zwaluwnest		
1.20	R	Verkoophaven Amer Marine		
Stuwkanaal Belfeld (150n)				
0.00		STUWKANAAL BELFELD		
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (67.09)		
0.00		Vaarwegdiepte -4.1/-4.1/SP		
0.00		Cemt-klasse Va		

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Voor schepen groter dan 13,5 geldt: L: 193 B: 13,5 D: 3,5			137.5/15.5/3.5
0.90		Doorvaartopening (vast) stuw Belfeld (dv opening 1) (vst)		63.0/-/-	
0.90		Stuw Belfeld			
1.80	R	Aalsbeek			
1.93		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (69.01)			
Mookerplas (150o)					
0.00		MOOKERPLAS			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (129.94)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.5/-2.0/SP
0.00		Cemt-klasse			0
0.09		Vaarwegdiepte			-10.0/-3.5/SP
0.70		Doorvaartopening (vast) brug in de Cuykse Steeg Mook (dv opening 1) (vst)		11.0/6.0/-	
0.70		Doorvaartopening keersluis Mook (dv opening 1) (okw)		11.0/-/-	
0.70		Keersluis Mook			
3.25		Doorvaartopening (Vast) brug in de Witteweg Middelaar (dv opening 1) (vst)		14.0/7.8/-	
3.36	R	Stichting Waterrecreatie De Driesen			
3.38	L	Eldorado			
Industriehaven te Venlo (150p)					
0.00		INDUSTRIEHAVEN TE VENLO			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (77.98)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.6/-3.1/SP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.10	R	WSV De Maas			
Haven van Wanssum (150q)					
0.00		HAVEN VAN WANSSUM			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (100.13)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.2/-3.2/SP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.34		Industriehaven te Wanssum (0.93)			
Stuwkanaal Sambeek (150r)					
0.00		STUWKANAAL SAMBEEK			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (112.58)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.1/-4.1/SP
0.00		Cemt-klasse			Va
1.00		Stuw Sambeek			
2.04		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (114.66)			
Stuwkanaal Grave (150s)					
0.00		STUWKANAAL GRAVE			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (140.24)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.0/-3.0/SP
0.00		Cemt-klasse			Va

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Sluis Grave. Maas tussen Grave (boven de sluis) en km 182 (brug A50) een maximale toegelaten diepgang van 3,20 m of zoveel meer dan de waterstand bij Grave-Beneden hoger is dan NAP +5,20 m.			193.0/15.5/3.2
0.20		Nieuwe Haven te Grave (0.00)			
0.90		Doorvaartopening 1 (vast) John S. Thompsonbrug (brugdeel over stuw Grave) (dv opening 1) (vst)		49.7/14.8/-	
0.90		Doorvaartopening 1 Stuw Grave (dv opening 1) (okw)		49.7/-/7.4	
0.90		Doorvaartopening 2 (vast) John S. Thompsonbrug (brugdeel over stuw Grave) (dv opening 2) (vst)		60.7/14.7/-	
0.90		Doorvaartopening 2 Stuw Grave (dv opening 2) (okw)		60.7/-/7.2	
0.90		Stuw Grave			
1.30 L		Nieuwe Raammond/De Raam (afwateringskanaal)			
1.42		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (141.81)			

Stuwkanaal Lith (150t)					
0.00		STUWKANAAL LITH			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (165.42)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.0/-3.0/NAP
0.00		Vaarwegdiepte			-3.0/-3.0/SP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.73 R		Toeleidingskanaal Waterkrachtcentrale			
0.90		Doorvaartopening 1 (vast) voetbrug over stuw Lith (dv opening 1) (vst)		38.0/13.5/-	
0.90		Doorvaartopening 1 in Stuw Lith (dv opening 1) (okw)		38.0/-/8.4	
0.90		Doorvaartopening 2 (vast) voetbrug over stuw Lith (dv opening 2) (vst)		38.0/13.6/-	
0.90		Doorvaartopening 2 in Stuw Lith (dv opening 2) (okw)		38.0/-/8.4	
0.90		Doorvaartopening 3 (vast) voetbrug over stuw Lith (dv opening 3) (vst)		38.0/13.5/-	
0.90		Doorvaartopening 3 in Stuw Lith (dv opening 3) (okw)		38.0/-/8.4	
0.90		Stuw Lith			
1.09 R		Uitwateringskanaal Waterkrachtcentrale			
1.55		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (167.09)			

Watersportgebied Leukerheide (150u)					
0.00		WATERSPORTGEBIED LEUKERHEIDE			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (102.16)			
0.00		Vaarwegdiepte			-12.0/-3.8/SP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.95		Doorvaartopening (vast) brug in de Kampweg 't Leuken (dv opening 1) (vst)		13.8/19.5/-	
1.19 L		Recreatiecentrum Leukermeer			
1.27 R		Jachthaven 't Leuken			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
2.40		Doorvaartopening (Vast) brug in de N271 Bosscherheide (dv opening 1) (vst)		17.0/19.6/-	
2.89	R	Reijnderslooi en Reindersmeer (sluis, geen doorvaart)			
Trierveld Haven (150w)					
0.00		TRIERVELD HAVEN			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (28.53)			
0.00		Cemt-klasse			Va
Haven Niftrik (150x)					
0.00		HAVEN NIFTRIK			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (146.55)			
0.00		Cemt-klasse			0
Haven Zandmeren Maadriel (150y)					
0.00		HAVEN ZANDMEREN MAADRIEL			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (177.23)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.20	R	Haven Kerkdriel			
Maas van Ohe en Laak naar Borgharen (150z)					
0.00		MAAS VAN OHE EN LAAK NAAR BORGHAREN			
0.00		Cemt-klasse			0
41.15		Maas van Wessem naar Ohe en Laak (0.00)			
Maximakanaal (151)					
0.00		MAXIMAKANAAL			
0.00		Gekan. Dieze, Zuid-Willemsvaart, Verbindingskanaal in het Bosscherveld (116.71)			
0.00	L	's-Hertogenbosch, aansluiting			
0.00	R	's-Hertogenbosch, aansluiting (3)			
0.00		Cemt-klasse			IV
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Lengte <= 105m: LxBxD(m) 105 x 9,60 x 3,00. Lengte > 105m: LxBxD(m) 110 x 7,25 x 3,00. Ontheffingsplicht bij lengte > 105m: LxBxD(m) 107 x 9,60 x 3,00			105.0/9.6/3.0
0.10		Doorvaartopening (vast) Nijvelaar (dv opening 1) (vst)		68.0/12.9/-	
0.50		Doorvaartopening (vast) Drieborcht brug (dv opening 1) (vst)		43.5/12.2/-	
1.25	R	Aa			
1.27	L	Aa			
1.30	L	's-Hertogenbosch, aansluiting (2)			
1.30	R	's-Hertogenbosch			
2.30		sluiskolk sluis Hintham	-/-/115.5/-/12.6		
2.40		Doorvaartopening (vast) Varkenshoek (dv opening 1) (vst)		23.0/9.3/-	
2.90		Doorvaartopening (vast) Heerenbeek (dv opening 1) (vst)		42.0/9.7/-	
3.60		Doorvaartopening (vast) Lang Hei (dv opening 1) (vst)		41.0/9.3/-	
3.60		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Rosmalen (dv opening 1) (vst)		40.8/9.3/-	

			Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Min. breedte hfd. / Kolk breedte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk			
4.80		Doorvaartopening (vast) Zomerdijk (dv opening 1) (vst)		41.5/9.4/-	
5.70		Doorvaartopening (vast) Lunerkooi (dv opening 1) (vst)		42.0/9.4/-	
7.10		Doorvaartopening (vast) Schuilegat (dv opening 1) (vst)		13.0/9.5/-	
7.18	L	Aansluiting spuigemaal			
7.20		sluiskolk sluis Empel	-/-115.5/-/12.6		
7.21	L	Aansluiting spuigemaal			
7.29	R	Afwatering natuurgebied			
8.28		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (180.90)			
Franciscushaven (151a)					
0.00		FRANCISCUSHAVEN			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (29.60)			
0.00		Cemt-klasse			Va
Gulyck-Gelderhaven (151a1)					
0.00		GULYCK-GELDERHAVEN			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (30.41)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.29		Gulyck-Gelderhaven Zuid (0.00)			
Industriehaven Maasbracht (151b)					
0.00		INDUSTRIEHAVEN MAASBRACHT			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (41.94)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.8/-4.8/SP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.11		3e Insteekhaven te Maasbracht (0.00)			
0.17		1e Insteekhaven te Maasbracht (0.00)			
0.34	R	Linssen Yachts			
Afgesneden Maas en havengebied te Roermond (152a)					
0.00		AFGESNEDEN MAAS EN HAVENGEBIED TE ROERMOND			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (44.66)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.1/-3.1/SP
0.00		Vaarwegdiepte			-5.0/-5.0/SP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: sluis Linne. Diepgang of zoveel minder als de waterstand in het benedentoeleidingskanaal lager is dan NAP+16,95m.			193.0/13.5/3.0
0.51	R	Toeleidingskanaal naar overlaat			
1.10		Sluiskolk sluis Linne	267.8/-/265.2/14.0/16.0		
1.20		Doorvaartopening (vast) brug over benedenhoofd sluis Linne (dv opening 1) (vst)		14.0/27.0/-	
1.70		Maas, afgesneden rivierbocht bij Linne (0.00)			
2.86	R	Ooldergreend (verboden invaart)			
4.42		Zuidplas (0.00)			
4.90	R	De Rosslag en WV Hertha			
5.44	R	Krekelberg Nautic			
5.49	R	Hambeek (brug over invaart (Roodebrug))			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
6.00	R	Steelhaven, La Bonne Aventure en WV Nautilus			
6.73	R	Roer			
6.76		Roer (0.67)			
6.80		Doorvaartopening (vast) Louis Raemaekersbrug (dv opening 1) (vst)		75.0/25.3/-	
6.89		Doncker Nack (0.00)			
7.17		Prins Willem-Alexanderhaven te Roermond (0.00)			
7.41		Vaarwegdiepte			-5.1/-5.1/SP
7.41		Stuwkanaal Roermond (0.00)			
8.40		Sluiskolk sluis Roermond	266.5/-/260.0/14.0/16.0		
9.11	L	Toeleidingskanaal naar overlaat			
9.32		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (52.00)			
Maas, afgesneden rivierbocht bij Linne (152a1)					
0.00		MAAS, AFGESNEDEN RIVIERBOCHT BIJ LINNE			
0.00		Afgesneden Maas en havengebied te Roermond (1.70)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.0/-3.0/SP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.27	L	Isabellagriend en Oolerplas			
2.15	R	Gerelingsplas			
Prins Willem-Alexanderhaven te Roermond (152a2)					
0.00		PRINS WILLEM-ALEXANDERHAVEN TE ROERMOND			
0.00		Afgesneden Maas en havengebied te Roermond (7.17)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.6/-3.6/SP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.11		Maashaven Roermond			
0.82		Lisbonnehaven (0.00)			
Stuwkanaal Roermond (152a3)					
0.00		STUWKANAAL ROERMOND			
0.00		Afgesneden Maas en havengebied te Roermond (7.41)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.0/-5.0/SP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.40	R	Overlaat			
0.80		Doorvaartopening in Stuw Roermond (dv opening 1) (vst)		68.0/-/-	
0.80		Stuw Roermond			
0.82		Vaarwegdiepte			-5.1/-5.1/SP
2.01		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		27.5	
2.36		Doorvaartopening 1 (vast) spoorbrug Leeuwen (dv opening 1) (vst)		40.0/24.9/-	
2.36		Doorvaartopening 2 (vast) spoorbrug Leeuwen (dv opening 2) (vst)		40.0/24.9/-	
2.90		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (53.08)			
7.41		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: sluis Roermond. Diepgang of zoveel minder als de waterstand in het benedentoeleidingskanaal lager is dan NAP+14,20m.			193.0/13.5/3.0

		Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk		
Zuidplas (152a4)				
0.00		ZUIDPLAS		
0.00		Afgesneden Maas en havengebied te Roermond (4.42)		
0.00		Vaarwegdiepte		-20.0/-3.0/SP
0.00		Cemt-klasse		0
0.48		Zuidplas (0.00)		
3.01	R	Noorderplas (verboden invaart)		
4.10	L	Marina Oolderhuske		
Doncker Nack (152a5)				
0.00		DONCKER NACK		
0.00		Afgesneden Maas en havengebied te Roermond (6.89)		
0.00		Vaarwegdiepte		-5.0/-3.0/SP
0.00		Cemt-klasse		0
0.70		Doorvaartopening (Vast) Douvesbeemd brug (dv opening 1) (vst)	10.0/6.0/-	
1.16	L	Camping J.H. Hermans		
Roer (152a6)				
0.00		ROER		
0.00		Cemt-klasse		0
0.67		Afgesneden Maas en havengebied te Roermond (6.76)		
Zuidplas (152a7)				
0.00		ZUIDPLAS		
0.00		Zuidplas (0.48)		
0.00		Cemt-klasse		0
0.65	L	Hatenboer Roermond		
1.57	R	Nieuwe Nack		
1.76	L	Waterscouting Beatrix		
2.05	L	Hermus Watersport		
2.29	R	Diensthaven Limburgs Landschap		
2.40		Doorvaartopening (vast) brug in de weg Hatendoer (dv opening 1) (vst)	20.0/8.0/-	
2.60	R	Waterrecreatie Hatendoer		
Yndyk (153)				
0.00		YNDYK		
0.00		Jan Broerskanaal (1.82)		
0.00		Koudumer Far (2.52)		
0.00		Cemt-klasse		II
2.70		Doorvaartopening (vast) Spoorbrug bij Hindeloopen (dv opening 1) (vst)	15.6/3.0/-	
3.50		Doorvaartopening (vast) brug in rondweg Suderseeewei (dv opening 1) (vst)	6.0/2.6/-	
4.00		Doorvaartopening (vast) Indijkbrug (dv opening 1) (vst)	4.5/2.5/-	
Jan Broerskanaal (153a)				
0.00		JAN BROERSKANAAL		
0.00		Morra (0.74)		
0.00		Cemt-klasse		0
1.80		Doorvaartopening (vast) Kruisslootbrug (dv opening 1) (vst)	8.2/3.0/-	
1.82		Koudumer Far (2.52)		
1.82		Yndyk (0.00)		

		Schutlengte -eb / -vloed /		Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
		Kolk lengte Min. wijdte hfd. /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	lengte/breedte/diepte/ hoogte of
Afst.	Br.	Kolkwijdte	hoogte open	Diepte van / tot / ref.vlak
Morra (153b)				
0.00	MORRA			
0.00	Johan Frisokanaal (7.28)			
0.00	Vaarweg naar Hemelum (0.00)			
0.00	Cemt-klasse			0
0.74	Jan Broerskanaal (0.00)			
Koudumer Far (153c)				
0.00	KOUDUMER FAR			
0.00	Doorvaartopening (vast) brug in de N359 Koudumerzijl (dv opening 1) (vst)		6.8/3.0/-	
0.00	Nije Feart en Easterfeart (0.00)			
0.00	Vaarweg van de Fluessen naar Koudum (3.54)			
0.00	Cemt-klasse			0
1.50	Doorvaartopening (vast) brug in Kramerswei (dv opening 1) (vst)		7.0/3.0/-	
2.52	Jan Broerskanaal (1.82)			
2.52	Yndyk (0.00)			
2.87	Doorvaartopening (vast) brug in de Stationswei (dv opening 1) (vst)		5.2/2.1/-	
4.10	Doorvaartopening (vast) spoorbrug Koudum-Molkwerum (dv opening 1) (vst)		14.9/2.1/-	
Broeresleat of Fjouwerhuster Feart (154)				
0.00	BROERESLEAT OF FJOUWERHUSTER FEART			
0.00	Vaarweg van het Oudhof naar het Tjeukemeer (12.55)			
0.00	Cemt-klasse			0
3.80	Doorvaartopening 1 (vast) Ruijtschildtbrug (dv opening 1) (vst)		7.2/2.8/-	
3.80	Doorvaartopening 2 (vast) Ruijtschildtbrug (dv opening 2) (vst)		12.0/2.9/-	
3.80	Doorvaartopening 3 (vast) Ruijtschildtbrug (dv opening 3) (vst)		7.2/2.8/-	
6.60	Doorvaartopening 1 (vast) fietsbrug Tjongerpad (dv opening 1) (vst)		10.0/2.8/-	
6.60	Doorvaartopening 2 (vast) fietsbrug Tjongerpad (dv opening 2) (vst)		10.0/2.8/-	
6.84	Kuinder of Tjonger (3.13)			
Krammer - Mastgat (160)				
0.00	KRAMMER - MASTGAT			
0.00	Krammer - Zijpe (1.18)			
0.00	Slaak (4.70)			
0.00	Zuidelijke voorhaven Grevelingensluis - Zijpe (0.00)			
0.00	Cemt-klasse			Vlb
0.96	Vluchthaven Zijpe-Zijpe (0.00)			
1.60 R	Rijkstramhaven			
2.00 L	Anna Jacobapolder			
3.25	Zijpe - Keeten (0.00)			
Slaak (160a)				
0.00	SLAAK			
0.00	Cemt-klasse			II
4.70	Krammer - Mastgat (0.00)			
4.70	Krammer - Zijpe (1.18)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
4.70		Zuidelijke voorhaven Grevelingensluis - Zijpe (0.00)			
Zijpe - Keeten (161)					
0.00		ZIJPE - KEETEN			
0.00		Krammer - Mastgat (3.25)			
0.00		Cemt-klasse			Vlb
1.37		St. Philipsland - Mastgat (0.00)			
3.10		Mastgat - Zeelandbrug - Engels Vaarwater-Brabands Vaarwater - Witte Tonnen Vlije (0.00)			
Diepwaterroute van Noord Hinder via Botney Gronden naar Duitsland (172)					
0.00		DIEPWATERROUTE VAN NOORD HINDER VIA BOTNEY GRONDEN NAAR DUITSLAND			
0.00		Scheepsvaartroute van Noord Hinder naar Friesland VSS (5.17)			
0.00		Scheepsvaartroute naar Rotterdam (0.00)			
2.44		Diepwaterroute van Rotterdam (91.58)			
7.77		Windfarm Borssele Pass naar Engeland (17.92)			
16.06		Scheepsvaartroute van Friesland VSS naar Noord Hinder (291.06)			
22.01		Diepwaterroute van Noord Hinder via Botney Gronden naar Duitsland (0.00)			
Lodijksche Gat - Oosterschelde - Tholensche Gat (180a)					
0.00		LODIJKSCHE GAT - OOSTERSCHELDE - THOLENSCHE GAT			
0.00		Bergsediepsluis - Oosterschelde (3.15)			
0.00		Tholensche Gat - Oosterschelde (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			0
2.31		Lodijksche Gat - Marollegat (0.00)			
2.31		Lodijksche Gat - Westgat (0.00)			
Lodijksche Gat - Marollegat (180a1)					
0.00		LODIJKSCHE GAT - MAROLLEGAT			
0.00		Lodijksche Gat - Oosterschelde - Tholensche Gat (2.31)			
0.00		Lodijksche Gat - Westgat (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			0
Lodijksche Gat - Westgat (180a2)					
0.00		LODIJKSCHE GAT - WESTGAT			
0.00		Lodijksche Gat - Marollegat (0.00)			
0.00		Lodijksche Gat - Oosterschelde - Tholensche Gat (2.31)			
0.00		Cemt-klasse			0
3.90		Pietermanskreek - Oosterschelde (0.00)			
Pietermanskreek - Oosterschelde (180a3)					
0.00		PIETERMANSKREEK - OOSTERSCHELDE			
0.00		Cemt-klasse			0
Oosterschelde - Haven Yerseke (180c)					
0.00		OOSTERSCHELDE - HAVEN YERSEKE			
0.00		Tholensche Gat - Oosterschelde (6.00)			
0.00		Cemt-klasse			IV
3.48		Koningin Julianahaven (0.00)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
3.48		Schaar van Yerseke - Geul naar de Platte Bank (0.00)			
3.63		Prinses Beatrixhaven te Yerseke (0.00)			
3.63		Schaar van Yerseke - Verswatergeul (0.00)			
Schaar van Yerseke - Geul naar de Platte Bank (180c1)					
0.00		SCHAAR VAN YERSEKE - GEUL NAAR DE PLATTE BANK			
0.00		Koningin Julianahaven (0.00)			
0.00		Oosterschelde - Haven Yerseke (3.48)			
0.00		Cemt-klasse			IV
Schaar van Yerseke - Verswatergeul (180c2)					
0.00		SCHAAR VAN YERSEKE - VERSWATERGEUL			
0.00		Oosterschelde - Haven Yerseke (3.63)			
0.00		Prinses Beatrixhaven te Yerseke (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			0
Brabantsche Vaarwater - Inloop Kanaal door Zuid-Beveland (180d)					
0.00		BRABANTSCHE VAARWATER - INLOOP KANAAL DOOR ZUID-BEVELAND			
0.00		Brabantsche Vaarwater - Oosterschelde (0.00)			
0.00		Tholensche Gat - Oosterschelde (8.17)			
0.00		Cemt-klasse			VIb
1.02		Kanaal door Zuid-Beveland (0.00)			
Oosterschelde - Goesche Sas (180e)					
0.00		OOSTERSCHELDE - GOESCHE SAS			
0.00		Tholensche Gat - Oosterschelde (12.60)			
0.00		Cemt-klasse			III
0.75		Haven van Goes (0.00)			
Oosterschelde - Oostelijke voorhaven Zandkreeksluis (180f)					
0.00		OOSTERSCHELDE - OOSTELIJKE VOORHAVEN ZANDKREEKSLUIS			
0.00		Tholensche Gat - Oosterschelde (14.23)			
0.00		Cemt-klasse			Vb
4.20 L		Katse Heule			
4.25		Zandkreek en Veerse Meer (0.00)			
Oosterschelde - Brabantsche Vaarwater (180g)					
0.00		OOSTERSCHELDE - BRABANTSCHE VAARWATER			
0.00		Tholensche Gat - Oosterschelde (4.96)			
0.00		Cemt-klasse			IV
7.24		Brabantsche Vaarwater - Oosterschelde (3.74)			
Bergsediepsuis - Oosterschelde (181)					
0.00		BERGSEDIEPSLUIJ - OOSTERSCHELDE			
0.00		Bergsediepsuis - Tholensche Gat (0.86)			
0.00		Cemt-klasse			0
1.00 R		Strijendam, haven			
3.15		Lodijksche Gat - Oosterschelde - Tholensche Gat (0.00)			
3.15		Tholensche Gat - Oosterschelde (0.00)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /		Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /			
			Kolkwijdte			
Bergsediepsluis - Tholensche Gat (182)						
0.00		BERGSEDIEPSLUIS - THOLENSCHE GAT				
0.00		Tholensche Gat (2.66)				
0.00		Cemt-klasse				0
0.85		Bergsediepsluis - Oosterschelde (0.00)				
Tholensche Gat (183)						
0.00		THOLENSCHE GAT				
0.00		Nieuwe Haven en havens van Tholen (0.00)				
0.00		Tholensche Gat naar de Bergsediepsluis en Oosterschelde (1.17)				
0.00		Cemt-klasse				0
2.50		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over binnenhoofd Bergsediepsluis (dv opening 1) (bc)		6.5/4.3/-		
2.60		Sluiskolk Bergsediepsluis	34.0/-/37.0/6.5/6.5			
2.66		Bergsediepsluis - Tholensche Gat (0.00)				
Brabantsche Vaarwater - Oosterschelde (184)						
0.00		BRABANTSCHE VAARWATER - OOSTERSCHELDE				
0.00		Brabantsche Vaarwater - Inloop Kanaal door Zuid-Beveland (0.00)				
0.00		Tholensche Gat - Oosterschelde (8.17)				
0.00		Cemt-klasse				Vlb
3.74		Oosterschelde - Brabantsche Vaarwater (7.24)				
6.78		Keeten - Brabantsche Vaarwater (0.00)				
10.92		Mastgat - Zeelandbrug - Engels Vaarwater-Brabands Vaarwater - Witte Tonnen Vlije (8.78)				
Keeten - Brabantsche Vaarwater (184a)						
0.00		KEETEN - BRABANTSCHE VAARWATER				
0.00		Brabantsche Vaarwater - Oosterschelde (6.78)				
0.00		Cemt-klasse				Vlb
3.02		Mastgat - Zeelandbrug - Engels Vaarwater-Brabands Vaarwater - Witte Tonnen Vlije (6.27)				
Engelsche Vaarwater - Oosterschelde (185)						
0.00		ENGELSCHE VAARWATER - OOSTERSCHELDE				
0.00		Engelsche Vaarwater - Schaar van Colijnsplaat (0.00)				
0.00		Tholensche Gat - Oosterschelde (18.39)				
0.00		Cemt-klasse				Vlb
3.61		Keeten - Roompot (0.00)				
3.61		Mastgat - Zeelandbrug - Engels Vaarwater-Brabands Vaarwater - Witte Tonnen Vlije (10.08)				
Tholensche Gat - Oosterschelde (186)						
0.00		THOLENSCHE GAT - OOSTERSCHELDE				
0.00		Bergsediepsluis - Oosterschelde (3.15)				
0.00		Lodijksche Gat - Oosterschelde - Tholensche Gat (0.00)				
0.00		Cemt-klasse				Vlb

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
4.96		Oosterschelde - Brabantsche Vaarwater (0.00)			
6.00		Oosterschelde - Haven Yerseke (0.00)			
8.17		Brabantsche Vaarwater - Inloop Kanaal door Zuid-Beveland (0.00)			
8.17		Brabantsche Vaarwater - Oosterschelde (0.00)			
8.80	L	Buitenhaven Wemeldinge			
12.60		Oosterschelde - Goesche Sas (0.00)			
14.23		Oosterschelde - Oostelijke voorhaven Zandkreeksluis (0.00)			
17.60	L	Marina Kats			
18.39		Engelsche Vaarwater - Oosterschelde (0.00)			
18.39		Engelsche Vaarwater - Schaar van Colijnsplaat (0.00)			
Engelsche Vaarwater - Schaar van Colijnsplaat (187)					
0.00		ENGELSCHE VAARWATER - SCHAAR VAN COLIJNSPLAAT			
0.00		Engelsche Vaarwater - Oosterschelde (0.00)			
0.00		Tholensche Gat - Oosterschelde (18.39)			
0.00		Cemt-klasse			VIb
3.00		Doorvaartopening 15 (vast) Zeelandbrug (dv opening 15) (vst)		89.2/15.0/-	
3.00		Doorvaartopening 17 (vast) Zeelandbrug (dv opening 17) (vst)		89.2/15.0/-	
3.42		Overloop van Zierikzee (2.35)			
3.42		Voortzetting Oosterschelde en Schaar van Colijnsplaat (0.00)			
Keeten - Roompot (188)					
0.00		KEETEN - ROOMPOT			
0.00		Engelsche Vaarwater - Oosterschelde (3.61)			
0.00		Mastgat - Zeelandbrug - Engels Vaarwater-Brabands Vaarwater - Witte Tonnen Vlije (10.08)			
0.00		Cemt-klasse			VIb
1.89		Oosterschelde (0.00)			
1.89		Overloop van Zierikzee (0.00)			
25.50	R	De Val			
26.36		Doorvaartopening 41 (vast) Zeelandbrug (dv opening 41) (vst)		89.2/15.0/-	
26.36		Doorvaartopening 43 (vast) Zeelandbrug (dv opening 43) (vst)		89.2/15.0/-	
26.40		Doorvaartopening 50 (beweegbaar) Zeelandbrug (dv opening 50) (dbc)		41.2/14.7/-	
Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (201)					
0.00		VAARWEG VANAF DE OUDE-WETERING VIA LEIDEN EN DELFT NAAR ROTTERDAM			
0.00		Doorvaartopening (beweegbaar) Meerbrug (Brug Nieuwe Wetering) (dv opening 2) (bc)		14.0/0.9/-	
0.00		Vaarweg van het Afgesloten-IJ naar de Oude Rijn (27.85)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.0/-3.0/KP
0.00		Cemt-klasse			II

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Verkeersbesluit Rotterdam 16-10-2020, nr 197/2020 Zonder boegschroef, lengte max 65 meter			70.0/7.6/2.5
0.20		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) brug Oude Wetering (dv opening 1) (bc)		10.5/2.6/-	
0.20		Doorvaartopening 2 (vast) brug Oude Wetering (dv opening 2) (vst)		10.5/2.7/-	
0.46	L	Oude Wetering, aansluiting			
1.18		Doorvaartopening keersluis 2 Oude Wetering (dv opening 1) (okw)		30.0/-/-	
1.20		Keersluis 2 Oude Wetering			
1.32		Aquaduct Ringvaart Haarlemmermeer			
1.35		Doorvaartopening Ringvaart aquaduct (dv opening 1) (okw)		30.0/-/-	
1.41		HSL aquaduct Oude Wetering			
1.43		Doorvaartopening HSL aquaduct Oude Wetering (dv opening 1) (okw)		-/-/-	
1.80		Doorvaartopening (vast) Meerbrug (Brug Nieuwe Wetering) (dv opening 1) (vst)		5.8/1.4/-	
2.73	L	Hanepoel (verboden voor motorboten)			
2.88		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		-	
3.30		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. De genoemde diepgang geldt tot een waterstand van NAP-0,70m. Voor schepen met boegschroef en marifoon is de maximum lengte 75 meter. Traject: Ringvaart - Korte Vlietkanaal.			70.0/8.5/2.5
3.30		Ade of Poel (0.00)			
4.26	L	Kaag, aansluiting			
5.17	L	Balgerij			
5.75	L	JH Kaagdorp			
6.19	L	's Gravenwater			
6.28		Cemt-klasse			II
6.28		Vaarweg Noordzeekanaal-Spaarne-Kagerplassen (30.06)			
6.59	R	Gemaal De Leeghwater			
6.86	L	Eijmerspoel			
6.96		Sassenheimervaart (0.00)			
7.97	R	Warcker Leede			
8.42	L	Eijmerspoel en Spijkerboor			
8.56		Zevenhuizervaart (0.00)			
8.88	L	De Horizon			
8.96		Laeck, Spriet, Warmonderleede en Oegstgeesterkanaal (0.00)			
9.48		Vaarwegdiepte			-2.8/-2.8/KP
9.48		Zijp en Achtergat, Sting en Zuidzijdervaart (0.00)			
10.17		Grote Sloot via 't Joppe (0.00)			
10.78	L	Noordelijke mond afgesneden bocht			
11.11	L	Zuidelijke mond afgesneden bocht			
11.39	R	Grote Sloot (verboden invaart)			
12.50	R	Leiden, aansluiting (2)			
12.74	L	Dwarswetering			
12.87	R	JH Zijlzicht			
12.98		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		42.6	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
12.98	R	Stinksloot			
13.20		Doorvaartopening 2 (vast) Zijlbrug (dv opening 2) (vst)		10.5/4.9/-	
13.20		Doorvaartopening 3 (beweegbaar) Zijlbrug (dv opening 3) (bc)		10.2/4.5/-	
13.30		Doorvaartopening keersluis Leiden (in Zijl) (dv opening 1) (okw)		34.4/-/-	
13.30		Keersluis Leiden (in Zijl)			
13.80	R	Leiden, jachthaven			
14.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Spanjaardsbrug Leiden (dv opening 1) (oph)		10.4/2.5/-	
14.16		Oude Rijn (50.73)			
14.16		Vaarwegdiepte			-3.2/-3.2/KP
14.26	R	De Kooihaven			
14.50	L	Leiden, aansluiting woonwijk (1)			
14.70		Nieuwe Rijn (1)			
14.71		Nieuwe Rijn (1.79)			
14.80		Doorvaartopening 1 keersluis bij Wilhelminabrug Leiden (dv opening 1) (okw)		10.0/-/-	
14.80		Doorvaartopening 2 keersluis bij Wilhelminabrug Leiden (dv opening 2) (okw)		10.0/-/-	
14.80		Keersluis bij Wilhelminabrug Leiden			
14.81		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Wilhelminabrug Leiden (dv opening 1) (oph)		9.7/2.5/-	
14.81		Doorvaartopening 2 (vast) Wilhelminabrug Leiden (dv opening 2) (vst)		10.0/2.5/-	
15.40		Doorvaartopening (beweegbaar) Julius Caesarbrug (dv opening 1) (klp)		10.5/2.5/-	
15.45		Neptunushaven (0.00)			
15.65	L	Leiden, aansluiting woonwijk			
15.68	L	Leiden, haven te			
16.38		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Kanaalbrug Leiden (dv opening 2) (bc)		9.7/1.4/-	
16.40		Doorvaartopening 1 (vast) Kanaalbrug Leiden (dv opening 1) (vst)		7.2/2.4/-	
16.40		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) spoorbrug R.S.K.B. Leiden (dv opening 2) (dr)		10.0/1.4/-	
16.41		Doorvaartopening 1 (vast) spoorbrug R.S.K.B. Leiden (dv opening 1) (vst)		7.2/2.4/-	
17.30		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Lammebrug (dv opening 1) (bc)		10.5/2.6/-	
17.30		Doorvaartopening 2 (vast) Lammebrug (dv opening 2) (vst)		7.7/2.8/-	
17.30	L	Vrouwevaart (alleen kano's en roeiboten)			
17.48		Leidse Trekvlief of Leidsche Vliet te Leiden (0.00)			
17.52	L	Leiden, aansluiting woonwijk			
18.20	R	Leiden, aansluiting zuiveringsinstallatie			
18.76		Vaarwegdiepte			-2.5/-2.5/KP
18.76		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Voor schepen met boegschroef en marifoon is de maximum lengte 70 meter. De genoemde diepgang geldt tot een waterstand van NAP-0,50m. Traject: Haagse Trekvlief - Delfhavens Schie.			65.0/7.5/2.5
18.76		Vaarweg van het Rijn-Schiekanaal naar Katwijk (0.00)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
18.83	R	Diensthaven provincie			
19.14	R	Voorschoten, aansluiting woonwijk			
19.28	R	Voorschoten, aansluiting woonwijk			
19.71	R	Voorschoten, aansluiting woonwijk			
19.80		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Vlietlandbrug (dv opening 1) (oph)		10.5/2.6/-	
19.80		Doorvaartopening 2 (vast) Vlietlandbrug (dv opening 2) (vst)		8.8/1.8/-	
19.87		Vaarwegdiepte			-2.7/-2.7/KP
19.87		Vaarwegdiepte			-3.0/-3.0/KP
19.87		Cemt-klasse			II
19.87		Jachthaven De Vlietopper (0.00)			
20.48	R	Kerksloot			
20.66	L	Jan Bakkerssloot (toegang tot Vlietland)			
20.98	R	Voorschoten, aansluiting woonwijk			
21.16	L	Vlietland			
21.30	R	Voorschoten, aansluiting woonwijk			
21.60	L	Vlietland			
21.69	R	Voorschoten, aansluiting woonwijk			
21.85	R	Starrenburgerpolder			
22.20	R	Voorschoten			
22.51	R	Starrenburgerpolder			
22.70		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Overhaalbrug (dv opening 1) (bc)		10.5/2.6/-	
22.70		Doorvaartopening 2 (vast) Overhaalbrug (dv opening 2) (vst)		12.9/1.9/-	
22.80	R	Jachtwerf Klaassen			
22.86	R	Aansluiting molen De Knip			
22.94	R	Aansluiting Knippolder			
23.45	R	Leidschendam, aansluiting zijlsloot			
23.65	R	Leidschendam, aansluiting zijlsloot			
23.87	R	Leidschendam, aansluiting zijlsloot			
23.98	R	Leidschendam, aansluiting zijlsloot			
26.31	L	Starrevaart			
26.60		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over benedenhoofd sluis Leidschendam (dv opening 1) (oph)		7.0/0.9/-	
26.60		Sluiskolk sluis Leidschendam	69.0/75.0/64.5/7.0/14.5		
26.70		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over bovenhoofd sluis Leidschendam (dv opening 1) (oph)		7.0/0.9/-	
27.30		Vliettunnel			
27.33		Doorvaartopening (beweegbaar) Sijtwendebrug (dv opening 1) (oph)		7.0/2.5/-	
27.68		Doorvaartopening 1 (vast) spoorbrug Hoge Brug Voorburg (dv opening 1) (vst)		7.5/5.6/-	
27.68		Doorvaartopening 2 (vast) spoorbrug Hoge Brug Voorburg (dv opening 2) (vst)		7.5/5.6/-	
28.30		Doorvaartopening (beweegbaar) Wijkerbrug (dv opening 1) (oph)		6.6/2.5/-	
28.80	R	Voorhout, aansluiting			
29.36		Doorvaartopening (beweegbaar) Kerkbrug Voorburg (dv opening 1) (oph)		7.5/2.5/-	
29.54		Doorvaartopening (vast) brug in de A12 Voorburg (dv opening 1) (vst)		20.0/5.6/-	
29.57		Doorvaartopening (vast) Vlietspoorbrug (dv opening 1) (vst)		20.0/5.6/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
30.40		Doorvaartopening (beweegbaar) Oude Tolbrug (dv opening 1) (bc)		10.5/2.4/-	
31.00		Doorvaartopening (beweegbaar) Nieuwe Tolbrug (dv opening 1) (oph)		7.5/2.4/-	
31.05		Haagse Trekvllet (0.00)			
31.70		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Hoornbrug (dv opening 1) (bc)		13.4/2.8/-	
31.70		Doorvaartopening 2 (vast) Hoornbrug (dv opening 2) (vst)		13.0/4.1/-	
32.30		Doorvaartopening (Beweegbaar) De Oversteek Rijswijk (dv opening 1) (dr)		11.9/3.0/-	
32.48		Haven van Rijswijk (0.00)			
32.80		Doorvaartopening 1 (vast) Het Fortuin (brug in de A4) (dv opening 1) (vst)		11.9/7.0/-	
32.80		Doorvaartopening 2 (vast) Het Fortuin (brug in de A4) (dv opening 2) (vst)		11.9/7.0/-	
34.95	R	Kerstanje Wetering			
35.14		Gist- en Spiritusfabriek te Delft (0.00)			
35.29	R	Delftsche Vliet (verboden invaart)			
35.50		Doorvaartopening 1 (vast) Reineveldbrug (dv opening 1) (vst)		10.0/4.2/-	
35.50		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Reineveldbrug (dv opening 2) (bc)		10.0/4.0/-	
35.99	L	Twee Molentjesvaart			
36.00		Doorvaartopening 1 (vast) Plantagebrug (dv opening 1) (vst)		8.0/2.7/-	
36.00		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Plantagebrug (dv opening 2) (bc)		10.5/2.6/-	
36.60		Doorvaartopening (beweegbaar) Koepoortbrug (dv opening 1) (oph)		10.3/2.5/-	
37.05	L	Pijnackersche Vaart, Kromme Wetering			
37.06	R	Zuiderstadsgracht (brug (oph.) over invaart)			
37.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Oostpoortbrug (dv opening 1) (dr)		15.7/1.0/-	
37.50		Doorvaartopening 1 (vast) Sint Sebastiaansbrug (dv opening 1) (vst)		10.5/4.4/-	
37.50		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Sint Sebastiaansbrug (dv opening 2) (bc)		10.5/4.5/-	
37.70		Doorvaartopening (beweegbaar) Hambrug (dv opening 1) (oph)		11.8/1.4/-	
37.96	R	Westsingelgracht			
38.38		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Abtswoudsebrug (dv opening 1) (dr)		10.5/1.4/-	
38.40		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Abtswoudsebrug (dv opening 2) (dr)		10.3/1.3/1.3	
38.50	L	Princehaven Delft			
38.75		Nieuwe Haven te Delft (0.00)			
39.60		Doorvaartopening 1 (vast) Kruithuisbrug (dv opening 1) (vst)		11.8/5.5/-	
39.60		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Kruithuisbrug (dv opening 2) (bc)		10.4/5.4/-	
40.50	L	Uitwateringsgeul gemaal (3)			
41.20	L	Uitwateringsgeul gemaal (2)			
43.00		Doorvaartopening 1 (vast) Kandelaarbrug (dv opening 1) (vst)		10.5/4.1/-	
43.00		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Kandelaarbrug (dv opening 2) (oph)		10.3/4.2/-	
43.20	L	Berkelse Zweth (brug (hef) over invaart)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Min. wijde hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
43.21		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Zwethbrug (dv opening 1) (oph)		4.1/0.0/-	
43.60	R	Uitwateringsgeul gemaal (4)			
45.30		Doorvaartopening 1 (vast) Doenbrug (dv opening 1) (vst)		10.5/7.0/-	
45.30		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Doenbrug (dv opening 2) (bc)		10.5/7.0/-	
45.50		Max. toegestane afmeting algemeen. Verkeersbesluit Rotterdam 16-10-2020 nr. 197/2020 Zonder boegschroef geldt als max. afmeting L x B; 70 x 7,6 meter			86.0/9.5/2.7
45.50		Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (0.00)			
46.71		Schie en havens te Schiedam (0.00)			
46.71		Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (0.97)			
46.71		Vaarwegdiepte			-3.6/-3.3/KP
46.71		Cemt-klasse			II
46.80		Doorvaartopening (beweegbaar) Hoge Brug Rotterdam (dv opening 1) (oph)		7.9/2.3/-	
47.30		Doorvaartopening 1 (vast) Spaansebrug (dv opening 1) (vst)		6.0/3.6/-	
47.30		Doorvaartopening 2 (vast) Spaansebrug (dv opening 2) (vst)		6.0/3.6/-	
47.30		Doorvaartopening 3 (beweegbaar) Spaansebrug (dv opening 3) (oph)		10.5/3.8/-	
47.42		Pelserhaven (0.00)			
47.65		Lingehaven (0.00)			
47.86		Gantelhaven (0.00)			
48.08		Bornissehaven (0.00)			
48.20		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Giessenbrug (dv opening 1) (bc)		10.7/5.4/-	
48.20		Doorvaartopening 2 (vast) Giessenbrug (dv opening 2) (vst)		14.6/5.4/-	
48.33		Alblashaven (0.00)			
48.45		Schie-Schiekanaal, Noorderknl, Rotte, Hennipsloot en Ringvaart Zuidplaspolder (0.00)			
49.00		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Hoge Delfshavensche Schiespoorbrug (dv opening 1) (oph)		10.4/6.8/-	
49.00		Doorvaartopening 2 (vast) Hoge Delfshavensche Schiespoorbrug (dv opening 2) (vst)		10.0/5.4/-	
49.10		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Beukelsbrug (dv opening 1) (bc)		10.4/5.5/-	
49.10		Doorvaartopening 2 (vast) Beukelsbrug (dv opening 2) (vst)		10.0/5.4/-	
49.80		Doorvaartopening 1 (vast) Mathenesserbrug (dv opening 1) (vst)		8.0/4.0/-	
49.80		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Mathenesserbrug (dv opening 2) (oph)		13.2/4.0/-	
49.80		Doorvaartopening 3 (vast) Mathenesserbrug (dv opening 3) (vst)		8.0/4.0/-	
50.60		Doorvaartopening (beweegbaar) Lage Erbrug (dv opening 1) (bc)		13.6/3.5/-	
50.78		Vaarwegdiepte			-8.7/-6.7/NAP
50.78		Havens van Delfshaven (0.00)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /		Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min.	hfd. / Kolkwijdte		
51.30		Doorvaartopening 1 (vast) Pieter de Hoochbrug (dv opening 1) (vst)			13.6/4.5/-	
51.30		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Pieter de Hoochbrug (dv opening 2) (bc)			13.2/4.5/-	
51.70		Doorvaartopening 1 (vast) Coolhavenbrug (dv opening 1) (vst)			6.0/3.7/-	
51.70		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Coolhavenbrug (dv opening 2) (bc)			13.7/3.1/-	
51.70		Grote kolk Parksluizen	128.0/-/130.0/13.6/13.6			
51.70		Kleine kolk Parksluizen	125.0/-/125.0/6.0/6.0			
51.85		Doorvaartopening 1 (vast) Parkhavenbrug (dv opening 1) (vst)			6.0/4.2/-	
51.85		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Parkhavenbrug (dv opening 2) (bc)			13.7/3.4/-	
51.89 R		Parkhaven				
52.64		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (13.09)				

Grote Sloot via 't Joppe (201a)						
0.00		GROTE SLOOT VIA 'T JOPPE				
0.00		Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (10.17)				
0.00		Vaarwegdiepte				-5.0/-2.0/KP
0.00		Cemt-klasse				0
0.17		Vaarwegdiepte				-30.0/-6.0/KP
0.94		Vaarwegdiepte				-2.8/-2.8/KP
1.20		Vaarwegdiepte				-3.0/-3.0/KP
1.96 L		Holle Mare				
2.28 L		Jachthaven Aad Juffermans				
2.35 L		Jachterf Ouwehand				
2.38 L		Olympia charters				
2.56		Laeck, Spriet, Warmonderleede en Oegstgeesterkanaal (3.16)				

Haagse Trekvliet (201b)						
0.00		HAAGSE TREKVLIELT				
0.00		Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (31.05)				
0.00		Vaarwegdiepte				-2.8/-2.8/KP
0.00		Cemt-klasse				II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Voor schepen met boegschroef en marifoon is de maximum lengte 70 meter. De genoemde diepgang geldt tot een waterstand van NAP-0,50m.				65.0/7.5/2.5
0.40		Doorvaartopening (beweegbaar) Geestbrug (dv opening 1) (bc)			10.5/2.8/-	
0.81		Binckhorsthaven (0.71)				
1.10 R		Roeivereining De Laak				
1.20		Den Haag, haven				
1.60 R		WSV De Residentie				
1.70		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Trekvlietbrug 's-Gravenhage (dv opening 1) (bc)			13.5/1.1/-	
1.70		Doorvaartopening 2 (vast) Trekvlietbrug 's-Gravenhage (dv opening 2) (vst)			7.0/2.5/-	
1.79		Laakhaven (0.00)				
1.80		Den Haag, haven (2)				

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of
					Diepte van / tot / ref.vlak
2.00 R		's-Gravenhage, Afvalverwerking Rijnmond nv			
2.20		Doorvaartopening (vast) voetbrug		12.8/2.9/-	
		's-Gravenhage (dv opening 1) (vst)			
2.30		Doorvaartopening (vast) spoorbrug		8.0/3.0/-	
		's-Gravenhage (dv opening 1) (vst)			
2.40		Einde vaarwegbeschrijving, voortzetting			
		Trekvliet			
2.47		Zieke (0.00)			
Laakkanaal (201c)					
0.00		LAAKKANAAL			
0.00		Laakhaven (1.91)			
0.00		Cemt-klasse			II
3.29		Loosduinsevaart (0.44)			
Loosduinsevaart (201d)					
0.00		LOOSDUINSEVAART			
0.00		Cemt-klasse			II
Neptunushaven (201g)					
0.00		NEPTUNUSHAVEN			
0.00		Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden			
		en Delft naar Rotterdam (15.45)			
0.00		Cemt-klasse			0
Ade of Poel (201h)					
0.00		ADE OF POEL			
0.00		Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden			
		en Delft naar Rotterdam (3.30)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.5/-1.5/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.22 L		Hanepoel			
0.40 R		Kaag, aansluiting (2)			
0.50 R		Kaag, aansluiting (3)			
0.50 R		Kaag, aansluiting (4)			
0.77 R		Boerenbuurt			
1.51 L		De Ade			
2.02 L		Kleipoel (Kiekpoel)			
2.28 R		Diepenhoek			
2.67 L		Jachthaven De Cleypoel			
2.89 R		Zomersloot			
2.92 L		Koppoel			
3.15 L		JH De Koppoel			
Sassenheimervaart (201i)					
0.00		SASSENHEIMERVAART			
0.00		Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden			
		en Delft naar Rotterdam (6.96)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.4/-2.4/KP
0.00		Cemt-klasse			I
0.45 L		Kooisloot			
0.54 R		Jonkman			
0.60		Doorvaartopening (vast) spoorbrug		8.5/4.2/-	
		Sassenheim (dv opening 1) (vst)			
0.73		Doorvaartopening (vast) Sassenheimerbrug		6.3/4.1/-	
		(dv opening 1) (vst)			
1.58 R		Ringsloot			

			Schutlengte -eb / -vloed /		Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	lengte/breedte/diepte/ hoogte of
Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Kolkwijdte	hoogte open	Diepte van / tot / ref.vlak
Zijp en Achtergat, Sting en Zuidzijdervaart (201j)					
0.00		ZIJP EN ACHTERGAT, STING EN ZUIDZIJDERSVAART			
0.00		Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (9.48)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.0/-2.0/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.10	L	KWV De Kaag			
1.08		Vaarwegdiepte			-3.5/-2.0/KP
1.20	L	Vennemeer (met jachthaven)			
1.48	L	Watertuin			
1.74		Vaarwegdiepte			-1.5/-1.2/KP
1.87		Doorvaartopening 1 (vast) De Weesbrug (dv opening 1) (vst)		7.0/2.3/-	
1.87		Doorvaartopening 2 (vast) De Weesbrug (dv opening 2) (vst)		7.0/2.3/-	
1.87		Doorvaartopening 3 (vast) De Weesbrug (dv opening 3) (vst)		5.0/2.3/-	
1.89	R	Stroomsloot			
2.90	L	Vaarsloot			
3.43		Doorvaartopening (Vast) brug in de N445 Oud-Ade (dv opening 1) (vst)		5.7/2.6/-	
3.47		Vaarwegdiepte			-1.2/-1.0/KP
3.98	L	Achterwetering			
4.69		Doorvaartopening (beweegbaar) fietsbrug Hoogmade (dv opening 1) (dr)		4.0/0.6/-	
4.74		Doorvaartopening (vast) brug in de A4 Hoogmade (dv opening 1) (vst)		2.5/2.9/-	
4.80		Doorvaartopening (vast) HSL spoorbrug Hoogmade (dv opening 1) (vst)		2.5/2.9/-	
5.08		Doorvaartopening (vast) Wittert van Hooglandbrug (dv opening 1) (vst)		5.0/1.5/-	
5.10	L	Voorwetering			
5.42		Wijde Aa en Does (5.13)			
Leidse Trekvliet of Leidsche Vliet te Leiden (201k)					
0.00		LEIDSE TREKVLUIT OF LEIDSCH VLIET TE LEIDEN			
0.00		Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (17.48)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.5/-1.9/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Voor schepen met boegschroef en marifoon is de maximum lengte 75 meter. De genoemde diepgang geldt tot een waterstand van NAP-0,70m.			70.0/8.5/2.5
0.22		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Trekvlietbrug Leiden (in de N206) (dv opening 1) (bc)		8.8/2.5/-	
0.22		Doorvaartopening 2 (vast) Trekvlietbrug Leiden (in de N206) (dv opening 2) (vst)		6.3/2.7/-	
0.53	L	Fortuinsloot			
0.76	R	Leiden, aansluiting			
0.92		Doorvaartopening 1 (vast) 5 Meibrug (dv opening 1) (vst)		9.0/2.5/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of
					Diepte van / tot / ref.vlak
0.92		Doorvaartopening 2 (vast) 5 Meibrug (dv opening 2) (vst)		6.3/2.7/-	
1.08		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Leiden (dv opening 1) (vst)		11.7/2.5/-	
1.09		Doorvaartopening (Vast) fiets-/voetbrug Leiden (dv opening 1) (vst)		11.8/2.5/-	
1.09	R	Aansluiting met woonschepen			
1.17	L	Leiden, aansluiting			
1.39		Doorvaartopening (vast) Jan van Goyenbrug (dv opening 1) (vst)		7.6/2.9/-	

Laakhaven (201I2)					
0.00		LAAKHAVEN			
0.00		Haagse Trekvllet (1.79)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.8/-2.8/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			65.0/7.5/2.5
0.30		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Laakbrug (dv opening 1) (bc)		10.5/1.8/-	
0.30		Doorvaartopening 2 (vast) Laakbrug (dv opening 2) (vst)		7.0/2.4/-	
0.40	R	Insteekhaven (buiten gebruik)			
0.40		Laakhaven (0.37)			
0.80		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Leeghwaterbrug 's-Gravenhage (dv opening 1) (bc)		10.5/1.9/-	
0.80		Doorvaartopening 2 (vast) Leeghwaterbrug 's-Gravenhage (dv opening 2) (vst)		7.0/2.4/-	
1.40		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Calandbrug 's-Gravenhage (dv opening 1) (bc)		10.5/1.8/-	
1.40		Doorvaartopening 2 (vast) Calandbrug 's-Gravenhage (dv opening 2) (vst)		7.0/2.4/-	
1.90	R	Laakkanaal			
1.91		Laakkanaal (0.00)			

Laakhaven (201I3)					
0.00		LAAKHAVEN			
0.00		Cemt-klasse			II
0.37		Laakhaven (0.40)			

Haven van Rijswijk (201m)					
0.00		HAVEN VAN RIJSWIJK			
0.00		Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (32.48)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.2/-3.2/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.12		Doorvaartopening (beweegbaar) Steenplaetsbrug (dv opening 1) (oph)		9.0/1.3/-	
0.24		Insteekhaven 1 te Rijswijk (ZH) (0.00)			
0.37		Insteekhaven 2 te Rijswijk (ZH) (0.00)			

Zevenhuizervaart (201n)					
0.00		ZEVENHUIZERVAART			
0.00		Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (8.56)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.5/-1.5/KP
0.00		Cemt-klasse			0

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
0.90	L	JH Spijkerboor			
1.18		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Zevenhuizen (dv opening 1) (oph)		3.2/0.7/-	
1.72	L	Zomersloot			
1.73		Doorvaartopening (beweegbaar) De Koningbrug (dv opening 1) (oph)		4.6/0.9/-	
1.74	L	Broekhorstvaart			
Havens van Delfshaven (201o)					
0.00		HAVENS VAN DELFSHAVEN			
0.00		Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (50.78)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.0/-3.0/KP
0.00		Cemt-klasse			III
0.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Achterhavenbrug (dv opening 1) (bc)		14.0/4.7/-	
0.11		Doorvaartopening keersluis Rotterdam (dv opening 1) (okw)		14.0/-/-	
0.11		Keersluis Rotterdam			
0.29		Doorvaartopening (beweegbaar) VOC brug (dv opening 1) (bc)		6.0/2.2/-	
0.41		Buizenwaal (0.00)			
0.48	L	WV Oud Delfshaven			
0.56		Vaarwegdiepte			-2.0/-2.0/KP
0.56		Cemt-klasse			I
0.73		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Mouterbrug (dv opening 1) (oph)		6.0/2.6/-	
0.73		Doorvaartopening 2 (vast) Mouterbrug (dv opening 2) (vst)		5.9/3.0/-	
0.97		Doorvaartopening (beweegbaar) Piet Heynsbrug (dv opening 1) (oph)		7.0/2.3/-	
Verversingskanaal (201p)					
0.00		VERVERSINGSKANAAL			
0.00		Cemt-klasse			II
3.15		Noord West Singelsgracht (0.00)			
3.15		West Singelsgracht (0.73)			
Zieke (201s)					
0.00		ZIEKE			
0.00		Haagse Trekvlief (2.47)			
0.00		Cemt-klasse			II
0.35		Zuid Oost Singelsgracht (0.00)			
0.35		Zuid Singelsgracht (0.00)			
Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (201t)					
0.00		VAARWEG VANAF DE OUDE-WETERING VIA LEIDEN EN DELFT NAAR ROTTERDAM			
0.00		Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (45.50)			
0.00		Cemt-klasse			II
0.97		Schie en havens te Schiedam (0.00)			
0.97		Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (46.71)			
Vaarweg Noordzeekanaal-Spaarne-Kagerplassen (202)					
0.00		VAARWEG NOORDZEEKANAAL-SPAARNE -KAGERPLASSEN			
0.00		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (7.88)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
0.00		Van Merlenhaven ViN-haven ViN(65144415)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.4/-3.4/KP
0.00		Vaarwegdiepte			-3.5/-2.1/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Zijkanaal C. Hoogte t.o.v. NAP			-/11.4/3.0
0.30		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Buitenhuizerbrug (dv opening 1) (bc)		14.2/6.4/-	
0.30		Doorvaartopening 2 (vast) Buitenhuizerbrug (dv opening 2) (vst)		17.2/5.8/-	
0.73	R	WV IJmond			
1.76		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		30.4	
2.50		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) brug in de A9 Spaarndam (over Zijkanaal C) (dv opening 1) (bc)		14.2/6.2/-	
2.50		Doorvaartopening 2 (vast) brug in de A9 Spaarndam (over Zijkanaal C) (dv opening 2) (vst)		20.3/6.2/-	
3.32	R	Zijkanaal B			
3.50	R	Uitwateringsgeul Kleine Sluis Rijnlandsluizen			
3.60		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over bovenhoofd Rijnlandsluizen (dv opening 1) (oph)		12.0/2.4/-	
3.60		Grote kolk Rijnlandsluizen	-/-/110.0/12.0/-		
3.74	R	Kolksluis			
3.90	L	Woonwijk Spaarndam			
3.90	R	JH De Rietpol			
4.28	R	Voedingskanaal Boezemgemaal Spaarndam			
4.34		Mooie Nel en Liede (0.00)			
5.38	R	Jan Gijzenvaart			
5.40	R	Woonwijk Haarlem			
5.42	R	Jachthaven Schoteroog			
5.70		Doorvaartopening 2 (vast) Schoterbrug (dv opening 2) (vst)		12.0/9.3/-	
5.73		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Schoterbrug (dv opening 1) (bc)		12.0/5.7/-	
6.67		Doorvaartopening (beweegbaar) Waarderbrug (dv opening 1) (oph)		12.2/1.4/-	
7.54		Industriehaven te Haarlem (0.00)			
7.72	R	Kloppersingel			
7.76		Doorvaartopening 1 (vast) Prinsenbrug (dv opening 1) (vst)		12.0/2.5/-	
7.76		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Prinsenbrug (dv opening 2) (hef)		12.0/2.5/3.9	
7.77		Doorvaartopening 3 (vast) Prinsenbrug (dv opening 3) (vst)		12.1/2.5/-	
7.78		Doorvaartopening 4 (beweegbaar) Prinsenbrug (dv opening 4) (bc)		10.8/2.2/-	
7.85		Doorvaartopening 1 (vast) Spaarnespoorbrug (dv opening 1) (vst)		37.0/3.9/-	
7.85		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Spaarnespoorbrug (dv opening 2) (oph)		10.5/3.7/-	
8.02		Vaarwegdiepte			-2.7/-2.5/KP
8.14	L	Haarlem, gemeentehaven			
8.17	R	Nieuwe Gracht			
8.18		Nieuwe Gracht Haarlem (0.00)			
8.18		Cemt-klasse			II

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
8.33		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Catharijnebrug (dv opening 1) (dr)		8.4/1.7/-	
8.33		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Catharijnebrug (dv opening 2) (dr)		8.4/1.7/-	
8.75	L	Burgwal			
8.83	R	Bakenessergracht			
8.85		Doorvaartopening (beweegbaar) Gravestenenbrug (dv opening 1) (dop)		10.7/3.0/-	
9.08		Doorvaartopening (beweegbaar) Melkbrug (dv opening 1) (dr)		10.0/1.4/-	
9.37	R	Kampersingelgracht			
9.40	L	Burgwal			
9.41		Doorvaartopening (beweegbaar) Langebrug (dv opening 1) (oph)		10.9/1.6/-	
9.51	L	Heerensingelgracht			
9.54	L	Zomervaart			
10.15		Doorvaartopening 1 (vast) Buitenrustbrug (dv opening 1) (vst)		9.8/1.8/-	
10.16		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Buitenrustbrug (dv opening 2) (oph)		9.8/1.6/-	
10.47	L	Kanohaven Haarlemse Kano Vereniging			
11.43	R	Crayenestervaart			
12.08	R	Bronsteevaart			
12.16	L	Voormalige zandwinput te Haarlem-Schalkwijk			
12.30		Doorvaartopening 3 (vast) Schouwbroekerbrug (dv opening 3) (vst)		16.0/3.7/-	
12.32		Doorvaartopening 1 (vast) Schouwbroekerbrug (dv opening 1) (vst)		16.0/3.7/-	
12.32		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Schouwbroekerbrug (dv opening 2) (oph)		12.2/3.9/-	
12.42		Heemsteedsch Kanaal en Haven van Heemstede (0.00)			
13.35	R	Heemstede, aansluiting			
13.86	R	Cruquiushaven (met woonschepen)			
14.04		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			70.0/7.5/2.5
14.14		Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder (noordelijk gedeelte) (0.00)			
14.14		Vaarwegdiepte			-2.5/-2.5/KP
14.33		Doorvaartopening 1 (vast) Cruquiusbrug (dv opening 1) (vst)		10.0/1.6/-	
14.33		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Cruquiusbrug (dv opening 2) (oph)		8.5/2.1/-	
15.30	R	WSV Van Merlenhaven			
16.38	R	Heemstede, aansluiting			
16.49	R	Glippervaart			
17.07	R	Heemstede, aansluiting			
17.49	R	Bennebroekervaart			
17.52		Doorvaartopening (beweegbaar) Bennebroekerbrug (dv opening 1) (bc)		8.5/0.5/-	
18.88	R	Oosteindervaart			
20.02	R	Weerlanervaart			
20.41	R	Vossevaart			
21.09		Doorvaartopening (beweegbaar) Hillegommerbrug (dv opening 1) (oph)		8.2/0.4/-	
21.44		Hillegommerbeek (0.00)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
22.49	R	Elsbroekervaart			
23.16		Doorvaartopening 1 (vast) Elsbroekerbrug (dv opening 1) (vst)		15.0/2.5/-	
23.16		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Elsbroekerbrug (dv opening 2) (bc)		8.4/2.5/-	
23.46		Trekvaart Haarlem naar Leiden (0.00)			
23.56	R	Lisse. Ioswal Vessies			
24.21	R	Zandsloot of Lisserbeek (verboden voor motorboten)			
25.20		Doorvaartopening in Schulpstuw Lisse (dv opening 1) (okw)		26.0/-/-	
25.20		Schulpstuw Lisse			
25.43		Doorvaartopening (beweegbaar) Lisserbrug (dv opening 1) (oph)		8.4/0.5/-	
26.01		Havenkanaal van Lisse (0.00)			
26.23	R	WV Lisse			
26.42	R	Scheeps- en jachtwerf Oldenhage			
27.09		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		35.0	
28.70	R	Lisser Poelmolenhaven			
28.90	R	De Poel			
29.44		Doorvaartopening 1 (vast) Kaagbrug (in de A44) (dv opening 1) (vst)		11.0/4.2/-	
29.44		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Kaagbrug (in de A44) (dv opening 2) (bc)		8.0/3.8/-	
29.53		Doorvaartopening 1 (vast) Ringvaartspoorbrug (dv opening 1) (vst)		11.0/4.6/-	
29.53		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Ringvaartspoorbrug (dv opening 2) (bc)		8.4/4.4/-	
29.99	L	Gemaal Leeghwater			
30.06		Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (6.28)			

Industriehaven te Haarlem (202a)

0.00		INDUSTRIEHAVEN TE HAARLEM			
0.00		Vaarweg Noordzeekanaal-Spaarne-Kagerplassen (7.54)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.5/-3.2/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.22		Doorvaartopening (beweegbaar) Figeerbrug (dv opening 1) (oph)		12.3/1.4/-	
0.46		Industriehaven te Haarlem (0.00)			

Heemsteedsch Kanaal en Haven van Heemstede (202b)

0.00		HEEMSTEEDSCH KANAAL EN HAVEN VAN HEEMSTEDE			
0.00		Vaarweg Noordzeekanaal-Spaarne-Kagerplassen (12.42)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.7/-2.7/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			20.0/-/-
0.15	R	Spaarneborghaven			
0.67	L	NJV de Haven			
0.70		Doorvaartopening (beweegbaar) Kwakelbrug Heemstede (dv opening 1) (dop)		4.8/2.1/-	
0.82	R	Zandvaart			
1.00		Gemeentehaven Heemstede			

			Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk			
Mooie Nel en Liede (202c)					
0.00		MOOIE NEL EN LIEDE			
0.00		Vaarweg Noordzeekanaal-Spaarne-Kagerplassen (4.34)			
0.00		Vaarwegdiepte			-30.0/-5.0/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.26	R	Haarlemsche Jachtclub			
1.06	L	Haarlemse Zeilvereniging			
1.80	L	Peetoom			
1.95	L	Renautic			
1.99	L	Assema			
2.09		Binnen Liede			
Hillegommerbeek (202d)					
0.00		HILLEGOMMERBEEK			
0.00		Vaarweg Noordzeekanaal-Spaarne-Kagerplassen (21.44)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.9/-1.9/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.23		Hillegom, haven betoncentrale (0.00)			
0.36		Doorvaartopening (beweegbaar) Hillinenbrug (dv opening 1) (bc)		8.2/2.1/-	
0.77		Doorvaartopening (vast) voetbrug Hillegom (dv opening 1) (vst)		7.0/2.0/-	
0.77		Hillegommerbeek, voortzetting			
0.80	R	Hillegom, haven			
Havenkanaal van Lisse (202f)					
0.00		HAVENKANAAL VAN LISSE			
0.00		Vaarweg Noordzeekanaal-Spaarne-Kagerplassen (26.01)			
0.00	L	WV Lisse (1)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.0/-1.8/KP
0.00		Cemt-klasse			II
Nieuwe Gracht Haarlem (202g)					
0.00		NIEUWE GRACHT HAARLEM			
0.00		Vaarweg Noordzeekanaal-Spaarne-Kagerplassen (8.18)			
0.00		Cemt-klasse			0
Trekvaart Haarlem naar Leiden (203)					
0.00		TREKVAART HAARLEM NAAR LEIDEN			
0.00		Vaarweg Noordzeekanaal-Spaarne-Kagerplassen (23.46)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.5/-1.5/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.42		Doorvaartopening (vast) brug in de N208 Arnoud (dv opening 1) (vst)		6.8/2.5/-	
0.70	L	Lisse, aansluiting zijsloot (1)			
2.02		Doorvaartopening (vast) Veenenburg brug (dv opening 1) (vst)		5.5/2.4/-	
2.64		Doorvaartopening (vast) spoorbrug in de lijn Leiden - Haarlem (dv opening 1) (vst)		4.0/2.2/-	
2.83	R	Trekvaart naar Haarlem			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of
					Diepte van / tot / ref.vlak
3.46	L	Lisserbeek			
3.82		Doorvaartopening 1 (vast) brug in de weg Lisse-Ruigenhoek (dv opening 1) (vst)		5.5/2.5/-	
3.82		Doorvaartopening 2 (vast) brug in de weg Lisse-Ruigenhoek (dv opening 2) (vst)		4.3/2.2/-	
4.20	R	Steengrachtskanaal			
6.84	L	Het Mallegat			
6.94	R	Schippersvaart			
7.23	R	Guldemondsvaart			
7.59	R	Schipperssloot			
8.39	L	Zandsloot			
8.42		Doorvaartopening (vast) Piet Gijzenbrug (dv opening 1) (vst)		11.0/2.4/-	
8.66	R	Zanderijvaart			
11.15	R	Dinsdagsche Wetering			
12.34		Doorvaartopening (vast) Nagelbrug (dv opening 1) (vst)		5.9/2.6/-	
13.88		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		18.0	
14.03		Doorvaartopening (vast) Postbrug Oegstgeest (dv opening 1) (vst)		6.1/2.5/-	
14.55		Doorvaartopening (vast) Tolhuisbrug (dv opening 1) (vst)		14.8/4.8/-	
15.71		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		35.8	
15.77		Laeck, Spriet, Warmonderleede en Oegstgeesterkanaal (4.53)			

Laeck, Spriet, Warmonderleede en Oegstgeesterkanaal (204)

0.00		LAECK, SPIRIET, WARMONDERLEEDE EN OEGSTGEESTERKANAAL			
0.00		Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (8.96)			
0.00	L	Warmond, aansluiting (4)			
0.00	R	Warmond, aansluiting (5)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.0/-2.0/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.60	R	Plomp			
0.60	R	Warmond, aansluiting			
0.84	R	Warcker Leede			
2.10	R	Warmond, aansluiting (2)			
2.12	R	Hoflee			
2.20	L	Kruissloot			
2.20	R	Warmond, aansluiting (3)			
2.25	R	't Fort Marina			
2.27	R	Cieco			
2.42	L	Zomergat			
2.83	R	Gemeentehaven te Warmond			
2.90		Doorvaartopening (beweegbaar) Koudenhornbrug (dv opening 1) (bc)		10.5/2.1/-	
3.16		Vaarwegdiepte			-1.9/-1.8/KP
3.16		Cemt-klasse			0
3.16		Grote Sloot via 't Joppe (2.56)			
3.30	R	Lockhorst			
3.39	L	KWV De Kaag 2			
3.57		Doorvaartopening 1 (vast) Padoxbrug (dv opening 1) (vst)		10.4/2.1/-	
3.60		Doorvaartopening 1 (vast) spoorbrug Warmond (dv opening 1) (vst)		10.4/2.1/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of
					Diepte van / tot / ref.vlak
3.60		Doorvaartopening 2 (vast) Padoxbrug (dv opening 2) (vst)		10.4/2.1/-	
3.60		Doorvaartopening 2 (vast) spoorbrug Warmond (dv opening 2) (vst)		10.4/2.1/-	
4.11		Vaarwegdiepte			-3.5/-3.5/KP
4.11		Haarlemmer Trekvaart, traject: Leiden - Warmonder Leede (0.00)			
4.13	R	Poelmeer			
4.24		Doorvaartopening 1 (vast) Leebrug (dv opening 1) (vst)		8.3/2.4/-	
4.24		Doorvaartopening 2 (vast) Leebrug (dv opening 2) (vst)		8.3/1.6/-	
4.46		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		35.8	
4.53		Trekvaart Haarlem naar Leiden (15.77)			
4.90		Doorvaartopening (vast) Jan Hendrik Oort brug (dv opening 1) (vst)		17.0/2.6/-	
5.20	R	Oegstgeest			
5.40		Doorvaartopening (vast) Van Eijsingeburg (dv opening 1) (vst)		16.0/2.6/-	
5.60	R	Oegstgeest, aansluiting (2)			
5.80		Doorvaartopening (vast) Van Gerrevinkbrug (dv opening 1) (vst)		11.5/2.4/-	
6.10		Doorvaartopening (vast) Oegstgeesterbrug (dv opening 1) (vst)		10.8/1.9/-	
6.45	L	Rijnsburgsche Vliet			
7.40		Doorvaartopening 1 (vast) Voorhouterbrug (dv opening 1) (vst)		6.5/2.6/-	
7.40		Doorvaartopening 2 (vast) Voorhouterbrug (dv opening 2) (vst)		6.5/2.5/-	
7.46		Doorvaartopening 2 keersluis Voorhouterbrug (dv opening 2) (okw)		6.5/-/-	
7.46		Doorvaartopening Keersluis Voorhouterbrug (dv opening 1) (okw)		6.5/-/-	
7.50		Keersluis Voorhouterbrug			
7.90		Doorvaartopening (Vast) Waardbrug Rijnsburg (dv opening 1) (vst)		19.0/2.5/-	
8.30		Noordwijksche Vaart of Maandagsche Watering (0.00)			
8.30		Cemt-klasse			III
8.51		Vaarweg van het Rijn-Schiekanaal naar Katwijk (8.47)			

Haarlemmer Trekvaart, traject: Leiden - Warmonder Leede (204a)					
0.00		HAARLEMMER TREKVAART, TRAJECT: LEIDEN - WARMONDER LEEDE			
0.00		Laeck, Spriet, Warmonderleede en Oegstgeesterkanaal (4.11)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.5/-1.5/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.15	L	Warmonderhek			
0.20	L	Zwanengat			
0.47		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		30.0	
0.58	L	Poelgeest			
0.62		Doorvaartopening (vast) brug in de Lange Voort (dv opening 1) (vst)		-/-/-	

			Schutlengte -eb / -vloed /		Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	lengte/breedte/diepte/ hoogte of
Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Kolkwijdte	hoogte open	Diepte van / tot / ref.vlak
Vaarweg van het Rijn-Schiekanaal naar Katwijk (205)					
0.00		VAARWEG VAN HET RIJN-SCHIEKANAAL NAAR KATWIJK			
0.00		Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (18.76)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.3/-3.3/KP
0.00		Cemt-klasse			III
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Voor schepen met boegschroef en marifoon is de maximum lengte 75 meter. De genoemde diepgang geldt tot een waterstand van NAP-0,70m.			70.0/8.5/2.5
0.30		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Hoogkamerbrug (dv opening 1) (bc)		10.5/2.4/-	
0.30		Doorvaartopening 2 (vast) Hoogkamerbrug (dv opening 2) (vst)		10.4/2.3/-	
1.50		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Hoflandbrug (dv opening 1) (bc)		10.5/2.0/-	
1.50		Doorvaartopening 2 (vast) Hoflandbrug (dv opening 2) (vst)		10.4/2.9/-	
1.68	R	Aansluiting naar woonwijk			
2.00		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Waddingerbrug (dv opening 1) (bc)		10.5/2.2/-	
2.00		Doorvaartopening 1 keersluis Waddingerbrug (dv opening 1) (okw)		10.5/-/-	
2.00		Doorvaartopening 2 (vast) Waddingerbrug (dv opening 2) (vst)		10.4/1.9/-	
2.00		Doorvaartopening 2 keersluis Waddingerbrug (dv opening 2) (okw)		10.5/-/-	
2.00		Keersluis Waddingerbrug			
2.06		Galgewater te Leiden (0.00)			
2.20		Doorvaartopening 1 (vast) spoorbrug De Vink (dv opening 1) (vst)		23.9/3.6/-	
2.20		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) spoorbrug De Vink (dv opening 2) (oph)		10.5/5.0/-	
2.28	L	Dobbewetering			
2.80		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Stevensbrug (dv opening 1) (bc)		10.5/2.3/-	
2.80		Doorvaartopening 2 (vast) Stevensbrug (dv opening 2) (vst)		24.7/2.7/-	
2.99	L	Veenwatering			
3.30		Doorvaartopening (beweegbaar) Haagsche Schouwbrug (dv opening 1) (oph)		10.5/2.3/-	
3.60		Doorvaartopening 1 (vast) brug in de A44 Leiden (dv opening 1) (vst)		10.5/4.3/-	
3.60		Doorvaartopening 2 (vast) brug in de A44 Leiden (dv opening 2) (vst)		16.7/4.8/-	
4.27		Wassenaarse- of Zijlwatering (0.00)			
4.40		Doorvaartopening 1 (vast) Torenvlietbrug (dv opening 1) (vst)		17.0/4.7/-	
4.40		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Torenvlietbrug (dv opening 2) (bc)		10.4/5.0/-	
4.40		Doorvaartopening 3 (vast) Torenvlietbrug (dv opening 3) (vst)		13.0/5.3/-	
5.50		Doorvaartopening (beweegbaar) Joop van der Reijdenbrug (dv opening 1) (dr)		20.0/3.5/-	
7.26	L	Overrijn			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
7.30	L	Katwijk, aansluiting			
7.70		Doorvaartopening (beweegbaar) Sandtlaanbrug (dv opening 1) (oph)		10.5/2.5/-	
7.98		Vliet			
8.35	L	Overrijn			
8.39	L	Uitwateringskanaal			
8.47		Laeck, Spriet, Warmonderleede en Oegstgeesterkanaal (8.51)			
9.10		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Nieuwe Roversbrug (dv opening 1) (bc)		8.3/4.8/-	
9.10		Doorvaartopening 2 (vast) Nieuwe Roversbrug (dv opening 2) (vst)		10.4/4.2/-	
9.50		Doorvaartopening (vast) Koningin Julianabrug Katwijk (dv opening 1) (vst)		10.5/5.1/-	
10.26	L	Prins Hendrikkanaal			
Galgewater te Leiden (205a)					
0.00		GALGEWATER TE LEIDEN			
0.00		Vaarweg van het Rijn-Schiekanaal naar Katwijk (2.06)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.0/-2.8/KP
0.00		Cemt-klasse			I
0.70		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Churchillbrug (dv opening 1) (oph)		10.5/2.5/-	
0.70		Doorvaartopening 2 (vast) Churchillbrug (dv opening 2) (vst)		12.0/2.6/-	
0.70		Doorvaartopening 3 (vast) Churchillbrug (dv opening 3) (vst)		12.0/2.6/-	
0.70		Doorvaartopening 4 (vast) Churchillbrug (dv opening 4) (vst)		12.0/2.6/-	
1.40		Doorvaartopening (beweegbaar) Rijnzichtbrug (dv opening 1) (oph)		7.5/2.2/-	
1.42		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) spoorbrug Galgewater (dv opening 1) (dr)		7.1/1.3/-	
1.42		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) spoorbrug Galgewater (dv opening 2) (dr)		5.1/1.1/-	
1.64	R	Witte singel			
1.71	L	Morssingel			
1.80		Doorvaartopening (beweegbaar) Rembrandtbrug (dv opening 1) (dop)		6.6/2.5/-	
1.93		Stille Rijn (0.00)			
Wassenaarse- of Zijlwating (205b)					
0.00		WASSENAARSE- OF ZIJLWATERING			
0.00		Vaarweg van het Rijn-Schiekanaal naar Katwijk (4.27)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.7/-1.2/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.10		Doorvaartopening keersluis Valkenburg (ZH) (dv opening 1) (okw)		5.5/-/-	
0.10		Keersluis Valkenburg (ZH)			
0.11		Doorvaartopening (vast) brug in Voorschoterweg Valkenburg (ZH) (dv opening 1) (vst)		5.7/2.5/-	
0.23	L	Valkenburgse Meer			
2.35		Doorvaartopening (vast) brug in Hogeboomse Weg Wassenaar (dv opening 1) (vst)		5.5/2.5/-	
2.79		Doorvaartopening (vast) voetbrug Wassenaar (dv opening 1) (vst)		-/-/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
2.90	R	WV De Thuishaven			
3.04		Doorvaartopening (vast) brug in Bellesteynlaan Wassenaar (dv opening 1) (vst)		10.0/2.5/-	
3.40		Doorvaartopening (vast) brug in de Van Cranenburchlaan Wassenaar (dv opening 1) (vst)		11.2/2.5/-	
3.63		Doorvaartopening (vast) brug in Van Groeneveltlaan Wassenaar (dv opening 1) (vst)		6.0/2.4/-	
3.70	L	Wassenaar, aansluiting zijlsloot (4)			
3.83		Doorvaartopening (vast) brug in Hofcampweg Wassenaar (dv opening 1) (vst)		6.0/2.4/-	
3.94	L	Wassenaar, jachthaven			
3.95	L	Voortzetting Zijlwatering			
4.02		Doorvaartopening (vast) brug in Wiegmanweg Wassenaar (dv opening 1) (vst)		8.8/2.4/-	
4.32		Doorvaartopening (vast) brug in Johan de Wittstraat Wassenaar (dv opening 1) (vst)		9.0/2.5/-	
4.64		Princehaven			
Stille Rijn (205c)					
0.00		STILLE RIJN			
0.00		Galgewater te Leiden (1.93)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.43		Nieuwe Rijn (0.00)			
Nieuwe Rijn (205d)					
0.00		NIEUWE RIJN			
0.00		Stille Rijn (0.43)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.38		Doorvaartopening (vast) Karnemelksebrug (dv opening 1) (vst)		18.0/-/-	
1.79		Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (14.71)			
2.35		Oude Rijn (49.82)			
Oude Rijn (206)					
0.00		OUDE RIJN			
0.00		Amsterdam-Rijnkanaal (37.82)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.9/-1.4/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.10		Doorvaartopening (vast) brug over Keersluis Oudenrijn (dv opening 1) (vst)		7.0/2.8/-	
0.10		Doorvaartopening keersluis Oudenrijn (dv opening 1) (okw)		7.0/-/-	
0.10		Keersluis Oudenrijn			
0.20		Doorvaartopening (vast) brug in de A2 Oudenrijn (dv opening 1) (vst)		-/5.0/-	
0.30		Doorvaartopening (vast) Rhijnnoord brug tunnelbak A2 (dv opening 1) (vst)		-/4.0/-	
0.41	R	Park Voorn			
0.80		Doorvaartopening (vast) Stadsdambrug (dv opening 1) (vst)		5.1/2.2/-	
1.40		Doorvaartopening (vast) Gooise brug (dv opening 1) (vst)		6.0/2.1/-	
2.20		Doorvaartopening (Vast) voetbrug oost De Meern (dv opening 1) (vst)		-/2.3/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
2.20		Doorvaartopening (vast) brug over Leidse Rijn (dv opening 1) (vst)		-/2.7/-	
2.20		Doorvaartopening (vast) voetbrug west De Meern (dv opening 1) (vst)		-/2.7/-	
2.50		Doorvaartopening (vast) Meentbrug De Meern (dv opening 1) (vst)		7.0/2.1/-	
2.90	L	Uitwatering poldergemaal			
3.00		Doorvaartopening (beweegbaar) Meernbrug (dv opening 1) (hef)		5.2/1.2/2.2	
3.40		Doorvaartopening (vast) Regenboogbrug (dv opening 1) (vst)		10.0/2.1/-	
4.00		Doorvaartopening (vast) Kloosterbrug De Meern (dv opening 1) (vst)		6.0/2.2/-	
4.20		Doorvaartopening (vast) Loobrug (dv opening 1) (vst)		5.4/2.0/-	
4.80		Doorvaartopening (vast) brug in de busbaan De Meern (dv opening 1) (vst)		11.0/2.1/-	
5.33		Doorvaartopening (vast) brug De Meern (dv opening 1) (vst)		-/5.3/-	
6.30		Doorvaartopening (vast) Heldambrug (dv opening 1) (vst)		5.6/2.3/-	
7.62	L	Gemaal Bijleveld			
7.80		Doorvaartopening (beweegbaar) Molenbrug Harmelen (dv opening 1) (oph)		5.2/1.0/-	
7.80	R	Harmelen, aansluiting			
8.30	R	Bijleveld			
8.33		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			30.0/4.2/1.9
8.40		Doorvaartopening (vast) Dorpsbrug Harmelen (dv opening 1) (vst)		7.8/2.3/-	
8.60		Doorvaartopening (beweegbaar) Pomperpleinbrug (dv opening 1) (oph)		5.0/0.6/-	
8.80		Doorvaartopening (vast) Kwakelbrug Harmelen (dv opening 1) (vst)		-/2.2/-	
8.90		Harmelen			
9.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Haanwijkerschutsluisbrug (dv opening 1) (rol)		3.1/1.2/-	
9.10		Sluiskolk Haanwijkerschutsluis	17.5/-/17.5/3.1/3.1		
9.50		Doorvaartopening (beweegbaar) Hofbrug (dv opening 1) (oph)		5.5/0.8/-	
10.66		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		18.4	
10.70		Doorvaartopening 1 (vast) spoorbrug Putkop (dv opening 1) (vst)		5.1/1.9/-	
10.70		Doorvaartopening 2 (vast) spoorbrug Putkop (dv opening 2) (vst)		5.1/2.4/-	
10.90		Doorvaartopening (vast) Kleinjansbrug (dv opening 1) (vst)		5.1/2.7/-	
12.10	R	Teckopsche Molenvliet			
12.50		Doorvaartopening (vast) Geestdorp (fiets-/voetbrug) (dv opening 1) (vst)		9.8/2.5/-	
12.79	R	Geestdorp, aansluiting			
13.47		Doorvaartopening (vast) Limesbrug (dv opening 1) (vst)		-/2.0/-	
13.57		Doorvaartopening (vast) Groepenbrug (dv opening 1) (vst)		7.0/1.8/-	
14.60	L	Aansluiting naar woonwijk (1)			
14.70	R	Kamerikse Wetering			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
15.30		Doorvaartopening (vast) Meanderbrug (dv opening 1) (vst)		7.5/1.5/-	
15.90		Doorvaartopening (vast) Snellerbrug (dv opening 1) (vst)		8.8/1.5/-	
16.00	R	Binnensingel			
16.05	L	Jaap Bijzerwetering			
16.05		Vaarwegdiepte			-1.8/-1.8/KP
16.05		Vaarwegdiepte			-2.3/-2.3/KP
16.05		Jaap Bijzerwetering (0.00)			
16.61	R	Aansluiting te Woerden			
17.03		Doorvaartopening (vast) Burgemeester H.H.C. Vosbrug (dv opening 1) (vst)		9.0/1.3/-	
17.56	R	Jachthaven Woerden			
17.58	R	Noordsingel			
17.60		Doorvaartopening (beweegbaar) Rozenbrug (dv opening 1) (oph)		7.9/1.7/-	
18.11	L	Kromwijkerwetering			
18.13		Doorvaartopening (beweegbaar) Kwakelbrug Woerden (dv opening 1) (oph)		8.2/0.8/-	
19.09		Kromme Mijdrecht en Grecht (19.59)			
19.09		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. De genoemde diepgang geldt tot een waterstand van NAP-0,70m. Traject: Sluis Bodegraven tot Gouwsluis (Gouwe/Aarkanaal).			70.0/8.5/2.5
23.20		Doorvaartopening (beweegbaar) Tolbrug Nieuwerbrug (dv opening 1) (oph)		5.7/0.6/-	
23.34		Dubbele Wiericke (7.71)			
25.32	R	Uitwatering Polder Weijland			
25.42		Vaarwegdiepte			-3.3/-3.0/KP
25.42		Enkele Wiericke (0.00)			
25.51	L	Enkele Wiericke			
26.11	R	Dwarswetering			
27.18		Doorvaartopening (beweegbaar) Broekvelderbrug (dv opening 1) (oph)		8.2/1.1/-	
28.20		Doorvaartopening (beweegbaar) Rijnbrug Bodegraven (dv opening 1) (oph)		5.6/0.8/-	
28.20		Sluiskolk sluis Bodegraven	40.0/-/40.0/5.6/5.6		
28.77	L	Vliet			
29.01		Doorvaartopening 1 (vast) Burgemeester Crolesbrug (dv opening 1) (vst)		10.5/3.3/-	
29.01		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Burgemeester Crolesbrug (dv opening 2) (bc)		10.5/3.3/-	
31.06		Doorvaartopening 1 (vast) Zwammerdamsebrug (dv opening 1) (vst)		10.5/2.2/-	
31.06		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Zwammerdamsebrug (dv opening 2) (bc)		10.5/1.9/-	
31.17		Ziende, Ziendevaart en Nieuwkoopse Plassen (0.00)			
31.17		Cemt-klasse			III
35.13		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Steekterbrug (dv opening 1) (bc)		11.5/3.8/-	
35.13		Doorvaartopening 2 (vast) Steekterbrug (dv opening 2) (vst)		8.1/4.0/-	
35.22		Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) (41.43)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijde / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijde hfd. / Kolkwijde		
35.22		Gouwe, Gouwekanaal en voorhaven Julianasluis (0.00)			
36.40		Doorvaartopening (beweegbaar) Swaenswijkbrug (dv opening 1) (oph)		14.0/2.5/-	
36.75		Doorvaartopening (beweegbaar) Alphensebrug (dv opening 1) (oph)		14.0/1.9/-	
36.94	L	Kromme of Korte Aar			
37.40		Doorvaartopening 2 (vast) Koningin Julianabrug Alphen aan den Rijn (dv opening 2) (vst)		14.0/3.8/-	
37.42		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Koningin Julianabrug Alphen aan den Rijn (dv opening 1) (bc)		14.0/3.8/-	
38.40		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Dr. Albert Schweitzerbrug (dv opening 1) (bc)		14.0/4.8/-	
38.40		Doorvaartopening 2 (vast) Dr. Albert Schweitzerbrug Alphen aan den Rijn (dv opening 2) (vst)		15.0/5.4/-	
38.40		Doorvaartopening 3 (vast) Dr. Albert Schweitzerbrug Alphen aan den Rijn (dv opening 3) (vst)		15.0/5.4/-	
39.10		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. De genoemde diepgang geldt tot een waterstand van NAP-0,70m. Voor schepen met boegschroef en marifoon is de maximum lengte 80 meter. Traject: zwaaiplaats Hazerswoude-Rijndijk - Rijn-Schiekanaal.			75.0/8.5/2.5
39.10		Vaarweg van het Afsloten-IJ naar de Oude Rijn (37.11)			
39.30	L	Schouten, Alphen ad Rijn			
39.49		Rijnhaven te Alphen aan den Rijn (0.00)			
40.30		Doorvaartopening (beweegbaar) Koningin Maximabrug (dv opening 1) (bc)		14.0/5.5/-	
40.30		Doorvaartopening (vast) Koningin Maximabrug (dv opening 2) (vst)		14.0/5.5/-	
42.49	L	Oostvaart			
43.52		Doorvaartopening (beweegbaar) Koudekerksebrug (dv opening 1) (oph)		10.0/1.7/-	
44.55		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		42.6	
44.80	R	Hazerswoude-Rijndijk, aansluiting			
47.34	L	Zoeterwoude, haven			
47.81	L	Weipoortsche Vliet			
48.27		Wijde Aa en Does (8.44)			
48.93	L	Meerburgerwatering			
49.00		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Rhijnvreugbrug (dv opening 1) (oph)		11.9/2.4/-	
49.00		Doorvaartopening 2 (vast) Rhijnvreugbrug (dv opening 2) (vst)		6.9/1.8/-	
49.09		Limesaquaduct			
49.10		Rhijnvreugbrug			
49.60		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Leiderdorpsebrug (dv opening 1) (bc)		10.5/1.9/-	
49.60		Doorvaartopening 2 (vast) Leiderdorpsebrug (dv opening 2) (vst)		7.5/2.0/-	
49.82		Nieuwe Rijn (2.35)			
49.83	L	Nieuwe Rijn			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
Kolkwijdte					
hoogte open					
Diepte van / tot / ref.vlak					
50.73		Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (14.16)			
50.73		Vaarwegdiepte			
50.93		Doorvaartopening 1 (vast) Sumatrabrug (dv opening 1) (vst)			
50.93		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Sumatrabrug (dv opening 2) (oph)			
51.40		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Schrijversbrug (dv opening 1) (oph)			
51.40		Doorvaartopening 2 (vast) Schrijversbrug (dv opening 2) (vst)			
51.40	L	Zijsingel			
51.41	R	Herensingel			
51.45		Cemt-klasse			
51.60	R	Passantenhaven Leiden			
51.70		Doorvaartopening (beweegbaar) Grote Havenbrug (dv opening 1) (bc)			
51.71	L	Voortzetting Oude Rijn			
51.76	L	Oude Vest			
Ziende, Ziendevaart en Nieuwkoopse Plassen (206a)					
0.00		ZIENDE, ZIENDEVAART EN NIEUWKOOPSE PLASSEN			
0.00		Oude Rijn (31.17)			
0.00		Vaarwegdiepte			
0.00		Cemt-klasse			
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Let op, er kunnen ondieptes voorkomen.			
0.14		Doorvaartopening (beweegbaar) Ziendebrug (dv opening 1) (oph)			
0.71		Vaarwegdiepte			
0.76	R	Ziende			
1.10		Doorvaartopening (beweegbaar) voetbrug over benedenhoofd Zientesluis (dv opening 1) (dr)			
1.10		Sluiskolk Zientesluis			
1.11	R	Mallegat			
1.49		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Nieuwkoop (dv opening 1) (dr)			
2.50	L	Aarlanderveen			
4.62		Doorvaartopening (beweegbaar) Kwakelbrug Zuideinde (dv opening 1) (oph)			
4.71	R	Kleine Polder			
5.49	L	JH Aart Lelyveld			
6.60	L	JH Akerboom			
7.08		Vaarwegdiepte			
8.87	R	Machinesloot			
11.19	L	Vlietsloot			
11.23	R	Meije Wetering			
12.89		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Slikkendam (dv opening 1) (dr)			
13.06	L	Slikkendam			
13.10		Sluiskolk Slikkendammersluis			
13.16		Doorvaartopening (beweegbaar) Slikkendambrug (dv opening 1) (oph)			
13.65		Kromme Mijdrecht en Grecht (10.95)			

		Schutlengte -eb / -vloed /		Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
		Kolk lengte Min. wijdte hfd. /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	lengte/breedte/diepte/ hoogte of
Afst.	Br.	Kolkwijdte	hoogte open	Diepte van / tot / ref.vlak
Jaap Bijzerwetering (206b)				
0.00	JAAP BIJZERWETERING			
0.00	Oude Rijn (16.05)			
0.00	Cemt-klasse			0
1.47	Korte Linschoten (0.00)			
Korte Linschoten (206c)				
0.00	KORTE LINSCHOTEN			
0.00	Jaap Bijzerwetering (1.47)			
0.00	Cemt-klasse			0
0.68	Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		-	
1.88	Lange Linschoten (0.00)			
1.88	Montfoortse Vaart (4.32)			
Lange Linschoten (206d)				
0.00	LANGE LINSCHOTEN			
0.00	Korte Linschoten (1.88)			
0.00	Montfoortse Vaart (4.32)			
0.00	Cemt-klasse			0
7.10	noord IJsselkering			
7.17	Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (beoosten Gouda) (21.86)			
Buitenhaven en Oude Haven te Vlaardingen I (208)				
0.00	BUITENHAVEN EN OUDE HAVEN TE VLAARDINGEN I			
0.00	Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (21.40)			
0.00	Cemt-klasse			II
0.23	Vaarwegdiepte			-3.4/-2.2/KP
0.23	Vaarwegdiepte			-4.4/-4.4/NAP
0.60	Sluiskolk Delflandse Buitensluis	52.0/-/48.0/8.0/10.0		
0.61	Doorvaartopening (beweegbaar) Nelson Mandelabrug Vlaardingen (dv opening 1) (oph)		8.0/3.1/-	
0.72	Doorvaartopening (beweegbaar) Havenspoorbrug Vlaardingen (dv opening 1) (oph)		8.0/2.5/-	
0.79	Doorvaartopening (beweegbaar) Prinses Julianabrug Vlaardingen (dv opening 1) (bc)		8.0/2.5/-	
0.79	Doorvaartopening keersluis Vlaardingen (dv opening 1) (vst)		8.0/-/-	
0.79	Keersluis Vlaardingen			
1.37	Doorvaartopening (beweegbaar) Oude Havenbrug (dv opening 1) (bc)		15.0/1.1/-	
1.77	Buitenhaven en Oude Haven te Vlaardingen II (0.04)			
1.79	L	Vlaardingervaart		
1.80	Doorvaartopening (beweegbaar) Spuibrug (dv opening 1) (oph)		6.0/1.0/-	
Buitenhaven en Oude Haven te Vlaardingen II (208a)				
0.00	BUITENHAVEN EN OUDE HAVEN TE VLLAARDINGEN II			
0.00	Vlaardingervaart (0.00)			
0.00	Cemt-klasse			II
0.04	Buitenhaven en Oude Haven te Vlaardingen I (1.77)			

			Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk			
Schie en havens te Schiedam (209)					
0.00		SCHIE EN HAVENS TE SCHIEDAM			
0.00		Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (0.97)			
0.00		Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (46.71)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.0/-2.0/KP
0.00		Cemt-klasse			I
0.15		Doorvaartopening 1 (vast) Regentessebrug (dv opening 1) (vst)		13.5/2.7/-	
0.42		Doorvaartopening (beweegbaar) Oost-Abtsbrug (dv opening 1) (oph)		10.5/3.7/-	
0.73		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Huis te Riviere (dv opening 1) (rol)		6.8/0.1/-	
0.78	R	WSV De Schie			
1.42		Doorvaartopening (beweegbaar) 's-Gravelandbrug (dv opening 1) (oph)		10.5/1.2/-	
2.00		Doorvaartopening (beweegbaar) Delflandbrug (dv opening 1) (hef)		8.0/0.1/4.2	
2.00		Doorvaartopening (beweegbaar) Noorderbrug Schiedam (dv opening 1) (oph)		9.0/0.8/-	
2.01		Doorvaartopening (vast) brug in de A20 Schiedam (dv opening 1) (vst)		18.8/5.3/-	
2.19		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Schiedam (dv opening 1) (vst)		14.7/4.0/-	
2.20		Doorvaartopening (beweegbaar) Parallelbrug Schiedam (dv opening 1) (bc)		9.0/0.8/-	
2.20		Doorvaartopening (vast) viaduct in metrolijn Schiedam (dv opening 1) (vst)		14.7/-/-	
2.24		Doorvaartopening (beweegbaar) trambrug Schiedam (dv opening 1) (bc)		8.0/0.1/8.6	
2.30		Doorvaartopening (vast) Brandersbrug (dv opening 1) (vst)		8.0/4.0/-	
2.74		Doorvaartopening (beweegbaar) Proveniersbrug (dv opening 1) (bc)		8.0/0.2/-	
2.79	R	Noordvestgracht			
2.80	R	Florynhaven			
3.02		Doorvaartopening (beweegbaar) Ooievaarsbrug (dv opening 1) (bc)		8.0/0.3/-	
3.20		Sluiskolk Beurssluis	43.0/72.0/72.0/6.8/6.8		
3.21		Doorvaartopening (beweegbaar) Beursbrug (dv opening 1) (dbc)		6.8/2.9/-	
3.25	R	Korte Haven			
3.44		Doorvaartopening (beweegbaar) Appelmarktbrug (dv opening 1) (dop)		7.6/1.4/-	
3.83		Vaarwegdiepte			-2.6/-2.5/KP
3.85		Doorvaartopening (beweegbaar) Koemarktbrug (dv opening 1) (bc)		8.8/2.2/-	
4.54		Vaarwegdiepte			-5.0/-4.0/NAP
4.54		Cemt-klasse			III
4.54		Nieuwe Haven te Schiedam (0.00)			
4.90		Doorvaartopening (beweegbaar) Koninginnebrug Schiedam (dv opening 1) (bc)		9.0/3.7/-	
5.00		Sluiskolk Buitensluis	80.0/-/80.0/9.0/9.0		
5.60		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (17.14)			

			Schutlengte -eb / -vloed /		Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	lengte/breedte/diepte/ hoogte of
Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Kolkwijdte	hoogte open	Diepte van / tot / ref.vlak
Nieuwe Haven te Schiedam (209a)					
0.00		NIEUWE HAVEN TE SCHIEDAM			
0.00		Schie en havens te Schiedam (4.54)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.3/-2.0/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.09		Doorvaartopening (beweegbaar) Hoofdbrug Schiedam (dv opening 1) (oph)		9.3/1.3/-	
0.09		Varkenssluis			
0.09		Varkenssluis (dv opening 1) (okw)		9.3/-/-	
0.30	L	Schiedam, aansluiting			
0.31	L	Westerhaven Schiedam			
0.75		Doorvaartopening (beweegbaar) Oranjebrug Schiedam (dv opening 1) (hef)		8.5/1.1/6.4	
1.05		Doorvaartopening (beweegbaar) Oranjevoetbrug (dv opening 1) (dbc)		8.6/1.6/-	
Schie-Schiekanaal, Noorderknl, Rotte, Hennipsloot en Ringvaart Zuidplaspolder (210)					
0.00		SCHIE-SCHIEKANAAL, NOORDERKNL, ROTTE, HENNIPSLOOT EN RINGVAART ZUIDPLASPOLDER			
0.00		Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (48.45)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.6/-2.3/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.11		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Jonkersbrug Rotterdam (dv opening 1) (oph)		13.1/3.6/-	
0.11		Doorvaartopening 2 (vast) Jonkersbrug Rotterdam (dv opening 2) (vst)		12.5/3.4/-	
0.60	R	Fokhaven			
0.73		Doorvaartopening (vast) Blijdorpsebruggen (dv opening 1) (vst)		11.2/3.8/-	
1.27	L	Rotterdamse Schie			
1.45		Doorvaartopening (vast) Schansbrug Rotterdam (dv opening 1) (vst)		14.4/2.9/-	
1.47	L	De Hudson			
1.55		Vaarwegdiepte			-3.0/-1.5/KP
1.56		Doorvaartopening (vast) HSL-spoorbrug over Noorderkanaal (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
1.59		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Noorderkanaal (dv opening 1) (vst)		17.4/3.9/-	
1.60		Kunstwerkcomplex Rotterdam			
1.76		Doorvaartopening (vast) Vroesenbrug (dv opening 1) (vst)		12.0/2.4/-	
1.99	L	WSV Union			
2.09	L	WSV Overschie			
2.48		Doorvaartopening (Vast) Gordelbrug (Noorderkade - Gordelweg) (dv opening 1) (vst)		9.4/2.4/-	
2.50		Doorvaartopening (vast) Gordelbrug (trambrug) (dv opening 1) (vst)		9.6/8.0/-	
2.52		Doorvaartopening (vast) Gordelbrug (Gordelweg - Noorderkade) (dv opening 1) (vst)		9.4/2.4/-	
2.60		Sluiskolk Bergsluis	85.0/-/85.0/5.9/-		
2.96		Doorvaartopening (vast) spoorbrug (Hofpleinlijn) Rotterdam (dv opening 1) (vst)		14.5/4.6/-	
3.13		Doorvaartopening (vast) Rozenlaanviaduct (dv opening 1) (vst)		7.5/3.1/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
3.79		Doorvaartopening (vast) Bergwegbrug (dv opening 1) (vst)		9.2/2.4/-	
4.20		Doorvaartopening (vast) Soetendaalse bruggen (dv opening 1) (vst)		7.8/2.4/-	
4.24		Doorvaartopening (vast) fietsbrug Rotterdam (dv opening 1) (vst)		-/2.4/-	
4.27	R	Rotte			
4.33		Hoge Boezem (0.00)			
4.33	R	Noorderkanaal			
4.43		Doorvaartopening (vast) Rotteviaduct (dv opening 1) (vst)		20.8/6.7/-	
4.52		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Rotterdam (Rotte) (dv opening 1) (vst)		22.9/2.9/-	
4.77	L	Wurth en Zn.			
4.82		Doorvaartopening (vast) Philips Willemsbrug (dv opening 1) (vst)		9.4/2.8/-	
5.01	L	Bergse Plassen (sluis bij invaart)			
5.05		Bergse Plassen (0.00)			
6.71	L	Binnenboezem van Blijswijk (Boterdorpse Verlaat)			
7.57		Doorvaartopening (beweegbaar) Prinses Irenebrug Rotterdam (dv opening 1) (hef)		5.7/1.3/2.9	
8.60		Doorvaartopening 1 (vast) Varenbrug (dv opening 1) (vst)		15.6/2.6/-	
8.90	R	Gemaal Ommoord			
9.10		Doorvaartopening 2 (vast) Varenbrug (dv opening 2) (vst)		15.6/2.6/-	
10.87		Doorvaartopening (vast) Rottebanbrug (dv opening 1) (vst)		5.9/2.6/-	
12.11	R	Uitwateringsgeul gemaal Ir. J.M. Leemhuis-Stout			
13.23		Doorvaartopening (beweegbaar) Pekhuisbrug (dv opening 1) (dop)		7.6/3.0/-	
13.55		Vaarwegdiepte			-1.2/-0.9/BP
14.58	L	Rottemeren			
14.62	R	De Eendragt			
14.64	R	Zevenhuizen, Van Vliet bv Botenverhuur			
14.65		Doorvaartopening (beweegbaar) Het Zevenhuizer Verlaat (voetbrug over sluis) (dv opening 1) (rol)		4.4/1.3/-	
14.67	L	Uitwateringsgeul Zevenhuizerverlaat			
14.70		Sluiskolk het Zevenhuizer Verlaat	23.6/-/23.6/4.3/-		
15.28	L	Unie van Watertoeristen (Kanocentrum)			
15.38		Doorvaartopening (vast) Hennipbrug (dv opening 1) (vst)		6.0/2.5/-	
16.38		Doorvaartopening (vast) fiets-/voetbrug Zevenhuizen (dv opening 1) (vst)		5.9/2.5/-	
16.40	R	Zevenhuizen, aansluiting			
16.41		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		10.0	
16.95		Doorvaartopening (beweegbaar) Catgesbrug (dv opening 1) (hef)		4.4/1.4/2.4	
17.20		Doorvaartopening (beweegbaar) Kerkepadbrug Zevenhuizen (dv opening 1) (oph)		5.0/1.2/-	
17.56		Doorvaartopening (beweegbaar) Hotelvosbrug (dv opening 1) (oph)		5.0/0.8/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /		Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk	lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
18.70		Doorvaartopening (beweegbaar) Koningsbrug Zevenhuizen (dv opening 1) (oph)			5.2/1.0/-	
20.16		Doorvaartopening (beweegbaar) fietsbrug Groeneweg (dv opening 1) (bc)			5.2/0.6/-	
20.20		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Groenewegbrug (dv opening 1) (oph)			5.2/0.6/-	
20.90		Doorvaartopening (beweegbaar) voetbrug in de Wollefoffenweg Groeneweg (dv opening 1) (dr)			5.3/0.6/-	
20.92		Doorvaartopening voormalige sluis Groeneweg (dv opening 1) (okw)			-/-/-	
20.92		Voormalige sluis Groeneweg				
22.29		Cortlandt-aquaduct				
22.29		Cortlandt-aquaduct (dv opening 1) (okw)			6.3/-/-	
22.43		Doorvaartopening (vast) brug in de Hoofdweg Nieuwerkerk aan den IJssel (dv opening 1) (vst)			6.8/3.1/-	
22.64		Doorvaartopening (beweegbaar) Gele brug Nieuwerkerk aan den IJssel (dv opening 1) (oph)			5.0/0.7/-	
23.03		Doorvaartopening (beweegbaar) Witte Brug Nieuwerkerk aan den IJssel (dv opening 1) (oph)			5.0/0.7/-	
23.44		Waterdrager aquaduct				
23.45		Doorvaartopening Waterdrager aquaduct (dv opening 1) (okw)			6.0/-/-	
23.58		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Nieuwerkerk aan den IJssel (dv opening 1) (vst)			7.2/2.7/-	
23.62		Doorvaartopening (beweegbaar) Oranjebrug Nieuwerkerk aan den IJssel (dv opening 1) (oph)			5.5/0.7/-	
23.77	R	Ringvaart van de Polder Prins Alexander				
23.82		Doorvaartopening (beweegbaar) Kleinpolderbrug (dv opening 1) (oph)			5.1/1.0/-	
24.27		Doorvaartopening (vast) brug in de N219 Nieuwerkerk aan den IJssel (dv opening 1) (vst)			5.5/2.8/-	
24.80		Doorvaartopening (beweegbaar) Francoisviaduct (dv opening 1) (oph)			5.6/1.6/-	
24.80	R	Nieuwerkerk aan den IJssel, aansluiting zijlsloot (2)				
26.90		Doorvaartopening (vast) Perskoker Gemaal Abraham Kroes (dv opening 1) (vst)			7.5/4.1/-	
26.90		Doorvaartopening stuw Abraham Kroes (dv opening 1) (okw)			7.5/-/-	
26.90		Stuw Abraham Kroes				
27.17	L	Ringvaart van de Zuidplaspolder				
27.20		Sluiskolk Kolksluis		35.5/-/35.5/5.3/-		
27.20		Vaarwegdiepte				-3.4/-3.0/NAP
27.40		Doorvaartopening (Vast) brug over bovenhoofd Snellesluis Moordrecht (dv opening 1) (vst)			5.5/4.0/-	
27.40		Sluiskolk Snellesluis		23.9/-/23.9/5.5/5.5		
27.57		Hollandsche IJssel (6.92)				

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Hoge Boezem (210a)					
0.00		HOGE BOEZEM			
0.00		Schie-Schiekanaal, Noorderknl, Rotte, Hennipsloot en Ringvaart Zuidplaspolder (4.33)			
0.00		Cemt-klasse			0
Bergse Plassen (210b)					
0.00		BERGSE PLASSEN			
0.00		Schie-Schiekanaal, Noorderknl, Rotte, Hennipsloot en Ringvaart Zuidplaspolder (5.05)			
0.00		Cemt-klasse			0
Hollandsche IJssel (211)					
0.00		HOLLANDSCHE IJSSEL			
0.00		Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (beoosten Gouda) (32.69)			
0.00		Cemt-klasse			I
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepte bij waterstand = NAP of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP.			180.0/11.5/4.7
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: kmr 3,4 - kmr 4,5. Bij een waterstand = NAP of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP.			110.0/11.5/3.6
0.80		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Haastrechtse brug (dv opening 1) (bc)		6.5/2.6/-	
0.80		Doorvaartopening 2 (vast) Haastrechtse brug (dv opening 2) (vst)		11.5/4.3/-	
1.08	L	Stolwijkervaart (sluis voormalig invaart)			
1.11	R	Keersluis met duiker			
1.37		Cemt-klasse			Va
1.37		Vaarweg Gouwe-Mallegatsluis en aanliggende vaarwegen te Gouda (2.41)			
3.01	R	Uitwateringsgeul gemaal van Rijnland			
3.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Gouderakse brug (dv opening 1) (oph)		22.4/5.2/-	
3.38		Gouwe, Gouwekanaal en voorhaven Julianasluis (14.97)			
3.96		Gouderak bv (0.00)			
3.96		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: kmr 4,5 - kmr 7,0. Bij een waterstand = NAP of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP.			110.0/11.5/4.0
4.30	R	Moordrecht, aansluiting nevengeul			
4.50	L	Moordrecht, aansluiting nevengeul (2)			
4.67		Gouderak, haven te (0.00)			
4.80	L	Moordrecht, aansluiting nevengeul (3)			
5.40	L	Gemaal Verdoold			
6.92		Schie-Schiekanaal, Noorderknl, Rotte, Hennipsloot en Ringvaart Zuidplaspolder (27.57)			
6.99	R	Gemaal Abraham Kroes			
8.85		Kortenoord, haven te (0.00)			

			Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk			
8.85		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: kmr 7,0 - kmr 16,9. Bij een waterstand = NAP of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP. Uitsluitend ledige schepen. Diepgang: Bij een waterstand t.o.v. NAP, of zoveel hoger of zoveel minder dan de waterstand t.o.v. NAP.			110.0/11.5/4.7
13.31	R	Werkhaven Hitland			
13.95		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		67.0	
14.70	R	't Zandrak			
16.50	L	Krimpen aan den IJssel, haven te			
17.40	L	Voormalige scheepswerf Van Duijvendijk			
17.65		Sluis te Krimpen aan den IJssel en voorhavens (0.00)			
17.90		Doorvaartopening Stormvloedkering Noordzijde Krimpen aan den IJssel (dv opening 1) (okw)		80.0/-/8.5	
17.90		Stormvloedkering Noordzijde Krimpen aan den IJssel			
18.00		Doorvaartopening (vast) Algerabrug (dv opening 1) (vst)		80.0/8.4/-	
18.00		Doorvaartopening Stormvloedkering Zuidzijde Krimpen aan den IJssel (dv opening 1) (okw)		80.0/-/12.0	
18.00		Stormvloedkering Zuidzijde Krimpen aan den IJssel			
18.32		Sliksloot (0.00)			
18.32		Sluis te Krimpen aan den IJssel en voorhavens (0.66)			
20.21		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (4.99)			

Dubbele Wiericke (211a)					
0.00		DUBBELE WIERICKE			
0.00		Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (beoosten Gouda) (26.35)			
0.00		Sluiskolk Goejanverwellesluis	33.0/-/33.0/4.4/5.9		
0.00		Vaarwegdiepte			-1.8/-1.8/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.06		Doorvaartopening (vast) brug over benedenhoofd Goejanverwellesluis (dv opening 1) (vst)		4.4/2.4/-	
1.01		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		10.4	
1.30		Doorvaartopening (vast) Hogebrug Hogebrug (dv opening 1) (vst)		11.0/2.3/-	
1.31		Doorvaartopening (vast) Hogespoorbrug (dv opening 1) (vst)		5.5/2.3/-	
1.46		Doorvaartopening (beweegbaar) Ruigeweidsebrug (dv opening 1) (oph)		4.3/0.5/-	
3.78		Doorvaartopening (beweegbaar) Langeweidsebrug (dv opening 1) (oph)		5.8/0.5/-	
4.49	R	Gemaal			
4.70	R	Gemaal Dubbele Wiericke			
6.05		Doorvaartopening (Vast) Nieuwerbrug aan den Rijn (E25) (dv opening 1) (vst)		5.0/3.1/-	
6.13		Doorvaartopening (vast) Nieuwerbrug aan den Rijn (in de A12) (dv opening 1) (vst)		5.0/3.1/-	
6.38		Doorvaartopening (Vast) Fietsbrug Waarder (dv opening 1) (vst)		6.8/2.4/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
7.23		Doorvaartopening (beweegbaar) spoorbrug Dubbele Wiericke (dv opening 1) (hef)		5.1/0.5/3.8	
7.69		Doorvaartopening keersluis Nieuwerbrug (dv opening 1) (okw)		5.0/-/-	
7.70		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Nieuwerbrug (dv opening 1) (oph)		6.0/1.0/-	
7.70		Keersluis Nieuwerbrug			
7.71		Oude Rijn (23.34)			
Sliksloot (211b)					
0.00		SLIKSLOOT			
0.00		Hollandsche IJssel (18.32)			
0.00		Sluis te Krimpen aan den IJssel en voorhavens (0.66)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.2/-3.2/NAP
0.00		Cemt-klasse			II
0.72		Doorvaartopening (vast) brug in de Industrieweg Krimpen aan den IJssel (dv opening 1) (vst)		12.0/3.5/-	
1.32 L		WSV De Hollandse IJssel			
1.57		Bakkerskil (2.88)			
Sluis te Krimpen aan den IJssel en voorhavens (211d)					
0.00		SLUIS TE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL EN VOORHAVENS			
0.00		Hollandsche IJssel (17.65)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.4/-4.3/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Bij een waterstand = NAP of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP. Bij gesloten Algerakering is het gebruik van de naastgelegen schutsluis door een schip of samenstel langer dan 110 m niet mogelijk. Traject: sluis Stormvloedkering Krimpen aan den IJssel.			110.0/11.5/4.7
0.20		Sluiskolk Algerasluis	112.0/135.0/139.0/23.5/23.9		
0.30		Doorvaartopening (beweegbaar) Algerabrug (deel over de sluis) (dv opening 1) (bc)		23.5/7.4/-	
0.66		Hollandsche IJssel (18.32)			
0.66		Sliksloot (0.00)			
Enkele Wiericke (211e)					
0.00		ENKELE WIERICKE			
0.00		Oude Rijn (25.42)			
0.00		Cemt-klasse			0
7.74		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		-	
Vaarweg van het Afgesloten-IJ naar de Oude Rijn (212)					
0.00		VAARWEG VAN HET AFGESLOTEN-IJ NAAR DE OUDE RIJN			
0.00		Doorvaartopening (beweegbaar) brug in de Koenenkade over de Koenensluis (dv opening 1) (hef)		-/-/-	
0.00		Johan van Hasseltkanaal (west) (0.00)			
0.00		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (20.60)			
0.00		Tolhuiskanaal (0.00)			
0.00		Zijkanaal I (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			IV

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Diepgang ten opzichte van NAP. Traject: Afgesloten IJ - Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder.			80.0/9.5/3.0
0.20	R	Houthaven te Amsterdam			
0.28		Houthaven (0.00)			
0.40	L	Oude Houthaven te Amsterdam			
0.60		Doorvaartopening (vast) Gevlebrug (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
0.64		Doorvaartopening (vast) Lübeckbrug (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
0.70		Doorvaartopening (beweegbaar) Westerkeersluisbrug (dv opening 1) (bc)		13.6/3.6/-	
0.70		Doorvaartopening Westerkeersluis (dv opening 1) (okw)		13.8/-/-	
0.70		Westerkeersluis			
0.80	R	Le Mairegracht			
0.81		Le Mairegracht (0.00)			
0.90	R	Van Noordtgracht			
0.91		Van Noordtgracht (0.25)			
0.91		Zoutkeetsgracht en Westerdok (0.00)			
1.00		Sluiskolk Westerkanaalschutsluis	155.0/-/166.0/12.0/40.0		
1.20		Doorvaartopening (beweegbaar) Singelgrachtspoorbruggen (spoorbrug Westerknl) (dv opening 1) (oph)		14.5/6.0/-	
1.26		Haarlemertrekvaart Amsterdam (0.00)			
1.30		Doorvaartopening (beweegbaar) Willemsbrug Amsterdam (dv opening 1) (bc)		11.8/2.7/-	
1.30	R	Haarlemmervaart			
1.40	L	Brouwersgracht (2)			
1.42		Brouwersgracht (0.00)			
1.70		Doorvaartopening (beweegbaar) Kattenslootbrug (dv opening 1) (bc)		11.8/2.8/-	
1.71	L	Singelgracht			
1.72		Singelgracht te Amsterdam (0.00)			
1.86		Doorvaartopening (vast) Staatsliedenbrug (dv opening 1) (vst)		8.0/2.2/-	
2.11		Doorvaartopening (vast) brug in de Jacob Catskade over de Kostverlorenvaart (dv opening 2) (vst)		12.0/2.4/-	
2.13	R	Kostverlorenvaart naar Haarlemmervaart			
2.30		Doorvaartopening (beweegbaar) Van Hallbrug (dv opening 1) (bc)		11.8/2.6/-	
2.69	R	Oostelijk-Marktkanaal (woonschepen)			
2.71		Oostelijk Marktkanaal (0.53)			
2.80		Doorvaartopening (beweegbaar) Beltbrug (dv opening 1) (bc)		11.9/2.6/-	
3.11		Westelijk Marktkanaal (0.00)			
3.18	L	Hugo de Grootgracht			
3.19		Hugo de Grootgracht (0.63)			
3.19	L	Bilderdijkgracht			
3.40		Doorvaartopening (beweegbaar) Wiegbrug (dv opening 1) (bc)		11.8/2.9/-	
4.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Kinkerbrug (dv opening 1) (bc)		11.8/2.1/-	
4.23	R	Admiralengracht			
4.24		Admiralengracht (1.49)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
4.49		Jacob van Lennepkanaal (1.48)			
4.49	L	Jacob van Lennepkanaal			
5.00		Doorvaartopening (beweegbaar) Overtoomsesluisbrug (dv opening 1) (bc)		11.9/2.0/-	
5.23		Doorvaartopening (vast) Anna Paulownabrug (dv opening 1) (vst)		-/-	
5.30		Doorvaartopening (beweegbaar) Theophile de Bockbrug (dv opening 1) (oph)		12.0/2.1/-	
5.70		Doorvaartopening (beweegbaar) Zeilstraatbrug (dv opening 1) (bc)		11.7/2.3/-	
6.48	L	Noordelijk Verbindingskanaal naar de Stadiongracht			
6.71		Vaarweg van de Schinkel (Nieuwe Meer) naar de Amstel (0.00)			
6.73	L	Woonschepenhaven IJsbaanpad			
6.79		Riekerhaven (0.00)			
6.79		Vaarwegdiepte			-3.6/-3.6/KP
7.10		Sluiskolk Nieuwe Meerschutsluis	120.0/-/120.0/11.9/11.9		
7.25		Doorvaartopening (beweegbaar) Schinkelbrug Noord (in de A10) (dv opening 1) (bc)		14.0/6.4/-	
7.29		Doorvaartopening (beweegbaar) Schinkelspoorbrug (dv opening 1) (bc)		14.0/7.5/-	
7.30		Doorvaartopening (beweegbaar) Schinkelbrug (Metrobrug) (dv opening 1) (bc)		14.0/7.5/-	
7.34		Doorvaartopening (beweegbaar) Schinkelbrug Zuid (in de A10) (dv opening 1) (bc)		14.0/6.2/-	
7.36	L	Woonschepenhaven Jachthavenweg			
7.49		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Met boegschroef; maximum lengte 85,00m. Traject: Nieuwe Meer-Oude Wetering.			80.0/8.2/2.5
7.50		Doorvaartopening (vast) Liesbeth den Uylbrug (dv opening 2) (vst)		9.1/-	
7.50		Doorvaartopening (vast) brug in Jachthavenweg overspant Ijssloot (dv opening 1) (vst)		7.0/2.5/-	
7.50		Doorvaartopening (vast) brug in Tjotterspad (dv opening 2) (vst)		7.8/1.6/-	
7.50	L	Het Bosch			
7.55		Doorvaartopening (vast) M. Justbrug (dv opening 1) (vst)		-/1.0/-	
7.58	L	WV Amsterdam			
7.66	L	De Koenen			
7.70	L	Invaart jachthavens			
7.90	L	Hoornsloot			
8.03	L	Bosbaan			
8.90	R	WV Onklaar Anker			
9.80	R	JH Driessen			
9.98		Vaarwegdiepte			-3.0/-2.8/KP
9.98		Cemt-klasse			III
9.98		Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder (noordelijk gedeelte) (19.55)			
11.60		Doorvaartopening 1 (vast) Schipholbrug (in de A9) (dv opening 1) (vst)		20.0/6.6/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
11.60		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Schipholbrug (in de A9) (dv opening 2) (bc)		16.0/6.0/7.2	
11.77		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Schipholdraaibrug (dv opening 1) (dr)		13.5/2.9/-	
11.77		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Schipholdraaibrug (dv opening 2) (dr)		14.1/2.9/-	
12.52		Doorvaartopening (beweegbaar) Bosrandbrug (dv opening 1) (oph)		16.5/0.7/-	
14.80	L	Toegang tot Molenpoel.			
15.06	L	Toegang tot Molenpoel.			
16.20		Waterwolftunnel			
16.73	L	't Eiland			
16.74	L	Aalsmeer, aansluiting			
16.98	L	Heemhorst Watersport			
17.70	L	De Vries Scheepsbouw			
18.10		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Aalsmeerderbrug (dv opening 1) (bc)		13.7/1.9/-	
18.10		Doorvaartopening 2 (vast) Aalsmeerderbrug (dv opening 2) (vst)		13.8/1.9/-	
18.27	L	Aalsmeer, aansluiting			
18.34	L	Aalsmeer, aansluiting			
18.42	L	Aalsmeer, aansluiting			
18.50	L	Aalsmeer, aansluiting			
18.67		Doorvaartopening keersluis Aalsmeer (dv opening 1) (okw)		28.0/-/-	
18.70		Keersluis Aalsmeer			
18.81	L	Brandewijnsloot			
19.21	L	Otto Grond-en Baggerwerken bv			
19.26	L	Jachtwerf De Overkant			
19.33	L	Aardbeiensloot			
19.43	L	Aalsmeer, jachtwerf Buis			
19.43	L	Parson Marine bv			
19.73	L	JH Schimmel			
19.78	L	Hansesloot			
19.82	L	Schalk			
19.96	L	Aalsmeer, aansluiting			
20.01	L	Aalsmeer, aansluiting			
20.06	L	Aalsmeer, aansluiting			
20.43	L	JH De Boeier			
21.42	L	Stenhuis			
21.76	L	Blauwe Beugel			
21.88	L	Blauwe Beugel			
22.43	L	De Stormvogel Aalsmeer			
22.98	L	Wijde Gat			
23.65	L	Kloppenburgergat			
25.22	L	Pieter Leendertsloot of Vaarsloot			
25.77		Doorvaartopening 2 (vast) Leimuiderbrug (dv opening 2) (vst)		13.9/1.9/-	
25.80		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Leimuiderbrug (dv opening 1) (bc)		14.0/2.0/-	
25.80	L	JH Leimuiden			
26.33	L	Aansluiting woonwijk			
26.64	L	Aansluiting woonwijk			
26.76		Doorvaartopening keersluis Leimuiderbrug (dv opening 1) (okw)		34.0/-/-	
26.80		Keersluis Leimuiderbrug			
27.53	L	Weteringbrug, aansluiting			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
27.85		Cemt-klasse			IV
27.85		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. De genoemde diepgang geldt tot een waterstand van NAP-0,70m. Traject: Oude Wetering-Paddegat.			90.0/9.5/2.5
27.85		Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (0.00)			
27.93	L	Aansluiting			
28.10	L	Voormalige scheepswerf De Bock en Meyer			
28.27		Drecht (6.66)			
28.27		Vaarwegdiepte			-4.0/-3.5/KP
29.25		Doorvaartopening keersluis Oude Wetering (dv opening 1) (okw)		36.0/-/-	
29.25		Keersluis Oude Wetering			
29.74	R	De Brasem			
29.88	R	WSC Braassemmermeer			
30.88	R	De Noorderhem			
30.98		Leidsche Vaart (5.78)			
31.21	R	Ringsloot			
31.98	R	De Meerkant			
32.20		Vaarwegdiepte			-3.1/-3.1/KP
32.73		Wijde Aa en Does (0.00)			
33.59	R	Jachtwerf Woudwetering			
34.31		Doorvaartopening 1 (vast) Woubrugsebrug (dv opening 1) (vst)		5.5/2.0/-	
34.31		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Woubrugsebrug (dv opening 2) (bc)		14.2/1.7/-	
34.75	R	Jacobswoude			
34.87	R	Jachtwerf P.A. van der Laan			
35.73	L	WSV Alphen aan den Rijn			
35.92		Doorvaartopening keersluis Alphen aan den Rijn (dv opening 1) (okw)		36.5/-/-	
35.92		Keersluis Alphen aan den Rijn			
37.01		Doorvaartopening (beweegbaar) 's-Molenaarsbrug (dv opening 1) (bc)		23.0/3.9/-	
37.11		Oude Rijn (39.10)			
Westelijk Marktkanaal (212a)					
0.00		WESTELIJK MARKTKANAAL			
0.00		Vaarweg van het Afgesloten-IJ naar de Oude Rijn (3.11)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.6/-2.6/KP
0.00		Cemt-klasse			III
0.40		Doorvaartopening (beweegbaar) Jan van Galenbrug (dv opening 1) (bc)		11.9/2.5/-	
0.64	L	De Rijpgracht			
0.66		Doorvaartopening (vast) Anna van Saksenbrug (dv opening 1) (vst)		12.0/2.2/-	
0.99	L	Jachtwerf Staverno			
1.18	L	Aansluiting bedrijventerrein			
Zoutkeetsgracht en Westerdok (212b)					
0.00		ZOUTKEETSGRACHT EN WESTERDOK			
0.00		Vaarweg van het Afgesloten-IJ naar de Oude Rijn (0.91)			
0.00		Van Noordtgracht (0.25)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.0/-4.0/KP

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
0.00		Cemt-klasse			III
0.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Zoutkeetsbrug (dv opening 1) (bc)		12.0/2.0/-	
0.11		Prinseneilandsgracht, Eilandsgracht en Bickersgracht Z (0.00)			
0.40		Doorvaartopening (beweegbaar) Petemaijenbrug (dv opening 1) (dop)		11.9/1.6/-	
0.46 R		Het Realeneiland			
0.46		Vaarwegdiepte			-4.5/-3.5/KP
0.58		Realengracht en Bickersgracht N (0.00)			
0.73 R		Marina Westerdok			
1.02		Vaarweg van het Westerdok naar de Amstel (0.00)			
1.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Han Lammersbrug (dv opening 1) (klp)		13.8/2.7/-	
1.10		Doorvaartopening voormalige spoorbrug Amsterdam (dv opening 1) (okw)		13.8/-/-	
1.10		Voormalige spoorbrug Amsterdam			
1.20		Doorvaartopening (beweegbaar) Westerdokbrug (dv opening 1) (bc)		13.8/2.3/-	
1.20		Westerdoks sluis			
1.20		Westerdoks sluis (dv opening 1) (okw)		13.8/-/-	
1.28		City Marina IJdock (0.00)			
1.54		Noordzeekanaal, Afsloten-IJ en Buiten-IJ (22.02)			

Prinseneilandsgracht, Eilandsgracht en Bickersgracht Z (212b1)					
0.00		PRINSENEILANDSGRACHT, EILANDSGRACHT EN BICKERSGRACHT Z			
0.00		Zoutkeetsgracht en Westerdok (0.11)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.5/-2.6/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.16 L		Realengracht			
0.30		Doorvaartopening (beweegbaar) Sloterdijkerbrug (dv opening 1) (dop)		11.4/2.4/-	

Realengracht en Bickersgracht N (212b2)					
0.00		REALENGRACHT EN BICKERSGRACHT N			
0.00		Zoutkeetsgracht en Westerdok (0.58)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.6/-2.6/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Zandhoeksbrug (dv opening 1) (dop)		11.9/2.0/-	
0.20		Doorvaartopening (beweegbaar) Drieharingenbrug (dv opening 1) (dop)		8.3/2.2/-	
0.33		Doorvaartopening (vast) Galgenbrug (dv opening 2) (vst)		12.0/2.0/-	

Vaarweg van het Westerdok naar de Amstel (212b3)					
0.00		VAARWEG VAN HET WESTERDOK NAAR DE AMSTEL			
0.00		Doorvaartopening (vast) Aalmoezeniersbrug (dv opening 1) (vst)		7.2/2.4/-	
0.00		Zoutkeetsgracht en Westerdok (1.02)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.6/-2.6/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.06		Doorvaartopening 1 (vast) Korte Prinsengrachtspoorbrug Amsterdam (dv opening 1) (vst)		6.2/4.3/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
0.06		Doorvaartopening 2 (vast) Korte Prinsengrachtspoorbrug Amsterdam (dv opening 2) (vst)		6.5/4.3/-	
0.11		Doorvaartopening 1 (vast) brug in de Haarlemmerhouttuinen (dv opening 1) (vst)		11.8/4.9/-	
0.11		Doorvaartopening 2 (vast) brug in de Haarlemmerhouttuinen (dv opening 2) (vst)		11.8/4.9/-	
0.21		Doorvaartopening (vast) Eenhoornsluisbrug (dv opening 1) (vst)		6.2/3.1/-	
0.21		Eenhoornschutsluis			
0.21		Eenhoornschutsluis (dv opening 1) (okw)		5.9/-/-	
0.32		Brouwersgracht			
0.33		Brouwersgracht (0.62)			
0.35		Doorvaartopening (vast) Lekkeresluisbrug (dv opening 1) (vst)		7.0/3.2/-	
0.64		Doorvaartopening (vast) Prinsensluisbrug (dv opening 1) (vst)		6.8/2.5/-	
0.83 R		Egelantiersgracht			
0.84		Egelantiersgracht (0.00)			
0.90		Doorvaartopening (vast) Leliesluisbrug (dv opening 1) (vst)		6.8/2.4/-	
0.91		Leliegracht (0.28)			
0.91 L		Leliegracht			
1.00		Doorvaartopening (vast) Kees de Jongenbrug (dv opening 1) (vst)		6.3/2.2/-	
1.01 R		Bloemgracht			
1.01		Bloemgracht (0.00)			
1.15		Doorvaartopening (vast) Nieuwe-Wercksbrug (dv opening 1) (vst)		7.0/2.5/-	
1.32		Doorvaartopening (vast) Reesluisbrug (dv opening 1) (vst)		6.8/2.5/-	
1.38 R		Lauriergracht			
1.39		Lauriergracht (0.00)			
1.54		Doorvaartopening (vast) Berensluisbrug (dv opening 1) (vst)		6.9/2.5/-	
1.71		Doorvaartopening (vast) brug Runstraat over Prinsengracht (dv opening 2) (vst)		6.8/2.5/-	
1.73		Looiersgracht (0.00)			
1.73 R		Looiersgracht			
1.87		Passeerdersgracht (0.20)			
1.88 R		Passeerdersgracht			
2.00		Doorvaartopening (vast) Angenietje Swarthofbrug (dv opening 1) (vst)		7.0/2.5/-	
2.02		Leidsegracht			
2.02		Leidsegracht (0.32)			
2.53		Doorvaartopening (vast) Spiegelbrug (dv opening 1) (vst)		7.0/2.6/-	
2.54 R		Spiegelgracht			
2.55		Doorvaartopening (vast) Antiquairsbrug (dv opening 1) (vst)		6.5/2.5/-	
2.81		Doorvaartopening (vast) Walenweeshuissluisbrug (dv opening 1) (vst)		6.9/2.5/-	
3.11		Reguliersgracht			
3.11		Reguliersgracht (0.21)			
3.12		Doorvaartopening (vast) De Duifbrug (dv opening 1) (vst)		6.7/3.0/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
3.32		Doorvaartopening (vast) brug in de Utrechtsestraat Amsterdam (dv opening 1) (vst)		6.9/2.5/-	
3.54		Doorvaartopening (vast) Frans Hendriksz Oetgensbrug (dv opening 1) (vst)		7.0/3.1/-	
3.58		Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) (2.37)			
3.58		Nieuwe Prinsengracht (0.00)			
Nieuwe Prinsengracht (212b4)					
0.00		NIEUWE PRINSENGRACHT			
0.00		Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) (2.37)			
0.00		Vaarweg van het Westerdok naar de Amstel (3.58)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.06		Doorvaartopening (vast) Jan Vinckbrug (dv opening 2) (vst)		7.0/2.8/-	
0.13		Nieuwe Achtergracht (0.00)			
0.28		Doorvaartopening (vast) Doctor Dünnerbrug (dv opening 2) (vst)		7.5/2.6/-	
0.58		Doorvaartopening (vast) Ben Polakbrug (dv opening 1) (vst)		7.5/2.4/-	
0.68		Plantage Muidergracht (0.25)			
Nieuwe Achtergracht (212b5)					
0.00		NIEUWE ACHTERGRACHT			
0.00		Nieuwe Prinsengracht (0.13)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.02		Doorvaartopening (vast) Janny en Lien Brilleslijperbrug (dv opening 1) (vst)		9.9/2.2/-	
0.14		Doorvaartopening (vast) Diamantbewerdersbrug (dv opening 2) (vst)		10.0/2.2/-	
0.29		Doorvaartopening (vast) Doctor Meijer de Hondbrug (dv opening 2) (vst)		8.0/2.2/-	
0.52		Doorvaartopening (vast) Halverstadbrug (dv opening 1) (vst)		7.0/2.2/-	
0.61		Doorvaartopening (vast) Derkje Hazewinkel-Suringabrug (dv opening 1) (vst)		-/2.1/-	
0.80		Plantage Muidergracht (0.43)			
Vaarweg van de Schinkel (Nieuwe Meer) naar de Amstel (212c)					
0.00		VAARWEG VAN DE SCHINKEL (NIEUWE MEER) NAAR DE AMSTEL			
0.00		Vaarweg van het Afgesloten-IJ naar de Oude Rijn (6.71)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.1/-3.1/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.22		Doorvaartopening (vast) Trambrug in de lijn Amsterdam - Amstelveen (dv opening 1) (vst)		7.0/2.4/-	
0.27		Stadiongracht (0.69)			
0.27	L	Stadionsgracht			
0.50		Doorvaartopening (vast) Na Druk Gelukbrug (dv opening 1) (vst)		30.1/-/2.4	
0.60		Sluiskolk Stadionschutsluis	53.6/-/53.6/12.0/12.0		
0.79		Doorvaartopening (vast) Aldo van Eyckbrug (dv opening 1) (vst)		12.0/2.4/-	
0.99		Doorvaartopening (vast) brug in de Jasonstraat (dv opening 1) (vst)		25.2/2.6/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
1.28	R	Amsterdam, aansluiting woonwijk			
1.35		Doorvaartopening (vast) brug Achillesstraat-Locatellikade (dv opening 1) (vst)		14.4/2.4/-	
1.54		Doorvaartopening (vast) Dick Schmöllbrug (dv opening 1) (vst)		12.0/2.4/-	
1.88		Doorvaartopening 1 (vast) Ina Boekbinderbrug (dv opening 1) (vst)		8.0/2.4/-	
1.88		Doorvaartopening 2 (vast) Ina Boekbinderbrug (dv opening 2) (vst)		8.0/2.4/-	
1.90		Doorvaartopening (vast) Lex van Deldenbrug (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
2.14		Doorvaartopening (vast) Joep Langebrug (dv opening 1) (vst)		12.0/2.4/-	
2.24		Doorvaartopening (vast) Gustav Leonhardtbrug (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
2.25		Doorvaartopening (vast) Aron Wolff Berlijnbrug (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
2.27	R	Beatrixpark (brug over invaart)			
2.28		Doorvaartopening (vast) Prinses Irenebrug Amsterdam (dv opening 1) (vst)		7.5/-/-	
2.41		Doorvaartopening (vast) Henriëtte van Heukelom-van den Brandelerbrug (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
2.52		Doorvaartopening (vast) Annetje Fels-Kupferschmidtbrug (dv opening 1) (vst)		12.0/2.5/-	
2.54		Doorvaartopening (vast) Johnny & Jonesbrug (dv opening 1) (vst)		2.8/-/-	
2.68		Doorvaartopening (beweegbaar) brug in het Beatrixpark over de Boerenwetering (dv opening 1) (rol)		6.0/1.0/-	
2.78		Doorvaartopening (vast) Jeroen Oerlemansbrug (dv opening 1) (vst)		8.0/2.2/-	
2.79		Doorvaartopening (vast) Hildo Kropbrug (dv opening 1) (vst)		12.0/2.4/-	
2.88		Boerenwetering (Overtoom)			
2.90		Doorvaartopening (vast) Kindertjesbrug (dv opening 1) (vst)		8.0/2.2/-	
2.91	L	Apollo Marina			
2.93	L	Noorder Amstelkanaal			
2.95		Boerenwetering (1.33)			
2.95		Noorder Amstelkanaal (2.23)			
2.96	L	Boerenwetering			
3.28		Doorvaartopening (vast) Barbiersbrug (dv opening 1) (vst)		12.0/2.5/-	
3.28		Doorvaartopening (vast) Ferdinand Bordewijkbrug (dv opening 1) (vst)		12.0/2.4/-	
3.56		Doorvaartopening (vast) Gerard Revebrug (Maasbrug) (dv opening 1) (vst)		12.0/2.4/-	
3.83		Doorvaartopening (vast) Han van Zomerenbrug (dv opening 1) (vst)		12.0/2.8/-	
4.18		Doorvaartopening (vast) Ernst Cahn en Alfred Kohnbrug (dv opening 1) (vst)		12.0/2.4/-	
4.56		Doorvaartopening (vast) P.L. Kramerbrug (dv opening 1) (vst)		12.0/2.3/-	
4.65		Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) (3.92)			

		Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk		
Stadiongracht (212c1)				
0.00		STADIONGRACHT		
0.00		Doorvaartopening (vast) brug in de Amstelveenseweg (dv opening 1) (vst)	-/-/-	
0.00		Cemt-klasse		0
0.58		Doorvaartopening (vast) Jan Wilsbrug (dv opening 1) (vst)	-/-/-	
0.69		Vaarweg van de Schinkel (Nieuwe Meer) naar de Amstel (0.27)		
Houthaven (212d)				
0.00		HOUTHAVEN		
0.00		Vaarweg van het Afgesloten-IJ naar de Oude Rijn (0.28)		
0.00		Cemt-klasse		IV
Noorder Amstelkanaal (212e)				
0.00		NOORDER AMSTELKANAAL		
0.00		Doorvaartopening (vast) Etty Hillesumbrug (dv opening 1) (vst)	14.9/2.2/-	
0.00		Cemt-klasse		0
0.21		Doorvaartopening (vast) Herman van den Eerenbeemtbrug (dv opening 2) (vst)	12.0/2.2/-	
0.63		Doorvaartopening (vast) Lyceumbrug (dv opening 1) (vst)	12.0/2.2/-	
1.21		Doorvaartopening (vast) Isaac Israëlsbrug (dv opening 1) (vst)	14.9/2.2/-	
1.62		Doorvaartopening (vast) Timo Smeehuijzenbrug (dv opening 2) (vst)	12.2/2.2/-	
2.06		Doorvaartopening (vast) Hanny Michaelisbrug (dv opening 2) (vst)	12.2/2.2/-	
2.23		Boerenwetering (1.33)		
2.23		Vaarweg van de Schinkel (Nieuwe Meer) naar de Amstel (2.95)		
Boerenwetering (212f)				
0.00		BOERENWETERING		
0.00		Doorvaartopening (vast) Ceintuurbrug (dv opening 1) (vst)	8.0/2.2/-	
0.00		Singelgracht te Amsterdam (2.88)		
0.00		Cemt-klasse		0
0.03		Doorvaartopening (vast) Judith Leysterbrug (dv opening 1) (vst)	8.4/2.2/-	
0.31		Doorvaartopening (vast) Brandweerbrug (dv opening 1) (vst)	8.7/2.2/-	
0.64		Doorvaartopening (vast) Diamantbrug (dv opening 2) (vst)	8.0/2.2/-	
0.77		Doorvaartopening (vast) Korrelbrug (dv opening 1) (vst)	8.0/2.2/-	
1.18		Doorvaartopening (vast) Boerenweteringbrug (dv opening 1) (vst)	8.2/2.2/-	
1.33		Noorder Amstelkanaal (2.23)		
1.33		Vaarweg van de Schinkel (Nieuwe Meer) naar de Amstel (2.95)		
Oostelijk Marktkanaal (212g)				
0.00		OOSTELIJK MARKTKANAAL		
0.00		Cemt-klasse		0
0.50		Doorvaartopening (beweegbaar) Buysbrug (dv opening 1) (klp)	15.0/1.7/5.8	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.53		Vaarweg van het Afgesloten-IJ naar de Oude Rijn (2.71)			
Le Mairegracht (212h)					
0.00		LE MAIREGRACHT			
0.00		Doorvaartopening (beweegbaar) Cor Thesingbrug (dv opening 1) (bc)		12.0/2.0/-	
0.00		Vaarweg van het Afgesloten-IJ naar de Oude Rijn (0.81)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.29		Doorvaartopening (vast) brug tussen de Henk Curiërekade en de Martin Vlaarkade (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
Van Noordtgracht (212i)					
0.00		VAN NOORDTGRACHT			
0.00		Cemt-klasse			0
0.06		Doorvaartopening (vast) Robiënnabrug (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
0.20		Doorvaartopening (beweegbaar) IJszeebrug (dv opening 1) (bc)		12.0/2.1/-	
0.25		Vaarweg van het Afgesloten-IJ naar de Oude Rijn (0.91)			
0.25		Zoutkeetsgracht en Westerdok (0.00)			
Haarlemertrekvaart Amsterdam (212j)					
0.00		HAARLEMERTREKVAART AMSTERDAM			
0.00		Doorvaartopening (vast) Mirakelbrug (dv opening 1) (vst)		10.0/2.1/-	
0.00		Doorvaartopening (vast) Zoutmanbrug (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
0.00		Vaarweg van het Afgesloten-IJ naar de Oude Rijn (1.26)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.15		Doorvaartopening (vast) Een Honderd Roedebrug (dv opening 1) (vst)		10.0/2.4/-	
0.50		Doorvaartopening (beweegbaar) Haarlemmervaartbrug (dv opening 1) (oph)		10.0/0.9/-	
0.90		Doorvaartopening (vast) De Arendbrug (dv opening 1) (vst)		20.5/-/-	
1.17		Doorvaartopening (beweegbaar) Westergasbrug (dv opening 1) (oph)		10.0/0.9/-	
1.22		Doorvaartopening (vast) brug over sluis Haarlemmervaart (dv opening 1) (vst)		5.9/1.8/-	
Vaarweg Gouwe-Mallegatsluis en aanliggende vaarwegen te Gouda (213)					
0.00		VAARWEG GOUWE-MALLEGATSLUIS EN AANLIGGENDE VAARWEGEN TE GOUDA			
0.00		Gouwe, Gouwekanaal en voorhaven Julianasluis (12.70)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.1/-3.1/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Traject: Gouwe-Steve Bikobrug.			95.0/11.0/2.8
0.50		Kromme Gouwe (0.00)			
0.50		Cemt-klasse			II
0.70		Doorvaartopening (beweegbaar) Steve Bikobrug (dv opening 1) (bc)		12.0/0.2/-	
1.20		Sluiskolk Ir. De Kock van Leeuwensluis	46.0/-/49.0/9.0/9.0		

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
1.29		Vaarwegdiepte			-2.6/-2.6/KP
1.29		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Traject: Steve Bikobrug-Mallegatsluis.			65.0/7.5/2.1
1.37	R	Kromme Gouwe			
1.40		Doorvaartopening (beweegbaar) Rabatbrug (dv opening 1) (bc)		9.0/0.1/-	
1.44		Kattensingel (0.00)			
1.44		Cemt-klasse			I
1.80		Doorvaartopening (beweegbaar) Guldenbrug (dv opening 1) (oph)		7.9/0.4/-	
2.30		Doorvaartopening (vast) Mallegatbrug Gouda (dv opening 1) (vst)		7.9/4.7/-	
2.30		Sluiskolk Mallegatsluis Gouda	45.0/-/45.0/7.8/7.8		
2.41		Hollandsche IJssel (1.37)			
Kromme Gouwe (213a)					
0.00		KROMME GOUWE			
0.00		Vaarweg Gouwe-Mallegatsluis en aanliggende vaarwegen te Gouda (0.50)			
0.00		Cemt-klasse			II
Kattensingel (213b)					
0.00		KATTENSINGEL			
0.00		Doorvaartopening (beweegbaar) Pottersbrug (dv opening 1) (bc)		-/-/-	
0.00		Vaarweg Gouwe-Mallegatsluis en aanliggende vaarwegen te Gouda (1.44)			
0.00	L	Kattensingelgracht			
0.00		Cemt-klasse			0
0.67		Blekerssingel (0.00)			
Blekerssingel (213c)					
0.00		BLEKERSSINGEL			
0.00		Kattensingel (0.67)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.49		Fluwelensingel (0.00)			
0.49		Karnemelksloot Gouda (0.00)			
Karnemelksloot Gouda (213d)					
0.00		KARNEMELKSLOOT GOUDA			
0.00		Blekerssingel (0.49)			
0.00		Fluwelensingel (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.59		Breevaart (0.00)			
Breevaart (213e)					
0.00		BREEVAART			
0.00		Cemt-klasse			0
Fluwelensingel (213f)					
0.00		FLUWELENSINGEL			
0.00		Blekerssingel (0.49)			
0.00		Karnemelksloot Gouda (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			0
Wijde Aa en Does (215)					
0.00		WIJDE AA EN DOES			
0.00		Leiderdorp, kunstwerkcomplex			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Vaarweg van het Afgesloten-IJ naar de Oude Rijn (32.73)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.8/-1.8/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.27	L	Woubrugge, jachthaven Oudlandsedijk			
0.70	R	Veendermolen			
0.79	L	Camping Wijde Aa			
0.80	R	Woubrugge, aansluiting			
1.15	R	Bungalowpark Wijde Aa			
2.29	L	Ofwegenerwatering			
2.48	R	Rijpweteringvaart			
3.20	L	Vlietmolen			
3.50	R	Noord Aa (met jachthaven)			
3.70		Doorvaartopening (beweegbaar) Doesbrug Hoogmade (dv opening 1) (bc)		6.5/1.6/-	
3.90	L	Hoogmade, aansluiting zijslot			
4.25	R	Voorwetering			
4.38	L	Bruine Wetering			
4.40	R	Verbinding naar de Voorwetering			
4.61	R	Verbinding naar de Voorwetering			
5.13		Zijp en Achtergat, Sting en Zuidzijdevaart (5.42)			
5.39		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Doesmolenbrug (dv opening 1) (bc)		8.9/2.9/-	
5.39		Doorvaartopening 2 (vast) Doesmolenbrug (dv opening 2) (vst)		16.7/2.8/-	
5.46	L	Doespolderwatering			
5.57		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		17.6	
5.80	R	Uitwatering poldergemaal (1)			
6.10	L	Goeshofmolen			
6.26	R	Dwarswatering			
7.20	R	Leiderdorp, trailerhelling			
7.40	R	Leiderdorp, aansluiting			
7.50	R	Leiderdorp, aansluiting (2)			
7.54	R	Doeshaven			
7.99		Doorvaartopening 1 (vast) Achterhovenerbrug (dv opening 1) (vst)		5.5/3.0/-	
7.99		Doorvaartopening 2 (vast) Achterhovenerbrug (dv opening 2) (vst)		5.5/3.0/-	
8.00	R	Leiderdorp, aansluiting woonwijk			
8.38		Doorvaartopening (beweegbaar) Doesbrug Leiderdorp (dv opening 1) (oph)		5.0/1.6/-	
8.44		Oude Rijn (48.27)			

Leidsche Vaart (216)					
0.00		LEIDSCHÉ VAART			
0.00		Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) (34.12)			
0.00		Doorvaartopening (beweegbaar) Vijfgatenbrug (dv opening 1) (oph)		8.0/1.2/-	
0.00		Vaarwegdiepte			-1.8/-1.3/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.47		Doorvaartopening (beweegbaar) Paradijsbrug (dv opening 1) (oph)		7.5/1.0/-	
1.50	R	Aansluiting gemaal (2)			
1.69		Doorvaartopening (beweegbaar) De Grote Brug (dv opening 1) (oph)		5.5/1.0/-	
1.80	R	Polder Langeraar			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Min. breedte hfd. / Kolk breedte	Wijdte / hoogte vast of gesl. / hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
3.30	R	Rijnsaterwoude, aansluiting zijslot			
3.38		Doorvaartopening (vast) brug in de N207 Rijnsaterwoude (dv opening 1) (vst)		8.0/2.5/-	
3.60		Keersluis Rijnsaterwoude			
3.61		Doorvaartopening (beweegbaar) Vroonlandsebrug (dv opening 1) (oph)		5.5/1.0/-	
3.62		Doorvaartopening 1 keersluis Rijnsaterwoude (dv opening 1) (okw)		5.3/-/-	
3.62		Doorvaartopening 2 keersluis Rijnsaterwoude (dv opening 2) (vst)		3.2/-/-	
4.32		Vaarwegdiepte			-2.0/-2.0/KP
5.78		Vaarweg van het Aangesloten-IJ naar de Oude Rijn (30.99)			

Drecht (217)					
0.00		DRECHT			
0.00		Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) (30.26)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.0/-1.6/KP
0.00		Cemt-klasse			0
1.00		Doorvaartopening (beweegbaar) Bilderdamsebrug (dv opening 1) (oph)		6.5/0.7/-	
2.80	L	Gemaal van der Breggen			
4.30		Doorvaartopening (vast) Drechtbrug (dv opening 1) (vst)		26.0/3.1/-	
4.80		Keersluis Leimuiden			
4.81		Doorvaartopening (beweegbaar) Tolbrug Leimuiden (dv opening 1) (oph)		6.5/0.9/-	
4.81		Doorvaartopening keersluis Leimuiden (dv opening 1) (okw)		6.0/-/-	
6.60	L	Jachtwerf Kraan			
6.66		Vaarweg van het Aangesloten-IJ naar de Oude Rijn (28.27)			

Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder (noordelijk gedeelte) (218)					
0.00		RINGVAART VAN DE HAARLEMMERMEERPOLDER (NOORDELIJK GEDEELTE)			
0.00		Vaarweg Noordzeekanaal-Spaarne-Kagerplassen (14.14)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.5/-2.5/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Traject: Buiten Liede-Nieuwe Meer			70.0/7.5/2.5
0.60		Doorvaartopening (beweegbaar) Schalkwijkerbrug (Fietsbrug Cruquius) (dv opening 1) (oph)		8.0/1.2/-	
1.31	L	Molenplas (met passantensteigers)			
1.98	R	Gemaal Koning Willem I			
2.50		Floriaduct			
2.54		Doorvaartopening Floriaduct (dv opening 1) (okw)		-/-/-	
3.12		Doorvaartopening (beweegbaar) Vijfhuizerbrug (dv opening 1) (oph)		8.0/1.0/-	
3.60		Damsluis Vijfhuizen			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of
					Diepte van / tot / ref.vlak
3.61		Doorvaartopening damsluis Vijfhuizen (dv opening 1) (okw)		10.6/-/-	
4.74		Doorvaartopening (vast) brug in de N232 Nieuwebrug (dv opening 1) (vst)		19.0/5.3/-	
4.99		Doorvaartopening (vast) brug in de N205 Vijfhuizen (dv opening 1) (vst)		9.2/5.3/-	
5.27	L	Fuikvaart			
5.90	L	De Liede			
5.92	L	Buiten-Liede			
6.68	L	Haarlemmerliede, aansluiting			
6.91	L	Haarlemmerliede, aansluiting			
7.45		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		20.5	
8.05		Doorvaartopening (vast) brug 2 in de A9 Haarlemmerliede (dv opening 1) (vst)		30.0/5.6/-	
8.08		Doorvaartopening (vast) brug in de A9 Haarlemmerliede (dv opening 1) (vst)		30.0/5.6/-	
8.11		Doorvaartopening (vast) brug 1 in de A9 Haarlemmerliede (dv opening 1) (vst)		30.0/5.6/-	
9.92		Doorvaartopening (beweegbaar) Weerenbrug (dv opening 1) (oph)		8.5/2.3/-	
10.70		Doorvaartopening (beweegbaar) Bietenbrug (dv opening 1) (bc)		9.6/2.0/-	
10.91		Zijkanaal F (0.00)			
10.91	L	Uitwatering Gemaal Rijnland			
11.36		Doorvaartopening (beweegbaar) Halfwegbrug (dv opening 1) (oph)		8.0/2.2/-	
11.60		Keersluis Halfweg			
11.62		Doorvaartopening keersluis Halfweg (dv opening 1) (okw)		11.0/-/-	
11.70		Doorvaartopening (vast) Veenderijbrug (dv opening 1) (vst)		5.0/3.2/-	
12.50		Doorvaartopening (beweegbaar) fiets-/voetbrug Zwanenburg (dv opening 1) (klp)		9.6/2.0/-	
12.82		Doorvaartopening (vast) brug in de A5 (dv opening 1) (vst)		29.5/5.7/-	
14.71	R	Uitwatering Gemaal De Lijnden			
15.20		Doorvaartopening 1 (vast) Lijnderbrug (dv opening 1) (vst)		15.0/4.0/-	
15.20		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Lijnderbrug (dv opening 2) (oph)		8.5/4.0/-	
15.20		Doorvaartopening 3 (vast) Lijnderbrug (dv opening 3) (vst)		13.0/3.9/-	
15.55		Doorvaartopening (vast) brug tussen Matterhorn en La Meye (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
15.76		Doorvaartopening (vast) brug in Presnella bij De Alpen (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
15.78		Doorvaartopening (vast) brug in Pilatis bij De Alpen (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
15.81		Doorvaartopening (vast) Boy Ecurybrug (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
15.86		Doorvaartopening (vast) Simon Wiesenthalbrug (dv opening 1) (vst)		6.8/2.2/-	
16.15		Doorvaartopening (vast) brug in de Allenstraat bij De Alpen (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
16.16		Doorvaartopening (vast) brug in de Nisserstraat bij De Alpen (dv opening 1) (vst)		-/-/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
16.20		Doorvaartopening (vast) Titus Brandsmabrug (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
16.25		Doorvaartopening (vast) W.A. Meelhuysenbrug (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
16.28		Doorvaartopening (vast) brug in de Kölpinstraat bij De Alpen (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
16.30		Doorvaartopening (vast) brug in de Inarisstraat bij De Alpen (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
16.33		Doorvaartopening (vast) Truus Wijsmullerbrug (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
16.44		Doorvaartopening (vast) Lirabrug (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
16.45		Doorvaartopening (vast) Louis J. Welterbrug (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
17.13		Slotervaart (4.20)			
17.14	L	Slotervaart			
17.25		Doorvaartopening (beweegbaar) Sloterbrug (dv opening 1) (oph)		8.5/1.0/-	
18.38		Doorvaartopening 1 (vast) brug in de A4 Badhoevedorp (dv opening 1) (vst)		16.2/7.9/-	
18.38		Doorvaartopening 2 (vast) brug in de A4 Badhoevedorp (dv opening 2) (vst)		16.2/7.9/-	
18.41		Doorvaartopening 1 (vast) spoorbrug Badhoevedorp (dv opening 1) (vst)		16.2/7.9/-	
18.41		Doorvaartopening 2 (vast) spoorbrug Badhoevedorp (dv opening 2) (vst)		16.2/7.9/-	
18.44		Doorvaartopening 1 (vast) brug 1 in de A4 Badhoevedorp (dv opening 1) (vst)		16.2/7.9/-	
18.44		Doorvaartopening 2 (vast) brug 1 in de A4 Badhoevedorp (dv opening 2) (vst)		16.2/7.9/-	
18.69		Doorvaartopening (vast) Oude Haagsebrug (dv opening 1) (vst)		14.0/5.7/-	
19.55		Vaarweg van het Afgesloten-IJ naar de Oude Rijn (9.98)			

Zijkanaal F (218a)					
0.00		ZIJKANAAL F			
0.00		Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder (noordelijk gedeelte) (10.91)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.22		Doorvaartopening (vast) Boezembrug Halfweg (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
0.80		Doorvaartopening (vast) brug in de Kanaalweg over het Zijkanaal F in Halfweg (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
2.25		Doorvaartopening (vast) brug in Daveren naar de Bretten (dv opening 1) (vst)		-/-/-	

Slotervaart (219)					
0.00		SLOTERVAART			
0.00		Doorvaartopening (vast) Bessie Smithbrug (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
0.00		Doorvaartopening (vast) brug in Jan van Zutphenplantsoen over de Slotervaart (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
0.00		Doorvaartopening (vast) brug in de Wittgensteinlaan bij Station Heemstedestraat (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
0.00		Westlandgracht Amsterdam (0.86)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Cemt-klasse			0
0.18		Doorvaartopening (vast) Heemstedebrug (in de A10) (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
0.30		Doorvaartopening (vast) Karl Popperbrug (dv opening 1) (vst)		7.5/0.5/-	
0.30		Sluiskolk Westlandgrachtsluis	-/-44.7/-/7.5		
0.59		Doorvaartopening (vast) brug in de Maassluisstraat over de Slotervaart (dv opening 1) (vst)		6.0/-/-	
0.71		Doorvaartopening (vast) brug in de Heemstedestraat bij Station Heemstedestraat (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
0.74		Doorvaartopening (vast) brug bij Station Heemstedestraat over de Slotervaart (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
0.75		Doorvaartopening (vast) Heemstedemetrobrug (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
0.85		Doorvaartopening (vast) Henny de Swaanbrug (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
0.88		Doorvaartopening (vast) Frans van Goolbrug (dv opening 2) (vst)		10.6/-/-	
1.20		Doorvaartopening (vast) Corry Tendeloobrug (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
1.21		Doorvaartopening (vast) Bloeddonorbrug (dv opening 2) (vst)		9.8/-/-	
1.23		Doorvaartopening (vast) Rita Reysbrug (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
1.37		Doorvaartopening (vast) Pia Beckbrug (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
1.66		Doorvaartopening (vast) Piet Römerbrug (dv opening 2) (vst)		15.9/-/-	
1.71		Doorvaartopening (vast) Hans G. Kressebrug (dv opening 1) (vst)		17.8/-/-	
1.83		Doorvaartopening (vast) Piet Bakkerbrug (dv opening 1) (vst)		15.5/-/-	
2.34		Doorvaartopening (vast) Jetta Goudalbrug (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
2.86		Hoekenesgracht (1.87)			
3.34		Doorvaartopening (vast) Willem Hovybrug (dv opening 2) (vst)		15.3/0.5/-	
3.85		Doorvaartopening (vast) brug in de Akersluis (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
3.90		Sluiskolk Akerschutsluis	44.7/44.7/44.7/-/7.5		
4.20		Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder (noordelijk gedeelte) (17.13)			

Hoekenesgracht (219a)

0.00		HOEKENESGRACHT			
0.00		Doorvaartopening (vast) Karel van het Revebrug (dv opening 1) (vst)		18.5/-/-	
0.00		Cemt-klasse			0
0.06		Doorvaartopening (vast) Prinses Amaliabrug (dv opening 1) (vst)		3.0/-/-	
0.20		Doorvaartopening (vast) brug in Meer en Vaart over de Osdorpergracht (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
0.43		Doorvaartopening (vast) brug in het Groenpad over de Osdorpergracht (dv opening 1) (vst)		25.8/-/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
0.73		Doorvaartopening (vast) brug in Hoeken es over de Osdorpergracht (dv opening 2) (vst)		-/-/-	
0.78		Doorvaartopening (vast) brug in de Ookmeerweg bij Grasrijk (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
0.78		Doorvaartopening (vast) brug in het Ouwervingenpad bij Grasrijk (dv opening 1) (vst)		7.6/-/-	
0.79		Doorvaartopening (vast) brug in Vreedenhaven over de Botteskerksingel (dv opening 1) (vst)		7.6/-/-	
0.79		Doorvaartopening (vast) brug in de Osdorper Ban (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
0.92		Doorvaartopening (vast) brug in Tussen Meer over de Hoeken esgracht (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
1.09		Doorvaartopening (vast) Jan Brouwerbrug (dv opening 1) (vst)		25.8/0.6/-	
1.26		Doorvaartopening (vast) Piet Peelenbrug (dv opening 1) (vst)		4.7/-/-	
1.57		Doorvaartopening (vast) brug in de Pieter Calandlaan over de Hoeken esgracht (dv opening 2) (vst)		-/-/-	
1.87		Slotervaart (2.86)			
Westlandgracht Amsterdam (219b)					
0.00		WESTLANDGRACHT AMSTERDAM			
0.00		Doorvaartopening (vast) brug Westlandgracht-Westlandpad (dv opening 2) (vst)		12.0/2.2/-	
0.00		Postjeswetering (1.24)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.34		Doorvaartopening (vast) brug in Saskia van Uijlenburgkade bij Cornelis Lelylaan (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
0.53		Doorvaartopening (vast) brug tussen het Rembrandtpark en de Slotervaart N (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
0.85		Slotervaart (0.00)			
0.97		Doorvaartopening (vast) Fiep Westendorpbrug (dv opening 1) (vst)		28.0/3.0/-	
Postjeswetering (219c)					
0.00		POSTJESWETERING			
0.00		Admiralengracht (1.39)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.02		Doorvaartopening (vast) Arend Westermanbrug (dv opening 1) (vst)		12.0/2.2/-	
0.36		Doorvaartopening (vast) Postjesbrug (dv opening 1) (vst)		8.0/2.2/-	
0.63		Doorvaartopening (vast) brug tussen Postjeskade en het Rembrandtpark (dv opening 2) (vst)		15.6/2.2/-	
0.77		Doorvaartopening (vast) brug tussen Corantijnstraat en het Rembrandtpark (dv opening 2) (vst)		15.6/2.2/-	
0.97		Doorvaartopening (vast) Karel Glastra van Loonbrug (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
1.02		Doorvaartopening (vast) Duizendste Brug (dv opening 2) (vst)		15.6/2.2/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
1.21		Doorvaartopening (vast) Ahmed Zianibrug (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
1.24		Westlandgracht Amsterdam (0.00)			
Admiralengracht (219d)					
0.00		ADMIRALENGRACHT			
0.00		Erasmusgracht (1.29)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.16		Doorvaartopening (vast) Desideriusbrug (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
0.25		Doorvaartopening (vast) Vierwindstrekenbrug (dv opening 1) (vst)		12.0/2.2/-	
0.62		Doorvaartopening (vast) Molenslootbrug (dv opening 1) (vst)		12.0/2.2/-	
0.92		Doorvaartopening (vast) Groentepraambrug (dv opening 1) (vst)		10.0/2.2/-	
1.34		Doorvaartopening (vast) Machineslootbrug (dv opening 1) (vst)		15.2/2.2/-	
1.39		Postjeswetering (0.00)			
1.49		Vaarweg van het Afgesloten-IJ naar de Oude Rijn (4.24)			
Erasmusgracht (219e)					
0.00		ERASMUSGRACHT			
0.00		Burg. van Tienhovengracht (1.02)			
0.00		Doorvaartopening (vast) Jan Evertsenbrug (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
0.00		Cemt-klasse			0
0.07		Doorvaartopening (vast) Camera Obscurabrug (dv opening 2) (vst)		11.3/2.2/-	
0.07		Doorvaartopening (vast) Rie Beisenherzbrug (dv opening 1) (vst)		14.9/-/-	
0.24		Doorvaartopening (vast) Puck van Duyne-Brouwerbrug (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
0.35		Doorvaartopening (vast) Cor Blekemolenbrug (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
0.37		Doorvaartopening (vast) Peter Postbrug (dv opening 1) (vst)		10.9/-/-	
0.47		Doorvaartopening (vast) Erasmusgrachtbrug (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
0.78		Doorvaartopening (vast) Saidja en Adindabrug (dv opening 1) (vst)		10.0/2.2/-	
0.92		Doorvaartopening (vast) Geert Geertsenbrug (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
1.19		Doorvaartopening (vast) Lof der zotheidbrug (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
1.24		Doorvaartopening (vast) Wil de Graaffbrug (dv opening 1) (vst)		21.7/2.2/-	
1.29		Admiralengracht (0.00)			
Burg. van Tienhovengracht (219f)					
0.00		BURG. VAN TIENHOVENGRACHT			
0.00		Doorvaartopening (beweegbaar) brug in de Nannie van Wehlstraat (dv opening 1) (rol)		3.6/0.8/-	
0.00		Doorvaartopening (vast) Ger van Zanenbrug (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
0.00		Doorvaartopening (vast) Hannah Arendtbrug (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
0.00		Doorvaartopening (vast) Maria Woesthovenbrug (dv opening 1) (vst)		-/-/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijde / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijde hfd. / Kolkwijde		
0.00		Doorvaartopening (vast) Mary Wollstonecraftbrug (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
0.00		Doorvaartopening (vast) Ria Beckersbrug (dv opening 1) (vst)		8.3/-/-	
0.00		Doorvaartopening (vast) brug Antony Moddermanstraat-Ruys de Beerenbrouckstraat (dv opening 1) (vst)		4.5/0.7/-	
0.00		Doorvaartopening (vast) brug Jacob van Maerlantstraat - Mien Labbertonstraat (dv opening 1) (vst)		7.0/3.0/-	
0.00		Doorvaartopening (vast) brug in Albardagracht overspant Siergracht (dv opening 1) (vst)		9.8/-/-	
0.00		Doorvaartopening (vast) brug in Burg. Röellstraat bij het Henric van Veldekehof (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
0.00		Doorvaartopening (vast) brug in Sam van Houtenstraat bij Gerda Brautigamstraat (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
0.00		Doorvaartopening (vast) brug in de Aalbersestraat over de Albardagracht (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
0.00		Doorvaartopening (vast) brug in de Dr. H. Colijnstraat over de Albardagracht (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
0.00		Doorvaartopening (vast) brug in de Sam van Houtenstraat (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
0.00		Doorvaartopening (vast) brug in de Seineweg over de Haarlemmervaart (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
0.00		Doorvaartopening (vast) brug in het Eendrachtspark over de Albardagracht (dv opening 2) (vst)		9.3/1.5/-	
0.00		Doorvaartopening (vast) brug overspant afwateringstocht (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
0.00		Doorvaartopening (vast) brug tussen Freule Wttewaalpad en Albardagracht (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
0.00		Cemt-klasse			0
0.12		Doorvaartopening (vast) Dirk de Waterduikerbrug (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
0.16		Doorvaartopening (vast) Aat Breur-Hibmabrug (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
0.28		Doorvaartopening (vast) Tineke Guilonardbrug (dv opening 2) (vst)		9.0/2.2/-	
0.31		Doorvaartopening (vast) Mientje ten Dambrug (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
0.45		Doorvaartopening (vast) Hester van Lennepbrug (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
0.66		Doorvaartopening (vast) Ina Boudier-Bakkerbrug (dv opening 2) (vst)		9.0/2.2/-	
0.68		Doorvaartopening (vast) Jacoba van Tongerenbrug (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
0.82		Doorvaartopening (vast) brug in de Radarweg over de Haarlemmervaart (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
0.91		Doorvaartopening (vast) Henriette Voûtebrug (dv opening 1) (vst)		10.0/1.5/-	
0.92		Burg. Cramergracht (0.00)			
1.00		Doorvaartopening (vast) Hannie Schaftbrug (dv opening 1) (vst)		-/-/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
1.02		Erasmusgracht (0.00)			
1.02		Doorvaartopening (vast) Frieda Belinfantebrug (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
Burg. Cramergracht (219g)					
0.00		BURG. CRAMERGRACHT			
0.00		Burg. van Tienhovengracht (0.92)			
0.00		Doorvaartopening (vast) brug in de Jan Tooropstraat bij de Jan Evertsenstraat (dv opening 1) (vst)		9.0/-/-	
0.00		Cemt-klasse			0
0.10		Sluiskolk 1 Slotermeerschutsluis (Cramersluis)	-/-/44.5/7.5/7.5		
0.37		Doorvaartopening (vast) Truus Menger-Oversteegenbrug (dv opening 1) (vst)		12.0/2.9/-	
0.72		Doorvaartopening (vast) brug Jan Evertsenstraat over Burgemeester Cramergracht (dv opening 1) (vst)		12.0/2.2/-	
0.87		Doorvaartopening (vast) Conny van Rietschotenbrug (dv opening 1) (vst)		12.0/2.2/-	
Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) (220)					
0.00		AMSTEL-GOUWEVAART (AMSTEL EN AARKANAAL)			
0.00		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (23.01)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.5/-2.6/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Diepgang opgegeven ten opzichte van NAP. Traject: Voormalige Oosterdokssluis - de Omval.			67.0/7.2/2.8
0.17	L	Zouthaven			
0.20		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Dees Postmabrug (dv opening 2) (bc)		19.9/4.7/-	
0.23		Doorvaartopening 1 (vast) Dees Postmabrug (dv opening 1) (vst)		23.5/4.7/-	
0.30		Doorvaartopening 1 (vast) Oosterdoksspoorbrug (dv opening 1) (vst)		17.0/4.7/-	
0.30		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Oosterdoksspoorbrug (dv opening 2) (bc)		19.0/4.7/-	
0.37		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Oosterdoksdraaibrug (dv opening 1) (dr)		19.9/2.8/-	
0.37		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Oosterdoksdraaibrug (dv opening 2) (dr)		15.5/2.4/-	
0.49		Dijkgracht en Witteburgervaart (0.00)			
0.49		Oosterdok, Oude Schans-Zwanenburgwal-Amstel (0.00)			
0.50		IJtunnel			
0.81		Marinehaven te Amsterdam (0.00)			
0.96		Nieuwe Vaart te Amsterdam (0.00)			
1.00		Doorvaartopening (beweegbaar) Kortjewantsbrug (dv opening 1) (bc)		12.0/3.6/-	
1.03		Doorvaartopening keersluis Kortjewantsbrug (dv opening 1) (vst)		12.0/-/-	
1.03		Keersluis Kortjewantsbrug			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
1.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Scharrebiërbrug (dv opening 1) (oph)		8.7/2.5/-	
1.10		Sluiskolk Rapenburgersluis (Scharrebiersluis)	45.9/-/45.9/8.8/8.8		
1.22	L	Entrepotdok			
1.23		Entrepotdok (0.88)			
1.30		Doorvaartopening (beweegbaar) Latjesbrug (dv opening 1) (bc)		12.0/2.1/-	
1.60		Doorvaartopening (beweegbaar) Hortusbrug (dv opening 1) (bc)		10.1/2.1/-	
1.61	L	Hortusplantsoen			
1.68		Doorvaartopening (vast) Johan van Hulstbrug (dv opening 1) (vst)		4.0/-/-	
1.80		Doorvaartopening (beweegbaar) Vaz Diasbrug (dv opening 1) (bc)		10.1/2.5/-	
2.00		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Walter Suskindbrug (dv opening 1) (dop)		11.8/2.4/-	
2.03	R	Herengracht			
2.03		Herengracht (2.48)			
2.03		Oosterdok, Oude Schans-Zwanenburgwal-Amstel (1.59)			
2.18		Keizersgracht (2.82)			
2.18		Nieuwe Keizersgracht (0.00)			
2.18	L	Nieuwe Keizersgracht			
2.18	R	Keizersgracht			
2.30		Doorvaartopening 5 (beweegbaar) Magere Brug (dv opening 5) (dop)		8.4/2.5/-	
2.37	L	Nieuwe Prinsengracht			
2.37		Nieuwe Prinsengracht (0.00)			
2.37		Vaarweg van het Westerdok naar de Amstel (3.58)			
2.40		Middenkolken Amstelsluizen	48.9/-/48.9/8.2/8.2		
2.40		Westkolk en Oostkolk Amstelsluizen	48.9/-/48.9/8.3/8.3		
2.49		Doorvaartopening (vast) Henrick de Keijserbrug (dv opening 1) (vst)		6.4/2.5/-	
2.51	R	Achtergracht			
2.70		Doorvaartopening 5 (beweegbaar) Hogesluisbrug (dv opening 5) (dbc)		8.0/3.3/7.5	
2.79		Singelgracht			
2.80		Doorvaartopening 1 (vast) Torontobrug (dv opening 1) (vst)		18.0/4.2/-	
2.80		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Torontobrug (dv opening 2) (dbc)		11.9/4.6/-	
2.80		Doorvaartopening 3 (vast) Torontobrug (dv opening 3) (vst)		18.0/3.9/-	
2.80		Singelgracht te Amsterdam (4.16)			
3.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Nieuwe Amstelbrug (dv opening 1) (dbc)		14.9/3.7/-	
3.92		Vaarweg van de Schinkel (Nieuwe Meer) naar de Amstel (4.65)			
4.10	L	Ringvaart van de Watergraafsmeerpolder			
4.13		Ringvaart Watergraafsmeer (0.00)			
4.13		Vaarwegdiepte			-3.0/-3.0/KP
4.20		Doorvaartopening 1 (vast) Berlagebrug Amsterdam (dv opening 1) (vst)		10.8/2.6/-	
4.20		Doorvaartopening 2 (vast) Berlagebrug Amsterdam (dv opening 2) (vst)		10.8/3.0/-	
4.20		Doorvaartopening 3 (beweegbaar) Berglagebrug Amsterdam (dv opening 3) (bc)		11.9/3.3/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
4.20		Doorvaartopening 4 (vast) Berlagebrug Amsterdam (dv opening 4) (vst)		10.8/2.6/-	
4.20		Doorvaartopening 5 (vast) Berlagebrug Amsterdam (dv opening 5) (vst)		10.8/3.0/-	
4.93		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Hoogte ten opzichte van NAP. Traject: de Omval-Tolhuissluis.			70.0/7.2/2.4
4.93		Weespertrekvaart (0.00)			
5.14		Doorvaartopening (vast) Zuidergasfabriekbrug (dv opening 1) (vst)		8.9/1.6/-	
5.15	L	Amsterdam, Zuidergasfabriek			
5.26		Duivendrechtsche Vaart (industriehaven) (0.00)			
5.45		Doorvaartopening 1 (vast) Utrechtsebrug (dv opening 1) (vst)		30.1/5.0/-	
5.45		Doorvaartopening 2 (vast) Utrechtsebrug (dv opening 2) (vst)		52.4/5.4/-	
5.45		Doorvaartopening 3 (vast) Utrechtsebrug (dv opening 3) (vst)		30.1/5.0/-	
5.84		Kleine Wetering (0.00)			
6.52		Doorvaartopening 1 (vast) Rozenoordbrug (Zuid-Noord) (dv opening 1) (vst)		32.5/5.8/-	
6.52		Doorvaartopening 2 (vast) Rozenoordbrug (Zuid-Noord) (dv opening 2) (vst)		41.1/5.7/-	
6.55		Doorvaartopening 1 (vast) Rozenoordbrug (Metrobrug) (dv opening 1) (vst)		29.0/5.8/-	
6.55		Doorvaartopening 2 (vast) Rozenoordbrug (Metrobrug) (dv opening 2) (vst)		29.0/5.4/-	
6.56		Doorvaartopening 1 (vast) spoorbrug Rozenoord (dv opening 1) (vst)		32.5/6.0/-	
6.56		Doorvaartopening 2 (vast) spoorbrug Rozenoord (dv opening 2) (vst)		41.1/5.4/-	
6.61		Doorvaartopening 1 (vast) Rozenoordbrug (Noord-Zuid) (dv opening 1) (vst)		29.0/5.8/-	
6.61		Doorvaartopening 2 (vast) Rozenoordbrug (Noord-Zuid) (dv opening 2) (vst)		29.0/5.4/-	
11.46		Doorvaartopening 1 (vast) brug Ouderkerk aan de Amstel (in de N522) (dv opening 1) (vst)		10.5/2.3/-	
11.46		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) brug Ouderkerk aan de Amstel (in de N522) (dv opening 2) (bc)		10.5/2.3/-	
11.46		Doorvaartopening 3 (vast) brug Ouderkerk aan de Amstel (in de N522) (dv opening 3) (vst)		10.5/2.2/-	
11.71	L	Passantenhaven Ouderkerk aan de Amstel			
11.82		Bullewijk, Waver, Winkel, Vinkev.Plassen, Geuzensloot, Angstel en Nwe Wetering (0.00)			
12.48		Doorvaartopening (Vast) brug in de A9 Amstelveen (dv opening 1) (vst)		34.0/5.8/-	
13.27	L	De Amstel, noordelijke invaart			
13.51	L	De Amstel, zuidelijke invaart			
17.99		Oude Waver (5.94)			
19.95		Amstel Aquaduct			
19.96		Doorvaartopening aquaduct in de N201 Uithoorn (dv opening 1) (okw)		-/-/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
21.81		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) busbrug Uithoorn (dv opening 1) (dr)		10.0/2.2/-	
21.81		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) busbrug Uithoorn (dv opening 2) (dr)		10.0/2.5/-	
22.28		Doorvaartopening 1 (vast) Prinses Irenebrug Uithoorn (dv opening 1) (vst)		10.5/2.4/-	
22.28		Doorvaartopening 2 (vast) Prinses Irenebrug Uithoorn (dv opening 2) (vst)		10.5/2.8/-	
22.28		Doorvaartopening 3 (beweegbaar) Prinses Irenebrug Uithoorn (dv opening 3) (bc)		10.5/2.4/-	
22.28		Doorvaartopening 4 (vast) Prinses Irenebrug Uithoorn (dv opening 4) (vst)		10.5/2.4/-	
23.04		Kromme Mijdrecht en Grecht (0.00)			
23.50	L	verbinding met Kromme Mijdrecht			
25.70		Doorvaartopening (beweegbaar) Vrouwenakkerbrug (dv opening 1) (oph)		10.5/1.2/-	
29.20	R	De Kwakel, aansluiting			
30.10		Grote kolk Tolhuissluis	52.0/-/56.0/8.1/8.1		
30.10		Kleine kolk Tolhuissluis	25.0/-/25.0/4.0/4.0		
30.17		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) voetbrug over benedenhoofd Tolhuissluis (dv opening 1) (dr)		4.0/0.4/-	
30.17		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) voetbrug over benedenhoofd Tolhuissluis (dv opening 2) (rol)		8.1/1.0/-	
30.25		Drecht (0.00)			
30.26		Vaarwegdiepte			-2.6/-2.6/KP
30.26		Vaarwegdiepte			-2.7/-2.7/KP
30.26		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. De genoemde diepgang geldt tot een waterstand van NAP-0,70m. Traject: Tolhuissluis-Oude Rijn.			70.0/8.5/2.5
31.40	R	Aansluiting gemaal (3)			
31.60		Doorvaartopening (beweegbaar) Kattenbrug (dv opening 1) (oph)		10.0/1.9/-	
33.11		Doorvaartopening 1 (vast) Papenbrug (dv opening 1) (vst)		5.0/2.3/-	
33.11		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Papenbrug (dv opening 2) (bc)		10.5/1.4/-	
33.11		Doorvaartopening 3 (vast) Papenbrug (dv opening 3) (vst)		5.0/2.3/-	
33.13	L	Kromme- of Hoeksche Aar			
33.13	R	Verbindingskanaal tot de Langeraarsche Plassen			
33.14		Cemt-klasse			III
33.14		Hoekse Aar (0.00)			
34.12		Leidsche Vaart (0.00)			
34.12		Vaarwegdiepte			-3.1/-3.1/KP
35.50		Doorvaartopening 2 (vast) Aardammerbrug (dv opening 2) (vst)		4.5/1.9/-	
35.54		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Aardammerbrug (dv opening 1) (bc)		10.5/1.4/-	
37.20		Doorvaartopening keersluis Aarlanderveen (dv opening 1) (okw)		24.3/-/-	
37.20		Keersluis Aarlanderveen			
37.21	L	Uitwateringsgeul Schoutenvaartsche Boezem			
37.99	L	Aarlanderveensche Wetering			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Min. wijde hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
38.16		Doorvaartopening 2 (vast) Zegerbrug (dv opening 2) (vst)		4.9/1.9/-	
38.20		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Zegerbrug (dv opening 1) (bc)		10.5/1.9/-	
39.61	R	Zegerplas			
41.20		Doorvaartopening (vast) Oranje Nassaubrug (dv opening 1) (vst)		25.0/4.9/-	
41.43		Gouwe, Gouwekanaal en voorhaven Julianasluis (0.00)			
41.43		Oude Rijn (35.22)			

Nieuwe Vaart te Amsterdam (220a)					
0.00		NIEUWE VAART TE AMSTERDAM			
0.00		Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) (0.96)			
0.00		Doorvaartopening (vast) John Rådeckerbrug (dv opening 2) (vst)		14.8/2.7/-	
0.00		Vaarwegdiepte			-3.6/-3.6/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.10		Doorvaartopening 1 (vast) Kattenburgerbrug (dv opening 1) (vst)		10.0/2.9/-	
0.10		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Kattenburgerbrug (dv opening 2) (bc)		15.0/3.0/-	
0.10		Doorvaartopening 3 (vast) Kattenburgerbrug (dv opening 3) (vst)		10.0/3.0/-	
0.30		Kattenburgervaart (0.72)			
0.40		Doorvaartopening keersluis Nieuwe Vaart (dv opening 1) (okw)		15.0/-/-	
0.40		Keersluis Nieuwe Vaart			
0.50		Doorvaartopening (beweegbaar) Pelikaanbrug Amsterdam (dv opening 1) (oph)		10.0/2.5/-	
0.54	R	Verbinding met Entrepotdok			
0.57		Doorvaartopening (vast) Oesjesduikerbrug (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
0.94		Doorvaartopening 1 (vast) Dageraadsbrug (dv opening 1) (vst)		11.0/2.5/-	
0.94		Doorvaartopening 2 (vast) Dageraadsbrug (dv opening 2) (vst)		-/-/-	
1.05	R	Verbinding met lozingskanaal			
1.42		Doorvaartopening (vast) brug tussen Zeeburgerpad en Zeeburgerdijk (dv opening 1) (vst)		11.7/2.6/-	
1.42		Doorvaartopening 1 (vast) spoorbrug Amsterdam (Nieuwe Vaart) (dv opening 1) (vst)		15.0/2.5/-	
1.42		Doorvaartopening 2 (vast) spoorbrug Amsterdam (Nieuwe Vaart) (dv opening 2) (vst)		15.0/2.5/-	
1.43		Doorvaartopening (vast) brug in de Cruquiuskade over de Nieuwevaart (dv opening 1) (vst)		17.1/2.5/-	
1.43		Doorvaartopening 1 (vast) spoorbrug Amsterdam (Nieuwe Vaart) (dv opening 1) (vst)		15.0/2.5/-	
1.43		Doorvaartopening 2 (vast) spoorbrug Amsterdam (Nieuwe Vaart) (dv opening 2) (vst)		15.0/2.5/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
1.53		Doorvaartopening (vast) Panamabrug (dv opening 1) (vst)		13.3/2.7/-	
1.54	L	Verbinding naar Entreporthaven			
1.55		Entreporthaven II (0.00)			
1.91		Doorvaartopening (vast) Slachthuisbrug Amsterdam (dv opening 1) (vst)		8.2/2.9/-	
1.91		Doorvaartopening (vast) Veebrug (dv opening 2) (vst)		14.0/2.6/-	
2.36		Doorvaartopening (vast) Ad Grimmonbrug (dv opening 1) (vst)		14.2/2.7/-	
2.74	R	Lozingskanaal			
2.77	R	Gemaal Zeeburg			
2.80		Sluiskolk Zeeburgerschutsluis	50.3/-/50.3/11.5/-		
3.10		Amsterdam-Rijnkanaal (1.59)			

Dijksgraacht en Witteburgervaart (220b)					
0.00		DIJKSGRACHT EN WITTEBURGERVAART			
0.00		Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) (0.49)			
0.00		Oosterdok, Oude Schans-Zwanenburgwal-Amstel (0.00)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.0/-2.6/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.20		Doorvaartopening (beweegbaar) Commandantsbrug (dv opening 1) (dr)		10.0/2.6/-	
0.67		Doorvaartopening 2 (vast) Mariniersbrug (dv opening 2) (vst)		9.0/2.4/-	
0.70		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Mariniersbrug (dv opening 1) (bc)		20.0/2.1/-	
0.80	R	Amsterdam, Kattenburgervaart			
0.89		Kattenburgervaart (0.00)			
0.89		Cemt-klasse			0
0.90	R	Kattenburgervaart			
1.32		Doorvaartopening 1 (vast) Zonnewendebrug (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
1.32		Doorvaartopening 2 (vast) Zonnewendebrug (dv opening 2) (vst)		-/-/-	
1.32	R	WSV De Oostvaarders			
1.42		Doorvaartopening (vast) Werkspoorbrug (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
1.47	L	Oosterburgerdwarsvaart			
1.48	R	Amsterdam Wittenburg, haven			
1.60		Doorvaartopening (beweegbaar) Ezelsbrug (dv opening 1) (oph)		11.8/2.0/-	

Oosterdok, Oude Schans-Zwanenburgwal-Amstel (220c)					
0.00		OOSTERDOK, OUDE SCHANS-ZWANENBURGWAL-AMSTEL			
0.00		Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) (0.49)			
0.00		Dijksgraacht en Witteburgervaart (0.00)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.6/-3.6/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. D opgegeven bij NAP			67.0/7.2/2.3
0.10		Doorvaartopening 1 (vast) Mr. J.J. van der Veldebrug (dv opening 1) (vst)		23.0/2.8/-	
0.10		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Mr. J.J. van der Veldebrug (dv opening 2) (rbc)		8.4/3.2/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
0.10		Doorvaartopening 3 (vast) Mr. J.J. van der Veldebrug (dv opening 3) (vst)		34.0/3.2/-	
0.18	L	Nautisch kwartier			
0.24		Oosterdokhaven (0.39)			
0.40		Doorvaartopening (beweegbaar) Kikkerbilsuisbrug (dv opening 1) (hef)		9.0/3.3/5.3	
0.40		Vaarwegdiepte			-2.6/-2.6/KP
0.40		Cemt-klasse			0
0.53	L	Rapenburgwal			
0.53		Uilenburgergracht (0.00)			
0.53		Waalseilandgracht (0.57)			
0.54	R	Waalseilandsgracht			
0.67		Recht Boomssloot (0.35)			
0.73		Doorvaartopening (vast) Keizersbrug (dv opening 1) (vst)		9.2/3.1/-	
0.90	L	Uilenburgergracht			
0.91		Snoekjesgracht (0.09)			
0.91		Uilenburgergracht (0.68)			
0.92	R	Snoekjesgracht			
0.97		St. Anthonisluis (dv opening 1) (okw)		8.3/-/-	
0.99		Doorvaartopening (vast) Sint Anthonisluisbrug (dv opening 1) (vst)		8.5/2.9/-	
1.00		St. Anthonisluis			
1.05		Raamgracht (0.20)			
1.05	R	Raamgracht			
1.21		Doorvaartopening (vast) Ir. B. Bijvoetbrug (dv opening 1) (vst)		8.0/3.1/-	
1.31		Binnen Amstel (0.30)			
1.31	R	Binnen Amstel			
1.52		Doorvaartopening (vast) Blauwbrug (dv opening 1) (vst)		14.0/3.0/-	
1.58		Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) (2.03)			
1.58		Herengracht (2.48)			
Duivendrechtsche Vaart (industriehaven) (220d)					
0.00		DUIVENDRECHTSCH E VAART (INDUSTRIEHAVEN)			
0.00		Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) (5.26)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.6/-2.6/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.12		Doorvaartopening (vast) Korte Ouderkerkerbrug (dv opening 1) (vst)		23.2/5.2/-	
0.39		Doorvaartopening (vast) Amstelstroombrug (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
0.53	R	Duivendrecht, haven			
0.57		1e Zijhaven Amstel I te Amsterdam (0.00)			
0.92		Doorvaartopening (vast) de Heusbrug (dv opening 1) (vst)		17.0/5.2/-	
0.94		Doorvaartopening (vast) Duivendrechtsevaartmetrobrug (dv opening 1) (vst)		17.0/5.2/-	
1.24		Doorvaartopening (vast) brug in de A10 Duivendrecht (dv opening 1) (vst)		26.2/6.0/-	
1.48		2e Zijhaven Amstel II te Amsterdam (0.00)			

		Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk		
Ringvaart Watergraafsmeer (220e)				
0.00		RINGVAART WATERGRAAFSMEER		
0.00		Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) (4.13)		
0.00		Cemt-klasse		0
0.07		Doorvaartopening (vast) Schollenbrug (dv opening 1) (vst)	12.0/2.7/-	
0.35		Doorvaartopening (vast) Brug Wibautstraat overspant Ringvaart Watergraafsmeer (dv opening 1) (vst)	8.5/1.0/-	
0.78		Doorvaartopening (vast) Kaap de Goede Hoopbrug (dv opening 2) (vst)	6.4/1.0/-	
1.13		Doorvaartopening (vast) brug in Tuinpark Klein Dantzig over afwateringstocht (dv opening 1) (vst)	4.0/5.5/-	
1.34		Doorvaartopening (vast) Oetewalerbrug (dv opening 1) (vst)	8.3/0.8/-	
1.37		Doorvaartopening (vast) Mien Ruysbrug (dv opening 1) (vst)	-/-/-	
1.54		Doorvaartopening (vast) Piet de Boerbrug (dv opening 1) (vst)	-/-/-	
1.72		Doorvaartopening (vast) Evert van der Wallbrug (dv opening 1) (vst)	6.4/0.7/-	
1.74		Doorvaartopening (vast) Frankendaelbrug (dv opening 1) (vst)	-/-/-	
1.95		Doorvaartopening (vast) Harry van Kruiningenbrug (dv opening 1) (vst)	-/-/-	
2.07		Doorvaartopening (vast) Jaap Kruizingabrug (dv opening 1) (vst)	-/-/-	
2.07		Doorvaartopening (vast) brug in Celebesstraat over de Ringvaart Watergraafsmeer (dv opening 2) (vst)	7.9/1.1/-	
2.07		Doorvaartopening (vast) brug in de Middenweg overspant Molenwetering (dv opening 1) (vst)	-/-/-	
2.15		Doorvaartopening (vast) Brug in Teslastraat over Watergraafsmeer (dv opening 1) (vst)	7.5/0.5/-	
2.28		Doorvaartopening (vast) Hans Lipperheybrug (dv opening 1) (vst)	3.0/-/-	
2.28		Doorvaartopening (vast) Hartmanbrug (dv opening 1) (vst)	8.5/1.4/-	
2.55		Doorvaartopening (vast) Maria Skłodowska-Curiebrug (dv opening 1) (vst)	-/-/-	
2.74		Doorvaartopening (vast) Titaantjesbrug (dv opening 1) (vst)	-/-/-	
2.80		Doorvaartopening (vast) brug in het Flevopark bij het Pannenkoekenhuis (dv opening 1) (vst)	-/-/-	
3.10		Doorvaartopening (vast) Henrietta Leavittbrug (dv opening 1) (vst)	4.8/1.4/-	
Kattenburgervaart (220f)				
0.00		KATTENBURGERVAART		
0.00		Dijksgracht en Witteburgervaart (0.89)		
0.00		Cemt-klasse		0
0.11		Doorvaartopening (vast) Zebrabrug (dv opening 1) (vst)	6.6/-/-	
0.27		Doorvaartopening (vast) Witte Katbrug (dv opening 2) (vst)	6.7/2.2/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
0.46		Doorvaartopening (vast) Kippebrug (dv opening 1) (vst)		6.6/2.9/-	
0.68		Doorvaartopening (vast) Paerlduikerbrug (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
0.72		Nieuwe Vaart te Amsterdam (0.30)			
Hoekse Aar (220h)					
0.00		HOEKSE AAR			
0.00		Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) (33.14)			
0.00		Doorvaartopening (beweegbaar) Hoekse Aarbrug (dv opening 1) (oph)		7.5/1.0/-	
0.00		Cemt-klasse			0
Kleine Wetering (220i)					
0.00		KLEINE WETERING			
0.00		Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) (5.84)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.06		Doorvaartopening (vast) Zorgvliedbrug (dv opening 1) (vst)		6.5/2.2/-	
1.81		Doorvaartopening (vast) Ben Ali Libibrug (dv opening 1) (vst)		9.8/-/-	
2.47		Doorvaartopening (vast) Rode Brug Amsterdam (dv opening 2) (vst)		13.0/-/-	
2.89		Doorvaartopening (vast) brug in De Borcht bij het Amstelpark (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
Entrepotdok (220j)					
0.00		ENTREPOTDOK			
0.00		Plantage Muidergracht (1.03)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.24		Doorvaartopening (beweegbaar) Entrepotdoksluisbrug (dv opening 1) (oph)		13.4/3.4/-	
0.27		Doorvaartopening (vast) Armand Sunierbrug (dv opening 1) (vst)		14.3/1.8/-	
0.64		Doorvaartopening (beweegbaar) Nijlpaardenbrug (dv opening 2) (oph)		-/2.9/-	
0.88		Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) (1.23)			
Binnen Amstel (220k)					
0.00		BINNEN AMSTEL			
0.00		Rokin (0.24)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.11		Kloveniersburgwal (0.00)			
0.13		Doorvaartopening (vast) Halvemaansbrug (dv opening 2) (vst)		11.1/2.3/-	
0.22		Groenburgwal (0.29)			
0.30		Oosterdok, Oude Schans-Zwanenburgwal-Amstel (1.31)			
Weespertrekvaart (221)					
0.00		WEESPERTREKVAART			
0.00		Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) (4.93)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.2/-2.2/KP
0.00		Cemt-klasse			II

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie Bijzondere Bepalingen Max. toegestane afmetingen.			52.0/7.5/2.1
0.20		Doorvaartopening (beweegbaar) Omvalbrug (dv opening 1) (hef)		10.1/3.2/5.1	
0.30		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Amsterdam (Weespertrekvaart) (dv opening 1) (vst)		22.0/5.0/-	
0.30		Doorvaartopening schulpstuw Duivendrecht (dv opening 1) (okw)		23.5/-/-	
0.30		Schulpstuw Duivendrecht			
0.50	R	Woonwijk Kop Weespertrekvaart			
0.76		Solitudobrug (dv opening 1) (vst)		10.0/1.5/-	
1.10	R	Duivendrecht, haven te			
1.34		Doorvaartopening (vast) brug in de Kruislaan overspant Ringsloot (dv opening 1) (vst)		3.0/-/-	
1.80		Doorvaartopening (vast) brug in verbindingswegen A10 Duivendrecht (dv opening 1) (vst)		14.0/6.9/-	
1.90		Doorvaartopening (vast) brug 1 in de A10 Duivendrecht (dv opening 1) (vst)		14.0/6.5/-	
2.06		Doorvaartopening 1 (vast) brug in de Gooiseweg Duivendrecht (dv opening 1) (vst)		15.5/5.5/-	
2.06		Doorvaartopening 2 (vast) brug in de Gooiseweg Duivendrecht (dv opening 2) (vst)		15.5/5.5/-	
2.10		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Duivendrechtsebrug (dv opening 1) (hef)		14.0/2.9/5.0	
2.10		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Duivendrechtsebrug (dv opening 2) (hef)		14.0/2.9/5.0	
2.37		Doorvaartopening (vast) Fré Cohenbrug (dv opening 1) (vst)		0.0/0.0/-	
2.40		Doorvaartopening (vast) Rinus Michelsbrug (dv opening 1) (vst)		0.0/0.0/-	
2.57		Doorvaartopening (vast) Johan Neeskensbrug (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
2.59	R	Gemaal Portengen			
2.60		Doorvaartopening (vast) Johan Cruijffbrug (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
2.66		Doorvaartopening (vast) Wim Suurbierbrug (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
2.74		Doorvaartopening (vast) Barry Hulshoffbrug (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
2.74		Doorvaartopening (vast) Heinz Stuybrug (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
2.74		Doorvaartopening (vast) Johnny Repbrug (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
2.74		Doorvaartopening (vast) Piet Keizerbrug (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
2.74		Doorvaartopening (vast) Sjaak Swartbrug (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
2.76		Doorvaartopening (vast) Ruud Krolbrug (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
2.78		Doorvaartopening (vast) Gerrie Mührenbrug (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
2.94		Doorvaartopening (vast) Velibor Vasovićbrug (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
2.97		Doorvaartopening (beweegbaar) Venserbrug (dv opening 1) (oph)		9.5/0.9/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
3.35		Doorvaartopening (beweegbaar) Diemerbrug (dv opening 1) (oph)		8.7/1.2/-	
3.60	L	Diemen, aansluiting			
3.87		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Diemen (dv opening 1) (vst)		22.0/5.1/-	
4.03		Doorvaartopening (vast) Albert Helmanbrug (dv opening 1) (vst)		-/-	
4.60		Doorvaartopening (vast) brug in de N201 Diemen (dv opening 1) (vst)		18.5/4.9/-	
4.60	L	Slagbaai			
4.92		De Diemen (0.00)			
4.94	L	Korte Diem			
5.63		Doorvaartopening (vast) Veeneikbrug (dv opening 1) (vst)		23.0/6.5/-	
6.90		Doorvaartopening (vast) brug in de A9 Amsterdam (dv opening 1) (vst)		14.0/6.4/-	
7.84	R	Gemaal Gaasperplas			
7.94	L	Gemaal Gaaspermolen			
8.35		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		15.2	
8.85		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		21.0	
9.04		Gein (0.00)			
9.40		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Driemond (dv opening 1) (oph)		9.0/1.9/-	
9.40		Sluiskolk sluis Driemond	55.0/-/55.0/8.6/9.0		
9.54		Amsterdam-Rijnkanaal (10.57)			
9.54		Smal Weesp (1.74)			

De Diemen (221a)					
0.00		DE DIEMEN			
0.00		Weespertrekvaart (4.92)			
0.00		Cemt-klasse			0

Bullewijk, Waver, Winkel, Vinkev.Plassen, Geuzensloot, Angstel en Nwe Wetering (222)					
0.00		BULLEWIJK, WAYER, WINKEL, VINKEV.PLASSEN, GEUZENSLOOT, ANGSTEL EN NWE WETERING			
0.00		Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) (11.82)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.6/-1.6/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject Bullewijk.			15.0/4.5/1.5
0.09		Toldeur (dv opening 1) (vst)		5.0/-	
0.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Kerkbrug Bullewijk (dv opening 1) (oph)		4.7/1.1/-	
0.10		Toldeur			
1.00	L	Watersportvereniging Ouder-Amstel			
1.05		Doorvaartopening (beweegbaar) Jan Benninghbrug (dv opening 1) (oph)		7.0/1.0/-	
1.89		Doorvaartopening (vast) brug in de A9 Ouder-Amstel (dv opening 1) (vst)		33.5/4.8/-	
3.12	L	Zuidwetering			
3.29		Holendrecht en Angstel (Abcoude-Loenersloot) (0.00)			
3.29		Vaarwegdiepte			-1.6/-1.6/KP
3.29		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject Waver.			14.0/3.6/1.3
3.32		Doorvaartopening (beweegbaar) Voetangelbrug (dv opening 1) (oph)		4.4/1.2/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /		Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min.	wijdte hfd. / Kolkwijdte		
3.39		Doorvaartopening damsluis Waver (dv opening 1) (vst)			5.0/-/-	
3.40		Damsluis Waver				
4.14	R	Poldergemaal De Rondehoep				
4.61		Doorvaartopening (beweegbaar) Stokkelaarsbrug (dv opening 1) (oph)			4.4/1.0/-	
4.68		Vaarwegdiepte				-1.3/-1.3/KP
4.68		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject Winkel.				14.0/3.6/1.3
4.68		Oude Waver (0.00)				
4.75		Doorvaartopening (beweegbaar) Botholsebrug (dv opening 1) (oph)			4.4/0.7/-	
6.78		Doorvaartopening (beweegbaar) Abcoude (dv opening 1) (dr)			4.2/1.0/-	
6.86	R	Winkel, zijarm				
6.92	R	Winkel, zijarm				
7.05		Doorvaartopening (beweegbaar) Nellesteinsebrug (dv opening 1) (oph)			4.4/0.7/-	
7.68	L	Voortzetting Winkel				
7.70		Sluiskolk Proostdijersluis	22.5/-/25.0/5.2/5.2			
7.72		Vaarwegdiepte				-1.8/-1.8/KP
7.79	R	Aansluiting polder Nellestein				
7.90	L	Jachthaven Bon				
7.91	R	Aansluiting polder Nellestein				
8.02	L	JH Bon				
9.23		Gemeenlandse Vaart (4.34)				
10.26	L	Aansluiting naar De Plashoeve				
10.28	R	Vinkeveen, jachthaven				
10.30		Doorvaartopening (beweegbaar) Middenweteringbrug (dv opening 1) (oph)			9.1/1.1/-	
10.56		Vaarwegdiepte				-1.8/-1.8/KP
10.56		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject Geuzensloot - Angstel - Nieuwe Wetering (westelijk deel).				28.0/5.5/1.5
12.02		Doorvaartopening (beweegbaar) Demmerikse brug (dv opening 1) (oph)			9.1/2.8/-	
12.05	R	Veldwetering				
12.05		Heinoomsvaart, Ringvaart van het Waterschap Groot-Mijdrecht en Geuzensloot (10.83)				
12.10		Sluiskolk Demmerikse sluis	29.5/-/32.6/6.5/6.5			
12.16	R	Gemaal De Ruijter				
13.00		Doorvaartopening (Vast) brug in de A2 Loenersloot (1) (dv opening 1) (vst)			17.5/3.9/-	
13.65		Holendrecht en Angstel (Abcoude-Loenersloot) (11.77)				
14.80	L	Gemaal Holland, Sticht en Voorburg-West				
14.90		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)			15.2	
15.84		Max. toegestane afmeting algemeen.				12.0/3.2/1.5
15.85	R	Gemaal				
16.61		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)			18.9	
16.77		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Nieuwersluis (dv opening 1) (vst)			7.3/4.6/-	
16.79		Doorvaartopening (vast) brug over Nieuw Wetering (dv opening 1) (vst)			7.7/4.6/-	
16.81		Hefdeuren				
16.81		Hefdeuren (dv opening 1) (okw)			7.7/-/4.6	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Min. breedte hfd. / Kolk breedte	Wijdte / hoogte vast of gesl. / hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
16.88		Amsterdam-Rijnkanaal (22.28)			
16.97		Doorvaartopening (vast) voetbrug in het Jaagpad Nieuwersluis (dv opening 1) (vst)		4.9/3.0/-	
16.97		Doorvaartopening keersluis Nieuwersluis (dv opening 1) (okw)		5.0/-/-	
16.97		Keersluis Nieuwersluis			
17.36	R	Nieuwersluis, gracht			
17.51	R	Nieuwersluis, gracht			
17.57		Nieuwersluis			
17.57		Nieuwersluis (dv opening 1) (okw)		3.5/-/-	
17.60		Doorvaartopening (beweegbaar) Weteringbrug Nieuwersluis (dv opening 1) (oph)		3.5/1.0/-	
17.62		Vecht (16.96)			

Holendrecht en Angstel (Abcoude-Loenersloot) (222a)					
0.00		HOLENDRECHT EN ANGSTEL (ABCOUDE-LOENERSLOOT)			
0.00		Bullewijk, Waver, Winkel, Vinkev.Plassen, Geuzensloot, Angstel en Nwe Wetering (3.29)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.4/-1.4/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			12.0/4.0/1.1
1.89	R	Uitwateringsgeul gemaal Waardassacker			
2.08		Doorvaartopening (vast) brug in de A2 Abcoude (dv opening 1) (vst)		-/3.5/-	
2.10		Keersluis Abcoude			
3.16		Max. toegestane afmeting algemeen.			12.0/3.2/1.1
3.20		Doorvaartopening keersluis 2 Abcoude (dv opening 1) (okw)		5.0/-/-	
3.20		Keersluis 2 Abcoude			
3.32		Doorvaartopening (beweegbaar) De Derde Brug (dv opening 1) (oph)		5.9/1.3/-	
3.61		Doorvaartopening (beweegbaar) Heinkuitenbrug (dv opening 1) (oph)		4.6/1.1/-	
3.69		Gein (6.16)			
3.96		Doorvaartopening (beweegbaar) Hulksbrug (dv opening 1) (oph)		4.9/0.9/-	
4.81	R	Oude Gein			
5.51	R	Abcoude, aansluiting			
6.00		Keersluis Angstel			
6.00	R	Oude loop van de Winkel			
6.03		Doorvaartopening keersluis Angstel (dv opening 1) (okw)		6.0/-/-	
6.13		Doorvaartopening (beweegbaar) voetbrug Oud Gein (dv opening 1) (oph)		4.2/1.0/-	
6.42		Doorvaartopening (beweegbaar) Lepenbrug (dv opening 1) (oph)		4.2/1.0/-	
7.10		Doorvaartopening (beweegbaar) ophaalbrug Baambrugge (dv opening 1) (oph)		4.2/-/-	
8.09		Doorvaartopening (beweegbaar) Dorpsbrug Baambrugge (dv opening 1) (oph)		4.2/1.1/-	
10.50		Doorvaartopening (beweegbaar) Donkervlietsebrug (dv opening 1) (oph)		4.4/0.7/-	
10.58	R	Polder Donkervliet			
11.10	R	Kasteel Loenersloot			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of
					Diepte van / tot / ref.vlak
11.11		Doorvaartopening (beweegbaar) Slotbrug (dv opening 1) (oph)		3.8/1.0/-	
11.43		Doorvaartopening (vast) brug in de N201 Loenersloot (dv opening 1) (vst)		6.0/2.8/-	
11.71	R	Angstel, zijarm rondom eiland			
11.77		Bullewijk, Waver, Winkel, Vinkev.Plassen, Geuzensloot, Angstel en Nwe Wetering (13.65)			

Gein (222a1)					
0.00		GEIN			
0.00		Weespertrekvaart (9.04)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.0/-1.0/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			8.5/2.6/0.7
0.04		Doorvaartopening (vast) Geinboogbrug (dv opening 1) (vst)		4.8/2.2/-	
0.10		Balgstuw in de Gein			
0.10		Doorvaartopening Balgstuw in de Gein (dv opening 1) (okw)		11.8/-/-	
0.71		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		15.0	
1.33		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		15.0	
2.59	R	Broekzijder Molen			
3.32		Doorvaartopening (vast) Wilhelminabrug Driemond (dv opening 1) (vst)		6.7/2.0/-	
5.54		Rien Nauwen aquaduct (dv opening 1) (okw)		20.7/-/-	
5.54		Rien Nouwen aquaduct			
5.61		Doorvaartopening (vast) Jan Swinkelsbrug (dv opening 1) (vst)		6.5/2.2/-	
6.08		Doorvaartopening (beweegbaar) Dorpsbrug Abcoude (dv opening 1) (oph)		3.5/0.9/-	
6.16		Holendrecht en Angstel (Abcoude-Loenersloot) (3.69)			

Oude Waver (222b)					
0.00		OUDE WAYER			
0.00		Bullewijk, Waver, Winkel, Vinkev.Plassen, Geuzensloot, Angstel en Nwe Wetering (4.68)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.3/-1.3/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			12.0/3.2/1.1
0.45		Doorvaartopening voormalige draaibrug (dv opening 1) (okw)		4.2/-/-	
0.45		Voormalige draaibrug			
1.73		Doorvaartopening (beweegbaar) voetbrug Waver (dv opening 1) (dr)		4.6/0.6/-	
2.80		Keersluis Gemaal			
2.84		Doorvaartopening keersluis Gemaal (dv opening 1) (vst)		5.0/-/-	
2.88	L	Uitwateringsgeul poldergemaal Winkel			
3.01		Doorvaartopening (beweegbaar) Waverbrug (dv opening 1) (oph)		4.3/0.7/-	
5.30		Doorvaartopening (beweegbaar) Jac.C. Keabrug (dv opening 1) (oph)		5.4/1.0/-	
5.80		Damsluis te Nessersluis			
5.81		Doorvaartopening damsluis te Nessersluis (dv opening 1) (okw)		5.0/-/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
5.94		Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) (17.99)			
Kromme Mijdrecht en Grecht (223)					
0.00		KROMME MIJDRECHT EN GRECHT			
0.00		Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) (23.04)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.6/-2.6/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject Kromme Mijdrecht.			52.0/6.6/2.1
0.60	R	Verbinding met de Amstel			
0.70		Damsluis Mijdrecht			
0.70		Doorvaartopening damsluis Mijdrecht (dv opening 1) (okw)		7.2/-/-	
1.71		Kerkvaart en Ringvaart van het Waterschap Groot-Mijdrecht (0.00)			
2.58		Doorvaartopening (beweegbaar) Oude spoorbrug De Hoef (dv opening 1) (oph)		9.1/0.7/-	
3.51	R	Kromme Mijdrecht, zijplas			
5.40	R	Poldergemaal			
6.30	L	Montana Residence			
6.55		Doorvaartopening (beweegbaar) Overzetbrug (dv opening 1) (dop)		10.0/1.7/-	
8.25	R	Poldergemaal			
8.69	L	Gemaal Amstelkade			
10.18	R	Poldergemaal			
10.52		Heinoomvaart, Geer, Bijleveld, Groote Heicop en Danne (0.00)			
10.93		Doorvaartopening (beweegbaar) Kollenbrug (dv opening 1) (bc)		5.8/0.5/-	
10.95		Ziende, Ziendevaart en Nieuwkoopse Plassen (13.65)			
10.95		Vaarwegdiepte			-1.7/-1.7/KP
10.95		Cemt-klasse			0
11.05		Doorvaartopening (beweegbaar) voetbrug Woerdense Verlaat (dv opening 1) (dr)		5.1/1.0/-	
11.10		Sluiskolk Woerdense Verlaat	31.0/-/31.0/5.1/5.1		
11.50	L	Aansluiting gemaal (4)			
12.50	R	Poldergemaal (4)			
13.50	R	Zegveld, aansluiting zijarm (1)			
13.70	R	Zegveld, aansluiting zijarm (2)			
14.80	R	Gemaal Zegveld			
15.00	R	Zegveld, aansluiting zijarm (3)			
15.10	R	Zegveld, aansluiting zijarm (4)			
15.30	R	Zegveld, aansluiting zijarm (5)			
15.60	R	Zegveld, aansluiting zijarm (6)			
15.80	R	Zegveld, aansluiting zijarm (7)			
16.10	R	Zegveld, aansluiting zijarm (8)			
16.30	R	Zegveld, aansluiting zijarm (9)			
16.40	R	Zegveld, aansluiting zijarm (10)			
16.70	R	Zegveld, aansluiting zijarm (11)			
17.30	R	Zegveld, aansluiting zijarm (12)			
17.30	R	Zegveld, aansluiting zijarm (13)			
17.50	R	Zegveld, aansluiting zijarm (14)			
18.49	R	Zegveldsche Wetering			
19.04	L	WSV De Graft			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
19.53		Doorvaartopening (Beweegbaar) Blokhuisbrug Woerden (dv opening 1) (oph)		5.1/1.0/-	
19.55		Doorvaartopening keersluis Woerden (dv opening 1) (okw)		5.1/-/-	
19.59		Oude Rijn (19.09)			
19.60		Keersluis Woerden			
Kerkvaart en Ringvaart van het Waterschap Groot-Mijdrecht (223a)					
0.00		KERKVAART EN RINGVAART VAN HET WATERSCHAP GROOT-MIJDRICHT			
0.00		Kromme Mijdrecht en Grecht (1.71)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.3/-1.3/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject Kerkvaart (polder Groot Mijdrecht).			12.0/3.2/1.1
0.05		Doorvaartopening (vast) Pondskoekersluisbrug (dv opening 1) (vst)		9.0/2.5/-	
0.10		Sluiskolk Pondskoekersluis	17.5/-/20.0/4.3/4.3		
0.11	L	Aansluiting gemaal			
0.24	L	Mennonieten Wetering			
0.26		Doorvaartopening (vast) brug in de Oude Spoorbaan (dv opening 1) (vst)		8.0/2.5/-	
0.28	R	Veldwetering			
2.96		Doorvaartopening (vast) brug in de Ambachtsherensingel Mijdrecht (dv opening 1) (vst)		16.0/2.5/-	
3.17	R	Mijdrecht, aansluiting woonwijk			
3.26	L	Mijdrecht, aansluiting woonwijk			
3.39		Doorvaartopening (beweegbaar) Irenebrug Mijdrecht (dv opening 1) (oph)		5.3/1.7/-	
3.53	L	Ringvaart			
3.77		Doorvaartopening (beweegbaar) Steffensbrug (dv opening 1) (oph)		4.9/1.3/-	
4.14		Doorvaartopening (beweegbaar) hefbrug Rondweg (dv opening 1) (hef)		4.9/1.1/2.5	
5.59		Doorvaartopening (beweegbaar) Burgemeester de Voogtbrug (dv opening 1) (oph)		4.9/0.9/-	
6.10	R	Wilnis, aansluiting woonwijk			
6.41		Doorvaartopening (Vast) Poldervaartbrug Wilnis (dv opening 1) (vst)		9.6/2.5/-	
6.50	R	Wilnis, aansluiting woonwijk			
6.80		Heinoomsvaart, Ringvaart van het Waterschap Groot-Mijdrecht en Geuzensloot (4.43)			
Heinoomsvaart, Geer, Bijleveld, Groote Heicop en Danne (224)					
0.00		HEINOOMSVAART, GEER, BIJLEVELD, GROOTE HEICOP EN DANNE			
0.00		Doorvaartopening (beweegbaar) Westveense brug (dv opening 1) (oph)		7.2/0.6/-	
0.00		Keersluis Woerdense Verlaat			
0.00		Kromme Mijdrecht en Grecht (10.52)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.6/-1.4/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject Heinoomsvaart (zuidwestelijk).			14.0/3.6/1.1
0.04		Doorvaartopening keersluis Woerdense Verlaat (dv opening 1) (okw)		7.2/-/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
1.63		Heinoomsvaart, Ringvaart van het Waterschap Groot-Mijdrecht en Geuzensloot (0.00)			
1.69		Doorvaartopening (beweegbaar) Waterkwaliteitsscherm de Geer (dv opening 1) (okw)		7.5/-/-	
1.69		Waterkwaliteitsscherm de Geer			
2.27		Doorvaartopening (beweegbaar) Oudendambrug (dv opening 1) (oph)		7.0/0.6/-	
3.29		Doorvaartopening (beweegbaar) Geerbrug (dv opening 1) (bc)		5.2/1.6/-	
3.29		Doorvaartopening keersluis Geer (dv opening 1) (okw)		5.2/-/-	
3.30		Keersluis Geer			
3.67		Doorvaartopening (beweegbaar) Wilhelminabrug Geer (Hoek van Spengenbrug) (dv opening 1) (oph)		5.0/0.7/-	
4.74	L	Bijleveld (voortzetting, onbevaarbaar)			
4.74		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject Bijleveld (noordelijk deel).			14.0/3.6/1.1
6.16	R	Kockengen, aansluiting			
6.28	R	Bijleveld (voortzetting)			
6.30		Keersluis Kockengen			
6.34		Doorvaartopening keersluis Kockengen (dv opening 1) (okw)		5.1/-/-	
7.65		Doorvaartopening (beweegbaar) Portengensebrug (dv opening 1) (oph)		5.0/0.4/-	
8.77	R	Uitwateringsgeul Poldergemaal			
9.65		Doorvaartopening (beweegbaar) Galgenwaardse brug (dv opening 1) (hef)		5.2/0.7/3.2	
9.77	L	Aa			
9.78		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		14.8	
9.79		Doorvaartopening (Vast) brug in N401 Breukelen (dv opening 1) (vst)		6.0/3.1/-	
9.91		Doorvaartopening (Vast) brug in de A2 Breukelen (dv opening 1) (vst)		6.0/2.7/-	
10.04		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		14.8	
10.09		Doorvaartopening (vast) brug in de Stationsweg Breukelen (dv opening 1) (vst)		6.0/3.1/-	
10.21		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Breukelen (dv opening 1) (vst)		6.0/2.9/-	
10.43		Doorvaartopening (Vast) brug in Amerlandseweg Breukelen (dv opening 1) (vst)		6.0/2.9/-	
10.44		Doorvaartopening keersluis Breukelen (dv opening 1) (okw)		6.0/-/2.9	
10.44		Keersluis Breukelen			
10.51		Amsterdam-Rijnkanaal (25.56)			
10.51		Vaarwegdiepte			-1.2/-1.2/KP
10.51		Vaarwegdiepte			-1.5/-1.5/KP
10.51		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/2.8/0.8
10.60		Doorvaartopening (vast) voetbrug Breukelen (dv opening 1) (vst)		3.9/2.7/-	
10.60		Sluiskolk sluis Breukelen	27.0/-/27.0/3.9/3.9		
10.70		Doorvaartopening (beweegbaar) Engel de Ruyterbrug (dv opening 1) (oph)		5.6/0.9/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /		Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk	lengte Min. hfd. / Kolkwijdte		
11.01		Doorvaartopening (beweegbaar) brug in de Rijksstraatweg Breukelen (dv opening 1) (oph)			3.7/1.0/-	
11.10		Doorvaartopening (beweegbaar) voetbrug (3) Breukelen (dv opening 1) (oph)			-/-	
11.14		Doorvaartopening (beweegbaar) Dannebrug (dv opening 1) (oph)			4.0/1.0/-	
11.24		Vecht (14.10)				
Heinoomsvaart, Ringvaart van het Waterschap Groot-Mijdrecht en Geuzensloot (224a)						
0.00		HEINOOMSVAART, RINGVAART VAN HET WATERSCHAP GROOT-MIJDRICHT EN GEUZENSLOOT				
0.00		Heinoomsvaart, Geer, Bijleveld, Groot Heicop en Danne (1.63)				
0.00		Sluiskolk Oudhuizersluis	20.5/-	23.5/4.5/4.5		
0.00		Vaarwegdiepte				-1.3/-1.3/KP
0.00		Cemt-klasse				0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject Heinoomsvaart (overig noordelijk deel).				12.0/3.2/1.1
0.08	L	Ennipwetering				
0.60	R	Recreatiegebied Wilnis Zuwe				
1.70		Doorvaartopening (Vast) Dr. F.H. de Bruynebrug (dv opening 1) (vst)			9.4/2.6/-	
4.13	L	Gemaal Wilnis Veldzijde				
4.19	L	Wilnis, aansluiting woonwijk				
4.21		Doorvaartopening (beweegbaar) Heinoomsbrug (dv opening 1) (hef)			4.4/0.9/3.1	
4.43		Kerkvaart en Ringvaart van het Waterschap Groot-Mijdrecht (6.80)				
4.50		Doorvaartopening (vast) Schoolbrug Wilnis (dv opening 1) (vst)			5.9/2.9/-	
4.61	R	Wilnis, aansluiting woonwijk				
4.67		Doorvaartopening (vast) brug in de N212 Wilnis (dv opening 1) (vst)			5.0/2.4/-	
4.97	R	Wilnis, aansluiting polder Donkereind				
5.31	R	De Veenmolen				
6.22	R	Vinkeveen, zijslot Ringvaart				
6.29	R	Vinkeveen, zijslot Ringvaart				
6.31	R	Vinkeveen, zijslot Ringvaart				
6.77	R	Vinkeveen, zijslot Ringvaart				
6.83	R	Vinkeveen, zijslot Ringvaart				
6.87	R	Vinkeveen, zijslot Ringvaart				
6.93	R	Vinkeveen, zijslot Ringvaart				
7.01	R	Vinkeveen, zijslot Ringvaart				
7.12	R	Vinkeveen, zijslot Ringvaart				
7.28	R	Vinkeveen, zijslot Ringvaart				
7.29		Doorvaartopening (beweegbaar) Spoordijkbrug (dv opening 1) (oph)			5.8/1.1/-	
7.31	R	Vinkeveen, zijslot Ringvaart				
7.41	R	Vinkeveen, zijslot Ringvaart				
7.45	R	Vinkeveen, zijslot Ringvaart				
7.50	R	Vinkeveen, zijslot Ringvaart				
7.57	R	Vinkeveen, zijslot Ringvaart				
7.62	R	Vinkeveen, zijslot Ringvaart				
7.68		Gemeenlandse Vaart (0.00)				
7.68	R	Voortzetting Ringvaart van het Waterschap Groot-Mijdrecht				

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
8.01	R	Vinkeveen, zijlsloot Geuzensloot			
8.16		Doorvaartopening (beweegbaar) Heulbrug (dv opening 1) (oph)		5.3/1.0/-	
8.18	R	Vinkeveen, zijlsloot Geuzensloot			
8.19	R	Vinkeveen, zijlsloot Geuzensloot			
8.25		Doorvaartopening (beweegbaar) Geuzenbrug (dv opening 1) (oph)		4.3/0.8/-	
8.39	L	Vinkeveensche Plassen			
9.29	L	Vinkeveensche Plassen			
10.29	L	Vinkeveensche Plassen			
10.83		Bullewijk, Waver, Winkel, Vinkev.Plassen, Geuzensloot, Angstel en Nwe Wetering (12.05)			
Gemeenlandse Vaart (224b)					
0.00		GEMEENLANDSE VAART			
0.00		Heinoomsvaart, Ringvaart van het Waterschap Groot-Mijdrecht en Geuzensloot (7.68)			
0.00		Cemt-klasse			0
1.50		Doorvaartopening (beweegbaar) Gemeenlandsevaartbrug (dv opening 1) (oph)		4.8/0.9/-	
4.34		Bullewijk, Waver, Winkel, Vinkev.Plassen, Geuzensloot, Angstel en Nwe Wetering (9.23)			
Amsterdam-Rijnkanaal (225)					
0.00		AMSTERDAM-RIJNKANAAL			
0.00		Noordzeekanaal, Aangesloten-IJ en Buiten-IJ (25.90)			
0.00		Vaarwegdiepte			-6.0/-5.0/KP
0.00		Cemt-klasse			Vlb
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Amsterdam-Rijnkanaal. Zie ook Bijzondere bepaling. a) Westkolk L: 200 B: 17,70 D: 3,50			200.0/23.5/4.0
0.60		Ertshaven (0.00)			
0.85		Spoorwegbassin te Amsterdam (0.00)			
0.95		Entrepothaven I (0.00)			
1.00		Piet Hein Tunnel			
1.59		Nieuwe Vaart te Amsterdam (3.10)			
1.80		Doorvaartopening (vast) Amsterdamsebrug (dv opening 1) (vst)		77.0/9.1/-	
2.05	R	Passage recreatievaart			
2.28	R	Passage recreatievaart			
2.69	R	Het Nieuwe Diep, toegang jachthavens			
2.79	L	Het Nieuwe Diep, toegang jachthavens			
3.10		Doorvaartopening (vast) Zeeburgerbrug (dv opening 1) (vst)		138.0/8.7/-	
3.30		Doorvaartopening (vast) Nesciobrug (dv opening 1) (vst)		161.0/9.1/-	
5.38		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		22.4	
5.84	R	Toegang tot De Diemen (brug over invaart)			
5.98	L	De Diemen			
6.80		Doorvaartopening (vast) Uylanderbrug (dv opening 1) (vst)		130.0/9.3/-	
7.05		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		20.4	
7.14		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		20.4	
7.27		Muidertrekvaart (4.11)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
7.40		Doorvaartopening (vast) Muidenbrug (in de A1) (dv opening 1) (vst)		148.0/8.7/-	
7.40		Doorvaartopening (vast) fietsbrug Muiden (dv opening 1) (vst)		147.0/8.9/-	
7.60		Doorvaartopening (vast) Betlembrug (dv opening 1) (vst)		132.0/9.3/-	
8.26	L	Gemaal Papelant (spui gemaal)			
8.30		Doorvaartopening (vast) Muiderspoorbrug (dv opening 1) (vst)		160.0/8.7/-	
10.57		Smal Weesp (1.74)			
10.57		Weespertrekvaart (9.54)			
10.70		Doorvaartopening (vast) Weesperbrug (dv opening 1) (vst)		90.0/8.9/-	
13.47		Verbinding te Nigtevecht (0.59)			
14.60		Doorvaartopening 1 (vast) Liniebrug (nigtevecht) (dv opening 1) (vst)		89.0/9.3/-	
16.35	R	Gemaal Baambrugge			
19.40		Doorvaartopening (vast) Loenevrslootsebrug (dv opening 1) (vst)		83.0/8.9/-	
21.76	L	Uitwateringskanaal			
22.28		Bullewijk, Waver, Winkel, Vinkev.Plassen, Geuzensloot, Angstel en Nwe Wetering (16.88)			
24.01	R	Uitwateringsgemaal			
25.56		Heinoomsvaart, Geer, Bijleveld, Groote Heicop en Danne (10.51)			
25.90		Doorvaartopening (vast) Breukelerbrug (dv opening 1) (vst)		81.0/8.9/-	
26.20	R	gemaal Waterzuiverings			
28.74	R	Uitwateringskanaal gemaal Maarssenbroek			
29.54	L	Ballast Nedam te Maarssen			
30.90		Doorvaartopening (vast) Maarssebrug (dv opening 1) (vst)		83.0/8.8/-	
31.60		Doorvaartopening (vast) Zuilensebrug (dv opening 1) (vst)		75.0/9.7/-	
32.17		Vechtsluis; verbinding met het Amsterdam-Rijnkanaal (0.13)			
34.70		Doorvaartopening (vast) Demkaspoorbrug (dv opening 1) (vst)		148.0/9.0/-	
34.70		Doorvaartopening (vast) Demkaspoorbrug II (dv opening 1) (vst)		148.0/9.0/-	
35.07		Werkspoorhaven (0.00)			
35.22		Uraniumkanaal met aanliggende havens (0.00)			
35.75		Energiehaven (0.00)			
35.75		Industriehaven te Utrecht (0.00)			
36.00		Doorvaartopening (vast) Vleutensespoorbrug (dv opening 1) (vst)		90.0/9.2/-	
36.10		Doorvaartopening (vast) Hogeweidebrug (dv opening 1) (vst)		90.0/9.1/-	
36.21		Merwedekanaal (benoorden de Lek) (0.00)			
37.30		Doorvaartopening (vast) Daphne Schippersbrug (dv opening 1) (vst)		120.0/9.4/-	
37.82		Oude Rijn (0.00)			
37.82	L	Leidse Rijn			
38.20		Doorvaartopening (vast) de Meernbrug (dv opening 1) (vst)		119.0/8.5/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Min. wijde hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
39.20		Doorvaartopening (vast) Prins Clausbrug Utrecht (dv opening 1) (vst)		128.0/9.1/-	
40.50		Doorvaartopening (vast) Galecopperbrug (dv opening 1) (vst)		166.0/8.4/-	
41.23	R	Uitwateringskanaal gemaal Galecopper Wetering			
41.50		Doorvaartopening (vast) Jutphasebrug (dv opening 1) (vst)		88.0/9.0/-	
41.50		Doorvaartopening (vast) Jutphasespoorbrug (dv opening 1) (vst)		86.0/8.5/-	
41.71	L	Uitwateringsgemaal			
41.91		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		22.4	
41.97		Merwedekanaal (benoorden de Lek) (6.37)			
42.70		Doorvaartopening (vast) Nieuwegeinsebrug (dv opening 1) (vst)		140.0/8.7/-	
43.11		Lekkanaal (0.00)			
43.11		Vaarwegdiepte			-4.7/-4.7/SP
43.46	R	Heemstedsebrug			
43.60		Doorvaartopening (vast) Nieuwe Heemstederbrug (dv opening 1) (vst)		140.0/9.1/-	
43.79	R	Heemstedsebrug			
45.07	R	Uitwateringsgemaal			
45.10		Doorvaartopening (vast) Houtensebrug (dv opening 1) (vst)		134.0/8.7/-	
45.26	L	Uitwateringskanaal pompstation			
47.52	R	Uitwateringsgemaal			
49.60		Doorvaartopening (vast) Schalkwijkse spoorbrug (dv opening 1) (vst)		120.0/8.7/-	
49.70		Doorvaartopening (vast) Schalkwijksebrug (dv opening 1) (vst)		99.0/9.0/-	
54.17	R	Uitwateringsgemaal Goyenbrug			
54.30		Doorvaartopening (vast) Goyerbrug (dv opening 1) (vst)		132.0/8.7/-	
55.22	L	Gemaal Caspargouw			
59.50		Doorvaartopening 1 (vast) brug over binnenhoofd Prinses Irenesluis (dv opening 1) (vst)		24.6/11.2/-	
59.50		Doorvaartopening 2 (vast) brug over binnenhoofd Prinses Irenesluis (dv opening 2) (vst)		22.3/11.3/-	
59.50		Oostkolk Prinses Irenesluizen	250.0/-/260.0/24.0/24.0		
59.50		Westkolk Prinses Irenesluizen	350.0/-/350.0/18.0/18.0		
61.30		Vaarwegdiepte			-7.0/-7.0/SP
61.30		Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (60.28)			
62.37		Prinses Marijkesluis en Voorhavens (0.00)			
62.60		Doorvaartopening (vast) brug over buitenhoofd Prinses Marijkesluis (dv opening 1) (vst)		80.0/14.8/-	
62.70		Doorvaartopening (beweegbaar) Hoogwaterkering Ravenswaaij (dv opening 1) (okw)		80.0/0.0/11.4	
62.70		Hoogwaterkering Ravenswaaij			
63.14		Prinses Marijkesluis en Voorhavens (0.76)			
64.30		Doorvaartopening (vast) Ravenswaaysebrug (dv opening 1) (vst)		156.5/14.6/-	
65.36	L	Uitwateringskanaal gemaal Mauriksche Wetering			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
67.50		Doorvaartopening (vast) brug naar eiland over westkolk Prinses Irenesluis (dv opening 1) (vst)			21.0/11.1/-	
68.60		Doorvaartopening (vast) Rooijensteijnsebrug (dv opening 1) (vst)			115.8/14.3/-	
69.08	L	Uitwatering H.A. van Beuningengemaal				
69.80	R	CTU te Tiel				
69.83		Vaarwegdiepte				-0.8/-0.8/NAP
69.83		Gemeentehaven van Tiel (0.00)				
71.50		Doorvaartopening 1 (Vast) brug in Grotebrugse Grintweg Tiel (dv opening 1) (vst)			24.0/14.6/-	
71.50		Doorvaartopening 2 (Vast) brug in Grotebrugse Grintweg Tiel (dv opening 2) (vst)			18.0/14.6/-	
71.60		Doorvaartopening 1 (vast) brug in de A15 Prins Bernhardsluis (dv opening 1) (vst)			24.0/13.5/-	
71.60		Doorvaartopening 1 (vast) spoorbrug Betuwelijn over Prins Bernhardsluis (dv opening 1) (vst)			24.0/14.3/-	
71.60		Doorvaartopening 1 (vast) spoorbrug Tiel (dv opening 1) (vst)			24.0/13.5/-	
71.60		Doorvaartopening 2 (vast) brug in de A15 Prins Bernhardsluis (dv opening 2) (vst)			18.0/13.5/-	
71.60		Doorvaartopening 2 (vast) spoorbrug Betuwelijn over Prins Bernhardsluis (dv opening 2) (vst)			18.0/14.3/-	
71.60		Doorvaartopening 2 (vast) spoorbrug Tiel (dv opening 2) (vst)			18.0/13.5/-	
71.70		Oostkolk Prins Bernhardsluizen	260.0/-/260.0/24.0/24.0			
71.70		Westkolk Prins Bernhardsluizen	350.0/-/350.0/18.0/18.0			
72.00		Doorvaartopening (vast) brug over de oostelijke sluis (dv opening 1) (vst)			19.0/13.6/-	
72.34		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)			38.0	
73.31		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (55.64)				
Uraniumkanaal met aanliggende havens (225b)						
0.00		URANIUMKANAAL MET AANLIGGENDE HAVENS				
0.00		Amsterdam-Rijnkanaal (35.22)				
0.00		Vaarwegdiepte				-5.1/-5.0/KP
0.00		Cemt-klasse				Va
0.20		Kernhaven (0.00)				
0.50		Protonhaven (0.00)				
0.89		Mesonhaven (0.00)				
Lekkanaal (225e)						
0.00		LEKKANAAL				
0.00		Amsterdam-Rijnkanaal (43.11)				
0.00		Vaarwegdiepte				-4.2/-4.2/KP
0.00		Vaarwegdiepte				-4.5/-4.5/NAP
0.00		Cemt-klasse				Vla

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Lekkanaal > 116,50m en ≤ 135m: 22,8B 135L en 4D, Diepgang: Bij een waterstand van NAP – 0,60 m of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP – 0,60 m. Lekkanaal ≤ 116,50m: 22,9B 116,5L en 4D, Diepgang: Bij een waterstand van NAP – 0,60 m of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP – 0,60 m.			193.0/11.5/4.0
0.50		Doorvaartopening (vast) Overeindsebrug (dv opening 1) (vst)		72.0/8.9/-	
1.92	R	Waterinlaat pompstation Nieuwegein			
1.98	L	Uitwatering Schalkwijkse Wetering			
2.70		Doorvaartopening 1 (vast) brug over benedenhoofd Prinses Beatrixsluizen (dv opening 1) (vst)		18.0/8.8/-	
2.70		Doorvaartopening 2 (vast) brug over benedenhoofd Prinses Beatrixsluizen (dv opening 2) (vst)		18.0/8.8/-	
2.70		Doorvaartopening 3 (vast) Beatrixbrug Vreeswijk (dv opening 3) (vst)		-/9.3/-	
2.70		Doorvaartopening sluiskolk 3 (dv opening 1) (vst)		25.0/8.8/-	
2.70		Westkolk Prinses Beatrixsluizen	225.0/-/230.0/18.0/18.0		
2.70		middenkolk Prinses Beatrixsluizen	225.0/-/230.0/18.0/18.0		
2.71		Doorvaartopening 1 (vast) Beatrixbrug Vreeswijk (dv opening 1) (vst)		18.0/10.3/-	
2.71		Doorvaartopening 2 (vast) Beatrixbrug Vreeswijk (dv opening 2) (vst)		18.0/10.3/-	
2.80		Oostkolk Prinses Beatrixsluizen	-/-/291.0/25.0/25.0		
4.18		Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (80.81)			

Gemeentehaven van Tiel (225f)					
0.00		GEMEENTEHAVEN VAN TIEL			
0.00		Amsterdam-Rijnkanaal (69.83)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.2/-5.2/SP
0.00		Cemt-klasse			Va

Prinses Marijkesluis en Voorhavens (225g)					
0.00		PRINSES MARIJKESLUIS EN VOORHAVENS			
0.00		Amsterdam-Rijnkanaal (62.37)			
0.00		Vaarwegdiepte			-7.0/-5.4/SP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.20		Doorvaartopening 1 (vast) brug over benedenhoofd Prinses Marijkesluis (Oostelijke kolk) (dv opening 1) (vst)		18.1/14.7/-	
0.20		Doorvaartopening 2 (vast) brug over benedenhoofd Prinses Marijkesluis (westelijke kolk) (dv opening 2) (vst)		18.0/14.9/-	
0.20		Oostkolk Prinses Marijkesluis	250.0/-/260.0/18.0/18.0		
0.20		Westkolk Prinses Marijkesluis	250.0/-/260.0/18.0/18.0		
0.76		Amsterdam-Rijnkanaal (63.14)			

Merwedekanaal (benoorden de Lek) (226)					
0.00		MERWEDEKANAAL (BENOORDEN DE LEK)			
0.00		Amsterdam-Rijnkanaal (36.21)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.3/-3.3/BP

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
0.00		Vaarwegdiepte			-3.3/-3.3/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Bij een waterstand van NAP -0,60 m op het Amsterdam-Rijnkanaal of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP -0,60 m.			38.0/7.0/2.4
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Bij een waterstand van NAP -0,60 m op het Amsterdam-Rijnkanaal of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP -0,60 m. Westkolk L: 50 B: 6,60 D: 2,20			110.0/11.5/2.8
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang: Bij een waterstand van NAP - 0,60 m op het Amsterdam-Rijnkanaal of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP - 0,60m.			100.0/11.5/2.8
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zuidersluis: Bij een waterstand van NAP -0,60 m op het Amsterdam-Rijnkanaal of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP -0,60 m. Koninginnensluis: Bij een waterstand van NAP +1,35 m of hoger of zoveel minder als de waterstand op de Lek bij de Koninginnensluis is.			110.0/11.5/2.8
0.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Abel Tasmanbrug Utrecht (dv opening 1) (dop)		9.2/1.7/-	
0.70		Doorvaartopening (beweegbaar) Spinozabrug (dv opening 1) (bc)		14.0/3.1/-	
0.97	R	Stuwkanaal			
1.00		Sluiskolk Muntsluis	120.0/-/120.0/14.0/25.0		
1.13		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over bovenhoofd Muntsluis (dv opening 1) (dbc)		14.0/1.4/-	
1.40	R	Stuwkanaal			
1.42	L	Oude Rijn			
1.43		Oude Rijn Utrecht-Harmelen (0.00)			
1.56		Leidse Rijn (0.00)			
1.60	L	Leidsche Rijn (1)			
1.60	R	Leidsche Rijn (2)			
1.61		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Muntbrug (dv opening 1) (dr)		14.0/1.0/-	
1.61		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Muntbrug (dv opening 2) (dr)		14.0/1.4/-	
1.91		Doorvaartopening (vast) Sowetobrug (dv opening 1) (vst)		14.0/4.2/-	
2.30		Doorvaartopening (vast) voetbrug bij de Jaarbeurs Utrecht (dv opening 1) (vst)		24.3/3.8/-	
2.50		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Nelson Mandelabrug Utrecht (dv opening 1) (hef)		12.7/2.3/6.3	
2.50		Doorvaartopening 2 (vast) Nelson Mandelabrug Utrecht (dv opening 2) (vst)		10.8/2.1/-	
2.56		Veilinghaven (0.00)			
2.56		Cemt-klasse			I
3.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Balijebrug (dv opening 1) (bc)		14.0/4.0/-	
4.20		Doorvaartopening (beweegbaar) Socratesbrug (dv opening 1) (bc)		14.0/3.0/-	
4.46	L	Haven Utrecht			
4.72		Cemt-klasse			Va

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of
					Diepte van / tot / ref.vlak
4.72		Vaartsche Rijn en Oude Gracht (0.00)			
4.90	L	Oude Steenbakkerij			
5.20		Doorvaartopening (vast) Vierlingbrug (in de A12) (dv opening 1) (vst)		14.0/6.8/-	
5.70		Doorvaartopening (beweegbaar) Liesboschbrug (dv opening 1) (hef)		12.0/2.8/7.0	
5.73	L	Liesboschhaven			
5.75		Vaarwegdiepte			-3.3/-3.3/BP
5.75		liesboschhaven (0.34)			
5.92	R	Spuikanaal			
6.10		Grote kolk Noordersluis Utrecht	120.0/-/120.0/12.0/12.0		
6.10		Kleine kolk Noordersluis Utrecht	55.0/-/55.0/7.0/7.0		
6.37		Vaarwegdiepte			-3.3/-3.1/KP
6.37		Amsterdam-Rijnkanaal (41.97)			
6.70		Sluiskolk Zuidersluis Nieuwegein	120.0/-/120.0/12.0/12.0		
7.02		Rijkshaven Utrecht (0.00)			
7.27		Doorvaartopening (beweegbaar) Blauwe Brug (dv opening 1) (oph)		13.0/0.8/-	
7.77		Doorvaartopening (beweegbaar) Rijnhuizerbrug (dv opening 1) (oph)		14.0/3.0/-	
7.90	L	Kasteel Rhijnhuysen			
8.10	L	Plettenburg-West			
8.37		Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (beoosten Gouda) (0.00)			
8.83	L	Nieuwegein, aansluiting			
9.10	L	Hatenboer Yachting			
9.14		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Plettenburgse brug (dv opening 1) (bc)		13.9/7.2/-	
9.14		Doorvaartopening 2 (vast) Plettenburgse brug (dv opening 2) (vst)		20.8/7.1/-	
9.32	L	Schalkwijksche Wetering			
10.48		Doorvaartopening (beweegbaar) Wiersebrug (dv opening 1) (bc)		14.0/1.7/-	
10.81	L	WSV Plettenburg			
10.93		Oude Vaartsche Rijn (0.00)			
10.93		Vaarwegdiepte			-3.3/-3.3/NAP
11.49		Doorvaartopening (beweegbaar) Wilhelminabrug Nieuwegein (dv opening 1) (oph)		11.8/3.0/-	
11.50		Sluiskolk Koninginnensluis	120.0/120.0/220.0/11.8/24.0		
11.77		Doorvaartopening (beweegbaar) Emmabrug Nieuwegein (dv opening 1) (dop)		11.8/7.5/-	
12.15		Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (81.62)			

Vaartsche Rijn en Oude Gracht (226a)					
0.00		VAARTSCHE RIJN EN OUDE GRACHT			
0.00		Merwedekanaal (benoorden de Lek) (4.72)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.6/-2.6/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			52.0/7.5/2.1
0.47		Doorvaartopening (beweegbaar) Zuiderbrug Utrecht (dv opening 1) (bc)		9.0/1.8/-	
0.74		Utrecht, haven te (0.00)			
0.74		Cemt-klasse			0
1.09		Doorvaartopening keersluis Utrecht (dv opening 1) (okw)		8.0/-/-	
1.09		Keersluis Utrecht			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
1.22		Doorvaartopening (beweegbaar) Oranjebrug Utrecht (dv opening 1) (bc)		9.0/1.8/-	
1.80		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Vondelbrug (dv opening 1) (bc)		9.0/1.9/-	
1.80		Doorvaartopening 2 (vast) Vondelbrug (dv opening 2) (vst)		7.0/1.9/-	
1.82		Kruisvaart Utrecht (0.00)			
1.82		Vaarwegdiepte			-1.7/-1.7/KP
1.84	L	Kruisvaart (ophaalbrug over invaart)			
1.88		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Utrecht (dv opening 1) (vst)		9.0/4.8/-	
2.14		Doorvaartopening (vast) Vaartsche-Rijnbrug (dv opening 1) (vst)		9.0/3.3/-	
2.19	R	Stadsbuitengracht (vaste brug over invaart)			
2.19		Singelgracht (0.00)			
2.19		Stadsbuitengracht Utrecht (0.00)			
2.20		Doorvaartopening (vast) Tolsteegbrug (dv opening 1) (vst)		6.4/3.6/-	
2.49		Doorvaartopening 1 (vast) Vollersbrug (dv opening 1) (vst)		7.1/3.9/-	
2.49		Doorvaartopening 2 (vast) Vollersbrug (dv opening 2) (vst)		6.9/3.7/-	
2.63		Doorvaartopening 1 (vast) Geertebrug (dv opening 1) (vst)		7.0/3.7/-	
2.63		Doorvaartopening 2 (vast) Geertebrug (dv opening 2) (vst)		7.0/3.8/-	
2.80		Doorvaartopening 1 (vast) Smeebrug (dv opening 1) (vst)		8.1/3.8/-	
2.80		Doorvaartopening 2 (vast) Smeebrug (dv opening 2) (vst)		7.1/3.9/-	
2.88		Doorvaartopening 1 (vast) Weesbrug (dv opening 1) (vst)		7.1/4.0/-	
2.88		Doorvaartopening 2 (vast) Weesbrug (dv opening 2) (vst)		7.1/3.8/-	
3.01		Doorvaartopening 1 (vast) Hamburgerbrug (dv opening 1) (vst)		6.9/3.9/-	
3.01		Doorvaartopening 2 (vast) Hamburgerbrug (dv opening 2) (vst)		6.8/3.7/-	
3.10		Doorvaartopening 1 (vast) Gaardbrug (dv opening 1) (vst)		6.9/3.7/-	
3.10		Doorvaartopening 2 (vast) Gaardbrug (dv opening 2) (vst)		6.7/3.7/-	
3.24		Doorvaartopening (vast) Maartensbrug (dv opening 1) (vst)		6.7/3.7/-	
3.30		Doorvaartopening (vast) Kalisbrug (dv opening 1) (vst)		6.3/3.6/-	
3.39		Doorvaartopening (vast) Stadhuisbrug (dv opening 1) (vst)		7.1/3.7/-	
3.48		Doorvaartopening (vast) Bezembrug (dv opening 1) (vst)		8.0/4.2/-	
3.56		Doorvaartopening 1 (vast) Bakkerbrug (dv opening 1) (vst)		7.1/4.2/-	
3.56		Doorvaartopening 2 (vast) Bakkerbrug (dv opening 2) (vst)		6.6/3.8/-	
3.65		Doorvaartopening (vast) Jansbrug (dv opening 1) (vst)		8.2/3.6/-	
3.75		Doorvaartopening (vast) Viebrug (dv opening 1) (vst)		8.2/3.7/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of
					Diepte van / tot / ref.vlak
3.92		Doorvaartopening 1 (vast) Jacobsbrug (dv opening 1) (vst)		6.9/3.8/-	
3.92		Doorvaartopening 2 (vast) Jacobsbrug (dv opening 2) (vst)		6.0/3.6/-	
4.10		Doorvaartopening (vast) Zandbrug (dv opening 1) (vst)		7.3/3.4/-	
4.10	R	Stadsbuitengracht (beweegbare brug over invaart)			
4.10		Stadsbuitengracht Utrecht (3.06)			
4.10		Vecht (0.00)			

Singelgracht (226a1)					
0.00		SINGELGRACHT			
0.00		Stadsbuitengracht (vaste brug over invaart)			
0.00		Stadsbuitengracht Utrecht (0.00)			
0.00		Vaartsche Rijn en Oude Gracht (2.20)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.6/-1.6/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.40		Doorvaartopening (vast) St. Martinusbrug (dv opening 1) (vst)		18.9/4.6/-	
0.70		Doorvaartopening (vast) Bartholomeusbrug (dv opening 1) (vst)		9.0/3.0/-	

Kruisvaart Utrecht (226a2)					
0.00		KRUISVAART UTRECHT			
0.00		Vaartsche Rijn en Oude Gracht (1.82)			
0.00		Cemt-klasse			0

Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (beoosten Gouda) (226b)					
0.00		GEKANALISEERDE HOLLANDSCHE IJSSEL (BEOOSTEN GOUDA)			
0.00		Merwedekanaal (benoorden de Lek) (8.37)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.5/-2.5/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: kmr 2,3 - Hekendorp (kmr 26,3).			39.0/5.5/1.8
0.10		Sluiskolk Doorslagsluis	49.0/-/45.5/5.8/11.2		
0.59		Doorvaartopening (beweegbaar) Doorslagbrug (dv opening 1) (hef)		8.8/0.6/4.7	
0.90		Doorvaartopening (vast) Zuidstede viaduct (dv opening 1) (vst)		17.2/4.9/-	
0.92		Doorvaartopening (vast) Trambrug Nieuwegein (dv opening 1) (vst)		17.4/5.0/-	
1.30	L	Oude Gein			
1.40		Doorvaartopening (vast) voetbrug Nieuwegein (dv opening 1) (vst)		17.6/4.9/-	
1.76		Doorvaartopening (beweegbaar) Geinbrug (dv opening 1) (hef)		8.8/0.6/4.7	
2.10	L	Nieuwegein, aansluiting			
2.20		Doorvaartopening (vast) Geinordbrug (Voetbrug) (dv opening 1) (vst)		18.0/4.8/-	
2.26	L	Kromme IJssel (Enge IJssel)			
2.96		Doorvaartopening (vast) brug in de A2 Nieuwegein (dv opening 1) (vst)		12.0/4.8/-	
3.18		Doorvaartopening (vast) De Twee Waarden brug (in de N210) (dv opening 1) (vst)		18.1/4.7/-	
3.58	R	Aansluiting woonwijk			
3.65	R	Aansluiting woonwijk			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
4.00		Doorvaartopening (vast) brug in Beneluxweg IJsselstein (dv opening 1) (vst)		15.0/4.5/-	
4.40		Doorvaartopening (beweegbaar) IJsselbrug IJsselstein (dv opening 1) (oph)		7.5/2.3/-	
4.40	L	Grachten IJsselstein			
4.72	R	Aansluiting woonwijk			
4.78		Doorvaartopening (beweegbaar) Oranjebrug IJsselstein (dv opening 1) (bc)		7.0/2.0/-	
5.33		Doorvaartopening (vast) Kerspelbrug (dv opening 1) (vst)		18.5/5.0/-	
5.35		Doorvaartopening (vast) Trambrug IJsselstein (dv opening 1) (vst)		18.5/5.0/-	
5.60		Doorvaartopening (vast) voetbrug IJsselstein (dv opening 1) (vst)		18.5/4.8/-	
7.03	L	Aansluiting gemaal			
7.70	R	Jachthaven Marnemoende			
8.13	R	Jachthaven Marnemoende			
8.19		Doorvaartopening (vast) Meerlobrug (dv opening 1) (vst)		25.0/4.7/-	
9.11	R	De Mare			
9.34	R	De Mare			
11.02		Doorvaartopening (vast) Hogeboomsbrug (dv opening 1) (vst)		17.0/4.5/-	
11.29	R	Achthoven, aansluiting			
12.03	R	Toegang tot voormalige vuilstortplaats			
14.60		Doorvaartopening (beweegbaar) IJsselbrug Montfoort (dv opening 1) (dr)		6.5/1.1/-	
14.66	R	Montfoortsche Vaart, Nieuwe Vaart of Cattenbroekervaart			
14.67		Montfoortse Vaart (0.00)			
14.93	L	WV Montfoort			
15.90		Doorvaartopening (vast) Waardsebrug (dv opening 1) (vst)		14.7/4.5/-	
16.45	L	Montfoort, haven te			
17.89	L	Gemaal De Pleyt			
21.80		Doorvaartopening (beweegbaar) Cosijnbrug (dv opening 1) (oph)		5.8/2.1/-	
21.84	R	Lange Linschoten			
21.86		Lange Linschoten (7.17)			
21.86		Vaarwegdiepte			-3.4/-2.5/KP
21.86		Cemt-klasse			I
22.15	L	Oudewater, aansluiting			
22.20		Doorvaartopening (beweegbaar) Hoenkoopsebrug (dv opening 1) (bc)		8.5/0.4/-	
25.53	L	Hekendorp, aansluiting			
26.33		Doorvaartopening (beweegbaar) Wilhelmina van Pruizenbrug (dv opening 1) (dop)		7.8/1.0/-	
26.34		Dubbele Wiericke (0.00)			
26.35		Vaarwegdiepte			-2.0/-2.0/NAP
26.59	L	Hoenkoopse Boezem			
26.84	R	Enkele Wiericke of Kleine Wiericke			
27.15	L	Haastrecht, aansluiting			
27.19	R	Gemaal Stein Oukoop			
27.44	L	Haastrecht, aansluiting			
28.32	L	Polsbroekerboezem			
29.50		Doorvaartopening (beweegbaar) ophaalbrug Haastrecht (dv opening 1) (oph)		6.0/0.8/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
30.90	L	Woonwijk Haastrecht			
31.01		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		18.5	
31.80		Doorvaartopening 1 (vast) Goverwelle brug (dv opening 1) (vst)		9.5/2.6/-	
31.80		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Goverwelle brug (dv opening 2) (oph)		7.0/2.6/-	
32.22	L	Haastrechtse Molen			
32.54	L	Uitwateringsgeul Waaiersluis			
32.60		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over sluiskolk Waaiersluis (dv opening 1) (dr)		11.5/-/-	
32.60		Sluiskolk Waaiersluis	24.5/-/24.5/6.0/6.0		
32.69		Hollandsche IJssel (0.00)			
liesboschhaven (226c)					
0.00		LIESBOSCHHAVEN			
0.00		Cemt-klasse			II
0.34		Merwedekanaal (benoorden de Lek) (5.75)			
Montfoortse Vaart (226d)					
0.00		MONTFOORTSE VAART			
0.00		Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (beoosten Gouda) (14.67)			
0.00		Cemt-klasse			0
4.32		Korte Linschoten (1.88)			
4.32		Lange Linschoten (0.00)			
Stadsbuitengracht Utrecht (226e)					
0.00		STADSBUITENGRACHT UTRECHT			
0.00		Doorvaartopening (vast) Noorderbrug Utrecht (dv opening 1) (vst)		10.0/2.1/-	
0.00		Singelgracht (0.00)			
0.00		Vaartsche Rijn en Oude Gracht (2.20)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.10		Kromme Rijn (26.75)			
0.49		Nieuwegracht (0.00)			
3.06		Vaartsche Rijn en Oude Gracht (4.10)			
3.06		Vecht (0.00)			
Nieuwegracht (226e1)					
0.00		NIEUWGRACHT			
0.00		Stadsbuitengracht Utrecht (0.49)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.69		Kromme Nieuwegracht (0.00)			
Kromme Nieuwegracht (226e2)					
0.00		KROMME NIEUWGRACHT			
0.00		Cemt-klasse			0
Leidse Rijn (226f)					
0.00		LEIDSE RIJN			
0.00		Merwedekanaal (benoorden de Lek) (1.56)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.30		Doorvaartopening (beweegbaar) J.P. Coenbrug (dv opening 1) (dop)		9.2/1.7/-	
Oude Rijn Utrecht-Harmelen (226g)					
0.00		OUDE RIJN UTRECHT-HARMELEN			
0.00		Merwedekanaal (benoorden de Lek) (1.43)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.30		Doorvaartopening (beweegbaar) Ouderijnbrug (dv opening 1) (oph)		8.9/1.2/-	

		Schutlengte -eb / -vloed /			Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
		Kolk lengte Min. wijdte hfd. /			lengte/breedte/diepte/ hoogte of
Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Diepte van / tot / ref.vlak
Vecht (227)					
0.00		VECHT			
0.00		Doorvaartopening (beweegbaar) voetbrug over bovenhoofd Weerdsluis (dv opening 1) (dr)		8.2/1.2/-	
0.00		Stadsbuitengracht Utrecht (3.06)			
0.00		Vaartsche Rijn en Oude Gracht (4.10)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.8/-1.8/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Weerdsluis - Mijndense sluis. L X B: 39 x 6,60 voor schepen met een diepgang van minder dan 1,30m.			25.0/5.5/1.5
0.07	L	Aansluiting met passantensteiger			
0.20		Sluiskolk Weerdsluis	95.0/-/82.0/8.0/18.0		
0.26		Doorvaartopening (beweegbaar) Stenenbrug (dv opening 1) (bc)		9.0/2.4/-	
0.40	R	Stadsgracht Utrecht			
0.55		Doorvaartopening (beweegbaar) David van Mollebrug (dv opening 1) (bc)		9.0/2.1/-	
1.02		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Utrecht (Vecht) (dv opening 1) (vst)		9.0/5.7/-	
1.29		Doorvaartopening (beweegbaar) Roodebrug (dv opening 1) (oph)		8.1/2.0/-	
1.94		Doorvaartopening (vast) Marnixbrug (dv opening 1) (vst)		35.0/4.0/-	
3.08	R	Klopvaart			
3.40		Doorvaartopening (vast) J.M. de Muinck Keizerbrug (dv opening 1) (vst)		35.0/4.0/-	
4.88	L	Utrecht, zijsloot Vecht			
5.01		Doorvaartopening (beweegbaar) Wethouder D.M. Plompbrug (dv opening 1) (oph)		8.6/1.9/-	
5.51	L	Utrecht, aansluiting woonwijk			
6.06		Doorvaartopening (vast) De Hoekbrug (dv opening 1) (vst)		22.0/4.0/-	
6.50	L	Maarssen, aansluiting woonwijk (1)			
6.80	L	Maarssen, aansluiting woonwijk (2)			
6.89		Vechtsluis; verbinding met het Amsterdam-Rijnkanaal (0.00)			
7.34		Doorvaartopening (vast) brug in de N230 Maarssen (dv opening 1) (vst)		28.0/9.6/-	
8.43		Doorvaartopening (beweegbaar) Termeerbrug (dv opening 1) (bc)		9.0/1.5/-	
8.84		Doorvaartopening (beweegbaar) Evert Stokbrug (dv opening 1) (oph)		9.6/1.9/-	
10.96	L	Aansluiting natuurplas			
11.01		Polderplas (0.00)			
11.17	L	Aansluiting natuurplas			
11.22		Polderplas (0.26)			
12.21	R	Tienhovensche Vaart			
12.24		Tienhovense Vaart (0.00)			
13.70	L	Beekoever			
14.10		Heinoomsvaart, Geer, Bijleveld, Groote Heicop en Danne (11.25)			
14.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Vechtbrug Breukelen (dv opening 1) (dop)		9.4/2.2/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
15.70		Doorvaartopening (vast) brug over bovenhoofd Weersluis (dv opening 1) (vst)		3.5/1.8/-	
15.73		Weersloot (0.00)			
16.29	L	Landgoed Sterreschans			
16.74	L	Nieuwe Wetering			
16.96		Vaarwegdiepte			-2.2/-2.2/KP
16.96		Bullewijk, Waver, Winkel, Vinkev.Plassen, Geuzensloot, Angstel en Nwe Wetering (17.62)			
16.98		Damsluis Nieuwersluis			
16.98		Damsluis Nieuwersluis (dv opening 1) (okw)		9.0/-/-	
17.00		Doorvaartopening (beweegbaar) Nieuwersluisbrug (dv opening 1) (oph)		8.9/1.0/-	
18.26		Vaarwegdiepte			-2.7/-2.7/KP
18.26		's-Gravelandsevaart, Drecht en Loosdrechtse Plassen (8.74)			
18.50		Doorvaartopening (beweegbaar) Cronenburgherbrug (dv opening 1) (dbc)		9.6/2.2/-	
18.90		Doorvaartopening (beweegbaar) Dorpsbrug Loenen (dv opening 1) (dop)		8.6/1.7/-	
21.57		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Vreelandbrug (dv opening 1) (oph)		9.6/2.1/-	
21.60		Doorvaartopening 2 (vast) Vreelandbrug (dv opening 2) (vst)		9.3/-/-	
21.76		Doorvaartopening (beweegbaar) Van Leerbrug (dv opening 1) (dop)		9.3/2.2/-	
23.77	L	Nesservaart (z.mond)			
24.01		Hilversumsch Kanaal en Havens te Hilversum (0.00)			
24.01		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: sluis 't Hemeltje - Muiden.			52.0/7.5/2.1
24.26	L	Nesservaart (n.mond)			
24.35	R	Uitwateringskanaal voor de Horstermeerpolder			
25.20	R	Overmeer, jachthaven			
26.10	R	De Vechtoever			
28.73	L	WSV Nigtevecht			
28.74		Verbinding te Nigtevecht (0.00)			
31.85	L	Westelijke mond oude Vechtarm			
32.05	L	Voormalig Fort bij Hinderdam			
32.33	L	Oostelijke mond oude Vechtarm			
32.44	L	Aansluiting natuurplas			
32.51		Vaarweg door Zanderijsluis (0.00)			
32.93	L	Aansluiting natuurplas			
34.00		Doorvaartopening 1 (vast) Vechtbrug Uitermeer (dv opening 1) (vst)		10.5/3.8/-	
34.00		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Vechtbrug Uitermeer (dv opening 2) (oph)		15.0/3.9/-	
34.00		Doorvaartopening 3 (vast) Vechtbrug Uitermeer (dv opening 3) (vst)		15.0/3.7/-	
34.52	R	's-Gravelandsche Vaart			
34.73		's-Gravelandsevaart (0.00)			
34.86	R	Aansluiting zijsluit en gemaal			
37.72	L	WSV De Vecht			
37.80	R	WWV De Zeemeermin			
38.04		Doorvaartopening (beweegbaar) Lange Vechtbrug (dv opening 1) (dop)		9.0/2.5/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
38.31		Smal Weesp (0.00)			
38.50	R	Vest			
38.60		Doorvaartopening 3 (beweegbaar) spoorbrug Weesp (dv opening 3) (oph)		10.0/3.0/-	
38.62		Doorvaartopening 1 (vast) spoorbrug Weesp (dv opening 1) (vst)		8.0/3.8/-	
38.62		Doorvaartopening 2 (vast) spoorbrug Weesp (dv opening 2) (vst)		8.0/3.8/-	
40.28	L	Molenwatering			
41.33		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		32.4	
41.47		Aquaduct Vechtzicht			
41.60		Doorvaartopening 3 (beweegbaar) Spieringbrug (dv opening 3) (bc)		10.0/4.2/-	
41.61		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		29.4	
41.64		Doorvaartopening 1 (vast) Spieringbrug (dv opening 1) (vst)		11.0/3.8/-	
41.64		Doorvaartopening 2 (vast) Spieringbrug (dv opening 2) (vst)		10.0/3.8/-	
41.64		Doorvaartopening 4 (vast) Spieringbrug (dv opening 4) (vst)		10.0/3.8/-	
41.64		Doorvaartopening 5 (vast) Spieringbrug (dv opening 5) (vst)		11.0/3.8/-	
41.80	R	Fort H			
41.93		Muidertrekvaart (0.00)			
41.93		Naardertrekvaart (0.00)			
41.93		Vaarwegdiepte			-2.4/-2.4/MP
42.20		Middenkolk Groote Zeesluis Muiden	37.3/43.5/49.0/6.5/6.5		
42.20		Oostkolk Groote Zeesluis Muiden	45.2/47.5/49.0/7.7/7.7		
42.30		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) van Groote Zeesluis, Muiden, brug over binnenhfd (dv opening 1) (dr)		6.5/2.0/-	
42.30		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) van Groote Zeesluis, Muiden, brug over binnenhfd (dv opening 2) (dr)		7.7/2.0/-	
42.37	L	Muiden, Van der Vliet			
42.64	R	Muiden, Stichting			
42.73	L	Muiden, KNZ & RV			
42.80		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Groote Zeesluis - IJmeer.			45.0/7.5/1.8
46.43		Vaarweg van de Pampusgeul naar het Gooimeer (3.82)			

Hilversumsch Kanaal en Havens te Hilversum (227a)					
0.00		HILVERSUMSCH KANAAL EN HAVENS TE HILVERSUM			
0.00		Vecht (24.01)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.20		Sluiskolk sluis 't Hemeltje	54.0/-/54.0/7.5/-		
0.24		Doorvaartopening (Beweegbaar) fietsbrug over bovenhoofd sluis 't Hemeltje (dv opening 1) (oph)		7.5/1.0/-	
0.24		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over bovenhoofd sluis 't Hemeltje (dv opening 1) (oph)		8.5/1.7/-	
0.25		Doorvaartopening (beweegbaar) voetbrug over benedenhoofd sluis 't Hemeltje (dv opening 1) (oph)		7.5/1.0/-	
1.38	R	Fort Kijkuit			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of
					Diepte van / tot / ref.vlak
1.46	R	Fort Kijkuit			
1.75		Wijde Blik (0.00)			
1.75	R	Toegang naar Wijde Blik			
2.72	L	Toegang naar Kortenhoefse plassen			
3.50	L	De Ankerplaats			
3.54	L	Aansluiting naar trailerhelling			
3.58		Doorvaartopening (vast) Tweede Kanaalbrug (dv opening 1) (vst)		20.0/-/-	
3.66	L	Kwakel			
4.54	L	Kortenhoefse Plassen			
6.14	L	's-Gravelandse vaart			
6.17		's-Gravelandsevaart, Drecht en Loosdrechtse Plassen (0.00)			
6.17		Vaarwegdiepte			-2.5/-2.5/KP
6.17		Vaarwegdiepte			-2.5/-2.5/KP
6.17		Cemt-klasse			II
6.17		Max. toegestane afmeting algemeen.			50.0/6.6/2.4
6.27		Doorvaartopening (vast) Eerste Kanaalbrug (dv opening 1) (vst)		20.0/-/-	
6.30		Doorvaartopening (vast) Kortenhoef (fietsbrug) (dv opening 1) (vst)		20.0/-/-	
7.37	R	Sporthaven			
7.50	R	Dirkse Watersport			
7.70	L	Hilversum, 3e havenarm te			
7.71	R	Vierde Havenarm			

's-Gravelandsevaart, Drecht en Loosdrechtse Plassen (227a1)					
0.00		'S-GRAVELANDSEVAART, DRECHT EN LOOSDRECHTSE PLASSEN			
0.00		Doorvaartopening (vast) brug in de N201 Kortenhoef (dv opening 1) (vst)		4.0/2.5/-	
0.00		Hilversumsch Kanaal en Havens te Hilversum (6.17)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.9/1.7/PP
0.00		Vaarwegdiepte			-2.0/-1.2/PP
0.00		Vaarwegdiepte			-2.5/-2.5/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject 's-Gravelandse Vaart (Vecht-Hilversumsch Kanaal).			12.0/4.0/1.1
0.19		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over binnenhoofd Raaisluis (dv opening 1) (oph)		4.5/0.3/-	
0.20		Sluiskolk Raaisluis	21.0/-/20.0/4.3/6.1		
0.24	L	Loosdrecht, aansluiting			
0.50	R	Kromme Rade			
1.52	L	Loosdrecht, aansluiting			
1.62		Doorvaartopening (vast) Nieuwebrug (dv opening 1) (vst)		5.3/2.3/-	
2.47	L	Pampus			
2.47		Vaarwegdiepte			-2.0/-1.2/PP
2.49	L	Loosdrecht, aansluiting			
2.54	R	Recreatiepark De Vaartbrug			
2.58	R	Recreatiepark De Vaartbrug			
2.63	R	Loosdrecht, aansluiting			
2.64	R	Loosdrecht, aansluiting			
2.69	R	Loosdrecht, aansluiting			
2.78	R	Loosdrecht, aansluiting			
2.84	R	Loosdrecht, aansluiting			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
2.90	R	Loosdrecht, aansluiting			
3.02	R	Loosdrecht, aansluiting			
3.08	R	Loosdrecht, aansluiting			
3.22	R	Loosdrecht, aansluiting			
3.33	L	Loosdrecht, aansluiting			
3.49	R	Loosdrecht, aansluiting			
3.52	R	Essenboomgat			
3.62	R	Loosdrecht, aansluiting			
4.11	L	Loosdrechtse Plassen, toegang tot tweede plas			
4.12	R	Loosdrechtse Plassen, toegang tot eerste plas			
5.01		1e Loosdrechtse Plas (0.00)			
5.01		Vaarwegdiepte			-2.0/-1.2/PP
5.01		Vaarwegdiepte			-2.0/-1.2/PP
5.50	L	Hondegat			
6.90		Nieuwe Polderplas (0.00)			
6.90		Vaarwegdiepte			-2.4/-2.4/KP
7.36	L	Muyeveldse Wetering			
7.41	L	Drecht			
7.52	R	Recreatiecentrum Mijnden			
7.73	R	JBB Bootverhuur			
7.86	R	Camping Mijnden			
8.08	L	Overdijksche Wetering			
8.26	R	Recreatiecentrum Mijnden, insteekhaven			
8.34	R	Recreatiecentrum Mijnden, insteekhaven			
8.53		Werkhaven Mijnden			
8.54	L	Gemaal Loosdrecht			
8.60		Sluiskolk Mijndense sluis	50.0/-/51.4/6.9/8.0		
8.67		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over buitenhoofd Mijndense sluis (dv opening 1) (oph)		7.0/0.8/-	
8.74		Vecht (18.26)			
1e Loosdrechtse Plas (227a2)					
0.00		1E LOOSDRECHTSE PLAS			
0.00		's-Gravelandsevaart, Drecht en Loosdrechtse Plassen (5.01)			
0.00		Cemt-klasse			0
1.03		Heulsloot (0.00)			
1.03		Jachthaven Ottenhome (0.00)			
Heulsloot (227a3)					
0.00		HEULSLOOT			
0.00		1e Loosdrechtse Plas (1.04)			
0.00		Jachthaven Ottenhome (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			0
Wijde Blik (227a4)					
0.00		WIJDE BLIK			
0.00		Doorvaartopening (vast) Zuwebrug (dv opening 1) (vst)		4.0/2.9/-	
0.00		Hilversumsch Kanaal en Havens te Hilversum (1.75)			
0.00		Cemt-klasse			0
Verbinding te Nigtevecht (227b)					
0.00		VERBINDING TE NIGTEVECHT			
0.00		Vecht (28.74)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
0.00		Vaarwegdiepte			-3.3/-3.3/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Nigtevechtbrug (dv opening 1) (oph)		12.0/1.2/-	
0.10		Sluiskolk sluis Nigtevecht	120.0/-/90.0/11.5/24.0		
0.58		Amsterdam-Rijnkanaal (13.48)			
Nieuwe Polderplas (227b1)					
0.00		NIEUWE POLDERPLAS			
0.00		's-Gravelandsevaart, Drecht en Loosdrechtse Plassen (6.90)			
0.00		Cemt-klasse			0
Smal Weesp (227c)					
0.00		SMAL WEESP			
0.00		Vecht (38.31)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.2/-2.2/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie Bijzondere Bepalingen Max. toegestane afmetingen.			52.0/7.5/2.1
0.04		Doorvaartopening (beweegbaar) sluisbrug Weesp (dv opening 1) (oph)		8.0/1.8/-	
0.10		Sluiskolk sluis Weesp	53.0/-/53.0/8.0/8.0		
0.24	L	Oudegracht			
0.28		Doorvaartopening (beweegbaar) Zwaantjesbrug (dv opening 1) (oph)		8.0/0.5/-	
0.55		Doorvaartopening (beweegbaar) Roskambrug (dv opening 1) (bc)		8.0/0.6/-	
1.31	R	Industriehaven te Weesp			
1.55		Doorvaartopening (beweegbaar) brug De Uitkomst (dv opening 1) (bc)		12.0/3.4/-	
1.60		Doorvaartopening keersluis Weesp (dv opening 1) (okw)		9.1/-/-	
1.60		Keersluis Weesp			
1.74		Amsterdam-Rijnkanaal (10.57)			
1.74		Weespertrekvaart (9.54)			
Muidertrekvaart (227d)					
0.00		MUIDERTREKVAART			
0.00		Naardertrekvaart (0.00)			
0.00		Vecht (41.93)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.1/-1.1/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			12.0/4.0/1.1
0.05	L	Aansluiting met woonschepen			
0.10		Sluiskolk Weesperpoortsluis	26.0/-/26.0/4.4/4.4		
0.12		Doorvaartopening (beweegbaar) Weesperpoortbrug Muiden (dv opening 1) (dr)		4.4/1.4/-	
0.50		Doorvaartopening (beweegbaar) Amsterdamsepoortbrug (dv opening 1) (oph)		7.5/0.7/-	
0.90		Doorvaartopening (beweegbaar) Brediusbrug (dv opening 1) (dr)		7.5/1.4/-	
1.10	R	Gemaal Noorder- of Rietpolder			
1.30		Doorvaartopening (beweegbaar) Donkerbrug (dv opening 1) (dr)		7.5/1.4/-	
1.40		Doorvaartopening (vast) Cuyckbrug (dv opening 1) (vst)		7.5/3.7/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
1.85		Sluis De Krijgsman (0.00)			
2.00	R	natuurgebied Rietpolder (2)			
2.21		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		15.4	
2.45	R	Zijtak Muidertrekvaart			
3.16	R	Zijtak Muidertrekvaart			
3.20	R	Zijtak Muidertrekvaart			
3.25		Doorvaartopening (beweegbaar) Penbrug (dv opening 1) (bc)		6.5/2.9/-	
3.31		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		22.1	
3.80		Versmalling Muidertrekvaart			
3.94	R	Aansluiting gemaal			
4.11		Amsterdam-Rijnkanaal (7.27)			
Sluis De Krijgsman (227d1)					
0.00		SLUIS DE KRIJGSMAN			
0.00		Muidertrekvaart (1.85)			
0.00	R	natuurgebied Rietpolder (1)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.06		Sluiskolk sluis De Krijgsman	-/-19.0/-/4.7		
Naardertrekvaart (227e)					
0.00		NAARDERTREKVAART			
0.00		Muidertrekvaart (0.00)			
0.00		Vecht (41.93)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.1/-1.1/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			12.0/4.0/1.1
0.08		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over benedenhoofd Keetpoortsluis (dv opening 1) (oph)		4.9/1.0/-	
0.10		Sluiskolk Keetpoortsluis	25.0/25.0/25.0/4.9/4.9		
0.59		Doorvaartopening (beweegbaar) Naarderpoortbrug (dv opening 1) (oph)		5.5/1.0/-	
0.69	L	Vestinggracht			
2.09	L	Aansluiting gemaal			
2.90		Doorvaartopening (beweegbaar) Hakkelaarsbrug (dv opening 1) (oph)		5.5/1.0/-	
3.17		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		11.4	
3.33		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Muiderberg (Naardertrekvaart) (dv opening 1) (vst)		14.0/5.6/-	
3.61		Doorvaartopening (Vast) brug in de A6 Muiderberg (dv opening 1) (vst)		12.0/5.0/-	
3.80		Doorvaartopening (vast) brug in de verbindingsweg A1/A6 Muiderberg (dv opening 1) (vst)		12.0/5.0/-	
5.78		Doorvaartopening (vast) brug in de A1 Naarden (dv opening 1) (vst)		12.0/5.0/-	
6.50		Doorvaartopening (beweegbaar) brug De Kwakel (dv opening 1) (oph)		8.5/2.8/-	
7.19		Doorvaartopening (beweegbaar) Prinses Irenebrug Naarden (dv opening 1) (oph)		5.2/1.2/-	
7.25	R	Vestinggracht			
7.35	L	Buitenhaven Naarden			
7.35	R	Vestinggracht			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Vechtsluis; verbinding met het Amsterdam-Rijnkanaal (227f)					
0.00		VECHTSLUIS; VERBINDING MET HET AMSTERDAM-RIJNKANAAL			
0.00		Vecht (6.89)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.5/-2.5/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.10		Doorvaartopening (vast) Op Buurenbrug (dv opening 1) (vst)		6.5/3.7/-	
0.10		Sluiskolk Vechtsluis	32.0/-/32.0/6.5/6.5		
0.13		Amsterdam-Rijnkanaal (32.17)			
's-Gravelandsevaart (227g)					
0.00		'S-GRAVELANDSEVAART			
0.00		Vecht (34.73)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.0/-1.0/NAP
0.00		Vaarwegdiepte			-1.0/-1.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			26.5/5.0/1.1
0.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Draaibrug Weesp (dv opening 1) (dr)		5.4/1.0/-	
0.20		Sluiskolk Uitermeersluis	-/-/27.0/4.9/-		
0.26		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over bovenhoofd Uitermeersluis (dv opening 1) (oph)		4.9/1.2/-	
1.00	R	Gemaal Heintjesrak- en Broekerpolder			
3.34		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		99.9	
3.88		Karnemelksloot naar Naarden (0.00)			
3.90	L	Karnemelksloot			
5.39		Het Luie Gat			
5.39	R	's-Gravelandse Vaart			
Karnemelksloot naar Naarden (227g1)					
0.00		KARNEMELKSLOOT NAAR NAARDEN			
0.00		's-Gravelandsevaart (3.88)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.36		Doorvaartopening (vast) Erfgooiersbrug (dv opening 1) (vst)		-/1.3/-	
Vaarweg door Zanderijsluis (227h)					
0.00		VAARWEG DOOR ZANDERIJSLUIS			
0.00		Vecht (32.51)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Zanderijbrug (dv opening 1) (bc)		8.0/0.4/-	
0.10		Sluiskolk Zanderijsluis	-/-/40.0/8.0/8.0		
Weersloot (227i)					
0.00		WEERSLOOT			
0.00		Vecht (15.73)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.10		Sluiskolk Weersluis	-/-/14.6/3.5/3.5		
Tienhovense Vaart (227j)					
0.00		TIENHOVENSE VAART			
0.00		Vecht (12.25)			
0.00		Cemt-klasse			0
Polderplas (227k)					
0.00		POLDERPLAS			
0.00		Vecht (11.01)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
0.00		Cemt-klasse			0
0.26		Vecht (11.22)			
Eem en havens van Amersfoort (228)					
0.00		EEM EN HAVENS VAN AMERSFOORT			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.3/-2.3/MP
0.00		Cemt-klasse			III
0.20		Doorvaartopening (beweegbaar) brug 't Sasje (dv opening 1) (klp)		7.0/2.4/-	
0.60		Doorvaartopening (beweegbaar) Kwekersbrug Amersfoort (dv opening 1) (bc)		9.0/1.6/-	
0.91		Vaarwegdiepte			-3.6/-3.0/MP
0.96	R	De Stuw			
0.96	R	Vallei Kanaal			
1.10		Doorvaartopening 1 (vast) Koppelbrug Amersfoort (dv opening 1) (vst)		10.9/3.5/-	
1.10		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Koppelbrug Amersfoort (dv opening 2) (oph)		9.5/2.5/-	
1.10		Doorvaartopening 3 (beweegbaar) Koppelbrug Amersfoort (dv opening 3) (oph)		9.5/2.4/-	
1.16	R	De Eemkruisers			
1.96		Max. toegestane afmeting algemeen. bij een grootste lengte van 73 m een breedte van 8,50 m.			70.0/8.5/2.3
1.96		Amersfoort, haven te (0.00)			
2.20		Doorvaartopening (vast) Drie-Sluisenbrug (dv opening 1) (vst)		35.0/7.0/-	
4.40		Doorvaartopening 1 (vast) Malebrug (dv opening 1) (vst)		8.0/2.0/-	
4.40		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Malebrug (dv opening 2) (klp)		12.0/3.2/-	
4.40		Doorvaartopening 3 (vast) Malebrug (dv opening 3) (vst)		8.0/2.4/-	
4.50	R	Male Wetering (Gemaal)			
5.15	L	Gemaal Hilhorst			
6.75	L	Afgesneden riviergedeelte			
7.27	L	Afgesneden riviergedeelte			
8.07	R	Afgesneden riviergedeelte (onbevaarbaar)			
8.26	R	Afgesneden riviergedeelte (onbevaarbaar)			
8.45	L	Praamgracht (onbevaarbaar)			
8.97	L	Bestevear			
10.20		Doorvaartopening (vast) brug in de A1 Baarn (dv opening 1) (vst)		21.5/7.0/-	
10.29	L	De Watermolen Baarn			
10.33	R	JH Eembrugge			
10.47	R	WSV Eemland			
10.62	L	Fransen			
11.15	R	Haarsche Wetering			
11.30		Doorvaartopening (beweegbaar) Eembrug (dv opening 1) (oph)		9.1/1.5/-	
11.30		Doorvaartopening (beweegbaar) Rijwielpadbrug (dv opening 1) (bc)		9.1/1.5/-	
11.67	L	Afgesneden rivierarm			
12.19	L	Afgesneden rivierarm			
12.19	L	De Kemphaan			
13.85		Eemnesserbuitenvaart (0.00)			
13.85		Vaarwegdiepte			-2.5/-2.3/MP
15.60	R	Jachthaven Eemdijk			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
17.67	L	't Raboes			
19.63		Vaarweg vanaf het IJmeer via de Randmeren naar het Ketelmeer (14.97)			
Eemnesserbuitenvaart (228a)					
0.00		EEMNESSERBUITENVAART			
0.00		Eem en havens van Amersfoort (13.85)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.5/-1.5/MP
0.00		Cemt-klasse			0
0.49		Eemnessersluis			
Vaarweg vanaf het IJmeer via de Randmeren naar het Ketelmeer (229)					
0.00		VAARWEG VANAF HET IJMEER VIA DE RANDMEREN NAAR HET KETELMEER			
0.00		Vaarweg van de Pampusgeul naar het Gooimeer (9.08)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.6/-2.6/MP
0.00		Cemt-klasse			IV
0.07		Reddingsbrigade Naarden (0.00)			
0.37		Almere, haven te (0.00)			
0.94	R	Vaargeul naar JH Naarden			
5.52		Lange Wetering (5.41)			
7.79		Toegangsgemaal en haven van Huizen (0.00)			
9.19		Toegangsgemaal en aanloophaven van Huizen (0.00)			
11.65		Toegangsgemaal van en Blaricummer Schutsluis (0.00)			
12.50		Doorvaartopening (vast) Stichtse brug (dv opening 1) (vst)		68.9/12.7/-	
14.97		Eem en havens van Amersfoort (19.63)			
18.48	R	Vaargeul naar JH Nieuwboer			
19.07		Toegangsgemaal en haven van Spakenburg (0.00)			
20.00	L	De Eemhof			
20.55		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		28.4	
23.30	R	Wiel (gemaal Hertog Reijnhout)			
24.46	L	Vluchthaven Hameland			
25.27		Toegangsgemaal, Arkervaat en haven van Nijkerk (0.00)			
25.35	L	Uitwateringssluis			
25.44		Nijkerk, haven te (0.00)			
25.44		Vaarwegdiepte			-3.0/-3.0/NAP
25.44		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Nijkerkersluis.85. Bij waterstand = NAP of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP.			90.0/9.5/3.0
25.70		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over benedenhoofd Nijkerkersluis (dv opening 1) (oph)		10.0/7.0/-	
25.70		Sluiskolk Nijkerkersluis	90.0/-/90.0/9.5/9.5		
26.12	L	Uitwateringssluis (met ligplaats beroepsvaart)			
26.92	L	Erkemedersstrand			
29.94	R	WSV Nulde			
30.00	R	Schuitenbeek			
34.54	L	RCN Zeewolde			
35.46	R	WSC Strand Horst			
36.67	L	Vaargeul naar Zeewolde (met jachthavens)			
36.74	L	Eiland De Zegge			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
38.69		De Blauwe Diamant (9.34)			
39.87	L	Eiland de Biezen, haven te			
41.38	R	Knarland (eiland met ligplaatsen)			
41.89		Toegangseul en havens van Harderwijk (0.00)			
42.03		Vaarwegdiepte			-3.0/-3.0/NAP
42.50		Doorvaartopening 1 (vast) Harderbrug (dv opening 1) (vst)		20.0/7.4/-	
42.50		Doorvaartopening 2 (vast) Harderbrug (dv opening 2) (vst)		20.0/7.1/-	
42.60		Hoge Dwarsvaart (4.88)			
43.01		Toegangseul en Lorentzhaven te Harderwijk (0.00)			
43.23	L	Uitwateringskanaal gemaal Lovinck			
43.48		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		27.8	
44.76	R	Vaargeul naar eiland De Kluut (met passantenhaven)			
45.14	L	JH Flevostrand			
45.96	L	WSV De Harder			
48.96	R	Eiland Pierland, haven te			
52.33	R	Eiland De Ral, recreatiehaven			
53.30	L	Aquacentrum Bremerbergse Hoek			
56.30	L	De Klink			
58.93	L	Riviera Beach			
60.29		Havenkanaal en haven van Elburg (0.00)			
60.40		Doorvaartopening 1 (vast) Elburgerbrug (dv opening 1) (vst)		15.0/5.7/-	
60.40		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Elburgerbrug (dv opening 2) (oph)		11.0/6.0/-	
60.40		Doorvaartopening 3 (vast) Elburgerbrug (dv opening 3) (vst)		15.0/5.7/-	
63.71		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		27.8	
64.90	R	Noorderkanaal, Oosterwolde			
67.90	R	Nieuwe Kanaal Noordeinde			
68.00		Reevespuisluis			
68.00		Sluiskolk Reevesluis	120.0/-/136.9/-/10.5		
68.48		Reevediep (7.70)			
68.80		Tunnel in Hanzelijn			
68.80	R	Buiten Reeve			
69.60	L	WV Roggebot			
70.00	R	Roggebotsluis			
70.35		Vaarwegdiepte			-2.6/-2.6/MP
70.35		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Roggebotsluis. Bij waterstand = NAP of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP.			90.0/9.5/3.0
70.40		Doorvaartopening (beweegbaar) Roggebotbrug (dv opening 1) (bc)		14.5/7.0/-	
70.60	R	Spuisluis Roggebotsluis zuidzijde			
70.80		Sluiskolk Roggebotsluis	90.0/-/90.0/9.5/9.5		
70.90	R	Spuisluis Roggebotsluis noordzijde			
71.00	R	JH Roggebot			
73.50	R	Vossenmeer (1)			
73.70	R	VOSSEMEER (DRONTEN)			
74.40	R	Ketelpolder			
74.70	R	Vossenmeer (2)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of
					Diepte van / tot / ref.vlak
78.14		Geldersche IJssel, Keteldiep en Ketelmeer (119.09)			
Toegangsgeul en haven van Huizen (229a)					
0.00		TOEGANGSGEUL EN HAVEN VAN HUIZEN			
0.00		Vaarweg vanaf het IJmeer via de Randmeren naar het Ketelmeer (7.79)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.9/-1.9/MP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Max. laadvermogen 500 ton.			-/-1.9
0.90	L	JH Het Huizerhoofd en Gooierhaven			
1.35		Haven van Huizen (0.00)			
1.46	R	Aansluiting woonwijk			
1.55	L	Huizer Marina bv			
1.57	L	Het Kolkje			
1.71		Huizen, jachthaven ADVH			
Haven van Huizen (229a1)					
0.00		HAVEN VAN HUIZEN			
0.00		Toegangsgeul en haven van Huizen (1.35)			
0.00		Cemt-klasse			0
Toegangsgeul en aanloophaven van Huizen (229b)					
0.00		TOEGANGSGEUL EN AANLOOPHAVEN VAN HUIZEN			
0.00		Vaarweg vanaf het IJmeer via de Randmeren naar het Ketelmeer (9.19)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.2/-1.8/MP
0.00		Vaarwegdiepte			-3.2/-2.3/MP
0.00		Cemt-klasse			0
1.48	L	WV De brug EHZ			
1.50		Doorvaartopening (beweegbaar) Ophaalbrug aanloophaven Huizen (dv opening 1) (oph)		6.0/2.8/-	
1.52		Doorvaartopening keersluis Huizen (dv opening 1) (okw)		6.0/-/-	
1.52		Keersluis Huizen			
1.72	R	Haven Huizen			
2.28		Doorvaartopening (vast) brug in de Deltaweg Huizen (dv opening 1) (vst)		10.0/3.2/-	
2.50		Doorvaartopening (vast) fiets-/voetbrug 2 Huizen (dv opening 1) (vst)		7.8/3.2/-	
2.50	R	Huizen, aansluiting			
2.80		Doorvaartopening (vast) fiets-/voetbrug 1 Huizen (dv opening 1) (vst)		7.8/3.2/-	
Toegangsgeul en haven van Spakenburg (229c)					
0.00		TOEGANGSGEUL EN HAVEN VAN SPAKENBURG			
0.00		Vaarweg vanaf het IJmeer via de Randmeren naar het Ketelmeer (19.07)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.2/-2.2/MP
0.00		Cemt-klasse			0
0.35		Vaarwegdiepte			-1.8/-1.8/MP
0.35		Cemt-klasse			0
0.62	L	Zuiderzeehaven			
0.67	L	Nieuwe Haven te Spakenburg			
0.70		Oude Haven te Spakenburg			

		Schutlengte -eb / -vloed /		Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
		Kolk lengte Min. wijdte hfd. /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	lengte/breedte/diepte/ hoogte of
Afst.	Br.	Kolkwijdte	hoogte open	Diepte van / tot / ref.vlak
Toegangsgeul, Arkervaart en haven van Nijkerk (229d)				
0.00		TOEGANGSGEUL, ARKERVAART EN HAVEN VAN NIJKERK		
0.00		Vaarweg vanaf het IJmeer via de Randmeren naar het Ketelmeer (25.27)		
0.00		Cemt-klasse		III
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.		90.0/8.5/2.6
0.10		Vaarwegdiepte		-3.0/-2.8/KP
0.30	L	De Zuidwal		
0.58	R	Hengelsportvereniging Hoop of Geluk		
0.66		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over buitenhoofd Arkersluis (dv opening 1) (oph)	9.0/2.6/-	
0.70		Sluiskolk Arkersluis	90.0/-/90.0/8.5/8.5	
0.79	R	Oude rivierbocht		
1.22	R	Oude rivierbocht		
2.29		Cemt-klasse		II
2.30		Doorvaartopening (vast) Hardenbergerbrug (in de A28) (dv opening 1) (vst)	18.5/7.5/-	
3.35		Doorvaartopening (beweegbaar) Arkervaartbrug (in de N301) (dv opening 1) (bc)	7.0/0.8/-	
Toegangsgeul en havens van Harderwijk (229e)				
0.00		TOEGANGSGEUL EN HAVENS VAN HARDERWIJK		
0.00		Vaarweg vanaf het IJmeer via de Randmeren naar het Ketelmeer (41.89)		
0.00		Vaarwegdiepte		-2.7/-2.7/MP
0.00		Cemt-klasse		IV
0.60		Vaarweg door aquaduct Veluwemeer (0.00)		
0.82		Langezandgracht (0.00)		
0.89	L	De Knar		
1.04		Balgzandgracht (0.00)		
1.18		Lelyhaven (0.00)		
1.18		Vaarwegdiepte		-2.6/-1.5/MP
1.30		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Waterfrontbrug (dv opening 1) (oph)	7.0/1.4/-	
1.40		Doorvaartopening (beweegbaar) Dolfinariumbrug (dv opening 1) (oph)	6.5/1.8/-	
1.40		Doorvaartopening (beweegbaar) Vischpoortbrug (dv opening 1) (dop)	6.5/2.1/-	
1.40		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Waterfrontbrug (dv opening 2) (oph)	7.0/1.4/-	
1.60		Doorvaartopening (beweegbaar) Visserbrug (dv opening 1) (oph)	-/1.3/-	
1.62		Oude Vissershaven te Harderwijk		
Vaarweg door aquaduct Veluwemeer (229e1)				
0.00		VAARWEG DOOR AQUADUCT VELUWEMEER		
0.00		Toegangsgeul en havens van Harderwijk (0.60)		
0.00		Cemt-klasse		0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.		-/-/2.5
0.33		Aquaduct Veluwemeer (dv opening 1) (okw)	19.0/-/-	
0.41		Aquaduct Veluwemeer		
1.27		Toegangsgeul en Lorentzhaven te Harderwijk (0.47)		

		Schutlengte -eb / -vloed /		Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
		Kolk lengte Min. wijdte hfd. /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	lengte/breedte/diepte/ hoogte of
Afst.	Br.	Kolkwijdte	hoogte open	Diepte van / tot / ref.vlak
Balgzandgracht (229e2)				
0.00		BALGZANDGRACHT		
0.00		Toegangseul en havens van Harderwijk (1.04)		
Langezandgracht (229e3)				
0.00		LANGEZANDGRACHT		
0.00		Toegangseul en havens van Harderwijk (0.82)		
0.08		Jachthaven De Knar (0.00)		
0.50		Vuurbaakgracht (0.00)		
Vuurbaakgracht (229e4)				
0.00		VUURBAAKGRACHT		
Toegangseul en Lorentzhaven te Harderwijk (229f)				
0.00		TOEGANGSGEUL EN LORENTZHAVEN TE HARDERWIJK		
0.00		Vaarweg vanaf het IJmeer via de Randmeren naar het Ketelmeer (43.01)		
0.00		Vaarwegdiepte -3.9/-2.8/MP		
0.00		Cemt-klasse IV		
0.47		Vaarweg door aquaduct Veluwemeer (1.27)		
0.87	R	Watersportbedrijvenpark		
Havenkanaal en haven van Elburg (229g)				
0.00		HAVENKANAAL EN HAVEN VAN ELBURG		
0.00		Vaarweg vanaf het IJmeer via de Randmeren naar het Ketelmeer (60.29)		
0.00		Vaarwegdiepte -4.0/-1.9/MP		
0.00		Cemt-klasse 0		
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: Bijzondere Bepalingen Max. toegestane afmetingen 55.0/7.0/2.5		
0.60	L	Jachtcenter Elburg		
1.01	R	Elburg, gemeentelijke jachthaven		
1.29		Binnenhaven te Elburg		
Toegangseul van en Blaricummer Schutsluis (229h)				
0.00		TOEGANGSGEUL VAN EN BLARICUMMER SCHUTSLUIS		
0.00		Vaarweg vanaf het IJmeer via de Randmeren naar het Ketelmeer (11.65)		
0.00		Cemt-klasse 0		
1.60		Sluiskolk Blaricumse sluis	20.0/20.0/58.6/6.0/6.0	
1.64		Vaart door Blaricumse Sluis (0.00)		
Vaart door Blaricumse Sluis (229h1)				
0.00		VAART DOOR BLARICUMSE SLUIS		
0.00		Cemt-klasse 0		
Vaarweg van Amsterdam via de Houtribsluizen naar Lemmer (230)				
0.00		VAARWEG VAN AMSTERDAM VIA DE HOUTRIBSLUIZEN NAAR LEMMER		
0.00		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (30.69)		
0.00		Vaarwegdiepte -5.8/-2.8/MP		
0.00		Cemt-klasse Vb		
3.42		Kustroute van Pampusgeul langs Marken en Noord-Hollandse kust naar Krabbersgat (0.00)		

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
3.42		Vaarweg van de Pampusgeul naar het Gooimeer (0.00)			
6.37		Pampushaven (0.00)			
15.53		Toegangsgedul en Voorhaven van de Zuiderluis (0.00)			
15.53		Vaarweg van Amsterdam via de Krabbersgatsluizen naar Lemmer (0.00)			
25.10	R	Overnachtingshaven Oostvaardersdijk			
25.73		Oostvaardersdiep (0.00)			
31.57		Vaarroute van Lelystad-Haven naar het Krabbersgat (0.00)			
32.46		Oostvaardersdiep (7.48)			
32.46		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Houtribsluizen.			190.0/17.5/3.5
32.90	R	Bataviahaven			
33.20	L	Jachtroute naar Markermeer			
33.32	L	Spuisluis van de Houtribsluizen			
34.00		Oostkolk Houtribsluizen	190.0/-/190.0/17.5/17.5		
34.00		Westkolk Houtribsluizen	190.0/-/190.0/17.5/17.5		
34.10		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) brug over de Houtribsluizen (dv opening 1) (bc)		17.6/6.4/28.8	
34.10		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) brug over de Houtribsluizen (dv opening 2) (bc)		17.5/7.2/28.8	
34.99	R	Houtribhaven			
35.26	L	Spuisluis van de Houtribsluizen (met kegelplaatsen)			
37.99	R	Flevo-Marina			
40.77		Flevokust haven (0.00)			
41.80		Vaarroute ten noorden van het Enkhuizerzand (0.00)			
43.51		Engie - Maxima-centrale (0.00)			
44.55		Vaarweg van de Ketelbrug naar de Houtrib (7.96)			
50.88		Haven van Urk (0.00)			
50.88		Vaarroute van de Ketelbrug naar de Val van Urk (7.67)			
50.88		Vaarweg van Urk naar Kornwerderzand (0.00)			
66.66		Vaarweg van Amsterdam via de Krabbersgatsluizen naar Lemmer (53.50)			
73.47		Havens te Lemmer, Zijlroede en Stroomkanaal (0.00)			
73.47		Kustroute van de Friese Hoek naar Makkum en Kornwerderzand (0.00)			
73.47		Lemmer - Delfzijl (119.73)			
Pampushaven (230a)					
0.00		PAMPUSHAVEN			
0.00		Vaarweg van Amsterdam via de Houtribsluizen naar Lemmer (6.37)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.1/-2.9/MP
0.00		Cemt-klasse			0
2.80		Vaarwegdiepte			-2.8/-1.6/MP
Toegangsgedul en Voorhaven van de Zuiderluis (230b)					
0.00		TOEGANGSGEUL EN VOORHAVEN VAN DE ZUIDERSLUIS			
0.00		Vaarweg van Amsterdam via de Houtribsluizen naar Lemmer (15.53)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Vaarweg van Amsterdam via de Krabbersgatsluizen naar Lemmer (0.00)			
0.00		Vaarwegdiepte			-7.8/-2.2/MP
0.00		Cemt-klasse			II
2.36		Vaarwegdiepte			-5.8/-2.4/MP
3.01	L	Uitwatering gemaal De Blocq van Kuffeler (met diensthaven)			
3.14	R	Almere-Buiten, vluchthaven			
3.20	R	Almere Buiten, WV De Block van Kuffeler			
3.37		Hoge Vaart (0.00)			
Vaarroute van Lelystad-Haven naar het Krabbersgat (230c)					
0.00		VAARROUTE VAN LELYSTAD-HAVEN NAAR HET KRABBERSGAT			
0.00		Vaarweg van Amsterdam via de Houtribsluizen naar Lemmer (31.57)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.0/-3.1/MP
0.00		Cemt-klasse			Va
20.70		Kustroute van Pampusgeul langs Marken en Noord-Hollandse kust naar Krabbersgat (46.82)			
20.70		Vaarweg van Amsterdam via de Krabbersgatsluizen naar Lemmer (23.11)			
Oostvaardersdiep (230d)					
0.00		OOSTVAARDERSDIEP			
0.00		Vaarweg van Amsterdam via de Houtribsluizen naar Lemmer (25.73)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.8/-2.8/MP
0.00		Cemt-klasse			0
3.58	R	Uitwateringsgeul gemaal Wortman (met diensthaven)			
5.99		Lelystad Haven (0.00)			
6.52		Lage Dwarsvaart (5.92)			
6.52		Cemt-klasse			II
7.48		Vaarweg van Amsterdam via de Houtribsluizen naar Lemmer (32.46)			
Lage Vaart (231)					
0.00		LAGE VAART			
0.00		Hoge Vaart (1.15)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.0/-2.8/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Met vergunning L*B (m) 63*8,20			60.0/8.0/2.5
0.40		Sluiskolk Vaartsluis	-/-/63.0/8.2/8.2		
0.69	L	Voedingskanaal Gemaal Dr. V.J.P. de Blocq van Kuffeler			
1.00		De Vaart (0.00)			
1.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Met vergunning L*B (m) 63*8,2			60.0/8.0/2.4
1.74		Doorvaartopening (vast) G.T. Rietveldbrug (in de Buitenring) (dv opening 1) (vst)		29.9/7.0/-	
2.31		Doorvaartopening (vast) Tweede Pirellibrug (dv opening 1) (vst)		30.3/6.5/-	
2.98	L	Afwatering woonwijken			
3.33		Doorvaartopening (vast) Derde Geuzenbrug (dv opening 1) (vst)		30.0/6.5/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
3.82		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Lage Vaart (dv opening 1) (vst)		30.4/6.5/-	
5.17		Doorvaartopening (vast) Buitenhoutsebrug (dv opening 1) (vst)		30.8/6.6/-	
6.05		Doorvaartopening (vast) Tuibrug (dv opening 1) (vst)		32.0/6.8/-	
6.10	L	Fluittocht			
7.15	R	Gruttotocht			
7.25		Doorvaartopening (vast) Spectrumbrug (dv opening 1) (vst)		30.0/6.5/-	
7.35	L	Almere, aansluiting			
8.15	L	Almere, aansluiting naar Schanullekesluis			
9.61		Doorvaartopening (vast) brug in de Buitenring Almere (dv opening 1) (vst)		30.0/6.5/-	
11.17	L	Kottertocht			
11.82	R	Vaartplas			
14.41		Doorvaartopening (vast) brug in de Praamweg (dv opening 1) (vst)		28.1/7.3/-	
14.70	L	Kitstocht			
15.67	R	Lepelaarstocht			
17.74	L	Aansluiting gemaal			
17.96		Doorvaartopening 1 (vast) Lage Knarsluis (dv opening 1) (vst)		9.5/-/-	
17.96		Doorvaartopening 1 (vast) brug over Lage Knarsluis (dv opening 1) (vst)		9.5/6.5/-	
17.96		Doorvaartopening 2 (vast) Lage Knarsluis (dv opening 2) (vst)		9.5/-/-	
17.96		Doorvaartopening 2 (vast) brug over Lage Knarsluis (dv opening 2) (vst)		9.5/6.5/-	
18.00		Lage Knarsluis			
20.89		Lage Dwarsvaart (0.00)			
23.80		Doorvaartopening (vast) brug in de Larserdreef (in de N309) (dv opening 1) (vst)		38.0/7.0/-	
24.25		Larservaart (0.00)			
24.25	L	Larservaart			
25.20		Doorvaartopening (vast) Anacondabrug (dv opening 1) (vst)		25.7/7.0/-	
26.38		Doorvaartopening (vast) brug in de Dronterweg (N309) (dv opening 1) (vst)		25.7/6.5/-	
26.55		Gelderse Diep (0.00)			
26.55		Oostervaart (0.00)			
27.03		Doorvaartopening (vast) brug 1 in de A6 Lelystad (dv opening 1) (vst)		15.0/6.7/-	
27.47		Doorvaartopening (vast) brug in de Larserringweg (dv opening 1) (vst)		15.0/6.7/-	
27.72		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		18.6	
27.99	R	Aansluiting zijarm			
28.35	R	Aansluiting zijarm			
28.69		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		18.6	
29.61	R	Aansluiting zijarm			
29.85	R	Aansluiting zijarm			
29.94		Doorvaartopening (vast) brug in de Swifterringweg (dv opening 1) (vst)		15.0/6.7/-	
30.92	R	Aansluiting zijarm			
30.97		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		18.6	
31.15	R	Wiertocht			
31.36	L	Vuursteentocht			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of
					Diepte van / tot / ref.vlak
34.27		Doorvaartopening (vast) brug in de Biddingweg (N710) (dv opening 1) (vst)		15.0/6.7/-	
34.72	L	Aansluiting zijarm			
34.92	L	Aansluiting zijarm			
35.93	R	Roodbeentocht			
36.74	R	Aansluiting zijarm			
37.08	R	Aansluiting zijarm			
37.68	L	Rendiertocht			
37.98	R	Riettocht			
38.60		Doorvaartopening (vast) brug in de Gildepenningdreef Dronten (dv opening 1) (vst)		15.0/6.7/-	
39.59		Doorvaartopening 1 (vast) De Knip brug (dv opening 1) (vst)		18.8/3.4/-	
39.59		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) De Knip brug (dv opening 2) (dbc)		9.7/3.5/-	
39.59		Doorvaartopening 3 (vast) De Knip brug (dv opening 3) (vst)		18.8/3.5/-	
39.74	R	Havenkom Dronten			
40.02		Dronten, haven te (zuidelijke haven) (0.00)			
40.40		Doorvaartopening (vast) verkeersbrug naast Hanzelijn Dronten (dv opening 1) (vst)		17.0/6.5/-	
40.42		Doorvaartopening (vast) brug in de Hanzelijn Dronten (dv opening 1) (vst)		17.0/7.7/-	
40.85		Dronten, haven te (noordelijke haven) (0.00)			
41.30		Doorvaartopening (vast) brug in de Dronterringweg (in de N711) (dv opening 1) (vst)		15.0/6.7/-	
42.78	R	Colijntocht			
43.22		Swiftervaart (0.00)			
45.23	L	Voedingskanaal Gemaal Colijn			
45.50		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over benedenhoofd Kampersluis (dv opening 1) (oph)		7.2/2.7/-	
45.50		Sluiskolk Kampersluis	66.0/-/85.0/7.5/7.2		
45.75		Hoge Vaart (60.98)			

Lage Dwarsvaart (231a)					
0.00		LAGE DWARSVAART			
0.00		Lage Vaart (20.89)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.8/-2.4/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			60.0/8.0/2.4
0.20		Doorvaartopening (vast) brug in fietspad langs Lage Vaart (dv opening 1) (vst)		22.0/7.6/-	
1.10		Doorvaartopening (vast) brug in de Torenavalkweg (dv opening 1) (vst)		22.0/6.5/-	
1.52		Doorvaartopening (vast) spoorbrug in de lijn Almere - Lelystad (dv opening 1) (vst)		30.8/6.7/-	
2.20		Torenavalktocht			
3.30		Doorvaartopening (vast) brug in de Buizerdweg (dv opening 1) (vst)		22.0/6.5/-	
4.19		Doorvaartopening (vast) fietsbrug Lelystad (dv opening 1) (vst)		37.5/6.5/-	
4.38		Havendiep (0.00)			
4.38		Vaarwegdiepte			-5.8/-2.8/MP
4.55	R	Liberty Maritime bv			
4.61	L	Buizerdtocht			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
5.24	R	Gemaal Wortman			
5.40		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over benedenhoofd Noordersluis Lelystad (dv opening 1) (bc)		8.5/6.5/-	
5.40		Sluiskolk Noordersluis Lelystad	63.0/-/63.0/8.5/8.2		
5.92		Oostvaardersdiep (6.52)			
Havendiep (231a1)					
0.00		HAVENDIEP			
0.00		Lage Dwarsvaart (4.38)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.8/-2.4/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.25	L	Zeilhaven			
0.43	L	Lelystad, jachtwerf			
0.76	L	Cultuurhaven			
Larservaart (231b)					
0.00		LARSERVAART			
0.00		Lage Vaart (24.25)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.8/-1.6/KP
0.00		Vaarwegdiepte			-2.8/-2.4/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/8.0/2.1
0.23		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		18.6	
0.56		Doorvaartopening (vast) brug in de A6 Lelystad (dv opening 1) (vst)		15.0/5.4/-	
0.59		Doorvaartopening (vast) brug 2 in de A6 Lelystad (dv opening 1) (vst)		15.0/5.4/-	
1.51		Doorvaartopening (vast) brug in de Meerkoetenweg (dv opening 1) (vst)		15.0/5.4/-	
1.97	L	Uilentocht			
2.55	R	Meerkoetentocht			
3.47	L	Aansluiting poel			
4.01	L	Zwanentocht			
4.66	R	Eendentocht			
5.15		Doorvaartopening (vast) brug in de Zeebiesweg (dv opening 1) (vst)		15.0/5.4/-	
5.77	R	Vogeltocht			
6.17	L	Vaart in Larserbos			
6.23	L	Vaart in Larserbos			
6.62	L	Plas in Larserbos			
7.15		Doorvaartopening (vast) brug in de Rietweg (dv opening 1) (vst)		13.4/3.0/-	
7.42	L	Aansluiting zijarm			
7.71	R	Meeuwentocht			
7.80	L	Kuilstocht			
9.66		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		10.6	
9.84	R	Gemaal Larsersluis			
9.90		Doorvaartopening (vast) brug over benedenhoofd Larsersluis (dv opening 1) (vst)		5.0/3.2/-	
9.90		Sluiskolk Larsersluis	20.1/-/25.0/5.0/4.7		
10.01	R	Gemaal Larsersluis			
10.35		Hoge Vaart (35.63)			
Oostervaart (231c)					
0.00		OOSTERVAART			
0.00		Gelderse Diep (0.00)			
0.00		Lage Vaart (26.55)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
0.00		Vaarwegdiepte			-2.8/-2.4/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Bij afwijkende waterstanden, D en H evenredig aanpassen.			60.0/8.0/2.4
2.04	L	Polderdreef			
2.09		Doorvaartopening (vast) brug in de Runderderweg (dv opening 1) (vst)		18.0/6.5/-	
3.19	R	Neushoortocht			
3.33	R	Mammoettocht			
3.74		Cementhaven (0.00)			
3.97		Zandhaven (0.00)			
4.24		Grindhaven (0.00)			
4.36		Oostervaart (voortzetting)			
Swiftervaart (231d)					
0.00		SWIFTERVAART			
0.00		Lage Vaart (43.22)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.1/-1.1/KP
0.00		Cemt-klasse			0
1.03		Doorvaartopening (vast) brug in de Rendierweg (dv opening 1) (vst)		14.0/4.2/-	
2.06		Rendiertocht			
3.01		Doorvaartopening (vast) brug in de Elandweg (dv opening 1) (vst)		14.0/4.2/-	
4.00		Elandtocht			
4.96		Doorvaartopening (vast) brug in de Tarpanweg (dv opening 1) (vst)		14.0/4.2/-	
5.87	R	Tarpantocht			
5.90	R	Noordertocht			
7.30	R	WSV Swift			
Gelderse Diep (231e)					
0.00		GELDERSE DIEP			
0.00		Lage Vaart (26.55)			
0.00		Oostervaart (0.00)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.0/-2.0/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.20		Doorvaartopening (vast) Gelderse brug (fietsbrug) (dv opening 1) (vst)		12.0/2.5/-	
1.01		Doorvaartopening (vast) brug in de Oostranddreef Lelystad (dv opening 1) (vst)		20.0/2.5/-	
1.10	R	Woonwijk Zoom, Lelystad			
1.56	R	Aansluiting naar woonwijk			
1.60		Doorvaartopening (vast) Horstbrug (fietsbrug) (dv opening 1) (vst)		20.0/2.5/-	
1.75	R	Aansluiting zijslot			
1.82	L	Larservaart			
1.84	R	Aansluiting zijslot			
1.99		Doorvaartopening (vast) brug Horst 20 (dv opening 1) (vst)		20.0/2.5/-	
Hoge Vaart (232)					
0.00		HOGE VAART			
0.00		Toegangseul en Voorhaven van de Zuidersluis (3.37)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.0/-2.8/KP
0.00		Vaarwegdiepte			-5.8/-2.4/MP
0.00		Cemt-klasse			II

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Bij gebr.Zuidersluis(0,0). Met vergunning L*B (m):63*8,20m.			60.0/8.0/2.5
0.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Zuidersluisbrug Almere (dv opening 1) (oph)		8.5/1.9/-	
0.10		Sluiskolk Zuidersluis Almere	63.0/-/80.0/8.2/8.2		
0.68	R	Toeleidingskanaal gemaal Dr. V.J.P. de Blocq van Kuffeler			
1.15		Max. toegestane afmeting algemeen.			60.0/8.0/2.4
1.15		Lage Vaart (0.00)			
1.59	R	Hoge Wetering			
1.78		Vaarweg van de Hoge Vaart via Almere-Stad naar Lange Wetering (0.00)			
2.77		Doorvaartopening (vast) Kaviaarbrug (dv opening 1) (vst)		29.5/6.5/-	
3.32		Doorvaartopening (vast) Eerste Pirellibrug (dv opening 1) (vst)		30.3/5.4/-	
3.83		Vaarweg van de Hoge Vaart via Leeghwaterplas naar Weerwater (0.00)			
4.15		Doorvaartopening (vast) Vrijheidsbrug (dv opening 1) (vst)		30.0/5.5/-	
4.49		Doorvaartopening (vast) Tweede Geuzenbrug (dv opening 1) (vst)		30.0/5.5/-	
4.99		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Almere (Hoge Vaart) (dv opening 1) (vst)		30.7/5.6/-	
5.55		Doorvaartopening (vast) Appelbrug Almere (dv opening 1) (vst)		30.0/5.5/-	
5.56		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		19.6	
6.08		Doorvaartopening (vast) Hagevoortbrug (dv opening 1) (vst)		29.0/5.5/-	
6.60		Doorvaartopening (vast) Kraanvogelbrug (dv opening 1) (vst)		30.4/9.5/-	
7.31		Doorvaartopening (vast) Watersnipbrug (dv opening 1) (vst)		32.0/5.6/-	
7.95		Lange Wetering (0.00)			
8.03		Doorvaartopening (vast) fiets-/voetbrug in Starleypad Almere-Hout (dv opening 1) (vst)		32.0/6.3/-	
8.55	R	Almere-Hout, haven te			
11.05		Doorvaartopening (vast) Vogelwegbrug Almere (dv opening 1) (vst)		25.0/5.6/-	
14.10		Doorvaartopening (vast) brug in de A27 Almere (dv opening 1) (vst)		26.0/7.2/-	
15.24		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		19.6	
15.75	R	Rassenbeektocht			
19.50	R	Priemtocht			
20.97		Doorvaartopening (vast) brug in de Adelaarsweg (dv opening 1) (vst)		17.3/5.5/-	
22.36	R	Bosruitertocht			
23.89		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		19.6	
23.97	L	Bloesemtocht			
25.09		De Blauwe Diamant (0.00)			
25.09	R	Groenewoudse tocht			
26.34		Doorvaartopening (vast) brug in de Spiekweg (dv opening 1) (vst)		15.8/5.5/-	
26.79	R	Trektersveld, haven te			
27.05	R	Trektersveld, haven te			
28.57	R	Aansluiting poldersloot			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
30.89		Doorvaartopening 1 (vast) Hoge Knarsluis (dv opening 1) (vst)		9.5/5.5/-	
30.89		Doorvaartopening 1 (vast) brug over Hoge Knarsluis (dv opening 1) (vst)		9.5/5.5/-	
30.89		Doorvaartopening 2 (vast) Hoge Knarsluis (dv opening 2) (vst)		9.5/5.5/-	
30.89		Doorvaartopening 2 (vast) brug over Hoge Knarsluis (dv opening 2) (vst)		9.5/5.5/-	
30.90		Hoge Knarsluis			
30.98	L	Hoge Knartocht			
31.00	L	Hoge Knarsluis			
31.75		Doorvaartopening (vast) brug in de Knarweg (dv opening 1) (vst)		15.9/5.5/-	
33.91	R	Aansluiting poldersloot			
35.60		Doorvaartopening (vast) brug in de Larserweg (N302) (dv opening 1) (vst)		15.8/6.9/-	
35.63		Larservaart (10.35)			
36.40		Doorvaartopening (vast) brug in de Gooiseweg (in de N305) (dv opening 1) (vst)		15.8/6.9/-	
38.01		Hoge Dwarsvaart (0.00)			
38.88		Doorvaartopening (vast) brug in de Nonnetjesweg (dv opening 1) (vst)		16.0/5.5/-	
39.51		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		19.6	
41.04	R	Hierdense Tocht			
44.27	R	Recreatieplas Biddinghuizen			
44.76	R	Recreatieplas Biddinghuizen			
45.79		Doorvaartopening (Vast) brug in de Swifterweg (dv opening 1) (vst)		15.8/5.5/-	
45.83	R	Jachthaven Biddinghuizen			
46.80	R	Biddinghuizen, haven			
46.81	L	Bottocht			
47.39	R	Oldenbroekertocht			
47.66	L	Ansjoivistocht			
50.77	L	Spieringtocht			
51.33	R	Oosterwoldertocht			
52.21		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		19.6	
53.49		Doorvaartopening (vast) brug in de Elburgerweg (in de N309) (dv opening 1) (vst)		15.8/5.7/-	
55.59	R	Zwolse Tocht			
55.69		Doorvaartopening (vast) brug in Overijsselsepad Dronten (dv opening 1) (vst)		11.0/5.4/-	
55.73	L	Hanzetocht			
56.90		Doorvaartopening (vast) brug in de Hanzeweg (in de N307) (dv opening 1) (vst)		15.8/5.7/-	
60.94	R	Roggebottocht			
60.98		Lage Vaart (45.75)			
61.55		Vaarwegdiepte			-2.8/-2.4/MP
61.55		Cemt-klasse			II
61.60		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over benedenhoofd Ketelsluis (dv opening 1) (oph)		6.8/5.9/-	
61.60		Sluiskolk Ketelsluis	42.6/53.4/56.0/6.8/6.4		
61.71	R	Inter Marina			
61.88	R	Stichting Jachthaven Ketelmeer			
62.38		Geldersche IJssel, Keteldiep en Ketelmeer (119.72)			

			Schutlengte -eb / -vloed /		Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	lengte/breedte/diepte/ hoogte of
Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Kolkwijdte	hoogte open	Diepte van / tot / ref.vlak
Vaarweg van de Hoge Vaart via Almere-Stad naar Lange Wetering (232a)					
0.00		VAARWEG VAN DE HOGE VAART VIA ALMERE-STAD NAAR LANGE WETERING			
0.00		Hoge Vaart (1.78)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.0/-1.2/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.19		Doorvaartopening (beweegbaar) Schateilandbrug (dv opening 1) (bc)		5.7/2.8/-	
0.80	R	Noorderplassen NO gedeelte			
1.15	R	Noorderplassen NO gedeelte			
2.91		Vaarwegdiepte			-2.0/-1.2/PP
2.91		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/-1.2
3.76	R	vaarweg in woonwijk			
3.79		Doorvaartopening (vast) Noorderleedebrug (dv opening 1) (vst)		11.0/2.5/-	
3.97		Doorvaartopening (vast) Clauspoort brug (dv opening 1) (vst)		18.5/3.5/-	
4.00		Sluiskolk Beatrixsluis	20.0/-/20.0/4.0/-		
4.19		Doorvaartopening (vast) Krijgertjebrug (dv opening 1) (vst)		7.3/2.5/-	
4.42		Doorvaartopening (vast) Kruidenbrug (dv opening 1) (vst)		22.7/2.5/-	
4.71	R	Gracht (Almere)			
4.72	L	Almere stadsgracht			
4.75		Doorvaartopening (vast) Touwspringbrug (dv opening 1) (vst)		7.3/2.5/-	
5.06	R	Aansluiting zijarm			
5.14		Doorvaartopening (vast) Verstoppertjebrug (dv opening 1) (vst)		7.3/2.5/-	
5.29	R	Aansluiting zijarm			
5.31		Doorvaartopening (vast) Knikkerbrug (dv opening 1) (vst)		7.3/2.5/-	
5.63		Doorvaartopening (vast) Hoepelbrug (dv opening 1) (vst)		7.3/2.5/-	
5.83		Doorvaartopening (vast) Parkweteringspoort brug (dv opening 1) (vst)		19.8/4.7/-	
5.86		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Almere-Stad (dv opening 1) (vst)		19.8/4.8/-	
5.88		Doorvaartopening (vast) Makkumbrug (dv opening 1) (vst)		9.7/2.6/-	
6.10		Doorvaartopening (vast) Harlingenbrug (dv opening 1) (vst)		9.7/2.5/-	
6.20	R	Almere, gracht			
6.38		Doorvaartopening (vast) Meppelbrug (dv opening 1) (vst)		9.7/2.6/-	
6.55		Doorvaartopening (vast) Giethoornbrug Almere (dv opening 1) (vst)		9.5/2.5/-	
6.58	L	Almere, gracht			
6.67		Doorvaartopening (vast) Baanbrug Almere (dv opening 1) (vst)		8.0/2.8/-	
6.77		Doorvaartopening (vast) Olstbrug (dv opening 1) (vst)		8.8/2.5/-	
6.88		Doorvaartopening (vast) Deventerbrug (dv opening 1) (vst)		8.8/2.6/-	
6.97		Doorvaartopening (vast) Hengelobrug (dv opening 1) (vst)		20.0/2.7/-	
6.97	R	Passantenhaven Almere			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of
					Diepte van / tot / ref.vlak
7.64		Vaarweg van de Hoge Vaart via Leeghwaterplas naar Weerwater (3.49)			
7.83		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		8.5	
8.32	R	JH Haddock			
8.60	L	Woonwijk Almere			
9.44		Vaarwegdiepte			-2.0/-1.2/KP
9.49		Doorvaartopening (vast) Sturmeybrug (dv opening 1) (vst)		12.0/3.0/-	
9.64		Doorvaartopening (vast) Kasteelpoort brug (dv opening 1) (vst)		20.0/2.5/-	
10.00		Sluiskolk Kromme Weteringsluis	20.0/-/20.0/4.0/-		
10.35		Doorvaartopening (vast) Kasteelbrug Almere (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
10.56		Lange Wetering (2.43)			

Lange Wetering (232b)					
0.00		LANGE WETERING			
0.00		Hoge Vaart (7.95)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.2/-1.2/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.20		Doorvaartopening (beweegbaar) Michauxbrug (dv opening 1) (oph)		8.0/2.6/-	
0.30	R	Roeicentrum Pampus te Almere			
1.10		Doorvaartopening (vast) Starleypoort brug (dv opening 1) (vst)		22.0/3.5/-	
1.73		Doorvaartopening (vast) Fongersbrug (dv opening 1) (vst)		8.0/2.8/-	
2.34	L	Almere-Hout, haven te			
2.43		Vaarweg van de Hoge Vaart via Almere-Stad naar Lange Wetering (10.56)			
2.58	R	Waterlandse Tocht			
2.93		Doorvaartopening (vast) Bosbrug Almere (dv opening 1) (vst)		17.0/2.5/-	
2.99		Doorvaartopening (vast) Griendenbrug (dv opening 1) (vst)		17.0/2.5/-	
3.30		Doorvaartopening (vast) Sportbrug (dv opening 1) (vst)		17.0/2.5/-	
3.70		Doorvaartopening (vast) Zuidbrug (dv opening 1) (vst)		25.0/2.5/-	
3.75		Doorvaartopening (vast) Meentbrug Almere (dv opening 1) (vst)		25.0/2.5/-	
3.93		Almere haven, gracht			
3.96		Doorvaartopening (vast) Hangbrug (dv opening 1) (vst)		17.0/2.5/-	
4.11		Doorvaartopening (vast) Wittebrug (dv opening 1) (vst)		17.2/2.5/-	
4.42	R	Gemeentehaven Almere			
4.50		Sluiskolk sluis Almere-Haven	20.0/-/22.0/4.0/4.0		
4.50		Vaarwegdiepte			-3.3/-1.6/MP
4.54		Doorvaartopening (vast) brug over benedenhoofd Almere-Haven (dv opening 1) (vst)		4.0/2.8/-	
4.60	L	Almere, haven te			
4.90	R	Watersportvereniging Almere-Haven			
5.41		Vaarweg vanaf het IJmeer via de Randmeren naar het Ketelmeer (5.52)			

			Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk			
Hoge Dwarsvaart (232c)					
0.00		HOGE DWARSVAART			
0.00		Hoge Vaart (38.01)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.4/2.4/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			20.0/4.8/1.4
0.14		Doorvaartopening (vast) brug in de Karekietweg (dv opening 1) (vst)		17.5/3.9/-	
0.45	L	Aansluiting Harderbos			
0.71	R	Aansluiting zijarm			
0.85	R	Aansluiting zijarm			
1.27	L	Strandgapertocht			
1.65	R	Pluvierentocht			
2.08		Doorvaartopening (vast) fiets-/voetbrug Zeewolde (dv opening 1) (vst)		9.8/3.9/-	
2.47	R	Aansluiting zijarm			
2.74	R	Aansluiting zijarm			
3.67	R	Recreatieterrein Harderwold			
3.69	R	Aansluiting natuurplas			
4.22	L	Gemaal Lovink			
4.30		Doorvaartopening (vast) brug over benedenhoofd sluis De Blauwe Dromer (dv opening 1) (vst)		4.7/6.7/-	
4.30		Sluiskolk sluis De Blauwe Dromer	-/-/19.5/5.0/4.7		
4.62		Harderhaven (0.00)			
4.88		Vaarweg vanaf het IJmeer via de Randmeren naar het Ketelmeer (42.60)			
Vaarweg van de Hoge Vaart via Leeghwaterplas naar Weerwater (232d)					
0.00		VAARWEG VAN DE HOGE VAART VIA LEEGHWATERPLAS NAAR WEERWATER			
0.00		Hoge Vaart (3.83)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.5/-1.5/PP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/-/1.5
0.06		Doorvaartopening (vast) Von Draisbrug (dv opening 1) (vst)		8.6/2.4/-	
0.30		Sluiskolk Leeghwatersluis	20.0/-/20.0/4.0/-		
0.30	R	Gemaal Leeghwater oostzijde			
0.30	R	Gemaal Leeghwater westzijde			
0.31		Doorvaartopening (vast) fietsbrug over benedenhoofd Leeghwatersluis (dv opening 1) (vst)		8.0/2.4/-	
1.20		Doorvaartopening (vast) Schipbeekbrug (dv opening 1) (vst)		7.3/2.5/-	
1.38		Doorvaartopening (vast) Dinkelbrug (dv opening 1) (vst)		8.0/2.5/-	
1.55		Doorvaartopening (vast) Mokerpoort brug (dv opening 1) (vst)		14.0/2.8/-	
1.69		Doorvaartopening (vast) Gouda Meirbrug (dv opening 1) (vst)		7.3/2.5/-	
1.88		Doorvaartopening (vast) Rooseveltbrug (dv opening 1) (vst)		7.3/2.5/-	
2.00		Doorvaartopening (vast) brug in Landdrostdreef (dv opening 1) (vst)		12.5/3.2/-	
2.10		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Almere (Stadswetering) (dv opening 1) (vst)		12.5/5.9/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of
					Diepte van / tot / ref.vlak
2.12		Doorvaartopening (vast) CS-brug (dv opening 1) (vst)		12.6/2.9/-	
2.30		Doorvaartopening (vast) Slapstickbrug (dv opening 1) (vst)		23.0/2.5/-	
2.52		Doorvaartopening (vast) Cinemabrug (dv opening 1) (vst)		6.5/2.5/-	
2.70		Doorvaartopening (vast) Judy Garlandbrug (dv opening 1) (vst)		14.2/3.2/-	
2.96		Doorvaartopening (vast) Ziekenhuisbrug (dv opening 1) (vst)		5.0/2.6/-	
3.49		Vaarweg van de Hoge Vaart via Almere-Stad naar Lange Wetering (7.64)			

Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (233)					
0.00		NOORDZEEKANAAL, AFGESLOTEN-IJ EN BUITEN-IJ			
0.00		Aanloop havens van IJmuiden en Noordzeekanaal (6.87)			
0.00		Doorvaartopening (vast) Muiderbergbrug (dv opening 2) (vst)		8.6/-/-	
0.00		Zeesluis IJmuiden (2.97)			
0.00		Zuiderbuitenkanaal C.A. (4.36)			
0.00		Cemt-klasse			Vlb
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Noordzeekanaal. Diepgang geldt voor zoutwater.			325.0/42.0/13.1
0.13		1e Rijksbinnenhaven, Binnenkanaal en Staalhaven (0.00)			
0.43		2e Rijksbinnenhaven te Velsen-Noord (0.00)			
0.63		3e Rijksbinnenhaven te Velsen-Noord (0.00)			
2.10		Velserspoortunnel			
2.20		Velsertunnel			
2.79		Zijkanaal A en de haven van Beverwijk (De Pijp) (0.00)			
3.50		Wijkertunnel			
5.20	L	Kruithaven			
7.88		Vaarweg Noordzeekanaal-Spaarne-Kagerplassen (0.00)			
9.16	R	Gemaal Houtrak polder			
9.61		Afrikahaven (0.00)			
9.88		Zijkanaal D en Nauernasche Vaart (0.00)			
11.19		Amerikahaven met aanliggende havens (0.00)			
12.17		Zijkanaal E (Noordzeekanaal) (0.00)			
13.77		ADM Haven (0.00)			
14.20		Westhaven met aanliggende havens (0.00)			
14.20		Wim Thomassenhaven (0.00)			
14.20		Hemspoortunnel			
16.16		Jan van Riebeeckhaven met aanliggende havens (0.00)			
16.16		Zaan, Tap- of Tochtsloot, Markervaart en Alkmaardermeer (0.00)			
17.13	L	Zijkanaal H, Barndegat			
17.27		Petroleumhaven te Amsterdam (0.00)			
17.27		Zijkanaal H (0.00)			
17.80		Coentunnel			
17.83	L	Coentunnel, haven			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
18.14		Coenhaven met aanliggende havens (0.00)			
18.20	L	Van Hemerthaven			
18.28		Van Hemerthaven (0.00)			
18.75		Cornelis Douweskanaal-West (0.00)			
18.82	L	Noordzeekanaal ICL Algemeen			
19.19		Vaarwegdiepte			-11.0/-11.0/KP
19.19		Mercuriushaven met aanliggende havens (0.00)			
19.36	L	Shipdock			
19.50	L	Shipdock 2			
19.65	L	Amsterdam Marina			
20.20	L	Voormalige NDSM			
20.59		Johan van Hasseltkanaal (west) (0.00)			
20.59		Tolhuiskanaal (0.00)			
20.59		Vaarweg van het Afgesloten-IJ naar de Oude Rijn (0.00)			
20.59		Zijkanaal I (0.00)			
20.84	L	Tolhuiskanaal (brug over invaart)			
21.08	L	Amsterdam, haven te			
21.20	R	Haven Amsterdam IJ			
21.44	R	Amsterdam, haven te			
22.00	R	Amsterdam Cruiseport			
22.02		Zoutkeetsgracht en Westerdok (1.54)			
22.10	R	Westelijke doorvaart naar Openhavenfront (brug over invaart)			
22.14		Westertoegang (0.00)			
22.20	L	Buiksloterkanaal (verboden invaart)			
22.20	R	Amsterdam, haven te 2			
22.21		Buiksloterkanaal (1.54)			
22.40		Noordhollandsch Kanaal (0.00)			
22.40		Tunnel Nooort-Zuid lijn			
22.59		Sixhaven (0.00)			
22.64		Doorvaartopening (vast) brug in de De Ruijterkade over de Oostertoegang (dv opening 1) (vst)		-/-	
22.70	R	Oostelijke Doorvaart naar Openhavenfront (brug over invaart)			
23.01		Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) (0.00)			
23.10		IJtunnel Noordzeekanaal			
23.20		IJ-Haven (0.00)			
23.70	L	Motorkanaal / Aeolus			
24.21	L	Ponhaven			
24.52		Johan van Hasseltkanaal (oost) (0.00)			
25.27		Zijkanaal K of Zijkanaal naar Nieuwendam (0.00)			
25.47	L	IJ Maritiem Werf			
25.60	L	Oranjewerf			
25.90		Amsterdam-Rijnkanaal (0.00)			
25.90		Vaarwegdiepte			-3.5/-3.5/MP
25.90		Cemt-klasse			Vla

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
25.90		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Prins Willem Alexandersluis LxBxD = 200 x 23,00 x 3,50m* Noordersluis: LxBxD = 70 x 13,50 x 3,50m* Middensluis: LxBxD = 90 x 17,50 x 3,50m* Zuidersluis: LxBxD = 70 x 13,50 x 3,50m* * Diepgang bij een waterstand van NAP-0,50m of hoger of zoveel minder als de waterstand lager is dan NAP-0,50m.			200.0/23.0/3.5
25.99	L	Aansluiting woonbotenhaven			
26.36	L	Schellingwoude, haven te			
26.40		Doorvaartopening (vast) brug toegang Tuinpark Buikslotermeer aan Volendammerweg (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
26.49		Doorvaartopening (vast) Boogkanaalbrug (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
26.50		Middenkolk Oranjesluizen	95.0/-/95.0/18.0/18.0		
26.50		Noordkolk Oranjesluizen	72.0/-/72.0/14.0/14.0		
26.50		Prins Willem-Alexanderkolk Oranjesluizen	200.0/-/200.0/24.0/24.0		
26.50		Zuidkolk Oranjesluizen	72.0/-/72.0/14.0/14.0		
26.74	L	Wachtplaats Schellingwoude			
26.77	R	Haven Oranjesluizen			
27.10		Doorvaartopening 2 (vast) Schellingwouderbrug (dv opening 2) (vst)		97.0/6.8/-	
27.10		Doorvaartopening 3 (vast) Schellingwouderbrug (dv opening 3) (vst)		18.0/7.6/-	
27.10		Doorvaartopening 4 (beweegbaar) Schellingwouderbrug (dv opening 4) (dbc)		25.0/7.9/-	
27.10		Doorvaartopening 5 (vast) Schellingwouderbrug (dv opening 5) (vst)		25.0/8.7/-	
27.10		Doorvaartopening 6 (vast) Schellingwouderbrug (dv opening 6) (vst)		25.0/8.3/-	
27.10		Doorvaartopening 7 (vast) Schellingwouderbrug (dv opening 7) (vst)		18.0/7.7/-	
27.35	L	Amsterdam, haven te			
27.70		Zeeburgertunnel			
28.05		Doorvaartopening (beweegbaar) Wipbrug (dv opening 1) (oph)		-/-/-	
28.51		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		65.0	
28.78		Doorvaartopening (beweegbaar) Wezenbrug (dv opening 1) (oph)		-/-/-	
29.11		Doorvaartopening (beweegbaar) Bierstokerspostbrug (dv opening 1) (oph)		2.5/1.5/-	
29.11		Doorvaartopening (vast) Kerkelanderbrug (dv opening 1) (vst)		1.9/1.5/-	
29.16	L	Jachthaven Durgerdam			
29.57		Doorvaartopening (vast) Jan Marsisbrug (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
29.58		IJmeer IJburg (0.00)			
29.90		Doorvaartopening (vast) Jacob Bordingbrug (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
29.90		Doorvaartopening (vast) Klaas Bordingbrug (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
30.69		Vaarweg van Amsterdam via de Houtribsluizen naar Lemmer (0.00)			
Afrikahaven (233a)					
0.00		AFRIKAHAVEN			
0.00		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (9.61)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
0.00		Vaarwegdiepte			-15.1/-15.1/KP
0.00		Cemt-klasse			Vla
1.16		Zanzibarhaven (0.00)			
1.58		Mauritiushaven (0.00)			
2.07		Madagaskarhaven (0.00)			
1e Rijksbinnenhaven, Binnenkanaal en Staalhaven (233b)					
0.00		1E RIJKSBINNENHAVEN, BINNENKANAAL EN STAALHAVEN			
0.00		Noordzeekanaal, Afsloten-IJ en Buiten-IJ (0.13)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.5/-3.5/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: 1e Rijksbinnenhaven.			-/-/3.5
0.45		1e Rijksbinnenhaven te Velsen-Noord (0.00)			
0.57		Doorvaartopening (vast) brug in de Sluisweg Velsen-Noord (dv opening 1) (vst)		14.1/5.5/-	
0.60		Doorvaartopening (vast) Blauwespoorbrug (dv opening 1) (vst)		12.2/7.1/-	
0.70		Doorvaartopening Gasleiding (dv opening 1) (vst)		-/10.0/-	
0.70		Gasleiding			
0.90		Doorvaartopening (vast) Kesslerbrug (dv opening 1) (vst)		15.2/7.1/-	
1.97		Brakwaterpompstation			
Zijkanaal A en de haven van Beverwijk (De Pijp) (233c)					
0.00		ZIJKANAAL A EN DE HAVEN VAN BEVERWIJK (DE PIJP)			
0.00		Noordzeekanaal, Afsloten-IJ en Buiten-IJ (2.79)			
0.00		Vaarwegdiepte			-11.6/-8.5/KP
0.00		Vaarwegdiepte			-8.5/-6.0/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/-/8.9
0.60 R		Fort Velsen			
1.00		Zuiderwijker meerpolder, woonschepenhaven			
1.15		Vaarwegdiepte			-5.6/-3.6/KP
1.15		Vaarwegdiepte			-6.0/-5.6/KP
1.83		Zwaaihaven (0.00)			
Westhaven met aanliggende havens (233d)					
0.00		WESTHAVEN MET AANLIGGENDE HAVENS			
0.00		Noordzeekanaal, Afsloten-IJ en Buiten-IJ (14.20)			
0.00		Wim Thomassenhaven (0.00)			
0.00		Vaarwegdiepte			-15.1/-14.1/KP
0.00		Cemt-klasse			Vla
1.89		Sonthaven (0.00)			
2.32		Bosporushaven (0.00)			
2.63		Suezhaven (0.00)			
2.98		Beringhaven (0.00)			
2.98		Hornhaven (0.00)			
3.08		Mainhaven (0.00)			
3.08		Moezelhaven (0.00)			

			Schutlengte -eb / -vloed /		Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	lengte/breedte/diepte/ hoogte of
Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Kolkwijdte	hoogte open	Diepte van / tot / ref.vlak
Jan van Riebeeckhaven met aanliggende havens (233e)					
0.00		JAN VAN RIEBEECKHAVEN MET AANLIGGENDE HAVENS			
0.00		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (16.16)			
0.00		Zaan, Tap- of Tochtsloot, Markervaart en Alkmaardermeer (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			Vb
0.36		Carel Reynierszhaven (0.00)			
0.36		Usselincxhaven (0.00)			
0.86		Adenhaven (0.00)			
1.16		Ashaven (0.00)			
1.20	R	Ashaven (brug over invaart)			
Ashaven (233e1)					
0.00		ASHAVEN			
0.00		Jan van Riebeeckhaven met aanliggende havens (1.16)			
0.00		Cemt-klasse			IV
Coenhaven met aanliggende havens (233f)					
0.00		COENHAVEN MET AANLIGGENDE HAVENS			
0.00		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (18.14)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.38		Havenkom A (0.00)			
0.40		Coenhaven			
0.64		Havenkom C (0.00)			
Mercuriushaven met aanliggende havens (233g)					
0.00		MERCURIUSHAVEN MET AANLIGGENDE HAVENS			
0.00		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (19.19)			
0.00		Vaarwegdiepte			-15.1/-4.1/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.22		Nieuwe Houthaven (0.00)			
0.56		Minervahaven (0.00)			
0.89		Houtveemkanaal (0.00)			
1.18		Vlothaven (0.00)			
1.50		Neptunushaven (0.00)			
Zijkanaal I (233h)					
0.00		ZIJKANAAL I			
0.00		Johan van Hasseltkanaal (west) (0.00)			
0.00		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (20.60)			
0.00		Tolhuiskanaal (0.00)			
0.00		Vaarweg van het Afgesloten-IJ naar de Oude Rijn (0.00)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.1/-3.1/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.70		Doorvaartopening (beweegbaar) Theo Fransmanbrug (dv opening 1) (bc)		12.0/2.7/-	
0.76	R	Amsterdam, haven van de stadsreiniging.			
0.79		Papaverkanaal (0.00)			
0.86	L	Cornelis Douweskanaal Oost			
0.87		Cornelis Douweskanaal (oost) (0.00)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
0.90		Doorvaartopening (beweegbaar) NSM-Brug (dv opening 1) (bc)		12.0/3.0/-	
0.98	R	Amsterdam, haven te			
1.60		Doorvaartopening (beweegbaar) Bongerdbrug (dv opening 1) (bc)		11.9/2.3/6.6	
1.62		Doorvaartopening (vast) Buiksloterbreekbrug (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
1.64		Doorvaartopening (vast) brug tussen Marjoleinstraat en het Barkpad (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
1.83		Doorvaartopening (vast) Westerlengtebrug (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
1.83		Kadoelerbreek (sluis in invaart)			
1.84		Doorvaartopening (vast) Banne Buikslootlaanbrug (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
1.90		Doorvaartopening (beweegbaar) Kadoelenbrug (dv opening 1) (klp)		12.0/2.6/-	
2.41		Doorvaartopening (vast) Meerbrug (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
2.41	L	Noordelijke Singel			
2.42		Doorvaartopening (beweegbaar) Druivenbrug (dv opening 1) (oph)		-/-/-	
3.00		Doorvaartopening (vast) brug in Zuideinde straat over riviertje Het Twiske (dv opening 1) (vst)		4.9/1.1/-	
3.01		Doorvaartopening (vast) Marie Thomas Tonnonbrug (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
ADM Haven (233i)					
0.00		ADM HAVEN			
0.00		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (13.77)			
0.00		Cemt-klasse			Vla
0.30	R	Voormalige ADM haven			
Sixhaven (233j)					
0.00		SIXHAVEN			
0.00		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (22.60)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.23	R	Woonbotenhaven Meeuwenlaan			
0.28	L	Sixhaven			
Zijkanaal H (233k)					
0.00		ZIJKANAAL H			
0.00		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (17.27)			
0.00		Petroleumhaven te Amsterdam (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/-/1.3
Buiksloterkanaal (233l)					
0.00		BUIKSLOTERKANAAL			
0.00		Doorvaartopening volewijnckbrug (Brug 2475) (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
0.00		Johan van Hasseltkanaal (west) (1.42)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.20		Doorvaartopening (beweegbaar) Wasknijperbrug (dv opening 1) (oph)		12.2/1.8/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of
					Diepte van / tot / ref.vlak
0.54		Doorvaartopening (vast) Leeuwenputbrug (dv opening 2) (vst)		10.0/2.2/-	
0.85		Doorvaartopening (vast) Van der Pekbrug (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
1.11		Doorvaartopening (vast) Elsje Christiaensbrug (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
1.25		Doorvaartopening (vast) Galgenveldbrug (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
1.54		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (22.21)			

Amerikahaven met aanliggende havens (233m)					
0.00		AMERIKAHAVEN MET AANLIGGENDE HAVENS			
0.00		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (11.19)			
0.00		Vaarwegdiepte			-15.1/-15.0/KP
0.00		Cemt-klasse			Vla
0.16		Alaskahaven (0.00)			
0.70		Amsterdam - Amerikahaven			
1.34		Cacaohaven (0.00)			
1.94		Australiehaven (0.00)			
2.16		Texashaven (0.00)			
2.80		Aziehaven (0.00)			
3.08		Zijkanaal F (voormalig, niet bevaarbaar)			

Westertoegang (233n)					
0.00		WESTERTOEGANG			
0.00		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (22.14)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.20		Doorvaartopening (beweegbaar) Westertoegangsbrug (dv opening 1) (klp)		12.0/2.7/-	
0.21		Doorvaartopening (vast) brug in de De Ruijterkade over de Westertoegang (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
0.40		Open Havenfront (0.00)			
0.40		Singel te Amsterdam (0.00)			

Wim Thomassenhaven (233o)					
0.00		WIM THOMASSENHAVEN			
0.00		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (14.20)			
0.00		Westhaven met aanliggende havens (0.00)			
0.00		Vaarwegdiepte			-7.0/-2.3/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.74		Doorvaartopening (beweegbaar) Schiethavenbrug (dv opening 1) (bc)		16.0/5.4/-	
1.26 R		Coupure (naar Oude Zeehaven, brug over invaart)			

Johan van Hasseltkanaal (west) (233p)					
0.00		JOHAN VAN HASSELT KANAAL (WEST)			
0.00		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (20.60)			
0.00		Tolhuiskanaal (0.00)			
0.00		Vaarweg van het Afgesloten-IJ naar de Oude Rijn (0.00)			
0.00		Zijkanaal I (0.00)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.6/-3.1/KP

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /		Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min.	wijdte hfd. / Kolkwijdte		
0.00		Cemt-klasse				IV
1.00		Doorvaartopening (vast) Drs. P-brug (dv opening 1) (vst)			102.0/-/-	
1.41	R	Buiksloterkanaal (ophaalbrug op 100m van invaart)				
1.42		Buiksloterkanaal (0.00)				
1.46	L	Voormalig Buiksloterkanaal				
1.53	L	Distelhaven				
Tolhuiskanaal (233q)						
0.00		TOLHUISKANAAL				
0.00		Johan van Hasseltkanaal (west) (0.00)				
0.00		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (20.60)				
0.00		Vaarweg van het Afgesloten-IJ naar de Oude Rijn (0.00)				
0.00		Zijkanaal I (0.00)				
0.00		Cemt-klasse				0
0.49		Doorvaartopening (vast) Wim Ibobrug (dv opening 1) (vst)			7.2/2.6/-	
Van Hemerthaven (233r)						
0.00		VAN HEMERTHAVEN				
0.00		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (18.28)				
0.00		Cemt-klasse				0
Zijkanaal K of Zijkanaal naar Nieuwendam (233t)						
0.00		ZIJKANAAL K OF ZIJKANAAL NAAR NIEUWENDAM				
0.00		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (25.27)				
0.00		Vaarwegdiepte				-3.1/-3.1/KP
0.00		Cemt-klasse				Va
1.09	R	Twellegea				
1.10	L	Pereboomsloot				
1.10	R	Kleine Die (sluis in invaart)				
1.23		Kleine Die (0.00)				
Kleine Die (233t1)						
0.00		KLEINE DIE				
0.00		Cemt-klasse				0
0.05		Doorvaartopening (vast) Duivekaterbrug (dv opening 1) (vst)			4.3/2.1/-	
0.06		Sluiskolk Nieuwendammersluis		-/-/16.5/-/4.3		
0.10		Doorvaartopening (vast) Cathrien Velthuijsenbrug (dv opening 1) (vst)			4.2/-/-	
0.29		Doorvaartopening (vast) Blauwezandbrug (dv opening 1) (vst)			-/-/-	
Cornelis Douweskanaal (oost) (233u)						
0.00		CORNELIS DOUWESKANAAL (OOST)				
0.00		Zijkanaal I (0.87)				
0.00		Cemt-klasse				0
0.26		Jachthaven d'Anckerplaets (0.00)				
IJmeer IJburg (233w)						
0.00		IJMEER IJBURG				
0.00		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (29.58)				

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Min. breedte hfd. / Kolk breedte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Cemt-klasse			IV
0.43		IJburgbaai (0.00)			
0.43		Steigereiland (0.00)			
1.40		Groene Tunnel (0.00)			
1.49		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		-	
2.27		Doorvaartopening (vast) Hein de Haanbrug (dv opening 1) (vst)		-/-	
IJburgbaai (233w1)					
0.00		IJBURGBAAI			
0.00		IJmeer IJburg (0.43)			
0.00		Steigereiland (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			IV
1.30		Doorvaartopening (beweegbaar) Sluishuisbrug (dv opening 1) (klp)		-2.5/8.0	
1.30		Sluiskolk Sluishuisluis	35.8/35.8/-/6.0/-		
1.33		Haven WV IJburg (0.00)			
1.40		Doorvaartopening (vast) Lee Millerbrug (dv opening 1) (vst)		-/-	
Steigereiland (233w2)					
0.00		STEIGEREILAND			
0.00		IJburgbaai (0.00)			
0.00		IJmeer IJburg (0.43)			
0.00		Cemt-klasse			IV
0.90		Steigereilandbrug (0.00)			
0.90		Doorvaartopening (beweegbaar) Steigereilandbrug (dv opening 1) (klp)		-1.9/9.0	
0.90		Sluiskolk Sluis naar Steigereiland	22.4/22.4/-/9.0/-		
1.41		Doorvaartopening (vast) Enneüs Heermabrug (dv opening 1) (vst)		38.0/-	
Groene Tunnel (233w3)					
0.00		GROENE TUNNEL			
0.00		IJmeer IJburg (1.40)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.40		Sluiskolk Nijpaardsluis	29.0/29.0/-/6.0/6.0		
0.42		Doorvaartopening (vast) Kors van Bennekombrug (dv opening 1) (vst)		-/-	
1.91		Doorvaartopening (vast) brug in Fritz Dietrich Kahlenbergstraat over het IJmeer (dv opening 1) (vst)		-/-	
2.09		Hollandiagracht (0.00)			
2.10		Sluiskolk Betonsluis	18.7/18.7/-/6.0/6.0		
Steigereilandbrug (233w4)					
0.00		STEIGEREILANDBRUG			
0.00		Steigereiland (0.90)			
0.00		Cemt-klasse			IV
0.03		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		-	
Aanloop havens van IJmuiden en Noordzeekanaal (233y)					
0.00		AANLOOP HAVENS VAN IJMUIDEN EN NOORDZEEKANAAL			
0.00		Diepwaterroute van Amsterdam (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			VIb
0.66		Vaarwegdiepte			-18.0/-15.0/NAP

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.66		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Noordersluis en Noordzeekanaal. Diepgang geldt voor zoutwater. Ontheffing kan verkregen worden voor schepen met L = 350 m.; B = 45 m. en D = 13,75 m. (zeewater) of D = 14,05 m. (zoet water).			325.0/42.0/13.1
2.62	R	Seaport Marina IJmuiden			
2.62		Zuiderbuitenkanaal C.A. (0.00)			
3.88		Zeesluis IJmuiden (0.00)			
3.94	R	Verbinding langs Fort-Eiland naar Zuiderbuitenkanaal			
4.23		Hoogovenkanaal en Hoogovenhaven (0.00)			
4.35		Vaarwegdiepte			-15.1/-15.1/KP
5.70		Doorvaartopening (beweegbaar) brug op sluisdeur in buitenhoofd Noordersluis (dv opening 1) (rol)		47.3/2.7/-	
5.70		Sluiskolk Noordersluis IJmuiden	375.0/-/400.0/47.3/47.3		
6.10		Doorvaartopening (beweegbaar) brug op sluisdeur in binnenhoofd Noordersluis (dv opening 1) (rol)		47.3/-0.4/-	
6.69		Binnenspuikanaal (0.00)			
6.87		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (0.00)			
6.87		Zeesluis IJmuiden (2.97)			
6.87		Zuiderbuitenkanaal C.A. (4.36)			
Zuiderbuitenkanaal C.A. (233y1)					
0.00		ZUIDERBUITENKANAAL C.A.			
0.00		Aanloop havens van IJmuiden en Noordzeekanaal (2.62)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.10	L	SEAPORT MARINA, Haven			
0.76		Zeehaven IJmuiden (Derde haven IJmuiden) (0.00)			
0.88		Vaarwegdiepte			-10.5/-10.5/NAP
0.88		Max. toegestane afmeting algemeen.			200.0/23.0/9.0
1.30		Forteiland IJmuiden			
1.38		Haringhaven (0.00)			
1.38		Vissershaven te IJmuiden (0.00)			
1.38		Zuidersluis en Kleine Sluis met toeleidingskanalen (0.00)			
1.95		Vaarwegdiepte			-10.0/-10.0/KP
2.60		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over buitenhoofd Middensluis IJmuiden (dv opening 1) (ddr)		25.6/7.5/-	
2.60		Sluiskolk Middensluis IJmuiden	200.0/-/200.0/25.0/25.0		
2.83		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over binnenhoofd Middensluis IJmuiden (dv opening 1) (ddr)		25.0/3.9/-	
3.95		Zuidersluis en Kleine Sluis met toeleidingskanalen (2.52)			
4.36		Aanloop havens van IJmuiden en Noordzeekanaal (6.87)			
4.36		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (0.00)			
4.36		Zeesluis IJmuiden (2.97)			

		Schutlengte -eb / -vloed /			Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
		Kolk	Kolk	Kolk	Kolk
Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Kolk	Wijdte / hoogte vast of gesl. / hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Zuidersluis en Kleine Sluis met toeleidingskanalen (233y2)					
0.00		ZUIDERSLUI EN KLEINE SLUIS MET TOELEIDINGSKANALEN			
0.00		Haringhaven (0.00)			
0.00		Vissershaven te IJmuiden (0.00)			
0.00		Zuiderbuitenkanaal C.A. (1.38)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.70		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) brug over buitenhoofd Zuidersluis IJmuiden (dv opening 1) (dr)		18.1/6.8/-	
0.70		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) brug over buitenhoofd Zuidersluis IJmuiden (dv opening 2) (dr)		11.0/6.8/-	
0.70		Grote kolk Zuidersluis IJmuiden	107.0/-/100.0/18.0/18.0		
0.70		Kleine kolk Zuidersluis IJmuiden	111.0/-/111.0/11.0/-		
2.52		Zuiderbuitenkanaal C.A. (3.95)			
Hoogovenkanaal en Hoogovenhaven (233y3)					
0.00		HOOGOVENKANAAL EN HOOGOVENHAVEN			
0.00		Aanloop havens van IJmuiden en Noordzeekanaal (4.23)			
0.00		Vaarwegdiepte			-17.8/-14.2/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIb
0.68		Buitenspuikanaal (0.00)			
0.99	L	Waterinlaat Zoutwaterpomstation nr. 3			
1.16		Vaarwegdiepte			-10.5/-8.8/NAP
1.16		Vaarwegdiepte			-12.6/-8.8/NAP
Vissershaven te IJmuiden (233y4)					
0.00		VISSERSHAVEN TE IJMUIDEN			
0.00		Haringhaven (0.00)			
0.00		Zuiderbuitenkanaal C.A. (1.38)			
0.00		Zuidersluis en Kleine Sluis met toeleidingskanalen (0.00)			
0.00		Vaarwegdiepte			-8.0/-6.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Kielspeling 0,3m			-/-/-
Zeehaven IJmuiden (Derde haven IJmuiden) (233y5)					
0.00		ZEEHAVEN IJMUIDEN (DERDE HAVEN IJMUIDEN)			
0.00		Zuiderbuitenkanaal C.A. (0.76)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.50	R	Zeehaven IJmuiden (Derde haven IJmuiden)			
Zeesluis IJmuiden (233y6)					
0.00		ZEESLUI IJMUIDEN			
0.00		Aanloop havens van IJmuiden en Noordzeekanaal (3.88)			
0.00		Cemt-klasse			VIb
2.10		Sluiskolk Zeesluis IJmuiden	-/-/545.0/-/70.0		
2.97		Aanloop havens van IJmuiden en Noordzeekanaal (6.87)			
2.97		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (0.00)			
2.97		Zuiderbuitenkanaal C.A. (4.36)			

			Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk			
Noordhollandsch Kanaal (234)					
0.00		NOORDHOLLANDSCH KANAAL			
0.00		Doorvaartopening 2 (vast) Vlielandbrug (dv opening 2) (vst)		5.0/2.1/-	
0.00		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (22.40)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.0/-4.0/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Willem I-sluizen - sluis Purmerend.			86.0/9.0/2.9
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: sluis Purmerend.			64.0/9.0/2.9
0.10		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Afgesloten IJ - Willem I-sluizen.			86.0/9.0/2.9
0.40		Westkolk Willem I sluis	56.0/-/64.0/14.5/-		
0.50		Oostkolk Willem I sluis	-/-/50.2/-/5.3		
0.64	L	Amsterdam, woonschepenhaven			
0.70		Doorvaartopening (vast) brug in het IJplein over de IJ-tunnel (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
0.71		Doorvaartopening (beweegbaar) De Hollandse Iepbrug (dv opening 2) (dr)		12.0/3.0/-	
1.00		Doorvaartopening (beweegbaar) Gerben Wagenaarbrug (dv opening 1) (bc)		15.0/2.7/-	
1.48		Doorvaartopening 2 (vast) Meeuwenpleinbrug (dv opening 2) (vst)		15.5/3.0/-	
1.50		Doorvaartopening (beweegbaar) Jip Golsteijnbrug (dv opening 1) (oph)		15.0/4.2/-	
1.50		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Meeuwenpleinbrug (dv opening 1) (bc)		15.0/2.8/-	
2.00		Doorvaartopening (vast) Eva Schalkbrug (dv opening 1) (vst)		26.0/7.2/-	
2.17	R	Uitwateringskanaal			
2.24		Doorvaartopening (vast) Loenermarkbrug (dv opening 1) (vst)		11.7/-/-	
2.24		Doorvaartopening (vast) Watersnoodbrug (dv opening 1) (vst)		11.7/-/-	
2.27		Doorvaartopening (vast) brug tussen de Buiksloterdijk en de Buikslotermeerdijk (dv opening 1) (vst)		5.8/1.6/-	
2.31	R	WV De Waterkering			
2.51		Doorvaartopening (vast) Buiksloter Kerkepadbrug (dv opening 1) (vst)		8.4/1.8/-	
2.52		Doorvaartopening (vast) François Brandtbrug (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
2.60		Doorvaartopening (beweegbaar) Buiksloterdraaibrug (dv opening 1) (ddr)		15.0/2.7/-	
2.65		Doorvaartopening (vast) Cecilia van Alphen-Jagtmanbrug (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
2.69	R	De Waterkering			
3.30		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) IJdoornlaanbrug (dv opening 2) (oph)		15.0/3.3/-	
3.35		Doorvaartopening 1 (vast) IJdoornlaanbrug (dv opening 1) (vst)		13.0/3.1/-	
3.35		Doorvaartopening 3 (vast) IJdoornlaanbrug (dv opening 3) (vst)		13.0/3.3/-	
3.46		Doorvaartopening (vast) brug tussen Lijzijde en de Statenjachtlaan (dv opening 1) (vst)		4.5/-/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
3.48		Doorvaartopening (vast) Oosterlengtebrug (dv opening 1) (vst)		16.0/-/-	
3.48		Doorvaartopening (vast) brug in het Parlevinkerpolder bij Binnenvaart (dv opening 1) (vst)		5.0/-/-	
3.58	L	Amsterdam, aansluiting			
4.12		Doorvaartopening (vast) Noordhollandschkanaalbrug (in de A10) (dv opening 1) (vst)		40.5/7.0/-	
4.24	L	Verbinding met de Nieuwe Gouw (zie; Bijz. algemeen)			
4.93		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		32.4	
4.93	R	Z.mond bochtafsnijding Rijzendam aan het Slochter			
5.05	L	Weersloot			
5.13		Doorvaartopening (vast) Oude Tramwegbrug (dv opening 1) (vst)		2.6/-/-	
5.18	R	N.mond bochtafsnijding Rijzendam aan het Slochter.			
5.22		Doorvaartopening (vast) Hoornse kopbrug (dv opening 1) (vst)		2.6/-/-	
5.26		Doorvaartopening (beweegbaar) Postje van Gerrit Vreeling brug (dv opening 1) (oph)		3.5/1.5/-	
5.26		Doorvaartopening (vast) Los Postjebrug (dv opening 1) (vst)		3.0/-/-	
6.02	L	Aansluiting gemaal			
6.25		Doorvaartopening (beweegbaar) Bakkersbrug (dv opening 1) (oph)		3.5/2.0/-	
6.25		Doorvaartopening (vast) Bullebrug (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
6.25		Cemt-klasse			0
6.25		Trekvaart Het Schouw - Monnickendam - Edam (0.00)			
7.34	L	Buismansloot			
7.34	R	Leeksloot			
8.08	R	Aansluiting woonwijk Watergang			
8.44	R	Nonksloot			
9.10	L	Banscheiding			
9.88	L	Gouwsloot naar Brugsloot			
9.88	R	Gouwsloot naar Welsloot			
10.74		Dorre IJp, Burgt, Mollensloot, Ringvaart, Kerkebreek naar Zuidwestplas (0.00)			
10.79	L	Dorre IJp			
10.86	R	Aansluiting woonwijk IJpendam			
12.21		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		40.1	
13.53		Doorvaartopening (vast) Nelson Mandelabrug Purmerend (dv opening 1) (vst)		27.0/5.6/-	
14.56		Doorvaartopening (beweegbaar) Jan Blankenbrug Purmerend (dv opening 1) (bc)		15.2/1.1/-	
14.87		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) spoorbrug Purmerend (dv opening 1) (dr)		18.7/1.6/-	
14.87		Doorvaartopening 2 (vast) spoorbrug Purmerend (dv opening 2) (vst)		5.7/2.7/-	
15.79		Doorvaartopening 1 (vast) Melkwegbrug Purmerend (dv opening 1) (vst)		20.0/10.6/-	
15.79		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Melkwegbrug Purmerend (dv opening 2) (dr)		20.0/1.0/5.7	
16.20		Sluiskolk sluis Purmerend	56.0/-/64.0/15.5/-		

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /		Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk	lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
16.23		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over binnenhoofd Sluisbrug Purmerend (dv opening 1) (oph)			15.5/0.9/-	
16.37		Beemsterringvaart (29.74)				
16.37		Cemt-klasse				IV
16.37		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: sluis Purmerend - Gat van de Meer.				86.0/9.0/2.9
17.00		Doorvaartopening (vast) brug in de A7 Purmerend (dv opening 1) (vst)			26.5/6.8/-	
17.40		De Poel, Braak en Ringvaart van de Wijde Wormer (10.58)				
17.40	L	Wormerland, Vaarwegaansluiting				
18.02	L	Aansluiting gemaal				
18.61	R	Aansluiting gemaal				
19.71		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)			40.0	
21.69		Jispersluissloot (0.00)				
21.70		Doorvaartopening (beweegbaar) Jispersluisbrug (dv opening 1) (oph)			-/-/-	
21.70		Kolk Jispersluis		-/-/14.0/-/3.8		
21.75	L	Sluissloot				
25.18		Beemsterringvaart (0.00)				
25.18		Knollendammervaat (3.94)				
26.98	L	Aansluiting gemaal				
28.93	R	Vuile Graft, brug over invaart				
29.26		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)			40.0	
29.50		Doorvaartopening keersluis West-Grafdijk (dv opening 1) (okw)			4.7/-/-	
29.50		Keersluis West-Grafdijk				
29.60		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Kogerpolderbrug (dv opening 1) (bc)			15.5/4.2/-	
29.60		Doorvaartopening 2 (vast) Kogerpolderbrug (dv opening 2) (vst)			10.0/4.2/-	
29.70		Markervaat en Kogerpolderkanaal (2.64)				
32.47		Zaan, Tap- of Tochtsloot, Markervaat en Alkmaardermeer (20.74)				
32.47		Vaarwegdiepte				-5.0/-5.0/KP
32.77		Doorvaartopening keersluis Akersloot (dv opening 1) (okw)			46.5/-/-	
32.77		Keersluis Akersloot				
34.06	L	Aansluiting gemaal				
34.56	L	Limmertocht				
37.20	L	Alkmaar, vaarwegaansluiting				
38.30		Doorvaartopening (beweegbaar) Leeghwaterbrug Alkmaar (dv opening 1) (bc)			15.5/4.2/-	
38.78		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Gat van de Meer - Koopvaardersschutsluis.				86.0/9.5/2.9
38.78		Kanaal Alkmaar (Omval) - Kolhorn (0.00)				
39.79	L	Singelgracht te Alkmaar				
40.00	R	Stadsgracht te Alkmaar (2)				
40.03	L	Oude Stadsgracht te Alkmaar				
40.04	L	Verdronken Oord te Alkmaar (stadsgracht)				
40.10	R	Stadsgracht te Alkmaar, aansluiting				
40.18	L	Luttik-Oudorp (stadsgracht met passantenhaven)				
40.50		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Friesebrug (dv opening 1) (bc)			15.5/3.6/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
40.50		Doorvaartopening 2 (vast) Friesebrug (dv opening 2) (vst)		8.9/3.6/-	
40.62		Vaarweg Alkmaar-Huigendijk-Ursum-Avenhorn (0.00)			
40.70	L	Alkmaar, aansluiting (2)			
41.00		Doorvaartopening (beweegbaar) Ringersbrug (dv opening 1) (ddr)		32.0/3.0/-	
41.04	L	Passantenhaven AKV Alkmaar			
41.20		Doorvaartopening 1 (vast) Tesselsebrug (dv opening 1) (vst)		7.0/2.6/-	
41.20		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Tesselsebrug (dv opening 2) (oph)		15.5/1.6/-	
41.20		Doorvaartopening 3 (vast) Tesselsebrug (dv opening 3) (vst)		7.0/2.6/-	
41.50		Doorvaartopening 1 (vast) Victoriebrug (dv opening 1) (vst)		7.8/2.7/-	
41.50		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Victoriebrug (dv opening 2) (bc)		15.0/2.2/-	
41.52		Doorvaartopening 1 (vast) Noord-Hollandskanaalspoorbrug (dv opening 1) (vst)		7.8/2.7/-	
41.52		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Noord-Hollandskanaalspoorbrug Alkmaar (dv opening 2) (oph)		15.0/1.8/-	
41.89	L	Stadsgracht te Alkmaar			
42.40		Doorvaartopening 1 (vast) Huiswaarderbrug (in de N245) (dv opening 1) (vst)		10.8/5.5/-	
42.40		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Huiswaarderbrug (in de N245) (dv opening 2) (bc)		15.5/5.4/-	
42.70		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Vlielandbrug (dv opening 1) (bc)		15.4/2.5/-	
44.00		Doorvaartopening (beweegbaar) Koedijkervlotbrug (dv opening 1) (pon)		17.1/0.0/-	
46.00		Doorvaartopening (beweegbaar) Rekervlotbrug (dv opening 1) (pdr)		17.1/0.0/-	
47.68	R	Uitwateringsgeul Polder Geestmerambacht (verboden invaart)			
47.93	L	Aansluiting poldersloot			
48.20	R	Aansluiting gemaal			
50.01	R	Haventje Schoorldam			
50.20		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Schoorldammerbrug (dv opening 1) (oph)		15.5/1.3/-	
50.20		Doorvaartopening 2 (vast) Schoorldammerbrug (dv opening 2) (vst)		5.4/2.3/-	
53.54	R	Vaart naar Krabbendam			
53.54		Hondsboschevaart en Hargervaart (0.00)			
53.57		Grote Sloot			
55.15	L	Aansluiting gemaal			
56.00		Doorvaartopening (beweegbaar) Burgervlotbrug (dv opening 1) (pon)		17.9/0.0/-	
56.00	R	Burgerbrug, aansluiting			
58.44	L	Molen Noorder M			
60.00		Doorvaartopening (beweegbaar) Sint Maartensvlotbrug (dv opening 1) (pon)		17.5/0.0/-	
62.00	R	Schagerbrug, aansluiting			
63.42		Vaarweg Stolpen-Schagen-Kolhorn-Medembla ik-IJsselmeer (0.00)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Min. wijde hfd. / Kolkwijde	Wijde / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
63.70		Doorvaartopening 1 (vast) Stolperbasculebrug (dv opening 1) (vst)		9.0/4.1/-	
63.70		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Stolperbasculebrug (dv opening 2) (bc)		15.5/3.9/-	
65.17	L	Middel Egalementsloot			
66.60		Doorvaartopening (beweegbaar) vlotbrug 't Zand (dv opening 1) (pon)		15.8/0.0/-	
66.66	L	Scheidingsvliet			
67.85		Doorvaartopening Zijperkeersluis (dv opening 1) (okw)		15.4/-/-	
67.85		Zijperkeersluis			
71.37	L	Callantsogervaart			
71.86	R	Aansluiting naar Anna Paulowna			
74.23		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Koegrasspoorbrug (dv opening 1) (oph)		15.3/2.1/-	
74.23		Doorvaartopening 2 (vast) Koegrasspoorbrug (dv opening 2) (vst)		5.2/2.9/-	
75.50		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Kooybrug (dv opening 1) (bc)		15.5/7.8/-	
75.50		Doorvaartopening 2 (vast) Kooybrug (dv opening 2) (vst)		16.0/8.3/-	
75.62		Balgzandkanaal, Amstelmeer en Waardkanaal (0.00)			
79.20		Havens van Den Helder (0.00)			
79.23	R	Afvoerkanaal de Helsdeur			
79.72		Haven Westoever te Den Helder (0.00)			
79.72		Koopvaardersbinnenhaven, Maritieme Binnenhaven en Afsluitingskanaal (0.00)			

Hondsboschevaart en Hargervaart (234a)					
0.00		HONDSBOSSCHEVAART EN HARGERVAART			
0.00		Noordhollandsch Kanaal (53.54)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.2/-1.2/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.03		Doorvaartopening (vast) brug Zippersluis (dv opening 1) (vst)		6.5/3.3/-	
1.00		Doorvaartopening (vast) brug in de Hargerweg (dv opening 1) (vst)		5.9/3.3/-	
1.44		Vaarwegdiepte			-1.2/-1.2/KP
1.52	R	Hondsboschevaart			
3.12		JH Hargen			

Haven Westoever te Den Helder (234b)					
0.00		HAVEN WESTOEVER TE DEN HELDER			
0.00		Koopvaardersbinnenhaven, Maritieme Binnenhaven en Afsluitingskanaal (0.00)			
0.00		Noordhollandsch Kanaal (79.72)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.0/-3.0/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
0.07		Doorvaartopening (beweegbaar) Burgemeester Visserbrug (dv opening 1) (oph)		17.0/3.0/-	
0.09	R	Heldersch Kanaal			
0.10	R	WV Onrust			
0.32	R	Spoorweghaven			
0.35	L	Fort west oever			
0.42	L	Jachthaven Den Helder			
0.53	R	Buitenliniegriacht			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of
					Diepte van / tot / ref.vlak
0.74		Industriehaven te Den Helder (0.00)			
0.85	L	Aansluiting woonwijk			
Koopvaardersbinnenhaven, Maritieme Binnenhaven en Afsluitingskanaal (234c)					
0.00		KOOPVAARDERSBINNENHAVEN, MARITIEME BINNENHAVEN EN AFSLUITINGSKANAAL			
0.00		Haven Westoever te Den Helder (0.00)			
0.00		Noordhollandsch Kanaal (79.72)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.9/-3.8/KP
0.00		Vaarwegdiepte			-5.5/-3.5/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Bij een breedte <9,00m, diepgang toegestaan van 3,50m. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Traject: Koopvaardersbinnenhaven.			80.0/14.0/2.5
0.62		Doorvaartopening (beweegbaar) Van Kinsbergenbrug (dv opening 1) (oph)		17.0/1.6/-	
0.65	R	Den Helder, WV HWN			
1.16	R	Den Helder, haven			
1.20		Het Boerenverdriet (0.00)			
1.20		Vaarwegdiepte			-5.5/-3.5/KP
1.20		Cemt-klasse			II
1.21	R	Natte Dok (geen doorvaart)			
1.30		Doorvaartopening (beweegbaar) Pontjesbrug Zuidstraat (dv opening 1) (pdr)		13.1/0.0/-	
1.40		Doorvaartopening (beweegbaar) Pontjesbrug Reddingsmuseum (dv opening 1) (pdr)		13.1/0.0/-	
1.60		Doorvaartopening (beweegbaar) Ponjesbrug Weststraat (dv opening 1) (pdr)		9.7/1.0/-	
1.88		Doorvaartopening (beweegbaar) Willemsoordbrug (dv opening 1) (oph)		11.0/0.8/-	
Het Boerenverdriet (234d)					
0.00		HET BOERENVERDRIET			
0.00		Koopvaardersbinnenhaven, Maritieme Binnenhaven en Afsluitingskanaal (1.20)			
0.00		Cemt-klasse			II
0.24		Natte Dok (0.46)			
Jispersluissloot (234e)					
0.00		JIPERSLUISSLOOT			
0.00		Noordhollandsch Kanaal (21.69)			
0.00		Cemt-klasse			0
Dorre Ilp, Burgt, Mollensloot, Ringvaart, Kerkebreek naar Zuidwestplas (234f)					
0.00		DORRE ILP, BURGT, MOLLENSLOOT, RINGVAART, KERKEBREEK NAAR ZUIDWESTPLAS			
0.00		Noordhollandsch Kanaal (10.74)			
0.00		Cemt-klasse			0
6.93		Doorvaartopening (beweegbaar) Luijendijksluisbrug (dv opening 1) (oph)		3.3/-	
Havens van Den Helder (235)					
0.00		HAVENS VAN DEN HELDER			
0.00		Noordhollandsch Kanaal (79.20)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.5/-3.5/KP
0.00		Cemt-klasse			Va

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Min. wijde hfd. / Kolkwijde	Wijde / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.10		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over binnenhoofd Koopvaardersschutsluis (dv opening 1) (bc)		16.0/4.6/-	
0.10		Sluiskolk Koopvaardersschutsluis	85.0/-/86.0/16.0/16.0		
0.11		Vaarwegdiepte			-7.0/-7.0/NAP
0.11		Vaarwegdiepte			-9.0/-9.0/NAP
0.11		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Koopvaardersschutsluis.			85.0/9.5/2.9
0.47	R	Uitwateringkanaal Koopvaardersschutsluis			
1.33		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Vice-Admiraal Moormanbrug (dv opening 1) (dbc)		18.0/3.1/-	
1.33		Doorvaartopening 2 (vast) Vice-Admiraal Moormanbrug (dv opening 2) (vst)		18.0/3.1/-	
1.98		Natte Dok (0.00)			
1.98		Cemt-klasse			Va
1.98		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Marinehaven Willemsoord.			200.0/-/8.0
2.48	R	Havens van Marinehaven Willemsoord			
2.50	L	Koninklijke marine, Haven			
2.60	L	Koninklijke Marine Jacht Club			
3.19		Schulpengat (21.33)			
3.64		Marsdiep Malzwin (1.01)			
5.37		Gat van de Stier (0.00)			
6.23		Malzwinmdiep (1.43)			
7.50		Boontjes, Doove Balg, Texelstroom (52.61)			
7.50		Gat van de Stier (4.99)			
7.50		Nederlands Instituut voor Onderzoek de Zee (Nioz) (0.00)			

Natte Dok (235a)					
0.00		NATTE DOK			
0.00		Havens van Den Helder (1.98)			
0.00	R	Den Helder, diensthaven			
0.00		Vaarwegdiepte			-9.1/-9.1/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.24		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over buitenhoofd Zeedoksluis (dv opening 1) (oph)		20.1/4.0/-	
0.30		Sluiskolk Zeedoksluis	31.7/-/42.0/20.1/20.1		
0.34		Natte Dok			
0.36		Jachthaven Willemsoord (0.00)			
0.46		Het Boerenverdriet (0.25)			

Zaan, Tap- of Tochtsloot, Markervaart en Alkmaardermeer (236)					
0.00		ZAAN, TAP- OF TOCHTSLOOT, MARKERVAART EN ALKMAARDERMEER			
0.00		Doorvaartopening 3 (vast) Dr. J.M. den Uylbrug (fiets-/voetbrug) (dv opening 3) (vst)		24.0/6.7/-	
0.00		Jan van Riebeeckhaven met aanliggende havens (0.00)			
0.00		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (16.16)			
0.00		Vaarwegdiepte			-8.6/-8.6/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Zijkanaal G, lengte 1000m gemeten uit de as van het Noordzeekanaal.			-/-/8.0
0.26		Doorvaartopening (vast) Hanenpadsluis (dv opening 1) (vst)		4.8/2.6/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
0.29		Dirk Metselaarhaven (0.00)			
0.42		Isaac Baarhaven (0.00)			
0.79	R	Zaanhaven			
1.08		Vaarwegdiepte			-3.2/-3.2/KP
1.20		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Dr. J.M. den Uylbrug (dv opening 1) (bc)		17.0/6.1/-	
1.20		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Dr. J.M. den Uylbrug (fiets-/voetbrug) (dv opening 1) (bc)		17.0/6.1/-	
1.20		Doorvaartopening 2 (vast) Dr. J.M. den Uylbrug (dv opening 2) (vst)		24.0/6.7/-	
1.20		Doorvaartopening 2 (vast) Dr. J.M. den Uylbrug (fiets-/voetbrug) (dv opening 2) (vst)		24.0/6.7/-	
1.20		Doorvaartopening 3 (vast) Dr. J.M. den Uylbrug (dv opening 3) (vst)		24.0/6.7/-	
1.32	L	ZZV Roeivereniging			
1.60	R	Toegang polder Oostzaan			
1.60		Hanenpadsloot (0.00)			
1.60		Oude Zeehaven (0.00)			
2.28		Jachthaven Dukra Zaandam (0.00)			
2.30	L	Schippershaven Zaandam			
2.50		Doorvaartopening (beweegbaar) Wilhelminabrug Zaandam (dv opening 1) (bc)		14.0/2.3/-	
2.50		Sluiskolk Wilhelminasluis Zaandam	156.0/-/156.0/14.0/14.0		
2.68		Sluiskolk van Groote Hondsbossche schutsluis	-/-/28.0/-/5.1		
2.70		Doorvaartopening (beweegbaar) Beatrixbrug Zaandam (dv opening 1) (bc)		14.0/2.4/-	
2.70	L	Zaandam, diensthaven te			
3.60	L	Papenpadsloot (sluisje en ophaalbrug)			
3.62		Papenpadsloot (0.00)			
4.08		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Prins Bernhardbrug Zaandam (dv opening 1) (bc)		17.6/3.6/-	
4.08		Doorvaartopening 2 (vast) Prins Bernhardbrug Zaandam (dv opening 2) (vst)		8.4/3.6/-	
4.65		Doorvaartopening 1 (vast) Zaanspoorbrug (dv opening 1) (vst)		8.2/2.7/-	
4.65		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Zaanspoorbrug (dv opening 2) (dr)		16.0/1.6/-	
4.65		Doorvaartopening 3 (beweegbaar) Zaanspoorbrug (dv opening 3) (dr)		16.0/1.6/-	
4.65		Doorvaartopening 4 (vast) Zaanspoorbrug (dv opening 4) (vst)		8.2/2.7/-	
4.72		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		36.0	
4.75	L	Mallegatsloot met sluisje en hefbrug			
4.76		Mallegatsloot (0.00)			
4.97		Doorvaartopening 2 (vast) Prins Willem Alexanderbrug Koog aan de Zaan (dv opening 2) (vst)		14.2/2.4/-	
4.97		Doorvaartopening 4 (vast) Prins Willem Alexanderbrug Koog aan de Zaan (dv opening 4) (vst)		14.2/2.6/-	
4.97		Doorvaartopening 5 (vast) Prins Willem Alexanderbrug Koog aan de Zaan (dv opening 5) (vst)		13.5/2.6/-	
5.00		Doorvaartopening 1 (vast) Prins Willem Alexanderbrug Koog aan de Zaan (dv opening 1) (vst)		14.2/2.2/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
5.00		Doorvaartopening 3 (beweegbaar) Prins Willem Alexanderbrug Koog aan de Zaan (dv opening 3) (bc)		14.0/2.2/-	
5.00		Doorvaartopening 6 (vast) Prins Willem Alexanderbrug Koog aan de Zaan (dv opening 6) (vst)		14.2/2.5/-	
5.50		Doorvaartopening 1 (vast) Coenbrug (dv opening 1) (vst)		22.4/5.5/-	
5.50		Doorvaartopening 2 (vast) Coenbrug (dv opening 2) (vst)		25.0/5.5/-	
5.50		Doorvaartopening 4 (vast) Coenbrug (dv opening 4) (vst)		23.1/5.5/-	
5.50		Doorvaartopening 5 (vast) Coenbrug (dv opening 5) (vst)		22.2/5.5/-	
5.60		Doorvaartopening 3 (beweegbaar) Coenbrug (dv opening 3) (bc)		13.8/5.2/-	
6.07	R	De Kuil (met trailerhelling)			
6.48		De Poel, Braak en Ringvaart van de Wijde Wormer (0.00)			
6.79		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Julianabrug Zaandijk (dv opening 1) (bc)		16.5/3.9/-	
6.79		Doorvaartopening 2 (vast) Julianabrug Zaandijk (dv opening 2) (vst)		17.0/4.0/-	
6.79		Doorvaartopening 3 (vast) Julianabrug Zaandijk (dv opening 3) (vst)		17.0/4.0/-	
7.64	L	Sluissloot			
8.64	R	Schanssloot			
9.74		Doorvaartopening (beweegbaar) Zaanbrug Wormerveer (dv opening 1) (oph)		16.5/2.9/-	
11.26		Doorvaartopening 1 (vast) Prins Clausbrug Wormerveer (dv opening 1) (vst)		30.1/6.7/-	
11.26		Doorvaartopening 3 (vast) Prins Clausbrug Wormerveer (dv opening 3) (vst)		14.0/6.7/-	
11.30		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Prins Clausbrug Wormerveer (dv opening 2) (bc)		14.7/6.3/-	
11.56	R	De Poel, 't Zwet (sluis en brug (oph.) in invaart)			
11.58		De Poel (0.00)			
12.80	L	West-Knollendam, Zaanlands Zeilvereeniging			
13.10	L	Oostra			
13.13	L	't Swaentje			
13.18	L	De Boeier			
13.49		Knollendammer Sluissloot (0.00)			
13.49		Knollendammervaart (0.00)			
13.50		Vaarwegdiepte			-3.0/-3.0/KP
13.50		Vaarwegdiepte			-3.1/-1.0/KP
13.50		Max. toegestane afmeting algemeen.			95.0/11.5/2.9
13.80		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Prinses Amaliabrug West-Knollendam (dv opening 1) (bc)		16.5/2.9/-	
13.80		Doorvaartopening 2 (vast) Prinses Amaliabrug West-Knollendam (dv opening 2) (vst)		11.0/2.7/-	
13.95		Vaarwegdiepte			-3.4/-3.4/KP
13.95		Zijkanaal D en Nauernasche Vaart (10.68)			
14.68		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		30.0	
15.59		Markervaart en Kogerpolderkanaal (0.00)			
17.19	L	Buiten-Krommenie			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
17.51		Vaargeul naar Uitgeest (0.00)			
20.20	L	Alkmaarse Roei- en Zeil Vereniging			
20.25	L	't Hoorntje			
20.27	L	Akersloot			
20.60	L	Laamens			
20.64	L	Verduin			
20.74		Noordhollandsch Kanaal (32.47)			
De Poel, Braak en Ringvaart van de Wijde Wormer (236a)					
0.00		DE POEL, BRAAK EN RINGVAART VAN DE WIJDE WORMER			
0.00		Zaan, Tap- of Tochtsloot, Markervaart en Alkmaardermeer (6.48)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.8/-1.8/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.37	L	ZV De Onderlinge			
0.91		Vaarwegdiepte			-1.4/-1.4/KP
1.00		Doorvaartopening (beweegbaar) Haaldersbroekerbrug (dv opening 1) (oph)		5.0/1.0/-	
2.00		Doorvaartopening (vast) brug Haaldersbroek (dv opening 1) (vst)		8.2/2.6/-	
2.00		Doorvaartopening (vast) brug in de N515 Haaldersbroek (dv opening 1) (vst)		6.0/2.7/-	
2.42	L	Molen Herkules			
3.20		Doorvaartopening (beweegbaar) Engewormerbrug (dv opening 1) (oph)		4.9/1.5/-	
3.29	L	Engewormer			
7.40		Doorvaartopening (vast) brug Wormerringvaart (dv opening 1) (vst)		6.8/2.7/-	
7.56	L	Wijdewormer, gemaal Wijdewormer			
9.80		Doorvaartopening (beweegbaar) Neckerbrug (dv opening 1) (klp)		4.6/0.5/-	
9.94	R	Wormer Ringvaart			
10.38	L	't Neckerhop			
10.50		Doorvaartopening (vast) Brug 2 Neck (dv opening 1) (vst)		5.6/2.4/-	
10.54	R	Aansluiting woonwijk/bedrijven			
10.58		Noordhollandsch Kanaal (17.40)			
Knollendammervaart (236c)					
0.00		KNOLLENDAMMERVAART			
0.00		Knollendammer Sluissloot (0.00)			
0.00		Zaan, Tap- of Tochtsloot, Markervaart en Alkmaardermeer (13.50)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.0/-2.0/KP
0.00		Cemt-klasse			I
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Traject: Zaan-Noordhollandsch Kanaal			40.0/5.0/1.8
0.41		Doorvaartopening keersluis Oostkollendam (dv opening 1) (okw)		7.3/-/-	
0.41		Keersluis Oostkollendam			
3.90		Doorvaartopening (beweegbaar) Spijkerboorbrug (dv opening 1) (oph)		7.0/1.0/-	
3.94		Beemsterringvaart (0.00)			
3.94		Noordhollandsch Kanaal (25.18)			

		Schutlengte -eb / -vloed /			Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
Afst.	Br.	Kolk lengte Min. wijdte hfd. /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	lengte/breedte/diepte/ hoogte of	
	Vaarwegkenmerk	Kolkwijdte	hoogte open	Diepte van / tot / ref.vlak	
Markervaart en Kogerpolderkanaal (236d)					
0.00	MARKERVAART EN KOGERPOLDERKANAAL				
0.00	Zaan, Tap- of Tochtsloot, Markervaart en Alkmaardermeer (15.59)				
0.00	Vaarwegdiepte				-2.5/-2.5/KP
0.00	Cemt-klasse				II
0.00	Max. toegestane afmeting algemeen.				39.0/5.1/2.1
1.00	L	Aansluiting gemaal			
1.70	L	De Woude, jachthaven			
2.15	L	Verbinding met het Alkmaardermeer			
2.64	Noordhollandsch Kanaal (29.70)				
Vaargeul naar Uitgeest (236e)					
0.00	VAARGEUL NAAR UITGEEST				
0.00	Zaan, Tap- of Tochtsloot, Markervaart en Alkmaardermeer (17.51)				
0.00	Vaarwegdiepte				-2.5/-2.5/KP
0.00	Cemt-klasse				II
0.40	L	Buiten-Crommenije			
0.48	R	limmengat			
1.40	Uitgeest, aansluiting				
1.50	L	jachthaven Zwaansmeerpolder			
2.28	L	Zaadnoorddijk			
2.41	L	Uitgeest, Vrolijk			
2.52	L	Zonjee Uitgeest			
2.62	Vaarwegdiepte				-2.5/-1.0/KP
2.65	Doorvaartopening (vast) brug in de A9 Uitgeest (dv opening 1) (vst)		13.0/4.5/-		
2.69	R	Hendriksloot			
2.79	L	Westergeestervaart			
2.79	Schutsluis Meldijk (0.00)				
Schutsluis Meldijk (236e1)					
0.00	SCHUTSLUIS MELDIJK				
0.00	Vaargeul naar Uitgeest (2.79)				
0.00	Cemt-klasse				0
0.08	Doorvaartopening (beweegbaar) brug over schutsluis Meldijk (dv opening 1) (oph)		-/-/-		
0.08	Sluiskolk schutsluis Meldijk		-/-/-/-/-		
Mallegatsloot (236f)					
0.00	MALLEGATSLOOT				
0.00	Zaan, Tap- of Tochtsloot, Markervaart en Alkmaardermeer (4.76)				
0.00	Cemt-klasse				IV
0.10	Doorvaartopening (beweegbaar) Mallegatsluisbrug Koog aan de Zaan (dv opening 1) (hef)		-/2.0/-		
0.10	Sluiskolk Mallegatsluis (Koog aan de Zaan)		-/-/29.5/-/5.7		
Papenpadsloot (236g)					
0.00	PAPENPADSLOOT				
0.00	Zaan, Tap- of Tochtsloot, Markervaart en Alkmaardermeer (3.62)				
0.00	Cemt-klasse				0
0.08	Sluiskolk Papenpadsluis		-/-/26.0/-/5.2		

		Schutlengte -eb / -vloed /		Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
		Kolk lengte Min. wijdte hfd. /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	lengte/breedte/diepte/ hoogte of
Afst.	Br.	Kolkwijdte	hoogte open	Diepte van / tot / ref.vlak
Hanenpadsloot (236h)				
0.00	HANENPADSLOOT			
0.00	Oude Zeehaven (0.00)			
0.00	Zaan, Tap- of Tochtsloot, Markervaart en Alkmaardermeer (1.60)			
0.00	Cemt-klasse			0
1.60	Kolk Hanenpadsluis	-/-24.0/-/4.8		
De Poel (236i)				
0.00	DE POEL			
0.00	Zaan, Tap- of Tochtsloot, Markervaart en Alkmaardermeer (11.58)			
0.00	Cemt-klasse			0
0.05	Doorvaartopening (beweegbaar) Poelsluisbrug (dv opening 1) (oph)		-/0.0/-	
0.06	Sluiskolk Poelsluis	-/-20.0/-/4.5		
Knollendammer Sluissloot (236j)				
0.00	KNOLLENDAMMER SLUISSLOOT			
0.00	Knollendammervaart (0.00)			
0.00	Zaan, Tap- of Tochtsloot, Markervaart en Alkmaardermeer (13.50)			
0.00	Cemt-klasse			0
0.16	Sluiskolk Boerensluis Oost-Knollendam	-/-11.2/-/2.8		
Zijkanaal D en Nauernasche Vaart (237)				
0.00	ZIJKANAAL D EN NAUERNASCHE VAART			
0.00	Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (9.88)			
0.00	Vaarwegdiepte			-2.0/-2.0/KP
0.00	Vaarwegdiepte			-3.6/-3.6/KP
0.00	Cemt-klasse			0
0.00	Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Zijkanaal D.			-/-/3.0
0.30	Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Nauernaschebrug (dv opening 1) (oph)		16.0/3.5/-	
0.32	Doorvaartopening 2 (vast) Nauernaschebrug (dv opening 2) (vst)		15.0/2.8/-	
0.57 L	Uitwatering gemaal Nauernaschepolder			
0.89 L	Jachthaven Nauerna			
1.20	Doorvaartopening (beweegbaar) Schermersluisbrug (dv opening 1) (oph)		5.7/2.7/-	
1.20	Sluiskolk Schermersluis	29.5/-/29.5/5.7/5.7		
1.97	Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		18.3	
3.53 R	Weelsloot			
3.57	Polder westzaan (0.00)			
3.62	Sluissloot Vrouwenverdriet (0.00)			
3.62 L	Sluissloot			
4.01	Doorvaartopening (beweegbaar) Vrouwenverdrietbrug (dv opening 1) (oph)		9.0/2.8/-	
5.20	Doorvaartopening (beweegbaar) Reint Laan Jr brug (dv opening 1) (bc)		9.0/5.0/-	
6.44 L	Uitwatering gemaal Pieter Engel			
7.25	Doorvaartopening (beweegbaar) spoorbrug Krommenie (dv opening 1) (oph)		9.0/0.8/-	
7.30	Doorvaartopening (Beweegbaar) brug in de N203 W-O Krommenie (dv opening 1) (bc)		8.9/2.7/-	
7.30	Doorvaartopening (beweegbaar) brug in de N203 O-W Krommenie (dv opening 1) (oph)		8.9/2.7/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Min. wijde hfd. / Kolkwijdte		Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
7.77		Doorvaartopening (Beweegbaar) Vaartbrug Krommenie (dv opening 1) (oph)			8.9/1.2/-	
8.35		Noordersluis Krommenie (0.00)				
8.35	L	Haansloot				
10.19	L	Toegang tot Krommenieer-Woudpolder				
10.20		Krommenieër-woudpolder (0.00)				
10.20		Max. toegestane afmeting algemeen.				55.0/6.6/1.9
10.68		Zaan, Tap- of Tochtsloot, Markervaart en Alkmaardermeer (13.95)				
Noordersluis Krommenie (237a)						
0.00		NOORDERSLUIJ KROMMENIE				
0.00		Zijkanaal D en Nauernasche Vaart (8.35)				
0.00		Cemt-klasse				0
0.03		Doorvaartopening (beweegbaar) Noordersluisbrug Krommenie (dv opening 1) (oph)			-/-/-	
0.06		Sluisklok Noordersluis Krommenie			-/-/16.0/-/4.0	
Polder westzaan (237b)						
0.00		POLDER WESTZAAN				
0.00		Zijkanaal D en Nauernasche Vaart (3.57)				
0.00		Cemt-klasse				0
0.03		Doorvaartopening (beweegbaar) Weelsluisbrug (dv opening 1) (dr)			-/-/-	
0.04		Sluiskolk Weelsluis			-/-/18.5/-/4.3	
Krommenieër-woudpolder (237c)						
0.00		KROMMENIEËR-WOUDPOLDER				
0.00		Zijkanaal D en Nauernasche Vaart (10.20)				
0.00		Cemt-klasse				0
0.05		Doorvaartopening (beweegbaar) Woudaapsluisbrug (dv opening 1) (oph)			-/-/-	
0.06		Sluiskolk Woudaapsluis			-/-/11.3/-/3.8	
Sluissloot Vrouwenverdriet (237d)						
0.00		SLUISSLOOT VROUWENVERDRIET				
0.00		Zijkanaal D en Nauernasche Vaart (3.62)				
0.00		Cemt-klasse				0
0.04		Doorvaartopening (beweegbaar) Vrouwenverdrietsluis voetbrug (dv opening 1) (dr)			-/-/-	
0.05		Sluiskolk Vrouwenverdrietsluis			-/-/21.4/-/4.1	
Trekvaart Het Schouw - Monnickendam - Edam (238)						
0.00		TREKVAART HET SCHOUW - MONNICKENDAM - EDAM				
0.00		Noordhollandsch Kanaal (6.25)				
0.00		Vaarwegdiepte				-1.7/-1.5/KP
0.00		Cemt-klasse				0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.				15.0/3.8/1.2
0.09		Doorvaartopening (vast) brug 1 Het Schouw (dv opening 1) (vst)			10.0/3.9/-	
0.11		Doorvaartopening (vast) brug Het Schouw (dv opening 1) (vst)			10.0/3.9/-	
0.24	L	Het Schouw, aansluiting				
0.34	L	Het Schouw, aansluiting				
0.46	L	Het Schouw, aansluiting				
1.59		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)			12.0	
1.73	L	Broek in Waterland, aansluiting				

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /		Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk	lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
2.71	L	Aansluiting woonschepen				
3.09	L	Havenrak				
3.46		Doorvaartopening (Beweegbaar) Hefbrug Broek in Waterland (in de N247) (dv opening 1) (hef)			7.9/1.5/3.9	
3.49	R	Die				
3.60		Doorvaartopening (beweegbaar) Zuiderbrug Broek in Waterland (dv opening 1) (oph)			5.6/1.0/-	
4.69		Doorvaartopening (beweegbaar) Aandammerbrug (dv opening 1) (oph)			-/-/-	
5.35	R	Broek in Waterland, aansluiting				
6.16		Monnickendam, aansluiting				
6.55	R	Aansluiting woonwijk				
7.09		Doorvaartopening (beweegbaar) hefbrug Monnickendam (dv opening 1) (hef)			7.0/1.0/3.9	
7.11	R	Vestinggracht				
7.29	R	Monnickendam-binnen				
7.81	L	Monnickendam, aansluiting				
7.87	R	Monnickendam, aansluiting				
8.00		Doorvaartopening (beweegbaar) Kloosterdijksluisbrug (dv opening 1) (oph)			6.2/1.5/-	
8.00		Sluiskolk Kloosterdijksluis	41.0/-/41.0/6.0/6.0			
8.02		Gouwzee en haven van Monnickendam (9.06)				
8.07		Doorvaartopening (vast) brug in de N247 Monnickendam (dv opening 1) (vst)			6.5/3.6/-	
8.11	L	Stinkevuil, of Purmer Ee				
8.40		Doorvaartopening (beweegbaar) Rietvinkbrug (dv opening 1) (oph)			6.3/1.8/-	
8.50		Doorvaartopening (vast) Zeddebrug (dv opening 1) (vst)			6.2/1.7/-	
14.77		Vaart van Edam naar Purmerend (4.50)				

Gouwzee en haven van Monnickendam (239)						
0.00		GOUWZEE EN HAVEN VAN MONNICKENDAM				
0.00		Kustroute van Pampusgeul langs Marken en Noord-Hollandse kust naar Krabbersgat (16.74)				
0.00		Vaarwegdiepte				-2.0/-2.0/MP
0.00		Cemt-klasse				II
2.48		Haven van Volendam (0.00)				
5.15		Vaarwegdiepte				-2.6/-1.6/MP
5.15		Cemt-klasse				0
5.15		Toegangsgeul en haven van Marken (0.00)				
8.08	R	De Zeilhoek				
8.11	L	Hemmeland				
8.15	L	Jachthaven Waterland				
8.33	R	Marina Monnickendam				
8.45	L	Haven 2 Monnickendam				
8.49	L	Monnickendam, Binnenhaven				
8.90		Doorvaartopening (vast) Grafelijkheidsluisbrug (dv opening 1) (vst)			6.1/3.6/-	
8.90		Sluiskolk Grafelijkheidsluis	25.9/-/25.9/6.1/6.1			
9.06		Trekvaart Het Schouw - Monnickendam - Edam (8.02)				

			Schutlengte -eb / -vloed /		Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	lengte/breedte/diepte/ hoogte of
Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Kolkwijdte	hoogte open	Diepte van / tot / ref.vlak
Haven van Volendam (239a)					
0.00		HAVEN VAN VOLENDAM			
0.00		Gouwzee en haven van Monnickendam (2.48)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.2/-2.2/MP
0.00		Cemt-klasse			II
0.49	L	Marina Volendam			
0.88		Vaarwegdiepte			-2.6/-1.8/MP
0.88		Cemt-klasse			0
0.88		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen en vergunningen/onthefingen.			15.0/-/-
0.97	L	Volendam, Zuiderhaven, WV Volendam			
0.97	R	Noorderhaven te Volendam			
Toegangsgeul en haven van Marken (239b)					
0.00		TOEGANGSGEUL EN HAVEN VAN MARKEN			
0.00		Gouwzee en haven van Monnickendam (5.15)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.0/-2.0/MP
0.00		Cemt-klasse			II
1.09		Max. toegestane afmeting algemeen. Bij een waterstand van NAP - 0,50 m of hoger of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP - 0,50 m.			55.0/6.6/1.9
1.13	R	Westhaven Marken			
1.17	L	Oude Haven Marken			
1.17	R	Nieuwe Haven te Marken			
Vaart van Edam naar Purmerend (240)					
0.00		VAART VAN EDAM NAAR PURMEREND			
0.00		Kustroute van Pampusgeul langs Marken en Noord-Hollandse kust naar Krabbersgat (19.30)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.8/-1.8/MP
0.00		Cemt-klasse			0
1.87		Vaarwegdiepte			-2.0/-2.0/KP
2.17	L	Galgenveld, WSV De Zeevang			
2.40		Sluiskolk Zeesluis Edam	-/-/34.2/9.0/3.5		
3.20	R	Voorhaven			
3.28		Doorvaartopening (beweegbaar) Oosterbrug Edam (dv opening 1) (dop)		8.8/2.5/-	
3.49	L	Schuttersgracht			
3.91		Doorvaartopening (beweegbaar) Baanbrug Edam (dv opening 1) (oph)		6.2/0.9/-	
3.96		Doorvaartopening (beweegbaar) Constabelbrug (dv opening 1) (oph)		6.6/0.9/-	
4.02	L	Dienarsluis			
4.02	R	Boerenverdriet			
4.07		Doorvaartopening (beweegbaar) Kwakelbrug Edam (dv opening 1) (oph)		6.0/1.6/-	
4.21		Wijngaardsgracht			
4.25		Doorvaartopening (beweegbaar) trambrug Edam (dv opening 1) (oph)		6.6/0.9/-	
4.30		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Edam (dv opening 1) (bc)		6.8/0.9/-	
4.31		Doorvaartopening (beweegbaar) Westerbuitenbrug (dv opening 1) (oph)		7.0/0.9/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of
					Diepte van / tot / ref.vlak
4.49	L	Purmeringsvaart			
4.50		Doorvaartopening (beweegbaar) Jan Koningbrug (dv opening 1) (oph)		6.5/1.7/-	
4.50		Trekvaart Het Schouw - Monnickendam - Edam (14.77)			
6.16	L	Edam, gemaal			
7.60	R	Kwadijk, gemaal			
8.60		Doorvaartopening (beweegbaar) Kwadijkerbrug Purmerend (dv opening 1) (oph)		6.5/1.5/-	
9.06		Doorvaartopening (vast) brug in de N244 Purmerend (Noord-Zuid) (dv opening 1) (vst)		-/6.0/-	
9.40		Doorvaartopening (vast) fietsbrug 1 Purmerend (dv opening 1) (vst)		11.3/3.2/-	
9.51	R	De Koog, gemaal			
10.32		Doorvaartopening (vast) fietsbrug Purmerend (dv opening 1) (vst)		11.3/3.2/-	
11.23		Doorvaartopening (vast) fietsbrug 2 Purmerend (dv opening 1) (vst)		9.7/3.0/-	
11.37	L	Purmerringvaart			
11.68	R	Gemaal De Overwhere			
11.78		Doorvaartopening (beweegbaar) Wheermolenbrug (dv opening 1) (bc)		6.5/1.1/-	
12.37		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Wherespoorbrug (dv opening 1) (oph)		6.5/1.6/-	
12.37		Doorvaartopening 2 (vast) Wherespoorbrug (dv opening 2) (vst)		6.5/1.8/-	
12.46		Doorvaartopening (beweegbaar) Burgemeester D. Kooimanbrug (dv opening 1) (oph)		6.0/0.9/-	
12.96		Doorvaartopening (beweegbaar) Hoornsebrug (dv opening 1) (bc)		6.5/0.9/-	
12.96		Doorvaartopening keersluis Hoornsebrug (dv opening 1) (vst)		6.5/-/-	
12.96		Keersluis Hoornsebrug			
13.33		Beemsterringvaart (29.42)			

Beemsterringvaart (241)					
0.00		BEEMSTERRINGVAART			
0.00		Knollendammervaart (3.94)			
0.00		Noordhollandsch Kanaal (25.18)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.6/-1.5/KP
0.00		Vaarwegdiepte			-2.6/-2.6/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.20		Doorvaartopening (vast) Westdijk Verloreineind brug (dv opening 1) (vst)		6.0/2.6/-	
0.21		Doorvaartopening keersluis Spijkerboor (dv opening 1) (okw)		6.8/-/-	
0.21		Keersluis Spijkerboor			
0.25	L	Aansluiting gemaal			
1.83		Doorvaartopening (vast) brug in de N244 De Rijp (dv opening 1) (vst)		19.5/2.9/-	
2.63	L	Passantenhaven De Rijp			
2.76	L	Balkengat			
2.82	L	Noorderhaven en Tuinbuurtgracht			
2.92		Doorvaartopening (vast) brug De Rijp (dv opening 1) (vst)		6.5/2.9/-	
3.15	L	De Meermolen			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of
					Diepte van / tot / ref.vlak
3.35	L	Uitwatering gemaal Eilandspolder			
3.74		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		8.0	
3.99	R	Uitwatering gemaal Woutersluis			
7.08	L	Schermerhorn, poldergemaal			
8.07		Doorvaartopening (vast) brug in de N243 Schermerhorn (dv opening 1) (vst)		6.5/2.9/-	
8.40		Doorvaartopening (vast) Schermerhornerbrug (dv opening 1) (vst)		6.4/2.9/-	
8.45		Zwet (0.00)			
8.47	L	Zwet			
12.70		Vaarweg Alkmaar-Huigendijk-Ursum-Avenhorn (15.02)			
12.84	L	Aansluiting naar Avenhorn			
13.11	L	Avenhorn, haven te			
13.12		Doorvaartopening (Vast) Avenhornerbrug (in de N243) (dv opening 1) (vst)		9.0/2.9/-	
13.68	L	Oude uitwatering polder Beschoot (met ligplaatsen)			
14.21		Beemster Uitwatering (0.00)			
14.23	L	Beemsteruitwatering			
14.30		Doorvaartopening (vast) Oudendijkerbrug (dv opening 1) (vst)		4.4/2.6/-	
17.70		Doorvaartopening (vast) Beetsbrug (dv opening 1) (vst)		5.4/2.6/-	
19.21	L	Korsloot			
19.54		Doorvaartopening (vast) brug in de A7 Beets (dv opening 1) (vst)		17.4/3.0/-	
21.14	L	Passantenhaven Oosthuizen			
21.20		Doorvaartopening (vast) Oosthuizerbrug (dv opening 1) (vst)		12.0/2.6/-	
21.76		Doorvaartopening (vast) Kerkbrug Oosthuizen (dv opening 1) (vst)		12.0/2.8/-	
23.27	R	Uitwatering gemaal Jacobus Bouman			
24.76		Doorvaartopening 1 (vast) Hobrederbrug (dv opening 1) (vst)		5.5/2.6/-	
24.76		Doorvaartopening 2 (vast) Hobrederbrug (dv opening 2) (vst)		5.5/2.6/-	
26.80		Doorvaartopening (vast) Kwadjikerbrug Oostdijk (dv opening 1) (vst)		6.0/2.6/-	
27.41		Doorvaartopening (vast) brug in de N244 Purmerend (Zuid-Noord) (dv opening 1) (vst)		19.4/3.2/-	
28.69		Doorvaartopening (vast) Wilgenhoekbrug (dv opening 1) (vst)		11.8/2.6/-	
28.82		Doorvaartopening keersluis Purmerend (dv opening 1) (okw)		7.3/-/-	
28.82		Keersluis Purmerend			
29.42		Vaart van Edam naar Purmerend (13.33)			
29.50		Doorvaartopening (beweegbaar) Beemsterbrug (dv opening 1) (bc)		6.5/1.0/-	
29.74		Noordhollandsch Kanaal (16.37)			

Zwet (241a)					
0.00		ZWET			
0.00		Beemsterringvaart (8.45)			
0.00		Cemt-klasse			0

Beemster Uitwatering (241b)					
0.00		BEEMSTER UITWATERING			
0.00		Beemsterringvaart (14.21)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
0.00		Cemt-klasse			0
Vaarweg Alkmaar-Huigendijk-Ursum-Avenhorn (242)					
0.00		VAARWEG ALKMAAR-HUIGENDIJK-URSU M-AVENHORN			
0.00		Noordhollandsch Kanaal (40.62)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.5/-1.9/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Hoonsevaart.			20.0/4.2/1.5
0.03		Doorvaartopening (vast) Noorderbrug Alkmaar (dv opening 1) (vst)		7.8/2.9/-	
0.86	L	Alkmaar, aansluiting			
0.87		Doorvaartopening (vast) Zeswielenbrug (dv opening 1) (vst)		7.0/2.9/-	
1.32		Doorvaartopening (vast) Arie Berkhoutbrug (dv opening 1) (vst)		7.6/3.0/-	
2.15		Doorvaartopening (vast) Halvemaansbrug Alkmaar (dv opening 1) (vst)		7.0/2.7/-	
2.82		Kanaal Alkmaar (Omval) - Kolhorn (2.37)			
2.82		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Huigenvaart.			12.0/3.8/1.1
3.22		Doorvaartopening 1 (vast) Huygenbrug (in de N242) (dv opening 1) (vst)		7.8/3.2/-	
3.22		Doorvaartopening 2 (vast) Huygenbrug (in de N242) (dv opening 2) (vst)		7.8/3.2/-	
3.90	L	Poldergemaal Heerhugowaard			
6.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Hefbrug Oterleek (dv opening 1) (hef)		7.9/1.5/3.0	
6.37		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		-	
6.38		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		9.2	
6.48		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		-	
6.49		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		-	
6.49		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		9.2	
8.93	R	Aansluiting strijkmolens			
9.20		Doorvaartopening (vast) Gerard Veldmanbrug (dv opening 1) (vst)		9.5/2.9/-	
9.25	L	In-/uitlaat schutsluis			
9.28		Ringvaart van de Heerhugowaard (oostelijk gedeelte) (0.00)			
10.80		Doorvaartopening (vast) Ursemmerbrug Walingsdijk (dv opening 1) (vst)		5.1/2.0/-	
10.84		Schermeringvaart			
11.10		Doorvaartopening (vast) Ruyterbrug (dv opening 1) (vst)		5.1/2.3/-	
13.10	L	Aansluiting gemaal			
14.80		Doorvaartopening (vast) Fernisserbrug (dv opening 1) (vst)		5.1/2.3/-	
15.02		Beemsterringvaart (12.70)			
Ringvaart van de Heerhugowaard (oostelijk gedeelte) (242a)					
0.00		RINGVAART VAN DE HEERHUGOWAARD (OOSTELIJK GEDEELTE)			
0.00		Vaarweg Alkmaar-Huigendijk-Ursum-Avenhorn (9.28)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.8/-1.5/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.08	R	Aansluiting woonwijk			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
0.10		Doorvaartopening Rustenburgersluisbrug (dv opening 1) (oph)		5.8/0.4/-	
0.10		Sluiskolk Rustenburgersluis	33.5/-/33.5/5.8/5.8		
0.10	L	In-/uitlaat schutsluis			
0.15	L	Aansluiting met ligplaatsen			
0.46		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		15.0	
0.76	R	Aansluiting gemaal			
1.62		Doorvaartopening (vast) brug in Dorpsweg 't Kruis (dv opening 1) (vst)		7.0/2.5/-	
2.65	R	Hensbroek, gemaal			
3.34		Doorvaartopening (vast) voetbrug Draai (dv opening 1) (vst)		8.1/2.4/-	
3.39	R	Aansluiting gemaal			
4.82	R	Aansluiting gemaal			
5.10		Doorvaartopening (vast) brug in de N507 (dv opening 1) (vst)		13.2/3.4/-	
5.23		Doorvaartopening (vast) Aris Witbrug (dv opening 1) (vst)		6.5/3.6/-	

Kanaal Alkmaar (Omval) - Kolhorn (243)					
0.00		KANAAL ALKMAAR (OMVAL) - KOLHORN			
0.00		Noordhollandsch Kanaal (38.78)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.9/-2.9/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Roskamsluis-Kolholnerdiep.			50.0/6.6/2.2
0.50		Doorvaartopening (beweegbaar) Kraspolderbrug (dv opening 1) (bc)		9.6/2.5/-	
1.55		Doorvaartopening (vast) Kerkbrug Alkmaar (dv opening 1) (vst)		20.0/4.9/-	
2.20	R	Alkmaar, aansluiting (3)			
2.37		Vaarwegdiepte			-2.6/-2.6/KP
2.37		Vaarweg Alkmaar-Huigendijk-Ursum-Avenhorn (2.82)			
2.58		Doorvaartopening (vast) Nollenbrug (dv opening 1) (vst)		25.4/5.3/-	
4.99		Doorvaartopening (beweegbaar) Bolspoorbrug (dv opening 1) (hef)		12.4/2.3/5.0	
5.00		Doorvaartopening (beweegbaar) Nelson Mandelabrug Alkmaar (dv opening 1) (hef)		17.5/3.7/4.9	
5.87	L	Bijvoet Boatservice			
6.70		Doorvaartopening (vast) Broekhornerbrug (dv opening 1) (vst)		19.6/5.1/-	
6.73	L	Passantenhaven Broek op Langedijk			
6.74	L	Oosterdel			
6.76		Vaarweg van de Langedijkervaardt naar de Oosterdel (0.00)			
7.30	R	Recreatiehaven Broekhorn			
10.30	L	Zuid-Scharwoude			
10.40		Doorvaartopening (Vast) Langebalkbrug (fiets-/voetbrug) (dv opening 1) (vst)		14.9/4.9/-	
10.40		Doorvaartopening (vast) Langebalkbrug (dv opening 1) (vst)		14.9/4.9/-	
11.78	L	De Roskam			
11.80		Sluiskolk Roskamsluis	50.4/-/50.4/7.0/-		
11.89		Doorvaartopening (vast) brug over benedenhoofd Roskamsluis (dv opening 1) (vst)		7.0/3.6/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of
					Diepte van / tot / ref.vlak
12.30	L	Oudkarspel, aansluiting			
12.67	L	Ringsloot			
13.89	R	De Noord, haven te			
14.53		Doorvaartopening (vast) Waarlandsebrug (dv opening 1) (vst)		15.1/3.7/-	
14.71		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Waarland (dv opening 1) (vst)		15.0/3.7/-	
15.00	L	Boomervaat			
15.51		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		14.0	
15.68		Doorvaartopening (vast) Rolpaalbrug (dv opening 1) (vst)		24.2/3.7/-	
15.80	R	Westerlangereis			
16.84		Doorvaartopening (vast) Leierbrug (dv opening 1) (vst)		14.7/3.7/-	
17.19	R	Aansluiting gemaal			
17.50	R	Jachthven De Rijd			
18.55		Doorvaartopening (vast) Westerbrug Nieuwe Niedorp (dv opening 1) (vst)		14.9/3.7/-	
19.21		Doorvaartopening (vast) Bomerbrug (dv opening 1) (vst)		14.7/3.7/-	
19.27	R	Westermolen			
20.41		Doorvaartopening (vast) Scheidersbrug (dv opening 1) (vst)		15.0/3.7/-	
20.71		Doorvaartopening (vast) Hartbrug (dv opening 1) (vst)		15.1/3.7/-	
21.15	L	Uitwateringskanaal			
21.37	L	Aansluiting bedrijventerrein			
21.71		Doorvaartopening (vast) Lutjewinkelerbrug Lutjewinkel (dv opening 1) (vst)		14.8/3.6/-	
21.73		Doorvaartopening (vast) Lutjewinkelerbrug 1 (dv opening 1) (vst)		17.2/3.7/-	
22.37		Doorvaartopening (vast) Mientbrug (dv opening 1) (vst)		14.8/3.7/-	
22.43	L	Aansluiting met ligplaats woonschip			
22.53	R	Molenkade			
22.93	L	Aansluiting Kooipad			
23.56	L	Kromme Gouw			
23.87	R	Stroomkanaal			
23.90		Sluiskolk Braaksluis	51.7/-/51.7/7.0/8.0		
23.96		Doorvaartopening (Vast) brug over bovenhoofd Braaksluis (dv opening 1) (vst)		7.0/4.1/-	
24.01	R	Stroomkanaal			
24.77		Doorvaartopening (vast) Groetpolderbrug (dv opening 1) (vst)		15.0/4.2/-	
25.03		Vaarweg Stolpen-Schagen-Kolhorn-Medemblaik-IJsselmeer (12.18)			

Vaarweg van de Langedijkervaardt naar de Oosterdel (243a)					
0.00		VAARWEG VAN DE LANGEDIJKERVAARDT NAAR DE OOSTERDEL			
0.00		Kanaal Alkmaar (Omval) - Kolhorn (6.76)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.10		Sluiskolk 1 sluis Broek op Langedijk	-/-/29.0/-/6.0		
0.10		Sluiskolk 2 sluis Broek op Langedijk	-/-/27.0/-/6.0		
0.10	L	Schutsluis Broek op Langedijk			

		Schutlengte -eb / -vloed /		Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
		Kolk lengte Min. wijdte hfd. /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	lengte/breedte/diepte/ hoogte of
Afst.	Br.	Kolkwijdte	hoogte open	Diepte van / tot / ref.vlak
Vaarweg Stolpen-Schagen-Kolhorn-Medemblik-IJsselmeer (244)				
0.00		VAARWEG STOLPEN-SCHAGEN-KOLHOR N-MEDEMBLIK-IJSSELMEER		
0.00		Noordhollandsch Kanaal (63.42)		
0.00		Vaarwegdiepte		-3.1/-3.1/KP
0.00		Cemt-klasse		III
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Noordhollandsch Kanaal - haven van Schagen.		80.0/8.2/2.5
0.20		Doorvaartopening 1 (vast) brug De Twee Zwanen (dv opening 1) (vst)	7.0/3.1/-	
0.20		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) brug De Twee Zwanen (dv opening 2) (oph)	12.0/3.1/-	
0.26	L	Ooster Egalementsloot		
2.06		Groote Sloot		
2.12		Doorvaartopening (beweegbaar) Zijperbrug (dv opening 1) (bc)	11.2/2.6/-	
3.62		Haven van Schagen (0.00)		
3.62		Vaarwegdiepte		-2.6/-2.1/KP
3.62		Vaarwegdiepte		-2.8/-2.8/KP
3.62		Cemt-klasse		0
3.62		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: 80m beoosten de Waardpolderbrug tot 15m beoosten de keersluis in het Kolhorneerdiep.		70.0/7.5/2.5
3.72		Doorvaartopening 1 (vast) Trapbrug (dv opening 1) (vst)	6.9/2.5/-	
3.72		Doorvaartopening 2 (vast) Trapbrug (dv opening 2) (vst)	7.0/2.6/-	
5.02		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Schagen (dv opening 1) (vst)	15.0/2.7/-	
5.27		Doorvaartopening 1 (vast) Lasschoterbrug (dv opening 1) (vst)	7.0/2.6/-	
5.27		Doorvaartopening 2 (vast) Lasschoterbrug (dv opening 2) (vst)	7.0/2.7/-	
6.69		Doorvaartopening 1 (vast) Burenbrug (dv opening 1) (vst)	7.2/3.1/-	
6.69		Doorvaartopening 2 (vast) Burenbrug (dv opening 2) (vst)	7.2/2.6/-	
7.06	R	Aansluiting gemaal		
7.08		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)	11.0	
7.98	L	Aansluiting gemaal		
8.69		Doorvaartopening 1 (vast) Mielbrug (dv opening 1) (vst)	7.3/3.0/-	
8.69		Doorvaartopening 2 (vast) Mielbrug (dv opening 2) (vst)	7.3/3.0/-	
10.16		Doorvaartopening 1 (vast) Hemmerbrug (dv opening 1) (vst)	7.2/3.0/-	
10.16		Doorvaartopening 2 (vast) Hemmerbrug (dv opening 2) (vst)	7.2/2.6/-	
10.58	R	Aansluiting gemaal		
10.65		Doorvaartopening (vast) brug over bovenhoofd Molenkolksluis (dv opening 1) (vst)	7.0/2.7/-	
10.70		Sluiskolk Molenkolksluis	43.0/-/40.0/7.0/-	
11.32		Doorvaartopening 1 (vast) Waardpolderbrug (dv opening 1) (vst)	7.1/3.7/-	
11.32		Doorvaartopening 2 (vast) Waardpolderbrug (dv opening 2) (vst)	7.2/3.3/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
12.18		Vaarwegdiepte			-1.8/-1.8/KP
12.18		Cemt-klasse			I
12.18		Kanaal Alkmaar (Omval) - Kolhorn (25.03)			
12.70		Keersluis Kolhorn			
12.73	R	Gemaal Breebaart			
12.75		Doorvaartopening keersluis Kolhorn (dv opening 1) (okw)		10.0/-/-	
13.00		Balgzandkanaal, Amstelmeer en Waardkanaal (19.85)			
13.00		Groetkanaal (0.00)			
13.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			42.0/6.8/2.1
13.20		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over benedenhoofd Westfrieschesluis (dv opening 1) (bc)		7.0/5.2/-	
13.20		Sluiskolk Westfrieschesluis	42.0/-/50.0/7.0/7.0		
14.10	R	Groettocht			
18.51		Wieringerwerfvaart (0.00)			
18.51		Vaarwegdiepte			-3.0/-3.0/KP
18.51		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Voormalige Buitenhaven van Kolhorn-Overlekersluis.			39.0/6.8/2.1
19.02	R	Winkeler hoofdwijk			
19.52		Doorvaartopening (beweegbaar) Alkmaarsebrug (dv opening 1) (bc)		9.1/2.6/-	
20.98	R	Aartswouder hoofdwijk			
23.40	R	Almersdorpertoelt			
23.60		Doorvaartopening (vast) Hoornse brug 1 (dv opening 1) (vst)		13.2/3.5/-	
23.62		Doorvaartopening (vast) Hoornse brug (in de A7) (dv opening 1) (vst)		13.2/3.5/-	
25.34	R	Oudelanders Tocht			
26.76	L	Medemblikkervaart			
27.18	L	Toeleidingskanaal Gemaal Lely			
27.80		Doorvaartopening (vast) Overlekersluisbrug (dv opening 1) (vst)		7.0/2.3/-	
27.80		Sluiskolk Overlekersluis	54.0/-/54.0/7.0/7.0		
27.89		Doorvaartopening (beweegbaar) spoorbrug over Overlekersluis (dv opening 1) (oph)		7.0/2.8/-	
27.90		Vaarwegdiepte			-3.5/-2.5/NAP
27.90		Max. toegestane afmeting algemeen. Na voorafgaand verzoek, lengte toegestaan tot 42,0 meter. Traject: Westerhavensluis.			40.0/6.8/2.3
27.91		Zandwegsluis			
28.00	L	Medemblik, aansluiting			
28.00	L	Medemblik, aansluiting (2)			
28.47		Vaarsluis			
28.53	R	Vlietstroom			
28.60		Doorvaartopening (beweegbaar) van Westerhavensluis, Medemblik, brug ovr bovenhfd (dv opening 1) (bc)		6.9/1.0/-	
28.60		Sluiskolk Westerhavensluis Medemblik	-/-/40.0/7.0/7.0		
28.71		Cemt-klasse			II
28.74	L	Medemblik, Westerhaven			
29.02		Vaarwegdiepte			-3.5/-3.5/NAP
29.04		Doorvaartopening (beweegbaar) Kwikkelsbrug (dv opening 1) (oph)		7.9/1.7/-	
29.41	R	Pekelharinghaven bv			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of
					Diepte van / tot / ref.vlak
31.50		Kustroute van Enkhuizen naar Den Oever (14.08)			
Haven van Schagen (244b)					
0.00		HAVEN VAN SCHAGEN			
0.00		Vaarweg Stolpen-Schagen-Kolhorn-Medembla ik-IJsselmeer (3.62)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.1/-3.1/KP
0.00		Cemt-klasse			III
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Traject: Haven van Schagen.			80.0/8.2/2.5
0.03		Industrieterrein Lagendijk (0.00)			
0.70	R	Recreatiehaven Schagen			
Groetkanaal (244c)					
0.00		GROETKANAAL			
0.00		Balgzandkanaal, Amstelmeer en Waardkanaal (19.85)			
0.00		Vaarweg Stolpen-Schagen-Kolhorn-Medembla ik-IJsselmeer (13.00)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.1/-1.1/KP
0.00		Cemt-klasse			I
3.76		Doorvaartopening (Vast) brug in de N242 Winkel (dv opening 1) (vst)		20.0/3.5/-	
4.50		Ringsloot			
Wieringerwerfvaart (244d)					
0.00		WIERINGERWERFVAART			
0.00		Vaarweg Stolpen-Schagen-Kolhorn-Medembla ik-IJsselmeer (18.51)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.2/-2.2/KP
0.00		Cemt-klasse			I
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Traject: Westfriesche Vaart-einde Wieringerwerfvaart.			39.0/6.8/2.1
0.08		Slootvaart (0.00)			
0.40		Doorvaartopening (beweegbaar) Middenmeerbrug (Noordzijde) (dv opening 1) (oph)		9.2/2.6/-	
0.40		Doorvaartopening (beweegbaar) Middenmeerbrug (Zuidzijde) (dv opening 1) (oph)		8.0/2.6/-	
Buurtjeshaven en Nieuwe Jachthaven te Andijk (244e)					
0.00		BUURTJESHAVEN EN NIEUWE JACHTHAVEN TE ANDIJK			
0.00		Kustroute van Enkhuizen naar Den Oever (10.16)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.2/-2.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			0
1.44	L	Watersport Centrum Andijk			
1.72	R	Andijk, Buurtjeshaven			
Balgzandkanaal, Amstelmeer en Waardkanaal (245)					
0.00		BALGZANDKANAAL, AMSTELMEER EN WAARDKANAAL			
0.00		Noordhollandsch Kanaal (75.62)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.1/-3.1/KP

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of
					Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Vaarwegdiepte			-5.0/-3.4/KP
0.00		Cemt-klasse			III
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Balgzandkanaal.			70.0/8.0/3.0
0.20		Sluiskolk Kooysluis	70.0/-70.0/9.0/9.0		
0.34		Doorvaartopening (beweegbaar) Oostoeverbrug (dv opening 1) (oph)		9.0/3.6/-	
0.75	L	Den Helder, spuikanaal			
6.10		Doorvaartopening 1 (vast) Balgzandbrug (dv opening 1) (vst)		31.5/2.0/-	
6.10		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Balgzandbrug (dv opening 2) (bc)		9.0/2.8/-	
6.42		Van Ewijcksvaart en Boezem van de Zijpe (0.00)			
9.04		Geul naar en havens van de Haukes (0.00)			
10.13		Cemt-klasse			III
10.60		Doorvaartopening (beweegbaar) Ulkesluisbrug (dv opening 1) (bc)		10.0/4.0/-	
10.65		Ulkesluis			
10.65		Ulkesluis (dv opening 1) (okw)		10.0/-/-	
13.89	R	De Boezem			
13.99	R	Stichting Jachthaven Nieuwesluis			
15.05		Doorvaartopening 1 (vast) Nieuwesluizerbrug (dv opening 1) (vst)		12.9/2.5/-	
15.05		Doorvaartopening 3 (vast) Nieuwesluizerbrug (dv opening 3) (vst)		12.9/2.5/-	
15.10		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Nieuwesluizerbrug (dv opening 2) (oph)		10.0/2.5/-	
18.12	R	Aansluiting gemaal			
19.68		Doorvaartopening 1 (vast) Waardbrug (dv opening 1) (vst)		8.0/3.2/-	
19.68		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Waardbrug (dv opening 2) (oph)		8.0/3.1/-	
19.68		Doorvaartopening 3 (vast) Waardbrug (dv opening 3) (vst)		10.0/2.8/-	
19.79		Werkhaven Spaansen (0.00)			
19.85		Groetkanaal (0.00)			
19.85		Vaarweg Stolpen-Schagen-Kolhorn-Medemblaik-IJsselmeer (13.00)			

Van Ewijcksvaart en Boezem van de Zijpe (245a)					
0.00		VAN EWIJCKSVAART EN BOEZEM VAN DE ZIJPE			
0.00		Balgzandkanaal, Amstelmeer en Waardkanaal (6.42)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.1/-1.1/KP
0.00		Cemt-klasse			I
0.25		Doorvaartopening van Ewijcksluis (dv opening 1) (okw)		7.3/-/-	
0.25		Van Ewijcksluis			
0.30		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over Van Ewijcksluis (dv opening 1) (oph)		7.3/1.2/-	
0.35	L	JH Ewijcksluis			
0.65	R	Gemaal J.C. de Leeuw			
4.00		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Kleine Sluis (dv opening 1) (oph)		7.4/1.6/-	
4.00	R	Anna Paulowna, Gemaal Wijdenes Spaans			
4.35	L	't Oude Veer			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
6.90	L	De Bocht			
6.99		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		11.3	
8.10		Doorvaartopening (vast) brug over Zeesluis Oudesluis (dv opening 1) (vst)		6.9/3.6/-	
8.10		Sluiskolk Oude sluis Oudesluis	-/-45.0/6.8/6.8		
Geul naar en havens van de Haukes (245b1)					
0.00		GEUL NAAR EN HAVENS VAN DE HAUKES			
0.00		Balgzandkanaal, Amstelmeer en Waardkanaal (9.04)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.5/-3.5/KP
0.00		Cemt-klasse			II
1.12		Slootvaart (9.28)			
1.12		Max. toegestane afmeting algemeen. Breedte en diepgang bij waterstand + NAP. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			60.0/8.2/1.8
1.17	L	De Oude Haven, WV Amstelmeer			
1.17		Cemt-klasse			0
1.26		Marine WV			
Slootvaart (246)					
0.00		SLOOTVAART			
0.00		Wieringerwerfvaart (0.08)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.6/-1.6/KP
0.00		Vaarwegdiepte			-1.8/-1.8/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Traject: Slootsluis-Haukessluis.			40.0/6.8/1.5
0.35		Doorvaartopening (beweegbaar) Fietsbrug naast Schagerbrug (dv opening 1) (bc)		8.0/2.6/-	
0.37		Doorvaartopening (beweegbaar) Schagerbrug (dv opening 1) (oph)		8.0/2.6/-	
0.69	L	Schagertocht			
2.17	L	Noormantocht			
3.87	L	Paardetocht			
4.20		Doorvaartopening (beweegbaar) Slootsluisbrug (dv opening 1) (oph)		7.0/2.5/-	
4.20		Slootdorp, aansluiting			
4.20		Slootdorp, aansluiting (2)			
4.20		Sluiskolk Slootsluis	39.8/-/39.8/7.0/7.0		
4.42	L	Nieuwesluizervaart			
4.42		Vaarwegdiepte			-1.8/-1.8/KP
4.42		Den Oeversche Vaart en de geul door de Zuiderhaven van Den Oever (0.00)			
9.10		Sluiskolk Haukessluis	40.0/-/40.0/7.0/7.0		
9.14		Doorvaartopening (Vast) brug over benedenhoofd Haukessluis (dv opening 1) (vst)		7.0/5.3/-	
9.28		Geul naar en havens van de Haukes (1.12)			
Den Oeversche Vaart en de geul door de Zuiderhaven van Den Oever (246a)					
0.00		DEN OEVERSCHE VAART EN DE GEUL DOOR DE ZUIDERHAVEN VAN DEN OEVER			
0.00		Slootvaart (4.42)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.5/-1.5/KP
0.00		Vaarwegdiepte			-3.3/-2.6/MP

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Min. breedte hfd. / Kolk breedte	Wijdte / hoogte vast of gesl. / hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Traject: Den Oeversche Vaart.			31.2/5.4/1.5
0.14		Doorvaartopening (vast) brug in de N240 Slootdorp (dv opening 1) (vst)		6.6/3.9/-	
1.01	L	Hooge Terptocht			
1.84		Doorvaartopening (vast) brug in de Wierweg (dv opening 1) (vst)		6.6/3.9/-	
2.61	L	Wiertocht			
3.40		Doorvaartopening (vast) brug in de Schelpenbolweg (dv opening 1) (vst)		6.6/3.9/-	
4.23	L	Schelpentocht			
5.01		Doorvaartopening (vast) brug in de Klieverweg (dv opening 1) (vst)		6.6/3.9/-	
5.79	L	Klievertocht			
6.82		Doorvaartopening (vast) brug in de Hippolytushoeverweg (dv opening 1) (vst)		6.6/3.9/-	
8.15	R	Robbenvaart			
8.50		Doorvaartopening (vast) brug Robbenoord (dv opening 1) (vst)		6.6/3.9/-	
8.65		Doorvaartopening (vast) Robbenoord in de A7 (dv opening 1) (vst)		6.6/3.9/-	
9.94		Gemaal Leemans			
10.00		Doorvaartopening (Vast) voetbrug over binnenhoofd Stontelersluis (dv opening 1) (vst)		5.6/4.0/-	
10.00		Doorvaartopening (vast) brug over buitenhoofd Stontelersluis (dv opening 1) (vst)		5.6/4.2/-	
10.00		Sluiskolk Stontelersluis	31.2/-/31.2/5.6/5.6		
10.00		Wieringen, aansluiting			
10.11	L	Gemaal De Stontelen			
10.40	R	Marina Den Oever, westelijke invaart			
10.95		Vaarweg van Enkhuizen naar Den Oever (31.59)			

Vlaardingervaart (247)					
0.00		VLAARDINGERVAART			
0.00		Buitenhaven en Oude Haven te Vlaardingen II (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			II
4.31		Noordvliet (5.49)			
7.36		Gaag (0.00)			

Gaag (248)					
0.00		GAAG			
0.00		Cemt-klasse			II
2.24		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		-	

Vaarweg van Amsterdam via de Krabbersgatsluizen naar Lemmer (251)					
0.00		VAARWEG VAN AMSTERDAM VIA DE KRABBERSGATSLUIZEN NAAR LEMMER			
0.00		Toegangseul en Voorhaven van de Zuidersluis (0.00)			
0.00		Vaarweg van Amsterdam via de Houtribsluizen naar Lemmer (15.53)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.7/-2.8/MP
0.00		Cemt-klasse			Va

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
23.11		Kustroute van Pampusgeul langs Marken en Noord-Hollandse kust naar Krabbersgat (46.82)			
23.11		Vaarroute van Lelystad-Haven naar het Krabbersgat (20.70)			
27.43		Broekerhaven (0.00)			
27.64		Vaarweg door het naviduct Krabbersgat (0.00)			
27.98		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Krabbersgatsluis. Bij waterstand = NAP of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP.			110.0/11.6/3.2
28.80	R	Krabbegat spuisluis zuidzijde			
28.90		Sluiskolk Krabbersgatsluis	110.0/-/110.0/11.6/11.6		
29.10		Doorvaartopening 1 (vast) brug over buitenhoofd Krabbersgatsluis (dv opening 1) (vst)		12.0/6.3/-	
29.30	R	Krabbegat spuisluis noordzijde			
29.40		Krabbershaven (0.00)			
29.94		Slijckhoek (0.00)			
29.94		Cemt-klasse			Va
29.99		Veerhaven te Enkhuizen (0.00)			
30.12		Buitenhaven van Enkhuizen (0.00)			
30.32		Vaarweg door het naviduct Krabbersgat (3.09)			
31.07	L	Compagnieshaven			
31.92		Vaarroute ten noorden van het Enkhuizerzand (25.45)			
31.92		Vaarweg van Enkhuizen naar Den Oever (0.00)			
37.18		Vaarweg van Urk naar Kornwerderzand (15.37)			
53.50		Vaarweg van Amsterdam via de Houtribsluizen naar Lemmer (66.66)			
Kustroute van Pampusgeul langs Marken en Noord-Hollandse kust naar Krabbersgat (251a)					
0.00		KUSTROUTE VAN PAMPUSGEUL LANGS MARKEN EN NOORD-HOLLANDSE KUST NAAR KRABBERSGAT			
0.00		Vaarweg van Amsterdam via de Houtribsluizen naar Lemmer (3.42)			
0.00		Vaarweg van de Pampusgeul naar het Gooimeer (0.00)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.3/-2.5/MP
0.00		Cemt-klasse			Va
4.53	L	Vaargeul naar Uitdam (met jachthaven)			
5.30	L	De Nes, vluchthaven			
16.74		Gouwzee en haven van Monnickendam (0.00)			
19.30		Vaart van Edam naar Purmerend (0.00)			
28.77	L	Vaargeul naar Schardam (met jachthaven)			
31.30	L	Waterinlaat poldergemaal			
34.98		Havens van Hoorn (0.00)			
34.98		Werkhaven Schelphoek (0.00)			
41.81	L	Wijdenes, vluchthaven			
46.82		Vaarroute van Lelystad-Haven naar het Krabbersgat (20.70)			

		Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk		
46.82		Vaarweg van Amsterdam via de Krabbersgatsluizen naar Lemmer (23.11)		
Buitenhaven van Enkhuizen (251b)				
0.00		BUITENHAVEN VAN ENKHUIZEN		
0.00		Vaarweg van Amsterdam via de Krabbersgatsluizen naar Lemmer (30.12)		
0.00		Vaarwegdiepte		-2.8/-2.0/MP
0.00		Cemt-klasse		II
0.11		Oude Haven van Enkhuizen (0.00)		
Oude Haven van Enkhuizen (251b1)				
0.00		OUDE HAVEN VAN ENKHUIZEN		
0.00		Buitenhaven van Enkhuizen (0.11)		
0.00		Vaarwegdiepte		-2.1/-2.1/MP
0.00		Cemt-klasse		II
0.05		Doorvaartopening Zeesluis Enkhuizen (dv opening 1) (okw)	9.5/-/-	
0.05		Zeesluis Enkhuizen		
0.11		Oosterhaven en Verlengde Oosterhaven (0.00)		
0.13		Doorvaartopening (beweegbaar) Drommedarisbrug (dv opening 1) (dop)	10.0/3.4/-	
0.39		Doorvaartopening (beweegbaar) Wilhelminabrug Enkhuizen (dv opening 1) (oph)	7.5/2.0/-	
Oosterhaven en Verlengde Oosterhaven (251b2)				
0.00		OOSTERHAVEN EN VERLENGDE OOSTERHAVEN		
0.00		Oude Haven van Enkhuizen (0.11)		
0.00		Cemt-klasse		0
0.12		Doorvaartopening (beweegbaar) Blauwpoortbrug (dv opening 1) (oph)	10.0/2.0/-	
0.51		Doorvaartopening (beweegbaar) Compagniesbrug (dv opening 1) (oph)	6.5/1.6/-	
Slijckhoek (251c)				
0.00		SLIJCKHOEK		
0.00		Vaarweg van Amsterdam via de Krabbersgatsluizen naar Lemmer (29.94)		
0.00		Cemt-klasse		0
Krabbershaven (251d)				
0.00		KRABBERSHAVEN		
0.00		Vaarweg van Amsterdam via de Krabbersgatsluizen naar Lemmer (29.40)		
0.00		Cemt-klasse		0
0.40	L	Buijshaven Enkhuizen		
0.60	L	Buijshaven		
Vaarweg door het naviduct Krabbersgat (251e)				
0.00		VAARWEG DOOR HET NAVIDUCT KRABBERSGAT		
0.00		Vaarweg van Amsterdam via de Krabbersgatsluizen naar Lemmer (27.64)		
0.00		Cemt-klasse		Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Naviduct Krabbersgat. Bij waterstand = NAP of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP.		110.0/11.4/3.2

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of
					Diepte van / tot / ref.vlak
2.10		Oostkolk Naviduct Krabbersgat	125.0/-/125.0/12.5/12.1		
2.10		Westkolk Naviduct Krabbersgat	-/-/125.0/12.5/12.5		
3.09		Vaarweg van Amsterdam via de Krabbersgatsluizen naar Lemmer (30.32)			
Broekerhaven (252)					
0.00		BROEKERHAVEN			
0.00		Vaarweg van Amsterdam via de Krabbersgatsluizen naar Lemmer (27.43)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.3/-2.3/MP
0.00		Cemt-klasse			0
0.98		Vaarwegdiepte			-2.0/-1.6/MP
1.17	L	WSV Broekerhaven			
1.17		Vaarwegdiepte			-2.1/-1.8/MP
1.17		Cemt-klasse			0
1.30		Doorvaartopening (vast) brug in de N506 Broekerhaven (dv opening 1) (vst)		5.8/3.7/-	
1.30		Doorvaartopening keersluis Broekerhaven (dv opening 1) (okw)		5.8/-/-	
1.30		Keersluis Broekerhaven			
1.30	L	Binnenhaven te Broekerhaven			
Havens van Hoorn (253)					
0.00		HAVENS VAN HOORN			
0.00		Kustroute van Pampusgeul langs Marken en Noord-Hollandse kust naar Krabbersgat (34.98)			
0.00		Werkhaven Schelphoek (0.00)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.2/-2.2/MP
0.00		Vaarwegdiepte			-2.5/-2.5/MP
0.00		Vaarwegdiepte			-2.7/-2.5/MP
0.00		Cemt-klasse			0
0.48	L	Grashaven			
0.93	R	Vluchthaven te Hoorn			
0.96		Doorvaartopening keersluis Hoorn (dv opening 1) (okw)		8.3/-/-	
0.96		Keersluis Hoorn			
1.01	L	Toegang tot stadsgrachten met Hoge Brug			
1.24		Doorvaartopening (beweegbaar) Ottobrug (dv opening 1) (dr)		7.8/2.3/-	
1.33	R	Karperkuil			
1.40		Doorvaartopening keersluis Kleine Oostsluis (dv opening 1) (okw)		6.6/-/-	
1.40		Keersluis Kleine Oostsluis			
1.41		Doorvaartopening (beweegbaar) Kleine Oostbrug (dv opening 1) (oph)		6.6/2.2/-	
1.58	L	Turfhaven			
Vaarweg van de Pampusgeul naar het Gooimeer (254)					
0.00		VAARWEG VAN DE PAMPUSGEUL NAAR HET GOOIMEER			
0.00		Kustroute van Pampusgeul langs Marken en Noord-Hollandse kust naar Krabbersgat (0.00)			
0.00		Vaarweg van Amsterdam via de Houtribsluizen naar Lemmer (3.42)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.8/-2.8/MP
0.00		Cemt-klasse			IV
3.82		Vecht (46.43)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
7.39	R	Vaargeul naar Muiden			
7.40	L	Vaargeul naar Marina Muiderzand			
8.41		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		23.0	
8.68		Doorvaartopening 2 (vast) spoorbrug Muiderberg (dv opening 2) (vst)		46.2/12.9/-	
8.70		Doorvaartopening 1 (vast) Hollandse Brug (dv opening 1) (vst)		45.1/12.6/-	
8.70		Doorvaartopening 1 (vast) spoorbrug Muiderberg (dv opening 1) (vst)		45.1/12.6/-	
8.70		Doorvaartopening 2 (vast) Hollandse Brug (dv opening 2) (vst)		46.2/12.8/-	
8.70		Doorvaartopening 3 (vast) Hollandse Brug (dv opening 3) (vst)		46.2/12.9/-	
8.70		Doorvaartopening 3 (vast) spoorbrug Muiderberg (dv opening 3) (vst)		46.3/12.9/-	
8.70		Doorvaartopening 4 (vast) Hollandse Brug (dv opening 4) (vst)		46.2/12.8/-	
8.70		Doorvaartopening 4 (vast) spoorbrug Muiderberg (dv opening 4) (vst)		46.2/12.8/-	
8.70		Doorvaartopening 5 (vast) Hollandse Brug (dv opening 5) (vst)		45.0/12.6/-	
8.70		Doorvaartopening 5 (vast) spoorbrug Muiderberg (dv opening 5) (vst)		44.9/12.6/-	
9.08		Vaarweg vanaf het IJmeer via de Randmeren naar het Ketelmeer (0.00)			

Gietkom (255a)					
0.00		GIETKOM			
0.00		Smidswater (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			II
0.14		Prinsessegracht (0.24)			

Smidswater (255b)					
0.00		SMIDSWATER			
0.00		Gietkom (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			II
0.23		Hooigracht (0.25)			
0.23		Korte Nieuwe Uitleg (0.00)			

Korte Nieuwe Uitleg (255d)					
0.00		KORTE NIEUWE UITLEG			
0.00		Hooigracht (0.25)			
0.00		Smidswater (0.23)			
0.00		Cemt-klasse			II
0.13		Het Kanaal (3.21)			
0.13		Prinsessegracht (0.00)			

Het Kanaal (255e)					
0.00		HET KANAAL			
0.00		Cemt-klasse			II
0.82		Waterpartij (0.00)			
3.21		Korte Nieuwe Uitleg (0.13)			
3.21		Prinsessegracht (0.00)			

Prinsessegracht (255f)					
0.00		PRINSESSEGRACHT			
0.00		Het Kanaal (3.21)			
0.00		Korte Nieuwe Uitleg (0.13)			
0.00		Cemt-klasse			II
0.24		Gietkom (0.14)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of
					Diepte van / tot / ref.vlak
0.55		Paxhaven (0.00)			
0.58		Oost Singelsgracht (0.52)			
Paxhaven (255f1)					
0.00		PAXHAVEN			
0.00		Prinsessegracht (0.55)			
0.00		Cemt-klasse			II
Waterpartij (255g)					
0.00		WATERPARTIJ			
0.00		Het Kanaal (0.82)			
0.00		Cemt-klasse			II
Oost Singelsgracht (255h)					
0.00		OOST SINGELSGRACHT			
0.00		Cemt-klasse			II
Zuid West Singelsgracht (255i)					
0.00		ZUID WEST SINGELSGRACHT			
0.00		Zuid Singelsgracht (0.98)			
0.00		Cemt-klasse			II
0.68		West Singelsgracht (0.00)			
Noord West Singelsgracht (255j)					
0.00		NOORD WEST SINGELSGRACHT			
0.00		Verversingskanaal (3.15)			
0.00		West Singelsgracht (0.73)			
0.00		Cemt-klasse			II
0.73		Noord Singelsgracht (0.00)			
Noord Singelsgracht (255k)					
0.00		NOORD SINGELSGRACHT			
0.00		Noord West Singelsgracht (0.73)			
0.00		Cemt-klasse			II
1.22		Hooigracht (0.00)			
Hooigracht (255l)					
0.00		HOOIGRACHT			
0.00		Noord Singelsgracht (1.22)			
0.00		Cemt-klasse			II
0.25		Korte Nieuwe Uitleg (0.00)			
0.25		Smidswater (0.23)			
West Singelsgracht (255m)					
0.00		WEST SINGELSGRACHT			
0.00		Zuid West Singelsgracht (0.68)			
0.00		Cemt-klasse			II
0.73		Noord West Singelsgracht (0.00)			
0.73		Verversingskanaal (3.15)			
Zuid Singelsgracht (255n)					
0.00		ZUID SINGELSGRACHT			
0.00		Zieke (0.35)			
0.00		Zuid Oost Singelsgracht (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			II
0.98		Zuid West Singelsgracht (0.00)			
Zuid Oost Singelsgracht (255o)					
0.00		ZUID OOST SINGELSGRACHT			
0.00		Zieke (0.35)			
0.00		Zuid Singelsgracht (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			II

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.43		Oost Singelsgracht (0.00)			
Brouwersgracht (260)					
0.00		BROUWERSGRACHT			
0.00		Doorvaartopening (vast) Melkmeisjesbrug (dv opening 1) (vst)		12.7/1.9/-	
0.00		Doorvaartopening (vast) Papiermolensluisbrug (dv opening 1) (vst)		5.8/3.0/-	
0.00		Vaarweg van het Afgesloten-IJ naar de Oude Rijn (1.42)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Bullebakbrug (dv opening 1) (dbc)		10.0/1.6/-	
0.11		Lijnbaansgracht I (0.00)			
0.30		Doorvaartopening (beweegbaar) Binnen Dommerstraat brug (dv opening 1) (klp)		7.8/1.9/-	
0.40		Doorvaartopening (beweegbaar) Oranjebrug (dv opening 1) (hef)		7.7/2.0/-	
0.62		Vaarweg van het Westerdok naar de Amstel (0.33)			
0.76		Keizersgracht (0.00)			
0.78		Doorvaartopening (vast) brug Keizersgracht-Brouwersstraat (dv opening 2) (vst)		5.6/2.5/-	
0.89		Doorvaartopening (vast) West-Indische Huisbrug (dv opening 1) (vst)		14.0/2.4/-	
0.91		Herengracht (0.00)			
1.03		Doorvaartopening (vast) brug in het Singel over de Brouwersgracht (dv opening 1) (vst)		7.9/2.4/-	
1.05		Singel te Amsterdam (0.16)			
Keizersgracht (261)					
0.00		KEIZERSGRACHT			
0.00		Brouwersgracht (0.76)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.02		Doorvaartopening (vast) Pastoorsbrug (dv opening 1) (vst)		7.0/2.6/-	
0.28		Doorvaartopening (vast) Noordsche Compagniebrug (dv opening 1) (vst)		6.8/2.2/-	
0.53		Doorvaartopening (vast) brug noordkade Leliegracht overspant Keizersgracht (dv opening 2) (vst)		6.7/2.7/-	
0.55		Leliegracht (0.15)			
0.72		Doorvaartopening (vast) Niek Engelschmanbrug (dv opening 1) (vst)		7.0/2.1/-	
0.90		Doorvaartopening (vast) Kees Fensbrug (dv opening 1) (vst)		6.7/2.3/-	
1.12		Doorvaartopening (vast) Marten Toonderbrug (dv opening 1) (vst)		6.7/2.7/-	
1.29		Doorvaartopening (vast) brug Huidenstraat-Runstraat (dv opening 2) (vst)		6.7/2.7/-	
1.50		Doorvaartopening (vast) Quellijnbrug (dv opening 2) (vst)		6.7/2.7/-	
1.51		Leidsegracht (0.15)			
1.67		Doorvaartopening (vast) brug Leidsestraat overspant Keizersgracht (dv opening 2) (vst)		6.7/2.2/-	
1.94		Doorvaartopening (vast) Wielrijdersbrug (dv opening 2) (vst)		6.7/2.7/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
2.15		Doorvaartopening (vast) Johanna Borskibrug (dv opening 1) (vst)		6.9/2.2/-	
2.40		Reguliersgracht (0.41)			
2.41		Doorvaartopening (vast) Oetgenssluisbrug (dv opening 2) (vst)		6.8/2.8/-	
2.57		Doorvaartopening (vast) brug Utrechtsestraat over de Keizersgracht (dv opening 1) (vst)		6.8/1.6/-	
2.77		Doorvaartopening (vast) Lucas Jansz Sinckbrug (dv opening 1) (vst)		5.1/3.3/-	
2.82		Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) (2.18)			
2.82		Nieuwe Keizersgracht (0.00)			

Nieuwe Keizersgracht (261a)					
0.00		NIEUWE KEIZERSGRACHT			
0.00		Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) (2.18)			
0.00		Keizersgracht (2.82)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.05		Doorvaartopening (vast) Dirk van Nimwegenbrug (dv opening 2) (vst)		6.9/2.6/-	
0.27		Doorvaartopening (vast) L.H. Sarlouisbrug (dv opening 1) (vst)		7.5/2.3/-	
0.45		Doorvaartopening (vast) Piet Meerburgbrug (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
0.50		Plantage Muidergracht (0.00)			

Herengracht (262)					
0.00		HERENGRACHT			
0.00		Brouwersgracht (0.91)			
0.00		Doorvaartopening (vast) Koningssluibrug (dv opening 1) (vst)		6.9/2.2/-	
0.00		Cemt-klasse			0
0.30		Blauwburgwal (0.12)			
0.30		Doorvaartopening (vast) Van Mierlobrug (dv opening 1) (vst)		5.7/2.7/-	
0.56		Doorvaartopening (vast) Anton Jolingbrug (dv opening 1) (vst)		5.7/2.2/-	
0.57		Leliegracht (0.00)			
0.73		Doorvaartopening (vast) Warmoesbrug (dv opening 1) (vst)		5.8/2.2/-	
0.86		Doorvaartopening (vast) brug Gasthuismolensteeg-Hartenstraat (dv opening 2) (vst)		5.6/2.2/-	
1.08		Doorvaartopening (vast) Rachel Ruyschbrug (dv opening 1) (vst)		5.7/2.2/-	
1.32		Beulingsloot (0.10)			
1.38		Leidsegracht (0.00)			
1.89		Doorvaartopening (vast) Isa van Eeghenbrug (dv opening 1) (vst)		7.0/2.2/-	
2.10		Reguliersgracht (0.56)			
2.11		Doorvaartopening (vast) Kaasmarktsluisbrug (dv opening 1) (vst)		6.7/3.4/-	
2.23		Doorvaartopening (vast) brug Utrechtsestraat over de Herengracht (dv opening 1) (vst)		6.8/2.2/-	
2.43		Doorvaartopening (vast) Hendrick Jacobsz Staetsbrug (dv opening 1) (vst)		6.0/3.1/-	
2.48		Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) (2.03)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
2.48		Oosterdok, Oude Schans-Zwanenburgwal-Amstel (1.59)			
Leliegracht (262a)					
0.00		LELIEGRACHT			
0.00		Herengracht (0.57)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.02		Doorvaartopening (vast) brug westkade Herengracht overspant Leliegracht (dv opening 2) (vst)		5.8/2.5/-	
0.13		Doorvaartopening (vast) brug oostkade Keizersgracht overspant Leliegracht (dv opening 1) (vst)		6.7/2.7/-	
0.15		Keizersgracht (0.55)			
0.17		Doorvaartopening (vast) brug westkade Keizersgracht overspant Leliegracht (dv opening 2) (vst)		6.7/2.7/-	
0.26		Doorvaartopening (vast) Grote Brouwerssluisbrug (dv opening 1) (vst)		5.6/2.4/-	
0.28		Vaarweg van het Westerdok naar de Amstel (0.91)			
Leidsegracht (262b)					
0.00		LEIDSEGRACHT			
0.00		Herengracht (1.38)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.02		Doorvaartopening (vast) Vier Heemskinderenbrug (dv opening 1) (vst)		4.7/2.9/-	
0.13		Doorvaartopening (vast) Steenhouwerijbrug (dv opening 1) (vst)		6.7/2.7/-	
0.15		Keizersgracht (1.52)			
0.18		Doorvaartopening (vast) Abel Weetnietbrug (dv opening 1) (vst)		6.7/2.7/-	
0.30		Doorvaartopening (vast) Beudekerbrug (dv opening 1) (vst)		10.0/2.2/-	
0.32		Vaarweg van het Westerdok naar de Amstel (2.02)			
0.34		Doorvaartopening (vast) Pieter Goemansbrug (dv opening 1) (vst)		10.0/2.6/-	
0.46		Doorvaartopening (vast) brug in de Lijnbaansgracht over de Leidsegracht (dv opening 1) (vst)		12.0/2.4/-	
0.48		Lijnbaansgracht II (0.00)			
0.52		Doorvaartopening (vast) Wim Sonneveldbrug (dv opening 1) (vst)		10.5/2.5/-	
0.59		Singelgracht te Amsterdam (2.04)			
Reguliersgracht (262c)					
0.00		REGULIERSGRACHT			
0.00		Doorvaartopening (vast) brug Lijnbaansgracht-Reguliersgracht (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
0.00		Lijnbaansgracht III (0.94)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.19		Doorvaartopening (vast) brug zuidzijde Prinsengracht voert over Reguliersgracht (dv opening 1) (vst)		6.5/2.6/-	
0.21		Vaarweg van het Westerdok naar de Amstel (3.11)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
0.23		Doorvaartopening (vast) brug noordzijde Prinsengracht voert over Reguliersgracht (dv opening 1) (vst)		6.5/2.6/-	
0.30		Doorvaartopening (vast) Kerksluisbrug (dv opening 1) (vst)		6.8/3.0/-	
0.39		Doorvaartopening (vast) brug zuidkade Keizersgracht over Reguliersgracht (dv opening 1) (vst)		6.8/2.8/-	
0.41		Keizersgracht (2.40)			
0.43		Doorvaartopening (vast) brug noordkade Keizersgracht over Reguliersgracht (dv opening 1) (vst)		6.8/2.8/-	
0.55		Doorvaartopening (vast) Tante Saarbrug (dv opening 1) (vst)		6.7/3.3/-	
0.56		Herengracht (2.10)			
Lijnbaansgracht I (263)					
0.00		LIJNBAANSGRACHT I			
0.00		Brouwersgracht (0.11)			
0.00		Doorvaartopening (vast) Groentemarktbrug (dv opening 1) (vst)		10.0/2.2/-	
0.00		Cemt-klasse			0
0.70		Doorvaartopening (beweegbaar) Oude Fransenbrug (dv opening 1) (klp)		6.1/1.9/-	
0.71		Doorvaartopening (vast) Berta de Vriesbrug (dv opening 1) (vst)		9.9/1.1/-	
0.88		Doorvaartopening (vast) Trapjesbrug (dv opening 1) (vst)		11.3/1.2/-	
1.00		Egelantiersgracht (0.51)			
1.15		Doorvaartopening (vast) brug in de Bloemgracht over de Lijnbaansgracht (dv opening 1) (vst)		10.0/1.9/-	
1.17		Bloemgracht (0.48)			
1.19		Doorvaartopening (vast) Bullebaksluisbrug (dv opening 1) (vst)		4.6/2.2/-	
1.34		Doorvaartopening (vast) Jordaanbrug (dv opening 1) (vst)		7.0/2.0/-	
1.56		Lauriergracht (0.42)			
1.76		Doorvaartopening (vast) Baanbrug (dv opening 1) (vst)		7.0/1.9/-	
1.89		Looiersgracht (0.27)			
1.96		Doorvaartopening (vast) brug in de Passeerdersstraat over de Lijnbaansgracht (dv opening 1) (vst)		5.3/2.2/-	
2.02		Passeerdersgracht (0.00)			
Lijnbaansgracht II (263a)					
0.00		LIJNBAANSGRACHT II			
0.00		Leidsegracht (0.48)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.08		Doorvaartopening (beweegbaar) Melkfabriekbrug (dv opening 1) (oph)		-/-/-	
Lijnbaansgracht III (263b)					
0.00		LINBAANSGRACHT III			
0.00		Doorvaartopening (vast) brug in de Leidse kruisstraat overspant Lijnbaansgracht (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
0.00		Cemt-klasse			0

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.24		Doorvaartopening (vast) brug noordkade Lijnbaansgracht overspant Spiegelgracht (dv opening 1) (vst)		6.3/2.0/-	
0.25		Doorvaartopening (vast) brug in de Spiegelgracht over de Lijnbaansgracht (dv opening 1) (vst)		9.9/1.8/-	
0.37		Doorvaartopening (vast) Weteringpoortbrug (dv opening 1) (vst)		5.7/1.8/-	
0.38		Doorvaartopening (vast) brug Weteringstraat overspant Lijnbaansgracht (dv opening 2) (vst)		6.4/1.8/-	
0.58		Doorvaartopening (vast) Bakkerijbrug (dv opening 1) (vst)		10.0/1.4/-	
0.94		Reguliersgracht (0.00)			

Passeerdersgracht (263c)					
0.00		PASSEERDESGRACHT			
0.00		Lijnbaansgracht I (2.02)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.01		Doorvaartopening (vast) brug Lijnbaansgracht voert over Passeerdersgracht (dv opening 1) (vst)		5.4/2.2/-	
0.18		Doorvaartopening (vast) brug Prinsengracht voert over Passeerdersgracht (dv opening 1) (vst)		5.0/1.9/-	
0.20		Vaarweg van het Westerdok naar de Amstel (1.87)			

Lauriergracht (263d)					
0.00		LAURIERGRACHT			
0.00		Vaarweg van het Westerdok naar de Amstel (1.39)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.02		Doorvaartopening (vast) Caetsbaanbrug (dv opening 1) (vst)		10.0/2.0/-	
0.24		Doorvaartopening (vast) Batavus Droogstoppelbrug (dv opening 1) (vst)		13.0/1.8/-	
0.41		Doorvaartopening (vast) brug in de Lijnbaansgracht over de Lauriergracht (dv opening 1) (vst)		10.0/2.0/-	
0.42		Lijnbaansgracht I (1.56)			

Looiersgracht (263e)					
0.00		LOOIERSGRACHT			
0.00		Vaarweg van het Westerdok naar de Amstel (1.73)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.02		Doorvaartopening (vast) Looierssluisbrug (dv opening 1) (vst)		6.7/2.7/-	
0.09		Doorvaartopening (vast) brug in Eerste Looiersdwaarsstraat over de Looiersgracht (dv opening 1) (vst)		5.9/2.2/-	
0.26		Doorvaartopening (vast) Tetje de Jongbrug (dv opening 1) (vst)		7.0/2.2/-	
0.27		Lijnbaansgracht I (1.89)			

Bloemgracht (263f)					
0.00		BLOEMGRACHT			
0.00		Vaarweg van het Westerdok naar de Amstel (1.02)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Min. breedte hfd. / Kolk breedte	Wijdte / hoogte vast of gesl. / hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Cemt-klasse			0
0.17		Doorvaartopening (vast) Rosa Overbeekbrug (dv opening 1) (vst)		8.7/2.4/-	
0.31		Doorvaartopening (vast) Atlas Maiorbrug (dv opening 1) (vst)		8.7/2.1/-	
0.47		Doorvaartopening (vast) brug in de Lijnbaansgracht over de Bloemgracht (dv opening 1) (vst)		10.0/1.6/-	
0.48		Lijnbaansgracht I (1.17)			
Egelantiersgracht (263g)					
0.00		EGELANTIERSGRACHT			
0.00		Vaarweg van het Westerdok naar de Amstel (0.84)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.02		Doorvaartopening (vast) Pansemertbrug (dv opening 1) (vst)		10.0/2.1/-	
0.17		Doorvaartopening (vast) Hilletjesbrug (dv opening 1) (vst)		9.5/2.2/-	
0.30		Doorvaartopening (vast) brug in Tweede Leliedwarsstraat over Egelantiersgracht (dv opening 1) (vst)		9.5/2.1/-	
0.50		Doorvaartopening (vast) brug in de Lijnbaansgracht over de Egelantiersgracht (dv opening 1) (vst)		6.6/1.6/-	
0.51		Lijnbaansgracht I (1.00)			
Singel te Amsterdam (264)					
0.00		SINGEL TE AMSTERDAM			
0.00		Doorvaartopening (vast) Haarlemmersluisbrug (dv opening 1) (vst)		6.9/2.5/-	
0.00		Doorvaartopening (vast) Heibrug (dv opening 1) (vst)		7.1/2.2/-	
0.00		Doorvaartopening (vast) Muntsluisbrug (dv opening 1) (vst)		5.7/2.0/-	
0.00		Open Havenfront (0.00)			
0.00		Westertoegang (0.40)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.05		Doorvaartopening (vast) Haringpakkersbrug (dv opening 1) (vst)		12.0/3.3/-	
0.16		Brouwersgracht (1.05)			
0.39		Doorvaartopening (vast) Corsgenbrug (dv opening 1) (vst)		9.1/2.5/-	
0.48		Blauwburgwal (0.00)			
0.49		Doorvaartopening (vast) Lijnbaansbrug (dv opening 1) (vst)		8.5/2.5/-	
0.72		Doorvaartopening (vast) Torensluisbrug (dv opening 1) (vst)		6.0/3.1/-	
0.87		Doorvaartopening (vast) Huiszittenbrug (dv opening 2) (vst)		6.9/2.2/-	
0.99		Doorvaartopening (vast) Gasthuismolenbrug (dv opening 1) (vst)		6.8/2.0/-	
1.22		Doorvaartopening (vast) Joes Kloppenburgbrug (dv opening 1) (vst)		6.8/2.2/-	
1.41		Beulingsloot (0.00)			
1.58		Doorvaartopening (vast) Heiligewegssluisbrug (dv opening 1) (vst)		6.8/2.2/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Blauwburgwal (264a)					
0.00		BLAUWBURG WAL			
0.00		Singel te Amsterdam (0.48)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.02		Doorvaartopening (vast) brug in het Singel over de Blauwburgwal (dv opening 1) (vst)		6.0/2.2/-	
0.02		Doorvaartopening (vast) brug westkade Singel overspant Blauwburgwal (dv opening 1) (vst)		6.0/2.2/-	
0.10		Doorvaartopening (vast) brug Herengracht overspant Blauwburgwal (dv opening 1) (vst)		5.5/2.2/-	
0.12		Herengracht (0.30)			
Beulingsloot (264b)					
0.00		BEULINGSLOOT			
0.00		Singel te Amsterdam (1.41)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.02		Doorvaartopening (vast) Krijtbergsluisbrug (dv opening 1) (vst)		5.0/2.1/-	
0.08		Doorvaartopening (vast) Beulingsluisbrug (dv opening 1) (vst)		4.6/2.2/-	
0.10		Herengracht (1.32)			
Plantage Muidergrecht (265)					
0.00		PLANTAGE MUIDERGRACHT			
0.00		Nieuwe Keizersgracht (0.50)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.14		Doorvaartopening (vast) Lau Mazirelbrug (dv opening 2) (vst)		9.0/2.1/-	
0.25		Nieuwe Prinsengracht (0.68)			
0.43		Nieuwe Achtergracht (0.80)			
0.75		Doorvaartopening (vast) Jules Schelvisbrug (dv opening 1) (vst)		9.9/2.5/-	
1.03		Entrepotdok (0.00)			
Open Havenfront (266)					
0.00		OPEN HAVENFRONT			
0.00		Singel te Amsterdam (0.00)			
0.00		Westertoegang (0.40)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.04		Doorvaartopening (vast) brug in de Prins Hendrikkade over het Open Havenfront (dv opening 1) (vst)		-/-	
0.20		Doorvaartopening (vast) Melkmarktsbrug (dv opening 1) (vst)		10.2/2.6/-	
0.34		Doorvaartopening (vast) Sint Nicolaasbrug (dv opening 2) (vst)		9.0/2.9/-	
0.39		Damrak (0.00)			
0.57		Doorvaartopening (vast) Kamperbrug (dv opening 1) (vst)		15.0/3.1/-	
0.63		Oudezijds Kolk (0.00)			
0.66		Doorvaartopening (vast) Oudezijds Armsteegbrug (dv opening 1) (vst)		-/-	
0.67		Geldersekade (0.00)			
0.70		Doorvaartopening (vast) Odebrug (dv opening 1) (vst)		25.0/2.2/-	
0.81		Oosterdokhaven (0.00)			
0.81		Waalseilandgracht (0.00)			

			Schutlengte -eb / -vloed /		Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	lengte/breedte/diepte/ hoogte of
Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Kolkwijdte	hoogte open	Diepte van / tot / ref.vlak
Damrak (266a)					
0.00		DAMRAK			
0.00		Open Havenfront (0.39)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.08		Doorvaartopening (vast) Nieuwe Brug (dv opening 1) (vst)		6.7/3.4/-	
Oudezijds Kolk (266b)					
0.00		OUDEZIJD KOLK			
0.00		Open Havenfront (0.63)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.04		Doorvaartopening (vast) Kolkswaterkeringbrug (dv opening 1) (vst)		6.3/2.5/-	
0.22		Oudezijds Achterburgwal (0.00)			
0.22		Oudezijds Voorvurgwal (0.00)			
Oudezijds Voorvurgwal (267)					
0.00		OUDEZIJD VOORVURG WAL			
0.00		Oudezijds Achterburgwal (0.00)			
0.00		Oudezijds Kolk (0.22)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.04		Doorvaartopening (vast) Armbrug (dv opening 1) (vst)		8.0/2.2/-	
0.12		Doorvaartopening (vast) Liesdelsluisbrug (dv opening 1) (vst)		5.4/2.2/-	
0.23		Doorvaartopening (vast) Oudekerksbrug (dv opening 1) (vst)		11.6/2.8/-	
0.40		Doorvaartopening (vast) Sint Jansbrug Amsterdam (dv opening 1) (vst)		16.0/2.7/-	
0.52		Doorvaartopening (vast) Varkenssluisbrug (dv opening 1) (vst)		5.2/2.5/-	
0.67		Doorvaartopening (vast) Lommertbrug (dv opening 1) (vst)		6.6/2.3/-	
0.74		Doorvaartopening (vast) Makelaarsbruggetje (dv opening 1) (vst)		6.9/2.4/-	
0.83		Doorvaartopening (vast) Sleutelbrug (dv opening 1) (vst)		7.0/2.3/-	
0.84		Grimburgwal (0.03)			
Oudezijds Achterburgwal (268)					
0.00		OUDEZIJD ACHTERBURGWAL			
0.00		Oudezijds Kolk (0.22)			
0.00		Oudezijds Voorvurgwal (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.06		Doorvaartopening (vast) Vredenburgbrug (dv opening 1) (vst)		8.7/1.9/-	
0.15		Doorvaartopening (vast) Bet van Beerenbrug (dv opening 1) (vst)		6.2/1.9/-	
0.25		Doorvaartopening (vast) Majoor Bosshardtbrug (dv opening 1) (vst)		5.5/2.4/-	
0.43		Doorvaartopening (vast) Stoofbrug (dv opening 1) (vst)		8.8/2.0/-	
0.55		Doorvaartopening (vast) Paulusbroedersluisbrug (dv opening 1) (vst)		4.5/2.0/-	
0.83		Doorvaartopening (vast) Gasthuisbrug (dv opening 1) (vst)		6.5/2.0/-	
0.84		Grimburgwal (0.00)			

		Schutlengte -eb / -vloed /		Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
		Kolk lengte Min. wijdte hfd. /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	lengte/breedte/diepte/ hoogte of
Afst.	Br.	Kolkwijdte	hoogte open	Diepte van / tot / ref.vlak
Grimburgwal (268a)				
0.00	GRIMBURGWAL			
0.00	Oudezijds Achterburgwal (0.84)			
0.00	Cemt-klasse			0
0.03	Oudezijds Voorvurgwal (0.84)			
0.15	Doorvaartopening (vast) Grimnessesluisbrug (dv opening 1) (vst)		5.0/2.0/-	
0.16	Rokin (0.00)			
Rokin (268b)				
0.00	ROKIN			
0.00	Grimburgwal (0.16)			
0.00	Cemt-klasse			0
0.20	Doorvaartopening (vast) Doelensluisbrug (dv opening 2) (vst)		7.0/2.5/-	
0.24	Binnen Amstel (0.00)			
Uilenburgergracht (269)				
0.00	UILENBURGERGRACHT			
0.00	Oosterdok, Oude Schans-Zwanenburgwal-Amstel (0.53)			
0.00	Waalseilandgracht (0.57)			
0.00	Cemt-klasse			0
0.10	Doorvaartopening (beweegbaar) Peperbrug (dv opening 1) (oph)		8.9/2.3/-	
0.58	Doorvaartopening (vast) Steenvoetsluisbrug (dv opening 1) (vst)		6.7/2.1/-	
0.68	Oosterdok, Oude Schans-Zwanenburgwal-Amstel (0.91)			
0.68	Snoekjesgracht (0.09)			
Gouwe, Gouwekanaal en voorhaven Julianasluis (270)				
0.00	GOUWE, GOUWEKANAAL EN VOORHAVEN JULIANASLUIS			
0.00	Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) (41.43)			
0.00	Oude Rijn (35.22)			
0.00	Vaarwegdiepte			-3.2/-3.2/KP
0.00	Cemt-klasse			IV
0.00	Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. De genoemde diepgang geldt tot een waterstand van NAP-0,70m. Traject: Spoorbrug (hefbrug) Gouda - Voorhaven Julianasluis.			95.0/11.0/2.8
0.18	Doorvaartopening (beweegbaar) Hefbrug Gouwsluis (dv opening 1) (hef)		25.0/3.7/33.4	
0.18	Doorvaartopening keersluis Gouwsluis (dv opening 1) (okw)		25.0/-/-	
0.18	Keersluis Gouwsluis			
0.50	Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Gouwespoorbrug Alphen aan den Rijn (dv opening 1) (dr)		14.8/1.2/-	
0.50	Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Gouwespoorbrug Alphen aan den Rijn (dv opening 2) (dr)		14.8/1.2/-	
0.74	Alpherium (0.00)			
0.89	Alphen-aquaduct			
0.91	Alphen-aquaduct (dv opening 1) (okw)		36.0/-/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
1.29	R	Alphensche Wetering			
3.80	L	Boskoop, aansluiting zijlsloot			
3.81	L	Otwegwetering			
3.81		Otwegwetering (0.00)			
5.12		Doorvaartopening (beweegbaar) Hefbrug Boskoop (dv opening 1) (hef)		25.0/1.9/33.4	
5.84	L	Molenvliet			
5.94	L	Poldergemaal Th. Brans			
6.20	R	Limiettocht			
8.61		Doorvaartopening (beweegbaar) Hefbrug Waddinxveen (dv opening 1) (hef)		25.0/1.9/33.4	
9.40	R	Gemaal Bloemendaal			
10.80		Doorvaartopening (beweegbaar) Amaliabrug Waddinxveeni (dv opening 1) (bc)		25.0/7.0/-	
10.84		Doorvaartopening Gouwe-aquaduct (dv opening 1) (okw)		38.0/-/-	
10.85		Gouwe-aquaduct			
10.98		Doorvaartopening 1 (vast) Coenecoopbrug (dv opening 1) (vst)		13.9/4.3/-	
10.98		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Coenecoopbrug (dv opening 2) (bc)		14.0/3.7/-	
11.62	R	Afgedamde Gouwe (verboden invaart)			
12.21		Doorvaartopening (beweegbaar) Lage Gouwespoorbrug (dv opening 1) (dr)		25.0/6.4/-	
12.28	R	Afgedamde Gouwe			
12.38		Doorvaartopening (beweegbaar) Hoge Gouwespoorbrug (dv opening 1) (hef)		25.0/6.4/33.4	
12.70		Vaarweg Gouwe-Mallegatsluis en aanliggende vaarwegen te Gouda (0.00)			
12.80	R	Gemaal, aansluiting			
13.87	L	Stroomkanaal gemaal Rijnland			
14.30		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over binnenhoofd Julianasluis (dv opening 1) (oph)		12.0/2.6/-	
14.30		Nieuwe kolk Julianasluis	-/-/115.0/-/14.0		
14.30		Oude kolk Julianasluis	110.0/-/110.0/12.0/13.0		
14.45		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over buitenhoofd Julianasluis (dv opening 1) (oph)		12.0/1.9/-	
14.97		Hollandsche IJssel (3.38)			

Otwegwetering (270a)					
0.00		OTWEGWETERING			
0.00		Gouwe, Gouwekanaal en voorhaven Julianasluis (3.81)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.20		Doorvaartopening (beweegbaar) Otwegweteringbrug (dv opening 1) (oph)		8.0/1.5/-	

Vaarroute Zuidlaardermeer-Bareveld (271)					
0.00		VAARROUTE ZUIDLAARDERMEER-BAREVELD			
0.00		Drentsche Diep en Zuidlaardermeer naar Zuidlaren (6.88)			
0.00		Cemt-klasse			0
1.90		Doorvaartopening (beweegbaar) Leinebrug (dv opening 1) (klp)		5.8/1.0/-	
4.96		Kielster diep (0.00)			
5.70		Doorvaartopening (beweegbaar) Halfstuuverbrug (dv opening 1) (klp)		6.0/1.0/-	
10.24		Westerdiepsterdallenkanaal (0.00)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Kielster diep (271a)					
0.00		KIELSTER DIEP			
0.00		Vaarroute Zuidlaardermeer-Bareveld (4.96)			
0.00		Cemt-klasse			0
Westerdiepsterdallenkanaal (271b)					
0.00		WESTERDIEPSTERDALLENKANAAL			
0.00		Vaarroute Zuidlaardermeer-Bareveld (10.24)			
0.00		Cemt-klasse			0
De Blauwe Diamant (272)					
0.00		DE BLAUWE DIAMANT			
0.00		Hoge Vaart (25.09)			
0.00		Cemt-klasse			0
6.60		Doorvaartopening (beweegbaar) brug in de N707 Zeewolde (dv opening 1) (bc)		6.5/3.5/-	
6.60		Sluiskolk van sluis De Spieghele	34.0/-/-/6.5/8.0		
6.90		Doorvaartopening (beweegbaar) fietsbrug keersluis Havenkwartier (dv opening 1) (oph)		6.5/3.5/-	
6.90		Keersuis naar Baluwe Diamant			
9.34		Vaarweg vanaf het IJmeer via de Randmeren naar het Ketelmeer (38.69)			
Hugo de Grootgracht (273)					
0.00		HUGO DE GTOOTGRACHT			
0.00		Doorvaartopening (vast) Katterugbrug (dv opening 1) (vst)		7.5/2.6/-	
0.00		Singelgracht te Amsterdam (1.01)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.04		Doorvaartopening (vast) brug in de Nassaukade over de Hugo de Grootgracht (dv opening 1) (vst)		11.0/2.2/-	
0.18		Da Costagracht (0.00)			
0.29		Doorvaartopening (vast) brug Bilderdijkstraat-Frederik Hendrikstraat (dv opening 1) (vst)		10.0/2.5/-	
0.58		Bilderdijsgracht (0.00)			
0.63		Vaarweg van het Afgesloten-IJ naar de Oude Rijn (3.19)			
Jacob van Lennepkanaal (274)					
0.00		JACOB VAN LENNEPKANAAL			
0.00		Singelgracht te Amsterdam (1.81)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.03		Doorvaartopening (vast) Osdorperbrug (dv opening 1) (vst)		10.0/2.3/-	
0.21		Da Costagracht (0.82)			
0.32		Doorvaartopening (vast) Pesthuysbrug (dv opening 1) (vst)		10.0/2.3/-	
0.42		Bilderdijsgracht (0.80)			
0.52		Doorvaartopening (vast) Pater van Kilsdonkbrug (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
0.66		Doorvaartopening (vast) Ketelhuisbrug (dv opening 1) (vst)		10.0/2.4/-	
0.81		Doorvaartopening (vast) Hennesbrug (dv opening 1) (vst)		10.0/2.1/-	
1.02		Doorvaartopening (vast) Jean Duliebrug (dv opening 1) (vst)		9.8/2.2/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
1.29		Doorvaartopening (vast) Cornelis Ritterbrug (dv opening 1) (vst)		10.0/2.5/-	
1.48		Vaarweg van het Afgesloten-IJ naar de Oude Rijn (4.49)			
Da Costagracht (275)					
0.00		DA COSTAGRACHT			
0.00		Hugo de Grootgracht (0.18)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.18		Doorvaartopening (vast) brug in de De Clercqstraat over de Da Costagracht (dv opening 1) (vst)		7.0/2.5/-	
0.42		Doorvaartopening (vast) Jacobus Craandijkbrug (dv opening 1) (vst)		14.0/2.3/-	
0.62		Doorvaartopening (vast) brug in de Kinkerstraat over de Da Costagracht (dv opening 1) (vst)		10.0/2.4/-	
0.75		Doorvaartopening (vast) Abdellah Zakibrug (dv opening 1) (vst)		7.0/1.8/-	
0.82		Jacob van Lennepkanaal (0.21)			
Bilderdijkgracht (276)					
0.00		BILDERDIJGRACHT			
0.00		Hugo de Grootgracht (0.58)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.15		Doorvaartopening (vast) Ritsaert ten Catebrug (dv opening 1) (vst)		9.9/2.5/-	
0.38		Doorvaartopening (vast) Smederij Meisterbrug (dv opening 2) (vst)		-/-/-	
0.60		Doorvaartopening (vast) brug Kinkerstraat overspant Bilderdijkgracht (dv opening 1) (vst)		10.0/2.4/-	
0.72		Doorvaartopening (vast) Belle van Zuilenbrug (dv opening 1) (vst)		7.0/2.5/-	
0.80		Jacob van Lennepkanaal (0.42)			
Waalseilandgracht (277)					
0.00		WAALSEILANDGRACHT			
0.00		Oosterdokhaven (0.00)			
0.00		Open Havenfront (0.81)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.12		Doorvaartopening (vast) Kraansluisbrug (dv opening 1) (vst)		6.7/3.3/-	
0.31		Doorvaartopening (vast) Waalseilandbrug (dv opening 1) (vst)		6.8/3.2/-	
0.54		Doorvaartopening (vast) Montelbaansbrug (dv opening 2) (vst)		7.0/3.3/-	
0.57		Oosterdok, Oude Schans-Zwanenburgwal-Amstel (0.53)			
0.57		Uilenburgergracht (0.00)			
Geldersekade (278)					
0.00		GELDERSEKADE			
0.00		Open Havenfront (0.67)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.05		Doorvaartopening (vast) Hoofdbrug (dv opening 1) (vst)		6.7/2.5/-	
0.30		Doorvaartopening (vast) Bantammerbrug (dv opening 2) (vst)		8.0/2.4/-	
0.39		Recht Boomssloot (0.00)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
0.41		Doorvaartopening (vast) Bijleveldschesluisbrug (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
Recht Boomssloot (279)					
0.00		RECHT BOOMSSLOOT			
0.00		Geldersekade (0.39)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.02		Doorvaartopening (vast) Gelderschebrug (dv opening 1) (vst)		5.9/2.1/-	
0.08		Doorvaartopening (vast) Auke Bijlsmabrug (dv opening 1) (vst)		8.5/2.2/-	
0.17		Krom Boomssloot (0.00)			
0.17		Doorvaartopening (vast) Geurt Brinkgrevebrug (dv opening 1) (vst)		5.7/2.2/-	
0.32		Doorvaartopening (vast) Lastagebrug (dv opening 1) (vst)		6.0/2.2/-	
0.34		Oosterdok, Oude Schans-Zwanenburgwal-Amstel (0.67)			
Krom Boomssloot (279a)					
0.00		KROM BOOMSSLOOT			
0.00		Recht Boomssloot (0.17)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.01		Doorvaartopening (vast) brug zuidkade Recht Boomssloot over Krom Boomssloot (dv opening 1) (vst)		7.2/2.2/-	
0.06		Doorvaartopening (vast) Brug Korte Koningsstraat overspant Krom Boomssloot (dv opening 1) (vst)		5.8/2.3/-	
0.12		Doorvaartopening (vast) Armeensebrug (dv opening 1) (vst)		5.5/2.2/-	
0.20		Doorvaartopening (vast) brug tussen Dijkstraat-Korte Dijkstraat (dv opening 1) (vst)		5.5/2.2/-	
0.23		Snoekjesgracht (0.00)			
Snoekjesgracht (279a1)					
0.00		SNOEKJESGRACHT			
0.00		Krom Boomssloot (0.23)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.03		Doorvaartopening (vast) Snoekjesbrug (dv opening 1) (vst)		5.7/2.1/-	
0.09		Oosterdok, Oude Schans-Zwanenburgwal-Amstel (0.91)			
0.09		Uilenburgergracht (0.68)			
Kloveniersburgwal (280)					
0.00		KLOVENIERSBURGWAL			
0.00		Binnen Amstel (0.11)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.11		Doorvaartopening (beweegbaar) Aluminiumbrug (dv opening 1) (oph)		6.9/2.1/-	
0.30		Doorvaartopening (vast) Oost-Indische Huisbrug (dv opening 1) (vst)		6.4/2.1/-	
0.32		Raamgracht (0.00)			
0.45		Doorvaartopening (vast) Bushuissluisbrug (dv opening 1) (vst)		5.6/1.9/-	
Raamgracht (281)					
0.00		RAAMGRACHT			
0.00		Kloveniersburgwal (0.32)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
0.00		Cemt-klasse			0
0.09		Groenburgwal (0.00)			
0.17		Doorvaartopening (vast) Theo Boschbrug (dv opening 1) (vst)		6.8/2.1/-	
0.20		Oosterdok, Oude Schans-Zwanenburgwal-Amstel (1.05)			
Groenburgwal (282)					
0.00		GROENBURGWAL			
0.00		Raamgracht (0.09)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.01		Doorvaartopening (vast) Raemsluisbrug (dv opening 1) (vst)		6.1/2.0/-	
0.19		Doorvaartopening (beweegbaar) Staalmeestersbrug (dv opening 1) (oph)		5.7/1.6/-	
0.28		Binnen Amstel (0.22)			
Vaarweg van Urk naar Kornwerderzand (301)					
0.00		VAARWEG VAN URK NAAR KORNWERDERZAND			
0.00		Haven van Urk (0.00)			
0.00		Vaarroute van de Ketelbrug naar de Val van Urk (7.67)			
0.00		Vaarweg van Amsterdam via de Houtribsluizen naar Lemmer (50.88)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.8/-4.4/MP
0.00		Cemt-klasse			Va
15.37		Vaarweg van Amsterdam via de Krabbersgatsluizen naar Lemmer (37.18)			
21.82		Vaarweg van Enkhuizen naar Den Oever (8.19)			
28.40		Haven van Laaxum (0.00)			
28.40		Kustroute van de Friese Hoek naar Makkum en Kornwerderzand (25.21)			
52.60		Havens van Makkum en de vaarweg van Makkum naar Tjerkwerd (0.00)			
52.60		Kustroute van de Friese Hoek naar Makkum en Kornwerderzand (50.56)			
53.19		Vaarroute bezuiden langs de Afsluitdijk (25.95)			
53.74		Vaarwegdiepte			-3.6/-3.6/MP
53.74		Cemt-klasse			Va
53.74		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Buiten- en Voorhaven en Grote Lorentzsluis te Kornwerderzand. Diepgang: Bij een waterstand van NAP – 0,60 m of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP – 0,60 m. 4. Lorentzsluizen: a) grote sluis L: 120 B: 13 D: 3,50 b) kleine sluis L: 67 B: 8,20 D: 3,50 Diepgang: Bij een waterstand op de Waddenzee gelijk aan of boven NAP of op het IJsselmeer gelijk aan of boven NAP – 0,50 m dan wel evenveel minder dan de waterstand lager is dan NAP respectievelijk NAP – 0,50 m.			120.0/13.0/3.5
54.44		Vaarwegdiepte			-4.0/-3.8/NAP
54.50		Grote kolk Lorentzsluizen	120.0/120.0/120.0/13.0/13.0		
54.50		Kleine kolk Lorentzsluizen	67.0/67.0/67.0/8.2/8.2		

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of
					Diepte van / tot / ref.vlak
55.06		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) brug in de A7 Kornwerderzand (dv opening 1) (dr)		15.7/5.1/-	
55.06		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) brug in de A7 Kornwerderzand (dv opening 2) (dr)		15.7/5.1/-	
55.10		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) brug in de A7(b) Kornwerderzand (dv opening 1) (hef)		15.7/5.2/-	
55.10		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) brug in de A7(b) Kornwerderzand (dv opening 2) (hef)		15.7/5.2/-	
56.28		Boontjes, Doove Balg, Texelstroom (12.05)			
Vaarroute ten noorden van het Enkhuizerzand (301a)					
0.00		VAARROUTE TEN NOORDEN VAN HET ENKHUIZERZAND			
0.00		Vaarweg van Amsterdam via de Houtribsluizen naar Lemmer (41.80)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.9/-1.8/MP
0.00		Cemt-klasse			Va
6.90	L	Trintelhaven			
25.45		Vaarweg van Amsterdam via de Krabbersgatsluizen naar Lemmer (31.92)			
25.45		Vaarweg van Enkhuizen naar Den Oever (0.00)			
Kustroute van de Friese Hoek naar Makkum en Kornwerderzand (301b)					
0.00		KUSTROUTE VAN DE FRIESE HOEK NAAR MAKKUM EN KORNWERDERZAND			
0.00		Havens te Lemmer, Zijlroede en Stroomkanaal (0.00)			
0.00		Lemmer - Delfzijl (119.73)			
0.00		Vaarweg van Amsterdam via de Houtribsluizen naar Lemmer (73.48)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.5/-2.3/MP
0.00		Cemt-klasse			Va
25.20		Haven van Laaxum (0.00)			
25.20		Vaarweg van Urk naar Kornwerderzand (28.40)			
29.57		Johan Frisokanaal (0.00)			
30.81		Haven van Stavoren (0.00)			
38.98		Workumertrekvaart (17.30)			
50.56		Havens van Makkum en de vaarweg van Makkum naar Tjerkwerd (0.00)			
50.56		Vaarweg van Urk naar Kornwerderzand (52.61)			
Vaarweg van Enkhuizen naar Den Oever (302)					
0.00		VAARWEG VAN ENKHUIZEN NAAR DEN OEVER			
0.00		Vaarroute ten noorden van het Enkhuizerzand (25.45)			
0.00		Vaarweg van Amsterdam via de Krabbersgatsluizen naar Lemmer (31.92)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.0/-2.8/MP
0.00		Cemt-klasse			Va
4.19		Kustroute van Enkhuizen naar Den Oever (0.00)			
8.19		Vaarweg van Urk naar Kornwerderzand (21.82)			
16.60	L	De Kreupel			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
26.33		Kustroute van Enkhuizen naar Den Oever (27.53)			
30.66		Vaarroute bezuiden langs de Afsluitdijk (0.00)			
31.50		Wieringen			
31.50	L	Marina Den Oever, oostelijke invaart.			
31.59		Den Oeversche Vaart en de geul door de Zuiderhaven van Den Oever (10.95)			
31.59		Vaarwegdiepte			-3.4/-3.4/MP
31.59		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Binnenhaven, Stevinsluis, Voorhaven en Buitenhaven te Den Oever. Diepgang: Bij een waterstand van NAP – 0,60 m of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP – 0,60 m. Traject: Buiten- en voorhavens Den Oever Diepgang: Bij een waterstand van NAP – 0,60 m of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP – 0,60 m.			120.0/13.0/3.5
32.19		Vaarwegdiepte			-3.6/-3.5/NAP
32.20		Sluiskolk Stevinsluis	120.0/120.0/120.0/13.5/13.0		
32.70		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) brug in de A7 Den Oever (b) (dv opening 1) (dr)		15.7/3.8/-	
32.70		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) brug in de A7 Den Oever (b) (dv opening 2) (dr)		15.7/3.8/-	
32.79		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) brug in de A7 Den Oever (dv opening 1) (dr)		15.7/3.7/-	
32.79		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) brug in de A7 Den Oever (dv opening 2) (dr)		15.7/3.7/-	
32.83		Vaarwegdiepte			-3.5/-3.4/NAP
33.31		Noorderhaven te Den Oever (0.00)			
33.31		Vissershaven te Den Oever (0.00)			
33.31	L	Waddenhaven			
33.38		Schulpengat (0.00)			

Kustroute van Enkhuizen naar Den Oever (302a)					
0.00		KUSTROUTE VAN ENKHUIZEN NAAR DEN OEVER			
0.00		Vaarweg van Enkhuizen naar Den Oever (4.19)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.8/-3.0/MP
0.00		Cemt-klasse			Va
2.52		Bedrijfshaven Watertransportmaatschappij (0.00)			
10.16		Buurtjeshaven en Nieuwe Jachthaven te Andijk (0.00)			
13.39	L	Regattacentrum Medemblik			
14.08		Vaarweg Stolpen-Schagen-Kolhorn-Medemblik-IJsselmeer (31.50)			
23.89		Oude Zeug (0.00)			
27.53		Vaarweg van Enkhuizen naar Den Oever (26.33)			

Vaarroute bezuiden langs de Afsluitdijk (302b)					
0.00		VAARROUTE BEZUIDEN LANGS DE AFSLUITDIJK			
0.00		Vaarweg van Enkhuizen naar Den Oever (30.66)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.8/-1.8/MP
0.00		Cemt-klasse			Va
16.50		Zuiderhaven te Breezanddijk (0.00)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
25.95		Vaarweg van Urk naar Kornwerderzand (53.19)			
Vaarweg van de Ketelbrug naar de Houtrib (303)					
0.00		VAARWEG VAN DE KETELBRUG NAAR DE HOUTRIB			
0.00		Geldersche IJssel, Keteldiep en Ketelmeer (129.23)			
0.00		Vaarroute van de Ketelbrug naar de Val van Urk (0.00)			
0.00 R		CTU Haven te Lelystad			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.3/-3.3/MP
0.00		Cemt-klasse			Va
7.96		Vaarweg van Amsterdam via de Houtribsluizen naar Lemmer (44.55)			
Vaarroute van de Ketelbrug naar de Val van Urk (303a)					
0.00		VAARROUTE VAN DE KETELBRUG NAAR DE VAL VAN URK			
0.00		Geldersche IJssel, Keteldiep en Ketelmeer (129.23)			
0.00		Vaarweg van de Ketelbrug naar de Houtrib (0.00)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.3/-3.3/MP
0.00		Cemt-klasse			Va
7.67		Haven van Urk (0.00)			
7.67		Vaarweg van Amsterdam via de Houtribsluizen naar Lemmer (50.88)			
7.67		Vaarweg van Urk naar Kornwerderzand (0.00)			
Albertkanaal (304)					
0.00		ALBERTKANAAL			
0.00		Toeleidingskanaal en sluizen van Ternaaien (2.13)			
0.00		Cemt-klasse			Va
113.77		Westerschelde (0.00)			
Aldtsjerkster Feart (310)					
0.00		ALDTSJERKSTER FEART			
0.00		De Moark (0.62)			
0.00		Cemt-klasse			0
3.48		Vaarweg van de Slenk (Lauwersmeer) naar Leeuwarden (32.97)			
De Moark (311)					
0.00		DE MOARK			
0.00		Cemt-klasse			0
0.62		Aldtsjerkster Feart (0.00)			
4.75		Alddeel (0.00)			
4.75		Miedumer Djip (2.04)			
Alddeel (312)					
0.00		ALDDEEL			
0.00		De Moark (4.75)			
0.00		Miedumer Djip (2.04)			
0.00		Cemt-klasse			0
1.97		Ouddeel, Grootte Wielen, Rijperkerkstervaart (4.56)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Schulpengat (401)					
0.00		SCHULPENGAT			
0.00		Vaarweg van Enkhuizen naar Den Oever (33.38)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.1/-3.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.15		Vaarwater benoorden langs Afsluitdijk (0.00)			
0.15		Max. toegestane afmeting algemeen.			120.0/11.5/3.2
1.36		Visjagersgaatje (0.00)			
1.36		Vaarwegdiepte			-7.1/-3.6/NAP
1.36		Cemt-klasse			0
9.35		Vaarwegdiepte			-14.1/-5.3/NAP
9.35		Amsteldiep (0.00)			
11.80		Visjagersgaatje (9.35)			
11.80		Cemt-klasse			Va
14.66		Gat van de Stier (0.00)			
18.19		Mosselgaatje (0.00)			
20.14		Marsdiep Malzwin (0.00)			
20.14		Vaarwegdiepte			-25.1/-14.1/NAP
21.33		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: De betonde vaarwateren tussen zee en Den Helder.			-/-/9.0
21.33		Havens van Den Helder (3.19)			
21.69		Veerhaven 't Horntje (0.83)			
21.99		Marsdiep Malzwin (1.55)			
24.66		Boontjes, Doove Balg, Texelstroom (58.46)			
24.66		Molengat (0.00)			
24.66		Vaarwegdiepte			-43.1/-15.1/NAP
37.81		Scheepvaartroute Noordzeekust (154.92)			
37.81		Scheepvaartroute van Schulpengat via Westzijde Noorderhaaks naar Kustroute Texel (0.00)			
Vaarwater benoorden langs Afsluitdijk (401a)					
0.00		VAARWATER BENOORDEN LANGS AFSLUITDIJK			
0.00		Schulpengat (0.15)			
0.00		Vaarwegdiepte			-7.2/-1.2/NAP
0.00		Cemt-klasse			II
5.92		Vlieter (0.00)			
13.22		Javaruggen (0.00)			
14.32	R	Noorderhaven te Breezanddijk			
20.54		Boontjes, Doove Balg, Texelstroom (18.31)			
Vlieter (401a1)					
0.00		VLIETER			
0.00		Vaarwater benoorden langs Afsluitdijk (5.92)			
0.00		Vaarwegdiepte			-15.4/-2.4/NAP
0.00		Cemt-klasse			II
7.47		Boontjes, Doove Balg, Texelstroom (30.90)			
Javaruggen (401a2)					
0.00		JAVARUGGEN			
0.00		Vaarwater benoorden langs Afsluitdijk (13.22)			
0.00		Vaarwegdiepte			-7.1/-5.4/NAP
0.00		Cemt-klasse			II
4.61		Boontjes, Doove Balg, Texelstroom (27.21)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Visjagersgaatje (401b)					
0.00		VISJAGERSGAATJE			
0.00		Schulpengat (1.36)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.8/-4.4/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
8.38		Vaarwater over de Bollen (0.00)			
9.35		Schulpengat (11.80)			
Vaarwater over de Bollen (401c)					
0.00		VAARWATER OVER DE BOLLEN			
0.00		Visjagersgaatje (8.38)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.9/-1.8/NAP
0.00		Cemt-klasse			0
5.25		Oergat (8.47)			
8.45		Boontjes, Doove Balg, Texelstroom (45.32)			
Oergat (401c1)					
0.00		OERGAT			
0.00		Boontjes, Doove Balg, Texelstroom (33.03)			
0.00		Gat van Stampe (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			0
8.47		Vaarwater over de Bollen (5.25)			
Gat van de Stier (401d)					
0.00		GAT VAN DE STIER			
0.00		Schulpengat (14.66)			
0.00		Cemt-klasse			Va
3.38		Gat van de Stier (2.08)			
3.38		Malzwinmdiep (0.00)			
4.99		Boontjes, Doove Balg, Texelstroom (52.61)			
4.99		Havens van Den Helder (7.50)			
4.99		Nederlands Instituut voor Onderzoek de Zee (Nioz) (0.00)			
Gat van de Stier (401d1)					
0.00		GAT VAN DE STIER			
0.00		Havens van Den Helder (5.37)			
0.00		Cemt-klasse			Va
2.08		Gat van de Stier (3.38)			
2.08		Malzwinmdiep (0.00)			
Malzwinmdiep (401d2)					
0.00		MALZWINMDIEP			
0.00		Gat van de Stier (2.08)			
0.00		Gat van de Stier (3.38)			
0.00		Cemt-klasse			Va
1.43		Havens van Den Helder (6.23)			
2.58		Boontjes, Doove Balg, Texelstroom (54.78)			
2.58		Veerhaven 't Horntje (3.08)			
Molengat (401e)					
0.00		MOLENGAT			
0.00		Boontjes, Doove Balg, Texelstroom (58.46)			
0.00		Schulpengat (24.66)			
0.00		Vaarwegdiepte			-16.1/-4.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			0
13.96		Scheepvaartroute Noordzeekust (0.00)			
13.96		Scheepvaartroute van Schulpengat via Westzijde Noorderhaaks naar Kuistroute Texel (25.34)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Mosselgaatje (401f)					
0.00		MOSSELGAATJE			
0.00		Schulpengat (18.19)			
0.00		Cemt-klasse			0
Amsteldiep (401g)					
0.00		AMSTELDIEP			
0.00		Schulpengat (9.35)			
0.00		Cemt-klasse			0
Marsdiep Malzwin (401i)					
0.00		MARSDIEP MALZWIN			
0.00		Schulpengat (20.14)			
0.00		Cemt-klasse			Va
1.01		Havens van Den Helder (3.64)			
1.23		Veerhaven 't Horntje (1.00)			
1.55		Schulpengat (21.99)			
Boontjes, Doove Balg, Texelstroom (402)					
0.00		BOONTJES, DOOVE BALG, TEXELSTROOM			
0.00		Buitenhavens Harlingen (0.00)			
0.00		Kimstergat, Vingegat en Vaarwater van de Zwarte Haan (0.00)			
0.00		Vaargeul langs Pollendam, Blauwe Slenk, Vliestroom en Zuider Stortemelk (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.04		Vaarwegdiepte			-9.2/-2.8/NAP
0.04		Hanerak (0.00)			
0.10		Max. toegestane afmeting algemeen.			135.0/11.5/3.5
0.10		Molenrak (0.00)			
12.05		Vaarwegdiepte			-29.1/-8.8/NAP
12.05		Vaarweg van Urk naar Kornwerderzand (56.28)			
12.26	L	Kornwerderzand, Spuihaven Noord			
14.83		Verversgat, Molenrak, Zuidoostrak, Inschot (0.00)			
18.31		Vaarwater benoorden langs Afsluitdijk (20.54)			
27.21		Javaruggen (4.61)			
30.90		Vlieter (7.47)			
33.03		Vaarwegdiepte			-28.1/-8.0/NAP
33.03		Gat van Stampe (0.00)			
33.03		Oergat (0.00)			
35.65		Scheurrak, Omdraai en Oude Vlie (0.00)			
36.79		Binnen Breesem en Vogelzwin west (0.00)			
44.13		Vaarwater naar de Cocksdorp (0.00)			
45.32		Vaarwater over de Bollen (8.45)			
47.30		Havens van Oudeschild (0.00)			
52.61		Gat van de Stier (4.99)			
52.61		Havens van Den Helder (7.50)			
52.61		Nederlands Instituut voor Onderzoek de Zee (Nioz) (0.00)			
54.78		Malzwinmdiep (2.58)			
54.78		Veerhaven 't Horntje (3.08)			
58.45		Molengat (0.00)			
58.45		Schulpengat (24.66)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Molenrak (402a)					
0.00		MOLENRAK			
0.00		Boontjes, Doove Balg, Texelstroom (0.10)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.1/-2.1/NAP
0.00		Cemt-klasse			0
11.22		Verversgat, Molenrak, Zuidoostrak, Inschot (7.88)			
Verversgat, Molenrak, Zuidoostrak, Inschot (402a1)					
0.00		VERVERSGAT, MOLENRAK, ZUIDOOSTRAK, INSCHOT			
0.00		Boontjes, Doove Balg, Texelstroom (14.83)			
0.00		Vaarwegdiepte			-7.2/-1.3/NAP
0.00		Cemt-klasse			0
2.87		Zuidoostrak zuid (0.00)			
7.88		Molenrak (11.22)			
9.59		Zuidoostrak zuid (4.99)			
16.04		Scheurrak, Omdraai en Oude Vlie (21.58)			
22.70		Oude Inschot (7.04)			
27.57		Vaargeul langs Pollendam, Blauwe Slenk, Vlietstroom en Zuider Stortemelk (21.71)			
Oude Inschot (402a2)					
0.00		OUDE INSCHOT			
0.00		Vaargeul langs Pollendam, Blauwe Slenk, Vlietstroom en Zuider Stortemelk (13.02)			
0.00		Cemt-klasse			0
7.04		Verversgat, Molenrak, Zuidoostrak, Inschot (22.70)			
Vogelzwin richting Inschot (402a3)					
0.00		VOGELZWIN RICHTING INSCHOT			
0.00		Cemt-klasse			0
0.88		Binnen Breesem en Vogelzwin west (10.14)			
Zuidoostrak zuid (402a4)					
0.00		ZUIDOOSTRAK ZUID			
0.00		Verversgat, Molenrak, Zuidoostrak, Inschot (2.87)			
0.00		Cemt-klasse			0
4.99		Verversgat, Molenrak, Zuidoostrak, Inschot (9.59)			
Harlingergat (402a5)					
0.00		HARLINGERGAT			
0.00		Scheurrak, Omdraai en Oude Vlie (20.96)			
0.00		Cemt-klasse			0
Scheurrak, Omdraai en Oude Vlie (402b)					
0.00		SCHEURRAK, OMDRAAI EN OUDE VLIE			
0.00		Boontjes, Doove Balg, Texelstroom (35.65)			
0.00		Vaarwegdiepte			-15.2/-2.2/NAP
0.00		Cemt-klasse			II
20.96		Harlingergat (0.00)			
21.58		Verversgat, Molenrak, Zuidoostrak, Inschot (16.04)			
Havens van Oudeschild (402c)					
0.00		HAVENS VAN OUDESCHILD			
0.00		Boontjes, Doove Balg, Texelstroom (47.30)			
0.00		Vaarwegdiepte			-11.1/-3.4/NAP

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Min. wijde hfd. / Kolkwijde	Wijde / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Cemt-klasse			IV
1.09		Vaarwegdiepte			-5.5/-4.5/NAP
1.09		Max. toegestane afmeting algemeen. Breedte <12,50 meter.			90.0/12.5/4.5
1.26		Zuiderhaven te Oudeschild (0.00)			
1.27		Jachthaven van Oudeschild (0.00)			
1.27		Noorderhaven te Oudeschild (0.00)			
Jachthaven van Oudeschild (402c1)					
0.00		JACHTHAVEN VAN OUDESCHILD			
0.00		Havens van Oudeschild (1.27)			
0.00		Noorderhaven te Oudeschild (0.00)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.5/-5.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			IV
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Breedte <12,50 meter.			90.0/12.5/4.5
0.30	R	Waddenhaven Texel			
0.36		Waddenhaven Texel (0.00)			
Waddenhaven Texel (402c2)					
0.00		WADDENHAVEN TEXEL			
0.00		Jachthaven van Oudeschild (0.36)			
0.00		Cemt-klasse			II
Veerhaven 't Horntje (402d)					
0.00		VEERHAVEN 'T HORNTJE			
0.00		Cemt-klasse			Vb
0.19		Wierhoofdhaven			
0.83		Schulpengat (21.69)			
1.00		Marsdiep Malzwin (1.23)			
3.08		Boontjes, Doove Balg, Texelstroom (54.78)			
3.08		Malzwinmdiep (2.58)			
3.74	L	De Mok			
4.45		Veerhaven 't Horntje			
Gat van Stampe (402e)					
0.00		GAT VAN STAMPE			
0.00		Boontjes, Doove Balg, Texelstroom (33.03)			
0.00		Oergat (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			0
Vaargeul langs Pollendam, Blauwe Slenk, Vliestroom en Zuider Stortemelk (403)					
0.00		VAARGEUL LANGS POLLENDAM, BLAUWE SLENK, VLIESTROOM EN ZUIDER STORTEMELK			
0.00		Boontjes, Doove Balg, Texelstroom (0.00)			
0.00		Buitenhavens Harlingen (0.00)			
0.00		Kimstergat, Vingegat en Vaarwater van de Zwarte Haan (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			Vlb
5.09		Hanerak (5.05)			
5.09		Recreatiegeul Blauwe Slenk (0.00)			
5.10		Vaarwegdiepte			-10.2/-6.5/NAP
5.10		Vaarwegdiepte			-13.2/-7.2/NAP
5.10		Max. toegestane afmeting algemeen.			140.0/-6.5
9.35		Recreatiegeul Blauwe Slenk (3.96)			
13.02		Oude Inschot (0.00)			
14.88		Pannengat (0.00)			
14.88		Vaarwegdiepte			-46.4/-5.7/NAP

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
21.71		Verversgat, Molenrak, Zuidoostrak, Inschot (27.57)			
24.78		Fransche Gaatje (0.00)			
24.78		Westmeep, Noordmeep en Oostmeep (0.00)			
24.78		Vaarwegdiepte			-27.4/-6.0/NAP
28.91		Schuitengat en Oosterom (0.00)			
28.91		Vaargeul langs Pollendam, Blauwe Slenk, Vliestroom en Zuider Stortemelk (7.15)			
32.59		Vliesloot (0.00)			
35.93		Vaargeul langs Pollendam, Blauwe Slenk, Vliestroom en Zuider Stortemelk (0.00)			
46.70		Scheepvaartroute Noordzeekust (31.56)			
Kimstergat, Vingegat en Vaarwater van de Zwarte Haan (403a)					
0.00		KIMSTERGAT, VINGEGAT EN VAARWATER VAN DE ZWARTE HAAN			
0.00		Boontjes, Doove Balg, Texelstroom (0.00)			
0.00		Buitenhavens Harlingen (0.00)			
0.00		Vaargeul langs Pollendam, Blauwe Slenk, Vliestroom en Zuider Stortemelk (0.00)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.4/-0.2/NAP
0.00		Vaarwegdiepte			-7.2/-4.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Cemt-klasse			0
16.08		Westmeep, Noordmeep en Oostmeep (27.23)			
16.08		Vaarwegdiepte			-2.4/-0.6/NAP
21.64		Vaarwegdiepte			-4.6/-1.7/NAP
26.20		Kromme Balg (0.00)			
34.74		Dantziggat (2.14)			
Kromme Balg (403a1)					
0.00		KROMME BALG			
0.00		Kimstergat, Vingegat en Vaarwater van de Zwarte Haan (26.20)			
0.00		Vaarwegdiepte			-6.5/-1.3/NAP
0.00		Cemt-klasse			0
2.69		Waardgronden / Blauwe Balg zuid (13.16)			
8.23		Veerbootroute Ameland, Brandgat, Molengat, Bordiep en Westgat (21.46)			
Westmeep, Noordmeep en Oostmeep (403b)					
0.00		WESTMEEP, NOORDMEEP EN OOSTMEEP			
0.00		Fransche Gaatje (0.00)			
0.00		Vaargeul langs Pollendam, Blauwe Slenk, Vliestroom en Zuider Stortemelk (24.78)			
0.00		Vaarwegdiepte			-18.4/-5.8/NAP
0.00		Cemt-klasse			II
1.60		Pannengat (8.96)			
4.61		Zuidmeep (11.39)			
6.67		Slenk (0.00)			
10.51		Riepel (0.00)			
12.51		Noorderbalgen (0.00)			
17.00		Zuidmeep (0.00)			
27.23		Kimstergat, Vingegat en Vaarwater van de Zwarte Haan (16.08)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Zuidmeep (403b1)					
0.00		ZUIDMEEP			
0.00		Westmeep, Noordmeep en Oostmeep (17.00)			
0.00		Vaarwegdiepte			-12.4/-5.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			II
2.72	R	Oude Zuid Meep			
11.39		Westmeep, Noordmeep en Oostmeep (4.61)			
Noorderbalgen (403b2)					
0.00		NOORDERBALGEN			
0.00		Westmeep, Noordmeep en Oostmeep (12.51)			
0.00		Vaarwegdiepte			-8.4/-5.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			0
4.01		Schuitengat en Oosterom (18.39)			
Riepel (403b3)					
0.00		RIEPEL			
0.00		Westmeep, Noordmeep en Oostmeep (10.51)			
0.00		Cemt-klasse			0
2.92		Schuitengat en Oosterom (14.74)			
Slenk (403b4)					
0.00		SLENK			
0.00		Westmeep, Noordmeep en Oostmeep (6.67)			
0.00		Cemt-klasse			0
5.67		Schuitengat en Oosterom (5.58)			
Schuitengat en Oosterom (403c1)					
0.00		SCHUITENGAT EN OOSTEROM			
0.00		Vaargeul langs Pollendam, Blauwe Slenk, Vliestroom en Zuider Stortemelk (28.91)			
0.00		Vaargeul langs Pollendam, Blauwe Slenk, Vliestroom en Zuider Stortemelk (7.15)			
0.00		Vaarwegdiepte			-20.4/-1.6/NAP
0.00		Cemt-klasse			IV
4.11		Boomkensdiep (0.00)			
5.58		Slenk (5.68)			
6.78		Havens van Terschelling (0.00)			
6.78		Vaarwegdiepte			-7.4/-0.6/NAP
6.78		Cemt-klasse			0
14.74		Riepel (2.92)			
18.39		Noorderbalgen (4.02)			
18.39		Vaarwegdiepte			-10.5/-0.7/NAP
24.40		Waardgronden / Blauwe Balg zuid (0.00)			
35.82		Blauwe Balg (0.00)			
41.18		Veerbootroute Ameland, Brandgat, Molengat, Borndiep en Westgat (28.09)			
Blauwe Balg (403c2)					
0.00		BLAUWE BALG			
0.00		Schuitengat en Oosterom (35.82)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.6/-0.7/NAP
0.00		Cemt-klasse			0
3.42		Veerbootroute Ameland, Brandgat, Molengat, Borndiep en Westgat (23.32)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Vaargeul langs Pollendam, Blauwe Slenk, Vliestroom en Zuider Stortemelk (403c3)					
0.00		VAARGEUL LANGS POLLENDAM, BLAUWE SLENK, VLIESTROOM EN ZUIDER STORTE MELK			
0.00		Vaargeul langs Pollendam, Blauwe Slenk, Vliestroom en Zuider Stortemelk (35.93)			
0.00		Cemt-klasse			VIb
7.15		Schuitengat en Oosterom (0.00)			
7.15		Vaargeul langs Pollendam, Blauwe Slenk, Vliestroom en Zuider Stortemelk (28.91)			
Boomkensdiep (403c4)					
0.00		BOOMKENS DIEP			
0.00		Schuitengat en Oosterom (4.11)			
0.00		Cemt-klasse			0
Hanerak (403d)					
0.00		HANERAK			
0.00		Boontjes, Doove Balg, Texelstroom (0.04)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.2/-2.2/NAP
0.00		Cemt-klasse			0
5.05		Recreatiegeul Blauwe Slenk (0.00)			
5.05		Vaargeul langs Pollendam, Blauwe Slenk, Vliestroom en Zuider Stortemelk (5.10)			
Vliesloot (403e)					
0.00		VLIESLOOT			
0.00		Vaargeul langs Pollendam, Blauwe Slenk, Vliestroom en Zuider Stortemelk (32.59)			
0.00		Vaarwegdiepte			-13.4/-1.2/NAP
0.00		Vaarwegdiepte			-7.0/-4.6/NAP
0.00		Cemt-klasse			II
2.65		Vaarwegdiepte			-11.4/-3.9/NAP
2.65		Aanloophaven Vlieland (0.00)			
2.74		Fransche Gaatje (9.48)			
3.68		Vliesloot (0.00)			
Fransche Gaatje (403e1)					
0.00		FRANSCH E GAATJE			
0.00		Vaargeul langs Pollendam, Blauwe Slenk, Vliestroom en Zuider Stortemelk (24.78)			
0.00		Westmeep, Noordmeep en Oostmeep (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			0
9.48		Vliesloot (2.74)			
Vliesloot (403e2)					
0.00		VLIESLOOT			
0.00		Vliesloot (3.68)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			60.0/10.0/3.4
Havens van Terschelling (403f)					
0.00		HAVENS VAN TERSCH ELLING			
0.00		Schuitengat en Oosterom (6.78)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.5/-3.4/NAP
0.00		Cemt-klasse			IV
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			85.0/12.0/3.4
0.20	L	West-Terschelling, De Kom			
1.11	L	Zeevaartschool			
1.20		Dellewal			

		Schutlengte -eb / -vloed /		Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
		Kolk lengte Min. wijdte hfd. /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	lengte/breedte/diepte/ hoogte of
Afst.	Br.	Kolkwijdte	hoogte open	Diepte van / tot / ref.vlak
Recreatiegeul Blauwe Slenk (403g1)				
0.00		RECREATIEGEUL BLAUWE SLENK		
0.00		Hanerak (5.05)		
0.00		Vaargeul langs Pollendam, Blauwe Slenk, Vliestroom en Zuider Stortemelk (5.10)		
0.00		Cemt-klasse		0
3.96		Vaargeul langs Pollendam, Blauwe Slenk, Vliestroom en Zuider Stortemelk (9.35)		
Pannengat (403h)				
0.00		PANNENGAT		
0.00		Vaargeul langs Pollendam, Blauwe Slenk, Vliestroom en Zuider Stortemelk (14.88)		
0.00		Cemt-klasse		0
8.96		Westmeep, Noordmeep en Oostmeep (1.60)		
Veerbootroute Ameland, Brandgat, Molengat, Borndiep en Westgat (404)				
0.00		VEERBOOTROUTE AMELAND, BRANDGAT, MOLENGAT, BORNDIEP EN WESTGAT		
0.00		Holwerd, haven te		
0.00		Vaarwegdiepte		-8.8/-3.4/NAP
0.00		Cemt-klasse		II
8.66		Zuider Spruit Ameland en Holwerder Balg (0.00)		
9.77		Dantziggat (10.06)		
9.77		Vaarwegdiepte		-12.7/-8.7/NAP
10.91		Reegeul (0.00)		
11.40		Kikkertgat (3.50)		
11.41		Vaarwegdiepte		-8.7/-4.0/NAP
13.19		Vaarwegdiepte		-24.6/-6.0/NAP
13.19		Haven Ballumerbocht (0.00)		
19.97		Dantziggat (0.00)		
21.46		Kromme Balg (8.23)		
23.32		Blauwe Balg (3.42)		
23.66		Vaarwegdiepte		-13.6/-4.9/NAP
28.09		Schuitengat en Oosterom (41.18)		
34.87		Scheepvaartroute Noordzeekust (75.26)		
Zuider Spruit Ameland en Holwerder Balg (404a)				
0.00		ZUIDER SPRUIT AMELAND EN HOLWERDER BALG		
0.00		Veerbootroute Ameland, Brandgat, Molengat, Borndiep en Westgat (8.66)		
0.00		Vaarwegdiepte		-3.9/-3.1/NAP
0.00		Cemt-klasse		0
1.38		Zuider Spruit Ameland en Holwerder Balg (0.00)		
1.38		Vaarwegdiepte		-4.1/-0.5/NAP
12.96		Vaarwegdiepte		-12.6/-4.0/NAP
13.91		Friesche Wad / Wierumerwad (10.79)		
19.03		Smerig Gat (0.00)		
Smerig Gat (404a1)				
0.00		SMERIG GAT		
0.00		Zuider Spruit Ameland en Holwerder Balg (19.03)		
0.00		Vaarwegdiepte		-2.4/1.1/NAP
0.00		Vaarwegdiepte		-3.8/-0.7/NAP

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
0.00		Cemt-klasse			0
4.22		Friesche Wad / Wierumerwad (5.04)			
Zuider Spruit Ameland en Holwerder Balg (404a2)					
0.00		ZUIDER SPRUIT AMELAND EN HOLWERDER BALG			
0.00		Zuider Spruit Ameland en Holwerder Balg (1.38)			
0.00		Cemt-klasse			0
Dantziggat (404b)					
0.00		DANTZIGGAT			
0.00		Veerbootroute Ameland, Brandgat, Molengat, Borndiep en Westgat (19.97)			
0.00		Cemt-klasse			II
0.75		Vaarwegdiepte			-17.8/-1.2/NAP
2.14		Kimstergat, Vingegat en Vaarwater van de Zwarte Haan (34.74)			
5.48		Dantziggat oost (0.00)			
6.19		Kikkertgat (0.00)			
6.19		Cemt-klasse			0
10.06		Veerbootroute Ameland, Brandgat, Molengat, Borndiep en Westgat (9.77)			
Kikkertgat (404b1)					
0.00		KIKKERTGAT			
0.00		Dantziggat (6.19)			
0.00		Vaarwegdiepte			-9.6/-3.4/NAP
0.00		Cemt-klasse			II
3.50		Veerbootroute Ameland, Brandgat, Molengat, Borndiep en Westgat (11.41)			
Dantziggat oost (404b2)					
0.00		DANTZIGGAT OOST			
0.00		Dantziggat (5.48)			
0.00		Cemt-klasse			0
Reegeul (404c)					
0.00		REEGEUL			
0.00		Veerbootroute Ameland, Brandgat, Molengat, Borndiep en Westgat (10.92)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.5/-2.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			II
0.83		Reegeul veerdienst (0.00)			
1.00		Nes, ViN-haven (Holwerd Friesland)			
1.30		Jachthaven Ameland (0.00)			
Reegeul veerdienst (404c1)					
0.00		REEGEUL VEERDIENST			
0.00		Reegeul (0.84)			
0.00		Cemt-klasse			II
Haven Ballumerbocht (404d)					
0.00		HAVEN BALLUMERBOCHT			
0.00		Veerbootroute Ameland, Brandgat, Molengat, Borndiep en Westgat (13.19)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.7/-1.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			II

		Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk		
Zoutkamperlaag en Westgat (405)				
0.00		ZOUTKAMPERLAAG EN WESTGAT		
0.00		Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (51.19)		
0.00		Vaarwegdiepte		-10.7/-5.3/NAP
0.00		Cemt-klasse		Vla
0.33		Oort, Lutjewad, Spruit, Zuid Oost Lauwers en het Ra Eemswadje (0.00)		
2.27		Geul van Brakzand (0.00)		
2.27		Vaarwegdiepte		-15.7/-4.9/NAP
5.15		Glinder (0.00)		
5.94		Gat van Schiermonnikoog en de Groote Siege (0.00)		
8.90	L	z. Paesensrede		
9.12		Friesche Wad / Wierumerwad (0.00)		
10.39		Scheepvaartroute van Zoutkamperlaag naar Westgat (0.00)		
Oort, Lutjewad, Spruit, Zuid Oost Lauwers en het Ra Eemswadje (405a)				
0.00		OORT, LUTJEWAD, SPRUIT, ZUID OOST LAUWERS EN HET RA EEMSWADJE		
0.00		Zoutkamperlaag en Westgat (0.33)		
0.00		Vaarwegdiepte		-5.1/-1.8/NAP
0.00		Cemt-klasse		0
2.85		Groningerbalg (0.00)		
3.85	R	Groninger Balg		
4.71		Schildknopen (0.00)		
4.71		Vaarwegdiepte		-4.8/-0.6/NAP
7.54	R	w. Groninger Balg		
8.38		Groningerbalg (4.98)		
8.38		Lutjewad Alt (0.00)		
9.07		Eilanderbalg (0.00)		
10.50		Lutjewad Alt (1.97)		
10.50		Vaarwegdiepte		-3.1/-0.6/NAP
10.50		Vaarwegdiepte		-6.3/-0.6/NAP
15.37		Vaarwegdiepte		-7.7/-0.2/NAP
20.00		Zuid Oost Lauwers (0.00)		
21.25		Zuidoost Lauwers Boschgat (0.00)		
30.77		Haven van Noordpolderzijl (0.00)		
30.77		Vaarwegdiepte		0.4/0.4/NAP
37.35		Vaarwegdiepte		-4.8/-1.4/NAP
44.34		Oude Westereems (10.48)		
Eilanderbalg (405a1)				
0.00		EILANDERBALG		
0.00		Oort, Lutjewad, Spruit, Zuid Oost Lauwers en het Ra Eemswadje (9.07)		
0.00		Vaarwegdiepte		-9.7/-0.6/NAP
0.00		Cemt-klasse		0
17.33		Zuid Oost Lauwers (5.65)		
Zuid Oost Lauwers (405a3)				
0.00		ZUID OOST LAUWERS		
0.00		Oort, Lutjewad, Spruit, Zuid Oost Lauwers en het Ra Eemswadje (20.00)		
0.00		Vaarwegdiepte		-18.7/-0.2/NAP
0.00		Cemt-klasse		0
5.65		Eilanderbalg (17.33)		

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
10.00		Boschgat (7.43)			
21.95		Noordzee			
22.04		Scheepvaartroute Noordzeekust (128.68)			
Boschgat (405a4)					
0.00		BOSCHGAT			
0.00		Boswad Schild (0.00)			
0.00		Vaarwegdiepte			-10.7/-0.6/NAP
0.00		Cemt-klasse			0
1.62		Zuidoost Lauwers Boschgat (5.46)			
7.43		Zuid Oost Lauwers (10.00)			
Groningerbalg (405a5)					
0.00		GRONINGERBALG			
0.00		Oort, Lutjewad, Spruit, Zuid Oost Lauwers en het Ra Eemswadje (2.85)			
0.00		Cemt-klasse			0
4.98		Lutjewad Alt (0.00)			
4.98		Oort, Lutjewad, Spruit, Zuid Oost Lauwers en het Ra Eemswadje (8.38)			
Schildknopen (405a6)					
0.00		SCHILDKNOPEN			
0.00		Oort, Lutjewad, Spruit, Zuid Oost Lauwers en het Ra Eemswadje (4.71)			
0.00		Cemt-klasse			0
Lutjewad Alt (405a7)					
0.00		LUTJEWAD ALT			
0.00		Groningerbalg (4.98)			
0.00		Oort, Lutjewad, Spruit, Zuid Oost Lauwers en het Ra Eemswadje (8.38)			
0.00		Cemt-klasse			0
1.97		Oort, Lutjewad, Spruit, Zuid Oost Lauwers en het Ra Eemswadje (10.50)			
Geul van Brakzand (405b)					
0.00		GEUL VAN BRAKZAND			
0.00		Zoutkamperlaag en Westgat (2.27)			
0.00		Vaarwegdiepte			-0.5/-0.3/NAP
0.00		Cemt-klasse			0
3.71		Sprutel (0.00)			
4.74		Gat van Schiermonnikoog en de Groote Siege (3.12)			
4.74		Glinder (2.54)			
Glinder (405b1)					
0.00		GLINDER			
0.00		Zoutkamperlaag en Westgat (5.15)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.9/-3.7/NAP
0.00		Cemt-klasse			II
2.54		Gat van Schiermonnikoog en de Groote Siege (3.12)			
2.54		Geul van Brakzand (4.74)			
Gat van Schiermonnikoog en de Groote Siege (405b2)					
0.00		GAT VAN SCHIERMONNIKOOG EN DE GROOTE SIEGE			
0.00		Zoutkamperlaag en Westgat (5.94)			
0.00		Vaarwegdiepte			-8.7/-3.3/NAP
0.00		Cemt-klasse			II

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
3.12		Geul van Brakzand (4.74)			
3.12		Glinder (2.54)			
3.12		Vaarwegdiepte			-6.7/-2.2/NAP
4.74		Siege Wal (0.00)			
7.91	L	Schiermonnikoog, haven			
Sprutel (405b3)					
0.00		SPRUTEL			
0.00		Geul van Brakzand (3.71)			
0.00		Cemt-klasse			0
Siege Wal (405c)					
0.00		SIEGE WAL			
0.00		Gat van Schiermonnikoog en de Groote Siege (4.74)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.8/-0.3/NAP
0.00		Cemt-klasse			0
2.44		De Oude Veerdam			
Friesche Wad / Wierumerwad (405e)					
0.00		FRIESCHE WAD / WIERUMERWAD			
0.00		Zoutkamperlaag en Westgat (9.12)			
0.00		Cemt-klasse			0
5.04		Smerig Gat (4.22)			
10.79		Zuider Spruit Ameland en Holwerder Balg (13.91)			
Zuidoost Lauwers Boschgat (405f)					
0.00		ZUIDOOST LAUWERS BOSCHGAT			
0.00		Oort, Lutjewad, Spruit, Zuid Oost Lauwers en het Ra Eemswadje (21.25)			
0.00		Cemt-klasse			0
5.46		Boschgat (1.62)			
Boswad Schild (405g)					
0.00		BOSWAD SCHILD			
0.00		Boschgat (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			0
15.59		Huibertgat (7.20)			
Emden, Gaatje Bocht, Oostfriesche Gaatje, Doekegat, Randzelgat en Westereems (406)					
0.00		EMDEN, GAATJE BOCHT, OOSTFRIESCHE GAATJE, DOEKEGAT, RANDZELGAT EN WESTEREEMS			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang bij stroomopwaarts; Stroomafwaarts diepgang 13,41m.			290.0/45.0/13.7
6.01		Emden (0.00)			
16.98		Zeehavenkanaal en havens van Delfzijl (0.00)			
18.77	R	Knockstertief			
29.26		Osterems (0.00)			
29.59	R	Ooster E			
33.67	L	Waterinlaatkanaal Eemscentrale (werkhaven Electrabel)			
37.32		Eemshaven (0.00)			
37.32		Oude Westereems (0.00)			
49.79		Borkum Reede (0.00)			
50.29		Borkum (0.00)			
64.94		Riffgat (0.00)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
77.49		Scheepsvaartroute van Terschelling German Bight TSS naar Westereems (29.80)			
77.49		Scheepsvaartroute Noordzeekust (137.39)			
Mond van de Dollard, Groote Gat en Buiten A (406a)					
0.00		MOND VAN DE DOLLARD, GROOTE GAT EN BUITEN A			
0.00		Zeehavenkanaal en havens van Delfzijl (0.87)			
0.00		Cemt-klasse			II
2.19		Termunterzijldiep (20.16)			
2.19		Vaarwegdiepte			-6.2/-2.8/NAP
5.84		Vaarwegdiepte			-2.8/-1.7/NAP
5.84		Kerkeriet (0.00)			
17.97	R	Nieuwe Buitengeul van Reiderland			
20.78	L	Uitwateringskanaal Nieuwe Statenzijl			
21.00	R	Dollard Robben			
21.44		Westerwoldsche Aa, Pekel-Aa en Pekelerhoofddiep (0.00)			
Kerkeriet (406a1)					
0.00		KERKERIET			
0.00		Mond van de Dollard, Groote Gat en Buiten A (5.84)			
0.00		Cemt-klasse			0
Oude Westereems (406c)					
0.00		OUDE WESTEREEMS			
0.00		Eemshaven (0.00)			
0.00		Emden, Gaatje Bocht, Oostfriesche Gaatje, Doekegat, Randzelgat en Westereems (37.32)			
0.00		Vaarwegdiepte			-16.8/-7.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
10.48		Oort, Lutjewad, Spruit, Zuid Oost Lauwers en het Ra Eemswadje (44.34)			
15.57		Huibertgat (0.00)			
Huibertgat (406c1)					
0.00		HUIBERTGAT			
0.00		Oude Westereems (15.57)			
0.00		Cemt-klasse			II
2.22		Sparregat (4.94)			
7.20		Cemt-klasse			Va
7.20		Boswad Schild (15.59)			
25.80		Scheepsvaartroute Noordzeekust (132.73)			
Sparregat (406c2)					
0.00		SPARREGAT			
0.00		Cemt-klasse			0
4.94		Huibertgat (2.22)			
Riffgat (406d)					
0.00		RIFFGAT			
0.00		Emden, Gaatje Bocht, Oostfriesche Gaatje, Doekegat, Randzelgat en Westereems (64.94)			
0.00		Cemt-klasse			II
5.42		Scheepsvaartroute Eemsgeul naar German Bight (0.00)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Borkum (406e)					
0.00		BORKUM			
0.00		Emden, Gaatje Bocht, Oostfriesche Gaatje, Doekegat, Randzelgat en Westereems (50.29)			
Borkum Reede (406f)					
0.00		BORKUM REEDE			
0.00		Emden, Gaatje Bocht, Oostfriesche Gaatje, Doekegat, Randzelgat en Westereems (49.79)			
Emden (406g)					
0.00		EMDEN			
0.00		Emden, Gaatje Bocht, Oostfriesche Gaatje, Doekegat, Randzelgat en Westereems (6.01)			
Osterems (406h)					
0.00		OSTEREMS			
0.00		Emden, Gaatje Bocht, Oostfriesche Gaatje, Doekegat, Randzelgat en Westereems (29.26)			
0.00		Cemt-klasse			0
Vaarwater naar de Cocksdorp (407)					
0.00		VAARWATER NAAR DE COCKSDORP			
0.00		Boontjes, Doove Balg, Texelstroom (44.13)			
0.00		Cemt-klasse			0
17.98		Binnen Breesem en Vogelzwin west (21.22)			
21.98		Vliehors (0.00)			
28.00		Scheepvaartroute Noordzeekust (18.27)			
Binnen Breesem en Vogelzwin west (407a)					
0.00		BINNEN BREESEM EN VOGELZWIN WEST			
0.00		Boontjes, Doove Balg, Texelstroom (36.79)			
0.00		Cemt-klasse			0
10.14		Vogelzwin richting Inschot (0.88)			
16.17		Gasboeiengat (0.00)			
21.22		Vaarwater naar de Cocksdorp (17.98)			
Gasboeiengat (407a1)					
0.00		GASBOEIENGAT			
0.00		Binnen Breesem en Vogelzwin west (16.17)			
0.00		Cemt-klasse			0
1.35		Gasboeiengat (0.00)			
Gasboeiengat (407a3)					
0.00		GASBOEIENGAT			
0.00		Gasboeiengat (1.35)			
0.00		Cemt-klasse			0
Vliehors (407b)					
0.00		VLIEHORS			
0.00		Vaarwater naar de Cocksdorp (21.98)			
0.00		Cemt-klasse			0
3.68		Vliehors (0.00)			
9.60		Vliehors (0.00)			
Vliehors (407b1)					
0.00		VLIEHORS			
0.00		Vliehors (3.68)			
0.00		Cemt-klasse			0

			Schutlengte -eb / -vloed /			Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. breedte hfd. /		Wijdte / hoogte vast of gesl./	lengte/breedte/diepte/ hoogte of
Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Kolkwijdte		hoogte open	Diepte van / tot / ref.vlak

Vliehors (407b2)						
0.00		VLIEHORS				
0.00		Vliehors (9.60)				
0.00		Cemt-klasse				0

Scheepvaartroute van Schulpergat via Westzijde Noorderhaaks naar Kustroute Texel (409)						
0.00		SCHEEPVAARTROUTE VAN SCHULPERGAT VIA WESTZIJDE NOORDERHAAKS NAAR KUSTROUTE TEXEL				
0.00		Scheepvaartroute Noordzeekust (154.92)				
0.00		Schulpengat (37.81)				
25.34		Molengat (13.96)				
25.34		Scheepvaartroute Noordzeekust (0.00)				

Scheepvaartroute van Zoutkamperlaag naar Westgat (410)						
0.00		SCHEEPVAARTROUTE VAN ZOUTKAMPERLAAG NAAR WESTGAT				
0.00		Zoutkamperlaag en Westgat (10.39)				
0.00		Cemt-klasse				Va
13.56		Scheepvaartroute Noordzeekust (113.01)				

Waardgronden / Blauwe Balg zuid (411)						
0.00		WAARDGRONDEN / BLAUWE BALG ZUID				
0.00		Schuitengat en Oosterom (24.40)				
0.00		Cemt-klasse				0
13.16		Kromme Balg (2.70)				

Súd Ie (462)						
0.00		SÚD IE				
0.00		Doorvaartopening (vast) Nije Sylsbrêge (dv opening 1) (vst)		7.0/2.5/-		
0.00		Doorvaartopening 1 (vast) Halvemaanspoortbrug (dv opening 1) (vst)		4.0/2.5/-		
0.00		Doorvaartopening 2 (vast) Halvemaanspoortbrug (dv opening 2) (vst)		4.0/2.5/-		
0.00		Doorvaartopening 3 (vast) Halvemaanspoortbrug (dv opening 3) (vst)		4.0/2.5/-		
0.00		Groot- en Kleindiep (0.15)				
0.00		Cemt-klasse				0
0.64		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Oosterverlaat (dv opening 1) (oph)		4.0/0.9/-		
0.90		Doorvaartopening (vast) Dongeradyksbrêge (dv opening 1) (vst)		7.3/2.5/-		
1.10		Doorvaartopening (vast) De Reiger (voetbrug) (dv opening 1) (vst)		7.8/2.5/-		
1.40		Doorvaartopening (vast) Ryslânbrêge (dv opening 1) (vst)		7.0/2.5/-		
1.70		Doorvaartopening (vast) De Zwaan (fietsbrug) (dv opening 1) (vst)		6.4/2.5/-		
1.90		Doorvaartopening (vast) Fûgellânbrêge (dv opening 1) (vst)		7.0/2.5/-		
2.10		Doorvaartopening (vast) Loulânbrêge (dv opening 1) (vst)		6.9/2.5/-		
6.48		Doorvaartopening (vast) Kowebrêge (dv opening 1) (vst)		5.7/2.5/-		
6.49		Doorvaartopening (vast) fietsbrug naast Kowebrêge (dv opening 1) (vst)		5.7/2.5/-		

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
6.67		Doorvaartopening (vast) Grutte Tille (dv opening 1) (vst)		12.0/2.5/-	
9.21		Doorvaartopening (vast) De Wite Brêge (dv opening 1) (vst)		7.0/2.5/-	
9.59		Doorvaartopening (vast) Heeghout Wetterskip (dv opening 1) (vst)		7.0/2.5/-	
10.85		Doorvaartopening (vast) Saatsenbrêge (dv opening 1) (vst)		10.0/1.5/-	
11.68		Raskes (0.00)			
13.13		Doorvaartopening (vast) fietsbrug NAM (dv opening 1) (vst)		5.7/2.5/-	
13.52		Doorvaartopening (vast) brug camping Esonstad (dv opening 1) (vst)		7.0/2.5/-	
13.83		Doorvaartopening (vast) brug parkeerterrein Esonstad (dv opening 1) (vst)		7.0/2.5/-	
14.14		Doorvaartopening (vast) brug Heeghout Esonstad (dv opening 1) (vst)		7.0/2.5/-	
14.26		Voormalige Veerhaven te Oostmahorn (0.47)			
Scheepvaartroute Noordzeekust (501)					
0.00		SCHEEPVAARTRoute NOORDZEEKUST			
Scheepvaartroute Noordzeekust (505)					
0.00		SCHEEPVAARTRoute NOORDZEEKUST			
0.00		Geul van de Banjaard (8.95)			
26.09		Vaarweg van het Hollandsch Diep via de Goereesluis naar de Noordzee (48.96)			
44.76		Scheepvaartroute Rotterdam (4.29)			
66.55		Scheepvaartroute Scheveningen (3.34)			
108.33		Diepwaterroute van Amsterdam (3.54)			
128.30		Haven Egmond aan Zee			
154.92		Scheepvaartroute van Schulpengat via Westzijde Noorderhaaks naar Kustroute Texel (0.00)			
154.92		Schulpengat (37.81)			
Diepwaterroute van Rotterdam (522)					
0.00		DIEPWATERRoute VAN ROTTERDAM			
0.00		Scheepvaartroute Rotterdam (11.34)			
0.00		Scheepvaartroute naar Rotterdam (89.35)			
0.00		Scheepvaartroute van Engeland via Maas Noordwest naar Rotterdam (84.73)			
0.00		Scheepvaartroute van Rotterdam (0.00)			
0.00		Scheepvaartroute van Rotterdam via Maas Noord West naar Engeland (0.00)			
0.00		Scheepvaartroute van Rotterdam via Maas Noord naar Texel VSS (0.00)			
0.00		Scheepvaartroute van Texel via Maas Noord naar Rotterdam (109.65)			
34.68		Scheepvaartroute van Schouwenbank naar aanloop IJmuiden (10.37)			
38.85		Scheepvaartroute van Texel VSS naar Schouwenbank (72.35)			
63.53		Noord-Hinder Junction (16.84)			
76.98		Scheepsvaartroute van Noord Hinder naar Friesland VSS (21.57)			
87.21		Windfarm Borssele Pass naar Engeland (14.74)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
91.58		Diepwaterroute van Noord Hinder via Botney Gronden naar Duitsland (2.44)			
Scheepvaartroute Rotterdam (523)					
0.00		SCHEEPVAARTRoute ROTTERDAM			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (45.75)			
0.00		Cemt-klasse			Va
4.29		Scheepvaartroute Noordzeekust (44.76)			
11.34		Diepwaterroute van Rotterdam (0.00)			
11.34		Scheepvaartroute naar Rotterdam (89.35)			
11.34		Scheepvaartroute van Engeland via Maas Noordwest naar Rotterdam (84.73)			
11.34		Scheepvaartroute van Rotterdam (0.00)			
11.34		Scheepvaartroute van Rotterdam via Maas Noord West naar Engeland (0.00)			
11.34		Scheepvaartroute van Rotterdam via Maas Noord naar Texel VSS (0.00)			
11.34		Scheepvaartroute van Texel via Maas Noord naar Rotterdam (109.65)			
Scheepvaartroute naar Rotterdam (524)					
0.00		SCHEEPVAARTRoute NAAR ROTTERDAM			
0.00		Diepwaterroute van Noord Hinder via Botney Gronden naar Duitsland (0.00)			
0.00		Scheepsvaartroute van Noord Hinder naar Friesland VSS (5.17)			
7.81		Windfarm Borssele Pass naar Engeland (8.92)			
24.40		Noord-Hinder Junction naar Schouwenbank (0.00)			
31.94		Noord-Hinder Junction (3.74)			
47.36		Scheepvaartroute van Texel VSS naar Schouwenbank (80.56)			
51.90		Scheepvaartroute van Schouwenbank naar aanloop IJmuiden (2.75)			
89.35		Diepwaterroute van Rotterdam (0.00)			
89.35		Scheepvaartroute Rotterdam (11.34)			
89.35		Scheepvaartroute van Engeland via Maas Noordwest naar Rotterdam (84.73)			
89.35		Scheepvaartroute van Rotterdam (0.00)			
89.35		Scheepvaartroute van Rotterdam via Maas Noord West naar Engeland (0.00)			
89.35		Scheepvaartroute van Rotterdam via Maas Noord naar Texel VSS (0.00)			
89.35		Scheepvaartroute van Texel via Maas Noord naar Rotterdam (109.65)			
Scheepvaartroute van Rotterdam (525)					
0.00		SCHEEPVAARTRoute VAN ROTTERDAM			
0.00		Diepwaterroute van Rotterdam (0.00)			
0.00		Scheepvaartroute Rotterdam (11.34)			
0.00		Scheepvaartroute naar Rotterdam (89.35)			
0.00		Scheepvaartroute van Engeland via Maas Noordwest naar Rotterdam (84.73)			
0.00		Scheepvaartroute van Rotterdam via Maas Noord West naar Engeland (0.00)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Scheepvaartroute van Rotterdam via Maas Noord naar Texel VSS (0.00)			
0.00		Scheepvaartroute van Texel via Maas Noord naar Rotterdam (109.65)			
33.73		Scheepvaartroute van Schouwenbank naar aanloop IJmuiden (17.94)			
37.62		Scheepvaartroute van Texel VSS naar Schouwenbank (64.41)			
62.22		Scheepsvaartroute van Noord Hinder naar Friesland VSS (41.21)			
69.81		Noord-Hinder Junction (27.38)			
75.69		Scheepsvaartroute van Friesland VSS naar Noord Hinder (277.04)			
Scheepvaartroute van Engeland via Maas Noordwest naar Rotterdam (526)					
0.00		SCHEEPVAARTRoute VAN ENGELAND VIA MAAS NOORDWEST NAAR ROTTERDAM			
0.00		Diepwateroute van Duitsland via West Friesland naar Noord Hinder (223.52)			
5.09		Diepwateroute van Noord Hinder via West Friesland naar Duitsland (25.20)			
23.08		Scheepsvaartroute van Friesland VSS naar Noord Hinder (244.45)			
35.94		Scheepsvaartroute van Noord Hinder naar Friesland VSS (67.07)			
46.07		Scheepvaartroute van Texel VSS naar Schouwenbank (51.61)			
50.00		Scheepvaartroute van Schouwenbank naar aanloop IJmuiden (28.54)			
84.73		Diepwateroute van Rotterdam (0.00)			
84.73		Scheepvaartroute Rotterdam (11.34)			
84.73		Scheepvaartroute naar Rotterdam (89.35)			
84.73		Scheepvaartroute van Rotterdam (0.00)			
84.73		Scheepvaartroute van Rotterdam via Maas Noord West naar Engeland (0.00)			
84.73		Scheepvaartroute van Rotterdam via Maas Noord naar Texel VSS (0.00)			
84.73		Scheepvaartroute van Texel via Maas Noord naar Rotterdam (109.65)			
Scheepvaartroute van Rotterdam via Maas Noord West naar Engeland (527)					
0.00		SCHEEPVAARTRoute VAN ROTTERDAM VIA MAAS NOORD WEST NAAR ENGELAND			
0.00		Diepwateroute van Rotterdam (0.00)			
0.00		Scheepvaartroute Rotterdam (11.34)			
0.00		Scheepvaartroute naar Rotterdam (89.35)			
0.00		Scheepvaartroute van Engeland via Maas Noordwest naar Rotterdam (84.73)			
0.00		Scheepvaartroute van Rotterdam (0.00)			
0.00		Scheepvaartroute van Rotterdam via Maas Noord naar Texel VSS (0.00)			
0.00		Scheepvaartroute van Texel via Maas Noord naar Rotterdam (109.65)			
35.12		Scheepvaartroute van Schouwenbank naar aanloop IJmuiden (31.59)			
39.30		Scheepvaartroute van Texel VSS naar Schouwenbank (48.49)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijde / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijde hfd. /		
			Kolkwijde	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
47.61		Scheepsvaartroute van Noord Hinder naar Friesland VSS (70.13)			
60.98		Scheepsvaartroute van Friesland VSS naar Noord Hinder (241.49)			
79.35		Diepwaterroute van Noord Hinder via West Friesland naar Duitsland (28.14)			
Scheepsvaartroute van Amsterdam (528)					
0.00		SCHEEPVAARTRoute VAN AMSTERDAM			
0.00		Diepwaterroute van Amsterdam (8.35)			
0.00		Scheepsvaartroute naar Amsterdam (67.86)			
13.21		Scheepsvaartroute van Amsterdam naar Texel VSS (0.00)			
19.48		Scheepsvaartroute van Texel VSS naar Amsterdam (31.46)			
33.36		Scheepsvaartroute van Rotterdam via Maas Noord naar Texel VSS (55.68)			
37.79		Scheepsvaartroute van Texel via Maas Noord naar Rotterdam (51.15)			
44.89		Scheepsvaartroute van Noord Hinder naar Friesland VSS (115.59)			
66.36		Scheepsvaartroute van Texel VSS naar Schouwenbank (19.44)			
84.84		Scheepsvaartroute van Friesland VSS naar Noord Hinder (229.10)			
Scheepsvaartroute naar Amsterdam (529)					
0.00		SCHEEPVAARTRoute NAAR AMSTERDAM			
0.00		Scheepsvaartroute van Noord Hinder naar Friesland VSS (87.34)			
11.36		Scheepsvaartroute van Schouwenbank naar aanloop IJmuiden (58.96)			
27.96		Scheepsvaartroute van Texel via Maas Noord naar Rotterdam (60.72)			
32.71		Scheepsvaartroute van Rotterdam via Maas Noord naar Texel VSS (47.20)			
50.62		Scheepsvaartroute van Texel VSS naar Amsterdam (36.22)			
67.86		Diepwaterroute van Amsterdam (8.35)			
67.86		Scheepsvaartroute van Amsterdam (0.00)			
Diepwaterroute van Amsterdam (530)					
0.00		DIEPWATERRoute VAN AMSTERDAM			
0.00		Aanloop havens van IJmuiden en Noordzeekanaal (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			Va
3.54		Scheepsvaartroute Noordzeekust (108.33)			
8.35		Scheepsvaartroute naar Amsterdam (67.86)			
8.35		Scheepsvaartroute van Amsterdam (0.00)			
26.50		Scheepsvaartroute van Texel VSS naar Amsterdam (33.49)			
41.60		Scheepsvaartroute van Rotterdam via Maas Noord naar Texel VSS (53.59)			
46.02		Scheepsvaartroute van Texel via Maas Noord naar Rotterdam (53.21)			
62.49		Scheepsvaartroute van Noord Hinder naar Friesland VSS (103.80)			
62.49		Scheepsvaartroute van Schouwenbank naar aanloop IJmuiden (64.42)			

			Schutlengte -eb / -vloed /		Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wij dte hfd. /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	lengte/breedte/diepte/ hoogte of
Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Kolkwijdte	hoogte open	Diepte van / tot / ref.vlak

Scheepvaartroute aanloop (555a)					
0.00		SCHEEPVAARTRoute AANLOOP			
0.00		Oosterschelde (33.99)			
0.00		Roompot (15.44)			
11.47		Schouwenbank SE naar Schouwenbank Junction (8.88)			
11.47		Schouwenbank SE naar Schouwenbank NE (0.00)			
11.47		Schouwenbank SE naar Schouwenbank NW (0.00)			

Scheepvaartroute Scheveningen (571)					
0.00		SCHEEPVAARTRoute SCHEVENINGEN			
0.00		Havens te Scheveningen (0.00)			
1.28		Cemt-klasse			Va
3.34		Scheepvaartroute Noordzeekust (66.55)			

Scheepvaartroute van Texel VSS naar Amsterdam (587)					
0.00		SCHEEPVAARTRoute VAN TEXEL VSS NAAR AMSTERDAM			
0.00		Scheepvaartroute van Texel via Maas Noord naar Rotterdam (21.68)			
12.03		Scheepsvaartroute van Noord Hinder naar Friesland VSS (140.73)			
14.21		Scheepvaartroute van Rotterdam via Maas Noord naar Texel VSS (73.35)			
31.46		Scheepvaartroute van Amsterdam (19.48)			
33.49		Diepwateroute van Amsterdam (26.50)			
36.22		Scheepvaartroute naar Amsterdam (50.62)			

Scheepvaartroute van Texel VSS naar Schouwenbank (588)					
0.00		SCHEEPVAARTRoute VAN TEXEL VSS NAAR SCHOUWENBANK			
0.00		Scheepsvaartroute van Friesland VSS naar Noord Hinder (195.60)			
19.44		Scheepvaartroute van Amsterdam (66.36)			
34.21		Scheepsvaartroute van Noord Hinder naar Friesland VSS (84.15)			
48.49		Scheepvaartroute van Rotterdam via Maas Noord West naar Engeland (39.30)			
51.61		Scheepvaartroute van Engeland via Maas Noordwest naar Rotterdam (46.07)			
64.41		Scheepvaartroute van Rotterdam (37.62)			
72.35		Diepwateroute van Rotterdam (38.85)			
80.56		Scheepvaartroute naar Rotterdam (47.36)			
83.61		Maas Junction naar Schouwenbank (0.00)			

Scheepvaartroute van Schouwenbank naar aanloop IJmuiden (589)					
0.00		SCHEEPVAARTRoute VAN SCHOUWENBANK NAAR AANLOOP IJMUIDEN			
0.00		Schouwenbank naar Maas Junction (12.23)			
2.75		Scheepvaartroute naar Rotterdam (51.90)			
10.37		Diepwateroute van Rotterdam (34.68)			
17.94		Scheepvaartroute van Rotterdam (33.73)			
28.54		Scheepvaartroute van Engeland via Maas Noordwest naar Rotterdam (50.00)			
31.59		Scheepvaartroute van Rotterdam via Maas Noord West naar Engeland (35.12)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
58.96		Scheepvaartroute naar Amsterdam (11.36)			
64.42		Diepwaterroute van Amsterdam (62.49)			
64.42		Scheepsvaartroute van Noord Hinder naar Friesland VSS (103.80)			
Eems German Bight (592)					
0.00		EEMS GERMAN BIGHT			
0.00		Scheepsvaartroute Eemsgeul naar German Bight (13.12)			
0.00		Scheepsvaartroute Zuid richting Noord (0.00)			
0.00		Scheepsvaartroute van Terschelling naar Duitsland (118.88)			
9.23		Scheepsvaartroute van Duitsland naar Terschelling (0.00)			
43.56		Diepwaterroute van Noord Hinder via Botney Gronden naar Duitsland (417.23)			
49.12		Diepwaterroute van Duitsland via Botney Gronden naar Noord Hinder (0.00)			
Scheepvaartroute van Amsterdam naar Texel VSS (593)					
0.00		SCHEEPVAARTRoute VAN AMSTERDAM NAAR TEXEL VSS			
0.00		Scheepvaartroute van Amsterdam (13.21)			
37.78		Scheepsvaartroute van Noord Hinder naar Friesland VSS (158.45)			
Scheepvaartroute van Texel via Maas Noord naar Rotterdam (594)					
0.00		SCHEEPVAARTRoute VAN TEXEL VIA MAAS NOORD NAAR ROTTERDAM			
0.00		Scheepsvaartroute van Friesland VSS naar Noord Hinder (144.30)			
21.68		Scheepvaartroute van Texel VSS naar Amsterdam (0.00)			
41.99		Scheepsvaartroute van Noord Hinder naar Friesland VSS (128.24)			
51.15		Scheepvaartroute van Amsterdam (37.79)			
53.21		Diepwaterroute van Amsterdam (46.02)			
60.72		Scheepvaartroute naar Amsterdam (27.96)			
109.65		Diepwaterroute van Rotterdam (0.00)			
109.65		Scheepvaartroute Rotterdam (11.34)			
109.65		Scheepvaartroute naar Rotterdam (89.35)			
109.65		Scheepvaartroute van Engeland via Maas Noordwest naar Rotterdam (84.73)			
109.65		Scheepvaartroute van Rotterdam (0.00)			
109.65		Scheepvaartroute van Rotterdam via Maas Noord West naar Engeland (0.00)			
109.65		Scheepvaartroute van Rotterdam via Maas Noord naar Texel VSS (0.00)			
Scheepvaartroute van Rotterdam via Maas Noord naar Texel VSS (595)					
0.00		SCHEEPVAARTRoute VAN ROTTERDAM VIA MAAS NOORD NAAR TEXEL VSS			
0.00		Diepwaterroute van Rotterdam (0.00)			
0.00		Scheepvaartroute Rotterdam (11.34)			
0.00		Scheepvaartroute naar Rotterdam (89.35)			
0.00		Scheepvaartroute van Engeland via Maas Noordwest naar Rotterdam (84.73)			
0.00		Scheepvaartroute van Rotterdam (0.00)			
0.00		Scheepvaartroute van Rotterdam via Maas Noord West naar Engeland (0.00)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Scheepvaartroute van Texel via Maas Noord naar Rotterdam (109.65)			
47.20		Scheepvaartroute naar Amsterdam (32.71)			
53.59		Diepwaterroute van Amsterdam (41.60)			
55.67		Scheepvaartroute van Amsterdam (33.36)			
73.35		Scheepvaartroute van Texel VSS naar Amsterdam (14.21)			
84.38		Scheepsvaartroute van Noord Hinder naar Friesland VSS (150.75)			
Diepwaterroute van Duitsland via Botney Gronden naar Noord Hinder (600)					
0.00		DIEPWATERROUTE VAN DUITSLAND VIA BOTNEY GRONDEN NAAR NOORD HINDER			
0.00		Eems German Bight (49.12)			
79.65		Scheepsvaartroute van Noord Hinder naar Friesland VSS (316.21)			
90.38		Scheepsvaartroute van Friesland VSS naar Noord Hinder (1.35)			
110.79		Diepwaterroute van Noord Hinder via West Friesland naar Noorwegen (17.18)			
128.73		Diepwaterroute van Duitsland via West Friesland naar Noord Hinder (2.47)			
410.86		Diepwaterroute van Duitsland via West Friesland naar Noord Hinder (249.04)			
440.85		Windfarm Borssele Pass naar Engeland (23.74)			
442.47		Scheepsvaartroute van Friesland VSS naar Noord Hinder (299.18)			
Diepwaterroute van Noord Hinder via Botney Gronden naar Duitsland (601)					
0.00		DIEPWATERROUTE VAN NOORD HINDER VIA BOTNEY GRONDEN NAAR DUITSLAND			
0.00		Diepwaterroute van Noord Hinder via Botney Gronden naar Duitsland (22.01)			
17.20		Diepwaterroute van Noord Hinder via West Friesland naar Duitsland (0.00)			
29.49		Diepwaterroute van Duitsland via West Friesland naar Noord Hinder (237.66)			
277.99		Diepwaterroute van Duitsland via West Friesland naar Noord Hinder (14.83)			
304.07		Diepwaterroute van Noord Hinder via West Friesland naar Noorwegen (10.60)			
312.13		Diepwaterroute van Noord Hinder via West Friesland naar Duitsland (254.55)			
324.24		Scheepsvaartroute van Friesland VSS naar Noord Hinder (8.03)			
335.12		Scheepsvaartroute van Noord Hinder naar Friesland VSS (309.77)			
417.23		Eems German Bight (43.56)			
Diepwaterroute van Duitsland via West Friesland naar Noord Hinder (602)					
0.00		DIEPWATERROUTE VAN DUITSLAND VIA WEST FRIESLAND NAAR NOORD HINDER			
2.47		Diepwaterroute van Duitsland via Botney Gronden naar Noord Hinder (128.73)			
14.83		Diepwaterroute van Noord Hinder via Botney Gronden naar Duitsland (277.99)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
223.52		Scheepvaartroute van Engeland via Maas Noordwest naar Rotterdam (0.00)			
237.66		Diepwaterroute van Noord Hinder via Botney Gronden naar Duitsland (29.49)			
249.04		Diepwaterroute van Duitsland via Botney Gronden naar Noord Hinder (410.86)			
Diepwaterroute van Noord Hinder via West Friesland naar Duitsland (603)					
0.00		DIEPWATERROUTE VAN NOORD HINDER VIA WEST FRIESLAND NAAR DUITSLAND			
0.00		Diepwaterroute van Noord Hinder via Botney Gronden naar Duitsland (17.20)			
25.20		Scheepvaartroute van Engeland via Maas Noordwest naar Rotterdam (5.09)			
28.14		Scheepvaartroute van Rotterdam via Maas Noord West naar Engeland (79.35)			
238.79		Diepwaterroute van Noord Hinder via West Friesland naar Noorwegen (0.00)			
254.55		Diepwaterroute van Noord Hinder via Botney Gronden naar Duitsland (312.13)			
Scheepsvaartroute van Friesland VSS naar Noord Hinder (604)					
0.00		SCHEEPSVAARTROUTE VAN FRIESLAND VSS NAAR NOORD HINDER			
1.35		Diepwaterroute van Duitsland via Botney Gronden naar Noord Hinder (90.38)			
8.03		Diepwaterroute van Noord Hinder via Botney Gronden naar Duitsland (324.24)			
75.11		Scheepsvaartroute van Duitsland naar Tersschelling (125.47)			
144.30		Scheepvaartroute van Texel via Maas Noord naar Rotterdam (0.00)			
195.60		Scheepvaartroute van Texel VSS naar Schouwenbank (0.00)			
229.10		Scheepvaartroute van Amsterdam (84.84)			
241.49		Scheepvaartroute van Rotterdam via Maas Noord West naar Engeland (60.98)			
244.45		Scheepvaartroute van Engeland via Maas Noordwest naar Rotterdam (23.08)			
272.23		Noord-Hinder Junction (31.82)			
277.04		Scheepvaartroute van Rotterdam (75.69)			
291.06		Diepwaterroute van Noord Hinder via Botney Gronden naar Duitsland (16.06)			
297.84		Windfarm Borssele Pass naar Engeland (22.79)			
299.18		Diepwaterroute van Duitsland via Botney Gronden naar Noord Hinder (442.47)			
Scheepsvaartroute van Noord Hinder naar Friesland VSS (605)					
0.00		SCHEEPSVAARTROUTE VAN NOORD HINDER NAAR FRIESLAND VSS			
5.17		Diepwaterroute van Noord Hinder via Botney Gronden naar Duitsland (0.00)			
5.17		Scheepvaartroute naar Rotterdam (0.00)			
11.53		Windfarm Borssele Pass naar Engeland (13.26)			
21.57		Diepwaterroute van Rotterdam (76.98)			
35.01		Noord-Hinder Junction (21.73)			
41.20		Scheepvaartroute van Rotterdam (62.22)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
67.07		Scheepvaartroute van Engeland via Maas Noordwest naar Rotterdam (35.94)			
70.13		Scheepvaartroute van Rotterdam via Maas Noord West naar Engeland (47.61)			
84.15		Scheepvaartroute van Texel VSS naar Schouwenbank (34.21)			
87.34		Scheepvaartroute naar Amsterdam (0.00)			
103.80		Diepwaterroute van Amsterdam (62.49)			
103.80		Scheepvaartroute van Schouwenbank naar aanloop IJmuiden (64.42)			
115.59		Scheepvaartroute van Amsterdam (44.89)			
128.24		Scheepvaartroute van Texel via Maas Noord naar Rotterdam (41.99)			
140.73		Scheepvaartroute van Texel VSS naar Amsterdam (12.03)			
150.75		Scheepvaartroute van Rotterdam via Maas Noord naar Texel VSS (84.38)			
158.45		Scheepvaartroute van Amsterdam naar Texel VSS (37.78)			
233.16		Scheepsvaartroute van Terschelling naar Duitsland (0.00)			
246.57		Scheepsvaartroute van Duitsland naar Terschelling (111.92)			
309.77		Diepwaterroute van Noord Hinder via Botney Gronden naar Duitsland (335.12)			
316.21		Diepwaterroute van Duitsland via Botney Gronden naar Noord Hinder (79.65)			
Diepwaterroute van Noord Hinder via West Friesland naar Noorwegen (606)					
0.00		DIEPWATERROUTE VAN NOORD HINDER VIA WEST FRIESLAND NAAR NOORWEGEN			
0.00		Diepwaterroute van Noord Hinder via West Friesland naar Duitsland (238.79)			
10.60		Diepwaterroute van Noord Hinder via Botney Gronden naar Duitsland (304.07)			
17.18		Diepwaterroute van Duitsland via Botney Gronden naar Noord Hinder (110.79)			
Scheepsvaartroute Eemsgeul naar German Bight (607)					
0.00		SCHEEPSVAARTRoute EEMSGEUL NAAR GERMAN BIGHT			
0.00		Riffgat (5.42)			
13.12		Eems German Bight (0.00)			
13.12		Scheepsvaartroute Zuid richting Noord (0.00)			
13.12		Scheepsvaartroute van Terschelling naar Duitsland (118.88)			
Scheepsvaartroute van Terschelling German Bight TSS naar Westereems (608)					
0.00		SCHEEPSVAARTRoute VAN TERSCHELLING GERMAN BIGHT TSS NAAR WESTEREEMS			
0.00		Scheepsvaartroute van Terschelling naar Duitsland (84.28)			
29.80		Emden, Gaatje Bocht, Oostfriesche Gaatje, Doekegat, Randzelgat en Westereems (77.49)			
29.80		Scheepvaartroute Noordzeekust (137.39)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Scheepsvaartroute van Duitsland naar Tersschelling (609)					
0.00		SCHEEPSVAARTROUTE VAN DUITSLAND NAAR TERSSCHELLING			
0.00		Eems German Bight (9.23)			
111.92		Scheepsvaartroute van Noord Hinder naar Friesland VSS (246.57)			
125.47		Scheepsvaartroute van Friesland VSS naar Noord Hinder (75.11)			
Scheepsvaartroute van Terschelling naar Duitsland (610)					
0.00		SCHEEPSVAARTROUTE VAN TERSCHELLING NAAR DUITSLAND			
0.00		Scheepsvaartroute van Noord Hinder naar Friesland VSS (233.16)			
84.28		Scheepsvaartroute van Terschelling German Bight TSS naar Westereems (0.00)			
118.88		Eems German Bight (0.00)			
118.88		Scheepsvaartroute Eemsgeul naar German Bight (13.12)			
118.88		Scheepsvaartroute Zuid richting Noord (0.00)			
Scheepsvaartroute Zuid richting Noord (611)					
0.00		SCHEEPSVAARTROUTE ZUID RICHTING NOORD			
0.00		Eems German Bight (0.00)			
0.00		Scheepsvaartroute Eemsgeul naar German Bight (13.12)			
0.00		Scheepsvaartroute van Terschelling naar Duitsland (118.88)			
Provinciale haven te Oppenhuizen (613)					
0.00		PROVINCIALE HAVEN TE OPPENHUIZEN			
0.00		Lemmer - Delfzijl (99.79)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.0/-2.0/BP
0.00		Cemt-klasse			I
Tophaven (615)					
0.00		TOPHAVEN			
0.00		It Ges (0.00)			
0.00		Toeloop naar Tophaven (0.15)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.0/-3.0/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			80.0/10.0/2.6
Toeloop naar Tophaven (615a)					
0.00		TOELOOP NAAR TOPHAVEN			
0.00		Houkesloot (2.25)			
0.00		Cemt-klasse			IV
0.10	L	Tophaven Sneek			
0.14	L	It Ges (met jachthaven)			
0.14		It Ges (0.00)			
0.14		Tophaven (0.00)			
Schuttevaerhaven te Sneek (617)					
0.00		SCHUTTEVAERHAVEN TE SNEEK			
0.00		Houkesloot (2.52)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.0/-3.0/KP
0.00		Cemt-klasse			IV

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			80.0/10.0/2.6
Industriehaven-West te Heerenveen (618)					
0.00		INDUSTRIEHAVEN-WEST TE HEERENVEEN			
0.00		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal naar de Kuinder of Tjonger (11.82)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.5/-3.5/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			80.0/-/3.0
0.74		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		30.1	
Johan van Hasselkanaal (oost) (620)					
0.00		JOHAN VAN HASSELT KANAAL (OOST)			
0.00		Noordzeekanaal, Afsloten-IJ en Buiten-IJ (24.52)			
0.00		Cemt-klasse			II
0.18		Vaarwegdiepte			-6.1/-6.1/KP
IJ-Haven (622)					
0.00		IJ-HAVEN			
0.00		Noordzeekanaal, Afsloten-IJ en Buiten-IJ (23.20)			
0.00		Vaarwegdiepte			-9.8/-7.7/KP
0.00		Cemt-klasse			Vla
0.70		Doorvaartopening 1 (vast) Jan Schaeferbrug (dv opening 1) (vst)		25.0/6.9/-	
0.70		Doorvaartopening 2 (vast) Jan Schaeferbrug (dv opening 2) (vst)		25.0/6.4/-	
0.70		Doorvaartopening 3 (vast) Jan Schaeferbrug (dv opening 3) (vst)		25.0/6.4/-	
0.82		Brantasgracht (0.00)			
0.98		Lamonggracht (0.00)			
1.16		Majanggracht (0.00)			
1.36		Seranggracht (0.00)			
1.60		Doorvaart naar Ertshaven (brug over invaart)			
Brantasgracht (622a)					
0.00		BRANTASGRACHT			
0.00		IJ-Haven (0.82)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.14		Doorvaartopening (vast) Wetenschapbrug (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
0.21		Doorvaartopening (vast) Enseignementbrug (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
0.24		Doorvaartopening (vast) Brantasbrug (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
Lamonggracht (622b)					
0.00		LAMONGGRACHT			
0.00		Doorvaartopening (vast) Societybrug (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
0.00		IJ-Haven (0.98)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.13		Doorvaartopening (vast) Wordbrug (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
0.24		Doorvaartopening (vast) Lamongbrug (dv opening 1) (vst)		-/-/-	

		Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk		
Majanggracht (622c)				
0.00		MAJANGGRACHT		
0.00		IJ-Haven (1.16)		
0.00		Cemt-klasse		0
0.13		Doorvaartopening (vast) Imagebrug (dv opening 1) (vst)	-/-/-	
0.17		Doorvaartopening (vast) Lightbrug (dv opening 1) (vst)	-/-/-	
0.21		Doorvaartopening (vast) Kunstbrug (dv opening 1) (vst)	-/-/-	
0.24		Doorvaartopening (vast) Majangbrug (dv opening 1) (vst)	-/-/-	
Seranggracht (622d)				
0.00		SERANGGRACHT		
0.00		IJ-Haven (1.36)		
0.00		Cemt-klasse		0
0.12		Doorvaartopening (vast) Ideebrug (dv opening 1) (vst)	-/-/-	
0.21		Doorvaartopening (vast) Consciencebrug (dv opening 1) (vst)	-/-/-	
0.24		Doorvaartopening (vast) Serangbrug (dv opening 1) (vst)	-/-/-	
Cornelis Douweskanaal-West (624)				
0.00		CORNELIS DOUWESKANAAL-WEST		
0.00		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (18.75)		
0.00		Vaarwegdiepte		-3.5/-3.5/KP
0.00		Cemt-klasse		Va
0.44		Doorvaartopening (vast) Sal Santenbrug (dv opening 1) (vst)	-/-/-	
Petroleumhaven te Amsterdam (626)				
0.00		PETROLEUMHAVEN TE AMSTERDAM		
0.00		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (17.27)		
0.00		Zijkanaal H (0.00)		
0.00		Vaarwegdiepte		-10.6/-10.1/KP
0.00		Cemt-klasse		Va
Zijkanaal E (Noordzeekanaal) (628)				
0.00		ZIJKANAAL E (NOORDZEEKANAAL)		
0.00		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (12.17)		
0.00		Vaarwegdiepte		-5.5/-5.5/KP
0.00		Cemt-klasse		0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.		-/-/2.2
0.30		Doorvaartopening (vast) brug zijkanaal E (dv opening 1) (vst)	18.0/3.5/-	
0.50		Doorvaartopening (vast) Overtoomsluisbrug (dv opening 1) (vst)	-/2.6/-	
0.50		Kolk Westzaner Overtoomsluis	-/-/18.4/-/2.4	
0.52		Dijksloot (sluis en brug in invaart)		
Farmsumerhaven (631)				
0.00		FARMSUMERHAVEN		
0.00		Lemmer - Delfzijl (1.53)		
0.00		Vaarwegdiepte		-4.5/-4.5/KP
0.00		Cemt-klasse		Va

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/-/3.8
Betonmortel Hoogkerk bv (633)					
0.00		BETONMORTEL HOOGERK BV			
0.00		Aduarderdiep (bezuiden het Van Starkenborghkanaal) (4.88)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.6/-2.6/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/-/2.6
0.10	R	Zuidwending, haven			
Oude Binnenhaven te Zoutkamp (634)					
0.00		OUDE BINNENHAVEN TE ZOUTKAMP			
0.00		Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (35.11)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.0/-2.0/KP
0.00		Cemt-klasse			II
Voormalige Veerhaven te Oostmahorn (636)					
0.00		VOORMALIGE VEERHAVEN TE OOSTMAHORN			
0.00		Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (46.52)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.1/-3.1/MP
0.00		Cemt-klasse			III
0.47		Aansluiting naar Esonpark			
0.47		Súd Ie (14.26)			
Bantshaven (638)					
0.00		BANTSHAVEN			
0.00		Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (49.15)			
0.00		Cemt-klasse			III
1.17		Vaarwegdiepte			-3.5/-2.0/MP
1.17		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/-/4.0
Zwettehaven (640)					
0.00		ZWETTEHAVEN			
0.00		Sneekertrekvaart of Zwette (0.00)			
0.00		Van Harinxmakanaal (25.10)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.8/-3.0/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
Hengelo, haven te (642)					
0.00		HENGELO, HAVEN TE			
0.00		Kanaal Zutphen-Enschede van de Twenthekanalen (43.75)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.8/-2.8/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			110.0/9.8/2.6
Petroleumhaven te Hengelo (Ov) (644)					
0.00		PETROLEUMHAVEN TE HENGELO (OV)			
0.00		Kanaal Zutphen-Enschede van de Twenthekanalen (44.55)			
0.00		Cemt-klasse			IV
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/-/2.6

			Schutlengte -eb / -vloed /		Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	lengte/breedte/diepte/ hoogte of
Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Kolkwijdte	hoogte open	Diepte van / tot / ref.vlak
Nieuwe Industriehaven te Enschede (646)					
0.00		NIEUWE INDUSTRIEHAVEN TE ENSCHEDE			
0.00		Kanaal Zutphen-Enschede van de Twenthekanalen (48.60)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.0/-3.0/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/-/2.6
Bedrijvenpark N-W Twenthe (647)					
0.00		BEDRIJVENPARK N-W TWENTHE			
0.00		Zijkanaal naar Almelo van de Twenthekanalen (14.33)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.0/-3.0/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/-/3.0
2e Industriehaven te Almelo (650)					
0.00		2E INDUSTRIEHAVEN TE ALMELO			
0.00		Zijkanaal naar Almelo van de Twenthekanalen (14.73)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.0/-3.0/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/-/2.5
1e Industriehaven te Almelo (652)					
0.00		1E INDUSTRIEHAVEN TE ALMELO			
0.00		Zijkanaal naar Almelo van de Twenthekanalen (15.10)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.0/-3.0/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
Lobith, haven te (654)					
0.00		LOBITH, HAVEN TE			
0.00		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (6.33)			
0.00		Vaarwegdiepte			4.5/4.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
Waalhaven te Nijmegen (656)					
0.00		WAALHAVEN TE NIJMEGEN			
0.00		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (27.05)			
0.00		Vaarwegdiepte			4.5/4.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			III
Overnachtingshaven IJzendoorn (658)					
0.00		OVERNACHTINGSHAVEN IJZENDOORN			
0.00		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (50.12)			
0.00		Vaarwegdiepte			-15.0/-15.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			Vlb
0.20		Overnachtingshaven IJzendoorn			
Tiel, haven te (660)					
0.00		TIEL, HAVEN TE			
0.00		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (56.87)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.0/1.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va

		Schutlengte -eb / -vloed /		Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
Afst.	Br.	Kolk lengte Min. wijdte hfd. /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	lengte/breedte/diepte/ hoogte of
	Vaarwegkenmerk	Kolkwijdte	hoogte open	Diepte van / tot / ref.vlak
Zaltbommel, haven te (662)				
0.00	ZALTBOMMEL, HAVEN TE			
0.00	Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (76.66)			
0.00	Vaarwegdiepte			-1.5/-1.5/NAP
0.00	Cemt-klasse			II
Overnachtingshaven Haaften (665)				
0.00	OVERNACHTINGSHAVEN HAAFTEN			
0.00	Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (77.77)			
0.00	Cemt-klasse			IV
Wolwevershaven (666)				
0.00	WOLWEVERSHAVEN			
0.00	Oude Maas (0.28)			
0.00	Vaarwegdiepte			-3.0/-3.0/NAP
0.00	Cemt-klasse			III
0.23	Doorvaartopening (beweegbaar) Damiatebrug (dv opening 1) (dop)		13.7/2.6/-	
0.49 L	Nieuwe haven			
Nieuwe Haven te Dordrecht (668)				
0.00	NIEUWE HAVEN TE DORDRECHT			
0.00	Oude Maas (1.02)			
0.00	Vaarwegdiepte			-2.5/-2.5/NAP
0.00	Cemt-klasse			0
0.20	Doorvaartopening (beweegbaar) Engelenburgerbrug (dv opening 1) (bc)		9.5/3.0/-	
0.30	Nieuwe Haven aan de Oude Maas			
0.40	Doorvaartopening (beweegbaar) Lange IJzerenbrug (dv opening 1) (dbc)		10.0/2.7/-	
Leuehaven te Dordrecht (670)				
0.00	LEUEHAVEN TE DORDRECHT			
0.00	Oude Maas (1.22)			
0.00	Vaarwegdiepte			-2.8/-2.8/NAP
0.00	Cemt-klasse			III
0.20	Doorvaartopening (beweegbaar) Mazelaarsbrug (dv opening 1) (dr)		8.0/1.7/-	
Bomhaven (672)				
0.00	BOMHAVEN			
0.00	Oude Maas (1.29)			
0.00	Vaarwegdiepte			-3.0/-3.0/NAP
0.00	Cemt-klasse			III
Kalkhaven te Dordrecht (674)				
0.00	KALKHAVEN TE DORDRECHT			
0.00	Oude Maas (1.69)			
0.00	Vaarwegdiepte			-3.0/-3.0/NAP
0.00	Cemt-klasse			IV
0.20	Doorvaartopening (beweegbaar) Draaibrug Dordrecht (dv opening 1) (ddr)		16.0/2.4/-	
Uilenhaven (676)				
0.00	UILENHAVEN			
0.00	Oude Maas (3.32)			
0.00	Vaarwegdiepte			-4.5/-3.0/NAP
0.00	Cemt-klasse			Va

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Develhaven (678)					
0.00		DEVELHAVEN			
0.00		Oude Maas (4.67)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.0/-2.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			Vlb
Drechthaven (680)					
0.00		DRECHTHAVEN			
0.00		Oude Maas (5.17)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.5/-3.4/NAP
0.00		Cemt-klasse			Vlb
Swinhaven (682)					
0.00		SWINHAVEN			
0.00		Oude Maas (5.57)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.0/-3.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			Vlb
Suiker Unie te Puttershoek (684)					
0.00		SUIKER UNIE TE PUTTERSHOEK			
0.00		Oude Maas (8.44)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.1/-1.6/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Spijkenisse, haven te (686)					
0.00		SPIJKENISSE, HAVEN TE			
0.00		Oude Maas (26.35)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.1/-1.4/NAP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/7.9/-
0.30		Doorvaartopening (beweegbaar) brug De Kraanvogel (dv opening 1) (oph)		10.0/5.0/-	
0.30		Doorvaartopening keersluis Spijkenisse (dv opening 1) (okw)		8.0/-/-	
0.33		Keersluis Spijkenisse			
Julianahaven Bassin II te Dordrecht (687)					
0.00		JULIANAHAVEN BASSIN II TE DORDRECHT			
0.00		Julianahaven Bassin I te Dordrecht (0.00)			
0.00		Julianahaven Bassin III te Dordrecht (0.00)			
0.00		Zeehavens te Dordrecht (1.39)			
0.00		Vaarwegdiepte			-9.0/-4.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Maximum diepgang zeevaart van 5,80m tot 8,30m.			-/-/-
Julianahaven Bassin I te Dordrecht (688)					
0.00		JULIANAHAVEN BASSIN I TE DORDRECHT			
0.00		Julianahaven Bassin II te Dordrecht (0.00)			
0.00		Julianahaven Bassin III te Dordrecht (0.00)			
0.00		Zeehavens te Dordrecht (1.39)			
0.00		Vaarwegdiepte			-8.8/-8.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Maximum diepgang zeevaart van 4,60 m tot 8,00 m .			-/-/-

			Schutlengte -eb / -vloed /		Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	lengte/breedte/diepte/ hoogte of
Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Kolkwijdte	hoogte open	Diepte van / tot / ref.vlak
Julianahaven Bassin III te Dordrecht (689)					
0.00		JULIANAHAVEN BASSIN III TE DORDRECHT			
0.00		Julianahaven Bassin I te Dordrecht (0.00)			
0.00		Julianahaven Bassin II te Dordrecht (0.00)			
0.00		Zeehavens te Dordrecht (1.39)			
0.00		Vaarwegdiepte			-8.5/-8.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Maximum diepgang zeevaart van 5,50m tot 8,80m.			-/-
Wilhelminahaven te Dordrecht (690)					
0.00		WILHELMINAHAVEN TE DORDRECHT			
0.00		Zeehavens te Dordrecht (1.10)			
0.00		Vaarwegdiepte			-9.5/-8.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/-
Seinehaven (692)					
0.00		SEINEHAVEN			
0.00		Hartelkanaal (7.75)			
0.00		Cemt-klasse			VIC
0.22		Vaarwegdiepte			-5.8/-5.8/NAP
Neckarhaven (693)					
0.00		NECKARHAVEN			
0.00		Hartelkanaal (9.14)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.0/-5.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
Amazonehaven (697)					
0.00		AMAZONEHAVEN			
0.00		Beerkanaal (2.79)			
0.00		Cemt-klasse			VIC
0.30		Vaarwegdiepte			-21.7/-13.7/NAP
6e Petroleumhaven (Beerkanaal) (699)					
0.00		6E PETROLEUMHAVEN (BEERKANAAL)			
0.00		Beerkanaal (2.53)			
0.00		Cemt-klasse			VIC
0.31		Vaarwegdiepte			-21.9/-11.9/NAP
Pistoolhaven (701)					
0.00		PISTOOLHAVEN			
0.00		8e Petroleumhaven (Beerkanaal) (0.00)			
0.00		Beerkanaal (1.59)			
0.00		Europahaven (0.00)			
0.00		kleine Beerkanaal (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			VIC
0.24		Vaarwegdiepte			-3.6/-3.6/NAP
Londonhaven (703)					
0.00		LONDONHAVEN			
0.00		Brittanniehaven (0.00)			
0.00		Calandkanaal met aanliggende havens (1.37)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.6/-4.6/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.40		Londonhaven, Europoort			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of
					Diepte van / tot / ref.vlak
Brittanniehaven (704)					
0.00		BRITTANNIEHAVEN			
0.00		Calandkanaal met aanliggende havens (1.37)			
0.00		Londonhaven (0.00)			
0.00		Vaarwegdiepte			-11.9/-9.9/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
7e Petroleumhaven (Calandkanaal) (706)					
0.00		7E PETROLEUMHAVEN (CALANDKANAAL)			
0.00		Calandkanaal met aanliggende havens (4.57)			
0.00		Cemt-klasse			VIC
0.24		Vaarwegdiepte			-21.9/-14.9/NAP
Donauhaven (708)					
0.00		DONAUHAVEN			
0.00		Calandkanaal met aanliggende havens (5.45)			
0.00		Cemt-klasse			VIC
0.36		Vaarwegdiepte			-6.9/-6.9/NAP
Wezerhaven (710)					
0.00		WEZERHAVEN			
0.00		Calandkanaal met aanliggende havens (6.61)			
0.00		Cemt-klasse			VIC
0.30		Vaarwegdiepte			-5.6/-5.6/NAP
5e Petroleumhaven (Calandkanaal) (712)					
0.00		5E PETROLEUMHAVEN (CALANDKANAAL)			
0.00		Calandkanaal met aanliggende havens (8.47)			
0.00		Vaarwegdiepte			-20.9/-9.9/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
4e Petroleumhaven (Calandkanaal) (714)					
0.00		4E PETROLEUMHAVEN (CALANDKANAAL)			
0.00		Calandkanaal met aanliggende havens (10.40)			
0.00		Cemt-klasse			VIC
0.29		Vaarwegdiepte			-16.9/-13.9/NAP
Scheurhaven (716)					
0.00		SCHEURHAVEN			
0.00		Calandkanaal met aanliggende havens (11.02)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.9/-5.9/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
Coasterhaven (718)					
0.00		COASTERHAVEN			
0.00		Calandkanaal met aanliggende havens (12.17)			
0.00		Cemt-klasse			VIC
0.34		Vaarwegdiepte			-10.9/-6.9/NAP
Dommelhaven (720)					
0.00		DOMMELHAVEN			
0.00		Beneluxhaven (1.12)			
0.00		Cemt-klasse			VIC
Veerhaven te Numansdorp (722)					
0.00		VEERHAVEN TE NUMANSDORP			
0.00		Vaarweg van het Hollandsch Diep via de Goereesluis naar de Noordzee (2.12)			
0.00		Cemt-klasse			I

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.34		Vaarwegdiepte			-4.9/-1.4/NAP
Den Bommel, haven te (724)					
0.00		DEN BOMMEL, HAVEN TE			
0.00		Haringvliet bezuiden Tiengemeten (8.26)			
0.00		Cemt-klasse			I
0.27		Vaarwegdiepte			-3.3/-1.5/NAP
Tramhaven te Middelharnis (725)					
0.00		TRAMHAVEN TE MIDDELHARNIS			
0.00		Havens van Middelharnis (0.57)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.0/-5.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			I
Tramhaven te Hellevoetsluis (727)					
0.00		TRAMHAVEN TE HELLEVOETSLUIS			
0.00		Koopvaardijhaven te Hellevoetsluis (0.42)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.5/-4.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Pgem, haven van de (728)					
0.00		PGEM, HAVEN VAN DE			
0.00		Maas-Waalkanaal (12.66)			
0.00		Vaarwegdiepte			2.4/2.4/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIb
1e Kanaalhaven te Nijmegen (729)					
0.00		1E KANAALHAVEN TE NIJMEGEN			
0.00		Kanaalhavens te Nijmegen (0.33)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.5/-3.5/SP
0.00		Cemt-klasse			Va
2e Kanaalhaven te Nijmegen (730)					
0.00		2E KANAALHAVEN TE NIJMEGEN			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.5/-3.5/SP
0.00		Cemt-klasse			Va
Schouten Mengvoeders (731)					
0.00		SCHOUTEN MENGVOEDERS			
0.00		Heusdensch Kanaal en Afgedamde Maas (13.08)			
0.00	R	Poederoijen, aansluiting			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.0/-3.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			110.0/12.5/1.8
Rosandepolder (733)					
0.00		ROSANDEPOLDER			
0.00		Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (19.00)			
0.00		Vaarwegdiepte			5.0/5.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Parenco Papier (735)					
0.00		PARENCO PAPIER			
0.00		Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (30.16)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.0/-3.0/SP
0.00		Cemt-klasse			Va

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of
					Diepte van / tot / ref.vlak
Wijk bij Duurstede, haven te (737)					
0.00		WIJK BIJ DUURSTED E, HAVEN TE			
0.00		Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (59.15)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.6/-4.6/SP
0.00		Cemt-klasse			II
Rijkshaven Schoonhoven (739)					
0.00		RIJKSHAVEN SCHOONHOVEN			
0.00		Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (102.15)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.4/-1.4/NAP
0.00		Cemt-klasse			II
Zandoverslag JW de Lange bv (741)					
0.00		ZANDOVERSLAG JW DE LANGE BV			
0.00		Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (115.44)			
0.00		Cemt-klasse			Va
Bedrijfshaven Den Boer Beton (743)					
0.00		BEDRIJFSHAVEN DEN BOER BETON			
0.00		Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (115.70)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.0/-2.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			II
Vianen, haven te (745)					
0.00		VIANEN, HAVEN TE			
0.00		Merwedekanaal (bezuiden de Lek) (1.65)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.5/-4.5/KP
0.00		Cemt-klasse			0
Vluchthaven te Gorinchem (747)					
0.00		VLUCHTHAVEN TE GORINCHEM			
0.00		Merwedekanaal (bezuiden de Lek) (23.54)			
0.00		Cemt-klasse			II
Moerdijk, haven te (748)					
0.00		MOERDIJK, HAVEN TE			
0.00		Zuid Hollandsch Diep (0.78)			
0.00		Cemt-klasse			III
0.34		Vaarwegdiepte			-4.7/-3.7/NAP
0.34		Max. toegestane afmeting algemeen.			67.0/8.7/3.7
Centrale Insteekhaven in het Industriegebied Moerdijk (750)					
0.00		CENTRALE INSTEEKHAVEN IN HET INDUSTRIEGEBIED MOERDIJK			
0.00		Zuid Hollandsch Diep (3.09)			
0.00		Cemt-klasse			VIC
0.88		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/-/8.0
0.88		Oostelijke Insteekhaven in het Industriegebied te Moerdijk (0.00)			
Oostelijke Insteekhaven in het Industriegebied te Moerdijk (750a)					
0.00		OOSTELIJKE INSTEEKHAVEN IN HET INDUSTRIEGEBIED TE MOERDIJK			
0.00		Centrale Insteekhaven in het Industriegebied Moerdijk (0.88)			
0.00		Vaarwegdiepte			-8.9/-8.9/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC

		Schutlengte -eb / -vloed /			Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
		Kolk lengte Min. wijdte hfd. /	Wijdte / hoogte vast of gesl./		lengte/breedte/diepte/ hoogte of
Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Kolkwijdte	hoogte open	Diepte van / tot / ref.vlak
Westelijke Insteekhaven in het Industriegebied Moerdijk (754)					
0.00		WESTELIJKE INSTEKHAVEN IN HET INDUSTRIEGEBIED MOERDIJK			
0.00		Zuid Hollandsch Diep (4.26)			
0.00		Cemt-klasse			VIC
Dorpshaven van Numansdorp (756)					
0.00		DORPSHAVEN VAN NUMANSDORP			
0.00		Noord Hollandsch Diep (5.01)			
0.00		Cemt-klasse			II
0.66		Vaarwegdiepte			-2.5/-2.5/NAP
0.96		Doorvaartopening keersluis Numansdorp (dv opening 1) (okw)		8.0/-/-	
0.96		Keersluis Numansdorp			
1.00		Doorvaartopening (beweegbaar) Rolbrug Numansdorp (dv opening 1) (rol)		8.0/2.5/-	
Riedijkshaven (758)					
0.00		RIEDIJKSHAVEN			
0.00		Wantij en Otterkanaal (0.20)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.0/-2.8/NAP
0.00		Cemt-klasse			IV
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/-/2.4
0.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Riedijksbrug (dv opening 1) (bc)		14.0/-/-	
De Vaart (759)					
0.00		DE VAART			
0.00		Lage Vaart (1.00)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.3/-3.0/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Met vergunning L*B (m) 63*8,20			60.0/8.0/2.5
Dronten, haven te (zuidelijke haven) (760)					
0.00		DRONTEN, HAVEN TE (ZUIDELIJKE HAVEN)			
0.00		Lage Vaart (40.02)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.3/-3.3/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Met vergunning L*B (m) 63*8,2			60.0/8.0/2.4
Dronten, haven te (noordelijke haven) (761)					
0.00		DRONTEN, HAVEN TE (NOORDELIJKE HAVEN)			
0.00		Lage Vaart (40.85)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.3/-3.3/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Met vergunning L*B (m) 63*8,2			60.0/8.0/2.4
0.30	R	Noordelijke haven, Dronten			
Damsterhaven (763)					
0.00		DAMSTERHAVEN			
0.00		Vaarwegdiepte			-6.5/-5.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.07		Doorvaartopening (beweegbaar) Havenbrug (dv opening 1) (oph)		12.0/2.4/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Julianahaven (Eemshaven) (764)					
0.00		JULIANAHAVEN (EEMSHAVEN)			
0.00		Eemshaven (2.72)			
0.00		Vaarwegdiepte			-16.8/-13.8/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Wilhelminahaven (Eemshaven) (765)					
0.00		WILHELMINAHAVEN (EEMSHAVEN)			
0.00		Eemshaven (3.08)			
0.00		Vaarwegdiepte			-16.8/-14.8/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Emmahaven (766)					
0.00		EMMAHAVEN			
0.00		Eemshaven (3.32)			
0.00		Vaarwegdiepte			-9.8/-9.8/NAP
0.00		Cemt-klasse			IV
Vissershaven te Lauwersoog (768)					
0.00		VISSERSHAVEN TE LAUWERSOOG			
0.00		Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (51.03)			
0.00		Vaarwegdiepte			-6.7/-6.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			III
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			80.0/-/3.5
Deense Haven (770)					
0.00		DEENSE HAVEN			
0.00		Winschoterdiep, Rensel en havens te Winschoten (0.21)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.5/-3.5/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
Zweedse Haven (772)					
0.00		ZWEEDSE HAVEN			
0.00		Winschoterdiep, Rensel en havens te Winschoten (0.43)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.5/-3.5/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
Finse Haven (774)					
0.00		FINSE HAVEN			
0.00		Winschoterdiep, Rensel en havens te Winschoten (0.70)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.5/-3.5/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
Waterhuizen, haven te (775)					
0.00		WATERHUIZEN, HAVEN TE			
0.00		Winschoterdiep, Rensel en havens te Winschoten (5.33)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.5/-2.5/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
Eextahaven (776)					
0.00		EEXTAHAVEN			
0.00		Winschoterdiep, Rensel en havens te Winschoten (29.93)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.5/-3.5/KP
0.00		Cemt-klasse			0

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
0.10		Doorvaartopening (Beweegbaar) fiets-/voetbrug Scheemda (dv opening 1) (dop)		12.0/-/-	
Vissershaven te Termunterzijl (777)					
0.00		VISSERSHAVEN TE TERMUNTERZIJL			
0.00		Termunterzijldiep (18.82)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.5/-3.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			II
Dorpshaven Gerkesklooster (779)					
0.00		DORPSHAVEN GERKESKLOOSTER			
0.00		Lemmer - Delfzijl (54.64)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.5/-1.5/KP
0.00		Cemt-klasse			III
Provinciale haven te Bergum (780)					
0.00		PROVINCIALE HAVEN TE BERGUM			
0.00		Lemmer - Delfzijl (70.20)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.0/-2.0/KP
0.00		Cemt-klasse			II
Industriehaven te Lemmer (781)					
0.00		INDUSTRIEHAVEN TE LEMMER			
0.00		Havens te Lemmer, Zijlroede en Stroomkanaal (2.70)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.8/-2.0/MP
0.00		Cemt-klasse			Va
Werkhaven te Lemmer (783)					
0.00		WERKHAVEN TE LEMMER			
0.00		Havens te Lemmer, Zijlroede en Stroomkanaal (3.36)			
0.00		Lemster- en Zwolsevaart (0.00)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.8/-2.6/MP
0.00		Cemt-klasse			Va
Vluchthaven te Lemmer (784)					
0.00		VLUCHTHAVEN TE LEMMER			
0.00		Gemeentelijke Buitenjachthaven (0.00)			
0.00		Havens te Lemmer, Zijlroede en Stroomkanaal (3.78)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.8/-2.7/KP
0.00		Vaarwegdiepte			-3.8/-2.7/MP
0.00		Cemt-klasse			II
0.40		Sluiskolk Riensluis	58.0/-/58.0/8.5/9.0		
0.50		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over binnenhoofd Riensluis (dv opening 1) (bc)		8.5/1.0/-	
Kalkhaven te Leeuwarden (789)					
0.00		KALKHAVEN TE LEEUWARDEN			
0.00		Vaarweg van de Slenk (Lauwersmeer) naar Leeuwarden (44.73)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.8/-2.8/KP
0.00		Cemt-klasse			III
Industriehaven te Drachten (790)					
0.00		INDUSTRIEHAVEN TE DRACHTEN			
0.00		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal (Kruiswaters) naar Drachten (12.88)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.6/-3.6/KP

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
0.00		Cemt-klasse			IV
Vissershaven, Buitenhaven Zuid te Makkum (791)					
0.00		VISSERSHAVEN, BUITENHAVEN ZUID TE MAKKUM			
0.00		Havens van Makkum en de vaarweg van Makkum naar Tjerkwerd (3.96)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.8/-2.8/MP
0.00		Cemt-klasse			III
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/-/2.8
Industriehaven te Zutphen (792)					
0.00		INDUSTRIEHAVEN TE ZUTPHEN			
0.00		Geldersche IJssel, Keteldiep en Ketelmeer (42.75)			
0.00		Cemt-klasse			III
Betonindustrie Terwolde (793)					
0.00		BETONINDUSTRIE TERWOLDE			
0.00		Geldersche IJssel, Keteldiep en Ketelmeer (63.95)			
0.00		Cemt-klasse			IV
Haatlandhaven (794)					
0.00		HAATLANDHAVEN			
0.00		Geldersche IJssel, Keteldiep en Ketelmeer (111.53)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.9/-3.9/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
3e Havenarm te Deventer (795)					
0.00		3E HAVENARM TE DEVENTER			
0.00		Voorhaven Prins Bernhardsluis en havens te Deventer (1.20)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.2/-3.2/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/-/3.1
Voorsterhaven (796)					
0.00		VOORSTERHAVEN			
0.00		Zwolle-IJsselkanaal, Zwarte Water, Zwolsche Diep, Ramsdiep en Schokkerhaven (1.61)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.4/-4.4/MP
0.00		Cemt-klasse			Va
Scaniahaven (797)					
0.00		SCANIAHAVEN			
0.00		Zwolle-IJsselkanaal, Zwarte Water, Zwolsche Diep, Ramsdiep en Schokkerhaven (1.79)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.4/-2.5/MP
0.00		Cemt-klasse			Va
Katwolderhaven (798)					
0.00		KATWOLDERHAVEN			
0.00		Zwolle-IJsselkanaal, Zwarte Water, Zwolsche Diep, Ramsdiep en Schokkerhaven (2.29)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.4/-4.4/MP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/-/3.0

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Rijkshaven Zwolle (799)					
0.00		RIJKSHAVEN ZWOLLE			
0.00		Zwolle-IJsselkanaal, Zwarte Water, Zwolsche Diep, Ramsdiep en Schokkerhaven (3.95)			
0.00		Cemt-klasse			0
Betoncentrale Hasselt (800)					
0.00		BETONCENTRALE HASSELT			
0.00		Zwolle-IJsselkanaal, Zwarte Water, Zwolsche Diep, Ramsdiep en Schokkerhaven (10.21)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.6/-2.6/MP
0.00		Cemt-klasse			Va
De Beer (801)					
0.00		DE BEER			
0.00		Zwolle-IJsselkanaal, Zwarte Water, Zwolsche Diep, Ramsdiep en Schokkerhaven (10.79)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.6/-2.6/MP
0.00		Cemt-klasse			Va
Industriehaven te Genemuiden (802)					
0.00		INDUSTRIEHAVEN TE GENEMUIDEN			
0.00		Zwolle-IJsselkanaal, Zwarte Water, Zwolsche Diep, Ramsdiep en Schokkerhaven (19.36)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.1/-3.1/MP
0.00		Cemt-klasse			Va
Prinses Margriethaven te Zwolle (803)					
0.00		PRINSES MARGRIETHAVEN TE ZWOLLE			
0.00		Stadsgrachten en havens te Zwolle (0.41)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.0/-3.0/MP
0.00		Cemt-klasse			Va
Schuttevaerhaven te Zwolle (804)					
0.00		SCHUTTEVAERHAVEN TE ZWOLLE			
0.00		Stadsgrachten en havens te Zwolle (1.71)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.6/-2.6/MP
0.00		Cemt-klasse			0
Rijkshaven Kranerweerd (805)					
0.00		RIJKSHAVEN KRANERWEERD			
0.00		Meppelerdiep (0.98)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.6/-1.6/MP
0.00		Cemt-klasse			Va
Industriehaven Kraanerweerd (806)					
0.00		INDUSTRIEHAVEN KRAANERWEERD			
0.00		Meppelerdiep (2.02)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.4/-3.4/MP
0.00		Cemt-klasse			Va
Rijkshaven Doosje (807)					
0.00		RIJKSHAVEN DOOSJE			
0.00		Meppelerdiep (6.55)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.6/-1.6/MP
0.00		Cemt-klasse			Va
Wachthaven te Meppel (808)					
0.00		WACHTHAVEN TE MEPPEL			
0.00		Meppelerdiep (8.53)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.4/-3.4/MP
0.00		Cemt-klasse			Va

		Schutlengte -eb / -vloed /		Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
		Kolk lengte Min. wijdte hfd. /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	lengte/breedte/diepte/ hoogte of
Afst.	Br.	Kolkwijdte	hoogte open	Diepte van / tot / ref.vlak
Industriepark Steenwijk (809)				
0.00	INDUSTRIEPARK STEENWIJK			
0.00	Kanaal Beukers-Steenwijk (13.68)			
0.00	Vaarwegdiepte			-3.2/-3.2/KP
0.00	Cemt-klasse			II
Mercon (816)				
0.00	MERCON			
0.00	Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (97.46)			
0.00	Cemt-klasse			Va
Industriehaven Avelingen-Oost te Gorinchem (820)				
0.00	INDUSTRIEHAVEN AVELINGEN-OOST TE GORINCHEM			
0.00	Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (97.72)			
0.00	Vaarwegdiepte			-3.0/-3.0/NAP
0.00	Cemt-klasse			Va
Industriehaven Avelingen-West te Gorinchem (822)				
0.00	INDUSTRIEHAVEN AVELINGEN-WEST TE GORINCHEM			
0.00	Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (98.91)			
0.00	Cemt-klasse			Va
0.22	Vaarwegdiepte			-4.0/-3.4/NAP
0.36	Industriehaven Avelingen-West, Oostelijk deel (0.00)			
0.36	Vaarwegdiepte			-4.0/-3.6/NAP
Industriehaven Avelingen-West, Oostelijk deel (822a)				
0.00	INDUSTRIEHAVEN AVELINGEN-WEST, OOSTELIJK DEEL			
0.00	Industriehaven Avelingen-West te Gorinchem (0.36)			
0.00	Vaarwegdiepte			-3.6/-3.6/NAP
0.00	Cemt-klasse			Va
Boven-Hardinxveld, haven te (825)				
0.00	BOVEN-HARDINXVELD, HAVEN TE			
0.00	Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (103.43)			
0.00	Vaarwegdiepte			-3.4/-3.0/NAP
0.00	Cemt-klasse			Va
Derde Merwedehaven (828)				
0.00	DERDE MERWEDEHAVEN			
0.00	Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (111.53)			
0.00	Sliedrecht, haven te (0.00)			
0.00	Vaarwegdiepte			-3.6/-3.6/NAP
0.00	Cemt-klasse			Va
Ketelhaven te Papendrecht (830)				
0.00	KETELHAVEN TE PAPENDRECHT			
0.00	Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (114.02)			
0.00	Vaarwegdiepte			-7.0/-5.0/NAP
0.00	Cemt-klasse			Va

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
0.39		Vaarwegdiepte			-7.0/-5.0/NAP
0.39		Ketelhaven te Papendrecht, Oostelijk deel (0.00)			
Ketelhaven te Papendrecht, Oostelijk deel (830a)					
0.00		KETELHAVEN TE PAPENDRECHT, OOSTELIJK DEEL			
0.00		Ketelhaven te Papendrecht (0.39)			
0.00		Vaarwegdiepte			-7.0/-5.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Tweede Merwedehaven (834)					
0.00		TWEEDE MERWEDEHAVEN			
0.00		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (114.69)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.5/-4.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Kooyhaven te Papendrecht (836)					
0.00		KOOYHAVEN TE PAPENDRECHT			
0.00		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (115.06)			
0.00		Vaarwegdiepte			-6.0/-6.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.26		Johannahaven te Papendrecht (0.00)			
0.26		Vaarwegdiepte			-6.0/-6.0/NAP
Johannahaven te Papendrecht (836a)					
0.00		JOHANNAHAVEN TE PAPENDRECHT			
0.00		Kooyhaven te Papendrecht (0.26)			
0.00		Vaarwegdiepte			-6.0/-6.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Eerste Merwedehaven (840)					
0.00		EERSTE MERWEDEHAVEN			
0.00		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (115.94)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.0/-3.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Alblasserdam, haven te (842)					
0.00		ALBLASSERDAM, HAVEN TE			
0.00		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (122.44)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.4/-2.4/NAP
0.00		Cemt-klasse			0
0.30		Doorvaartopening (beweegbaar) Werfbrug (dv opening 1) (oph)		15.0/2.1/-	
Ridderkerk, haven te (844)					
0.00		RIDDERKERK, HAVEN TE			
0.00		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (124.77)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.4/-4.4/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.30		Haven te Ridderkerk			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Rietveldenhaven (845)					
0.00		RIETVELDENHAVEN			
0.00		Gekan. Dieze, Zuid-Willemsvaart, Verbindingskanaal in het Bosscherveld (124.58)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.5/-3.5/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/-/2.7
Industriehavens 's-Hertogenbosch (846)					
0.00		INDUSTRIEHAVENS 'S-HERTOGENBOSCH			
0.00		Gekan. Dieze, Zuid-Willemsvaart, Verbindingskanaal in het Bosscherveld (123.94)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.0/-3.0/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/-/2.7
0.40		Doorvaartopening (beweegbaar) Industriehavenbrug 's-Hertogenbosch (dv opening 1) (oph)		13.8/4.5/-	
Cehave Handelsraad te Veghel (847)					
0.00		CEHAVE HANDELSRAAD TE VEGHEL			
0.00		Gekan. Dieze, Zuid-Willemsvaart, Verbindingskanaal in het Bosscherveld (104.60)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.0/-2.3/KP
0.00		Cemt-klasse			II
Amaliahaven (848)					
0.00		AMALIAHAVEN			
0.00		Gekan. Dieze, Zuid-Willemsvaart, Verbindingskanaal in het Bosscherveld (103.80)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.3/-2.3/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			67.5/6.7/2.1
0.04		Doorvaartopening (vast) brug in de N266 Veghel (dv opening 1) (vst)		22.0/13.6/-	
Nieuwe Haven te Veghel (849)					
0.00		NIEUWE HAVEN TE VEGHEL			
0.00		Gekan. Dieze, Zuid-Willemsvaart, Verbindingskanaal in het Bosscherveld (103.31)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.5/-2.5/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			67.5/6.7/2.1
Weert, haven te (850)					
0.00		WEERT, HAVEN TE			
0.00		Gekan. Dieze, Zuid-Willemsvaart, Verbindingskanaal in het Bosscherveld (53.80)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.2/-3.2/KP
0.00		Cemt-klasse			II

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Billiton Zink bv Budel (851)					
0.00		BILLITON ZINK BV BUDEL			
0.00		Gekan. Dieze, Zuid-Willemsvaart, Verbindingskanaal in het Bosscherveld (48.98)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.5/-2.5/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.10		Doorvaartopening (vast) brug Weert (dv opening 1) (vst)		7.8/40.5/-	
Industriehaven te Helmond (852)					
0.00		INDUSTRIEHAVEN TE HELMOND			
0.00		Oude Zuid-Willemsvaart (3.68)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.5/-2.5/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.59		Doorvaartopening (beweegbaar) brug in de Churchillaan Helmond (dv opening 1) (oph)		7.6/1.0/-	
Industriehaven Weststad (853)					
0.00		INDUSTRIEHAVEN WESTSTAD			
0.00		Amertak en Wilhelminakanaal (6.02)			
0.00		Vaarwegdiepte			-100.0/-100.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Oosterhout, haven te (854)					
0.00		OOSTERHOUT, HAVEN TE			
0.00		Amertak en Wilhelminakanaal (7.15)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.0/-4.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Rijkshaven Oosterhout (855)					
0.00		RIJKSHAVEN OOSTERHOUT			
0.00		Amertak en Wilhelminakanaal (8.01)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.8/-3.8/NAP
0.00		Cemt-klasse			II
Industriehaven Loven (856)					
0.00		INDUSTRIEHAVEN LOVEN			
0.00		Amertak en Wilhelminakanaal (28.70)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.5/-2.5/KP
0.00		Cemt-klasse			II
Amercentrale (857)					
0.00		AMERCENTRALE			
0.00		Donge en Noordergat (0.31)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.5/-5.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Belcrumhaven (858)					
0.00		BELCRUMHAVEN			
0.00		Mark en Dintel (1.04)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.5/-2.5/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
Callooysche Gat (859)					
0.00		CALLOOYSCHЕ GAT			
0.00		Mark en Dintel (3.48)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.0/-3.0/KP
0.00		Cemt-klasse			IV

		Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk		
Suiker Unie te Stampersgat (860)				
0.00		SUIKER UNIE TE STAMPERSGAT		
0.00		Mark en Dintel (31.25)		
0.00		Vaarwegdiepte		-2.5/-2.5/KP
0.00		Cemt-klasse		IV
Vluchthaven te Dinteloord (861)				
0.00		VLUCHTHAVEN TE DINTELOORD		
0.00		Mark en Dintel (37.87)		
0.00		Vaarwegdiepte		-5.4/-5.4/KP
0.00		Cemt-klasse		Va
Roosendaal, havens te (Borchwerf) (862)				
0.00		ROOSENDAAL, HAVENS TE (BORCHWERF)		
0.00		Mark-Vlietkanaal en havens van Roosendaal (1.30)		
0.00		Vaarwegdiepte		-3.3/-3.3/KP
0.00		Cemt-klasse		IV
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. H opgegeven bij KP (NAP+0,0)		86.0/9.6/2.7
Diensthaven bij de Kreekraksluizen (864)				
0.00		DIENSTHAVEN BIJ DE KREEKRAKSLUIZEN		
0.00		Schelde-Rijnverbinding (23.90)		
0.00		Cemt-klasse		VIb
0.24		Vaarwegdiepte		-7.0/-7.0/MP
Stukton bv (865)				
0.00		STUKTON BV		
0.00		Kanaal van Gent naar Terneuzen met de Zijkkanalen en havens (14.00)		
0.00		Vaarwegdiepte		-5.0/-3.0/KP
0.00		Cemt-klasse		0
Zijkanaal H (Kanaal van Gent naar Terneuzen) (866)				
0.00		ZIJKANAAL H (KANAAL VAN GENT NAAR TERNEUZEN)		
0.00		Kanaal van Gent naar Terneuzen met de Zijkkanalen en havens (17.75)		
0.00		Vaarwegdiepte		-5.5/-1.4/KP
0.00		Cemt-klasse		VIb
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.		-/-/3.0
0.60		Doorvaartopening (beweegbaar) voetbrug Sas van Gent (dv opening 1) (oph)		4.4/3.4/-
Zijkanaal G (Kanaal van Gent naar Terneuzen) (867)				
0.00		ZIJKANAAL G (KANAAL VAN GENT NAAR TERNEUZEN)		
0.00		Kanaal van Gent naar Terneuzen met de Zijkkanalen en havens (17.96)		
0.00		Vaarwegdiepte		-5.2/-3.7/KP
0.00		Cemt-klasse		III
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Maximale diepgang BB wal 4,0m en SB wal 3,5m.		-/-/3.5

		Schutlengte -eb / -vloed /		Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
		Kolk lengte Min. wijdte hfd. /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	lengte/breedte/diepte/ hoogte of
Afst.	Br.	Kolkwijdte	hoogte open	Diepte van / tot / ref.vlak
Zijkanaal F (Kanaal van Gent naar Terneuzen) (868)				
0.00		ZIJKANAAL F (KANAAL VAN GENT NAAR TERNEUZEN)		
0.00		Kanaal van Gent naar Terneuzen met de Zijkkanalen en havens (18.76)		
0.00		Vaarwegdiepte		-3.0/-1.3/KP
0.00		Cemt-klasse		III
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.		-/-/2.6
Zijkanaal E (Kanaal van Gent naar Terneuzen) (870)				
0.00		ZIJKANAAL E (KANAAL VAN GENT NAAR TERNEUZEN)		
0.00		Kanaal van Gent naar Terneuzen met de Zijkkanalen en havens (19.25)		
0.00		Cemt-klasse		III
0.25		Vaarwegdiepte		-5.4/-2.0/KP
0.25		Max. toegestane afmeting algemeen. Sector 29. Maximale diepgang BB wal 0,5m en SB wal 0,5m.		-/-/3.0
Zijkanaal D (Kanaal van Gent naar Terneuzen) (872)				
0.00		ZIJKANAAL D (KANAAL VAN GENT NAAR TERNEUZEN)		
0.00		Kanaal van Gent naar Terneuzen met de Zijkkanalen en havens (22.35)		
0.00		Cemt-klasse		Va
0.20		Vaarwegdiepte		-5.2/-3.5/KP
0.20		Max. toegestane afmeting algemeen. Maximale diepgang SB wal 2,0m. Maximale diepgang loswal 4,0m.		-/-/-
Zijkanaal B (Kanaal van Gent naar Terneuzen) (874)				
0.00		ZIJKANAAL B (KANAAL VAN GENT NAAR TERNEUZEN)		
0.00		Kanaal van Gent naar Terneuzen met de Zijkkanalen en havens (24.26)		
0.00		Cemt-klasse		Va
0.22		Vaarwegdiepte		-5.0/-2.5/KP
0.22		Max. toegestane afmeting algemeen. Sector 24: maximale diepgang BB wal 3,75m/ 1,0m en SB wal 2,0m. Sector 25: maximale diepgang BB wal 1,0 m. en SB wal 2,0 m.		-/-/-
Zevenaarhaven (875)				
0.00		ZEVENAARHAVEN		
0.00		Kanaal van Gent naar Terneuzen met de Zijkkanalen en havens (27.71)		
0.00		Vaarwegdiepte		-13.0/-13.0/KP
0.00		Cemt-klasse		VIb
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Maximale diepgang: sector 15: BB wal 8,75m., SB wal 7,5m. sector 16: BB wal 12,25 m., SB wal nihil sector 17A: BB wal 12,25 m., SB wal 3,0 m. sector 17B: BB wal 7,0 m., SB wal 7,0 m.		-/-/-
Massagoedhaven (876)				
0.00		MASSAGOEDHAVEN		
0.00		Kanaal van Gent naar Terneuzen met de Zijkkanalen en havens (28.40)		
0.00		Vaarwegdiepte		-13.0/-7.5/KP

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
0.00		Cemt-klasse			VIb
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Maximale diepgang in m.: sector 11: BB wal 4,0, SB wal nihil sector 12: n.v.t. sector 13 alpha: BB wal 12, 25 SB wal n.v.t. sector 13 bravo: BB wal 8,5, SB wal n.v.t. sector 13 charlie: BB wal 8,5, SB wal 8,5 sector 13 delta: BB wal 7,5, SB wal 7,5.			-/-
Zuiderkanaalhaven (877)					
0.00		ZUIDERKANAALHAVEN			
0.00		Kanaal van Gent naar Terneuzen met de Zijkkanalen en havens (28.98)			
0.00		Vaarwegdiepte			-8.2/-5.5/KP
0.00		Cemt-klasse			VIb
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Sector 10. Maximale diepgang BB wal nihil, SB wal 5,5 m.			-/-
Noorderkanaalhaven (878)					
0.00		NOORDERKANAALHAVEN			
0.00		Kanaal van Gent naar Terneuzen met de Zijkkanalen en havens (29.23)			
0.00		Route via de Oostsluis naar de Westerschelde (0.00)			
0.00		Vaarwegdiepte			-8.0/-5.5/KP
0.00		Cemt-klasse			VIb
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Maximale diepgang BB wal 5,5m. Maximale diepgang SB wal 6,0m.			-/-
Nieuwe Haven te Walsoorden (880)					
0.00		NIEUWE HAVEN TE WALSOORDEN			
0.00		Westerschelde (40.13)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.36		Vaarwegdiepte			-6.1/-5.0/NAP
Westhaven te Breskens (881)					
0.00		WESTHAVEN TE BRESKENS			
0.00		Havens van Breskens (0.22)			
0.00		Vaarwegdiepte			-7.1/-6.6/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Kielspeling 10% van de waterdiepte.			95.0/-
Bijleveldhaven (882)					
0.00		BIJLEVELDHAVEN			
0.00		Eurogas (0.00)			
0.00		Havens Vlissingen-Oost (Sloehaven) (4.62)			
0.00		Vaarwegdiepte			-12.4/-11.3/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Eurogas (883)					
0.00		EUROGAS			
0.00		Bijleveldhaven (0.00)			
0.00		Havens Vlissingen-Oost (Sloehaven) (4.62)			
0.00		Vaarwegdiepte			-14.3/-14.3/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolkklengte Min. wijdte hfd. /		lengte/breedte/diepte/ hoogte of
Kolkwijdte					
hoogte open					
Diepte van / tot / ref.vlak					
Kraayerhaven (884)					
0.00		KRAAYERTHAVEN			
0.00		Van Cittershaven (1.56)			
0.00		Vaarwegdiepte			-12.8/-7.8/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Kaloothaven (885)					
0.00		KALOOTHAVEN			
0.00		Van Cittershaven (2.01)			
0.00		Vaarwegdiepte			-18.8/-7.3/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Buitenhaven te Vlissingen (887)					
0.00		BUITENHAVEN TE VLISSINGEN			
0.00		Kanaal door Walcheren (1.14)			
0.00		Vaarwegdiepte			-12.0/-7.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Eerste Binnenhaven (888)					
0.00		EERSTE BINNENHAVEN			
0.00		Kanaal door Walcheren (1.73)			
0.00		Vaarwegdiepte			-7.4/-7.4/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
Tweede Binnenhaven (889)					
0.00		TWEEDE BINNENHAVEN			
0.00		Kanaal door Walcheren (2.01)			
0.00		Vaarwegdiepte			-7.4/-7.4/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
Ketelhaven te Goes (890)					
0.00		KETELHAVEN TE GOES			
0.00		Nieuwe Haven te Goes (0.07)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.7/-2.7/KP
0.00		Cemt-klasse			III
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			80.0/8.2/2.5
Houthaven te Goes (891)					
0.00		HOUTHAVEN TE GOES			
0.00		Nieuwe Haven te Goes (0.47)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.7/-2.7/KP
0.00		Cemt-klasse			III
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			80.0/8.2/2.5
Wemeldinge, haven te (892)					
0.00		WEMELDINGE, HAVEN TE			
0.00		Kanaal door Zuid-Beveland (2.00)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.8/-4.8/NAP
0.00		Cemt-klasse			Vb
Binnenhaven te Noordland (893)					
0.00		BINNENHAVEN TE NOORDLAND			
0.00		Oosterschelde (15.90)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.6/-5.6/NAP
0.00		Cemt-klasse			IV
Koningin Julianahaven (895)					
0.00		KONINGIN JULIANAHAVEN			
0.00		Oosterschelde - Haven Yerseke (3.48)			
0.00		Schaar van Yerseke - Geul naar de Platte Bank (0.00)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
0.00		Vaarwegdiepte			-3.5/-3.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			II
Burghsluis (897)					
0.00		BURGHSLUIS			
0.00		Hammen (10.99)			
0.00		Cemt-klasse			II
0.36		Vaarwegdiepte			-4.0/-4.0/NAP
Sint Annaland, haven te (899)					
0.00		SINT ANNALAND, HAVEN TE			
0.00		St. Philipsland - Mastgat (3.64)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.0/-4.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Mosselkreekhaven (900)					
0.00		MOSSELKREEKHAVEN			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.4/-5.4/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Reparatiehaven te Bruinisse (902)					
0.00		REPARATIEHAVEN TE BRUINISSE			
0.00		Zuidelijke voorhaven Grevelingensluis - Zijpe (0.85)			
0.00		Cemt-klasse			IV
0.26		Vaarwegdiepte			-3.0/-3.0/NAP
0.26		Max. toegestane afmeting algemeen.			85.0/-/-
Vissershaven te Bruinisse (904)					
0.00		VISSERSHAVEN TE BRUINISSE			
0.00		Zuidelijke voorhaven Grevelingensluis - Grevelingen (0.00)			
0.00		Zuidelijke voorhaven Grevelingensluis - Zijpe (1.26)			
0.00		Cemt-klasse			IV
0.22		Vaarwegdiepte			-3.0/-2.5/NAP
0.22		Max. toegestane afmeting algemeen.			85.0/-/-
Middelplaat (906)					
0.00		MIDDELPLAAT			
0.00		Zuid-Grevelingen, Grevelingen, Geul van Bommenede, Rede Brouwershaven (22.43)			
0.00		Cemt-klasse			III
0.36		Vaarwegdiepte			-9.0/-1.6/MP
Rijksvluchthaven Paesplas (907)					
0.00		RIJKSVLUCHTHAVEN PAESPLAS			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (118.91)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.0/-3.0/SP
0.00		Cemt-klasse			Vb
0.20		Rijksvluchthaven Paesplas (0.00)			
Rijksvluchthaven Paesplas (907a)					
0.00		RIJKSVLUCHTHAVEN PAESPLAS			
0.00		Rijksvluchthaven Paesplas (0.20)			
0.00		Cemt-klasse			0
Boral Nedusa Baksteen Milsbeek (908)					
0.00		BORAL NEDUSA BAKSTEEN MILSBEEK			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (123.10)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
0.00		Vaarwegdiepte			-3.5/-3.5/SP
0.00		Cemt-klasse			Va
Stapelloophaven Heusden (909)					
0.00		STAPELLOOPHAVEN HEUSDEN			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (194.69)			
0.00		Vaarwegdiepte			-7.0/-7.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Prins Mauritshaven (910)					
0.00		PRINS MAURITSHAVEN			
0.00		Maas van Wessem naar Ohe en Laak (10.09)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.0/-4.0/SP
0.00		Cemt-klasse			Va
Cuijk, haven te (911)					
0.00		CUIJK, HAVEN TE			
0.00		Haven van Cuijk (0.83)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.7/-3.7/SP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			100.0/12.4/3.0
Haven Noord of Burgemeester van Veldhuizenhaven (912)					
0.00		HAVEN NOORD OF BURGEMEESTER VAN VELDHUIZENHAVEN			
0.00		Burgemeester Delenkanaal en havens van Oss (3.20)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.9/-4.9/SP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/12.0/-
Industriehaven te Wanssum (914)					
0.00		INDUSTRIEHAVEN TE WANSSUM			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.2/-3.2/SP
0.00		Cemt-klasse			Va
1.04		Wanssum			
Nieuwe Haven te Grave (915)					
0.00		NIEUWE HAVEN TE GRAVE			
0.00		Stuwkanaal Grave (0.20)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.5/-2.5/SP
0.00		Cemt-klasse			II
Beatrixhaven te Maastricht (916)					
0.00		BEATRIXHAVEN TE MAASTRICHT			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (9.09)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.0/-4.0/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			137.5/14.0/3.0
Berghaven Born (917)					
0.00		BERGHAVEN BORN			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (28.45)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.6/-3.6/KP
0.00		Cemt-klasse			Va

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Overlaadhaven Born (918)					
0.00		OVERLAADHAVEN BORN			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (29.21)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.5/-3.5/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
Kolenhaven, Maascentrale te Buggenum (920)					
0.00		KOLENHAVEN, MAASCENTRALE TE BUGGENUM			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (52.23)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.6/-3.6/SP
0.00		Cemt-klasse			Va
Gist- en Spiritusfabriek te Delft (921)					
0.00		GIST- EN SPIRITUSFABRIEK TE DELFT			
0.00		Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (35.14)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.8/-2.8/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.05		Doorvaartopening (beweegbaar) Kolenhavenbrug (dv opening 1) (oph)		11.0/0.7/-	
Nieuwe Haven te Delft (922)					
0.00		NIEUWE HAVEN TE DELFT			
0.00		Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (38.75)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.8/-2.8/KP
0.00		Cemt-klasse			II
Pelserthaven (923)					
0.00		PELSERTHAVEN			
0.00		Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (47.42)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.0/-3.0/KP
0.00		Cemt-klasse			III
Lingehaven (924)					
0.00		LINGEHAVEN			
0.00		Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (47.65)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.0/-3.0/KP
0.00		Cemt-klasse			III
Gantelhaven (925)					
0.00		GANTELHAVEN			
0.00		Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (47.86)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.0/-3.0/KP
0.00		Cemt-klasse			III
Bornissehaven (926)					
0.00		BORNISSEHAVEN			
0.00		Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (48.08)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.0/-3.0/KP
0.00		Cemt-klasse			III

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Alblashaven (927)					
0.00		ALBLASHAVEN			
0.00		Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (48.33)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.0/-3.0/KP
0.00		Cemt-klasse			III
Insteekhaven 1 te Rijswijk (ZH) (929)					
0.00		INSTEKHAVEN 1 TE RIJSWIJK (ZH)			
0.00		Haven van Rijswijk (0.24)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.0/-2.0/KP
0.00		Cemt-klasse			II
Insteekhaven 2 te Rijswijk (ZH) (930)					
0.00		INSTEKHAVEN 2 TE RIJSWIJK (ZH)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.2/-3.2/KP
0.00		Cemt-klasse			II
Buizenwaal (931)					
0.00		BUIZENWAAL			
0.00		Havens van Delfshaven (0.41)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.2/-2.2/KP
0.00		Cemt-klasse			III
Industriehaven te Haarlem (933)					
0.00		INDUSTRIEHAVEN TE HAARLEM			
0.00		Industriehaven te Haarlem (0.46)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.0/-3.0/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/-/3.0
0.05		Industriehaven te Haarlem, Noordelijk deel (0.00)			
0.05		Vaarwegdiepte			-3.0/-3.0/KP
0.14		Industriehaven Haarlem			
Industriehaven te Haarlem, Noordelijk deel (933a)					
0.00		INDUSTRIEHAVEN TE HAARLEM, NOORDELIJK DEEL			
0.00		Industriehaven te Haarlem (0.05)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.0/-3.0/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/-/3.0
Noordwijksche Vaart of Maandagsche Watering (936)					
0.00		NOORDWIJKSCHЕ VAART OF MAANDAGSCHE WATERING			
0.00		Laeck, Spriet, Warmonderleede en Oegstgeesterkanaal (8.30)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.5/-3.5/KP
0.00		Cemt-klasse			III
Rijnhaven te Alphen aan den Rijn (937)					
0.00		RIJNHAVEN TE ALPHEN AAN DEN RIJN			
0.00		Oude Rijn (39.49)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.9/-4.9/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
0.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Rijnhavenbrug Alphen a/d Rijn (dv opening 1) (oph)		10.5/1.8/-	
0.26		Vaarwegdiepte			-4.9/-4.9/KP

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.26		Rijnhaven te Alphen aan den Rijn, Westelijke insteekhaven (0.00)			
Rijnhaven te Alphen aan den Rijn, Westelijke insteekhaven (937a)					
0.00		RIJNHAVEN TE ALPHEN AAN DEN RIJN, WESTELIJKE INSTEELHAVEN			
0.00		Rijnhaven te Alphen aan den Rijn (0.26)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.9/-4.9/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
Kortenoord, haven te (942)					
0.00		KORTENOORD, HAVEN TE			
0.00		Hollandsche IJssel (8.85)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.9/-2.9/NAP
0.00		Cemt-klasse			IV
Riekerhaven (943)					
0.00		RIEKERHAVEN			
0.00		Vaarweg van het Afgesloten-IJ naar de Oude Rijn (6.79)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.6/-2.6/KP
0.00		Cemt-klasse			III
0.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Riekerhavenbrug (dv opening 1) (oph)	9.5/3.0/-		
0.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Uiverbrug (dv opening 1) (bc)	9.5/3.4/-		
0.18		Westlandgracht (0.00)			
0.18		Vaarwegdiepte			-2.6/-2.6/KP
Westlandgracht (943a)					
0.00		WESTLANDGRACHT			
0.00		Riekerhaven (0.18)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.6/-2.6/KP
0.00		Cemt-klasse			III
Marinehaven te Amsterdam (946)					
0.00		MARINEHAVEN TE AMSTERDAM			
0.00		Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) (0.81)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.6/-2.6/KP
0.00		Cemt-klasse			0
Oosterdokhaven (947)					
0.00		OOSTERDOKHAVEN			
0.00		Open Havenfront (0.81)			
0.00		Waalseilandgracht (0.00)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.6/-3.6/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepte opgegeven ten opzichte van NAP.			67.0/7.2/2.8
0.39		Oosterdok, Oude Schans-Zwanenburgwal-Amstel (0.25)			
1e Zijhaven Amstel I te Amsterdam (948)					
0.00		1E ZIJHAVEN AMSTEL I TE AMSTERDAM			
0.00		Duivendrechtsche Vaart (industriehaven) (0.57)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.6/-1.6/KP
0.00		Cemt-klasse			II

			Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk			
2e Zijhaven Amstel II te Amsterdam (949)					
0.00		2E ZIJHAVEN AMSTEL II TE AMSTERDAM			
0.00		Duivendrechtsche Vaart (industriehaven) (1.48)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.6/-1.6/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.36		Doorvaartopening (vast) Havankbrug (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
0.36		Doorvaartopening (vast) Jean-Paul Sartrebrug (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
Ertshaven (950)					
0.00		ERTSHAVEN			
0.00		Amsterdam-Rijnkanaal (0.60)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.29		Vaarwegdiepte			-8.5/-2.5/KP
0.96		Doorvaart naar IJ-haven (brug over invaart)			
1.00		Doorvaartopening (vast) Blauwehoofdbrug (dv opening 1) (vst)		24.4/3.0/-	
Spoorwegbassin te Amsterdam (952)					
0.00		SPOORWEGBASSIN TE AMSTERDAM			
0.00		Amsterdam-Rijnkanaal (0.85)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.22		Vaarwegdiepte			-11.0/-6.5/KP
0.38		Doorvaartopening (vast) Korte brug (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
0.40		Doorvaartopening 1 (vast) Pythonbrug (dv opening 1) (vst)		10.0/8.8/-	
0.40		Doorvaartopening 2 (vast) Pythonbrug (dv opening 2) (vst)		4.6/2.7/-	
0.82		Doorvaartopening (vast) Lage brug (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
0.90		Doorvaartopening 1 (vast) Verkeersbrug Spoorwegbassin (dv opening 1) (vst)		10.0/2.6/-	
0.90		Doorvaartopening 2 (vast) Verkeersbrug Spoorwegbassin (dv opening 2) (vst)		8.0/1.7/-	
Entrepothaven I (954)					
0.00		ENTREPOTHAVEN I			
0.00		Amsterdam-Rijnkanaal (0.95)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.5/-3.1/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
1.29		Doorvaartopening (vast) Margaret Staal-Krophollerbrug (dv opening 2) (vst)		17.6/2.6/-	
1.41		Entrepothaven II (0.44)			
Entrepothaven II (954a)					
0.00		ENTREPOTHAVEN II			
0.00		Nieuwe Vaart te Amsterdam (1.55)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.10		Kering Nieuw Entrepotdok			
0.14		Doorvaartopening (vast) Jaap Hannesbrug (Cruquiusbrug) (dv opening 1) (vst)		10.0/2.4/-	
0.17		Doorvaartopening (vast) brug tussen de Panamalaan en de Entrepotdokkade (dv opening 1) (vst)		10.0/2.1/-	
0.44		Entrepothaven I (1.41)			

		Schutlengte -eb / -vloed /		Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
		Kolk lengte Min. wijdte hfd. /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	lengte/breedte/diepte/ hoogte of
Afst.	Br.	Kolkwijdte	hoogte open	Diepte van / tot / ref.vlak
Werkspoorhaven (955)				
0.00	WERKSPOORHAVEN			
0.00	Amsterdam-Rijnkanaal (35.07)			
0.00	Vaarwegdiepte			-4.2/-4.2/KP
0.00	Cemt-klasse			0
0.10	Doorvaartopening (beweegbaar)		10.0/9.3/-	
	Werkspoorhavenbrug Utrecht (dv opening 1)			
	(oph)			
Energiehaven (956)				
0.00	ENERGIEHAVEN			
0.00	Amsterdam-Rijnkanaal (35.75)			
0.00	Industrie haven te Utrecht (0.00)			
0.00	Vaarwegdiepte			-5.3/-4.9/KP
0.00	Cemt-klasse			Va
Industrie haven te Utrecht (957)				
0.00	INDUSTRIEHAVEN TE UTRECHT			
0.00	Amsterdam-Rijnkanaal (35.75)			
0.00	Energiehaven (0.00)			
0.00	Vaarwegdiepte			-3.0/-3.0/KP
0.00	Cemt-klasse			Va
0.10	Doorvaartopening (beweegbaar)		13.8/0.6/-	
	Industrie havenbrug Utrecht (dv opening 1)			
	(oph)			
0.15	Leidingportaal Utrecht			
0.15	Leidingportaal Utrecht (dv opening 1) (okw)		13.8/9.0/-	
Kernhaven (958)				
0.00	KERNHAVEN			
0.00	Uraniumkanaal met aanliggende havens			
	(0.20)			
0.00	Vaarwegdiepte			-5.0/-5.0/KP
0.00	Cemt-klasse			Va
Protonhaven (959)				
0.00	PROTONHAVEN			
0.00	Uraniumkanaal met aanliggende havens			
	(0.50)			
0.00	Vaarwegdiepte			-5.0/-5.0/KP
0.00	Cemt-klasse			Va
Mesonhaven (960)				
0.00	MESONHAVEN			
0.00	Uraniumkanaal met aanliggende havens			
	(0.89)			
0.00	Vaarwegdiepte			-5.0/-5.0/KP
0.00	Cemt-klasse			Va
Veilinghaven (961)				
0.00	VEILINGHAVEN			
0.00	Merwedekanaal (benoorden de Lek) (2.56)			
0.00	Vaarwegdiepte			-2.0/-2.0/KP
0.00	Cemt-klasse			I
Rijkshaven Utrecht (962)				
0.00	RIJKSHAVEN UTRECHT			
0.00	Merwedekanaal (benoorden de Lek) (7.02)			
0.00	Vaarwegdiepte			-2.5/-2.5/KP
0.00	Cemt-klasse			II
0.30	Aansluiting naar woonbotenhaven			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Oude Vaartsche Rijn (963)					
0.00		OUDE VAARTSCHE RIJN			
0.00		Merwedekanaal (benoorden de Lek) (10.93)			
0.00	L	Aansluiting naar woonwijk met ligplaatsen			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.2/-2.2/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Amaliabrug Vreeswijk (dv opening 1) (ddr)	10.0/0.5/-		
0.39	L	Museumwerf Vreeswijk			
0.55		Doorvaartopening (beweegbaar) Oranjebrug Vreeswijk (dv opening 1) (oph)	10.0/1.0/-		
Utrecht, haven te (964)					
0.00		UTRECHT, HAVEN TE			
0.00		Vaartsche Rijn en Oude Gracht (0.74)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.0/-2.0/KP
0.00		Cemt-klasse			0
Amersfoort, haven te (967)					
0.00		AMERSFOORT, HAVEN TE			
0.00		Eem en havens van Amersfoort (1.96)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.3/-2.3/MP
0.00		Cemt-klasse			0
Reddingsbrigade Naarden (969)					
0.00		REDDINGSBRIGADE NAARDEN			
0.00		Vaarweg vanaf het IJmeer via de Randmeren naar het Ketelmeer (0.07)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.0/-1.0/MP
0.00		Cemt-klasse			0
3e Insteekhaven te Maasbracht (970)					
0.00		3E INSTEEKHAVEN TE MAASBRACHT			
0.00		Industriehaven Maasbracht (0.11)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.8/-4.8/SP
0.00		Cemt-klasse			Va
1e Insteekhaven te Maasbracht (971)					
0.00		1E INSTEEKHAVEN TE MAASBRACHT			
0.00		Industriehaven Maasbracht (0.18)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.8/-4.8/SP
0.00		Cemt-klasse			Va
Rijkshaven Keizersveer (974)					
0.00		RIJKSHAVEN KEIZERSVEER			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (213.15)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.5/-1.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			II
Almere, haven te (976)					
0.00		ALMERE, HAVEN TE			
0.00		Vaarweg vanaf het IJmeer via de Randmeren naar het Ketelmeer (0.37)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.32		Vaarwegdiepte			-1.5/4.5/MP
Nijkerk, haven te (978)					
0.00		NIJKERK, HAVEN TE			
0.00		Vaarweg vanaf het IJmeer via de Randmeren naar het Ketelmeer (25.44)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
0.00		Vaarwegdiepte			-1.3/-1.0/MP
0.00		Cemt-klasse			0
Harderhaven (980)					
0.00		HARDERHAVEN			
0.00		Hoge Dwarsvaart (4.62)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.8/-2.8/MP
0.00		Cemt-klasse			0
0.13	R	BBS Watersport			
Lelyhaven (981)					
0.00		LELYHAVEN			
0.00		Toegangseul en havens van Harderwijk (1.18)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.3/-3.2/MP
0.00		Cemt-klasse			IV
0.18		Robbenzandgracht (0.00)			
0.30		Doorvaartopening (beweegbaar) Flevobrug Harderwijk (dv opening 1) (oph)		6.0/1.3/-	
0.30		Doorvaartopening (beweegbaar) Lelybrug (dv opening 1) (oph)		6.0/1.3/-	
Robbenzandgracht (981b)					
0.00		ROBBENZANDGRACHT			
0.00		Lelyhaven (0.18)			
Engie - Maxima-centrale (983)					
0.00		ENGIE - MAXIMA-CENTRALE			
0.00		Vaarweg van Amsterdam via de Houtribsluizen naar Lemmer (43.51)			
0.00		Cemt-klasse			Va
1.55		Vaarwegdiepte			-4.1/-4.1/MP
1.90	L	LELYSTAD FLEVOCENTRALE			
Cementhaven (984)					
0.00		CEMENTHAVEN			
0.00		Oostervaart (3.74)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.8/-2.4/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Bij afwijkende waterstanden , D en H evenredig aanpassen.			60.0/8.0/2.4
Zandhaven (985)					
0.00		ZANDHAVEN			
0.00		Oostervaart (3.97)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.8/-2.4/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Bij afwijkende waterstanden , D en H evenredig aanpassen.			60.0/8.0/2.4
Grindhaven (986)					
0.00		GRINDHAVEN			
0.00		Oostervaart (4.24)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.8/-2.4/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Bij afwijkende waterstanden , D en H evenredig aanpassen.			60.0/8.0/2.4

		Schutlengte -eb / -vloed /		Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
		Kolk lengte Min. wijdte hfd. /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	lengte/breedte/diepte/ hoogte of
Afst.	Br.	Kolkwijdte	hoogte open	Diepte van / tot / ref.vlak
Flevokust haven (987)				
0.00	FLEVOKUST HAVEN			
0.00	Vaarweg van Amsterdam via de Houtribsluizen naar Lemmer (40.77)			
0.00	Cemt-klasse			IV
2e Rijksbinnenhaven te Velsen-Noord (988)				
0.00	2E RIJKSBINNENHAVEN TE VELSEN-NOORD			
0.00	Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (0.43)			
0.00	Vaarwegdiepte			-6.6/-6.6/KP
0.00	Cemt-klasse			Va
0.00	Max. toegestane afmeting algemeen.			-/-5.7
1e Rijksbinnenhaven te Velsen-Noord (989)				
0.00	1E RIJKSBINNENHAVEN TE VELSEN-NOORD			
0.00	1e Rijksbinnenhaven, Binnenkanaal en Staalhaven (0.45)			
0.00	Vaarwegdiepte			-4.1/-4.1/KP
0.00	Cemt-klasse			Va
0.00	Max. toegestane afmeting algemeen.			-/-3.5
Zwaaihaven (990)				
0.00	ZWAAIHAVEN			
0.00	Zijkanaal A en de haven van Beverwijk (De Pijp) (1.83)			
0.00	Vaarwegdiepte			-6.0/-4.0/KP
0.00	Cemt-klasse			Va
Sonthaven (991)				
0.00	SONTHAVEN			
0.00	Westhaven met aanliggende havens (1.89)			
0.00	Vaarwegdiepte			-13.1/-10.1/KP
0.00	Cemt-klasse			Vla
0.98	Waterinlaatkanaal Hemcentrale			
Bosporushaven (992)				
0.00	BOSPORUSHAVEN			
0.00	Westhaven met aanliggende havens (2.32)			
0.00	Vaarwegdiepte			-5.6/-5.6/KP
0.00	Vaarwegdiepte			-8.1/-8.1/KP
0.00	Cemt-klasse			Vla
Suezhaven (993)				
0.00	SUEZHAVEN			
0.00	Westhaven met aanliggende havens (2.63)			
0.00	Vaarwegdiepte			-10.1/-4.1/KP
0.00	Cemt-klasse			Vla
Hornhaven (994)				
0.00	HORNHAVEN			
0.00	Beringhaven (0.00)			
0.00	Westhaven met aanliggende havens (2.98)			
0.00	Vaarwegdiepte			-12.6/-5.6/KP
0.00	Cemt-klasse			Vla
Moezelhaven (995)				
0.00	MOEZELHAVEN			
0.00	Mainhaven (0.00)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
0.00		Westhaven met aanliggende havens (3.08)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.1/-4.1/KP
0.00		Cemt-klasse			Vla
0.52		Doorvaartopening (vast) brug in de Australiëhavenweg over de Haarlemmervaart (dv opening 1) (vst)		-/-	
0.52		Doorvaartopening (vast) brug in de Willem Schermerhornstraat bij Haarlemmerweg (dv opening 1) (vst)		-/-	
0.52		Doorvaartopening (vast) brug in het Brettenpad bij de Australiëhavenweg (dv opening 2) (vst)		-/-	
Beringhaven (996)					
0.00		BERINGHAVEN			
0.00		Hornhaven (0.00)			
0.00		Westhaven met aanliggende havens (2.98)			
0.00		Vaarwegdiepte			-9.1/-5.0/KP
0.00		Cemt-klasse			Vla
Havenkom A (997)					
0.00		HAVENKOM A			
0.00		Coenhaven met aanliggende havens (0.38)			
0.00		Vaarwegdiepte			-10.1/-10.1/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
Havenkom C (998)					
0.00		HAVENKOM C			
0.00		Coenhaven met aanliggende havens (0.64)			
0.00		Vaarwegdiepte			-10.0/-10.0/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
Nieuwe Houthaven (999)					
0.00		NIEUWE HOUTHAVEN			
0.00		Mercuriushaven met aanliggende havens (0.22)			
0.00		Vaarwegdiepte			-7.6/-7.6/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.97		Doorvaartopening (vast) Helsingforsbrug (dv opening 1) (vst)		5.0/2.5/-	
0.97		Doorvaartopening (vast) Kronstadtbrug (dv opening 1) (vst)		6.8/1.9/-	
0.97		Doorvaartopening (vast) Rostockbrug (dv opening 1) (vst)		6.8/1.9/-	
Minervahaven (1000)					
0.00		MINERVAHAVEN			
0.00		Mercuriushaven met aanliggende havens (0.56)			
0.00		Vaarwegdiepte			-7.6/-7.6/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
Houtveemkanaal (1001)					
0.00		HOUTVEEMKANAAL			
0.00		Mercuriushaven met aanliggende havens (0.89)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.5/-3.5/KP
0.00		Cemt-klasse			Va

		Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk		
Vlothaven (1002)				
0.00		VLOTHAVEN		
0.00		Mercuriushaven met aanliggende havens (1.18)		
0.00		Vaarwegdiepte		-15.0/-15.0/KP
0.00		Cemt-klasse		Va
Neptunushaven (1003)				
0.00		NEPTUNUSHAVEN		
0.00		Vaarwegdiepte		-10.1/-10.1/KP
0.00		Cemt-klasse		Va
0.40		Waterinlaatkanaal Hemcentrale		
Cacaohaven (1004)				
0.00		CACAOHAVEN		
0.00		Amerikahaven met aanliggende havens (1.34)		
0.00		Vaarwegdiepte		-7.6/-5.1/KP
0.00		Cemt-klasse		Vla
Australiehaven (1005)				
0.00		AUSTRALIEHAVEN		
0.00		Amerikahaven met aanliggende havens (1.94)		
0.00		Vaarwegdiepte		-15.1/-15.1/KP
0.00		Cemt-klasse		Vla
0.96		Tasmaniehaven (0.00)		
Aziehaven (1006)				
0.00		AZIEHAVEN		
0.00		Amerikahaven met aanliggende havens (2.80)		
0.00		Vaarwegdiepte		-12.1/-12.1/KP
0.00		Cemt-klasse		Vla
Binnenspuikanaal (1007)				
0.00		BINNENSPUIKANAAL		
0.00		Aanloop havens van IJmuiden en Noordzeekanaal (6.69)		
0.00		Vaarwegdiepte		-9.6/-9.6/KP
0.00		Cemt-klasse		Va
3e Rijksbinnenhaven te Velsen-Noord (1008)				
0.00		3E RIJKSBINNENHAVEN TE VELSEN-NOORD		
0.00		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (0.63)		
0.00		Vaarwegdiepte		-6.6/-6.6/KP
0.00		Cemt-klasse		Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.		-/-/5.7
Haringhaven (1009)				
0.00		HARINGHAVEN		
0.00		Vissershaven te IJmuiden (0.00)		
0.00		Zuiderbuitenkanaal C.A. (1.38)		
0.00		Zuidersluis en Kleine Sluis met toeleidingskanalen (0.00)		
0.00		Vaarwegdiepte		-10.0/-5.0/NAP
0.00		Cemt-klasse		Va

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		lengte/breedte/diepte/ hoogte of
			Kolkwijdte		Diepte van / tot / ref.vlak
Industriehaven te Den Helder (1012)					
0.00		INDUSTRIEHAVEN TE DEN HELDER			
0.00		Haven Westoever te Den Helder (0.74)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.2/-5.2/KP
0.00		Cemt-klasse			0
Dirk Metselaarhaven (1013)					
0.00		DIRK METSELAARHAVEN			
0.00		Zaan, Tap- of Tochtsloot, Markervaart en Alkmaardermeer (0.29)			
0.00		Vaarwegdiepte			-12.4/-12.4/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
Isaac Baarhaven (1014)					
0.00		ISAAC BAARTHAVEN			
0.00		Zaan, Tap- of Tochtsloot, Markervaart en Alkmaardermeer (0.42)			
0.00		Vaarwegdiepte			-9.0/-4.9/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
Oude Zeehaven (1015)					
0.00		OUDE ZEEHAVEN			
0.00		Hanenpadsloot (0.00)			
0.00		Zaan, Tap- of Tochtsloot, Markervaart en Alkmaardermeer (1.60)			
0.00		Vaarwegdiepte			-8.0/-8.0/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
Veerhaven te Enkhuizen (1017)					
0.00		VEERHAVEN TE ENKHUIZEN			
0.00		Vaarweg van Amsterdam via de Krabbersgatsluizen naar Lemmer (29.99)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.0/-2.0/MP
0.00		Cemt-klasse			III
Werkhaven Schelphoek (1018)					
0.00		WERKHAVEN SCHELPHOEK			
0.00		Havens van Hoorn (0.00)			
0.00		Kustroute van Pampusgeul langs Marken en Noord-Hollandse kust naar Krabbersgat (34.98)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.4/-0.3/MP
0.00		Cemt-klasse			Va
Vissershaven te Den Oever (1021)					
0.00		VISSERSHAVEN TE DEN OEVER			
0.00		Noorderhaven te Den Oever (0.00)			
0.00		Vaarweg van Enkhuizen naar Den Oever (33.31)			
0.00		Cemt-klasse			II
0.32		Vaarwegdiepte			-2.9/-2.9/NAP
Noorderhaven te Den Oever (1023)					
0.00		NOORDERHAVEN TE DEN OEVER			
0.00		Vaarweg van Enkhuizen naar Den Oever (33.31)			
0.00		Vissershaven te Den Oever (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.22		Vaarwegdiepte			-4.0/-4.0/NAP

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Oude Zeug (1025)					
0.00		OUDE ZEUG			
0.00		Kustroute van Enkhuizen naar Den Oever (23.89)			
0.00		Cemt-klasse			IV
1.83		Vaarwegdiepte			-2.8/-2.3/MP
Zuiderhaven te Breezanddijk (1027)					
0.00		ZUIDERHAVEN TE BREEZANDDIJK			
0.00		Vaarroute bezuiden langs de Afsluitdijk (16.50)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Zuiderhaven Breezanddijk Diepgang: Bij een waterstand van NAP – 0,60 m of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP – 0,60 m. Traject: Noorderhaven Breezanddijk L: 50 B: 11,50 D: 2,80			95.0/11.5/2.5
1.82		Vaarwegdiepte			-2.8/-2.8/MP
Nederlands Instituut voor Onderzoek de Zee (Nioz) (1028)					
0.00		NEDERLANDS INSTITUUT VOOR ONDERZOEK DE ZEE (NIOZ)			
0.00		Boontjes, Doove Balg, Texelstroom (52.61)			
0.00		Gat van de Stier (4.99)			
0.00		Havens van Den Helder (7.50)			
0.00		Cemt-klasse			II
1.17		Vaarwegdiepte			-3.1/-3.1/NAP
Bedrijfshaven Watertransportmaatschappij (1030)					
0.00		BEDRIJFSHAVEN WATERTRANSPORTMAATSCHAPPIJ			
0.00		Kustroute van Enkhuizen naar Den Oever (2.52)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.1/-3.1/MP
0.00		Cemt-klasse			Va
Zuiderhaven te Oudeschild (1031)					
0.00		ZUIDERHAVEN TE OUDESCHILD			
0.00		Havens van Oudeschild (1.26)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.5/-5.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			IV
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Breedte < 12,50 meter.			90.0/12.5/4.5
Jachthaven Ameland (1034)					
0.00		JACHTHAVEN AMELAND			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.4/-2.4/NAP
0.00		Cemt-klasse			II
Houtzagerijhaven (1036)					
0.00		HOUTZAGERIJHAVEN			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (5.34)			
0.00		Cemt-klasse			III
0.22		Vaarwegdiepte			-3.5/-3.5/NAP
Persoonshaven (1038)					
0.00		PERSOONSHAVEN			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (7.94)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Min. wij dte hfd. / Kolkwij dte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Cemt-klasse			Va
0.28		Vaarwegdiepte			-3.6/-3.6/NAP
0.31		Doorvaartopening (beweegbaar) Piekbrug (dv opening 1) (oph)		20.1/2.7/-	
Nassauhaven (1040)					
0.00		NASSAUHAVEN			
0.00		Koningshaven (0.00)			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (9.58)			
0.00		Cemt-klasse			III
0.21		Vaarwegdiepte			-3.6/-3.6/NAP
0.37		Doorvaartopening (beweegbaar) Nassaubrug (dv opening 1) (oph)		10.8/2.5/-	
Bolneshaven (1041)					
0.00		BOLNESHAVEN			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (3.50)			
0.00		Cemt-klasse			0
Rijnhaven te Rotterdam (1042)					
0.00		RIJNHAVEN TE ROTTERDAM			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (12.14)			
0.00		Vaarwegdiepte			4.6/10.7/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
0.39		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Rijnhavenbrug (dv opening 1) (bc)		25.0/4.2/-	
0.39		Doorvaartopening 2 (vast) Rijnhavenbrug (dv opening 2) (vst)		20.0/4.5/-	
Maashaven te Rotterdam (1044)					
0.00		MAASHAVEN TE ROTTERDAM			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (12.99)			
0.00		Vaarwegdiepte			-8.7/-3.6/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
Sint-Jobshaven (1046)					
0.00		SINT-JOBSHAVEN			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (13.39)			
0.00		Vaarwegdiepte			-7.7/-6.7/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Sint-Janshaven (1048)					
0.00		SINT-JANSHAVEN			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (13.54)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.1/-4.1/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Robbenoordsehaven (1050)					
0.00		ROBBENOORDSEHAVEN			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (13.79)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.20		Vaarwegdiepte			-3.6/-3.6/NAP

			Schutlengte -eb / -vloed /		Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	lengte/breedte/diepte/ hoogte of
Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Kolkwijdte	hoogte open	Diepte van / tot / ref.vlak
Schiehaven (1052)					
0.00		SCHIEHAVEN			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (14.24)			
0.00		Vaarwegdiepte			-9.7/-8.7/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Kortenoordsehaven (1054)					
0.00		KORTENOORDSEHAVEN			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (14.46)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.7/-4.7/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Koushaven (1058)					
0.00		KOUSHAVEN			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (15.46)			
0.00		Waalhaven (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			II
0.28		Vaarwegdiepte			-3.6/-3.6/NAP
IJsselhaven (1060)					
0.00		IJSSELHAVEN			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (15.54)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.22		Vaarwegdiepte			-10.7/-5.7/NAP
Lekhaven (1062)					
0.00		LEKHAVEN			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (15.92)			
0.00		Vaarwegdiepte			-8.8/-5.8/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Keilehaven (1064)					
0.00		KEILEHAVEN			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (16.10)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.21		Vaarwegdiepte			-5.7/-3.6/NAP
Heysehaven (1066)					
0.00		HEYSEHAVEN			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (17.04)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.22		Vaarwegdiepte			-11.5/-11.5/NAP
Werkhaven te Rotterdam (1068)					
0.00		WERKHAVEN TE ROTTERDAM			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (17.67)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.24		Vaarwegdiepte			-3.6/-3.6/NAP
Wilhelminahaven te Schiedam (1070)					
0.00		WILHELMINAHAVEN TE SCHIEDAM			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (18.22)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
0.00		Cemt-klasse			VIC
0.27		Vaarwegdiepte			-11.7/-7.7/NAP
Madroelhaven (1072)					
0.00		MADROELHAVEN			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (18.99)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.23		Vaarwegdiepte			-7.7/-7.7/NAP
Wiltonhaven (1074)					
0.00		WILTONHAVEN			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (19.28)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.24		Vaarwegdiepte			-8.7/-5.7/NAP
Aanloophaven Vlieland (1075)					
0.00		AANLOOPHAVEN VLIELAND			
0.00		Vliesloot (2.65)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.8/-3.8/NAP
0.00		Cemt-klasse			II
Vulcaanhaven (1078)					
0.00		VULCAANHAVEN			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (20.38)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.24		Vaarwegdiepte			-11.7/-11.7/NAP
Koningin Wilhelminahaven (1080b)					
0.00		KONINGIN WILHELMINAHAVEN			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (21.01)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.28		Vaarwegdiepte			-6.7/-5.7/NAP
0.59		Koningin Wilhelminahaven Westelijk deel (0.00)			
0.59		Vaarwegdiepte			-5.4/-5.4/NAP
Koningin Wilhelminahaven Westelijk deel (1080c)					
0.00		KONINGIN WILHELMINAHAVEN WESTELIJK DEEL			
0.00		Koningin Wilhelminahaven (0.59)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.7/-3.7/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Hydro Agri Haven (1084)					
0.00		HYDRO AGRI HAVEN			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (23.32)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.25		Vaarwegdiepte			-4.7/-4.2/NAP
Berghaven te Hoek van Holland (1086)					
0.00		BERGHAVEN TE HOEK VAN HOLLAND			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (40.05)			
0.00		Cemt-klasse			II
0.27		Vaarwegdiepte			-5.4/-4.0/NAP

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Haringvliet (1087)					
0.00		HARINGVLIET			
0.00		Boerengat en aanliggende havens (0.36)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.5/-3.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			II
0.14		Doorvaartopening (beweegbaar) Oostbrug (dv opening 1) (bc)		13.4/3.0/-	
0.51		Scheepmakershaven (0.96)			
0.52		Doorvaartopening (beweegbaar) Spanjaardsbrug Rotterdam (dv opening 1) (dbc)		12.8/2.1/-	
Waalhaven Pier 5 (1088)					
0.00		WAALHAVEN PIER 5			
0.00		Waalhaven (0.45)			
0.00		Vaarwegdiepte			-10.7/-9.7/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
Waalhaven Pier 1 (1089)					
0.00		WAALHAVEN PIER 1			
0.00		Waalhaven (0.73)			
0.00		Vaarwegdiepte			-11.7/-5.7/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
Waalhaven Pier 6 / 7 (1090)					
0.00		WAALHAVEN PIER 6 / 7			
0.00		Waalhaven (1.05)			
0.00		Vaarwegdiepte			-13.7/-3.6/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
Waalhaven Pier 1 / 2 (1091)					
0.00		WAALHAVEN PIER 1 / 2			
0.00		Waalhaven (1.23)			
0.00		Vaarwegdiepte			-9.5/-9.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
Waalhaven Pier 7 / 8 (1092)					
0.00		WAALHAVEN PIER 7 / 8			
0.00		Waalhaven (1.49)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.6/-3.6/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
Waalhaven Pier 2 / 3 (1093)					
0.00		WAALHAVEN PIER 2 / 3			
0.00		Waalhaven (1.67)			
0.00		Vaarwegdiepte			-9.7/-3.6/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
Waalhaven Pier 3 / 4 (1094)					
0.00		WAALHAVEN PIER 3 / 4			
0.00		Waalhaven (2.07)			
0.00		Vaarwegdiepte			-12.7/-3.6/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
Merwehaven 1e Gat (1095)					
0.00		MERWEHAVEN 1E GAT			
0.00		Merwehaven (0.71)			
0.00		Vaarwegdiepte			-9.7/-8.7/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Merwehaven 2e Gat (1096)					
0.00		MERWEHAVEN 2E GAT			
0.00		Merwehaven (1.07)			
0.00		Vaarwegdiepte			-9.7/-9.7/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
1e Eemhaven (1097)					
0.00		1E EEMHAVEN			
0.00		Eemhaven en aanliggende Havens (0.65)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.7/-2.6/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
2e Werkhaven in de Botlek (1099)					
0.00		2E WERKHAVEN IN DE BOTLEK			
0.00		Botlek en aanliggende havens (1.97)			
0.00		Vaarwegdiepte			-17.0/-8.2/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Torontohaven (1100)					
0.00		TORONTOHAVEN			
0.00		Botlek en aanliggende havens (2.41)			
0.00		Vaarwegdiepte			-12.7/-5.7/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
St. Laurens haven (1101)					
0.00		ST. LAURENSHAVEN			
0.00		Botlek en aanliggende havens (2.90)			
0.00		Vaarwegdiepte			-13.7/-4.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Chemiehaven (1102)					
0.00		CHEMIEHAVEN			
0.00		Botlek en aanliggende havens (3.16)			
0.00		Vaarwegdiepte			-11.7/-4.4/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Hellinggat (1103)					
0.00		HELLINGGAT			
0.00		Haven van Maassluis (1.29)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.8/-3.8/NAP
0.00		Cemt-klasse			IV
Ameide, haven te (1104)					
0.00		AMEIDE, HAVEN TE			
0.00		Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (93.10)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.0/-2.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			III
Beatrixhaven te Werkendam (1106)					
0.00		BEATRIXHAVEN TE WERKENDAM			
0.00		Nieuwe Merwede en Hollandsch Diep (1.03)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.5/-3.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.27		Insteekhaven Werkendam (0.00)			
Insteekhaven Werkendam (1106b)					
0.00		INSTEKHAVEN WERKENDAM			
0.00		Beatrixhaven te Werkendam (0.27)			
0.00		Cemt-klasse			Va

		Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk		
1e Werkhaven in de Botlek (1107)				
0.00		1E WERKHAVEN IN DE BOTLEK		
0.00		Botlek en aanliggende havens (1.04)		
0.00		Vaarwegdiepte		-8.1/-6.0/NAP
0.00		Cemt-klasse		Va
Rederijhaven te Rotterdam (1108)				
0.00		REDERIJHAVEN TE ROTTERDAM		
0.00		Leuehaven en aanliggende havens (0.58)		
0.00		Vaarwegdiepte		-2.6/-2.6/NAP
0.00		Cemt-klasse		II
Bierhaven (1109)				
0.00		BIERHAVEN		
0.00		Leuehaven en aanliggende havens (0.70)		
0.00		Vaarwegdiepte		-2.6/-2.6/NAP
0.00		Cemt-klasse		II
Wijnhaven te Rotterdam (1110)				
0.00		WIJNHAVEN TE ROTTERDAM		
0.00		Doorvaartopening (beweegbaar) Grote Wijnbrug (dv opening 1) (oph)	8.4/2.3/-	
0.00		Leuehaven en aanliggende havens (0.80)		
0.00		Cemt-klasse		II
0.46		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Puntbrug (dv opening 1) (klp)	10.0/2.3/-	
0.46		Doorvaartopening 2 (vast) Puntbrug (dv opening 2) (vst)	10.0/2.3/-	
0.53		Scheepmakershaven (0.67)		
Werkhaven Spaansen (1111)				
0.00		WERKHAVEN SPAANSEN		
0.00		Balgzandkanaal, Amstelmeer en Waardkanaal (19.79)		
0.00		Vaarwegdiepte		-1.7/-1.7/KP
0.00		Cemt-klasse		II
Gouderak, haven te (1112)				
0.00		GOUDERAK, HAVEN TE		
0.00		Hollandsche IJssel (4.67)		
0.00		Vaarwegdiepte		-2.8/-2.8/NAP
0.00		Cemt-klasse		III
Gouderak bv (1113)				
0.00		GOUDERAK BV		
0.00		Hollandsche IJssel (3.96)		
0.00		Vaarwegdiepte		-3.0/-3.0/NAP
0.00		Cemt-klasse		Va
Rijkshaven Doesburg (1114)				
0.00		RIJKSHAVEN DOESBURG		
0.00		Geldersche IJssel, Keteldiep en Ketelmeer (20.54)		
0.00		Vaarwegdiepte		2.0/2.0/NAP
0.00		Cemt-klasse		Va
Prins Johan Friso haven (1115)				
0.00		PRINS JOHAN FRISOHAVEN		
0.00		Eemhaven en aanliggende Havens (1.26)		
0.00		Vaarwegdiepte		-9.1/-2.1/NAP
0.00		Cemt-klasse		Va

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Min. wijdt hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Prinses Beatrixhaven te Rotterdam (1116)					
0.00		PRINSES BEATRIXHAVEN TE ROTTERDAM			
0.00		Eemhaven en aanliggende Havens (1.85)			
0.00		Vaarwegdiepte			-12.0/-7.1/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Prins Willem Alexanderhaven te Rotterdam (1118)					
0.00		PRINS WILLEM ALEXANDERHAVEN TE ROTTERDAM			
0.00		Eemhaven en aanliggende Havens (1.95)			
0.00		Vaarwegdiepte			-12.7/-9.7/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Binnenhaven te Deventer (1119)					
0.00		BINNENHAVEN TE DEVENTER			
0.00		Voorhaven Prins Bernhardsluis en havens te Deventer (0.60)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.2/-3.2/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/-/3.0
0.09		2e Havenarm te Deventer (0.00)			
0.24		1e Havenarm te Deventer (0.00)			
1e Havenarm te Deventer (1119a)					
0.00		1E HAVENARM TE DEVENTER			
0.00		Binnenhaven te Deventer (0.24)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.2/-3.2/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/-/3.0
2e Havenarm te Deventer (1119b)					
0.00		2E HAVENARM TE DEVENTER			
0.00		Binnenhaven te Deventer (0.09)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.2/-3.2/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/-/3.0
Industriehaven Stein (1124)					
0.00		INDUSTRIEHAVEN STEIN			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (19.71)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.9/-2.9/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.29		Vaarwegdiepte			-4.0/-4.0/KP
0.29		Industriehaven Stein, westelijk havendeel (0.00)			
Industriehaven Stein, westelijk havendeel (1124a)					
0.00		INDUSTRIEHAVEN STEIN, WESTELIJK HAVENDEEL			
0.00		Industriehaven Stein (0.29)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.0/-4.0/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
Vluchthaven Zijpe-Zijpe (1128)					
0.00		VLUCHTHAVEN ZIJPE-ZIJPE			
0.00		Krammer - Mastgat (0.96)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.30		Vaarwegdiepte			-5.0/-5.0/NAP

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.41		Vluchthaven Zijpe-Zijpe, Noordelijk deel (0.00)			
Vluchthaven Zijpe-Zijpe, Noordelijk deel (1128a)					
0.00		VLUCHTHAVEN ZIJPE-ZIJPE, NOORDELIJK DEEL			
0.00		Vluchthaven Zijpe-Zijpe (0.41)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.0/-5.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Industrieterrein Lagendijk (1131)					
0.00		INDUSTRIETERREIN LAGENDIJK			
0.00		Haven van Schagen (0.03)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.4/-3.4/KP
0.00		Cemt-klasse			III
Werkhaven te Urk (voortzetting) (1132)					
0.00		WERKHAVEN TE URK (VOORTZETTING)			
0.00		Urkervaart (0.21)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.0/-5.0/MP
0.00		Cemt-klasse			Va
Nieuwe Haven te Urk (1133)					
0.00		NIEUWE HAVEN TE URK			
0.00		Haven van Urk (4.62)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.5/-3.5/MP
0.00		Cemt-klasse			Va
Willemstad, haven te (1135)					
0.00		WILLEMSTAD, HAVEN TE			
0.00		Nieuwe Merwede en Hollandsch Diep (36.25)			
0.00		Cemt-klasse			II
0.40		Vaarwegdiepte			-2.5/-2.0/NAP
0.40		Cemt-klasse			0
8e Petroleumhaven (Beerkanaal) (1136)					
0.00		8E PETROLEUMHAVEN (BEERKANAAL)			
0.00		Beerkanaal (1.59)			
0.00		Europahaven (0.00)			
0.00		Pistoolhaven (0.00)			
0.00		kleine Beerkanaal (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			VIC
0.37		Vaarwegdiepte			-23.9/-22.9/NAP
Krouwelaar (1137)					
0.00		KROUWELAAR			
0.00		Mark en Dintel (1.92)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.5/-2.5/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
Zelzate (B), haven te (1138)					
0.00		ZELZATE (B), HAVEN TE			
0.00		Kanaal van Gent naar Terneuzen met de Zijkanalen en havens (16.42)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.0/-5.0/KP
0.00		Cemt-klasse			VIb
Bruinisse, Binnen (1139)					
0.00		BRUINISSE, BINNEN			
0.00		Zuid-Grevelingen, Grevelingen, Geul van Bommenede, Rede Brouwershaven (0.00)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of
					Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Zuidelijke voorhaven Grevelingensluis - Grevelingen (0.52)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.5/-3.5/MP
0.00		Cemt-klasse			I
Werkhaven Bommenede (1141)					
0.00		WERKHAVEN BOMMENEDE			
0.00		Zuid-Grevelingen, Grevelingen, Geul van Bommenede, Rede Brouwershaven (11.91)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.40		Vaarwegdiepte			-7.0/-2.2/MP
Westelijke Zijhaven 1e Petroleumhaven (1148)					
0.00		WESTELIJKE ZIJHAVEN 1E PETROLEUMHAVEN			
0.00		1e Petroleumhaven (1.12)			
0.00		Vaarwegdiepte			-11.0/-3.1/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
Hudsonhaven (1149)					
0.00		HUDSONHAVEN			
0.00		Cemt-klasse			III
Oude Haven te Stavoren (1150)					
0.00		OUDE HAVEN TE STAVOREN			
0.00		Haven van Stavoren (0.63)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.6/-1.8/MP
0.00		Cemt-klasse			III
0.23		Stadsbuitengracht Stavoren (1.05)			
Waalhaven ten zuiden van Pier 8 (1151)					
0.00		WAALHAVEN TEN ZUIDEN VAN PIER 8			
0.00		Waalhaven (1.78)			
0.00		Vaarwegdiepte			-10.7/-3.6/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
De Wacht (1153)					
0.00		DE WACHT			
0.00		Dordtsche Kil (5.21)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.0/-3.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			Vla
0.18		De Wacht, Noordelijk havendeel (0.00)			
De Wacht, Noordelijk havendeel (1153a)					
0.00		DE WACHT, NOORDELIJK HAVENDEEL			
0.00		De Wacht (0.18)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.0/-3.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			Vla
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			110.0/22.8/-
Europahaven (1156)					
0.00		EUROPAHAVEN			
0.00		8e Petroleumhaven (Beerkanaal) (0.00)			
0.00		Beerkanaal (1.59)			
0.00		Pistoolhaven (0.00)			
0.00		kleine Beerkanaal (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			VIC
0.36		Vaarwegdiepte			-12.9/-6.9/NAP
1.39		Yangtzehaven (0.00)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Scheepswerf De Merwede (1159)					
0.00		SCHEEPSWERF DE MERWEDE			
0.00		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (104.68)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.5/-4.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			Vla
Schokbeton-Betonson (1160)					
0.00		SCHOKBETON-BETONSON			
0.00		Geldersche IJssel, Keteldiep en Ketelmeer (110.80)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.2/-3.2/NAP
0.00		Cemt-klasse			III
Tennesseehaven (1162)					
0.00		TENNESSEEHAVEN			
0.00		Beerkanaal (1.12)			
0.00		Cemt-klasse			VIC
Biesboschhaven (1165)					
0.00		BIESBOSCHHAVEN			
0.00		Vaarweg Spijkerboor-Werkendam (11.55)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.5/-3.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			135.0/-/-
Hillegom, haven betoncentrale (1166)					
0.00		HILLEGOM, HAVEN BETONCENTRALE			
0.00		Hillegommerbeek (0.23)			
0.00 R		Hillegom, haven (2)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.9/-1.9/KP
0.00		Cemt-klasse			II
Rijkshaven Werkendam (1169)					
0.00		RIJKSHAVEN WERKENDAM			
0.00		Nieuwe Merwede en Hollandsch Diep (0.73)			
0.00		Cemt-klasse			Va
Rijkshaven Barendrecht (1171)					
0.00		RIJKSHAVEN BARENDRECHT			
0.00		Oude Maas (12.50)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.4/-2.4/NAP
0.00		Cemt-klasse			I
Sliedrecht, haven te (1173)					
0.00		SLIEDRECHT, HAVEN TE			
0.00		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (111.53)			
0.00		Derde Merwedehaven (0.00)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.0/-3.8/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Noorderhaven te Oudeschild (1174)					
0.00		NOORDERHAVEN TE OUDESCHILD			
0.00		Havens van Oudeschild (1.27)			
0.00		Jachthaven van Oudeschild (0.00)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.0/-4.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			IV

			Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk			
1e Industriehaven te Emmeloord (1175)					
0.00		1E INDUSTRIEHAVEN TE EMMELOORD			
0.00		Havens te Emmeloord (0.20)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.5/-2.5/KP
0.00		Cemt-klasse			I
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			39.0/6.8/2.4
Oosthaven te Urk (1176)					
0.00		OOSTHAVEN TE URK			
0.00		Haven van Urk (4.73)			
0.00		Westhaven te Urk (0.00)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.5/-3.5/MP
0.00		Cemt-klasse			Va
Westhaven te Urk (1177)					
0.00		WESTHAVEN TE URK			
0.00		Haven van Urk (4.73)			
0.00		Oosthaven te Urk (0.00)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.5/-3.5/MP
0.00		Cemt-klasse			Va
Kootstertille, haven te (1178)					
0.00		KOOTSTERTILLE, HAVEN TE			
0.00		Lemmer - Delfzijl (61.90)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.2/-3.2/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
Prinses Beatrixhaven te Yerseke (1180)					
0.00		PRINSES BEATRIXHAVEN TE YERSEKE			
0.00		Oosterschelde - Haven Yerseke (3.63)			
0.00		Schaar van Yerseke - Verswatergeul (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			I
0.20	L	Schippershaven			
0.21		Vaarwegdiepte			-3.5/-3.5/NAP
Crevecoeur, haven te (1181)					
0.00		CREVECOEUR, HAVEN TE			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (185.78)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.0/-2.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
De Lieshaven te Hedel (1182)					
0.00		DE LIESHAVEN TE HEDEL			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (185.54)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.3/-4.3/NAP
0.00		Cemt-klasse			III
Waalhaven, Sleepboothaven (1183)					
0.00		WAALHAVEN, SLEEPBOOTHAVEN			
0.00		Waalhaven (0.22)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.0/-4.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
Mainhaven (1184)					
0.00		MAINHAVEN			
0.00		Moezelhaven (0.00)			
0.00		Westhaven met aanliggende havens (3.08)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.1/-4.1/KP
0.00		Cemt-klasse			Vla

			Schutlengte -eb / -vloed /			Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wij dte hfd. /		Wijdte / hoogte vast of gesl./	lengte/breedte/diepte/ hoogte of
Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Kolkwijdte		hoogte open	Diepte van / tot / ref.vlak

Handelshaven te Enschede (1186)						
0.00	HANDELSHAVEN TE ENSCHEDE					
0.00	Vaarwegdiepte					-2.8/-2.8/KP
0.00	Cemt-klasse					IV
0.00	Max. toegestane afmeting algemeen.					-/-/2.6

Elbehaven (1187)						
0.00	ELBEHAVEN					
0.00	Beneluxhaven (0.98)					
0.00	Vaarwegdiepte					-13.9/-5.0/NAP
0.00	Cemt-klasse					VIC

Doesburg, haven te (1188)						
0.00	DOESBURG, HAVEN TE					
0.00	Oude IJssel (0.11)					
0.00	Vaarwegdiepte					2.0/2.0/NAP
0.00	Cemt-klasse					Va

Nieuwe Insteekhaven te Makkum (1189)						
0.00	NIEUWE INSTEEKHAVEN TE MAKKUM					
0.00	Havens van Makkum en de vaarweg van Makkum naar Tjerkwerd (3.46)					
0.00	Vaarwegdiepte					-3.2/-2.8/MP
0.00	Cemt-klasse					III
0.00	Max. toegestane afmeting algemeen.					-/-/2.8

Industriehaven te Zaltbommel (1191)						
0.00	INDUSTRIEHAVEN TE ZALTBOMMEL					
0.00	Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (77.20)					
0.00	Vaarwegdiepte					-1.0/-1.0/NAP
0.00	Cemt-klasse					IV

Adenhaven (1192)						
0.00	ADENHAVEN					
0.00	Jan van Riebeeckhaven met aanliggende havens (0.86)					
0.00	Vaarwegdiepte					-10.1/-4.6/KP
0.00	Cemt-klasse					Vla

Papaverkanaal (1193)						
0.00	PAPAVERKANAAL					
0.00	Zijkanaal I (0.79)					
0.00	Vaarwegdiepte					-3.1/-3.1/KP
0.00	Cemt-klasse					Va

Carel Reyniershaven (1195)						
0.00	CAREL REYNIERSZHAVEN					
0.00	Jan van Riebeeckhaven met aanliggende havens (0.36)					
0.00	Usselincxhaven (0.00)					
0.00	Vaarwegdiepte					-5.8/-5.8/KP
0.00	Cemt-klasse					Vla

Usselincxhaven (1196)						
0.00	USSELINCXHAVEN					
0.00	Carel Reyniershaven (0.00)					
0.00	Jan van Riebeeckhaven met aanliggende havens (0.36)					
0.00	Vaarwegdiepte					-13.1/-10.1/KP
0.00	Cemt-klasse					Vla

Mallegat-Zuid (1197)Mallegat Oost (1199)Mallegat-Noord (1200)Geulhaven (1201)Insteekhaven 3e Petroleumhaven in de Botlek (1202)Hartelhaven (1203)Tholen, haven te (1204)Scheepsdienst Terneuzen (1205)Buitenspuikanaal (1206)

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
0.00		Cemt-klasse			Vlb
Westelijke Zijhaven 2e Petroleumhaven (1207)					
0.00		WESTELIJKE ZIJHAVEN 2E PETROLEUMHAVEN			
0.00		2e Petroleumhaven (1.03)			
0.00		Vaarwegdiepte			-6.7/-4.6/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
Gulyck-Gelderhaven Zuid (1208)					
0.00		GULYCK-GELDERHAVEN ZUID			
0.00		Gulyck-Gelderhaven (0.29)			
0.00		Cemt-klasse			Va
Terneuzen, haven te (1209)					
0.00		TERNEUZEN, HAVEN TE			
0.00		Westerschelde (64.42)			
0.00		Cemt-klasse			IV
0.34		Vaarwegdiepte			-5.8/-5.8/NAP
0.34		Max. toegestane afmeting algemeen.			80.0/9.5/-
0.60		Veerhaven te Terneuzen			
Alaskahaven (1210)					
0.00		ALASKAHAVEN			
0.00		Amerikahaven met aanliggende havens (0.16)			
0.00		Cemt-klasse			Vla
's-Gravendeel, haven te (1212)					
0.00		'S-GRAVENDEEL, HAVEN TE			
0.00		Dordtsche Kil (7.76)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.0/-2.2/NAP
0.00		Cemt-klasse			IV
Dutch Harbour (1213)					
0.00		DUTCH HARBOUR			
0.00		Dordtsche Kil (8.82)			
0.00		Vaarwegdiepte			-7.0/-4.7/NAP
0.00		Cemt-klasse			Vlb
Schokhaven (1214)					
0.00		SCHOKHAVEN			
0.00		Oude Maas (3.72)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.4/-1.6/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Lisbonnehaven (1215)					
0.00		LISBONNEHAVEN			
0.00		Prins Willem-Alexanderhaven te Roermond (0.82)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.6/-3.6/SP
0.00		Cemt-klasse			Va
Barendrechtse Haven (1216)					
0.00		BARENDRECHTSE HAVEN			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (14.43)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.7/-4.7/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of
					Diepte van / tot / ref.vlak
Handelshaven Delfzijl (1217)					
0.00		HANDELSHAVEN DELFZIJL			
0.00		Zeehavenkanaal en havens van Delfzijl (6.07)			
0.00		Vaarwegdiepte			-11.0/-9.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/-
0.60	L	Haven te Delfzijl			
Westhofhaven (1218)					
0.00		WESTHOFHAVEN			
0.00		Cemt-klasse			Va
Oude Haven van Drimmelen (1219)					
0.00		OUDE HAVEN VAN DRIMMELEN			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (219.06)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.0/-2.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			IV
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			80.0/-1.9
Piushaven (1221)					
0.00		PIUSHAVEN			
0.00		Cemt-klasse			0
Noordergat (1222)					
0.00		NOORDERGAT			
0.00		Nieuwe Robbengat (0.48)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.8/-2.4/MP
0.00		Cemt-klasse			II
Lelystad Haven (1223)					
0.00		LELYSTAD HAVEN			
0.00		Oostvaardersdiep (5.99)			
0.00		Cemt-klasse			0
Almelo, 3e Industriehaven (1224)					
0.00		ALMELO, 3E INDUSTRIEHAVEN			
0.00		Zijkanaal naar Almelo van de Twenthekanalen (14.39)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.4/-2.4/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
Waalhaven Pier 9 (1225)					
0.00		WAALHAVEN PIER 9			
0.00		Waalhaven (2.44)			
0.00		Vaarwegdiepte			-10.7/-3.6/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
Merwehaven 3e Gat (1226)					
0.00		MERWEHAVEN 3E GAT			
0.00		Cemt-klasse			Va
2e Industriehaven Emmeloord (1227)					
0.00		2E INDUSTRIEHAVEN EMMELOORD			
0.00		Havens te Emmeloord (0.41)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.5/-2.5/KP
0.00		Cemt-klasse			I
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			39.0/6.8/2.4
Onderhoudscentrum Beukers (1229)					
0.00		ONDERHOUDSCENTRUM BEUKERS			
0.00		Meppelerdiep (3.62)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
0.00		Vaarwegdiepte			-1.8/-1.8/MP
0.00		Cemt-klasse			0
Rijkshaven Zwartsluis (1230)					
0.00		RIJKSHAVEN ZWARTSLUIS			
0.00		Meppelerdiep (0.74)			
0.00		Cemt-klasse			II
Rijkshaven Willemstad (1231)					
0.00		RIJKSHAVEN WILLEMSTAD			
0.00		Nieuwe Merwede en Hollandsch Diep (36.66)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.5/-5.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			0
Sethehaven (1232)					
0.00		SETHEHAVEN			
0.00		Meppelerdiep (9.47)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.4/-3.4/MP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			110.0/12.0/3.0
0.43		Sethehaven II (0.00)			
Sethehaven II (1232a)					
0.00		SETHEHAVEN II			
0.00		Sethehaven (0.43)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.4/-3.4/MP
0.00		Cemt-klasse			Va
Waalhaven Pier 2 (1233)					
0.00		WAALHAVEN PIER 2			
0.00		Waalhaven (1.38)			
0.00		Vaarwegdiepte			-9.5/-9.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
Texashaven (1234)					
0.00		TEXASHAVEN			
0.00		Amerikahaven met aanliggende havens (2.16)			
0.00		Cemt-klasse			Vla
Tasmaniehaven (1235)					
0.00		TASMANIEHAVEN			
0.00		Australiehaven (0.97)			
0.00		Cemt-klasse			Va
Zanzibarhaven (1236)					
0.00		ZANZIBARHAVEN			
0.00		Afrikahaven (1.16)			
0.00		Cemt-klasse			Vla
Mauritiushaven (1237)					
0.00		MAURITIUSHAVEN			
0.00		Afrikahaven (1.58)			
0.00		Cemt-klasse			Vla
1.50	R	Mauritiushaven			
Madagaskarhaven (1238)					
0.00		MADAGASKARHAVEN			
0.00		Cemt-klasse			Vla
2.00	L	Madagaskarhaven			

		Schutlengte -eb / -vloed /		Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
		Kolk lengte Min. wijdte hfd. /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	lengte/breedte/diepte/ hoogte of
Afst.	Br.	Kolkwijdte	hoogte open	Diepte van / tot / ref.vlak
Noordelijke Insteekhaven (1239)				
0.00		NOORDELIJKE INSTEEKHAVEN		
0.00		Zuid Hollandsch Diep (2.23)		
0.00		Cemt-klasse		Va
Beatrixhaven (Eemshaven) (1240)				
0.00		BEATRIXHAVEN (EEMSHAVEN)		
0.00		Eemshaven (2.01)		
0.00		Cemt-klasse		Va
Hardenberg, haven te (1241)				
0.00		HARDENBERG, HAVEN TE		
0.00		Kanaal Almelo-De Haandrik (Overijsselsch Kanaal) en Coevorden-Vechtkanaal (23.35)		
0.00		Cemt-klasse		0
Zuiderzeehaven (1242)				
0.00		ZUIDERZEEHAVEN		
0.00		Geldersche IJssel, Keteldiep en Ketelmeer (112.73)		
0.00		Cemt-klasse		Va
Molenwaardsstreng (1243)				
0.00		MOLENWAARDSSTRENG		
0.00		Zwolle-IJsselkanaal, Zwarte Water, Zwolsche Diep, Ramsdiep en Schokkerhaven (13.07)		
0.00		Cemt-klasse		0
Alpherium (1244)				
0.00		ALPHERIUM		
0.00		Gouwe, Gouwekanaal en voorhaven Julianasluis (0.74)		
0.00		Cemt-klasse		IV
Binckhorsthaven (1250)				
0.00		BINCKHORSTHAVEN		
0.00		Vaarwegdiepte		-3.2/-3.2/KP
0.00		Cemt-klasse		II
0.20		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Binckhorstbrug (dv opening 1) (bc)	10.5/2.8/-	
0.20		Doorvaartopening 2 (vast) Binckhorstbrug (dv opening 2) (vst)	6.5/3.0/-	
0.30	R	WV Vlietstreek		
0.37		Binckhorsthaven (0.55)		
0.71		Haagse Trekvliet (0.81)		
Binckhorsthaven (1250a)				
0.00		BINCKHORSTHAVEN		
0.00		Cemt-klasse		II
0.55		Binckhorsthaven (0.37)		
Havens te Scheveningen (1251)				
0.00		HAVENS TE SCHEVENINGEN		
0.00		Noordzee (Haven Scheveningen)		
0.00		Scheepvaartroute Scheveningen (0.00)		
0.00		Vaarwegdiepte		-8.9/-7.9/NAP
0.00		Cemt-klasse		Va
0.27		Havens te Scheveningen (0.00)		
Havens te Scheveningen (1251a)				
0.00		HAVENS TE SCHEVENINGEN		
0.00		Havens te Scheveningen (0.27)		

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
0.00		Cemt-klasse			Va
0.16		Havens te Scheveningen (0.00)			
Havens te Scheveningen (1251a1)					
0.00		HAVENS TE SCHEVENINGEN			
0.00		Havens te Scheveningen (0.00)			
0.00		Havens te Scheveningen (0.16)			
0.00		Vaarwegdiepte			-7.9/-5.9/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.10		Havens te Scheveningen (0.00)			
Havens te Scheveningen (1251a2)					
0.00		HAVENS TE SCHEVENINGEN			
0.00		Havens te Scheveningen (0.00)			
0.00		Havens te Scheveningen (0.16)			
0.00		Vaarwegdiepte			-8.9/-6.9/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.12		Havens te Scheveningen (0.00)			
Havens te Scheveningen (1251b)					
0.00		HAVENS TE SCHEVENINGEN			
0.00		Havens te Scheveningen (0.00)			
0.00		Havens te Scheveningen (0.16)			
0.00		Cemt-klasse			Va
Havens te Scheveningen (1251c)					
0.00		HAVENS TE SCHEVENINGEN			
0.00		Havens te Scheveningen (0.12)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.06		Havens te Scheveningen (0.00)			
0.06		Havens te Scheveningen (0.07)			
0.60 L		Scheveningen, KNRM			
Havens te Scheveningen (1251d)					
0.00		HAVENS TE SCHEVENINGEN			
0.00		Havens te Scheveningen (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.07		Havens te Scheveningen (0.00)			
0.07		Havens te Scheveningen (0.06)			
Havens te Scheveningen (1251e)					
0.00		HAVENS TE SCHEVENINGEN			
0.00		Vaarwegdiepte			-7.9/-7.9/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Havens te Scheveningen (1251f)					
0.00		HAVENS TE SCHEVENINGEN			
0.00		Havens te Scheveningen (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.21		Havens te Scheveningen (0.00)			
Havens te Scheveningen (1251g)					
0.00		HAVENS TE SCHEVENINGEN			
0.00		Havens te Scheveningen (0.00)			
0.00		Havens te Scheveningen (0.21)			
0.00		Cemt-klasse			Va
Havens te Scheveningen (1251h)					
0.00		HAVENS TE SCHEVENINGEN			
0.00		Havens te Scheveningen (0.00)			
0.00		Havens te Scheveningen (0.21)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
0.00		Vaarwegdiepte			-4.1/-4.1/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Havens te Scheveningen (1251i)					
0.00		HAVENS TE SCHEVENINGEN			
0.00		Cemt-klasse			Va
Jachtwerf Atlantic BV (1252)					
0.00		JACHTWERF ATLANTIC BV			
0.00		Harlingen-Bolsward (0.72)			
0.00		Cemt-klasse			0
Jachtwerf Atlantic BV (1252a)					
0.00		JACHTWERF ATLANTIC BV			
0.00		Harlingen-Bolsward (0.67)			
0.00		Cemt-klasse			0
Yangtzehaven (1260)					
0.00		YANGTZEHAVEN			
0.00		Europahaven (1.39)			
0.00		Vaarwegdiepte			-14.7/-14.7/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
5.23		Prinses Alexiahaven (0.00)			
5.23		Prinses Arianehaven (0.00)			
Prinses Amaliahaven (1262)					
0.00		PRINSES AMALIAHAVEN			
0.00		Prinses Arianehaven (2.19)			
0.00		Prinses Margriethaven (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			VIC
1.10	R	Rotterdam World Gateway			
Prinses Alexiahaven (1263)					
0.00		PRINSES ALEXIAHAVEN			
0.00		Prinses Arianehaven (0.00)			
0.00		Yangtzehaven (5.23)			
0.00		Cemt-klasse			VIC
Prinses Margriethaven (1264)					
0.00		PRINSES MARGRIETHAVEN			
0.00		Prinses Amaliahaven (0.00)			
0.00		Prinses Arianehaven (2.19)			
0.00		Cemt-klasse			VIC
1.10	L	Prinses Margriethaven, Maasvlakte			
Prinses Arianehaven (1265)					
0.00		PRINSES ARIANEHAVEN			
0.00		Prinses Alexiahaven (0.00)			
0.00		Yangtzehaven (5.23)			
0.00		Cemt-klasse			VIC
2.19		Prinses Amaliahaven (0.00)			
2.19		Prinses Margriethaven (0.00)			
Carpave Koudasfalt Staphorst bv (1275)					
0.00		CARPAVE KOUDASFALT STAPHORST BV			
0.00		Meppelerdiep (8.90)			
0.00		Cemt-klasse			Va
Jachthaven Willemsoord (1276)					
0.00		JACHTHAVEN WILLEMSOORD			
0.00		Natte Dok (0.36)			
0.00		Cemt-klasse			II

			Schutlengte -eb / -vloed /			Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Kolk lengte Min. wijdte hfd. /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	lengte/breedte/diepte/ hoogte of	
			Kolkwijdte	hoogte open	Diepte van / tot / ref.vlak	

Haven WV IJburg (1277)						
0.00	HAVEN WV IJBURG					
0.00	IJburgbaai (1.33)					
0.00	Cemt-klasse					IV

Ooster Stadsgracht (1278)			
0.00	OOSTER STADSGRACHT		
0.00	Wijde Greuns, Tijnje, Nieuwe Kanaal en Zuiderstadsgracht te Leeuwarden (3.52)		
0.00	Cemt-klasse		0
0.10	Doorvaartopening (beweegbaar) Oosterbrug Leeuwarden (dv opening 1) (bc)	6.9/1.5/-	
0.40	Doorvaartopening (beweegbaar) Vlietsterbrug (dv opening 1) (oph)	6.8/1.4/-	
0.90	Doorvaartopening (vast) Cambuursterbrug (dv opening 1) (vst)	7.6/2.4/-	
0.97	Hoekstergracht (0.00)		
1.00	Doorvaartopening (vast) Hoeksterpoortbrug (oost) (dv opening 1) (vst)	7.9/2.2/-	
1.08	Hoekstergracht (0.15)		
1.10	Doorvaartopening (vast) Verversbrug (dv opening 1) (vst)	9.8/1.9/-	
1.20	Doorvaartopening (vast) Sint Jozefbrug (dv opening 1) (vst)	5.0/1.8/-	
1.29	Vaarweg van de Slenk (Lauwersmeer) naar Leeuwarden (41.82)		

Hoekstergracht (1278a)			
0.00	HOEKSTERGRACHT		
0.00	Ooster Stadsgracht (0.97)		
0.00	Cemt-klasse		0
0.10	Doorvaartopening (vast) Hoeksterpoortbrug (west) (dv opening 1) (vst)	7.7/1.6/-	
0.15	Ooster Stadsgracht (1.08)		

Hollandiagracht (1279)						
0.00	HOLLANDIAGRACHT					
0.00	Cemt-klasse					0
0.25	Doorvaartopening (vast) Benno Premselabrug (dv opening 1) (vst)			-/3.3/-		
0.25	Doorvaartopening (vast) Gerda Tarobrug (dv opening 1) (vst)			-/-/-		
0.25	Doorvaartopening (vast) Margaret Bourke-Whitebrug (dv opening 1) (vst)			-/-/-		
0.48	Doorvaartopening (vast) Annemie Wolffbrug (dv opening 1) (vst)			-/-/-		

Maas Junction naar Schouwenbank (2000)						
0.00	MAAS JUNCTION NAAR SCHOUWENBANK					
0.00	Scheepvaartroute van Texel VSS naar Schouwenbank (83.61)					
8.97	Schouwenbank NE naar Schouwenbank SE (0.00)					
8.97	Schouwenbank NE naar Westpit (0.00)					

Schouwenbank NE naar Westpit (2001)						
0.00	SCHOUWENBANK NE NAAR WESTPIT					
0.00	Maas Junction naar Schouwenbank (8.97)					
0.00	Schouwenbank NE naar Schouwenbank SE (0.00)					

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
5.86		Schouwenbank SE naar Schouwenbank NW (9.66)			
9.15		Schouwenbank Junction naar Schouwenbank SE (6.44)			
11.10		Westpit naar Schouwenbank NW (7.30)			
16.84		Oostgat naar Windfarm Borssele Pass (18.21)			
19.38		Schouwenbank NW naar Westpit (15.48)			
19.38		Schouwenbank naar Westpit (0.00)			
Schouwenbank naar Westpit (2002)					
0.00		SCHOUWENBANK NAAR WESTPIT			
0.00		Schouwenbank NE naar Westpit (19.38)			
0.00		Schouwenbank NW naar Westpit (15.48)			
13.00		Schouwenbank naar Westpit (Belgisch deel) (0.00)			
Schouwenbank naar Maas Junction (2003)					
0.00		SCHOUWENBANK NAAR MAAS JUNCTION			
0.00		Schouwenbank SE naar Schouwenbank NE (12.38)			
0.00		Westpit naar Schouwenbank NE (17.86)			
12.23		Scheepvaartroute van Schouwenbank naar aanloop IJmuiden (0.00)			
Westpit naar Schouwenbank NE (2004)					
0.00		WESTPIT NAAR SCHOUWENBANK NE			
0.00		Westpit naar Schouwenbank (14.77)			
0.00		Westpit naar Schouwenbank NW (0.00)			
1.19		Oostgat naar Windfarm Borssele Pass (16.99)			
7.86		Schouwenbank Junction naar Schouwenbank SE (8.33)			
11.32		Schouwenbank SE naar Schouwenbank NW (7.75)			
14.01		Schouwenbank NE naar Schouwenbank SE (4.53)			
17.86		Schouwenbank SE naar Schouwenbank NE (12.38)			
17.86		Schouwenbank naar Maas Junction (0.00)			
Westpit naar Schouwenbank (2005)					
0.00		WESTPIT NAAR SCHOUWENBANK			
0.00		Westpit naar Schouwenbank (Belgisch deel) (11.09)			
14.77		Westpit naar Schouwenbank NE (0.00)			
14.77		Westpit naar Schouwenbank NW (0.00)			
Oostgat naar Windfarm Borssele Pass (2006)					
0.00		OOSTGAT NAAR WINDFARM BORSSELE PASS			
0.00		Domburger Rassen (10.28)			
0.00		Oostgat naar Schouwenbank SE (0.00)			
0.00		Sardijingeul en Oostgat (21.44)			
0.00		Schouwenbank SE naar Oostgat (5.45)			
16.99		Westpit naar Schouwenbank NE (1.19)			
17.11		Westpit naar Schouwenbank NW (1.21)			
18.21		Schouwenbank NE naar Westpit (16.84)			
18.40		Schouwenbank NW naar Westpit (12.90)			
22.61		Windfarm Borssele Pass (0.00)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte	hoogte open	lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Westpit naar Schouwenbank (Belgisch deel) (2007)					
0.00		WESTPIT NAAR SCHOUWENBANK (BELGISCH DEEL)			
11.09		Westpit naar Schouwenbank (0.00)			
Schouwenbank naar Westpit (Belgisch deel) (2008)					
0.00		SCHOUWENBANK NAAR WESTPIT (BELGISCH DEEL)			
Windfarm Borssele Pass (2009)					
0.00		WINDFARM BORSSELE PASS			
0.00		Oostgat naar Windfarm Borssele Pass (22.61)			
21.06		Windfarm Borssele Pass naar Engeland (0.00)			
Schouwenbank SE naar Oostgat (2010)					
0.00		SCHOUWENBANK SE NAAR OOSTGAT			
0.00		Schouwenbank Junction naar Schouwenbank SE (22.50)			
5.45		Domburger Rassen (10.28)			
5.45		Oostgat naar Schouwenbank SE (0.00)			
5.45		Oostgat naar Windfarm Borssele Pass (0.00)			
5.45		Sardijingeul en Oostgat (21.44)			
Schouwenbank Junction naar Schouwenbank SE (2011)					
0.00		SCHOUWENBANK JUNCTION NAAR SCHOUWENBANK SE			
0.00		Noord-Hinder Junction naar Schouwenbank (16.38)			
0.00		Schouwenbank NW naar Westpit (0.00)			
4.39		Westpit naar Schouwenbank NW (10.91)			
6.44		Schouwenbank NE naar Westpit (9.15)			
8.33		Westpit naar Schouwenbank NE (7.86)			
13.61		Schouwenbank NE naar Schouwenbank SE (14.75)			
22.50		Schouwenbank SE naar Oostgat (0.00)			
Noord-Hinder Junction naar Schouwenbank (2012)					
0.00		NOORD-HINDER JUNCTION NAAR SCHOUWENBANK			
0.00		Scheepvaartroute naar Rotterdam (24.40)			
16.38		Schouwenbank Junction naar Schouwenbank SE (0.00)			
16.38		Schouwenbank NW naar Westpit (0.00)			
Windfarm Borssele Pass naar Engeland (2013)					
0.00		WINDFARM BORSSELE PASS NAAR ENGELAND			
0.00		Windfarm Borssele Pass (21.06)			
8.92		Scheepvaartroute naar Rotterdam (7.81)			
13.26		Scheepsvaartroute van Noord Hinder naar Friesland VSS (11.53)			
14.74		Diepwaterroute van Rotterdam (87.21)			
17.92		Diepwaterroute van Noord Hinder via Botney Gronden naar Duitsland (7.77)			
22.79		Scheepsvaartroute van Friesland VSS naar Noord Hinder (297.84)			
23.74		Diepwaterroute van Duitsland via Botney Gronden naar Noord Hinder (440.85)			
25.93		Windfarm Borssele Pass Route (0.00)			

Windfarm Borssele Pass Route (2014)				
0.00		WINDFARM BORSSELE PASS ROUTE		
Oostgat naar Schouwenbank SE (2015)				
0.00		OOSTGAT NAAR SCHOUWENBANK SE		
0.00		Domburger Rassen (10.28)		
0.00		Oostgat naar Windfarm Borssele Pass (0.00)		
0.00		Sardijingeul en Oostgat (21.44)		
0.00		Schouwenbank SE naar Oostgat (5.45)		
5.23		Schouwenbank SE naar Schouwenbank Junction (0.00)		
Schouwenbank SE naar Schouwenbank Junction (2016)				
0.00		SCHOUWENBANK SE NAAR SCHOUWENBANK JUNCTION		
0.00		Oostgat naar Schouwenbank SE (5.23)		
8.88		Scheepvaartroute aanloop (11.47)		
8.88		Schouwenbank SE naar Schouwenbank NE (0.00)		
8.88		Schouwenbank SE naar Schouwenbank NW (0.00)		
Schouwenbank SE naar Schouwenbank NE (2017)				
0.00		SCHOUWENBANK SE NAAR SCHOUWENBANK NE		
0.00		Scheepvaartroute aanloop (11.47)		
0.00		Schouwenbank SE naar Schouwenbank Junction (8.88)		
0.00		Schouwenbank SE naar Schouwenbank NW (0.00)		
12.38		Schouwenbank naar Maas Junction (0.00)		
12.38		Westpit naar Schouwenbank NE (17.86)		
Schouwenbank NE naar Schouwenbank SE (2018)				
0.00		SCHOUWENBANK NE NAAR SCHOUWENBANK SE		
0.00		Maas Junction naar Schouwenbank (8.97)		
0.00		Schouwenbank NE naar Westpit (0.00)		
4.53		Westpit naar Schouwenbank NE (14.01)		
8.56		Schouwenbank SE naar Schouwenbank NW (5.82)		
14.75		Schouwenbank Junction naar Schouwenbank SE (13.61)		
Schouwenbank SE naar Schouwenbank NW (2019)				
0.00		SCHOUWENBANK SE NAAR SCHOUWENBANK NW		
0.00		Scheepvaartroute aanloop (11.47)		
0.00		Schouwenbank SE naar Schouwenbank Junction (8.88)		
0.00		Schouwenbank SE naar Schouwenbank NE (0.00)		
5.82		Schouwenbank NE naar Schouwenbank SE (8.56)		
7.75		Westpit naar Schouwenbank NE (11.32)		
9.66		Schouwenbank NE naar Westpit (5.86)		
14.10		Schouwenbank naar Engeland (0.00)		
14.10		Westpit naar Schouwenbank NW (15.80)		

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		lengte/breedte/diepte/ hoogte of
			Kolkwijdte		Diepte van / tot / ref.vlak
Schouwenbank naar Engeland (2020)					
0.00		SCHOUWENBANK NAAR ENGELAND			
0.00		Schouwenbank SE naar Schouwenbank NW (14.10)			
0.00		Westpit naar Schouwenbank NW (15.80)			
8.40		Noord-Hinder Junction (0.00)			
Noord-Hinder Junction (2021)					
0.00		NOORD-HINDER JUNCTION			
0.00		Schouwenbank naar Engeland (8.40)			
3.74		Scheepvaartroute naar Rotterdam (31.94)			
16.84		Diepwaterroute van Rotterdam (63.53)			
21.73		Scheepsvaartroute van Noord Hinder naar Friesland VSS (35.01)			
27.38		Scheepvaartroute van Rotterdam (69.81)			
31.82		Scheepsvaartroute van Friesland VSS naar Noord Hinder (272.23)			
40.91		Noord-Hinder Junction (Engels deel) (0.00)			
Noord-Hinder Junction (Engels deel) (2022)					
0.00		NOORD-HINDER JUNCTION (ENGELS DEEL)			
Schouwenbank NW naar Westpit (2023)					
0.00		SCHOUWENBANK NW NAAR WESTPIT			
0.00		Noord-Hinder Junction naar Schouwenbank (16.38)			
0.00		Schouwenbank Junction naar Schouwenbank SE (0.00)			
12.90		Oostgat naar Windfarm Borssele Pass (18.40)			
15.48		Schouwenbank NE naar Westpit (19.38)			
15.48		Schouwenbank naar Westpit (0.00)			
Westpit naar Schouwenbank NW (2024)					
0.00		WESTPIT NAAR SCHOUWENBANK NW			
0.00		Westpit naar Schouwenbank (14.77)			
0.00		Westpit naar Schouwenbank NE (0.00)			
1.21		Oostgat naar Windfarm Borssele Pass (17.11)			
7.30		Schouwenbank NE naar Westpit (11.10)			
10.91		Schouwenbank Junction naar Schouwenbank SE (4.39)			
15.80		Schouwenbank SE naar Schouwenbank NW (14.10)			
15.80		Schouwenbank naar Engeland (0.00)			
Jachthaven Veere (3001)					
0.00		JACHTHAVEN VEERE			
0.00		Zandkreek en Veerse Meer (19.61)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.60		Oostwatering / WV Arne / het Veerse Gat.			
Jachthaven Giesbeek (3002)					
0.00		JACHTHAVEN GIESBEEK			
0.00		Rhederlaag (2.31)			
0.00		Cemt-klasse			0
1.10		WV Giesbeek			

			Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk			
Singelgracht te Amsterdam (3003)					
0.00		SINGELGRACHT TE AMSTERDAM			
0.00		Vaarweg van het Afgesloten-IJ naar de Oude Rijn (1.72)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.06		Doorvaartopening (vast) Rotterdammerbrug (dv opening 1) (vst)		11.7/2.2/-	
0.41		Doorvaartopening (vast) Zaagpoortbrug (dv opening 1) (vst)		6.4/2.1/-	
0.93		Doorvaartopening (vast) Raampoortbrug (dv opening 1) (vst)		10.3/2.1/-	
1.01		Hugo de Gtootgracht (0.00)			
1.20		Doorvaartopening (vast) Rijckerbrug (dv opening 1) (vst)		10.0/2.2/-	
1.61		Doorvaartopening (vast) Oude Kinkerbrug (dv opening 1) (vst)		7.0/2.2/-	
1.81		Jacob van Lennepkanaal (0.00)			
1.88		Doorvaartopening (vast) Koekjesbrug (dv opening 1) (vst)		10.7/2.5/-	
2.04		Leidsegracht (0.59)			
2.30		Doorvaartopening (vast) Leidsebrug (dv opening 1) (vst)		4.6/2.0/-	
2.46		Doorvaartopening (vast) Hein Donnerbrug (dv opening 1) (vst)		10.0/2.1/-	
2.78		Doorvaartopening (vast) Museumbrug Amsterdam (dv opening 1) (vst)		8.7/2.2/-	
2.88		Boerenwetering (0.00)			
3.20		Doorvaartopening (vast) Freddy Heinekenbrug (dv opening 1) (vst)		7.7/1.3/-	
3.54		Doorvaartopening (vast) Lies Visserbrug (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
3.63		Doorvaartopening (vast) Chachabrug (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
3.68		Doorvaartopening (vast) Liefdesbruggetje (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
3.77		Doorvaartopening (vast) Paleis voor Volksvlijtbrug (dv opening 1) (vst)		16.1/2.6/-	
3.94		Doorvaartopening (vast) Van Gendtbrug (dv opening 1) (vst)		16.1/2.5/-	
4.16		Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) (2.80)			
4.24		Doorvaartopening (vast) Tulpbrug (dv opening 1) (vst)		9.0/2.2/-	
4.46		Doorvaartopening (vast) Weesperpoortbrug Amsterdam (dv opening 2) (vst)		9.0/2.2/-	
4.74		Doorvaartopening (vast) Dr. Samuel de Ranitzbrug (dv opening 1) (vst)		6.4/2.2/-	
4.96		Doorvaartopening (vast) Dorelies Kraakmanbrug (dv opening 1) (vst)		10.0/2.3/-	
5.11		Doorvaartopening (vast) Jaap Kunstbrug (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
5.21		Doorvaartopening (vast) Klaartje de Zwarte-Walvischbrug (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
5.35		Doorvaartopening (vast) Henriëtte Pimentelbrug (dv opening 1) (vst)		10.0/2.5/-	
5.50		Doorvaartopening (vast) Leonard Springerbrug (dv opening 1) (vst)		-/-/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte		
5.67		Doorvaartopening (vast) Oliphantsbrug (dv opening 1) (vst)		10.0/2.3/-	
5.91		Doorvaartopening (vast) Oosterbeerbrug (dv opening 1) (vst)		9.3/2.4/-	
5.96		Doorvaartopening (vast) Gooyersbrug (dv opening 1) (vst)		11.8/2.2/-	
Jachthaven Den Osse (3004)					
0.00		JACHTHAVEN DEN OSSE			
0.00		Geul van Bommenede (3.58)			
0.00		Cemt-klasse			III
0.24	L	WSV Den Osse			
Jachthaven Goingarijp (3005)					
0.00		JACHTHAVEN GOINGARIJP			
0.00		Lykfeart (0.00)			
0.00		Vaargeul naar Lijkvaart (1.02)			
0.00		Cemt-klasse			0
Jachthaven De Helling (3007)					
0.00		JACHTHAVEN DE HELLING			
0.00		Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (70.69)			
0.00		Cemt-klasse			0
Jachthaven Friese Hoek (3008)					
0.00		JACHTHAVEN FRIESE HOEK			
0.00		Havens te Lemmer, Zijlroede en Stroomkanaal (2.97)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.10	L	Friese Hoek Lemmer bv			
Jachthaven WSC Tacozijsl (3009)					
0.00		JACHTHAVEN WSC TACOZIJSL			
0.00		Havens te Lemmer, Zijlroede en Stroomkanaal (6.11)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.10	L	WSC Tacozijsl			
0.32		Stroomkanaal Ir. Woudagemaal			
Jachthaven Ottenhome (3010)					
0.00		JACHTHAVEN OTTENHOME			
0.00		1e Loosdrechtse Plas (1.04)			
0.00		Heulsloot (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			0
Gemeentelijke Buitenjachthaven (3011)					
0.00		GEMEENTELIJKE BUITENJACHTHAVEN			
0.00		Havens te Lemmer, Zijlroede en Stroomkanaal (3.78)			
0.00		Vluchthaven te Lemmer (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.10	L	Gemeentelijke Buitenjachthaven			
Jachthaven De Steur (3012)					
0.00		JACHTHAVEN DE STEUR			
0.00		Vaarweg Spijkerboor-Werkendam (11.00)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.10	L	De Steur			

		Schutlengte -eb / -vloed /		Cemt-klasse of Max. toeg. afm.
		Kolk lengte Min. wijdte hfd. /	Wijdte / hoogte vast of gesl./	lengte/breedte/diepte/ hoogte of
Afst.	Br.	Kolkwijdte	hoogte open	Diepte van / tot / ref.vlak
Jachthaven Delta Marina (3013)				
0.00		JACHTHAVEN DELTA MARINA		
0.00		Zandkreek en Veerse Meer (4.36)		
0.00		Cemt-klasse		0
0.30	R	Delta Marina Kortgene		
Jachthaven Stevensweert (3014)				
0.00		JACHTHAVEN STEVENSWEERT		
0.00		Maas van Wessem naar Ohe en Laak (5.65)		
0.00		Cemt-klasse		0
0.36	L	WV Stevensweert		
Jachthaven Dukra Zaandam (3015)				
0.00		JACHTHAVEN DUKRA ZAANDAM		
0.00		Zaan, Tap- of Tochtsloot, Markervaart en Alkmaardermeer (2.28)		
0.00		Cemt-klasse		0
0.20		Doorvaartopening (beweegbaar) William Pontbrug (dv opening 1) (klp)	8.2/3.0/-	
0.22		Doorvaartopening 2 (Vast) William Pontbrug (dv opening 2) (vst)	7.5/3.0/-	
0.22		Doorvaartopening 3 (vast) William Pontbrug (dv opening 3) (vst)	8.0/-/-	
City Marina IJdock (3016)				
0.00		CITY MARINA IJDOCK		
0.00		Zoutkeetsgracht en Westerdok (1.28)		
0.00		Cemt-klasse		0
0.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Vluchthavenbrug (dv opening 1) (klp)	8.5/3.5/-	
1.30	L	Amsterdam, diensthaven gemeente		
Jachthaven De Knar (3017)				
0.00		JACHTHAVEN DE KNAR		
0.00		Langezandgracht (0.08)		
0.00		Cemt-klasse		0
0.40		Doorvaartopening (vast) Brandarisbrug Harderwijk (dv opening 1) (vst)	-/1.4/-	
Stadsjachthaven Rietdiep Groningen (3018)				
0.00		STADSJACHTHAVEN RIETDIEP GRONINGEN		
0.00		Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (6.84)		
0.00		Cemt-klasse		0
0.04		Woonwijk Rietdiep (1.07)		
0.15		Doorvaartopening (vast) Hoogewegbrug (dv opening 1) (vst)	-/1.3/-	
Woonwijk Rietdiep (3018a)				
0.00		WOONWIJK RIETDIEP		
0.00		Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (7.78)		
0.00		Cemt-klasse		0
0.85		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)	-	
1.07		Stadsjachthaven Rietdiep Groningen (0.04)		
Jachthaven IJsselmonde (3019)				
0.00		JACHTHAVEN IJSSELMONDE		
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (4.84)		

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed /	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			Kolk lengte Min. wijdte hfd. /		
			Kolkwijdte		
0.00		Cemt-klasse			0
Marina Makkum (3180)					
0.00		MARINA MAKKUM			
0.00		Havens van Makkum en de vaarweg van Makkum naar Tjerkwerd (3.10)			
0.00	R	Marina Makkum			
0.00		Cemt-klasse			III
Jachthaven d'Anckerplaets (3420)					
0.00		JACHTHAVEN D'ANCKERPLAETS			
0.00		Cemt-klasse			0
Nieuwe Jachthaven Drimmelen (3469)					
0.00		NIEUWE JACHTHAVEN DRIMMELEN			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (218.53)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.40		Nieuwe jachthaven Drimmelen			
Jachthaven De Vlietopper (3480)					
0.00		JACHTHAVEN DE VLIETOPPER			
0.00		Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (19.87)			
0.00		Cemt-klasse			0