

Especificación de casos de prueba

(versión 1.0)

Nombre del caso de uso: Consultar Tendencia

Tipo de escenario:	Típico	
Descripción breve:	El usuario puede ver cuáles son las tendencias inscritas en el plebiscito, de las cuales podrá escoger alguna y ver la información relacionada a ella. Ventanas utilizadas: Consultar_Tendencia_Principal	
Precondiciones adicionales:	1. Haber inscrito al menos una tendencia en el plebiscito. 2.	
Caso de prueba #1		
Precondiciones adicionales: 1. Usuario autenticado. 2. Solo una tendencia inscrita.	Entradas:	1. VerifyTitle → Consultar Tendencia 2. GetText → Tendencias inscritas 3. Click → En la tendencia 4. Click → Ver Información
	Resultados esperados:	1. Aparece la ventana “Consultar Tendencia” 2. Aparece la única tendencia inscrita. 3. Aparece la ventana “Consultar Tendencia - Información”
	Observaciones:	
Caso de prueba #2		
Precondiciones adicionales: 1. Usuario autenticado. 2. Dos o más tendencias inscritas.	Entradas:	1. VerifyTitle → Consultar Tendencia 2. GetText → Tendencias inscritas 3. Click → En alguna de las tendencias 4. Click → Ver Información
	Resultados esperados:	1. Aparece la ventana “Consultar Tendencia” 2. Aparece una lista con las tendencias inscritas en el plebiscito. 3. Aparece la ventana “Consultar Tendencia - Información”
	Observaciones:	
Caso de prueba #3		
Precondiciones adicionales: 1. Usuario autenticado. 2. Dos o más tendencias inscritas.	Entradas:	1. VerifyTitle → Consultar Tendencia 2. GetText → Tendencias inscritas 3. Click → Salir
	Resultados esperados:	1. Aparece la ventana “Consultar Tendencia” 2. Aparece una lista con las tendencias inscritas en el plebiscito. 3. Se finaliza la sesión del usuario.

		4. Se regresa al CUS “Consultar Plebiscitos”.
	Observaciones:	
Caso de prueba #4		
Precondiciones adicionales: 1. 2.	Entradas:	1. VerifyTitle → Consultar Tendencia 2. GetText → Tendencias inscritas 3. Click → Regresar
	Resultados esperados:	1. Aparece la ventana “Consultar Tendencia” 2. Aparece una lista con las tendencias inscritas en el plebiscito. 3. Se regresa al CUS “Consultar Plebiscito”.
	Observaciones:	

Tipo de escenario:	Alternativo	
Descripción breve:	<p>Después de haber escogido la tendencia de la cual quiere consultar la información, se le muestra en una ventana toda la información relacionada a la tendencia escogida.</p> <p>Ventanas utilizadas: Consultar_Tendencia_Informacion</p>	
Precondiciones adicionales:	<p>1. Haber inscrito al menos una tendencia en el plebiscito.</p> <p>2.</p>	
Caso de prueba #1		
Precondiciones adicionales: 1. Usuario autenticado. 2. Tendencia sin imagen guardada.	Entradas:	<p>1. VerifyTitle → Consultar Tendencia - Información</p> <p>2. GetText → Descripción</p> <p>3. GetAllLinks →</p> <p>4. GetText → Información de contacto</p>
	Resultados esperados:	<p>1. Aparece la ventana “Consultar Tendencia – Información”</p> <p>2. Aparece la descripción de la tendencia.</p> <p>3. Aparece todos los links de la tendencia.</p> <p>4. Aparece la información de contacto.</p>
	Observaciones:	
Caso de prueba #2		
Precondiciones adicionales: 1. Usuario autenticado 2. Tendencia con imagen guardada.	Entradas:	<p>1. VerifyTitle → Consultar Tendencia - Información</p> <p>2. GetText → Descripción</p> <p>3. IsVisible → Imagen</p> <p>4. GetAllLinks →</p> <p>5. GetText → Información de contacto</p>
	Resultados esperados:	<p>1. Aparece la ventana “Consultar Tendencia – Información”</p> <p>2. Aparece la descripción de la tendencia.</p> <p>3. Aparece la imagen correspondiente según la tendencia.</p> <p>4. Aparece todos los links de la tendencia.</p> <p>5. Aparece la información de contacto.</p>
	Observaciones:	
Caso de prueba #3		
Precondiciones adicionales: 1. Usuario autenticado 2. Tendencias con un link guardado.	Entradas:	<p>1. VerifyTitle → Consultar Tendencia - Información</p> <p>2. GetText → Descripción</p> <p>3. IsVisible → Imagen</p> <p>4. GetAllLinks →</p> <p>5. GetText → Información de contacto</p>
	Resultados esperados:	<p>1. Aparece la ventana “Consultar Tendencia – Información”</p> <p>2. Aparece la descripción de la tendencia.</p> <p>3. Aparece la imagen correspondiente según la tendencia.</p>

		4. Aparece el link de la tendencia. 5. Aparece la información de contacto.
	Observaciones:	
Caso de prueba #4		
Precondiciones adicionales: 1. Usuario autenticado 2. Tendencias con dos o más links guardados	Entradas:	1. VerifyTitle → Consultar Tendencia - Información 2. GetText → Descripción 3. IsVisible → Imagen 4. GetAllLinks → 5. GetText → Información de contacto
	Resultados esperados:	1. Aparece la ventana “Consultar Tendencia – Información” 2. Aparece la descripción de la tendencia. 3. Aparece la imagen correspondiente según la tendencia. 4. Aparece todos los links de la tendencia. 5. Aparece la información de contacto.
	Observaciones:	
Caso de prueba #5		
Precondiciones adicionales: 1. Usuario autenticado 2. Tendencias sin links guardados	Entradas:	1. VerifyTitle → Consultar Tendencia - Información 2. GetText → Descripción 3. IsVisible → Imagen 4. GetAllLinks → 5. GetText → Información de contacto
	Resultados esperados:	1. Aparece la ventana “Consultar Tendencia – Información” 2. Aparece la descripción de la tendencia. 3. Aparece la imagen correspondiente según la tendencia. 4. No aparece ningún link. 5. Aparece la información de contacto.
	Observaciones:	
Caso de prueba #6		
Precondiciones adicionales: 1. Usuario autenticado 2.	Entradas:	1. VerifyTitle → Consultar Tendencia - Información 2. GetText → Descripción 3. GetAllLinks → 4. GetText → Información de contacto 5. Click → “Salir”
	Resultados esperados:	1. Aparece la ventana “Consultar Tendencia – Información” 2. Aparece la descripción de la tendencia. 3. Aparece la imagen correspondiente según la tendencia. 4. Aparece todos los links de la tendencia. 5. Aparece la información de contacto. 6. Se finaliza la sesión del usuario.

		7. Se regresa al CUS “Consultar Plebiscito”.
	Observaciones:	
Caso de prueba #7		
Precondiciones adicionales: 1. Usuario autenticado 2.	Entradas:	1. VerifyTitle → Consultar Tendencia - Información 2. GetText → Descripción 3. GetAllLinks → 4. GetText → Información de contacto 5. Click → “Regresar”
	Resultados esperados:	1. Aparece la ventana “Consultar Tendencia – Información” 2. Aparece la descripción de la tendencia. 3. Aparece todos los links de la tendencia. 4. Aparece la información de contacto. 5. Se regresa al CUS “Consultar Plebiscito”.
	Observaciones:	

Tipo de escenario:	Excepcional	
Descripción breve:	<p>Al no haber ninguna tendencia inscrita en el plebiscito, se le muestra al usuario un mensaje indicando que no hay tendencias inscritas.</p> <p>Ventanas utilizadas: Consultar_Tendencia_Principal</p>	
Precondiciones adicionales:	<p>1. Ninguna tendencia inscrita.</p> <p>2.</p>	
Caso de prueba #1		
Precondiciones adicionales: 1. Usuario autenticado. 2.	Entradas:	<p>1. VerifyTitle → Consultar Tendencia</p> <p>2. GetText → Tendencias inscritas</p> <p>3. Click → “Regresar”</p>
	Resultados esperados:	<p>1. Aparece la ventana “Consultar Tendencia”</p> <p>2. Aparece un mensaje indicando que no hay tendencias inscritas en el plebiscito.</p> <p>3. Se regresa al CUS “Consultar Plebiscito”.</p>
	Observaciones:	