

Especificación de casos de prueba

(versión 1.0)

Nombre del caso de uso: Votar

| | | |
|--|---|--|
| Tipo de escenario: | Típico | |
| Descripción breve: | <p>Se le muestra al usuario en un formulario las tendencias u opciones por las cuales puede votar, el puede elegir alguna de las opciones o no escoger ninguna y votar por su elección.</p> <p>Ventanas utilizadas: Votar_Eleccion Votar_Tendencia Votar_Voto_Realizado</p> | |
| Precondiciones adicionales: | <p>1. Plebiscito en período de votación.</p> <p>2.</p> | |
| Caso de prueba #1 | | |
| Precondiciones adicionales: 1. Usuario autenticado. 2. Plebiscito de elección de puestos. | Entradas: | <p>1. VerifyTitle → “Votación – Plebiscito”.</p> <p>2. Click → En alguna de las opciones.</p> <p>3. Click → “Votar”.</p> |
| | Resultados esperados: | <p>1. Aparece la ventana “Votación – Plebiscito”.</p> <p>2. Aparecen los datos de las tendencias inscritas con su correspondiente fotografía.</p> <p>3. Aparece la ventana “Voto – Realizado”.</p> <p>4. Se suma en la base de datos un voto a la opción escogida.</p> |
| | Observaciones: | |
| Caso de prueba #2 | | |
| Precondiciones adicionales: 1. Usuario autenticado. 2. Plebiscito de elección de tendencias. | Entradas: | <p>1. VerifyTitle → “Votación – Plebiscito”.</p> <p>2. Click → En alguna de las opciones.</p> <p>3. Click → “Votar”.</p> |
| | Resultados esperados: | <p>1. Aparece la ventana “Votación – Plebiscito”.</p> <p>2. Aparece las tendencias inscritas en el plebiscito.</p> <p>3. Aparece la ventana “Voto – Realizado”.</p> <p>4. Se suma en la base de datos un voto a la opción escogida.</p> |
| | Observaciones: | |
| Caso de prueba #3 | | |
| Precondiciones adicionales: 1. Usuario autenticado. 2. | Entradas: | <p>1. VerifyTitle → “Votación – Plesbiculo”.</p> <p>2. Click → “Votar”.</p> |
| | Resultados esperados: | <p>1. Aparece la ventana “Votación – Plebiscito”.</p> <p>2. Aparece las tendencias inscritas en el plebiscito con su</p> |

| | | |
|--|----------------|---|
| | | información. 3. Aparece la ventana “Voto – Realizado”. 4. Se suma un voto a los votos en blancos. |
| | Observaciones: | |

| | | |
|--|--|---|
| Tipo de escenario: | Excepcional | |
| Descripción breve: | <p>Se le muestra al usuario en un formulario las tendencias u opciones por las cuales puede votar, el puede elegir alguna de las opciones o no escoger ninguna y votar por su elección, pero se encuentra un problema al momento de procesar el voto.</p> <p>Ventanas utilizadas: Votar_Plebiscito Votar_Eleccion Votar_Voto_Error</p> | |
| Precondiciones adicionales: | <p>1. Plebiscito en período de votación. 2.</p> | |
| Caso de prueba #1 | | |
| Precondiciones adicionales: 1. Usuario autenticado. 2. | Entradas: | <p>1. VerifyTitle → “Votación – Plebiscito”. 2. Click → En alguna de las opciones. 3. Click → “Votar”.</p> |
| | Resultados esperados: | <p>1. Aparece la ventana “Votación – Plebiscito”. 2. Aparecen los datos de las tendencias inscritas. 3. Aparece la ventana “Voto – Error”. 4. No se realiza ningún cambio en la bases de datos.</p> |
| | Observaciones: | |
| Caso de prueba #2 | | |
| Precondiciones adicionales: 1. Usuario autenticado. 2. | Entradas: | <p>1. VerifyTitle → “Votación – Plesbicito”. 2. Click → “Votar”.</p> |
| | Resultados esperados: | <p>1. Aparece la ventana “Votación – Plebiscito”. 2. Aparecen los datos de las tendencias inscritas. 3. Aparece la ventana “Voto – Error”. 4. No se realiza ningún cambio en la bases de datos.</p> |
| | Observaciones: | |

| | | |
|--|---|--|
| Tipo de escenario: | Alternativo | |
| Descripción breve: | <p>El usuario desea votar con su dispositivo móvil, por lo que se muestra un sitio desarrollado específicamente para dispositivos móviles, en el que aparece un formulario con las tendencias u opciones por las cuales puede votar, el puede elegir alguna de las opciones o no escoger ninguna y votar por su elección.</p> <p>Ventanas utilizadas: Voto_Movil Voto_Movil_Exito</p> | |
| Precondiciones adicionales: | <p>1. Plebiscito en período de votación. 2. Ingresar desde un dispositivo móvil.</p> | |
| Caso de prueba #1 | | |
| Precondiciones adicionales: 1. Usuario autenticado. 2. Plebiscito de elección de puestos. | Entradas: | 1. VerifyTitle → “Votación”. 2. Click → En alguna de las opciones 3. Click → En el botón de desplegar de la opción escogida. 4. Click → “Votar”. |
| | Resultados esperados: | 1. Aparece la ventana “Votación”. 2. Aparecen las tendencias inscritas. 3. Se despliega una ventana con la imagen correspondiente e información según la opción escogida. 4. Aparece la ventana “Voto – Realizado”. 5. Se suma en la base de datos un voto a la opción escogida. |
| | Observaciones: | |
| Caso de prueba #2 | | |
| Precondiciones adicionales: 1. Usuario autenticado. 2. Plebiscito de elección de tendencias. | Entradas: | 1. VerifyTitle → “Votación”. 2. Click → En alguna de las opciones. 3. Click → “Votar”. |
| | Resultados esperados: | 1. Aparece la ventana “Votación”. 2. Aparece las tendencias inscritas en el plebiscito. 3. Aparece la ventana “Voto – Realizado”. 4. Se suma en la base de datos un voto a la opción escogida. |
| | Observaciones: | |
| Caso de prueba #3 | | |
| Precondiciones adicionales: 1. Usuario autenticado. 2. | Entradas: | 1. VerifyTitle → “Votación”. 2. Click → En alguna de las opciones. 3. Click → “Votar”. |
| | Resultados esperados: | 1. Aparece la ventana “Votación”. 2. Aparece las tendencias inscritas en el plebiscito. 3. Aparece la ventana “Voto – Realizado”. 4. Se suma en la base de datos un voto a la opción escogida. |

| | | |
|--|----------------|--|
| | Observaciones: | |
|--|----------------|--|

| | | |
|--|---|--|
| Tipo de escenario: | Excepcional | |
| Descripción breve: | <p>El usuario desea votar con su dispositivo móvil, por lo que se muestra un sitio desarrollado específicamente para dispositivos móviles, en el que aparece un formulario con las tendencias u opciones por las cuales puede votar, el puede elegir alguna de las opciones o no escoger ninguna y votar por su elección, pero hay un error al momento de procesar el voto.</p> <p>Ventanas utilizadas: Voto_Movil Voto_Movil_Error</p> | |
| Precondiciones adicionales: | <p>1. Plebiscito en período de votación.</p> <p>2.</p> | |
| Caso de prueba #1 | | |
| Precondiciones adicionales: 1. Usuario autenticado. 2. | Entradas: | <p>1. VerifyTitle → “Votación”.</p> <p>2. Click → En alguna de las opciones.</p> <p>3. Click → “Votar”.</p> |
| | Resultados esperados: | <p>1. Aparece la ventana “Votación ”.</p> <p>2. Aparecen los datos de las tendencias inscritas.</p> <p>3. Aparece la ventana “Voto – Error”.</p> <p>4. No se realiza ningún cambio en la bases de datos.</p> |
| | Observaciones: | |
| Caso de prueba #2 | | |
| Precondiciones adicionales: 1. Usuario autenticado. 2. | Entradas: | <p>1. VerifyTitle → “Votación”.</p> <p>2. Click → “Votar”.</p> |
| | Resultados esperados: | <p>1. Aparece la ventana “Votación – Plebiscito”.</p> <p>2. Aparecen los datos de las tendencias inscritas.</p> <p>3. Aparece la ventana “Voto – Error”.</p> <p>4. No se realiza ningún cambio en la bases de datos.</p> |
| | Observaciones: | |